Заказчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №66 "А" г.Кентау, Туркестанская область"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты субподрядчика	15455246	1655919		15455246			-	-	-	1655919	15455246
Всего по объекту	**15455246**	**1655919**		**15455246**	-		-	-	-	**1655919**	**15455246**

Заказчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
Полатбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
Полатбеков А.

Форма 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Заказчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Договор: **№18 от "26" июля 2018 года**

Подрядные работы по объекту: **"Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №66 "А" г.Кентау, Туркестанская область"**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Общестроительные работы									
		Нраз.траншеи =1,9м. из них: 0,2м -растительный слой,									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м /Растительный слой/	м3 грунта	65,836	41,53	41,53	2734	2734	--	699	3708
					--	14,74	--	970		275	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	65,836	115,36	115,36	7595	7595	--	1941	10298
					--	40,94	--	2695		763	
		ОБЪЕМ ТРАНШЕИ									
		СУПЕСЬ									
3	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	125,694429	127,97	123,05	16086	15467	--	3754	21427

4	Е11-010105-0801 1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1			4,93	36,55	619	4594		1587	
			м3 грунта недобора	7,0956533	675,72	317,80	4795	2255	5	2250	7609
					357,27	83,21	2535	590		564	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	2,3652178	1434,41	--	3393	--	--	2443	6302
					1434,41	--	3393	--		467	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м(Перемещение во временный отвал)									
			м3 грунта	135,1553	41,53	41,53	5614	5614	--	1434	7612
					--	14,74	--	1992		564	
7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
			м3 грунта	328,2343	76,91	76,91	25243	25243	--	6450	34229
					--	27,29	--	8959		2535	
		ГАЛЕЧНИК									
8	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет									
			м3 грунта	179,56347	220,81	212,31	39649	38123	--	9252	52814
					8,50	63,07	1526	11324		3912	
9	Е11-010105-0803 1101-0105-0803 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3									
			м3 грунта недобора	10,1366475	1112,03	469,59	11272	4760	11	5572	18192
					641,36	122,15	6501	1238		1348	

10	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,3788825	3014,69 3014,69	-- --	10186 10186	-- --	--	7334 1402	18922
11	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м(Перемещение во временный отвал)	м3 грунта	193,079	57,41 --	57,41 20,37	11084 --	11084 3934	--	2832 1113	15029
12	Е11-010104-0111 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 К=11	Грунты 22 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	193,079	86,95 --	86,95 30,86	16789 --	16789 5958	--	4290 1686	22765
	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГАЛЕЧНИКОМ										
13	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	191,87224	39,76 --	39,76 14,11	7629 --	7629 2708	--	1949 766	10345
14	Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	191,87224	86,11 --	86,11 30,56	16522 --	16522 5863	--	4222 1659	22403
15	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	47,96806	1165,23 1165,23	-- --	55894 55894	-- --	--	40244 7691	103828
16	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	191,87224	181,25 94,82	86,44 39,19	34777 18192	16585 7519	--	18512 4263	57553
	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ СУПЕСЕМ										

17	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	86,08	127,97	123,05	11016	10592	--	2571	14674
					4,93	36,55	424	3146		1087	
18	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,52	741,63	--	15960	--	--	11491	29647
					741,63	--	15960	--		2196	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	86,08	151,99	72,61	13083	6250	--	6960	21646
					79,38	32,92	6833	2834		1603	
		НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ									
20	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	19,206	156,04	148,42	2997	2850	2	599	3884
					7,53	35,82	145	688		288	
21	С341-020103-	Перевозка строительных грузов самосвалами	т	30,7296	204,00	--	6269	--		--	6770
					--	--	--	--		502	
		ФУНДАМЕНТЫ /АС-17/									
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,45	4007,35	1089,24	33862	9204	14642	10863	48303
					1185,30	227,35	10016	1921		3578	
23	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,619	12419,00	--	107039	--	107039	--	115603
					--	--	--	--		8563	
24	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	115,63	7611,37	2008,01	880103	232186	185443	461987	1449457
					3999,60	390,94	462474	45204		107367	

25	С121-020101-2601 2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	117,36445	13853,00	--	1625850	--	1625850	--	1755918
					--	--	--	--		130068	
26	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41092	237762,00	--	97701	--	97701	--	105517
					--	--	--	--		7816	
27	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,06888	157261,68	1388,87	10832	96	1373	8546	20928
					135936,00	397,91	9363	27		1550	
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06024	202102,00	--	12175	--	12175	--	13149
					--	--	--	--		974	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	221225,00	--	1911	--	1911	--	2064
					--	--	--	--		153	
30	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,15122	24315,00	1275,00	3677	193	--	3244	7474
					23040,00	531,99	3484	80		554	
31	С123-010301-0258 2301-0301-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2	24479,00	--	48958	--	48958	--	52875
					--	--	--	--		3917	
32	С123-010301-0252 2301-0301-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,5	20464,00	--	10232	--	10232	--	11051
					--	--	--	--		819	

33	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2018 Т.Ч.Раз.21-06 Т.6 п/п 2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,15122	5776,00	--	873	--	873	--	943
					--	--	--	--		70	
		Фундамент под перегородку L=97,67м									
34	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	13,18	7611,37	2008,01	100318	26466	21137	52659	165215
					3999,60	390,94	52715	5153		12238	
35	С121-020101-2601 2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,3777	13853,00	--	185321	--	185321	--	200147
					--	--	--	--		14826	
36	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2256177	237762,00	--	53643	--	53643	--	57935
					--	--	--	--		4291	
37	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности	58,6804	797,47	10,52	46796	617	22665	22142	74453
					400,72	5,02	23514	294		5515	
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	146,88	854,37	21,09	125490	3098	83936	36107	174524
					261,82	2,51	38456	368		12928	
39	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,38	18706,19	8,16	306407	134	248540	54269	389530
					3524,58	--	57733	--		28854	
		Стены									

40	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	109,89032	20316,25 4526,38	2394,80 501,60	2232560 497405	263165 55121	1471990	513849 219713	2966122
41	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	289,185053	-274,63 -274,63	-- --	-79418 -79418	-- --	--	-73858 -12262	-165538
42	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	60,068	20156,73 4366,86	2394,80 501,60	1210775 262309	143851 30130	804615	271968 118619	1601362
43	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,78	6624,61 3980,40	2634,28 551,76	131035 78732	52106 10914	197	83371 17152	231558
44	С121-030301-0502 2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	18,1976	15645,00 --	-- --	284701 --	-- --	284701	-- 22776	307478
45	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	494,5	43,00 --	-- --	21264 --	-- --	21264	-- 1701	22965
46	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29,14	6624,61 3980,40	2634,28 551,76	193041 115989	76763 16078	289	122822 25269	341133

47	С121-030301-0502 2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	26,8088	15645,00 --	-- --	419424 --	-- --	419424	-- 33554	452978
48	С122-050110-	Смеси сухие - кладочный клей для газо и	кг	728,5	43,00 --	-- --	31326 --	-- --	31326	-- 2506	33832
		ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА НА ОТМ. 0.000									
49	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,012	46657,89 42575,40	4082,49 1354,32	47218 43086	4131 1371	--	41345 7085	95648
50	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,96298	268077,00 --	-- --	258153 --	-- --	258153	-- 20652	278805
51	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05208	251727,00 --	-- --	13110 --	-- --	13110	-- 1049	14159
52	С121-130201-	Болты с шестигранной головкой диаметром	т	0,036	593308,00 --	-- --	21359 --	-- --	21359	-- 1709	23068
		ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА НА ОТМ.									
53	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,98049	46657,89 42575,40	4082,49 1354,32	45748 41745	4003 1328	--	40058 6864	92670
54	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,93297	268077,00 --	-- --	250108 --	-- --	250108	-- 20009	270116
55	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05208	251727,00	--	13110	--	13110	--	14159

56	С121-130201-0104 2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87			--	--	--	--		1049	
			т	0,0345	593308,00	--	20469	--	20469	--	22107
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ Прм-1			--	--	--	--		1638	
57	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство									
			м3	2,352	39873,43	4353,37	93782	10239	50575	31813	135643
					14017,00	846,50	32968	1991		10048	
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,501592	18837,36	1338,48	9449	671	145	8019	18865
					17210,88	358,20	8633	180		1397	
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,383488	202102,00	--	77504	--	77504	--	83704
					--	--	--	--		6200	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,118104	221225,00	--	26128	--	26128	--	28218
					--	--	--	--		2090	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ Прм-2									
61	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство									
			м3	3,25	39873,43	4353,37	129589	14148	69886	43959	187431
					14017,00	846,50	45555	2751		13884	
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,4631	18837,36	1338,48	8724	620	134	7404	17418
					17210,88	358,20	7970	166		1290	

63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2966	214266,00 --	-- --	63551 --	-- --	63551	-- 5084	68635
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1665	221225,00 --	-- --	36834 --	-- --	36834	-- 2947	39781
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ Прм-3									
65	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,428	39873,43 14017,00	4353,37 846,50	17066 5999	1863 362	9204	5789 1828	24683
66	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,062032	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	1169 1068	83 22	18	992 173	2333
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038944	202102,00 --	-- --	7871 --	-- --	7871	-- 630	8500
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023088	221225,00 --	-- --	5108 --	-- --	5108	-- 409	5516
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА Б-1 /АС-23/									
69	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,68	43660,59 15408,00	6237,49 1210,71	73350 25885	10479 2034	36986	25407 7901	106657

70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,46352	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	8731 7978	620 166	133	7411 1291	17434
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33624	202102,00 --	-- --	67955 --	-- --	67955	-- 5436	73391
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728	221225,00 --	-- --	28158 --	-- --	28158	-- 2253	30410
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1 /АС-23/									
73	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Перемычки. Устройство	м3	0,12	40390,06 14017,00	4353,37 846,50	4847 1682	522 102	2643	1623 518	6987
74	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003296	287262,00 --	-- --	947 --	-- --	947	-- 76	1023
		МОНОЛИТНАЯ РАМА РМ-1 /АС-25/									
75	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,848	34761,09 11346,40	6123,29 1277,78	29477 9622	5193 1084	14662	9742 3138	42357
76	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,416	43143,96 15408,00	6237,49 1210,71	17948 6410	2595 504	8943	6291 1939	26178

77	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15646	18837,36	1338,48	2947	209	45	2501	5885
					17210,88	358,20	2693	56		436	
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13006	202102,00	--	26285	--	26285	--	28388
					--	--	--	--		2103	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	221225,00	--	5840	--	5840	--	6308
					--	--	--	--		467	
80	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00308	274635,83	2110,26	846	6	723	109	1031
					38131,20	665,93	117	2		76	
81	Е11-060301-	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01128	653219,00	1275,00	7368	14	4781	2347	10492
					228096,00	531,99	2573	6		777	
		СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ /АС-28/		Перекрытия							
82	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	63	6845,68	1259,33	431278	79338	153082	255730	741969
					3156,48	283,53	198858	17862		54961	
83	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	427,8882	5301,00	--	2268235	--	2268235	--	2449694
					--	--	--	--		181459	
84	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	411,04	381,85	2,63	156954	1081	2271	181859	365918
					373,69	1,25	153602	515		27105	
85	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,06905	40663,83	2110,26	2808	146	29	2438	5665

					38131,20	665,93	2633	46		420	
86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06905	221225,00	--	15276	--	15276	--	16498
					--	--	--	--		1222	
		Монолитный участок УМ-1 /АС-29/									
87	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,02	28820,41	2645,45	29397	2698	17739	8645	41086
					8784,70	529,42	8960	540		3043	
88	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,20842	18837,36	1338,48	3926	279	60	3332	7839
					17210,88	358,20	3587	75		581	
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131456	202102,00	--	26568	--	26568	--	28693
					--	--	--	--		2125	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02184	221225,00	--	4832	--	4832	--	5218
					--	--	--	--		387	
91	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05512	214266,00	--	11810	--	11810	--	12755
					--	--	--	--		945	
		Монолитный участок УМ-2 /АС-29/									
92	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,36	28820,41	2645,45	10375	952	6261	3051	14501

93	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08204	8784,70 18837,36 17210,88	529,42 1338,48 358,20	3162 1545 1412	191 110 29	23	1074 1312 229	3086
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04708	202102,00 --	-- --	9515 --	-- --	9515	-- 761	10276
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01026	221225,00 --	-- --	2270 --	-- --	2270	-- 182	2451
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0247	214266,00 --	-- --	5292 --	-- --	5292	-- 423	5716
		Монолитный участок УМ-3 /АС-30/									
97	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,21	41321,60 13910,00	2887,69 534,74	91321 30741	6382 1182	54198	29050 9630	130000
98	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25545	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	4812 4397	342 92	73	4084 712	9608
99	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23784	202102,00 --	-- --	48068 --	-- --	48068	-- 3845	51913

100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01761	221225,00 --	-- --	3896 --	-- --	3896	-- 312	4207
101	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168	237762,00 --	-- --	39944 --	-- --	39944	-- 3196	43140
102	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,99	13255,02 2379,38	1692,16 426,36	13122 2356	1675 422	9091	2555 1254	16932
		Монолитный участок УМ-4 /АС-31/									
103	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,14	41321,60 13910,00	2887,69 534,74	88428 29767	6180 1144	52481	28130 9325	125883
104	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25329	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	4771 4359	339 91	73	4050 706	9527
105	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23568	202102,00 --	-- --	47631 --	-- --	47631	-- 3811	51442
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01761	221225,00 --	-- --	3896 --	-- --	3896	-- 312	4207
107	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,164	237762,00	--	38993	--	38993	--	42112

108	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,94	13255,02 2379,38	1692,16 426,36	12460 2237	1591 401	8632	2426 1191	16077
		Монолитный участок УМ-5 /АС-32/									
109	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,21	41321,60 13910,00	2887,69 534,74	91321 30741	6382 1182	54198	29050 9630	130000
110	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25545	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	4812 4397	342 92	73	4084 712	9608
111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23784	202102,00 --	-- --	48068 --	-- --	48068	-- 3845	51913
112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01761	221225,00 --	-- --	3896 --	-- --	3896	-- 312	4207
113	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168	237762,00 --	-- --	39944 --	-- --	39944	-- 3196	43140
114	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,99	13255,02 2379,38	1692,16 426,36	13122 2356	1675 422	9091	2555 1254	16932
		Монолитный участок УМ-6 /АС-33/									

115	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,65	28820,41 8784,70	2645,45 529,42	47554 14495	4365 874	28694	13985 4923	66462
116	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16109	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	3035 2773	216 58	46	2575 449	6059
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14412	202102,00 --	-- --	29127 --	-- --	29127	-- 2330	31457
118	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01697	221225,00 --	-- --	3754 --	-- --	3754	-- 300	4055
119	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1648	237762,00 --	-- --	39183 --	-- --	39183	-- 3135	42318
120	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,86	13255,02 2379,38	1692,16 426,36	11399 2046	1455 367	7898	2220 1090	14709
121	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002232	653219,00 228096,00	1275,00 531,99	1458 509	3 1	946	464 154	2076
Монолитный участок УМ-7 /АС-34/											

122	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,14	41321,60 13910,00	2887,69 534,74	88428 29767	6180 1144	52481	28130 9325	125883
123	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25329	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	4771 4359	339 91	73	4050 706	9527
124	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23568	202102,00 --	-- --	47631 --	-- --	47631	-- 3811	51442
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01761	221225,00 --	-- --	3896 --	-- --	3896	-- 312	4207
126	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,164	237762,00 --	-- --	38993 --	-- --	38993	-- 3119	42112
127	Е11-120101-	Покрытия. Утепление керамзитом	утеплителя	0,94	13255,02 2379,38	1692,16 426,36	12460 2237	1591 401	8632	2426 1191	16077
		МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /АС-37/									
128	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,11	43366,83 13910,00	2887,69 534,74	134871 43260	8981 1663	82630	40880 14060	189811
129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20417	214266,00 --	-- --	43747 --	-- --	43747	-- 3500	47246
130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06594	221225,00	--	14588	--	14588	--	15755

131	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,4	43523,68 16692,00	1816,24 395,92	104457 40061	4359 950	60037	37320 11342	153119
132	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестничных ПЛОЩАДОК	м3	2,4	34498,06 12412,00	2893,48 559,14	82795 29789	6944 1342	46062	28329 8890	120014
133	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09324	214266,00 --	-- --	19978 --	-- --	19978	-- 1598	21576
134	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22528	202102,00 --	-- --	45530 --	-- --	45530	-- 3642	49172
135	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13332	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	2511 2295	178 48	38	2132 371	5014
136	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08712	202102,00 --	-- --	17607 --	-- --	17607	-- 1409	19016
137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0462	221225,00 --	-- --	10221 --	-- --	10221	-- 818	11038
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				14221808 2554120 14161745	1197492 273651	10463932 --	2662440 1350747	18234991
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								

Материалы	Тенге				3614186				
Всего заработная плата	Тенге					2827771			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1804660				
Местные материалы	Тенге				4985019				
Транспортные расходы	Тенге				6269				
Накладные расходы	Тенге				2662439				
Сметная прибыль	Тенге				1345935				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18170118				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2608
Сметная заработная плата	Тенге					2827771			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				873				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				873				
Сметная прибыль	Тенге				70				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				943				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				59190				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59190				
Сметная прибыль	Тенге				4735				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				63925				
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**18234987**				
Всего, сметная стоимость СМР -									**18234987**
Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								164115
Итого в текущих ценах 2018 года									**18399102**
Сметная стоимость строительства с понижающим коэффициентом - 0,75									**13799326**
Налог на добавленную стоимость	12%								1655919
Итого с НДС									**15455246**

Принял:

Заказчик:

Сдал:

Подрядчик: