Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.03.2020 жылғы № 710000000-4-6-91593

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 04.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 190540022580, Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің "Ұлттық жол активтері сапасы орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Абишева Алмагуль Балабековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3899110-1 Жабдық Лоттың № 28431573-ОК2 Гидравликалық баспақ камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита города Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абишевой А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3899110-1 «Оборудование» способом на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно технической спецификации организатора конкурса требуется лабораторное оборудование- «Количество 1, Наименование закупки : Аппарат автоматический для определение температуры хрупкости битума, Место поставки: г. Актобе, район Алматы, ж/м. Заречный 1, ул. Центральная здание 1/1. Срок доставки :В течении 60 дней после подписания договора. Характеристики и спецификации: оборудование Аппарат автоматический для определение температуры хрупкости битума, Назначение и применение аппарат используется для определения температуры хрупкости битума, максимальная расстояние между пазами захватов 40,0±0,1 мм, минимальное расстояние между пазами захватов 36,5±0,1, размеры рабочей пластинки не менее, 41,0х20,0х0,15 мм, внутренний диаметр рабочей камеры 37,0±1,0 мм, Процесс равномерного сгибания и распрямления пластинки с образцом от 40±0,1 мм до 36,5±0,1 мм за 22±2 с паузой 38±2 с, Диапазон изменения температуры образца от плюс 20 до минус 35°С со скоростью (1,0±0,1) °С/мин при температуре охлаждающей воды не выше плюс 15°С. При температуре воды не выше плюс 5°С — диапазон от плюс 20 до минус 45°С. Габариты не более 400х275х555 мм в состоянии загрузки образца, 400х275х395 мм в рабочем состоянии, Масса аппарата не более 12,5 кг. 1. В конкурсной заявке для определения соответствия предлагаемого оборудования потенциальный поставщик должен в рамках своей заявки предоставить следующую информацию: - наименование производителя оборудования; - наименование страны происхождения оборудования; - наименование марку или модель оборудования; - год выпуска и срок гарантии. 2. Технические характеристики предлагаемый потенциальным поставщиком должен соответствовать вышеуказанным требованиям или должна быть выше. 3. Для достоверности этой информаций потенциальный поставщик должен в рамках своей заявки предоставить дополнительно следующую информацию: -официальный сайт производителя и ссылку на полное техническое описание предлагаемого оборудования на сайте производителя; -сравнительную таблицу соответствия технически». Согласно предоставленной технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Iwin» не подтверждены технические характеристики оборудования указанные в технической спецификации организатора конкурса, а именно не указан диапазон изменения температуры, не указано максимальная и минимальная расстоянии; диапазон изменения температуры; между пазлами захватов, не соответствует габаритные размеры, не соответствует вес. Тем самым, конкурсную заявку ТОО «Iwin» следовало отклонить как представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с

приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598, Профиль риска №6.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.03.2020 года № 710000000-4-6-91593

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 190540022580, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 04.03.2020 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Абишева Алмагуль Балабековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3899110-1 Оборудование № лота 28431573-ОК2 Пресс гидравлический на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита города Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абишевой А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3899110-1 «Оборудование» способом на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно технической спецификации организатора конкурса требуется лабораторное оборудование- «Количество 1, Наименование закупки : Аппарат автоматический для определение температуры хрупкости битума, Место поставки: г. Актобе, район Алматы, ж/м. Заречный 1, ул. Центральная здание 1/1. Срок доставки :В течении 60 дней после подписания договора. Характеристики и спецификации: оборудование Аппарат автоматический для определение температуры хрупкости битума, Назначение и применение аппарат используется для определения температуры хрупкости битума, максимальная расстояние между пазами захватов 40,0±0,1 мм, минимальное расстояние между пазами захватов 36,5±0,1, размеры рабочей пластинки не менее, 41,0х20,0х0,15 мм, внутренний диаметр рабочей камеры 37,0±1,0 мм, Процесс равномерного сгибания и распрямления пластинки с образцом от 40±0,1 мм до 36,5±0,1 мм за 22±2 с паузой 38±2 с, Диапазон изменения температуры образца от плюс 20 до минус 35°С со скоростью (1,0±0,1) °С/мин при температуре охлаждающей воды не выше плюс 15°С. При температуре воды не выше плюс 5°С — диапазон от плюс 20 до минус 45°С. Габариты не более 400х275х555 мм в состоянии загрузки образца, 400х275х395 мм в рабочем состоянии, Масса аппарата не более 12,5 кг. 1. В конкурсной заявке для определения соответствия предлагаемого оборудования потенциальный поставщик должен в рамках своей заявки предоставить следующую информацию: - наименование производителя оборудования; - наименование страны происхождения оборудования; - наименование марку или модель оборудования; - год выпуска и срок гарантии. 2. Технические характеристики предлагаемый потенциальным поставщиком должен соответствовать вышеуказанным требованиям или должна быть выше. 3. Для достоверности этой информаций потенциальный поставщик должен в рамках своей заявки предоставить дополнительно следующую информацию: -официальный сайт производителя и ссылку на полное техническое описание предлагаемого оборудования на сайте производителя; -сравнительную таблицу соответствия технически». Согласно предоставленной технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Iwin» не подтверждены технические характеристики оборудования указанные в технической спецификации организатора конкурса, а именно не указан диапазон изменения температуры, не указано максимальная и минимальная расстоянии; диапазон изменения температуры; между пазлами захватов, не соответствует габаритные размеры, не соответствует вес. Тем самым, конкурсную заявку ТОО «Iwin» следовало отклонить как представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. На основании

вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598, Профиль риска №6.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.