Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.03.2020 жылғы № 710000000-4-5-92924

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 12.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010240001343, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Ветеринария бойынша ұлттық референттік орталық" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мырзахметов Максатжан Сапаралиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3845125-1 Азық өнімдерінде ИФТ әдісімен бацитрацинді анықтауға арналған тест жүйесі Лоттың № 30229416-АУК1 Тест-жүйе камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" " Мырзахметовым М.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3845125-1 «Тест-система для определения бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА» по лоту № 30229416-АУК1, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках, организатором которого является РГП на ПХВ "Национальный референтный центр по ветеринарии" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Камеральным контролем выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно протоколу об итогах № 3640606 от 19.02.2020 года, аукционной комиссией отклонена аукционная заявка потенциального поставщика ТОО «NanoBioTech» по причине: «Согласно п.344 Правил: Потенциальный поставщик не допускается к участию в "аукционе (не может быть признан участником аукциона), если: если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: Представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации: Представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации: В инструкции по применению набора п. 7.5 Подготовка образцов необходимо применение дополнительных реагентов - соляная кислота, гидроксид натрия, гексан. Применение данных реактивов требует дополнительных расходов для Заказчика». В соответствии с п.283 Правил осуществления государственных закупок утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), проект аукционной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, содержит техническую спецификацию, проект договора, являющегося неотъемлемой частью аукционной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта (при наличии). Согласно пп.2 п.344 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации; Так, согласно Приложению 3 к аукционной документации (представляется потенциальным поставщиком), потенциальные поставщики должны указать: - Наименование лота; - Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.); - Страна происхождения; - Завод-изготовитель; - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); -Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара); -Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям аукционной документации (технической спецификации); Изучением

аукционной заявки потенциального поставщика ТОО «NanoBioTech» установлено, что представленная техническая спецификация в составе аукционной заявки соответствует требованиям аукционной документации. В связи с чем, в нарушение п.344 Правил, аукционная заявка потенциального поставщика ТОО «NanoBioTech» необоснованно отклонена от участия в аукционе. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска №5.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

12.03.2020 года № 710000000-4-5-92924

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 010240001343, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный референтный центр по ветеринарии" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 12.03.2020 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Мырзахметов Максатжан Сапаралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3845125-1 Тест-система для определения бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА № лота 30229416-АУК1 Тест-система на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" " Мырзахметовым М.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3845125-1 «Тест-система для определения бацитрацина в пищевых продуктах методом ИФА» по лоту № 30229416-АУК1, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках, организатором которого является РГП на ПХВ "Национальный референтный центр по ветеринарии" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Камеральным контролем выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно протоколу об итогах № 3640606 от 19.02.2020 года, аукционной комиссией отклонена аукционная заявка потенциального поставщика ТОО «NanoBioTech» по причине: «Согласно п.344 Правил: Потенциальный поставщик не допускается к участию в "аукционе (не может быть признан участником аукциона), если: если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: Представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации: Представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации: В инструкции по применению набора п. 7.5 Подготовка образцов необходимо применение дополнительных реагентов - соляная кислота, гидроксид натрия, гексан. Применение данных реактивов требует дополнительных расходов для Заказчика». В соответствии с п.283 Правил осуществления государственных закупок утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), проект аукционной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, содержит техническую спецификацию, проект договора, являющегося неотъемлемой частью аукционной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта (при наличии). Согласно пп.2 п.344 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации; Так, согласно Приложению 3 к аукционной документации (представляется потенциальным поставщиком), потенциальные поставщики должны указать: - Наименование лота; - Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.); - Страна происхождения; - Завод-изготовитель; - Год выпуска; - Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах); -Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара); -Иные сведения, подтверждающие соответствие

товара требованиям аукционной документации (технической спецификации); Изучением аукционной заявки потенциального поставщика ТОО «NanoBioTech» установлено, что представленная техническая спецификация в составе аукционной заявки соответствует требованиям аукционной документации. В связи с чем, в нарушение п.344 Правил, аукционная заявка потенциального поставщика ТОО «NanoBioTech» необоснованно отклонена от участия в аукционе. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска №5.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.