1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	шт.	214	1251,00	--	267714	--	267714	--	289131
		СП - 8%			--	--	--	--		21417	
127	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	107	983,39	146,96	105223	15724	1551	90509	211390
		НР - 98%; СП - 8%			821,94	41,20	87948	4408		15659	
128	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	107	867,00	--	92769	--	92769	--	100191
		СП - 8%			--	--	--	--		7422	
129	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	107	1873,66	89,85	200481	9614	32161	156683	385737
		НР - 98%, СП - 8%			1483,23	10,98	158706	1175		28573	
130	2304-1001-1801 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	шт.	107	713,00	--	76291	--	76291	--	82394
		СП - 8%			--	--	--	--		6103	
131	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	214	13,00	--	2782	--	2782	--	3005
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		Водомерный узел общедомовой со счетчиком ВСКМ-32									
132	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	480,98	24,75	481	25	20	438	993
		НР - 98%; СП - 8%			436,24	10,98	436	11		74	
133	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	шт.	1	18846,00	--	18846	--	18846	--	20354
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	
134	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка (МП-3У)**	комплект	1	2476,54	--	2477	--	2218	253	2948
		НР - 98%, СП - 8%			258,55	--	259	--		218	
135	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
136	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3417,74	268,10	6835	536	1052	5237	13038
		НР - 98%; СП - 8%			2623,40	48,63	5247	97		966	
137	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	13343,00	--	26686	--	26686	--	28821
		СП - 8%			--	--	--	--		2135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	1588,00	--	9528	--	9528	--	10290
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
139	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	983,02	144,52	983	145	16	840	1969
		НР - 98%; СП - 8%			821,94	35,38	822	35		146	
140	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	3430,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
141	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,3	2312,83	18,93	694	6	577	111	869
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	111	2		64	
142	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,6	4160,30	44,05	2496	26	2128	345	3068
		НР - 98%; СП - 8%			570,54	16,06	342	10		227	
143	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	0,3	72,95	1,16	22	--	1	20	46
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	21	--		3	
144	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	0,6	77,71	1,16	47	1	4	41	95
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	42	--		7	
		Водомерный узел общедомовой со счетчиком ВСКМ-25									
145	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	480,98	24,75	481	25	20	438	993
		НР - 98%; СП - 8%			436,24	10,98	436	11		74	
146	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25**	шт.	1	15350,00	--	15350	--	15350	--	16578
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
147	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка (МП-3У)**	комплект	1	2476,54	--	2477	--	2218	253	2948
		НР - 98%; СП - 8%			258,55	--	259	--		218	
148	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	619,00	--	619	--	619	--	669
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
149	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	1898,41	114,60	3797	229	602	2950	7287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1483,23	21,96	2966	44		540	
150	2304-0601-0912 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	20572,00	--	41144	--	41144	--	44436
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
151	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	834,00	--	5004	--	5004	--	5404
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
152	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	13674,39	146,96	13674	147	12705	846	15682
		НР - 98%; СП - 8%			821,94	41,20	822	41		1162	
153	2304-1013-0705 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	1964,00	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
154	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,3	2043,09	18,93	613	6	496	111	782
		НР - 98%, СП - 8%			370,03	6,81	111	2		58	
155	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,6	2312,83	18,93	1388	11	1155	222	1738
		НР - 98%, СП - 8%			370,03	6,81	222	4		129	
156	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	0,9	72,95	1,16	66	1	2	61	137
		НР - 98%, СП - 8%			69,64	--	63	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11927419
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
157	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	375	670,01	1,26	251255	473	903	245020	535977
		НР - 98%; СП - 8%			666,34	0,38	249879	141		39702	
158	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	553	647,63	3,10	358138	1716	3077	346746	761274
		НР - 98%, СП - 8%			638,96	0,86	353345	477		56391	
159	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	374,25	301,00	--	112649	--	112649	--	121661
		СП - 8%			--	--	--	--		9012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	551,894	916,00	--	505535	--	505535	--	545978
		СП - 8%			--	--	--	--		40443	
161	2302-0403-1202 РСНБ РК 2015	**Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110х50х50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	80	1347,00	--	107760	--	107760	--	116381
		СП - 8%			--	--	--	--		8621	
162	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	207	148,00	--	30636	--	30636	--	33087
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
163	2302-0403-0903 РСНБ РК 2015	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2	396,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
164	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	116	503,00	--	58348	--	58348	--	63016
		СП - 8%			--	--	--	--		4668	
165	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	78	619,00	--	48282	--	48282	--	52145
		СП - 8%			--	--	--	--		3863	
166	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	162	92,00	--	14904	--	14904	--	16096
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
167	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	29	331,00	--	9599	--	9599	--	10367
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
168	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	82	87,00	--	7134	--	7134	--	7705
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
169	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	165	282,00	--	46530	--	46530	--	50252
		СП - 8%			--	--	--	--		3722	
170	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	111	155,00	--	17205	--	17205	--	18581
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	
171	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	36	658,00	--	23688	--	23688	--	25583
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
172	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	36	192,00	--	6912	--	6912	--	7465
		СП - 8%			--	--	--	--		553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	285	587,16	89,42	167340	25484	73242	60899	246497
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	40,41	68614	11516		18259	
174	2111-0403-3216 РСНБ РК 2015 к-1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	93,5	21795,00	--	2037833	--	2037833	--	2200859
		СП - 8%			--	--	--	--		163027	
175	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	6	17550,74	399,82	105304	2399	18869	83030	203401
		НР - 98%; СП - 8%			14005,94	114,73	84036	688		15067	
176	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	6	61367,00	--	368202	--		--	368202
					--	--	--	--	368202	--	
		Земляные работы									
177	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	156,752	181,27	181,27	28414	28414	--	5727	36873
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,75	--	7955		2731	
178	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,848	1641,02	--	7956	--	--	5728	14778
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	7956	--		1095	
179	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,06	713,45	--	5750	--	--	4140	10682
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	5750	--		791	
180	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	153,14	30,73	30,73	4706	4706	--	1167	6343
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	1621		470	
181	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	153,14	132,66	63,11	20315	9664	--	10847	33655
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	10651	4414		2493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								5487713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование									
182	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	107	3102,69	157,80	331988	16884	58086	259452	638755
					2402,04	72,23	257018	7729		47315	
183	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**									
		СП - 8%	комплект	107	15733,00	--	1683431	--	1683431	--	1818105
					--	--	--	--		134674	
184	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**									
		НР - 98%; СП - 8%	м подводок	53,5	685,09	--	36652	--	21453	14895	55671
					284,09	--	15199	--		4124	
185	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	107	2445,17	79,51	261634	8507	24029	228302	529130
					2141,10	36,10	229098	3863		39195	
186	2303-0102-0944 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**									
		СП - 8%	шт.	107	8712,00	--	932184	--	932184	--	1006759
					--	--	--	--		74575	
187	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**									
		СП - 8%	шт.	107	2405,00	--	257335	--	257335	--	277922
					--	--	--	--		20587	
188	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**									
		СП - 8%	шт.	107	751,00	--	80357	--	80357	--	86786
					--	--	--	--		6429	
189	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	107	2692,06	312,12	288051	33397	25556	238931	569140
					2141,10	137,47	229098	14709		42158	
190	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**									
		СП - 8%	шт.	107	21326,00	--	2281882	--	2281882	--	2464433
					--	--	--	--		182551	
191	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	107	808,13	0,14	86470	15	4215	80595	180430
					768,60	--	82240	--		13365	
192	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**									
		СП - 8%	шт.	107	6663,00	--	712941	--	712941	--	769976
					--	--	--	--		57035	
193	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**									
			шт.	107	975,00	--	104325	--	104325	--	112671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8346	
194	2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	107	572,00	--	61204	--	61204	--	66100
		СП - 8%			--	--	--	--		4896	
195	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	107	2106,76	59,71	225423	6389	35756	182477	440532
		НР - 98%; СП - 8%			1712,88	27,32	183278	2923		32632	
196	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	107	4346,00	--	465022	--	465022	--	502224
		СП - 8%			--	--	--	--		37202	
197	2303-0102-1205 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	107	2405,00	--	257335	--	257335	--	277922
		СП - 8%			--	--	--	--		20587	
198	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	107	751,00	--	80357	--	80357	--	86786
		СП - 8%			--	--	--	--		6429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								9883342
		РАЗДЕЛ 5. Канализация К2									
199	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	107,8	3349,49	63,73	361075	6870	266671	87886	484878
		НР - 98%, СП - 8%			812,00	19,91	87534	2146		35917	
200	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	183	11300,46	137,84	2067984	25224	1714070	326764	2586327
		НР - 98%, СП - 8%			1796,12	25,91	328690	4742		191580	
201	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1898,41	114,60	3797	229	602	2950	7287
		НР - 98%, СП - 8%			1483,23	21,96	2966	44		540	
202	2304-0901-0506 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8450,00	--	16900	--	16900	--	18252
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
203	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	13	3419,40	380,33	44452	4944	1943	37093	88069
		НР - 98%, СП - 8%			2889,60	21,96	37565	285		6524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Изготовление в построечных условиях (воронка сливная)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,455	778103,08 171304,00	130017,10 16551,90	354037 77943	59158 7531	216936	58977 33041	446055
205	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01712	880709,32 410575,10	451324,76 123345,05	15078 7029	7727 2112	322	9049 1930	26057
206	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)** *СП - 8%*	шт.	16	835,00 --	-- --	13360 --	-- --	13360	-- 1069	14429
207	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)** *СП - 8%*	шт.	8	3478,50 --	-- --	27828 --	-- --	27828	-- 2226	30054
208	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	2	914,00 --	-- --	1828 --	-- --	1828	-- 146	1974
209	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	3417,74 2623,40	268,10 48,63	6835 5247	536 97	1052	5237 966	13038
210	2304-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Задвижки ножевые шиберные PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	2	39409,00 --	-- --	78818 --	-- --	78818	-- 6305	85123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								3801543
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	**Тенге**								95 953 484

Заказчик ТОО "УниверсалСтрой К" Айткужинов Д.И.

Ген.Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ТОО «Тобол Строй group» Танатаров К.К.