1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3349,49	63,73	20097	382	14843	4892	26988
		НР - 98%; СП - 8%			812,00	19,91	4872	119		1999	
7	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2286,36	43,65	13718	262	9048	4402	19570
		НР - 98%; СП - 8%			734,72	13,99	4408	84		1450	
8	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1296,43	36,33	2593	73	1281	1237	4137
		НР - 98%; СП - 8%			619,36	11,97	1239	24		306	
9	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 150 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	76,47	1,16	612	9	46	546	1250
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	557	--		93	
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	72,47	1,16	870	14	20	819	1824
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	836	--		135	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	71,57	1,16	143	2	2	136	302
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	139	--		22	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 прим. к-3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 (3 слоя)	м2	7,05	75,64	4,72	533	33	--	348	952
		НР - 69%; СП - 8%			70,92	0,66	500	5		71	
13	2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	3,807	2240,00	--	8528	--	8528	--	9210
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
14	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,39	32865,67	1383,35	12818	540	4044	6437	20795
		НР - 76%; СП - 8%			21112,00	603,90	8234	236		1540	
15	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015 к-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,4836	15597,00	--	7543	--	7543	--	8146
		СП - 8%			--	--	--	--		603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**6572216**
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
		Групповые узлы ввода (ОВ-9)									
16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**250**	**1873,66**	**89,85**	**468414**	**22463**	**75143**	**366081**	**901256**
		НР - 98%; СП - 8%			**1483,23**	**10,98**	**370808**	**2745**		**66760**	
17	2304-0902-3117 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**36**	**2919,00**	**--**	**105084**	**--**	**105084**	**--**	**113491**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8407**	
18	2304-0902-3116 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**214**	**1926,00**	**--**	**412164**	**--**	**412164**	**--**	**445137**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32973**	
19	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**143**	**983,39**	**146,96**	**140625**	**21015**	**2073**	**120960**	**282512**
		НР - 98%; СП - 8%			**821,94**	**41,20**	**117537**	**5891**		**20927**	
20	2304-1013-1803 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**36**	**1911,00**	**--**	**68796**	**--**	**68796**	**--**	**74300**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5504**	
21	2304-1013-1802 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**107**	**1359,00**	**--**	**145413**	**--**	**145413**	**--**	**157046**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11633**	
22	1312-1101-0203 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**72**	**4722,70**	**24,75**	**340034**	**1782**	**6217**	**203024**	**586503**
		НР - 61%; СП - 8%			**4611,60**	**10,98**	**332035**	**791**		**43445**	
23	2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**36**	**48621,00**	**--**	**1750356**	**--**	**1750356**	**--**	**1890384**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**140028**	
24	2305-1309-0105 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**36**	**25631,00**	**--**	**922716**	**--**	**922716**	**--**	**996533**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73817**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	107	515,77	2,13	55187	228	7846	46222	109521
		НР - 98%; СП - 8%			440,31	0,48	47113	52		8113	
26	2305-1309-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	107	13560,00	--	1450920	--	1450920	--	1566994
		СП - 8%			--	--	--	--		116074	
27	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	107	999,07	--	106901	--	4716	76639	198223
		НР - 75%; СП - 8%			955,00	--	102185	--		14683	
28	СТПРАЙС стр.	Механический капсульный теплосчетчик Д-15 мм Пульсар RS-485	шт	107	49562,35	--	5303171	--	5303171	--	5727425
		СП - 8%			--	--	--	--		424254	
29	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	72	2036,32	267,93	146615	19291	5357	127394	295930
		НР - 98%; СП - 8%			1693,98	111,49	121967	8027		21921	
30	2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	шт.	72	4268,00	--	307296	--	307296	--	331880
		СП - 8%			--	--	--	--		24584	
31	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015 прим.	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	214	743,00	--	159002	--	159002	--	171722
		СП - 8%			--	--	--	--		12720	
32	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	21,6	679,43	36,33	14676	785	513	13364	30283
		НР - 98%; СП - 8%			619,36	11,97	13378	259		2243	
33	2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	21,6	421,00	--	9094	--	9094	--	9821
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
		Трубопроводы и арматура									
34	2304-0902-3123 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", модель DADO, Т до +185°C, PN 35, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	475	3951,00	--	1876725	--	1876725	--	2026863
		СП - 8%			--	--	--	--		150138	
35	2304-0902-3112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11709,00	--	11709	--	11709	--	12646
		СП - 8%			--	--	--	--		937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2304-0902-3113 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**35909,00**	**--**	**107727**	**--**	**107727**	**--**	**116345**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8618**	
37	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**26**	**851,00**	**--**	**22126**	**--**	**22126**	**--**	**23896**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1770**	
38	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8**	**1039,00**	**--**	**8312**	**--**	**8312**	**--**	**8977**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**665**	
39	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**417**	**1241,46**	**--**	**517690**	**--**	**27619**	**367553**	**956063**
		НР - 75%; СП - 8%			**1175,23**	**--**	**490071**	**--**		**70819**	
40	2305-1314-0104 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**417**	**9736,00**	**--**	**4059912**	**--**	**4059912**	**--**	**4384705**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**324793**	
41	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**431**	**443,21**	**--**	**191023**	**--**	**128003**	**61760**	**273006**
		НР - 98%; СП - 8%			**146,22**	**--**	**63020**	**--**		**20223**	
42	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**4**	**612,55**	**2,13**	**2450**	**9**	**459**	**1944**	**4746**
		НР - 98%; СП - 8%			**495,56**	**0,48**	**1982**	**2**		**352**	
43	2305-1309-0109 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4**	**54293,00**	**--**	**217172**	**--**	**217172**	**--**	**234546**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17374**	
44	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**657,696**	**1049,04**	**14,74**	**689949**	**9697**	**311222**	**364612**	**1138926**
		НР - 98%; СП - 8%			**561,10**	**4,60**	**369030**	**3023**		**84365**	
45	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**3536**	**2116,00**	**--**	**7482176**	**--**	**7482176**	**--**	**8080750**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**598574**	
46	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**1**	**17283,00**	**--**	**17283**	**--**	**17283**	**--**	**18666**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1383**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	8	20374,00	--	162992	--	162992	--	176031
		СП - 8%			--	--	--	--		13039	
48	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	113,46	765,00	0,93	86797	106	15375	57091	155399
		НР - 80%; СП - 8%			628,56	0,42	71316	48		11511	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 прим. к-3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 (3 слоя)	м2	46,32	75,64	4,72	3504	219	--	2288	6255
		НР - 69%; СП - 8%			70,92	0,66	3285	31		463	
50	2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	25,0128	2240,00	--	56029	--	56029	--	60511
		СП - 8%			--	--	--	--		4482	
51	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,96	32865,67	1383,35	97282	4095	30695	48852	157825
		НР - 76%; СП - 8%			21112,00	603,90	62492	1788		11691	
52	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015 к-1,24	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	3,6704	15597,00	--	57247	--	57247	--	61827
		СП - 8%			--	--	--	--		4580	
53	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	530	1499,63	16,64	794802	8820	613146	172402	1044580
		НР - 98%; СП - 8%			326,11	5,82	172836	3084		77376	
54	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	130	1568,05	16,64	203847	2163	159290	42287	265825
		НР - 98%; СП - 8%			326,11	5,82	42394	757		19691	
55	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1801,80	16,64	216216	1997	175086	39034	275670
		НР - 98%; СП - 8%			326,11	5,82	39133	698		20420	
56	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1960,87	16,64	156870	1331	129451	26023	197524
		НР - 98%; СП - 8%			326,11	5,82	26088	466		14631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2373,88	30,48	261127	3353	212844	45251	330888
		НР - 98%; СП - 8%			408,46	11,31	44930	1244		24510	
58	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2286,36	43,65	160045	3056	105559	51362	228320
		НР - 98%; СП - 8%			734,72	13,99	51430	979		16913	
59	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2664,76	63,73	159886	3824	107342	48916	225506
		НР - 98%; СП - 8%			812,00	19,91	48720	1194		16704	
60	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3349,49	63,73	66990	1275	49475	16305	89959
		НР - 98%; СП - 8%			812,00	19,91	16240	398		6664	
61	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4309,56	86,97	129287	2609	92920	33817	176153
		НР - 98%; СП - 8%			1125,28	24,97	33758	749		13048	
62	1116-1301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	7420	1078,72	13,47	8004131	99917	9334	7773140	17039454
		НР - 98%; СП - 8%			1064,00	4,97	7894880	36896		1262182	
63	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015 к-0,984	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	7301,28	590,00	--	4307755	--	4307755	--	4652376
		СП - 8%			--	--	--	--		344620	
64	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8390	71,57	1,16	600466	9690	6505	572586	1266896
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	584271	--		93844	
65	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	150	72,47	1,16	10870	173	251	10237	22795
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	10446	--		1689	
66	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 150 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	76,47	1,16	2294	35	170	2047	4689
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	2089	--		347	
67	2302-0501-0503 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1863	2097,00	--	3906711	--	3906711	--	4219248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		312537	
68	2302-0501-0406 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 26х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**834**	**1287,00**	**--**	**1073358**	**--**	**1073358**	**--**	**1159227**
		СП - 8%			--	--	--	--		85869	
69	2302-0501-1103 РСНБ РК 2015	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 26х26х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**665**	**3145,00**	**--**	**2091425**	**--**	**2091425**	**--**	**2258739**
		СП - 8%			--	--	--	--		167314	
70	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**128,77**	**542,00**	**--**	**69793**	**--**	**69793**	**--**	**75377**
		СП - 8%			--	--	--	--		5583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**65 320 170**
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
71	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**113**	**1542,82**	**29,96**	**174339**	**3385**	**45141**	**124573**	**322825**
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	125813	1303		23913	
72	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**214**	**1280,52**	**53,39**	**274031**	**11426**	**24340**	**235918**	**550744**
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	238265	2467		40796	
73	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015 прим.	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм (РВП2)**	**шт.**	**107**	**1689,00**	**--**	**180723**	**--**	**180723**	**--**	**195181**
		СП - 8%			--	--	--	--		14458	
74	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 прим.	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (АП)**	**шт.**	**107**	**1755,00**	**--**	**187785**	**--**	**187785**	**--**	**202808**
		СП - 8%			--	--	--	--		15023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1 271 558**
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	**Тенге**								**256 924 685**

Заказчик ТОО "Универсалстрой К" Айткужинов Д.И.

Ген подрядчик ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ТОО "Тобол Строй group" Танатаров К.К.