**Заказчик:** ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
**Подрядчик:** ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2020г.

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | Доп.согл.№3 к Дог.№ 150 от 30.07.2019г. | 22.01.20г. | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС за апрель | СМР (в сметных, базисных ценах 2001г) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г) | дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в отчетном месяце за | по монтажу оборудования | | на приобре - тение материалов | другие дополни- тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области | 352 318 685,52 | 314 570 254,93 | | | | | | | 37 748 430,59 | 352 318 685,52 |

Итого к оплате 352 318 685,52 (триста пятьдесят два миллиона триста восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) тенге 52 тиын

**Заказчик** _____ Оспанов Э.А.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

**Подрядчик** _____ Нурлугужиев А.И.
Ген.Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

**Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"**

**Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области**

**Р Е Е С Т Р**

**выполненных работ за апрель 2020 года**

| № п/п | Наименование объекта | с начала года, тенге | 2019 год | 2020 год |
|---|---|---|---|---|
| | | | декабрь | апрель |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области | 816 692 381,00 | 816 692 381,00 | |
| 2 | Пересечение с инженерными коммуникациями. СЕТИ СВЯЗИ | 27 695 128,79 | | 27 695 128,79 |
| 3 | Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН | 101 387 134,18 | | 101 387 134,18 |
| 4 | Пересечение с инженерными коммуникациями. НВК. | 149 378 878,95 | | 149 378 878,95 |
| 5 | Пересечение с инженерными коммуникациями. Нефтепровод | 73 857 543,60 | | 73 857 543,60 |
| | **Итого:** | **1 169 011 066,52** | **816 692 381,00** | **352 318 685,52** |

**Заказчик:**

_____ Оспанов Э.А.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

**Подрядчик:**

_____ Нурлугужиев А.И.
Ген. Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области
Наименование объекта - Пересечение с инженерными коммуникациями. НВК

АКТ выполненных работ
за апрель 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Защитный кожух** | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,175 | 930242,93<br>543342,80 | 318356,13<br>95757,28 | 162793<br>95085 | 55712<br>16758 | 11996 | 110724<br>21881 | 295398 |
| 2 | 2301-0501-1523 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355x32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 175 | 23987,00<br>-- | --<br>-- | 4197725<br>-- | --<br>-- | 4197725 | --<br>335818 | 4533543 |
| 3 | 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,363 | 1046496,52<br>584126,40 | 373330,12<br>111955,96 | 379878<br>212038 | 135519<br>40640 | 32321 | 250151<br>50402 | 680432 |
| 4 | 2301-0501-1525 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 450x40,9 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 363 | 38613,00<br>-- | --<br>-- | 14016519<br>-- | --<br>-- | 14016519 | --<br>1121322 | 15137841 |
| 5 | 1122-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 900 мм. Укладка | км трубопровода | 0 | 3284043,62<br>1407641,40 | 1427506,22<br>405959,89 | --<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>-- | -- |
| 6 | 2301-0501-1430 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 900x66,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | -- | 121882,00<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>-- | -- |
| 7 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра. Заделка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | футляр | 11 | 12851,41<br>10144,10 | 1687,25<br>70,32 | 141366<br>111585 | 18560<br>774 | 11221 | 111235<br>20208 | 272809 |
| 8 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл<br>*СП - 8%* | шт. | 11 | 1364,00<br>-- | --<br>-- | 15004<br>-- | --<br>-- | 15004 | --<br>1200 | 16204 |
| 9 | 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015 | Столбик указательный. Установка | шт. | 24 | 9406,41 | 1169,55 | 225754 | 28069 | 145852 | 44611 | 291994 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2159,70 | 421,94 | 51833 | 10126 | | 21629 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 19139038 | 237860 | 18430638 | 516721 | 21228221 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 470541 | 68298 | -- | 1572460 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 225754 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 145852 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 61959 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44611 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 21629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 291994 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 62 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 61959 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 699040 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 55537 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 476879 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15004 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 472110 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 93692 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1264843 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 417 |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 476879 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 18214244 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18214244 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1457140 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 19671384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 21228220 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 480 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Задвижки** | | | | | | 538838 | | | |
| 10 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 1667,68 | 89,73 | 5003 | 269 | 511 | 4306 | 10054 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1407,69 | 42,19 | 4223 | 127 | | 745 | |
| 11 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 14 | 3141,71 | 149,56 | 43984 | 2094 | 4501 | 37990 | 88532 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2670,67 | 70,32 | 37389 | 985 | | 6558 | |
| 12 | 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 5670,93 | 1899,39 | 22684 | 7598 | 2140 | 15068 | 40771 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3236,38 | 568,57 | 12946 | 2274 | | 3020 | |
| 13 | 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка | задвижка или клапан | 14 | 8594,93 | 2876,79 | 120329 | 40275 | 8038 | 83214 | 219826 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 5144,00 | 859,89 | 72016 | 12038 | | 16283 | |
| 14 | 1122-0901-0205 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 10942,72 | 3880,74 | 21885 | 7761 | 1468 | 14849 | 39673 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 6328,04 | 1171,30 | 12656 | 2343 | | 2939 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1122-0901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка | задвижка или клапан | -- | 32423,28 | 11184,52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 19734,00 | 3401,39 | -- | -- | | -- | |
| 16 | 2304-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 68873,00 | -- | 206619 | -- | 206619 | -- | 223149 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16530 | |
| 17 | 2304-0203-0203 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 14 | 144571,00 | -- | 2023994 | -- | 2023994 | -- | 2185914 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 161920 | |
| 18 | 2304-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 244324,00 | -- | 977296 | -- | 977296 | -- | 1055480 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78184 | |
| 19 | 2304-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 14 | 373881,00 | -- | 5234334 | -- | 5234334 | -- | 5653081 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 418747 | |
| 20 | 2304-0203-0206 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-250 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 250 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 651549,00 | -- | 1303098 | -- | 1303098 | -- | 1407346 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104248 | |
| 21 | 5101-0203-0104 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-500 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002 | шт. | -- | 3127736,00 | -- | | -- | | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 22 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,1437 | 1080099,53 | 535547,56 | 155210 | 76958 | 2703 | 97263 | 272672 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 525742,51 | 157944,67 | 75549 | 22697 | | 20198 | |
| 23 | 2302-0101-0608 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 792,00 | -- | 792 | -- | 792 | -- | 855 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| 24 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 2541,00 | -- | 2541 | -- | 2541 | -- | 2744 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 203 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2302-0101-0747 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 5408,00 | -- | 10816 | -- | 10816 | -- | 11681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 865 | |
| 26 | 2302-0101-0763 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 7 | 11267,00 | -- | 78869 | -- | 78869 | -- | 85179 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6310 | |
| 27 | 2302-0101-0802 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 250 мм х 7 мм - 108 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 21119,00 | -- | 21119 | -- | 21119 | -- | 22809 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1690 | |
| 28 | 2302-0101-0828 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 500 мм х 8 мм - 108 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | -- | 43716,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 29 | 2302-0303-7503 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 745,00 | -- | 3725 | -- | 3725 | -- | 4023 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 298 | |
| 30 | 2302-0303-7506 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 1696,00 | -- | 20352 | -- | 20352 | -- | 21980 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1628 | |
| 31 | 2302-0303-7512 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 6675,00 | -- | 46725 | -- | 46725 | -- | 50463 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3738 | |
| 32 | 2302-0303-7515 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 17789,00 | -- | 71156 | -- | 71156 | -- | 76848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5692 | |
| 33 | 2302-0303-7521 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 96331,00 | -- | 385324 | -- | 385324 | -- | 416150 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30826 | |
| 34 | 2302-0103-0608 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 5 | 2725,00 | -- | 13625 | -- | 13625 | -- | 14715 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1090 | |
| 35 | 2302-0103-0610 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 4184,00 | -- | 50208 | -- | 50208 | -- | 54225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4017 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2302-0103-0613 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 7 | 10069,00 | -- | 70483 | -- | 70483 | -- | 76122 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5639 | |
| 37 | 2302-0103-0616 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 4 | 19876,00 | -- | 79504 | -- | 79504 | -- | 85864 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6360 | |
| 38 | 2302-0103-0621 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | -- | 91905,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 39 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра. Заделка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | футляр | 11 | 12851,41 | 1687,25 | 141366 | 18560 | 11221 | 111235 | 272809 |
| | | | | | 10144,10 | 70,32 | 111585 | 774 | | 20208 | |
| 40 | 2302-1103-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные DN 355 ГОСТ 9833-73 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 8 | 1579,00 | -- | 12632 | -- | 12632 | -- | 13643 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1011 | |
| 41 | 2302-1103-0107 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные DN 450 ГОСТ 9833-73 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 16 | 3478,00 | -- | 55648 | -- | 55648 | -- | 60100 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4452 | |
| 42 | 2302-1103-0111 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные DN 900 ГОСТ 9833-73 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | -- | 20070,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 43 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | кг | 1 | 391,00 | -- | 391 | -- | 391 | -- | 422 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 44 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1728 | 2149,59 | -- | 3714494 | -- | -- | 2674436 | 6900044 |
| | | | | | 2149,59 | -- | 3714494 | -- | | 511114 | |
| 45 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1555,2 | 913,24 | -- | 1420275 | -- | -- | 1022598 | 2638303 |
| | | | | | 913,24 | -- | 1420275 | -- | | 195430 | |
| 46 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.70 К=0,85 | Грунты 2 группы. Распланировка лишнего грунта | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 172,8 | 44,57 | 44,57 | 7702 | 7702 | -- | 2045 | 10526 |
| | | | | | -- | 16,43 | -- | 2840 | | 780 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 16322183 | 161217 | 10699833 | 4063004 | 22016003 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5461133 | 44077 | -- | 1630817 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5653323 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 30582 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 5505210 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 391 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4063003 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 777306 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 10493632 | | | | 5794 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5505210 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 10668860 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10668860 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 853509 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 11522369 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 22016001 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5794 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5505210 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Колодцы** | | | | | | | | | |
| 47 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 17,68 | 63776,31 | 9899,03 | 1127565 | 175015 | 623586 | 395362 | 1644761 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 18606,54 | 3981,43 | 328964 | 70392 | | 121834 | |
| 48 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 26 | 3811,00 | -- | 99086 | -- | 99086 | -- | 107013 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7927 | |
| 49 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 26 | 23897,00 | -- | 621322 | -- | 621322 | -- | 671028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49706 | |
| 50 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 26 | 19270,00 | -- | 501020 | -- | 501020 | -- | 541102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40082 | |
| 51 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 50 | 25149,00 | -- | 1257450 | -- | 1257450 | -- | 1358046 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100596 | |
| 52 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 11 | 19411,00 | -- | 213521 | -- | 213521 | -- | 230603 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17082 | |
| 53 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т-стремянки | т | 0,22204 | 439310,00 | -- | 97544 | -- | 97544 | -- | 105348 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7804 | |
| 54 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки-ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5 | м3 | 5,83 | 35022,59 | 1233,26 | 204182 | 7190 | 189235 | 8411 | 229601 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1330,49 | 254,99 | 7757 | 1487 | | 17007 | |
| 55 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 11,176 | 63776,31 | 9899,03 | 712764 | 110632 | 394185 | 249919 | 1039697 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 18606,54 | 3981,43 | 207947 | 44496 | | 77015 | |
| 56 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 3811,00 | -- | 41921 | -- | 41921 | -- | 45275 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3354 | |
| 57 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 11 | 11452,00 | -- | 125972 | -- | 125972 | -- | 136050 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10078 | |
| 58 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 11 | 8442,00 | -- | 92862 | -- | 92862 | -- | 100291 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7429 | |
| 59 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 33 | 15931,00 | -- | 525723 | -- | 525723 | -- | 567781 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42058 | |
| 60 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | комплект | 11 | 19411,00 | -- | 213521 | -- | 213521 | -- | 230603 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17082 | |
| 61 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т-стремянки | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,18788 | 439310,00 | -- | 82538 | -- | 82538 | -- | 89141 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6603 | |
| 62 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки-ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 5,83 | 35022,59 | 1233,26 | 204182 | 7190 | 189235 | 8411 | 229601 |
| | | | | | 1330,49 | 254,99 | 7757 | 1487 | | 17007 | |
| 63 | 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Колодцы. Устройство ввода труб | | | | | | | | | |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | канал | 60 | 1140,51 | -- | 68431 | -- | 7705 | 46152 | 123749 |
| | | | | | 1012,11 | -- | 60726 | -- | | 9167 | |
| 64 | 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 315 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 2,4 | 12979,00 | -- | 31150 | -- | 31150 | -- | 33642 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2492 | |
| 65 | 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 450 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 10,8 | 19533,00 | -- | 210956 | -- | 210956 | -- | 227833 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16877 | |
| 66 | 2301-0201-0307 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10706-76 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 1,2 | 52062,00 | -- | 62474 | -- | 62474 | -- | 67472 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4998 | |
| 67 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки-упор УГ | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1 | 35022,59 | 1233,26 | 35023 | 1233 | 32460 | 1443 | 39383 |
| | | | | | 1330,49 | 254,99 | 1330 | 255 | | 2917 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6529206 | 301259 | 5613466 | 709698 | 7818020 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 614481 | 118116 | -- | 579115 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6224626 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1436406 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 732597 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 607124 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3265356 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 709698 | | | | |
| | | | | | | | 554746 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7489070 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 602 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 732597 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 304580 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 304580 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24366 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 328947 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 7818017 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 602 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 732597 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Защитный кожух** | | | | | | | | | |
| 68 | 1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,212 | 11699932,86 | 7107051,34 | 2480386 | 1506695 | 91618 | 1274863 | 4055669 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4160720,70 | 1913527,64 | 882073 | 405668 | | 300420 | |
| 69 | 2301-0201-0341 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 212 | 184866,00 | -- | 39191592 | -- | 39191592 | -- | 42326919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3135327 | |
| 70 | 1122-0301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,094 | 9683944,18 | 5985081,44 | 910291 | 562598 | 25007 | 470363 | 1491106 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3432825,90 | 1621577,21 | 322686 | 152428 | | 110452 | |
| 71 | 2301-0201-0336 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 94 | 158566,00 | -- | 14905204 | -- | 14905204 | -- | 16097620 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1192416 | |
| 72 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка ОНК | шт. | 48 | 1487,02 | 951,88 | 71377 | 45690 | -- | 38111 | 118247 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 535,14 | 266,87 | 25687 | 12810 | | 8759 | |
| 73 | 2302-1103-0615 РСНБ РК 2015 | Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 1200 | шт. | 48 | 32475,00 | -- | 1558800 | -- | 1558800 | -- | 1683504 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124704 | |
| 74 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра. Заделка | футляр | 4 | 12851,41 | 1687,25 | 51406 | 6749 | 4081 | 40449 | 99203 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10144,10 | 70,32 | 40576 | 281 | | 7348 | |
| 75 | 2302-1104-2103 РСНБ РК 2015 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1200 мм | шт. | 8 | 4425,00 | -- | 35400 | -- | 35400 | -- | 38232 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2832 | |
| 76 | 2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 | Шаровой маркер (прим) | шт. | 4 | 4536,00 | -- | 18144 | -- | 18144 | -- | 19596 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1452 | |
| 77 | 1122-0601-0919 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 1400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,212 | 26388080,77 | 15491962,82 | 5594273 | 3284296 | 2196672 | 1007731 | 7130164 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 534455,60 | 4267007,29 | 113305 | 904606 | | 528160 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 4,9187776 | 109707,30 | 7285,30 | 539626 | 35835 | 35841 | 324399 | 933147 |
| | | | | | 95135,36 | 446,03 | 467950 | 2194 | | 69122 | |
| 79 | 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 4,3326976 | 232395,00 | -- | 1006897 | -- | 1006897 | -- | 1087449 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 80552 | |
| 80 | 2105-0107-0401 РСНБ РК 2015 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,58608 | 223484,00 | -- | 130980 | -- | 130980 | -- | 141458 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10478 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 66494375 | 5441863 | 59200236 | 3155916 | 75222314 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1852276 | 1477987 | -- | 5572022 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10263753 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 2317378 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2860119 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1156021 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2831518 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1047622 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 14142892 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1840 |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 2860119 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 539626 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 35841 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 470144 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 324399 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 69122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 933147 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 418 |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 470144 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 55690996 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 55690996 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 4455280 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 60146276 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 75222314 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2258 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Протекторная защита стального кожуха, 2ШТ** | | | | | | 3330262 | | | |
| 81 | 1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | колонка | 2 | 32200,23 | 4014,12 | 64400 | 8028 | 6449 | 48865 | 122327 |
| | | | | | 24961,44 | 1887,46 | 49923 | 3775 | | 9061 | |
| 82 | 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | протектор | 10 | 29737,55 | 12823,21 | 297375 | 128232 | 35016 | 159180 | 493080 |
| | | | | | 13412,68 | 4079,68 | 134127 | 40797 | | 36524 | |
| 83 | 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015 | Установка БДРМ | протектор | 2 | 29737,55 | 12823,21 | 59475 | 25646 | 7004 | 31836 | 98616 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13412,68 | 4079,68 | 26825 | 8159 | | 7305 | |
| 84 | 1125-0129-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Устройство медно сульфатного электрода ЭНЕС-1 | заземлитель | 2 | 20136,95 | 13559,27 | 40274 | 27119 | 9102 | 10331 | 54654 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2026,53 | 3649,95 | 4053 | 7300 | | 4048 | |
| 85 | 1308-0303-2506 РСНБ РК 2015 | Коробка с зажимами для кабелей илипроводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 6 | 6344,97 | 146,54 | 38070 | 879 | 12682 | 17794 | 60333 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4084,80 | 34,16 | 24509 | 205 | | 4469 | |
| 86 | 2308-0303-1301 РСНБ РК 2015 | КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ТИПА СКИП-2Б-6-4-2,5 (прим) | шт. | 2 | 41315,00 | -- | 82630 | -- | 82630 | -- | 89240 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6610 | |
| 87 | 2308-0303-1302 РСНБ РК 2015 | ПРОТЕКТОР МАГНИЕВЫЙ С АКТИВАТОРОМТИПА ПМ-20У (прим) | шт. | 10 | 46335,00 | -- | 463350 | -- | 463350 | -- | 500418 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37068 | |
| 88 | 2307-0211-0103 РСНБ РК 2015 | БЛОК ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ НА ТОК 10А, ТИПА БДРМ-10-2-21-К-УХЛ1 (прим) | шт. | 2 | 53266,00 | -- | 106532 | -- | 106532 | -- | 115055 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8523 | |
| 89 | 2307-0208-0155 РСНБ РК 2015 | МЕДНО-СУЛЬФАТНЫЙ ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ ЭНЕС-1, С ДАТЧИКОМ БПИ-2 (прим) | шт. | 2 | 14324,00 | -- | 28648 | -- | 28648 | -- | 30940 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2292 | |
| 90 | 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 | Коробка КМТ 1-1 | шт. | 6 | 7619,00 | -- | 45714 | -- | 45714 | -- | 49371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3657 | |
| 91 | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,06 | 4251,00 | -- | 255 | -- | 255 | -- | 275 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | |
| 92 | 2306-0128-0207 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 400379,00 | -- | 8008 | -- | 8008 | -- | 8648 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 641 | |
| 93 | 2306-0128-0108 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06 | 582902,00 | -- | 34974 | -- | 34974 | -- | 37772 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2798 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1269705 | 189905 | 840364 | 268006 | 1660729 |
| | | | | | | | 239437 | 60236 | -- | 123016 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 807925 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12682 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24714 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 769856 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17794 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 66058 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 891777 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24714 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 461780 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 57572 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 274959 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 255 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 250213 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 56959 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 768952 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 256 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 274959 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1660729 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 277 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 299673 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 127945287 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8637867 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6332104 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1768713 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 94784537 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8713345 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9477430 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ВЗиС | Тенге | 3,12% | 3 991 893 |
| ИТОГО: | Тенге | | 131 937 180 |
| Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | Тенге | 1,44% | 1 899 895 |
| ИТОГО: | Тенге | | 133 837 075 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | 0,02 | 2 676 742 |
| ИТОГО: | | | 136 513 817 |
| Итого в текущих ценах на 2018г. К=1 | | 1,00 | 136 513 816,85 |
| Итого с пониж.коэф. на сумму договора | | 0,977 | 133 373 999,07 |
| НДС 12% | Тенге | 12% | 16 004 879,89 |
| Всего к оплате: | Тенге | | 149 378 878,95 |

Заказчик:

_____ Оспанов Э.А.
Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарсенов А.
Зав ПТС ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:

_____ Салимов Т.И.
Директор ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик:

_____Нурлугужиев А.И.
Ген.Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

Наименование объекта - Пересечение с инженерными коммуникациями. Нефтепровод

АК1 выполненных работ

за апрель 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Установка защитного футляра | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 294 | 2149,59 | -- | 631980 | -- | -- | 455026 | 1173966 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2149,59 | -- | 631980 | -- | | 86960 | |
| 2 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 264,6 | 913,24 | -- | 241644 | -- | -- | 173984 | 448878 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 913,24 | -- | 241644 | -- | | 33250 | |
| 3 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.70 К=0,85 | Грунты 2 группы. Распланировка лишнего грунта | м3 грунта | 29,4 | 44,57 | 44,57 | 1310 | 1310 | -- | 348 | 1791 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 16,43 | -- | 483 | | 133 | |
| 4 | 1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,04 | 4789667,65 | 2565716,70 | 191587 | 102629 | 4510 | 112143 | 328028 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2111203,35 | 720695,59 | 84448 | 28828 | | 24298 | |
| 5 | 1122-0301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,068 | 9683944,18 | 5985081,44 | 658508 | 406986 | 18090 | 340262 | 1078672 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3432825,90 | 1621577,21 | 233432 | 110267 | | 79902 | |
| 6 | 2301-0201-0309 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 40 | 67348,00 | -- | 2693920 | -- | 2693920 | -- | 2909434 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215514 | |
| 7 | 2301-0201-0336 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 68 | 158566,00 | -- | 10782488 | -- | 10782488 | -- | 11645087 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 862599 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1127-0601-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство | м3 сборных железобетонных плит | 30,144 | 5902,87 | 2805,14 | 177936 | 84558 | 44203 | 82073 | 280811 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1631,34 | 889,69 | 49175 | 26819 | | 20801 | |
| 9 | 2104-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более | м3 | 30,144 | 82592,00 | -- | 2489653 | -- | 2489653 | -- | 2688826 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 199172 | |
| 10 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1170 | 1279,64 | 1125,26 | 1497180 | 1316551 | 5090 | 496460 | 2153131 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 150,03 | 242,86 | 175539 | 284146 | | 159491 | |
| 11 | 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015 | Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | 1170 | 359,00 | -- | 420030 | -- | 420030 | -- | 453632 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33602 | |
| 12 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси | м3 материала основания в плотном теле | 35,64 | 7265,56 | 1165,60 | 258945 | 41542 | 212056 | 15518 | 296420 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 150,03 | 253,13 | 5347 | 9021 | | 21957 | |
| | | Информационно-опозновательный знак (20шт) | | | | | | | | | |
| 13 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 18 | 5064,66 | 826,28 | 91164 | 14873 | 8461 | 78696 | 183448 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3768,32 | 279,80 | 67830 | 5036 | | 13589 | |
| 14 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Металлоконструкции знака | т | 0,32436 | 439310,00 | -- | 142495 | -- | 142495 | -- | 153894 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11400 | |
| 15 | 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | м2 | 8,75772 | 113,24 | 2,57 | 992 | 23 | 556 | 286 | 1380 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,12 | 0,28 | 413 | 2 | | 102 | |
| 16 | 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза | м2 | 8,75772 | 426,78 | 4,26 | 3738 | 37 | 3391 | 219 | 4273 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 35,42 | 0,84 | 310 | 7 | | 317 | |
| 17 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 6,3 | 42867,33 | 1292,95 | 270064 | 8146 | 225565 | 34695 | 329140 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5770,24 | 281,53 | 36353 | 1774 | | 24381 | |
| 18 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,18 | 9257,15 | 1760,88 | 1666 | 317 | 1184 | 284 | 2107 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 917,87 | 781,47 | 165 | 141 | | 156 | |
| | | Установка защитного кожуха 1220х14 | | | | | | | | | |
| 19 | 1122-0301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,039 | 9683944,18 | 5985081,44 | 377674 | 233418 | 10376 | 195151 | 618650 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3432825,90 | 1621577,21 | 133880 | 63242 | | 45826 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2301-0201-0336 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 39 | 158566,00 | -- | 6184074 | -- | 6184074 | -- | 6678800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 494726 | |
| 21 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 8 | 1487,02 | 951,88 | 11896 | 7615 | -- | 6352 | 19708 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 535,14 | 266,87 | 4281 | 2135 | | 1460 | |
| 22 | 2302-1103-0615 РСНБ РК 2015 | Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 1200 | шт. | 8 | 32475,00 | -- | 259800 | -- | 259800 | -- | 280584 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20784 | |
| 23 | 1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка | футляр | 1 | 17049,18 | 1747,07 | 17049 | 1747 | 1844 | 13421 | 32907 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 13457,76 | 98,45 | 13458 | 98 | | 2438 | |
| 24 | 2302-1104-2103 РСНБ РК 2015 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1200 мм | шт. | 2 | 4425,00 | -- | 8850 | -- | 8850 | -- | 9558 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 708 | |
| 25 | 1122-0601-0918 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,039 | 19059541,85 | 9552579,75 | 743322 | 372551 | 355219 | 116738 | 928865 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 398764,80 | 2624745,52 | 15552 | 102365 | | 68805 | |
| | | Установка защитного кожуха 1220х14 | | | | | | | | | |
| 26 | 1122-0301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,03 | 9683944,18 | 5985081,44 | 290518 | 179552 | 7981 | 150116 | 475885 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3432825,90 | 1621577,21 | 102985 | 48647 | | 35251 | |
| 27 | 2301-0201-0336 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 30 | 158566,00 | -- | 4756980 | -- | 4756980 | -- | 5137538 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 380558 | |
| 28 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1487,02 | 951,88 | 8922 | 5711 | -- | 4764 | 14781 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 535,14 | 266,87 | 3211 | 1601 | | 1095 | |
| 29 | 2302-1103-0615 РСНБ РК 2015 | Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 1200 | шт. | 6 | 32475,00 | -- | 194850 | -- | 194850 | -- | 210438 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15588 | |
| 30 | 1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка | футляр | 1 | 17049,18 | 1747,07 | 17049 | 1747 | 1844 | 13421 | 32907 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 13457,76 | 98,45 | 13458 | 98 | | 2438 | |
| 31 | 2302-1104-2103 РСНБ РК 2015 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1200 мм | шт. | 2 | 4425,00 | -- | 8850 | -- | 8850 | -- | 9558 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 708 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1122-0601-0918 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,03 | 19059541,85 | 9552579,75 | 571786 | 286577 | 273246 | 89798 | 714511 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 398764,80 | 2624745,52 | 11963 | 78742 | | 52927 | |
| | | Трубы стальные | | | | | | | | | |
| 40 | 1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,032 | 12745726,36 | 7117964,84 | 407863 | 227775 | 46945 | 192432 | 648319 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4160720,70 | 1913527,64 | 133143 | 61233 | | 48024 | |
| 41 | 2301-0201-0341 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 32 | 184866,00 | -- | 5915712 | -- | 5915712 | -- | 6388969 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 473257 | |
| 42 | 1122-0301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,078 | 10452203,68 | 5992636,94 | 815272 | 467426 | 80086 | 390301 | 1302019 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3432825,90 | 1621577,21 | 267760 | 126483 | | 96446 | |
| 43 | 2301-0201-0336 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 78 | 158566,00 | -- | 12368148 | -- | 12368148 | -- | 13357600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 989452 | |
| 44 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорныедля крепления трубопроводов. Монтаж | т конструкций | 4,6531968 | 109707,30 | 7285,30 | 510490 | 33900 | 33906 | 306884 | 882763 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 95135,36 | 446,03 | 442684 | 2075 | | 65390 | |
| 45 | 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | 4,1357568 | 232395,00 | -- | 961129 | -- | 961129 | -- | 1038020 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76890 | |
| 46 | 2105-0107-0401 РСНБ РК 2015 | Лентастальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74 | т | 0,51744 | 223484,00 | -- | 115640 | -- | 115640 | -- | 124891 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9251 | |
| 47 | 1216-0101-1514 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 1200 мм Демонтаж | м трубопровода | 26 | 4657,72 | 635,79 | 121101 | 16531 | 6288 | 75352 | 212169 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3780,10 | 245,10 | 98282 | 6373 | | 15716 | |
| 49 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Погрузка демонтированных труб | т | 9,288 | 476,00 | -- | 4421 | -- | | -- | 4775 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354 | |
| 50 | 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км- на территорию КГП "Спецавтобаза" | т | 9,288 | 297,00 | -- | 2759 | -- | | -- | 2979 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 63260112 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2767293 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3811521 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 959618 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 48643460 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 7180 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3344724 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4685937 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ВЗиС | Тенге | 3,12% | 1 973 715 |
| ИТОГО: | Тенге | | 65 233 827 |
| Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | Тенге | 1,44% | 939 367 |
| ИТОГО: | Тенге | | 66 173 195 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | 0,02 | 1 323 464 |
| ИТОГО: | | | 67 496 659 |
| Итого в текущих ценах на 2018г. К=1 | | 1,00 | 67 496 658,50 |
| Итого с пониж.коэф. на сумму договора | | 0,977 | 65 944 235,36 |
| НДС 12% | Тенге | 12% | 7 913 308,24 |
| Всего к оплате: | Тенге | | 73 857 543,60 |

Заказчик:

_____ Оспанов Э.А.

Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарсенов А.

Зав ПТС ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:

_____ Салимов Т.И.

Директор ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик:

_____ Нурлугужиев А.И.

Ген.Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области
Наименование объекта - Пересечение с инженерными коммуникациями. СЕТИ СВЯЗИ

АКТ выполненных работ
за апрель 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПИК -ТРАНСТЕЛЕКОМ ВОЛС** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 86,4 | 2149,59 | -- | 185725 | -- | -- | 133722 | 345002 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2149,59 | -- | 185725 | -- | | 25556 | |
| 2 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 86,4 | 913,24 | -- | 78904 | -- | -- | 56811 | 146572 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 913,24 | -- | 78904 | -- | | 10857 | |
| 3 | 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м | переход | 2 | 63075,51 | 45849,26 | 126151 | 91699 | 2067 | 41286 | 180832 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 16192,58 | 10969,41 | 32385 | 21939 | | 13395 | |
| 4 | 1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=5,2 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м | переход | 2 | 127196,73 | 93445,15 | 254393 | 186890 | 6076 | 80667 | 361865 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 30713,46 | 22356,71 | 61427 | 44713 | | 26805 | |
| 5 | 2301-0501-1806 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 63x10,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 72 | 1279,00 | -- | 92088 | -- | 92088 | -- | 99455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7367 | |
| 6 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка | км трубопровода | 0,06 | 310242,34 | 76948,06 | 18615 | 4617 | 103 | 15078 | 36388 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 231577,80 | 22255,65 | 13895 | 1335 | | 2695 | |
| 7 | 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 60 | 328,00 | -- | 19680 | -- | 19680 | -- | 21254 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1574 | |
| 8 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка | футляр | 1 | 11843,24 | 1687,25 | 11843 | 1687 | 12 | 10112 | 23712 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10144,10 | 70,32 | 10144 | 70 | | 1756 | |
| 9 | 2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 | Шаровой маркер (прим) | шт. | 2 | 4536,00 | -- | 9072 | -- | 9072 | -- | 9798 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 726 | |
| 10 | 2302-0301-1207 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 751,00 | -- | 1502 | -- | 1502 | -- | 1622 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 11 | 1134-0211-0101 РСНБ РК 2015 | КОД. Установка (прим) | шт | 2 | 72197,68 | 27359,60 | 144395 | 54719 | 16316 | 71633 | 233311 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 36679,94 | 10447,06 | 73360 | 20894 | | 17282 | |
| 12 | 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015 | Контейнер оперативного доступа | комплект | 2 | 79978,00 | -- | 159956 | -- | 159956 | -- | 172752 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12796 | |
| 13 | 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015 | Столбик замерный для линии связи. Установка | шт. | 2 | 9406,41 | 1169,55 | 18813 | 2339 | 12155 | 3718 | 24333 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2159,70 | 421,94 | 4319 | 844 | | 1802 | |
| 14 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3 | Прокладка опознавательной ленты | км | 0,06 | 31196,58 | 21821,55 | 1872 | 1309 | -- | 604 | 2674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9375,03 | 4609,72 | 563 | 277 | | 198 | |
| 15 | 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная | м | 60 | 83,00 | -- | 4980 | -- | 4980 | -- | 5378 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 398 | |
| 16 | 1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 | муфта | 2 | 78244,61 | 49032,44 | 156489 | 98065 | 24672 | 42549 | 214962 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 16876,02 | 12672,11 | 33752 | 25344 | | 15923 | |
| 17 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,15 | 103988,61 | 72738,51 | 15598 | 10911 | -- | 5035 | 22283 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 31250,10 | 15365,75 | 4688 | 2305 | | 1651 | |
| 18 | 2306-0702-0510 РСНБ РК 2015 | Кабель связи оптический | км | 0,15 | 324643,00 | -- | 48696 | -- | 48696 | -- | 52592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3896 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1348773 | 452236 | 397375 | 461215 | 1954785 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 499161 | 117722 | -- | 144797 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 241469 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 36827 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 72091 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48696 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51906 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 23470 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 316844 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72091 | | | 48 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 834079 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 24575 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 544792 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 14052 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 409309 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 99471 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1342858 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 476 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 544792 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 159956 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 159956 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12796 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 172752 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 113270 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 113270 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9062 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 122332 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1954786 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 524 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 616883 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПИК -КАЗТРАНСКОМ ВОЛС** | | | | | | | | | |
| 19 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 23,8 | 2149,59 | -- | 51160 | -- | -- | 36835 | 95035 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2149,59 | -- | 51160 | -- | | 7040 | |
| 20 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 23,8 | 913,24 | -- | 21735 | -- | -- | 15649 | 40375 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 913,24 | -- | 21735 | -- | | 2991 | |
| 21 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,034 | 376098,92 | 110262,20 | 12787 | 3749 | 209 | 9825 | 24421 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 259688,40 | 32193,30 | 8829 | 1095 | | 1809 | |
| 22 | 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 34 | 2307,00 | -- | 78438 | -- | 78438 | -- | 84713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6275 | |
| 23 | 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015 | Столбик замерный для линии связи. Установка | шт. | 2 | 9406,41 | 1169,55 | 18813 | 2339 | 12155 | 3718 | 24333 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2159,70 | 421,94 | 4319 | 844 | | 1802 | |
| 24 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка | футляр | 1 | 11843,24 | 1687,25 | 11843 | 1687 | 12 | 10112 | 23712 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10144,10 | 70,32 | 10144 | 70 | | 1756 | |
| 25 | 2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 | Шаровой маркер (прим) | шт. | 2 | 4536,00 | -- | 9072 | -- | 9072 | -- | 9798 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 726 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2302-0301-1210<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 2993,00 | -- | 5986 | -- | 5986 | -- | 6465 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 479 | |
| 27 | 1134-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м | переход | 2 | 73646,51 | 45849,26 | 147293 | 91699 | 23209 | 41286 | 203666 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 16192,58 | 10969,41 | 32385 | 21939 | | 15086 | |
| 28 | 1218-0101-2001<br>РСНБ РК 2015 | Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель | м2 основания | 9 | 175,51 | -- | 1580 | -- | -- | 1137 | 2934 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 175,51 | -- | 1580 | -- | | 217 | |
| 29 | 1127-0701-0301<br>РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | 9 | 549,41 | 40,49 | 4945 | 364 | 130 | 4964 | 10701 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 494,57 | 16,11 | 4451 | 145 | | 793 | |
| 30 | 2104-0509-0414<br>РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 9 | 3356,00 | -- | 30204 | -- | 30204 | -- | 32620 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2416 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 393856 | 99838 | 159415 | 123526 | 558773 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 134604 | 24093 | -- | 41390 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 18813 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 12154 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 5163 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3718 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1802 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 24333 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5163 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 290619 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 23559 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 153534 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 9072 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 30204 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 119809 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 32834 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 443263 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 138 |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 153534 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 84424 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 84424 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6754 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 91178 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 558773 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 143 |
| | | | | | | | | 158697 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПИК -КАЗТЕЛЕКОМ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 94,8 | 2149,59 | -- | 203781 | -- | -- | 146723 | 378544 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2149,59 | -- | 203781 | -- | | 28040 | |
| 32 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 32,4 | 913,24 | -- | 29589 | -- | -- | 21304 | 54965 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 913,24 | -- | 29589 | -- | | 4071 | |
| 33 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,079 | 376098,92 | 110262,20 | 29712 | 8711 | 486 | 22828 | 56743 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 259688,40 | 32193,30 | 20515 | 2543 | | 4203 | |
| 34 | 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 79 | 2307,00 | -- | 182253 | -- | 182253 | -- | 196833 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14580 | |
| 35 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка | футляр | 2 | 11843,24 | 1687,25 | 23686 | 3374 | 24 | 20225 | 47424 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10144,10 | 70,32 | 20288 | 141 | | 3513 | |
| 36 | 2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 | Шаровой маркер (прим) | шт. | 4 | 4536,00 | -- | 18144 | -- | 18144 | -- | 19596 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1452 | |
| 37 | 2302-0301-1210 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 2993,00 | -- | 11972 | -- | 11972 | -- | 12930 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| 38 | 1127-0601-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство | м3 сборных железобетонных плит | 97,968 | 5902,87 | 2805,14 | 578293 | 274813 | 143660 | 266739 | 912634 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1631,34 | 889,69 | 159820 | 87161 | | 67603 | |
| 39 | 2104-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более | м3 | 97,968 | 82592,00 | -- | 8091373 | -- | 8091373 | -- | 8738683 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 647310 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 9168803 | 286899 | 8447912 | 477819 | 10418352 |
| | | | | | | | 433993 | 89845 | -- | 771730 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8974578 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 144169 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 523838 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 18144 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 8091373 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 477818 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 756192 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10208588 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 474 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 523838 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 194225 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 194225 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15538 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 209763 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 10418351 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 523838 | | | 474 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПИК -МУНАЙТАС ВОЛС** | | | | | | | | | |
| 40 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 23,8 | 2149,59 | -- | 51160 | -- | -- | 36835 | 95035 |
| | | | | | 2149,59 | -- | 51160 | -- | | 7040 | |
| 41 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 23,8 | 913,24 | -- | 21735 | -- | -- | 15649 | 40375 |
| | | | | | 913,24 | -- | 21735 | -- | | 2991 | |
| 42 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,034 | 376098,92 | 110262,20 | 12787 | 3749 | 209 | 9825 | 24421 |
| | | | | | 259688,40 | 32193,30 | 8829 | 1095 | | 1809 | |
| 43 | 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 34 | 2307,00 | -- | 78438 | -- | 78438 | -- | 84713 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6275 | |
| 44 | 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015 | Столбик замерный для линии связи. Установка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 9406,41 | 1169,55 | 18813 | 2339 | 12155 | 3718 | 24333 |
| | | | | | 2159,70 | 421,94 | 4319 | 844 | | 1802 | |
| 45 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | футляр | 1 | 11843,24 | 1687,25 | 11843 | 1687 | 12 | 10112 | 23712 |
| | | | | | 10144,10 | 70,32 | 10144 | 70 | | 1756 | |
| 46 | 2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 | Шаровой маркер (прим) | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 4536,00 | -- | 9072 | -- | 9072 | -- | 9798 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 726 | |
| 47 | 2302-0301-1210 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 2993,00 | -- | 5986 | -- | 5986 | -- | 6465 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 479 | |
| 48 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Прокладка опознавательной ленты | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | км | 0,034 | 31196,58 | 21821,55 | 1061 | 742 | -- | 342 | 1515 |
| | | | | | 9375,03 | 4609,72 | 319 | 157 | | 112 | |
| 49 | 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 34 | 83,00 | -- | 2822 | -- | 2822 | -- | 3048 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 213718 | 8517 | 108694 | 76481 | 313415 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 96507 | 2165 | -- | 23216 | |
| | | | | | | | 19874 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 12154 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5639 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4060 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1915 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 25848 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5639 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 109420 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 221 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 93034 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11894 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 72422 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14547 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 196389 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 93034 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 84424 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 84424 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6754 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 91178 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 313415 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 98673 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПИК -TNS-PLUS ВОЛС** | | | | | | | | | |
| 50 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 222 | 2149,59 | -- | 477209 | -- | -- | 343591 | 886464 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2149,59 | -- | 477209 | -- | | 65664 | |
| 51 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 199,8 | 913,24 | -- | 182466 | -- | -- | 131375 | 338949 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 913,24 | -- | 182466 | -- | | 25107 | |
| 52 | 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м | переход | 5 | 63075,51 | 45849,26 | 315378 | 229246 | 5169 | 103216 | 452081 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 16192,58 | 10969,41 | 80963 | 54847 | | 33487 | |
| 53 | 1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=5,4 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м | переход | 5 | 132088,92 | 97039,20 | 660445 | 485196 | 15775 | 209423 | 939457 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 31894,75 | 23216,58 | 159474 | 116083 | | 69589 | |
| 54 | 2301-0501-1706 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 63x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 185 | 1149,00 | -- | 212565 | -- | 212565 | -- | 229570 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17005 | |
| 55 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка | км трубопровода | 0,205 | 310242,34 | 76948,06 | 63600 | 15774 | 353 | 51515 | 124324 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 231577,80 | 22255,65 | 47473 | 4562 | | 9209 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 205 | 328,00 | -- | 67240 | -- | 67240 | -- | 72619 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5379 | |
| 57 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка | футляр | 5 | 11843,24 | 1687,25 | 59216 | 8436 | 59 | 50561 | 118560 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10144,10 | 70,32 | 50721 | 352 | | 8782 | |
| 58 | 2302-0301-1207 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 751,00 | -- | 7510 | -- | 7510 | -- | 8111 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 601 | |
| 59 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 0,1 | 391,00 | -- | 39 | -- | 39 | -- | 42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 60 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 10 | 1364,00 | -- | 13640 | -- | 13640 | -- | 14731 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1091 | |
| 61 | 1134-0211-0101 РСНБ РК 2015 | КОД. Установка (прим) | шт | 10 | 72197,68 | 27359,60 | 721977 | 273596 | 81582 | 358165 | 1166553 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 36679,94 | 10447,06 | 366799 | 104471 | | 86411 | |
| 62 | 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015 | Контейнер оперативного доступа | комплект | 10 | 79978,00 | -- | 799780 | -- | 799780 | -- | 863762 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63982 | |
| 63 | 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015 | Столбик замерный для линии связи.Установка | шт. | 10 | 9406,41 | 1169,55 | 94064 | 11696 | 60771 | 18588 | 121664 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2159,70 | 421,94 | 21597 | 4219 | | 9012 | |
| 64 | 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 10 | 1913,16 | 915,17 | 19132 | 9152 | 2583 | 12111 | 33742 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 739,68 | 381,72 | 7397 | 3817 | | 2499 | |
| 65 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки иподпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,27 | 48145,00 | -- | 12999 | -- | 12999 | -- | 14039 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1040 | |
| 66 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Прокладка провода | км | 0,225 | 31196,58 | 21821,55 | 7019 | 4910 | -- | 2266 | 10028 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9375,03 | 4609,72 | 2109 | 1037 | | 743 | |
| 67 | 2105-0307-0411 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 23,1525 | 348,00 | -- | 8057 | -- | 8057 | -- | 8702 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 645 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3722335 | 1038006 | 1288122 | 1280811 | 5403398 |
| | | | | | | | 1396208 | 289388 | -- | 400249 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 101083 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 60772 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 28963 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 20853 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9755 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 131692 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28963 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2534157 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 105519 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1656634 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 21736 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 12999 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1259958 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 303529 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4097644 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1401 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1656634 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 799780 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 799780 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 63982 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 863762 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 287315 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 287315 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22985 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 310300 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 5403398 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1429 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1685597 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТУСМ-13.ВОЛС** | | | | | | | | | |
| 68 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 139,2 | 2149,59 | -- | 299223 | -- | -- | 215441 | 555837 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2149,59 | -- | 299223 | -- | | 41173 | |
| 69 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 96 | 913,24 | -- | 87671 | -- | -- | 63123 | 162858 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 913,24 | -- | 87671 | -- | | 12064 | |
| 70 | 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м | переход | 6 | 63075,51 | 45849,26 | 378453 | 275096 | 6202 | 123859 | 542497 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 16192,58 | 10969,41 | 97155 | 65816 | | 40185 | |
| 71 | 1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=2 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м | переход | 6 | 48921,82 | 35940,44 | 293531 | 215643 | 7011 | 93077 | 417536 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 11812,87 | 8598,73 | 70877 | 51592 | | 30929 | |
| 72 | 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 116 | 2307,00 | -- | 267612 | -- | 267612 | -- | 289021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21409 | |
| 73 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка | футляр | 3 | 11843,24 | 1687,25 | 35530 | 5062 | 36 | 30337 | 71136 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10144,10 | 70,32 | 30432 | 211 | | 5269 | |
| 74 | 2302-0304-2410 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 5349,00 | -- | 32094 | -- | 32094 | -- | 34662 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2568 | |
| 75 | 2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 | Шаровой маркер (прим) | шт. | 6 | 4536,00 | -- | 27216 | -- | 27216 | -- | 29393 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2177 | |
| 76 | 1127-0601-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 Устройство | м3 сборных железобетонных плит | 30,144 | 5902,87 | 2805,14 | 177936 | 84558 | 44203 | 82073 | 280811 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1631,34 | 889,69 | 49175 | 26819 | | 20801 | |
| 77 | 2104-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более | м3 | 30,144 | 82592,00 | -- | 2489653 | -- | 2489653 | -- | 2688826 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 199172 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 4088920 | 580358 | 2874027 | 607910 | 5072577 |
| | | | | | | | 634535 | 144439 | -- | 375747 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3789214 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 57452 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 778973 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 27216 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2489653 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 607910 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 351770 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4748893 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 681 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 778973 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 299706 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 299706 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23976 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 323682 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 5072576 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 681 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 778973 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 23721300 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3195009 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2465854 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 667651 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 13275545 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3027762 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1757129 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ВЗиС | Тенге | 3,12% | 740 105 |
| ИТОГО: | Тенге | | 24 461 405 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | Тенге | 1,44% | 352 244 | | | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | 24 813 649 | | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | 0,02 | 496 273 | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | 25 309 922 | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 2018г. К=1 | | 1,00 | 25 309 921,76 | | | | | | |
| | | Итого с пониж.коэф. на сумму договора | | 0,977 | 24 727 793,56 | | | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | 12% | 2 967 335,23 | | | | | | |
| | | Всего к оплате: | Тенге | | 27 695 128,79 | | | | | | |

Заказчик:

_____ Оспанов Э.А.

Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарсенов А.

Зав ПТС ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:

_____ Салимов Т.И.

Директор ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик:

_____ Нурлугужиев А.И.

Ген.Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

87270

Форма 2в

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области
Наименование объекта - Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН

АК1 выполненных работ
за апрель 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ | | | | | | | | | |
| 1 | 1216-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 300 мм. Устройство кожуха с разрезом и сваркой | м трубопровода | 38 | 15435,16 | 2974,33 | 586536 | 113024 | 25080 | 342000 | 1002819 |
| | | | | | 11800,84 | 699,17 | 448432 | 26568 | | 74283 | |
| 2 | 2301-0201-0238 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 38 | 14415,00 | -- | 547770 | -- | 547770 | -- | 591592 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 43822 | |
| 3 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка ОНК | шт. | 38 | 1487,02 | 951,88 | 56507 | 36171 | -- | 30171 | 93612 |
| | | | | | 535,14 | 266,87 | 20335 | 10141 | | 6934 | |
| 4 | 2302-1103-0604 РСНБ РК 2015 | Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 63 | шт. | 38 | 9024,00 | -- | 342912 | -- | 342912 | -- | 370345 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27433 | |
| 5 | 1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра. Заделка | футляр | 2 | 17049,18 | 1747,07 | 34098 | 3494 | 3688 | 26841 | 65815 |
| | | | | | 13457,76 | 98,45 | 26916 | 197 | | 4875 | |
| 6 | 2302-1104-2101 РСНБ РК 2015 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 63 мм | шт. | 4 | 450,00 | -- | 1800 | -- | 1800 | -- | 1944 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| 7 | 1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,038 | 2726686,00 | 594224,72 | 103614 | 22581 | 77663 | 10435 | 123173 |
| | | | | | 88690,76 | 188696,24 | 3370 | 7170 | | 9124 | |
| 15 | 1216-0101-1305 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 500 мм. Устройство кожуха с разрезом и сваркой | м трубопровода | 95 | 23807,07 | 3621,52 | 2261672 | 344045 | 100035 | 1356489 | 3907614 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2301-0201-0258<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | 19132,55 | 699,17 | 1817592 | 66421 | | 289453 | |
| | | | м | 95 | 26330,00 | -- | 2501350 | -- | 2501350 | -- | 2701458 |
| 17 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка ОНК | | | -- | -- | -- | -- | | 200108 | |
| | | | шт. | 95 | 1487,02 | 951,88 | 141266 | 90429 | -- | 75429 | 234031 |
| 18 | 2302-1103-0605<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 159 | | | 535,14 | 266,87 | 50838 | 25353 | | 17336 | |
| | | | шт. | 47 | 9614,00 | -- | 451858 | -- | 451858 | -- | 488007 |
| 19 | 2302-1103-0606<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 225 | | | -- | -- | -- | -- | | 36149 | |
| | | | шт. | 48 | 10542,00 | -- | 506016 | -- | 506016 | -- | 546497 |
| 20 | 1122-1401-0404<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра. Заделка | | | -- | -- | -- | -- | | 40481 | |
| | | | футляр | 5 | 17049,18 | 1747,07 | 85246 | 8735 | 9222 | 67103 | 164537 |
| 21 | 2302-1104-2108<br>РСНБ РК 2015 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм | | | 13457,76 | 98,45 | 67289 | 492 | | 12188 | |
| | | | шт. | 10 | 1580,00 | -- | 15800 | -- | 15800 | -- | 17064 |
| 22 | 1122-0601-0910<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | | | -- | -- | -- | -- | | 1264 | |
| | | | км трубопровода | 0,095 | 4357079,25 | 1039544,72 | 413923 | 98757 | 304185 | 38833 | 488976 |
| 23 | 1216-0101-1306<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 600 мм. Устройство кожуха с разрезом и сваркой | | | 115584,43 | 297310,59 | 10981 | 28245 | | 36220 | |
| | | | м трубопровода | 70 | 27451,21 | 4144,47 | 1921585 | 290113 | 87723 | 1146737 | 3313787 |
| 24 | 2301-0201-0262<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | 22053,55 | 699,17 | 1543749 | 48942 | | 245466 | |
| | | | м | 70 | 31888,00 | -- | 2232160 | -- | 2232160 | -- | 2410733 |
| 25 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка ОНК | | | -- | -- | -- | -- | | 178573 | |
| | | | шт. | 70 | 1487,02 | 951,88 | 104091 | 66632 | -- | 55579 | 172444 |
| 26 | 2302-1103-0607<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 325 | | | 535,14 | 266,87 | 37460 | 18681 | | 12774 | |
| | | | шт. | 70 | 13156,00 | -- | 920920 | -- | 920920 | -- | 994594 |
| 27 | 1122-1401-0404<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра. Заделка | | | -- | -- | -- | -- | | 73674 | |
| | | | футляр | 3 | 17049,18 | 1747,07 | 51148 | 5241 | 5534 | 40262 | 98722 |
| 28 | 2302-1104-2110<br>РСНБ РК 2015 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм | | | 13457,76 | 98,45 | 40373 | 295 | | 7313 | |
| | | | шт | 6 | 1896,00 | -- | 11376 | -- | 11376 | -- | 12286 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 910 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1122-0601-0911<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,07 | 5280679,30<br>136106,18 | 1219867,26<br>327496,07 | 369648<br>9527 | 85391<br>22925 | 274730 | 32128<br>32142 | 433917 |
| 39 | 1122-0301-0111<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,056 | 2817919,97<br>1321622,55 | 1310555,11<br>406652,88 | 157804<br>74011 | 73391<br>22773 | 10402 | 95816<br>20290 | 273909 |
| 40 | 1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,004 | 476420,00<br>390163,95 | 73385,93<br>26484,72 | 1906<br>1561 | 294<br>106 | 51 | 1650<br>284 | 3840 |
| 41 | 2301-0201-0262<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 56 | 31888,00<br>-- | --<br>-- | 1785728<br>-- | --<br>-- | 1785728 | --<br>142858 | 1928586 |
| 42 | 2301-0201-0146<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 1281,00<br>-- | --<br>-- | 5124<br>-- | --<br>-- | 5124 | --<br>410 | 5534 |
| 43 | 1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | км трубопровода | 0,79 | 715966,79<br>402573,60 | 255491,15<br>76867,01 | 565614<br>318033 | 201838<br>60725 | 45743 | 374971<br>75247 | 1015831 |
| 44 | 2301-0502-0919<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 315x35,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 790 | 23082,00<br>-- | --<br>-- | 18234780<br>-- | --<br>-- | 18234780 | --<br>1458782 | 19693562 |
| 45 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,015 | 376098,92<br>259688,40 | 110262,20<br>32193,30 | 5641<br>3895 | 1654<br>483 | 92 | 4334<br>798 | 10774 |
| 46 | 2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 15 | 2177,00<br>-- | --<br>-- | 32655<br>-- | --<br>-- | 32655 | --<br>2612 | 35267 |
| 49 | 1122-1401-0404<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра. Заделка | футляр | 2 | 17049,18<br>13457,76 | 1747,07<br>98,45 | 34098<br>26916 | 3494<br>197 | 3688 | 26841<br>4875 | 65815 |
| 50 | 2302-1104-2110<br>РСНБ РК 2015 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм | шт. | 4 | 1896,00<br>-- | --<br>-- | 7584<br>-- | --<br>-- | 7584 | --<br>607 | 8191 |
| 51 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство ковера (ковер, колпак) | шт. | 2 | 7785,85<br>3730,78 | 2253,95<br>825,75 | 15572<br>7462 | 4508<br>1651 | 3602 | 9022<br>1967 | 26561 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 13 | 1487,02<br>535,14 | 951,88<br>266,87 | 19331<br>6957 | 12374<br>3469 | -- | 10322<br>2372 | 32025 |
| 53 | 1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 4 | 2191,41<br>789,78 | 1401,63<br>393,10 | 8766<br>3159 | 5607<br>1572 | -- | 4684<br>1076 | 14526 |
| 54 | 2302-0304-2619<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11 | 39163,00<br>-- | --<br>-- | 430793<br>-- | --<br>-- | 430793 | --<br>34463 | 465256 |
| 55 | 2302-0303-2615<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 32833,00<br>-- | --<br>-- | 65666<br>-- | --<br>-- | 65666 | --<br>5253 | 70919 |
| 56 | 2302-0303-3590<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 315x110x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 23607,00<br>-- | --<br>-- | 47214<br>-- | --<br>-- | 47214 | --<br>3777 | 50991 |
| 57 | 2302-0302-8919<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 31128,00<br>-- | --<br>-- | 62256<br>-- | --<br>-- | 62256 | --<br>4980 | 67236 |
| 58 | 1122-0601-0911<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,056 | 5280679,30<br>136106,18 | 1219867,26<br>327496,07 | 295718<br>7622 | 68313<br>18340 | 219783 | 25702<br>25714 | 347134 |
| 59 | 1122-0501-0110<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка | км трубопровода | 0,66 | 1046496,52<br>584126,40 | 373330,12<br>111955,96 | 690688<br>385523 | 246398<br>73891 | 58767 | 454820<br>91641 | 1237149 |
| 60 | 2301-0502-0921<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 400x44,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 660 | 37220,00<br>-- | --<br>-- | 24565200<br>-- | --<br>-- | 24565200 | --<br>1965216 | 26530416 |
| 61 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 11 | 1487,02<br>535,14 | 951,88<br>266,87 | 16357<br>5887 | 10471<br>2936 | -- | 8734<br>2007 | 27098 |
| 66 | 1216-0101-1306<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 600 мм. Устройство кожуха с разрезом и сваркой | м трубопровода | 31 | 27451,21<br>22053,55 | 4144,47<br>699,17 | 850988<br>683660 | 128479<br>21674 | 38849 | 507841<br>108706 | 1467534 |
| 67 | 2301-0201-0257<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 31 | 22733,00<br>-- | --<br>-- | 704723<br>-- | --<br>-- | 704723 | --<br>56378 | 761101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,006 | 866858,62 | 253638,66 | 5201 | 1522 | 348 | 3808 | 9730 |
| | | | | | 555174,00 | 85888,44 | 3331 | 515 | | 721 | |
| 69 | 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 4176,00 | -- | 25056 | -- | 25056 | -- | 27060 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2004 | |
| 70 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,045 | 604771,90 | 202864,26 | 27215 | 9129 | 1154 | 19440 | 50387 |
| | | | | | 376261,60 | 60092,05 | 16932 | 2704 | | 3732 | |
| 71 | 2301-0502-0915 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 200x22,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 45 | 9323,00 | -- | 419535 | -- | 419535 | -- | 453098 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33563 | |
| 72 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,002 | 476420,00 | 73385,93 | 953 | 147 | 26 | 825 | 1920 |
| | | | | | 390163,95 | 26484,72 | 780 | 53 | | 142 | |
| 73 | 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 1281,00 | -- | 2562 | -- | 2562 | -- | 2767 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 205 | |
| 74 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка ОНК | шт. | 28 | 1487,02 | 951,88 | 41636 | 26653 | -- | 22232 | 68978 |
| | | | | | 535,14 | 266,87 | 14984 | 7472 | | 5109 | |
| 75 | 2302-1103-0606 РСНБ РК 2015 | Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 219 | шт. | 28 | 10542,00 | -- | 295176 | -- | 295176 | -- | 318790 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23614 | |
| 76 | 1122-1401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра. Заделка | футляр | 1 | 17049,18 | 1747,07 | 17049 | 1747 | 1844 | 13421 | 32907 |
| | | | | | 13457,76 | 98,45 | 13458 | 98 | | 2438 | |
| 77 | 2302-1104-2108 РСНБ РК 2015 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм | шт. | 2 | 1580,00 | -- | 3160 | -- | 3160 | -- | 3413 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 253 | |
| 81 | 2302-0101-0234 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | 2 | 4060,00 | -- | 8120 | -- | 8120 | -- | 8770 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 650 | |
| 82 | 2302-0101-1114 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 159 мм x 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт | 2 | 3568,00 | -- | 7136 | -- | 7136 | -- | 7707 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж | т конструкций | 6,214288 | --<br>109707,30 | --<br>7285,30 | --<br>681753 | --<br>45273 | 45281 | 571<br>409839 | 1178920 |
| 86 | 1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,2 | 95135,36<br>476420,00 | 446,03<br>73385,93 | 591199<br>95284 | 2772<br>14677 | 2574 | 87327<br>82496 | 192003 |
| 87 | 2301-0201-0146<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 200 | 390163,95<br>1281,00 | 26484,72<br>-- | 78033<br>256200 | 5297<br>-- | 256200 | 14222<br>-- | 276696 |
| 88 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0256 | --<br>1080099,53 | --<br>535547,56 | --<br>27651 | --<br>13710 | 482 | 20496<br>17327 | 48576 |
| 89 | 2302-0101-0156<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 32 | 525742,51<br>647,00 | 157944,67<br>-- | 13459<br>20704 | 4043<br>-- | 20704 | 3598<br>-- | 22360 |
| 90 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство ковера | шт. | 16 | --<br>7785,85 | --<br>2253,95 | --<br>124574 | --<br>36063 | 28818 | 1656<br>72175 | 212489 |
| 91 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство отмостки | м3 | 11,2 | 3730,78<br>37954,07 | 825,75<br>1233,26 | 59693<br>425086 | 13212<br>13813 | 396371 | 15740<br>16159 | 476544 |
| 92 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Р 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Прокладка опознавательной ленты | км | 1,795 | 1330,49<br>31196,58 | 254,99<br>21821,55 | 14902<br>55998 | 2856<br>39170 | -- | 35300<br>18074 | 79998 |
| 93 | 2113-0809-0101<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная | м | 1795 | 9375,03<br>83,00 | 4609,72<br>-- | 16828<br>148985 | 8274<br>-- | 148985 | 5926<br>-- | 160904 |
| 94 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Р 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Прокладка провода | км | 1,795 | --<br>31196,58 | --<br>21821,55 | --<br>55998 | --<br>39170 | -- | 11919<br>18074 | 79998 |
| 95 | 2105-0307-1016<br>РСНБ РК 2015 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 3 мм ГОСТ 3822-79 | кг | 1005,2 | 9375,03<br>309,00 | 4609,72<br>-- | 16828<br>310607 | 8274<br>-- | 310607 | 5926<br>-- | 335455 |
| | | | | | --<br> | --<br> | --<br> | --<br> | | 24849<br> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз | м2 | 0,356 | 188,90<br>94,24 | 5,14<br>0,56 | 67<br>34 | 2<br>-- | 31 | 23<br>7 | 98 |
| 97 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,356 | 194,20<br>55,06 | 3,66<br>0,56 | 69<br>20 | 1<br>-- | 48 | 14<br>7 | 89 |
| 98 | 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Трубопровод. Продувка воздухом | км трубопровода | 1,42 | 414226,16<br>64732,35 | 343623,46<br>77929,01 | 588201<br>91920 | 487945<br>110659 | 8336 | 184347<br>61804 | 834352 |
| 99 | 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 1,42 | 1773275,37<br>251488,90 | 1508967,41<br>275527,29 | 2518051<br>357114 | 2142734<br>391249 | 18203 | 681010<br>255925 | 3454986 |
| 100 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 2511 | 221,30<br>11,33 | 209,96<br>50,23 | 555672<br>28459 | 527213<br>126118 | -- | 111296<br>53357 | 720325 |
| 101 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. | м3 грунта | 626 | 2472,03<br>2472,03 | --<br>-- | 1547491<br>1547491 | --<br>-- | -- | 1114193<br>212935 | 2874619 |
| 102 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2817 | 36,75<br>-- | 36,75<br>13,55 | 103529<br>-- | 103529<br>38174 | -- | 27485<br>10481 | 141496 |
| 103 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2817 | 165,49<br>89,05 | 76,43<br>36,92 | 466174<br>250858 | 215317<br>104002 | -- | 255499<br>57734 | 779407 |
| 104 | 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 15 | 29117,21<br>1786,19 | 27316,02<br>5504,80 | 436758<br>26793 | 409740<br>82572 | 225 | 99522<br>42902 | 579183 |
| 105 | 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 30 | 1233,27<br>1136,66 | 41,70<br>-- | 36998<br>34100 | 1251<br>-- | 1647 | 20801<br>4624 | 62423 |
| | | | Выход п/э газопровода из земли д.219/200, 2шт | | | | | | | | |
| 106 | 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Устройство вывода труб | канал | 2 | 1060,87<br>1012,11 | --<br>-- | 2122<br>2024 | --<br>-- | 98 | 1538<br>293 | 3953 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2301-0201-0230<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 6450,00 | -- | 6450 | -- | 6450 | -- | 6966 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 516 | |
| 108 | 2301-0201-0243<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,16 | 12979,00 | -- | 15056 | -- | 15056 | -- | 16260 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1204 | |
| 109 | 2106-0802-0104<br>РСНБ РК 2015 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 | 527286,00 | -- | 10546 | -- | 10546 | -- | 11389 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 844 | |
| 110 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1487,02 | 951,88 | 8922 | 5711 | -- | 4764 | 14781 |
| | | | | | 535,14 | 266,87 | 3211 | 1601 | | 1095 | |
| 111 | 2302-0304-2230<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 32950,00 | -- | 65900 | -- | 65900 | -- | 71172 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5272 | |
| 112 | 2302-0304-2028<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 15084,00 | -- | 30168 | -- | 30168 | -- | 32581 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2413 | |
| 113 | 2302-0304-1015<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 49605,00 | -- | 99210 | -- | 99210 | -- | 107147 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7937 | |
| 114 | 2302-1101-1306<br>РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 200 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт | 0,002 | 116395,00 | -- | 233 | -- | 233 | -- | 251 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 115 | 2110-0501-1201<br>РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 67,98 | 391,00 | -- | 26580 | -- | 26580 | -- | 28707 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2126 | |
| 116 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство из бетона | м3 | 0,1 | 37512,41 | 1233,26 | 3751 | 123 | 3495 | 144 | 4207 |
| | | | | | 1330,49 | 254,99 | 133 | 25 | | 312 | |
| 117 | 1312-1001-0506<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали | врезка | 2 | 25181,17 | 340,37 | 50362 | 681 | 967 | 29716 | 86484 |
| | | | | | 24357,00 | -- | 48714 | -- | | 6406 | |
| | | | | Демонтаж | | | | | | | |
| 122 | 1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4<br>К=0,6 | Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,668 | 394838,85 | 153294,69 | 263752 | 102401 | -- | 190238 | 490310 |
| | | | | | 241544,16 | 46120,21 | 161351 | 30808 | | 36319 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6 | Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 159 мм | км трубопровода | 0,04 | 855287,46 | 345464,40 | 34211 | 13819 | -- | 24498 | 63406 |
| | | | | | 509823,06 | 108808,83 | 20393 | 4352 | | 4697 | |
| 126 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Погрузка демонтированных труб | т | 38,74034 | 476,00 | -- | 18440 | -- | | -- | 19916 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1475 | |
| 127 | 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км- на территорию КГП "Спецавтобаза" | т | 38,74034 | 297,00 | -- | 11506 | -- | | -- | 12426 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 920 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 86839626 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 9014586 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6172971 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1408380 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 57003854 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 29946 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8185702 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 6432564 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ВЗиС | Тенге | 3,12% | 2 709 396 |
| ИТОГО: | Тенге | | 89 549 022 |
| Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | Тенге | 1,44% | 1 289 506 |
| ИТОГО: | Тенге | | 90 838 528 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | 0,02 | 1 816 771 |
| ИТОГО: | | | 92 655 299 |
| Итого в текущих ценах на 2018г. К=1 | | 1,00 | 92 655 298,82 |
| Итого с пониж.коэф. на сумму договора | | 0,977 | 90 524 226,95 |
| НДС 12% | Тенге | 12% | 10 862 907,23 |
| Всего к оплате: | Тенге | | 101 387 134,18 |

Заказчик:

_____ Оспанов Э.А.

Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарсенов А.

Зав ПТС ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:

_____ Салимов Т.И.

Директор ТОО "МОДУЛЬ-Атырау"

Подрядчик:

_____ Нурлугужиев А.И.

Ген.Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"