Форма 2в

Заказчик: Жапарова Ельмира Зейнелгабиденовна

Исполнитель: ТОО "AGM SERVICE"

Наименование объекта: Строительство административного здания по ул. Кабанбай Батыра 31, г, Семей, ВКО
Договор № 1 от
04.06.2019г.

АКТ № 1 от 05.12.2019 года

приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

на Строительство административного здания ул. Кабанбай Батыра 31, г, Семей, ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы									
		Земляные работы									
1	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	378,82	271,91	259,28	103007	98222	50	3409	114926
					12,50	73,80	4735	27958		8509	
2	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2519,50	197,59	186,74	497832	470489	--	19687	558921
					10,85	48,44	27344	122036		41402	
3	Е11-010205-0209 1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	51,62	5693,47	--	293920	--	--	211623	545986
					5693,47	--	293920	--		40443	

4	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	44,99	1286,23	--	57873	--	--	41669	107506
					1286,23	--	57873	--		7963	
5	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2526,13	41,64	41,64	105179	105179	--	--	113593
					--	15,58	--	39359		8414	
6	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2526,13	196,28	91,66	495817	231536	--	190282	740987
					104,62	43,25	264281	109255		54888	
				Фундаменты							
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	29,70	18283,06	1094,46	543008	32506	471650	35355	586901
					1308,15	250,92	38852	7452		8537	
8	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	132,99	2379,68	1182,47	316462	157251	52255	126209	473904
					804,27	460,04	106956	61179		31233	
9	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	88,66	3616,24	1872,10	320605	165975	50874	122432	474410
					1170,31	735,39	103756	65198		31373	
10	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	295,52	5097,90	2805,59	1506547	829116	241883	513946	2162782
					1473,82	1130,58	435548	334113		142289	
11	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	257,84	43306,00	--	11166183	--	11166183	--	11166183
					--	--	--	--		--	
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	54,38	21337,50	1682,06	1160253	91464	956077	102568	1287360
					2072,82	404,13	112712	21975		24540	
13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,45	20830,59	995,55	30231	1445	418	25815	60496

					19547,04	336,09	28368	488		4450	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,53	229990,00	--	351213	--	351213	--	351213
					--	--	--	--		--	
15	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	9,97	41115,14	3090,28	410078	30822	211992	152211	590313
					16770,20	660,40	167264	6587		28024	
16	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,58	34380,42	4631,64	673114	90680	380693	183584	894778
					10304,25	1005,75	201741	19691		38080	
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80	229990,00	--	183342	--	183342	--	183342
					--	--	--	--		--	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1859,80	879,58	18,78	1635833	34928	1063506	499781	2221383
					288,96	2,77	537399	5148		85769	
19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	166,97	1343,19	11,08	224270	1850	148561	68689	304511
					442,36	5,54	73859	924		11552	
20	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	18,77	2040,44	42,54	38305	799	33136	4064	43108
					232,76	9,69	4370	182		739	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,19	71390,39	2243,99	13344	419	--	12020	27393
					69146,40	747,36	12925	140		2029	
22	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08	20830,59	995,55	1754	84	24	1498	3511

					19547,04	336,09	1646	28		258	
23	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08	228091,00	--	19211	--	19211	--	19211
					--	--	--	--		--	
24	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,10	259205,00	--	26619	--	26619	--	26619
					--	--	--	--		--	
25	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	25,86	393,72	--	10181	--	--	7025	18582
					393,72	--	10181	--		1376	
26	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	25,86	126,52	1,66	3272	43	2528	483	3853
					27,09	0,28	701	7		98	
				Стены							
27	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	370,62	14405,84	2427,24	5339131	899590	1744313	2506562	8333803
					7272,16	595,12	2695228	220565		488110	
28	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	115,33	11290,41	2409,20	1302099	277848	468601	516754	1926873
					4818,00	553,60	555650	63845		108020	
29	С121-030102-0502 2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	18,41	45337,00	--	834528	--	834528	--	834528
					--	--	--	--		--	
30	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,87	71390,39	2243,99	62106	1952	--	55943	127493
					69146,40	747,36	60154	650		9444	
31	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,87	20830,59	995,55	18121	866	250	15474	36264
					19547,04	336,09	17005	292		2668	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77	229990,00	--	176661	--	176661	--	176661

					--	--	--	--		--	
33	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,17	228091,00	--	37977	--	37977	--	37977
					--	--	--	--		--	
				Перемычки							
34	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	55,41	473,54	253,13	26239	14026	2339	11651	40734
					178,19	59,51	9874	3298		2844	
35	С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	6,63	105766,00	--	701313	--	701313	--	701313
					--	--	--	--		--	
36	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	3,04	43987,68	4275,64	133731	12999	73697	42802	184760
					15471,10	934,26	47035	2840		8227	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	230520,00	--	21595	--	21595	--	21595
					--	--	--	--		--	
38	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,34	20830,59	995,55	7006	335	97	5983	14020
					19547,04	336,09	6574	113		1031	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	229990,00	--	26422	--	26422	--	26422
					--	--	--	--		--	
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17	218353,00	--	37104	--	37104	--	37104
					--	--	--	--		--	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	230520,00	--	11879	--	11879	--	11879
					--	--	--	--		--	

42	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,87	92,21	2,33	817	21	385	284	1158
					46,34	0,28	411	2		57	
43	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	8,87	126,52	1,66	1122	15	867	166	1321
					27,09	0,28	240	2		34	
				Перегородки							
44	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	180,08	3611,95	31,24	650456	5626	401698	218819	906681
					1350,10	12,44	243132	2239		37406	
45	С121-110103-0102 2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	10,35	9896,00	--	102472	--	102472	--	102472
					--	--	--	--		--	
46	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	99,74	2283,73	14,48	227777	1444	126171	90146	333263
					1004,24	5,71	100162	570		15340	
47	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250,00	25816,91	18,15	6454228	4539	6237499	190971	6677815
					848,76	5,36	212190	1339		32616	
48	Е11-100502-0102 1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	42,10	851,94	26,36	35867	1110	--	31281	72520
					825,58	8,20	34757	345		5372	
				Перекрытия							
49	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	147,76	9813,87	1564,52	1450112	231175	488316	862133	2458159
					4944,60	366,07	730621	54091		145914	
50	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	751,81	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

51	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели. Замоноличивание	м3 бетона в деле	11,08	19011,09 1715,20	787,65 301,87	210683 19008	8729 3345	182946	22429 4013	237126
				Монолитный участок МУ1							
52	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,55	42850,79 16770,20	3090,28 660,40	66483 26019	4795 1025	35669	23677 4359	94519
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	230520,00 --	-- --	954 --	-- --	954	-- --	954
54	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04	20830,59 19547,04	995,55 336,09	900 845	43 15	12	769 133	1802
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	229990,00 --	-- --	9940 --	-- --	9940	-- --	9940
56	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,88	35087,55 3517,47	1469,27 401,36	66104 6627	2768 756	56709	6097 1239	73439
				Монолитный участок МУ3							
57	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,820	56728,24 24288,39	27590,88 6151,97	46501 19909	22616 5043	3976	13737 4501	64739
58	Е11-090701-0118 1109-0701-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,820	48526,15	9171,54	39777	7518	721	21761	66404

					38475,20	4019,66	31538	3295		4865	
59	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,634	335411,00	--	212571	--	212571	--	212571
					--	--	--	--		--	
60	С121-050204-0703 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,182	455696,00	--	82932	--	82932	--	82932
					--	--	--	--		--	
61	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,020	247337,00	--	5033	--	5033	--	5033
					--	--	--	--		--	
62	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,638	30199,10	2578,54	79651	6801	52821	18226	101482
					7593,83	574,54	20029	1515		3605	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	230520,00	--	1635	--	1635	--	1635
					--	--	--	--		--	
64	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,172	20830,59	995,55	3590	172	50	3065	7183
					19547,04	336,09	3368	58		528	
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,172	229990,00	--	39633	--	39633	--	39633
					--	--	--	--		--	
66	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3,121	35087,55	1469,27	109524	4586	93958	10101	121679
					3517,47	401,36	10980	1253		2053	

67	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,040	862254,45	1338,45	34719	54	24524	9228	45501
					251856,00	587,19	10141	24		1554	
68	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,138	92,21	2,33	2963	75	1399	1028	4198
					46,34	0,28	1489	9		207	
69	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	32,138	126,52	1,66	4066	53	3142	601	4789
					27,09	0,28	871	9		122	
				Полы							
70	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	428,88	242,05	31,71	103811	13601	57528	30721	140693
					76,20	12,18	32682	5223		6160	
71	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	28,20	21545,90	6,72	607680	190	497760	103146	727871
					3890,58	--	109730	--		17045	
72	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	188,03	1514,43	80,99	284752	15228	137647	123965	430402
					701,38	12,68	131877	2385		21686	
73	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	188,03	944,72	40,27	177632	7572	90490	74796	265383
					423,19	7,23	79570	1360		12955	
74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	188,03	857,38	28,71	161210	5399	88405	63362	235465
					358,49	14,71	67406	2765		10893	
75	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	188,03	506,44	19,45	95223	3657	88234	3132	99166

					17,72	9,73	3332	1829		810	
76	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	240,85	712,09	28,10	171507	6769	79319	80294	265599
					354,65	14,71	85419	3542		13798	
77	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	240,85	1094,78	58,35	263678	14055	237300	11583	278299
					51,16	29,18	12323	7028		3037	
78	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	28,90	19416,11	1620,99	561167	46850	399185	108224	691008
					3983,52	582,12	115132	16825		21617	
79	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	240,85	1514,43	80,99	364751	19507	176317	158792	551321
					701,38	12,68	168927	3054		27778	
80	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,12	21545,90	6,72	261219	81	213969	44339	312885
					3890,58	--	47169	--		7327	
81	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	202,06	3508,08	95,23	708856	19243	528245	151686	887126
					798,60	46,37	161368	9369		26584	
82	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,79	769,68	28,71	29854	1114	14835	13071	45172
					358,49	14,71	13905	570		2247	
83	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	38,79	418,74	19,45	16242	754	14801	646	17055
					17,72	9,73	687	377		167	
84	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	38,79	3775,78	21,41	146453	831	129324	15321	164369
					420,20	10,97	16298	426		2596	

						Отделочные работы					
85	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1294,13	576,12	5,40	745576	6992	162074	461208	1290361
					445,48	2,90	576510	3747		83577	
86	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	428,88	704,29	6,48	302056	2780	62664	189289	525640
					551,70	3,47	236612	1490		34295	
87	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1723,01	106,89	0,77	184164	1327	14334	134803	343338
					97,80	0,39	168503	676		24371	
88	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	73,88	19159,22	56,39	1415497	4166	1080089	264994	1728523
					4483,47	16,65	331242	1230		48032	
89	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	3,01	22846,00	--	68865	--	68865	--	68865
					--	--	--	--		--	
90	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами из травертина и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	443,28	5022,02	56,39	2226181	24998	213731	1589961	4104336
					4483,47	16,65	1987452	7381		288193	
91	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	22,61	22846,00	--	516491	--	516491	--	516491
					--	--	--	--		--	

92	С122-010104-0106 2201-0104-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	443,28	14207,00	--	6297742	--	6297742	--	6297742
					--	--	--	--		--	
				Проемы							
93	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	85	7634,76	473,51	648955	40248	425	419715	1154129
					7156,26	237,55	608282	20192		85460	
94	С121-090304-0107 2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	70	35875,00	--	2511250	--	2511250	--	2511250
					--	--	--	--		--	
95	С121-090304-0207 2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	5	77371,00	--	386855	--	386855	--	386855
					--	--	--	--		--	
96	С121-090301-0206 2109-0301-0206 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м2	10	61129,00	--	611290	--	611290	--	611290
					--	--	--	--		--	
97	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	18,29	3363,70	173,81	61512	3178	29645	25820	91947
					1568,81	84,38	28689	1543		4615	
98	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,90	3140,70	168,29	9119	489	3798	4349	14241
					1664,17	84,38	4832	245		774	

99	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,23	2821,80	174,59	42970	2659	19921	18351	64633
					1338,97	85,54	20390	1303		3312	
100	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	16,85	2135,82	171,57	35979	2890	16529	14904	53632
					983,07	85,54	16560	1441		2748	
101	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,90	15280,00	--	44366	--	44366	--	44366
					--	--	--	--		--	
102	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	18,29	23328,00	--	426598	--	426598	--	426598
					--	--	--	--		--	
103	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	18,37	20136,00	--	369865	--	369865	--	369865
					--	--	--	--		--	
104	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	43,55	3521,25	5,02	153360	219	142454	9618	164620
					245,38	2,54	10687	111		1642	
105	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	28,37	1728,35	77,42	49036	2197	13523	29984	84260
					1174,26	35,75	33316	1014		5240	

106	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,31	5241,00	--	33089	--	33089	--	33089
					--	--	--	--		--	
107	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,06	4295,00	--	94740	--	94740	--	94740
					--	--	--	--		--	
108	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	29,55	827,00	--	24440	--	24440	--	24440
					--	--	--	--		--	
109	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	44,90	2953,14	48,25	132584	2166	21671	75035	222495
					2422,21	20,81	108747	934		14876	
				Крыльцо 1,2							
110	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	23,37	242,05	31,71	5657	741	3135	1674	7667
					76,20	12,18	1781	285		336	
111	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,06	7131,80	1746,20	86027	21064	25213	37365	131246
					3295,30	761,20	39750	9182		7854	
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,96	18283,06	1094,46	35795	2143	31091	2331	38689
					1308,15	250,92	2561	491		563	
113	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14,78	1684,21	842,46	24886	12448	3970	9993	37351
					573,10	326,65	8468	4827		2473	
114	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	14,78	2379,68	1182,47	35162	17472	5806	14023	52656
					804,27	460,04	11884	6798		3470	

115	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,80	43306,00	--	294352	--	294352	--	294352
					--	--	--	--		--	
116	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,87	21337,50	1682,06	189172	14913	155882	16723	209896
					2072,82	404,13	18377	3583		4001	
117	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	229990,00	--	3398	--	3398	--	3398
					--	--	--	--		--	
118	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03	862254,45	1338,45	23061	36	16289	6130	30223
					251856,00	587,19	6736	16		1032	
119	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10	20830,59	995,55	2008	96	27	1715	4019
					19547,04	336,09	1885	32		296	
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10	229990,00	--	22174	--	22174	--	22174
					--	--	--	--		--	
121	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов	м шва	12,30	3305,99	9,16	40667	113	27165	12184	54906
					1088,43	2,67	13389	33		2055	

122	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,39	25888,96 12108,25	11471,68 3338,52	10137 4741	4492 1307	904	3271 1000	14409
123	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,18	56728,24 24288,39	27590,88 6151,97	10143 4343	4933 1100	867	2996 982	14121
124	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,57	3014,09 2390,56	338,11 1,38	1719 1363	193 1	163	941 200	2860
125	Е11-090701-0126 1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,57	49841,50 42904,00	6058,09 1680,50	28428 24471	3455 958	502	16885 3585	48897
126	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	247337,00 --	-- --	2106 --	-- --	2106	-- --	2106
127	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,19	306662,00 --	-- --	59392 --	-- --	59392	-- --	59392
128	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18	267504,00 --	-- --	48784 --	-- --	48784	-- --	48784
129	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,16	92,21 46,34	2,33 0,28	2044 1027	52 6	965	709 143	2895

130	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за два раза	м2	22,16	249,48	6,00	5530	133	4495	622	6285
					40,70	0,83	902	18		133	
131	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,25	96587,33	1438,75	313982	4677	230279	71123	397491
					24310,00	601,03	79026	1954		12386	
132	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита за два раза	м3 древесины в конструкции	3,25	1960,49	116,93	6373	380	4	5390	12704
					1842,36	52,99	5989	172		941	
133	Цена СТЦЕНА	Огнезащитный состав "ЩИТ-1"	кг	119,10	468,75	--	55826	--	--	--	55826
					--	--	--	--		--	
134	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	19,95	2040,44	42,54	40702	849	35210	4318	45805
					232,76	9,69	4643	193		785	
135	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке	м2 кровли	55,41	5809,04	99,97	321882	5540	204440	102950	442463
					2019,51	28,71	111902	1591		17631	
136	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,08	3027,78	13,99	33554	155	20925	11476	46958
					1125,58	3,74	12474	41		1928	
137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	230520,00	--	4871	--	4871	--	4871
					--	--	--	--		--	

138	С121-130209-0202 2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	18,47	390,00	--	7203	--	7203	--	7203
					--	--	--	--		--	
139	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,24	489862,45	2074,45	115523	489	55185	54462	179169
					253782,00	911,43	59849	215		9184	
140	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,19	117303,21	1539,89	22099	290	1830	13786	38609
					106049,00	500,20	19979	94		2724	
141	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,19	181958,22	10553,79	34280	1988	1003	21589	60259
					166080,00	2843,06	31289	536		4389	
142	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60,69	725,00	--	44001	--	44001	--	44001
					--	--	--	--		--	
143	С123-010101-0104 2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	13,04	398,00	--	5189	--	5189	--	5189
					--	--	--	--		--	
144	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	247337,00	--	1509	--	1509	--	1509
					--	--	--	--		--	
145	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,24	393,72	--	3636	--	--	2509	6637
					393,72	--	3636	--		492	
146	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	9,24	126,52	1,66	1168	15	903	173	1376
					27,09	0,28	250	3		35	

		Кровля									
147	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	37,08	96587,33	1438,75	3581530	53350	2626747	811290	4534106
					24310,00	601,03	901433	22287		141286	
148	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке	м2 кровли	860,71	5809,04	99,97	4999900	86049	3175637	1599157	6872931
					2019,51	28,71	1738214	24709		273874	
149	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	136,68	3027,78	13,99	413835	1911	258081	141536	579154
					1125,58	3,74	153843	511		23783	
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	230520,00	--	12189	--	12189	--	12189
					--	--	--	--		--	
151	С121-130209-0202 2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	147,76	390,00	--	57627	--	57627	--	57627
					--	--	--	--		--	
152	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,20	247337,00	--	49704	--	49704	--	49704
					--	--	--	--		--	
153	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08	267504,00	--	22412	--	22412	--	22412
					--	--	--	--		--	
154	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,10	489862,45	2074,45	48243	204	23046	22744	74822
					253782,00	911,43	24993	90		3835	

155	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита за два раза	м3 древесины в конструкции	40,27	1960,49	116,93	78939	4708	48	66764	157356
					1842,36	52,99	74183	2133		11652	
156	Цена СТЦЕНА	Огнезащитный состав "ЩИТ-1"	кг	1004,78	468,75	--	470990	--	--	--	470990
					--	--	--	--		--	
157	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	121,14	2040,44	42,54	247176	5154	213826	26222	278164
					232,76	9,69	28196	1174		4766	
158	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство примыканий к стоякам канализационным	м примыканий	16,62	3064,76	14,32	50946	238	42197	7830	60102
					511,98	2,73	8511	45		1326	
159	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,44	23056,37	1419,50	10221	629	952	6567	18054
					19491,60	705,84	8640	313		1267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89285713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13940
		Сметная заработная плата	Тенге					17303681			
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование									
160	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Шкаф под файлы (закрытый) 800х380х1970 типа VH 1005	шт	40	78571,43	--	3142857	--		--	3142857
					--	--	--	--	3142857	--	
161	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Шкаф под файлы (стекло) 800х380х1970 типа VH 1002	шт	40	74107,14	--	2964286	--		--	2964286
					--	--	--	--	2964286	--	

162	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Сейф металлический	шт	12	144642,86	--	1735714	--		--	1735714
					--	--	--	--	1735714	--	
163	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Шкаф для одежды со штангой 900x600x1970	шт	40	67857,14	--	2714286	--		--	2714286
					--	--	--	--	2714286	--	
164	Прайс"TOrnAd O Plus"	Зеркало 1200xx850	шт	16	15517,86	--	248286	--		--	248286
					--	--	--	--	248286	--	
165	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стол приставка 1100x500x750 KS 0100	шт	16	33035,71	--	528571	--		--	528571
					--	--	--	--	528571	--	
166	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стул полумягкий	шт	120	13392,86	--	1607143	--		--	1607143
					--	--	--	--	1607143	--	
167	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Журнальный столик	шт	16	28571,43	--	457143	--		--	457143
					--	--	--	--	457143	--	
168	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Телевизор настенный 3 1ф ш.р.	шт	8	580357,14	--	4642857	--		--	4642857
					--	--	--	--	4642857	--	
169	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стол для совещаний 1800x900x750 VS 0004	шт	16	81696,43	--	1307143	--		--	1307143
					--	--	--	--	1307143	--	
170	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Вешалка напольная на 24 крючка 640x510x1600	шт	16	44642,86	--	714286	--		--	714286
					--	--	--	--	714286	--	
171	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стол руководителя 1600x800x750 KS 0140	шт	40	116071,43	--	4642857	--		--	4642857
					--	--	--	--	4642857	--	
172	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стол компьютерный 800x500x750 типа ШS 0034	шт	40	64285,71	--	2571429	--		--	2571429
					--	--	--	--	2571429	--	
173	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Компьютер 3 1ф 0,4 кВт в комплекте:процессор AMD-Fx-6350-оперативная память 8Gb DDR,жесткий диск 1Tb SATA III,монитор21,5",клав.мышь проводная,колонки	шт	40	522321,43	--	20892857	--		--	20892857
					--	--	--	--	20892857	--	
174	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Сервер Dell T330 8B LFF Hot-Plug	шт	1	1760494,64	--	1760495	--		--	1760495
					--	--	--	--	1760495	--	

175	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Плоттер HP DesignJet T1700 44-in Postscript Printer	шт	2	2161108,93	--	4322218	--		--	4322218
					--	--	--	--	4322218	--	
176	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Принтер лазерный,черно-белый,скор.печ.18стр/мин,интерфейс USB 3ф1 0.4кВт	шт	40	58035,71	--	2321429	--		--	2321429
					--	--	--	--	2321429	--	
177	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Тумба выкатная с замком 450x450x700 РТ 2015	шт	40	37500,00	--	1500000	--		--	1500000
					--	--	--	--	1500000	--	
178	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Кресло для руководителя	шт	40	107142,86	--	4285714	--		--	4285714
					--	--	--	--	4285714	--	
179	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Диван	шт	16	147321,43	--	2357143	--		--	2357143
					--	--	--	--	2357143	--	
180	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС""	Стул подъемно-поворотный (гобелен)	шт	24	28125,00	--	675000	--		--	675000
					--	--	--	--	675000	--	
181	Прайс"TOrnAdO Plus"	Стеллаж демонстрационный 800x380x1970 типа ШН 1053	шт	24	43214,29	--	1037143	--		--	1037143
					--	--	--	--	1037143	--	
182	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Интерактивная доска, комплет поставки:доска прямой проекцмм,2учительских маркера,2ученических маркера,USB кабель5м, настенное крепление для доски	шт	8	223214,29	--	1785714	--		--	1785714
					--	--	--	--	1785714	--	
183	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Проектор короткофокусный,проецирование разм. от 0.69 до 7.62м., 2громкоговорителя, уровень шума 32db,3 1ф 0.24 кВт 255x214x90	шт	8	156250,00	--	1250000	--		--	1250000
					--	--	--	--	1250000	--	
184	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Программное обеспечение для CRMS,jn-line.LMS,для визуальных проектов	к-т	8	8928,57	--	71429	--		--	71429
					--	--	--	--	71429	--	
185	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Диспенсер для воды напольный нагрев 5л/ч-90гр.С,охлаждение 0.7л/ч-10-15гр.С,мощность нагрева 0.55кВт,охлаждения 0.08кВт 340x330x980	шт	16	71250,00	--	1140000	--		--	1140000

					--	--	--	--	1140000	--	
186	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Микроволновая печь 3 1ф 220В 1.0кВт 489x275x405 Samsung	шт	8	49107,14	--	392857	--		--	392857
					--	--	--	--	392857	--	
187	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стол обеденный 4-х местный	шт	12	31696,43	--	380357	--		--	380357
					--	--	--	--	380357	--	
188	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Стул	шт	48	10714,29	--	514286	--		--	514286
					--	--	--	--	514286	--	
189	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Холодильник	шт	4	411946,43	--	1647786	--		--	1647786
					--	--	--	--	1647786	--	
190	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Карнизы с жалюзи (шторами)	к-т	88	58035,71	--	5107143	--		--	5107143
					--	--	--	--	5107143	--	
191	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Противопожарный инвентарь	к-т	4	133928,57	--	535714	--		--	535714
					--	--	--	--	535714	--	
192	С123-080305-0205 2308-0305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	20	20594,00	--	411880	--	411880	--	411880
					--	--	--	--		--	
193	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	16	3755,41	177,40	60087	2838	8835	47445	115428
					3025,86	91,03	48414	1457		7896	
194	С123-030102-0305 2303-0102-0305 РСНБ РК 2015	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16	56438,00	--	903008	--	903008	--	903008
					--	--	--	--		--	
195	Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	6239,59	145,59	24958	582	18	23871	52735
					6089,60	74,00	24358	296		3905	

196	С123-030102-0204 2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	4	26707,00	--	106828	--	106828	--	106828
					--	--	--	--		--	
197	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	32	3024,48	89,25	96784	2856	7566	84634	195326
					2698,80	45,50	86362	1456		13908	
198	С123-030102-3210 2303-0102-3210 РСНБ РК 2015	Тумба с умывальником Джуно 100	шт.	32	79400,00	--	2540800	--	2540800	--	2540800
					--	--	--	--		--	
199	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Зеркало-шкаф (АМЕРИНА 60 правый) 1А135302АМ01R	шт.	32	44776,79	--	1432857	--		--	1432857
					--	--	--	--	1432857	--	
200	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Пенал Родорс 40 для ванной ком	шт.	16	71959,82	--	1151357	--		--	1151357
					--	--	--	--	1151357	--	
201	КП"ПИЩЕТОРГ СЕРВИС"	Ковер NOBLESSE 72201 901	шт.	12	310446,43	--	3725357	--		--	3725357
					--	--	--	--	3725357	--	
202	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	8	4344,30	5,55	34754	44	--	24991	64525
					4338,75	--	34710	--		4780	
203	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	52	5063,77	10,02	263316	521	--	189212	488731
					5053,75	--	262795	--		36202	
204	Ц13-101001-0201 1310-1001-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры тепловизионные фиксированные. Монтаж	камера	168	5368,17	5,67	901853	953	--	648648	1674541
					5362,50	--	900900	--		124040	

205	КПТОО«Albion Group»	Сетевой IP-видеорегистратор 32-канальный типа DS-7732NI-K4	шт	8	219642,86	--	1757143	--		--	1757143
					--	--	--	--	1757143	--	
206	КПТОО«Albion Group»	Неуправляемый PoE-коммутатор на 24 порта типа DS-3E0326P-E	шт	8	172767,86	--	1382143	--		--	1382143
					--	--	--	--	1382143	--	
207	КПТОО«Albion Group»	Неуправляемый PoE-коммутатор на 16 портов типа DS-3E0318P-E	шт	4	208928,57	--	835714	--		--	835714
					--	--	--	--	835714	--	
208	КПТОО«Albion Group»	Сетевая уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м типа DS-2CD2043GO-I	шт	52	77232,14	--	4016071	--		--	4016071
					--	--	--	--	4016071	--	
209	КПТОО«Albion Group»	Компактная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой до 10м типа DS-2CD2442FWD-IW	шт	168	84642,86	--	14220000	--		--	14220000
					--	--	--	--	14220000	--	
210	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	8	57278,00	--	458224	--	458224	--	458224
					--	--	--	--		--	
211	С123-080505-0702 2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	8	76397,00	--	611176	--	611176	--	611176
					--	--	--	--		--	
212	КПТОО«Albion Group»	Шкаф серверный,19",20U	шт	4	287500,00	--	1150000	--		--	1150000
					--	--	--	--	1150000	--	
213	КПТОО«Albion Group»	Источник бесперебойного питания типа UPS SVC RTO-1.5K-LCD	шт	4	73214,29	--	292857	--		--	292857
					--	--	--	--	292857	--	
214	КПТОО«Albion Group»	Сетевой фильтр SHIP 700508102	шт	4	17410,71	--	69643	--		--	69643
					--	--	--	--	69643	--	
215	КПТОО«Albion Group»	Блок защиты портов Интернет с технологией PoE типа БЗЛ-ЕП16	шт	4	257142,86	--	1028571	--		--	1028571

					--	--	--	--	1028571	--	
216	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	568	31,00	--	17608	--	17608	--	17608
					--	--	--	--		--	
217	С123-080306-0901 2308-0306-0901 РСНБ РК 2015	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий	шт.	568	33,00	--	18744	--	18744	--	18744
					--	--	--	--		--	
218	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3072	242,04	2,17	743535	6667	54784	491101	1329024
					222,03	0,12	682084	356		94388	
219	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	3072	81,00	--	248832	--	248832	--	248832
					--	--	--	--		--	
220	Ц13-080206-0102 1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	620	277,92	2,43	172312	1509	15396	111893	305710
					250,66	0,12	155407	72		21505	
221	С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	620	287,00	--	177940	--	177940	--	177940
					--	--	--	--		--	
222	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	507,30	35,38	30438	2123	4999	16788	50603
					388,60	11,09	23316	665		3378	
223	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	60	109,00	--	6540	--	6540	--	6540
					--	--	--	--		--	
224	Ц13-080206-0902 1308-0206-0902 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах	м	16804	66,21	2,74	1112634	46051	165889	648500	1888754
					53,60	1,01	900694	16943		127620	

225	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	16,804	81224,00	--	1364888	--	1364888	--	1364888
					--	--	--	--		--	
226	Ц13-100202-0102 1310-0202-0102 РСНБ РК 2015	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	4	12361,63	1003,86	49447	4015	12352	20179	74207
					8270,00	304,48	33080	1218		4582	
227	Ц13-100202-0301 1310-0202-0301 РСНБ РК 2015	Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования	шт.	4	43368,63	--	173475	--	1859	104686	300264
					42904,00	--	171616	--		22104	
228	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	60	1172,64	--	70358	--	10569	36471	114530
					996,48	--	59789	--		7701	
229	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	4167,72	1041,08	16671	4164	1435	7972	26499
					2768,00	470,56	11072	1882		1857	
230	КПТОО«Albion Group»	Мини АТС типа eMG80-KSUA	шт	4	286607,14	--	1146429	--		--	1146429
					--	--	--	--	1146429	--	
231	КПТОО«Albion Group»	Плата на 16 аналоговых абонентов типа eMG80-SLB16	шт	4	12916964,29	--	51667857	--		--	51667857
					--	--	--	--	51667857	--	
232	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	60	5250,00	--	315000	--	315000	--	315000
					--	--	--	--		--	
233	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	4	1149,00	--	4596	--	4596	--	4596
					--	--	--	--		--	
234	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	515,41	3,65	30924	219	1390	21107	56082

					488,58	1,34	29315	81		4051	
235	С123-070220-0704 2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	60	304,00	--	18240	--	18240	--	18240
					--	--	--	--		--	
236	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7	шт.	8	3729,00	--	29832	--	29832	--	29832
					--	--	--	--		--	
237	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1624	242,04	2,17	393067	3525	28961	259618	702583
					222,03	0,12	360581	188		49898	
238	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	1624	81,00	--	131544	--	131544	--	131544
					--	--	--	--		--	
239	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	5016	50,17	0,91	251669	4582	45444	145183	424965
					40,20	0,34	201643	1686		28113	
240	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,02	81224,00	--	1624	--	1624	--	1624
					--	--	--	--		--	
241	С123-060401-3001 2306-0401-3001 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,6	км	4,996	41929,00	--	209477	--	209477	--	209477
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				178571430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2804
		Сметная заработная плата	Тенге					4012436			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								267857143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19920801				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4431282			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1395316			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59320808		

	- Прочие затраты	Тенге				**526816**				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						**163130141**		
	- Накладные расходы	Тенге							**17202894**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**3324398**	
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**26785714 3**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		Тенге			**32 142 857**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**300 000 000**				
	ВСЕГО ПО АКТУ с налогом на добавленную стоимость (НДС)		Тенге			**300 000 000**				

Заказчик Жапарова Ельмира Зейнелгабиденовна _____ М.П.

Тех. надзор Бухин Дархан Бахытжанулы _____ М.П.

Авторский надзор Мезенцева Марина Сергеевна _____ М.П.

Подрядчик Жанибеков Маркенжан Адилханович _____ М.П.