2001 жылдың 15 казанындағы № 1328 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген. Бекітемін
«ҚР КжКМ АЖК ШҚОД» ММ директоры С.С.Бармақовтың 2011 жылғы 5 желтоқсандағы №53-Ө бұйрығы

(шешімнің номері және күні (бұйрықтың, қаулының және т.б.)
шешімге (бұйрыққа,қаулыға және т.б) қол қойған лауазым
тұлғасының аты, әкесінің аты, тегі

Утвержден Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328

Приказом директора ГУ «ВКО ДКАД МТиК РК» Бармаковым С.С. от 5 декабря 2011 года №53-Ө

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.),
фамилия, имя, отчество и должность лица,
подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Құрылысы аяқталып, пайдалануға қабылдаған Мемлекеттік қабылдау комиссиясының КЕСІМІ.

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

2011 жылдың «29» қарашасы
От « 29» ноября 2011г.

ШҚО Жарма ауданы
(объектінің тұрған жері)
ВКО Жарминский район
(местонахождение объекта)

2011 жылдың « 07 » қазандағы №34-Ө-4
(бұйрығымен, қаулысымен жене басқада) шешімімен
тағайындалған Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ
(комиссияны тағайындаған органның аты
мына құрамда)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением
(приказом, постановлением и др.)
от **« 07 » октября 2011г. № 34-Ө-4**
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ДЕПАРТАМЕНТОМ КОМИТЕТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(наименование органа, назначившего комиссию
в составе)

Төраға Председатель	**Шалтабанов Нұрлыбек Әбікенұлы**	Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы әкімінің орынбасары Заместитель акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области
Төрағаның орынбасары Заместитель председателя	**Нұркенов Төлеубек Слямбекұлы**	Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау, аттестаттау және аккредиттеу департаментінің бас сарапшысы Главный эксперт Департамента государственного архитектурно-строительного контроля аттестации и аккредитации Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Комиссия мүшелері - өкілдер
Члены комиссии-представители

Бармақов Сайранбек Солтанбекұлы	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті Шығыс Қазақстан облыстық департаментінің директоры Директор Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Малдыбаев Болатбек Құмарбекұлы	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті «Шығысжолзертхана» Мемлекеттік мекемесінің директоры директор государственного учреждения «Шыгысжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Құсайынов Мұрат Елеуұлы	Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шығыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің жол полициясы басқармасы жол және техникалық инспекция бөлімінің ерекеше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы, полиция подполковнигі Старший инспектор по особым поручениям отдела дорожной и технической инспекции Управления дорожной полиции Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан, подполковник полиции
Іргебаев Айтқалы Бахтулыұлы	«Жаңа Жол ЖФ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Директор товарищества с ограниченной ответственностью «ПФ Жана Жол»
Ақтанов Серік Қасымбекұлы	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті «Қазақавтожол» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Шығыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Директор Восточно-Казахстанского областного филиала Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Можевикин Виктор Федорович	«Құрылысконсалтинг ҰО» АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НЦ Курылысконсалтинг»
Садвақасов Мұратжан Қажұмқанұлы	«Ақжол Қарағанды» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Акжол Караганда»

Анықтады: / Установила:

1. Тапсырысшы - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық департаменті бас мердігер «Ақжол Қарағанда» ЖШС – мен бірлесіп, Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданында республикалық маңыздағы «Алматы-Өскемен» автомобиль жолының 942+600 шақырымындағы тасқын су салдарынан бұзылған Жарма өзені арқылы өтетін көпірге күрделі жөндеу.

1. Заказчиком - Восточно-Казахстанским областным департаментом Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан совместно с генеральным подрядчиком – ТОО «Акжол Караганда» предъявлен к приемке в эксплуатацию Капитальный ремонт разрушенного паводками моста через реку Жарма на автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» км 942+600 в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области

2. Күрделі жөндеу Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге берген 2011 жылғы 27 мамырда № 179 рұқсатына сәйкес жүзеге асырылды

2. Капитальный ремонт осуществлялся в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажные работ от «27» мая 2011 года № 179 выданного Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

3. Күрделі жөндеу жұмыстарын орындаған «Ақжол Қарағанда» ЖШС-гі бас мердігерімен жүзеге асырылды

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Акжол Караганда», выполнвшиим работы по капитальному ремонту

4. Күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттаманы жұмыс жобасын орындаған «Жаңа Жол ЖФ» ЖШС-гі бас жобалаушы әзірледі

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком ТОО «ПФ Жана Жол», выполнившим рабочий проект

5. Жобалау үшін бастапқы деректер Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігі Автомобиль жолдары комитеті Шығыс Қазақстан облыстық департаменті жобалау-ізденіс жұмыстарына әзірленген тапсырмасынада берілді

5. Исходные данные для проектирования выданы в Задании на проектно-изыскательские работы Восточно-Казахстанским областным департаментом Комитета автомобильных дорог Минитерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан

6. Күрделі жөндеу Республикалық маңыздағы «Алматы-Өскемен» автомобиль жолының 942+600 шақырымындағы тасқын салдарынан бұзылған Жарма өзені арқылы өтетін көпірге күрделі жөндеу дара жобасы бойынша жургізілді.

6.Капитальный ремонт осуществлялся по индивидуальному проекту Капитальный ремонт разрушенного паводками моста через реку Жарма на автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» км 942+600

7. Жобалау-сметалық құжаттама Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комиттетінің 2011 жылғы 17 ақпандағы №10 бұйрығымен бекітілген

7. Проектно-сметная документация утверждена Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан № 10 от 17 февраля 2011 года

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ май 2011 года; окончание работ ноябрь 2011 года.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжат ұсынылды: күрделі жөндеудің пайдалануға дайындығы туралы жұмыс комиссиясының қортындысы.
Аталған құжаттар осы кесімге міндетті қосымша болып табылады.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: заключение рабочей комиссии о готовности законченного капитального ремонта.
Указанный документ является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдап алуға ұсынылған объект мындай негізгі қуат керсеткіштеріне ие:

Куаттылығы, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірлігі.	Жоба бойынша		Нақтысы	
		Жалпы (ертеректе қабыл - данған есептен).	Оның-(ішінде қосылатын кешен немесе кезектер.	Жалпы (ертеректе қабылданған есептен).	Оның (ішінде қосылатын кешен немесе кезектер.
Көпір отпесінің толық ұзындығы	м	450	450	450	450
Көпірдің ұзындығы	м	48,06	48,06	48,06	48,06

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность, производи-тельность и т.д.	Единица измерения.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых).	В том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина мостового перехода	м	450	450	450	450
Протяженность моста	м	48,06	48,06	48,06	48,06

11. Технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері объектілер бойынша мына деректермен сипатталады : темір бетон жабдықтары, ыстық ұсақ асфальтобетон қоспасы, қиыршық тас.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: горячий мелкозернистый асфальтобетон, фракционный щебень, железобетонные изделия

12. Жобада қарастырылған қабылдау кесімі бойынша дара сынақтан өткізгеннен кейін қажет санда объектілерге курделі байқаудан соң жабдықтар орнатылған – жобада көзделмеген.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования – проектом не предусмотрено

13. Жобада қарастырылған, жер сілкісіне қарсы және табиғи қоршаған ортаны қорғауды, өрт қауіпсіздігінің , жарылыс қауіпсіздігінің қамтамасыз ететін, еңбекті қорғау шаралары орындалды.
(орындалғаны жөнінде мәліметтер)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены

14. Тыстағы сыртқы суық және ыстық сумен жабдықтау байланыстары, канализация, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, энергиямен және байланыспен жабдықтау объектінің қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және оларды қаланың пайдалану ұйымдары қабыл алды – жобада көзделмеген

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями – проектом не предусмотрены

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған бітпеген жұмыстары және оқаулары - жойылды.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией - устранены.

16. Көгалдандыру жұмыстары, ғимараттарға, тротуарларға, шаруашылық ойын және спорт алаңдарына келетін жолдардың үстіңгі жаппаларын жәю, сол сияқты үйлердің қас-бетінің жекелеген элементтерін әрлеу жұмыстарын орындау керек - жобада көзделмеген

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены – проектом не предусмотрены

17. Бекітілген жоба-смета құжаттарының сметалық құны: барлығы - 74 479,805 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жумысы – 55 968,491 мың теңге, жабдықтар, құралдар және керек жарақтар - жоқ

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего – 74 479,805 тыс. тенге, в том числе: строительно- монтажных работ – 55 968,491 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - нет

18. Пайдалануға алынатын негізгі қордың сметалық құны – 64 369,737 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары – 52 713,125 мың теңге, жабдықтар, құралдар және керек жарақтар - жоқ

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 64 369,737 тыс тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 52 713,125 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - нет

19. Объектіні тексеру жене тиісті құжаттармен танысу бойынша шешімнің озытығына баға берілді:

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылған	**Республикалық маңыздағы «Алматы-Өскемен» автомобиль жолының 942+600 шақырымындағы тасқын салдарынан бұзылған Жарма өзені арқылы өтетін көпірге күрделі жөндеу**
Предъявленный к приемке работы	**Капитальный ремонт разрушенного паводками моста через реку Жарма на автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» км 942+600**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Председатель Государственной приемочной комиссии	..... қолы/подпись	**Шалтабанов Н.А.**
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төраға орынбасары Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии	..... қолы/подпись	**Нұркенов Т.С.**
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері Члены Государственной приемочной комиссии	..... қолы/подпись	**Бармақов С.С.**
	..... қолы/подпись	**Малдыбаев Б.Қ.**
	..... қолы/подпись	**Құсайынов М.Е.**
	..... қолы/подпись	**Іргебаев А.Б.**
	..... қолы/подпись	**Актанов С.К.**
	..... қолы/подпись	**Можевикин В.Ф.**
	..... қолы/подпись	**Садвакасов М.К.**