Заказ 10театр

Утверждаю:
Директор
КГКП «Восточно-Казахстанский областной драматический театр» управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области
Ұябай Д.М.
«16» октября 2019 г.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования
Капитальный ремонт здания театра по ул. Тохтарова,47 в г. Усть-Каменогорск

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,10754	3526	3526	100	Казахстан
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,55377	1712	1712	100	Казахстан

3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20·40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,02	48439	48439	100	Казахстан
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40·70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,153	16176	16176	100	Казахстан
5	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	7,92	99443	99443	100	Казахстан
6	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,0367586	24368	24368	100	Казахстан
7	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0030148	17	17	100	Казахстан
8	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	16977	16977	100	Казахстан
9	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,582	8910	8910	100	Казахстан
10	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	2093	2093	100	Казахстан
11	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,834	48235	48235	100	Казахстан
12	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,47219	93321	93321	100	Казахстан
13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00062	7	7	100	Казахстан
14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03025	449	449	100	Казахстан
15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,341593	39543	39543	100	Казахстан
16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	25,305792	473318	473318	100	Казахстан
17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,31003	6402	6402	100	Казахстан
18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,0864	53302	53302	100	Казахстан

19	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,67715	35245	35245	100	Казахстан
20	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	47,19476	985096	985096	100	Казахстан
21	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,9486	19461	19461	100	Казахстан
22	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0105	273	273	100	Казахстан
23	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,69652	208643	208643	100	Казахстан
24	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28902	28902	100	Казахстан
25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	36638	36638	100	Казахстан
26	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7148	7148	100	Казахстан
27	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	52656	52656	100	Казахстан
28	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	43546	43546	100	Казахстан
29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	148	342768	342768	100	Казахстан

30	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,564144	184257	184257	100	Казахстан
31	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000255	80	80	100	Казахстан
32	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0507	16598	16598	100	Казахстан
33	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11639	38104	38104	100	Казахстан
34	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0651002	8589	8589	100	Казахстан
35	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00258	595	595	100	Казахстан
36	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0641048	13856	13856	100	Казахстан
37	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,11778	36494	36494	100	Казахстан
38	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,8	430	430	100	Казахстан
39	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0243	5415	5415	100	Казахстан
40	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,125	708	708	100	Казахстан

41	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,95	1755	1755	100	Казахстан
42	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	117,2472	44436	44436	100	Казахстан
43	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	4,4199	2541	2541	100	Казахстан
44	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,5	1343	1343	100	Казахстан
45	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00028	–		100	Казахстан
46	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,9584	206	206	100	Казахстан
47	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,75	1160	1160	100	Казахстан

48	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	33,048	28719	28719	100	Казахстан
49	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,015584	28243	28243	100	Казахстан
50	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0324	17637	17637	100	Казахстан
51	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,15066	84064	84064	100	Казахстан
52	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01712	10941	10941	100	Казахстан
53	Опалубка стальная	т	0,010355	8571	8571	100	Казахстан
54	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,010108	5992	5992	100	Казахстан
55	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	74,8	14436	14436	100	Казахстан
56	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	95,763426	8619	8619	100	Казахстан
57	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	403,367158	54455	54455	100	Казахстан

58	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	17,6	3907	3907	100	Казахстан
59	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	192,78	55328	55328	100	Казахстан
60	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	91,5655	2106	2106	100	Казахстан
61	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	250,7486	16048	16048	100	Казахстан
62	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	22,5392	518	518	100	Казахстан
63	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,36012	300312	300312	100	Казахстан
64	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058584	126	126	100	Казахстан
65	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,889	320768	320768	100	Казахстан
66	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08001	2389	2389	100	Казахстан
67	Наличники ГОСТ 8242-88	м	557,536	190120	190120	100	Казахстан
68	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	20,295	120390	120390	100	Казахстан
69	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм	1000 м2	0,6525858	464785	464785	100	Казахстан
70	Опилки древесные	м3	3,583814	11303	11303	100	Казахстан
71	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	307,224	16590	16590	100	Казахстан
72	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	222,2038	1945172	1945172	100	Казахстан

73	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	148	16576	16576	100	Казахстан
74	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	52829	52829	100	
75	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	67,41	289526	289526	100	Казахстан
76	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	9820	9820	100	
77	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,24	95347	95347	100	Казахстан
78	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	10,08	276565	276565	100	Казахстан
79	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	83,52	1874105	1874105	100	Казахстан

80	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	54,4	149763	149763	100	Казахстан
81	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	20,15	1201968	1201968	100	Казахстан
82	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	10,8	561524	561524	100	Казахстан
83	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,76	182546	182546	100	Казахстан
84	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	697766	697766	100	Казахстан
85	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	74	32116	32116	100	Казахстан
86	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	47	75764	75764	100	Казахстан
87	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1302,6468	4848451	4848451	100	Казахстан
88	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	173,8464	41897	41897	100	Казахстан
89	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	83,26	13488	13488	100	Казахстан
90	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	45,978986	10437	10437	100	Казахстан
91	Гидроизол	м2	229,88	64366	64366	100	Казахстан
92	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,03584	351	351	100	Казахстан
93	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	26,7285	15396	15396	100	Казахстан
94	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	21,72	4865	4865	100	Казахстан

95	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	7,8948	6821	6821	100	Казахстан
96	Замазка защитная	кг	6	2148	2148	100	Казахстан
97	Замазка оконная на олифе	т	0,01575	3778	3778	100	Казахстан
98	Клей Бустилат	кг	238,445	108254	108254	100	Казахстан
99	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00064	754	754	100	Казахстан
100	Клей марки БМК-5к	кг	1,152	270	270	100	Казахстан
101	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,37909	13412	13412	100	Казахстан
102	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	132,4358	188323	188323	100	Казахстан
103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5,292	94669	94669	100	Казахстан
104	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	855	855	100	Казахстан
105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	20869	20869	100	Казахстан

106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	20255	20255	100	Казахстан
107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	16,94	4590	4590	100	Казахстан
108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	6340	6340	100	Казахстан
109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	73,7	29186	29186	100	Казахстан

110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	19,69	8861	8861	100	Казахстан
111	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	35,445	48312	48312	100	Казахстан
112	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,036453	787	787	100	Казахстан
113	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,01224	272	272	100	Казахстан
114	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	77	77	100	Казахстан
115	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,239555	5325	5325	100	Казахстан
116	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0091224	918	918	100	Казахстан
117	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,3687882	128798	128798	100	Казахстан
118	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	823	823	100	Казахстан
119	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00273842	516	516	100	Казахстан
120	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01716432	8576	8576	100	Казахстан
121	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	1462	1462	100	Казахстан
122	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,620236	1765	1765	100	Казахстан

123	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0109856	7824	7824	100	Казахстан
124	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	21,060065	590	590	100	Казахстан
125	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	19,69192	1122	1122	100	Казахстан
126	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	8,8	880	880	100	Казахстан
127	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	3,2	803	803	100	Казахстан
128	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,825	1007	1007	100	Казахстан
129	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2280,481155	15963	15963	100	Казахстан
130	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	18400	276000	276000	100	Казахстан
131	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	242,4303	8243	8243	100	Казахстан
132	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	188,714	36231	36231	100	Казахстан
133	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	14,438	6498	6498	100	Казахстан
134	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	3,268184	5223	5223	100	Казахстан
135	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	60,5717721	21079	21079	100	Казахстан
136	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,6528	227	227	100	Казахстан
137	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	29,835	5430	5430	100	Казахстан

138	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1248468	198327	198327	100	Казахстан
139	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	503,064	1509	1509	100	Казахстан
140	Петля накладная	шт.	10	2950	2950	100	Казахстан
141	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	255,532	256	256	100	Казахстан
142	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0003104	112	112	100	Казахстан
143	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,01184	2928	2928	100	Казахстан
144	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,011802	4524	4524	100	Казахстан
145	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00084	210	210	100	Казахстан
146	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	183,539523	184	184	100	Казахстан
147	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,0831727	48856	48856	100	Казахстан
148	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,0217308	4963	4963	100	Казахстан
149	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00047476	1141	1141	100	Казахстан
150	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	51,706	72285	72285	100	Казахстан
151	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00160087	997	997	100	Казахстан
152	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	11,69392	66855	66855	100	Казахстан
153	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	66,370466	20708	20708	100	Казахстан
154	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6	98	98	100	Казахстан
155	Вазелин технический	кг	0,531	457	457	100	Казахстан
156	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,10946	5878	5878	100	Казахстан
157	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	71,984655	12667	12667	100	Казахстан

158	Вода техническая	м3	65,5073779	1702	1702	100	Казахстан
159	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,021	9828	9828	100	Казахстан
160	Карборунд	кг	2,14304	257	257	100	Казахстан
161	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000288	37	37	100	Казахстан
162	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,004141	1191	1191	100	Казахстан
163	Бумага ролевая	т	0,0025702	333	333	100	Казахстан
164	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	41,68025	12588	12588	100	Казахстан
165	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,30338	735	735	100	Казахстан
166	Ветошь	кг	31,155754	2805	2805	100	Казахстан
167	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,626725	18208	18208	100	Казахстан
168	Каболка	т	0,00094	1277	1277	100	Казахстан
169	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,111	34	34	100	Казахстан
170	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,197	2413	2413	100	Казахстан
171	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,093	97	97	100	Казахстан
172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5,858	3816	3816	100	Казахстан
173	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	88	88	100	Казахстан
174	Лента К226	100 м	1,174508	2061	2061	100	Казахстан
175	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	94,058899	4703	4703	100	Казахстан
176	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	98,651261	3157	3157	100	Казахстан
177	Лента армирующая бумажная	м	199,777956	1998	1998	100	Казахстан
178	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	55,44	5766	5766	100	Казахстан
179	Патроны для пристрелки	10 шт.	188,714	53594	53594	100	Казахстан
180	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	57,9926	9859	9859	100	Казахстан
181	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,010688	2500	2500	100	Казахстан
182	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0088	2180	2180	100	Казахстан

183	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003148108	647	647	100	Казахстан
184	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025912	539	539	100	Казахстан
185	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	192,78	139573	139573	100	Казахстан
186	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	192,78	97354	97354	100	Казахстан
187	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	99	81873	81873	100	Казахстан
188	Профиль монтажный	шт.	1,515	812	812	100	Казахстан
189	Бирки маркировочные	100 шт.	15,559668	43677	43677	100	Казахстан
190	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,3601872	7660	7660	100	Казахстан
191	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,64	801	801	100	Казахстан
192	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000288	1781	1781	100	Казахстан
193	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00974	57295	57295	100	Казахстан
194	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	29,605244	13204	13204	100	Казахстан
195	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	423,36	7620	7620	100	Казахстан
196	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	34,3039	12898	12898	100	Казахстан
197	Клинья пластиковые монтажные	шт.	217,6	2176	2176	100	Казахстан
198	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,4726	1138	1138	100	Казахстан
199	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0831727	6346	6346	100	Казахстан
200	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	36,2	165217	165217	100	Казахстан

201	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	66,65	154095	154095	100	Казахстан
202	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	123,422	29004	29004	100	Казахстан
203	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	158,9561	75027	75027	100	Казахстан
204	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00909	3962	3962	100	Казахстан
205	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1012,127326	229754	229754	100	Казахстан
206	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	8,72112	5701	5701	100	Казахстан
207	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	9,8775	6459	6459	100	Казахстан
208	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	11,3922	7451	7451	100	Казахстан
209	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	18,18	19725	19725	100	Казахстан
210	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	850,4464	80792	80792	100	Казахстан
211	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,0001086	68	68	100	Казахстан
212	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,91224	310	310	100	Казахстан
213	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,2118	4046	4046	100	Казахстан
214	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,044	25832	25832	100	Казахстан
215	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,576	112	112	100	Казахстан
216	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,147459	8540	8540	100	Казахстан
217	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002153653	977	977	100	Казахстан
218	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003012	183	183	100	Казахстан

219	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	7,23169	4071	4071	100	Казахстан
220	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,4494	3068	3068	100	Казахстан
221	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,013844912	7671	7671	100	Казахстан
222	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,3538202	1162579	1162579	100	Казахстан
223	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	432,12	177169	177169	100	Казахстан
224	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	40,305	8424	8424	100	Казахстан
225	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	18909,4607	1607304	1607304	100	Казахстан
226	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2171,6175	123782	123782	100	Казахстан
227	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	212,3445	13590	13590	100	Казахстан
228	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	37,48272	2286	2286	100	Казахстан
229	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	56,51861	4409	4409	100	Казахстан
230	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	486,4278	1452473	1452473	100	Казахстан
231	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	169,416	348997	348997	100	Казахстан
232	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,1728	19954	19954	100	Казахстан

233	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	5,758662	553534	553534	100	Казахстан
234	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,795144	111618	111618	100	Казахстан
235	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	272,1666	737571	737571	100	Казахстан
236	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	205,737	284740	284740	100	Казахстан
237	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	117,2388	406819	406819	100	Казахстан
238	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	30,6	100184	100184	100	Казахстан
239	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	131,3	29543	29543	100	Казахстан
240	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	524,19	103265	103265	100	Казахстан
241	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	166,158	15619	15619	100	Казахстан
242	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	80	80	100	Казахстан
243	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	508	508	100	Казахстан
244	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	710	710	100	Казахстан

245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	53,2	18673	18673	100	Казахстан
246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	66,5	30524	30524	100	Казахстан
247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	5	3935	3935	100	Казахстан
248	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,58	35539	35539	100	Казахстан
249	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,827	32478	32478	100	Казахстан
250	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	146,322	28093	28093	100	Казахстан
251	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	0,45	378	378	100	Казахстан
252	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	86,826	26916	26916	100	Казахстан
253	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	63,5726	31977	31977	100	Казахстан
254	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	18	810	810	100	Казахстан
255	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	28	3052	3052	100	Казахстан
256	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	257	43947	43947	100	Казахстан
257	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	20	19780	19780	100	Казахстан

258	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	400	449600	449600	100	Казахстан
259	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	170	149260	149260	100	Казахстан
260	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	340	492320	492320	100	Казахстан
261	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	130	205400	205400	100	Казахстан
262	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	15,4	18450	18450	100	Казахстан
263	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	17	22100	22100	100	Казахстан
264	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	67	108138	108138	100	Казахстан
265	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	17,9	33563	33563	100	Казахстан

266	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	206,7	422081	422081	100	Казахстан
267	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	40,3	95310	95310	100	Казахстан
268	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	25,2	73433	73433	100	Казахстан
269	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	193,9	803716	803716	100	Казахстан
270	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	6	28806	28806	100	Казахстан
271	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	32,5	209690	209690	100	Казахстан
272	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,78	10510	10510	100	Казахстан
273	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	20880	20880	100	Казахстан
274	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	10260	10260	100	Казахстан

275	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	12824	12824	100	Казахстан
276	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	21688	21688	100	Казахстан
277	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	28024	28024	100	Казахстан
278	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	7620	7620	100	Казахстан
279	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	1430	1430	100	Казахстан
280	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	940	940	100	Казахстан
281	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	112,9192	1129	1129	100	Казахстан
282	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	464	464	100	Казахстан
283	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	5096	5096	100	Казахстан
284	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13	936	936	100	Казахстан
285	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	996	996	100	Казахстан
286	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	305	305	100	Казахстан
287	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	1414	1414	100	Казахстан

288	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	11	1276	1276	100	Казахстан
289	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	5775	5775	100	Казахстан
290	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	386	386	100	Казахстан
291	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	461	461	100	Казахстан
292	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	374	374	100	Казахстан
293	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	1452	1452	100	Казахстан
294	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1	336	336	100	Казахстан
295	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	9570	9570	100	Казахстан
296	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,014	444	444	100	Казахстан
297	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,1005	563	563	100	Казахстан
298	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,1005	586	586	100	Казахстан
299	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	286,8	154011	154011	100	Казахстан
300	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	272,22	45733	45733	100	Казахстан
301	Патрубки	10 шт.	8,32	12704	12704	100	Казахстан

302	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	59620	59620	100	Казахстан
303	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	55492	55492	100	Казахстан
304	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	106520	0	0	Россия
305	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	14	70294	0	0	Россия
306	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	14	108402	0	0	Россия
307	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	14394	0	0	Россия
308	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	84	69720	69720	100	Казахстан
309	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	420	293160	293160	100	Казахстан
310	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	21	22743	22743	100	Казахстан
311	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751	30751	100	Казахстан
312	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350	40350	100	Казахстан
313	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	111366	111366	100	Казахстан
314	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	44446	44446	100	Казахстан

315	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28825	28825	100	Казахстан
316	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31000	31000	100	Казахстан
317	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	574	574	100	Казахстан
318	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2548	2548	100	Казахстан
319	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	143430	143430	100	Казахстан
320	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	66	47322	47322	100	Казахстан
321	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	74	76442	76442	100	Казахстан
322	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	56	5096	5096	100	Казахстан
323	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	39078	39078	100	Казахстан
324	Клапан регулирующий ручной типа Herz, для систем охлаждения и фэнкойлов, с наружной резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	62	984498	984498	100	Казахстан
325	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	352752	352752	100	Казахстан

326	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	380544	380544	100	Казахстан
327	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	72272	72272	100	Казахстан
328	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	106834	106834	100	Казахстан
329	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1	6156	6156	100	Казахстан
330	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	43,16	148557	148557	100	Казахстан
331	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3	624	624	100	Казахстан
332	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х500 мм	м2	1,5	31896	31896	100	Казахстан
333	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	51,96	34034	34034	100	Казахстан
334	Декорешетка 1200*100 мм	шт.	11	17358	17358	100	Казахстан
335	Декоррешетка 1200*400 мм	шт.	11	34705	34705	100	Казахстан
336	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-4 (380В), Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 6960 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	298385	298385	100	Казахстан
337	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	582	1355478	1355478	100	Казахстан
338	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м	30	72690	72690	100	Казахстан

339	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	19598	19598	100	Казахстан
340	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12571	12571	100	Казахстан
341	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2177	2177	100	Казахстан
342	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,866	148851	148851	100	Казахстан
343	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,611	702375	702375	100	Казахстан
344	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,739	329655	329655	100	Казахстан
345	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,168	116281	116281	100	Казахстан
346	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	5975	5975	100	Казахстан
347	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	13485	13485	100	Казахстан
348	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	326168	326168	100	Казахстан
349	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,077	497730	497730	100	Казахстан
350	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	21776	21776	100	Казахстан

351	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,8	км	0,01	393	393	100	Казахстан
352	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,975	160417	160417	100	Казахстан
353	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,14	25705	25705	100	Казахстан
354	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,035	3683	3683	100	Казахстан
355	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,25	26760	26760	100	Казахстан
356	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	4068	4068	100	Казахстан
357	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,02464	2846	2846	100	Казахстан
358	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	495,96	16366	16366	100	Казахстан
359	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	226	35934	35934	100	Казахстан
360	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	50	1550	1550	100	Казахстан
361	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	350	28350	28350	100	Казахстан
362	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	740	79180	79180	100	Казахстан
363	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	4	596	596	100	Казахстан
364	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286	0	0	Россия

365	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	9	44640	0	0	Россия
366	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	88	64328	0	0	Россия
367	Светильник офисный светодиодный модель , мощность 13 Вт, световой поток 720 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	56	71904	0	0	Россия
368	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.2, мощность 22 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 65, количество LED 56 штук СТ РК 2595-2014	шт.	18	286020	0	0	Россия
369	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	10	230250	0	0	Россия
370	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 50 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	114	3569682	0	0	Россия
371	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	8236	0	0	Россия
372	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3823	0	0	Россия
373	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942	0	0	Россия

374	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	39424	0	0	Россия
375	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	7	5418	0	0	Россия
376	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	2	2570	0	0	Россия
377	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	25	8550	0	0	Россия
378	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	663	27846	0	0	Россия
379	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673	0	0	Россия
380	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	68274	0	0	Россия
381	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	56895	0	0	Россия
382	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648	0	0	Россия
383	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4144	0	0	Россия
384	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	8364	0	0	Россия
385	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550	0	0	Россия
386	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	38700	0	0	Россия

387	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	12400	0	0	Россия
388	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3100	0	0	Россия
389	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602	0	0	Россия
390	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3890	0	0	Россия
391	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4443	0	0	Россия
392	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	7405	0	0	Россия
393	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1850	0	0	Россия
394	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5445	0	0	Россия
395	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8261	0	0	Россия
396	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	17	25602	0	0	Россия
397	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	47	16497	0	0	Россия
398	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29	9396	0	0	Россия

399	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	15675	0	0	Россия
400	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	126	52794	0	0	Россия
401	Сигнализатор предельного уровня модели СУ113Р-0,25, длина 0,25 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5	шт.	3	323853	0	0	Россия
402	Ethernet-коммутатор доступа - MES2124MB: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт.	1	148470	0	0	Россия
403	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-3АМ	шт.	26	68354	0	0	Россия
404	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148	0	0	Россия
405	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	27	52974	0	0	Россия
406	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	3160	0	0	Россия
407	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	32	837472	0	0	Россия
408	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	42	932568	0	0	Россия
409	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	28	3696	0	0	Россия
410	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113	0	0	Россия

411	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	3	19764	0	0	Россия
412	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	70455	0	0	Россия
413	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81203	0	0	Россия
414	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	21	443730	0	0	Россия
415	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-К57М" С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-57-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	24	28056	0	0	Россия
416	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-12М" С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-68-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	32	35840	0	0	Россия
417	IP видеокамера модели EAN2150, типа EverFocus	шт.	8	214184	0	0	Китай
418	IP видеокамера кубическая модели EQN2200, типа EverFocus	шт.	17	553486	0	0	Китай
419	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus	шт.	1	330449	0	0	Китай
420	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	4	305588	0	0	Китай
421	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	2	114556	0	0	Китай
422	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2	9870	9870	100	Казахстан
423	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	699,1	158696	158696	100	Казахстан
424	Хомут	шт.	132	2112	2112	100	Казахстан
425	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,6	271	271	100	Казахстан
426	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	228,64	2743	2743	100	Казахстан
427	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	68,85	122897	122897	100	Казахстан
428	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	5,135	9300	9300	100	Казахстан
429	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,0392	17235	17235	100	Казахстан
430	Сжимы соединительные	100 шт.	6,9346	6595	6595	100	Казахстан
431	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	202,517	24505	24505	100	Казахстан

432	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	3,03	482	482	100	Казахстан
433	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,5570736	211	211	100	Казахстан
434	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,9	438	438	100	Казахстан
435	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	95,3	11627	11627	100	Казахстан
436	Электроэнергия	кВт/ч	19	266	266	100	Казахстан
437	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	16	34480	0	0	Россия
438	Акустический модуль Соната-3	шт	32	104672	0	0	Россия
439	Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А	шт	148	888740	0	0	Россия
440	Карта памяти 64Г	шт	25	160725	0	0	Россия
441	Тепловая завеса Т600 Е	шт	3	120537	0	0	Россия
442	Кондиционер LG 1,2кВт	шт	1	125000	0	0	Россия
443	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127	0	0	Россия
444	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	1	15346	0	0	Россия
445	Блок индикации С2000-БИ	шт	1	704	0	0	Россия
446	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 М (п/л Интант")	шт	1	38129	0	0	Россия
447	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	26338	0	0	Россия
448	Модульная пожарная насосная установка МПНУ 23Б-К.2/73-36	к-т	1	5036837	0	0	Россия
449	Насосная станция противопожарного назначения , тип GFDK30/V-19-11-0393.1.1	к-т	1	3015051	0	0	Россия
450	Програмное обеспечение	шт	1	436725	0	0	Россия
451	АРМ в сборе	к-т	1	285330	0	0	Китай
452	Генеральный занавес	к-т	1	1729464	1729464	100	Казахстан
453	Ламбрекен с национальным рисунком	к-т	1	522321	522321	100	Казахстан
454	Задник "маркиза"	к-т	1	763393	763393	100	Казахстан

455	Кулиса в складку	к-т	8	728568	728568	100	Казахстан
456	Падуга в складку	к-т	4	385716	385716	100	Казахстан
457	Механическое оборудование для сцены	к-т	1	50392411	0	0	Россия
	Итого стоимость материалов			**104793994**	**43358173**	**41,4**	**Казахстан**
	Итого стоимость оборудования			**9085587**	**0**	**0,0**	