"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия ГСЛ № 001372
от 26 сентября 2000 года

ЗАКАЗ № 56

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Семей»

ОБЪЕКТ: Строительство средней школы на 1200 мест в пос Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 9 часть 1

г Семей 2019 г

ТОО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия ГСЛ № 001372
от 26 сентября 2000 года

ЗАКАЗ № 56

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Семей»
ОБЪЕКТ: Строительство средней школы на 1200 мест в пос Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 9 часть 1

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА	Е.С.СЛЯМКАНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	Е.В.КОЛЕСНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	С.Е.СЛЯМКАНОВ

"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия ГСЛ № 001372
от 26 сентября 2000 года

ЗАКАЗ № 56

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Семей»

ОБЪЕКТ: Строительство средней школы на 1200 мест в пос Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 9 часть 2

г Семей 2019 г

ТОО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия ГСЛ № 001372
от 26 сентября 2000 года

ЗАКАЗ № 56

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Семей»
ОБЪЕКТ: Строительство средней школы на 1200 мест в пос Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 9 часть 2

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА	Е.С.СЛЯМКАНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	Е.В.КОЛЕСНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	С.Е.СЛЯМКАНОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация рабочего проекта на строительство средней школы на 1200 мест в пос Восточный г Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) составлена в соответствии со СН РК 1.02-03-2015 г «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» Сметная стоимость строительства исчислена в текущих ценах 2 квартала 2019 г на основании приказа от 14.12.2018 г. №257-нк УСН РК 8.02-03-2018,ЭСН РК 8.04-01-2015,ЭСН РК 8.04-02-2015,ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦПГ РК 8.04-12-2018, ССЦ РК 8.04-08-2018,ССЦ РК 8.04-09-2018,СЦЭМ РК 8.04-11-2018,СЦПГ РК 8.04-12-2018 дополнений и изменений выпуск 15.Согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в РК ,прилож.1,п.9.11 включена дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 г №1787-XII (*по состоянию на 01.06.2014г) Сметная документация выполнена на программном комплексе АВС-4 (редакция 2019.1). Продолжительность строительства составляет 21 месяц, начало строительства 2 квартал 2020 г

При составлении сметной документации применены привязываемые единичные расценки для 16 территориального района

Лимитированные затраты:

- накладные расходы согласно приложению МДЦС РК 8.01-02-2015
- затраты на производство работ в зимнее время согласно НДЗ РК 8.04-06-2015 -2,2%
- затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015 -1,5%
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2%)
- налог на добавленную стоимость- 12%
- сметная прибыль- 8%

Источник финансирования: республиканский бюджет

Составил Сыздыкова Р.Б

Заказчик ГУ "Отдел строительства г Семей ВКО"
(наименование организации)

"Утвержден" Жакаев Б.М.

Сводный сметный расчет в сумме 2591434,48 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 277653,694 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы 2018 г			32153,432	32153,432
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2019 г			1796,431	1796,431
		Итого по разделу I			**33949,863**	**33949,863**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1839034,405	336835,331	19642,166	2195511,902

1	2	3	4	5	6	7
4		в том числе в текущих ценах на 2020	659594,939	120810,616	7044,932	787450,487
5		в том числе в текущих ценах на 2021	1179439,466	216024,715	12597,233	1408061,414
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 787450,487.3,24% = 25513,396			25513,396	25513,396
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 1408061,414.2,64% = 37172,821			37172,821	37172,821
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 787450,487.1,12% = 8819,445			8819,445	8819,445
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 1408061,414.0,91% = 12813,359			12813,359	12813,359
		Итого по разделу III			**84319,021**	**84319,021**
		Итого по сводному сметному расчету	**1839034,405**	**336835,331**	**137911,050**	**2313780,786**
		В том числе:				
		В 2018 году				
		Стоимость проектных и изыскательских работ:				32153,432
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				3858,412
		Всего в 2018 году				36011,844
		В 2019 году				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в 2019				1796,431
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				215,572
		Всего в 2019 году				2012,003
		В 2020 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	659594,939	120810,616	7044,932	787450,487
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				25513,396
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				8819,445
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				98613,999
		Всего в 2020 году				920397,327
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	1179439,466	216024,715	12597,233	1408061,414
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				37172,821
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				12813,359
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				174965,711
		Всего в 2021 году				1633013,305
		Всего по годам	**1839034,405**	**336835,331**	**137911,050**	**2313780,786**

1	2	3	4	5	6	7
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				98613,999
		Всего в 2020 году				920397,327
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	1179439,466	216024,715	12597,233	1408061,414
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				37172,821
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				12813,359
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				174965,711
		Всего в 2021 году				1633013,305
		Всего по годам	**1839034,405**	**336835,331**	**137911,050**	**2313780,786**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			277653,694	277653,694
		Всего по сводному сметному расчету	**1839034,405**	**336835,331**	**415564,744**	**2591434,480**

Стоимость 1 ученического места 2159,53 тыс.тен

Директор института — Слямканов Е.С.

Главный инженер института — Колесников Е.В.

Главный инженер проекта — Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела — Сыздыкова Р.Б.

ФОРМА 1

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Утвержден Жакаев Б.М.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2458973,33 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 263461,428 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО
(без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв.2019 г

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	об.см.2-1	-Школа на 1200 мест	1395564,68	310996,159	-	1706560,84
		Всего по главе	1395564,68	310996,159	-	1706560,84
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2.	см.4-1-1	-Наружное освещение	7853,787	-	-	7853,787
		Всего по главе	7853,787	-	-	7853,787
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
3.	см.5-1-1	-Наружные сети телефонизации	443,534	-	-	443,534
		Всего по главе	443,534	-	-	443,534
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4.	об.см.6-1	-Наружные инженерные сети	9863,888	-	-	9863,888
5.	см.6-2-1	-Резервуар сточных вод емк.100 м3	13672,586	-	-	13672,586
6.	см.6-3-1	-Жироуловитель	524,516	-	-	524,516
		Всего по главе	24060,991	-	-	24060,991

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
7.	об.см.7-1	-Благоустройство территории	176837,156	-	-	176837,156
		Всего по главе	176837,156	-	-	176837,156
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1604760,15	310996,159	-	1915756,31
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	24071,402	-	-	24071,402
		Всего по главе	24071,402	-	-	24071,402
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1628831,55	310996,159	-	1939827,71
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
9.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	35834,294	-	-	35834,294
10.	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	-Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	18135,384	18135,384
		Всего по главе	35834,294	-	18135,384	53969,678
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1664665,85	310996,159	18135,384	1993797,39
11.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	33293,317	-	-	33293,317
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1697959,16	310996,159	18135,384	2027090,71
12.		- в том числе на 2019 год - %	-	-	-	-
13.		- в том числе на 2020 год - 37 %	628244,891	115068,579	6710,092	750023,562
14.		- в том числе на 2021 год - 63 %	1069714,27	195927,58	11425,292	1277067,15
15.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2019 год - %, К=1	-	-	-	-
16.		-НДС на 2019 год, - 12 %	-	-	-	-
17.		-Итого в текущих ценах на 2019 год	-	-	-	-
18.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 37 %, К=1,049901	659594,939	120810,616	7044,932	787450,487

1	2	3	4	5	6	7
	Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7					
19.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	94494,058	94494,058
20.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	659594,939	120810,616	101538,991	881944,546
21.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 63 %, К=1,1025743	1179439,47	216024,715	12597,233	1408061,41
22.		-НДС на 2021 год, - 12 %	-	-	168967,37	168967,37
23.		-Итого в текущих ценах на 2021 год	1179439,47	216024,715	181564,603	1577028,78
24.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	263461,428	263461,428
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1839034,4	336835,331	283103,594	2458973,33

Главный инженер института Колесников Е.В.

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

и.о.гл. специалист сметного отдела Кайырбаев Е.Б.

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска

Строительство средней школы на 1200 мест в пос Восточный г Семей ВКО
(без наружных инженерных сетей)

	трудоемкость	*сметная з/п*
СШ на 1200 мест	***219614***	***278072218***
Наружное освещение	***841***	***1104855***
Наружные сети телефонизации	***73***	***94980***
НВК	***1718***	***1938329***
Резервуар сточных вод емк 100м3	***2240***	***2634631***
Жироуловитель	***84***	***95977***
Благоустройство территории	***16452***	***19693135***
Итого	***241022***	***303634125***

Итого: нормативная трудоемкость, согласно сметы, 241022 чел-ч
Итого: сметная заработная плата, согласно сметы, 303634125 чел-ч

Согласно Ст.5; Ст.13, пп.1 (Смотри: "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения …. ")
размер Дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.5; Ст.13, пп.3 (Смотри: "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения …. ")
размер Ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Сроки строительства: начало строительства -2020 г

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2019 год **164,00** час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2019 год **1968,00** час/год

По выше указанны $C_{дз} = \frac{T_н}{B^{мес}_{нр}} \times k * МРП,$

1 ***Расчета средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска определяем по следующей формуле:***

Сдз - затраты на дополнительную оплату труда рабочих

$Т_Н$ — нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел. час;

$В_{НР}^{мес}$ — среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц ;

k — количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска;

МРП — месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в году составления сметной документации

Тн = **241022**

$В_{НР}^{мес}$ = **164,00**

k= **1,5**

Сдз= $\frac{241022}{164,00}$ **x 1,5 x 2525 =** **5 566 286** **тенге** 1,8 %

2 Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях,подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии ядерного оружия на Семипалатинском полигоне,определяем по следующей формуле

$$С_{ДО} = \frac{8 \times Т_Н \times Д_О}{В_{НР}^{год}} \times (\frac{З}{Т_Н} + \frac{k * МРП}{В_{НР}^{мес}}),$$

$С_{ДО}$ — затраты на дополнительный отпуск в базисном уровне ;

Тн-нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства по итогу глав 1-7,чел.ч

$В_{НР}^{год}$ – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства,час/год ;

$Д_О$ – дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год;

З—сумма сметной зарплаты по сметному расчету стоимости строительства по итогу глав 1 — 7, тенге;

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день;

k — количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска, 1/чел. месяц;

МРП — месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в году составления сметной документации

$В_{НР}^{мес}$ — среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц ;

2019 г			
$В_{НР}^{мес}$ =	**164,00**	час/месяц	среднемесячная норма
2019 г			
$В_{НР}^{год}$ –	**1968,00**	час/год	среднегодовая норма
До-	**10**	календарных дней	
k =	**1,5**		
З=	**303634125**	тенге	
Тн =	**241022**		

$$С_{до}=\frac{8 \times 241022 \times 10}{1968,00} \times \left(\frac{303634125}{241022}+\frac{1,5 \times 2525}{164,00}\right)= 12\,569\,098,43 \text{ тенге}$$

4,14 %

9797,64 1259,78 23,09 12 569 098,43

239210

наименование стройки Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

Форма N 3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 2-1

на строительство средней школы на 1200 мест

(наименование объекта)

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв.2019 г

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 1706560,84 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 219,614 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 278072,218 тыс.тенге

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.2-1-1	-Подземная часть	165771,627	-	-	165771,627	17,186	21102,807	-
2.	см.2-1-2	-Надземную часть	603513,07	-	-	603513,07	78,182	96032,402	-
3.	см.2-1-3	-Отделочные работы	372745,922	-	-	372745,922	87,641	111763,15	-
4.	см.2-1-4	-Водопровод и канализация	37520,186	4736,353	-	42256,539	4,776	6776,834	-
5.	см.2-1-5	-Отопление и вентиляция	69888,569	22800,263	-	92688,832	8,345	11120,477	-
6.	см.2-1-6	-Электроосвещение	82554,182	-	-	82554,182	9,885	13402,191	-
7.	см.2-1-7	-Силовое электрооборудование	23628,745	2567,808	-	26196,553	4,004	5438,055	-
8.	см.2-1-8	-Слаботочные устройства	34625,785	2330,518	-	36956,303	7,813	10123,919	-
9.	см.2-1-9	-Технологическое оборудование	4976,787	270373,736	-	275350,523	1,635	2124,326	-
10.	см.2-1-10	-Платформа подъемная	339,808	8187,482	-	8527,29	0,15	188,056	-
		ИТОГО	1395564,682	310996,159	-	1706560,84	219,614	278072,218	

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составила Чуйко Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО(без инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Школа

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-1

НА Подземная часть

ОСНОВАНИЕ: ПИИ Семстройпроект АС1-209

Сметная стоимость 165771,627 тыс.тенге
Сметная заработная плата 21102,807 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 17,186 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2кв.2019 г.

Строительный объём 1200 мест
Показатель единичной стоимости 138143,02 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	зарплата рабочих-строителей			оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1.				9937,95	163,49	154,66	1624710	1536981	--	343257		2125403
	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8,83	39,14	87728	389017	--	157437		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.				4723,15	206,42	195,28	974946	922313	--	205973		1275392
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		11,14	49,43	52632	233442	--	94474		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0205 -0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	267	5693,47 5693,47	-- --	1520157 1520157	-- --	-- --	1094513 209174	2823844
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м и подсыпка под полы техподполья. Группа грунтов 2	м3 грунта	6693	35,63 --	35,63 13,33	238439 --	238439 89226	-- --	64243 24215	326897
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2387,5	818,63 818,63	-- --	1954467 1954467	-- --	-- --	1407216 268935	3630618
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6693	164,58 87,59	76,99 36,33	1101529 586226	515302 243157	-- --	597156 135895	1834580
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	7414248 4201211	3213036 954841	-- --	3712358 890130	12016734

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7414248
Всего заработная плата	Тенге	5156053
Накладные расходы	Тенге	3712358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				890128				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12016734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4884
		Сметная заработная плата	Тенге					5156053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12016734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4884
		Сметная заработная плата	Тенге					5156053			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
7.				148,61	3778,03	1035,39	561453	153869	284366	173049	793263
	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		829,14	422,96	123218	62856	--	58760	
		НР - 93%; СП - 8%									
8.				22	1729,96	944,95	38059	20789	--	29479	72941
	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		785,01	350,55	17270	7712	--	5403	
		НР - 118%; СП - 8%									
9.				416	2289,36	1277,91	952372	531609	--	731412	1818487
	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		1011,45	478,55	420763	199078	--	134703	
		НР - 118%; СП - 8%									
10.				161,54	43306	--	6995651	--	6995651	--	7555303
	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	559652	
		СП - 8%									
11.				687	1659,54	842,46	1140106	578770	167614	729391	2019056
	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		573,1	326,65	393722	224405	--	149560	
		НР - 118%; СП - 8%									
12.				1256	2345,75	1182,47	2946264	1485176	450922	1873817	5205688
	1107-0501-0102	-Блоки стен подвалов массой до 1 т.	шт. сборных		804,27	460,04	1010166	577815	--	385606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка НР - 118%; СП - 8%	конструкций								
13.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	805	3555,59 1170,31	1872,1 735,39	2862252 942102	1507040 591990	413110 --	1810229 373798	5046279
14.	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1265	5012,17 1473,82	2805,59 1130,58	6340389 1864382	3549071 1430185	926936 --	3887590 818238	11046217
15.	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	353,35	24300 --	-- --	8586405 --	-- --	8586405 --	-- 686912	9273317
16.	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	146,04	24219 --	-- --	3536943 --	-- --	3536943 --	-- 282955	3819898
17.	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	1477,01	23927 --	-- --	35340418 --	-- --	35340418 --	-- 2827233	38167652
18.	ТССЦ8.04-08-2018	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость СП - 8%	м3	1976,4	158,05 --	-- --	312370 --	-- --	312370 --	-- 24990	337360
19.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	19	473,54 178,19	253,13 59,51	8997 3386	4810 1131	801 --	5329 1146	15473
20.	2104-0105-9901	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ	м3	1,67	73868 --	-- --	123360 --	-- --	123360 --	-- 9869	133228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	948-84 СП - 8%									
21.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями) НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,31492	71390,39 69146,4	2243,99 747,36	22482 21776	707 235	-- --	20470 3436	46389
22.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф12мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,306	229990 --	-- --	70377 --	-- --	70377 --	-- 5630	76007
23.	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	84,85	23632,18 4413,6	1961,16 431,47	2005191 374494	166404 36610	1464293 --	374105 190344	2569639
24.	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В12,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	10,342	24433,02 4413,6	1961,16 431,47	252686 45645	20282 4462	186759 --	45598 23863	322147
25.	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (ф4)ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,01828	228091 --	-- --	4170 --	-- --	4170 --	-- 334	4503
26.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,144	229990 --	-- --	33119 --	-- --	33119 --	-- 2649	35768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ф4ВР1ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,88386	281662 --	-- --	248950 --	-- --	248950 --	-- 19916	268866
28.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	38,05	19476,61 3983,52	1620,99 582,12	741085 151573	61679 22150	527833 --	163299 72351	976735
29.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	714,56	2157,04 232,76	42,54 9,69	1541336 166320	30400 6923	1344616 --	161115 136196	1838647
30.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	4620,13	879,58 288,96	18,78 2,77	4063758 1335014	86768 12789	2641976 --	1253457 425377	5742592
31.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	707	847,42 358,49	28,71 14,71	599128 253454	20301 10398	325373 --	248020 67772	914920
		Фундаменты монолитные ФМ1-ФМ7а									
32.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	12,83	18283,06 1308,15	1094,46 250,92	234572 16784	14042 3219	203746 --	18203 20222	272996
33.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	123,24	29153,57 7341,72	1914,48 450,93	3592886 904794	235940 55572	2452152 --	873933 357345	4824164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15	НР - 91%; СП - 8%									
34.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	230520	--	58091	--	58091	--	62738
					--	--	--	--	--	4647	
		СП - 8%									
35.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014	т	0,6824	229990	--	156945	--	156945	--	169501
					--	--	--	--	--	12556	
		СП - 8%									
36.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф12ммГОСТ 23279-2012	т	3,416	254487	--	869328	--	869328	--	938874
					--	--	--	--	--	69546	
		СП - 8%									
37.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф22мм СТ РК 2591-2014	т	1,57964	218353	--	344919	--	344919	--	372513
					--	--	--	--	--	27594	
		СП - 8%									
38.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундамента ФОМ-1. Устройство	м3	0,1	23283,59	1338,44	2328	134	1861	332	2873
					3330,42	315,24	333	32	--	213	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Приямок									
39.	1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	667,65	155,41	668	155	31	618	1388
					481,85	41,68	482	42	--	103	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П5д-8 СП - 8%	м3	0,04	58549 --	-- --	2342 --	-- --	2342 --	-- 187	2529
41.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитного днища В12,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	19016,77 1123,26	1183,73 281,78	1902 112	118 28	1672 --	128 162	2192
42.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитных стен из бетона В12,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,28	22348,77 3330,42	1338,44 315,24	6258 933	375 88	4950 --	929 575	7761
		Стены на отм.0,000									
43.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 640мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	145,1	24409,46 4994	2409,2 553,6	3541813 724629	349575 80327	2467609 --	748610 343234	4633656
44.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М50 . Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 510мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	8,74	24409,46 4994	2409,2 553,6	213339 43648	21056 4838	148635 --	45092 20674	279105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%									
45.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	76,64	24233,46	2409,2	1857252	184641	1303359	382862	2419323
					4818	553,6	369252	42428	--	179209	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	90209961	9023713	72002002	13577067	112089988
			Тенге		--	--	9184251	3375313	--	8302960	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90209961				
	Материалы		Тенге				15318610				
	Всего заработная плата		Тенге					12559564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1785898				
	Местные материалы		Тенге				54897489				
	Накладные расходы		Тенге				13577066				
	Сметная прибыль		Тенге				8302962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				112089989				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9691
	Сметная заработная плата		Тенге					12559564			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				112089989				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9691
	Сметная заработная плата		Тенге					12559564			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки									
46.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	23,34	23632,18	1961,16	551575	45773	402789	102906	706840
					4413,6	431,47	103013	10071	--	52359	
47.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	229990	--	53358	--	53358	--	57626
					--	--	--	--	--	4269	
		СП - 8%									
48.				0,06365	230520	--	14673	--	14673	--	15846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	1174	
		СП - 8%									
49.				310	3748,78	247,55	1162123	76739	651018	420359	1709081
	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1401,18	56,88	434366	17634	--	126599	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Перекрытие на отм.-0,350м									
50.				74	4523,31	972,46	334725	71962	93186	219679	598755
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2291,58	224,21	169577	16591	--	44352	
		НР - 118%; СП - 8%									
51.				453	6864,8	1296,23	3109755	587191	880176	2100922	5627531
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3625,58	304,76	1642388	138055	--	416854	
		НР - 118%; СП - 8%									
52.				15	6172,68	1528,39	92590	22926	13137	73164	179014
	1107-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций		3768,45	365,1	56527	5476	--	13260	
		НР - 118%; СП - 8%									
53.				6	7176	1952,12	43056	11713	5935	33283	82447
	1107-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций		4234,65	466,41	25408	2798	--	6107	
		НР - 118%; СП - 8%									
54.				198,15	6154	--	1219415	--	1219415	--	1316968
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7*(L	м2		---	---	---	---	---	97553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8870мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
55.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7*(L 6890мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	6,1	6154 --	-- --	37539 --	-- --	37539 --	-- 3003	40543
56.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	221,04	6154 --	-- --	1360280 --	-- --	1360280 --	-- 108822	1469103
57.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	95,29	6154 --	-- --	586415 --	-- --	586415 --	-- 46913	633328
58.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	147,15	6154 --	-- --	905561 --	-- --	905561 --	-- 72445	978006
59.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования	м2	573,3	6154 --	-- --	3528088 --	-- --	3528088 --	-- 282247	3810335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПБ-2.48.15-8К7*(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
60.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7*(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	66,17	6154 --	-- --	407210 --	-- --	407210 --	-- 32577	439787
61.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7*(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	22,74	6154 --	-- --	139942 --	-- --	139942 --	-- 11195	151137
62.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	1439,69	6154 --	-- --	8859852 --	-- --	8859852 --	-- 708788	9568640
63.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	224,4	6154 --	-- --	1380958 --	-- --	1380958 --	-- 110477	1491434
64.	2104-0108 -9907 РСНБ РК	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные	м2	44,82	6154 --	-- --	275822 --	-- --	275822 --	-- 22066	297888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
65.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.10-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	22,24	6154 -- -- 10949	-- -- -- --	136865 -- -- --	-- -- -- --	136865 -- -- --	-- -- -- 10949	147814
66.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-4.120.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	107,1	6154 -- -- 52727	-- -- -- --	659093 -- -- --	-- -- -- --	659093 -- -- --	-- -- -- 52727	711821
67.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7*(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	104,76	6154 -- -- 51575	-- -- -- --	644693 -- -- --	-- -- -- --	644693 -- -- --	-- -- -- 51575	696268
68.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7*(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	69,7	6154 -- -- 34315	-- -- -- --	428934 -- -- --	-- -- -- --	428934 -- -- --	-- -- -- 34315	463249
69.	2104-0108 -9907	-Плиты перекрытий железобетонные	м2	20,76	6154 -- -- 10221	-- -- -- --	127757 -- -- --	-- -- -- --	127757 -- -- --	-- -- -- 10221	137978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7*(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
70.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	177,66	6154 ---	-- --	1093320 ---	-- --	1093320 ---	-- 87466	1180785
71.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	60,75	6154 ---	-- --	373856 ---	-- --	373856 ---	-- 29908	403764
72.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	35,21	6154 ---	-- --	216682 ---	-- --	216682 ---	-- 17335	234017
73.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования,ПБ-2.57.15-8 К7а высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	143,82	6154 ---	-- --	885068 ---	-- --	885068 ---	-- 70805	955874
74.	2104-0108	-Плиты перекрытий	м2	27	6154	--	166158	--	166158	--	179451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9907 РСНБ РК 2015	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7а, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			--	--	--	--	--	13293	
		СП - 8%									
75.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7*(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	33,11	6154	--	203759	--	203759	--	220060
					--	--	--	--	--	16301	
		СП - 8%									
76.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.12-8К7*(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	83,16	6154	--	511767	--	511767	--	552708
					--	--	--	--	--	40941	
		СП - 8%									
77.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.9-8К7*(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	30,91	6154	--	190220	--	190220	--	205438
					--	--	--	--	--	15218	
		СП - 8%									
78.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7а*(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,73	6154	--	29108	--	29108	--	31437
					--	--	--	--	--	2329	
		СП - 8%									
79.				45,36	6154	--	279145	--	279145	--	301477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.12-8К7а*(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22332	
80.				42,15	6154	--	259391	--	259391	--	280142
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.9-8К7а*(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20751	
81.				62,37	6154	--	383825	--	383825	--	414531
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	30706	
82.				14,22	6154	--	87510	--	87510	--	94511
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7001	
83.				5,29	6154	--	32555	--	32555	--	35159
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.				0,4245	717091,54	6040,6	304405	2564	274815	32605	363971
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МС2,МС3)	т стальных элементов		63665,7	1425,52	27026	605	--	26961	
		НР - 118%; СП - 8%									
85.				0,4245	108311	--	45978	--	45978	--	49656
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	3678	
		СП - 8%									
86.				38,06	34365,25	4631,64	1307942	176280	739482	391717	1835632
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка швов между плитами бетон кл.В15. Устройство	м3		10304,25	1005,75	392180	38279	--	135973	
		НР - 91%; СП - 8%									
87.				0,16	32434,46	2613,11	5190	418	3221	1497	7221
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	1551	93	--	535	
		НР - 91%; СП - 8%									
88.				0,00363	230520	--	837	--	837	--	904
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
89.				0,053	218353	--	11573	--	11573	--	12499
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	926	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ1 кол.13шт									
90.				4,056	32434,46	2613,11	131554	10599	81628	37944	183058
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	39327	2370	--	13560	
		НР - 91%; СП - 8%									
91.				1,22928	218353	--	268417	--	268417	--	289890
	2105-0301	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	21473	
		СП - 8%									
92.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08528	230520	--	19659	--	19659	--	21231
					--	--	--	--	--	1573	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ2 кол.2шт									
93.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3	0,434	32434,46	2613,11	14077	1134	8735	4060	19588
					9696,01	584,3	4208	254	--	1451	
		НР - 91%; СП - 8%									
94.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08224	218353	--	17957	--	17957	--	19394
					--	--	--	--	--	1437	
		СП - 8%									
95.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	230520	--	2065	--	2065	--	2231
					--	--	--	--	--	165	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ3									
96.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3	0,122	32434,46	2613,11	3957	319	2455	1141	5506
					9696,01	584,3	1183	71	--	408	
		НР - 91%; СП - 8%									
97.	2105-0301 -3202 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,02056	218353	--	4489	--	4489	--	4848
					--	--	--	--	--	359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
98.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00224	230520 ---	-- --	516 --	-- --	516 --	-- 41	558
		Монолитные участки УМ6									
99.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,484	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	15698 4693	1265 283	9740 --	4528 1618	21844
	Изм. и доп. вып. 15										
100.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01889	230520 ---	-- --	4355 --	-- --	4355 --	-- 348	4703
101.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02261	229990 ---	-- --	5200 --	-- --	5200 --	-- 416	5616
102.	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,1252	455696 ---	-- --	57053 --	-- --	57053 --	-- 4564	61617
		Монолитные участки УМ14 кол.5шт									
103.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,95	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	63247 18907	5096 1139	39244 --	18242 6519	88009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 15										
104.				0,16185	229990	--	37224	--	37224	--	40202
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2978	
		СП - 8%									
105.				0,0865	230520	--	19940	--	19940	--	21535
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1595	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ35 кол.3шт									
106.				1,89	32434,46	2613,11	61301	4939	38037	17681	85301
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	18325	1104	--	6319	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 15										
107.				0,09132	230520	--	21051	--	21051	--	22735
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1684	
		СП - 8%									
108.				0,126	229990	--	28979	--	28979	--	31297
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2318	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ4 кол.2шт									
109.				0,352	32434,46	2613,11	11417	920	7084	3293	15887
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	3413	206	--	1177	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.	15 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09456	218353 -- 1652	-- -- 	20647 -- 	-- -- 	20647 -- 	-- 1652 	22299
111.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00656	230520 -- 121	-- -- 	1512 -- 	-- -- 	1512 -- 	-- 121 	1633
		Монолитные участки УМ7									
112.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,484	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	15698 4693	1265 283	9740 --	4528 1618	21844
113.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01889	230520 -- 	-- -- 	4355 -- 	-- -- 	4355 -- 	-- 348 	4703
114.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02261	229990 -- 	-- -- 	5200 -- 	-- -- 	5200 -- 	-- 416 	5616
115.	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,1252	455696 -- 	-- -- 	57053 -- 	-- -- 	57053 -- 	-- 4564 	61617
		Монолитные участки УМ8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.				0,484	32434,46	2613,11	15698	1265	9740	4528	21844
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9696,01	584,3	4693	283	--	1618	
117.				0,01889	230520	--	4355	--	4355	--	4703
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	348	
118.				0,02261	229990	--	5200	--	5200	--	5616
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	416	
119.				0,1252	455696	--	57053	--	57053	--	61617
	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4564	
		Монолитные участки УМ10 кол.2шт									
120.				1,812	32434,46	2613,11	58771	4735	36467	16951	81780
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9696,01	584,3	17569	1059	--	6058	
121.				0,07032	230520	--	16210	--	16210	--	17507
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1297	
122.				0,09102	229990	--	20934	--	20934	--	22608
	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	1675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
		Монолитные участки УМ12									
123.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,132	32434,46 --- 9696,01	2613,11 --- 584,3	4281 --- 1280	345 --- 77	2656 --- --	1235 --- 441	5958
124.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,042088	218353 --- --	-- --- --	9190 --- --	-- --- --	9190 --- --	-- --- 735	9925
125.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00458	230520 --- --	-- --- --	1056 --- --	-- --- --	1056 --- --	-- --- 84	1140
		Монолитные участки УМ9									
126.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,564	32434,46 --- 9696,01	2613,11 --- 584,3	18293 --- 5469	1474 --- 330	11350 --- --	5276 --- 1886	25455
127.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02137	230520 --- --	-- --- --	4926 --- --	-- --- --	4926 --- --	-- --- 394	5320
128.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,02447	229990 --- --	-- --- --	5628 --- --	-- --- --	5628 --- --	-- --- 450	6078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
129.	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,1252	455696 ---	-- --	57053 ---	-- --	57053 ---	-- 4564	61617
		Монолитные участки УМ11									
130.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	12974 3878	1045 234	8051 --	3742 1337	18053
131.	2105-0301 -3203 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,19144	220289 ---	-- --	42172 ---	-- --	42172 ---	-- 3374	45546
132.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00632	230520 ---	-- --	1457 ---	-- --	1457 ---	-- 117	1573
		Монолитные участки УМ13 кол.6шт									
133.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,8	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	58382 17453	4704 1052	36225 --	16839 6018	81239
134.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,53952	218353 ---	-- --	117806 ---	-- --	117806 ---	-- 9424	127230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
135.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03744	230520 ---	-- --	8631 --	-- --	8631 --	-- 690	9321
		Монолитные участки УМ15									
136.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,35	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	11352 3394	915 205	7043 --	3274 1170	15796
137.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03408	229990 ---	-- --	7838 --	-- --	7838 --	-- 627	8465
138.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01838	230520 ---	-- --	4237 --	-- --	4237 --	-- 339	4576
		Монолитные участки УМ16									
139.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,351	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	11384 3403	917 205	7064 --	3284 1173	15842
140.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01293	230520 ---	-- --	2981 --	-- --	2981 --	-- 238	3219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01545	229990 ---	-- --	3553 ---	-- --	3553 ---	-- 284	3838
		Монолитные участки УМ17									
142.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,252	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	8173 2443	659 147	5071 --	2357 842	11373
143.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00993	230520 ---	-- --	2289 ---	-- --	2289 ---	-- 183	2472
144.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01332	229990 ---	-- --	3063 ---	-- --	3063 ---	-- 245	3309
145.	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,09224	455696 ---	-- --	42033 ---	-- --	42033 ---	-- 3363	45396
		Монолитные участки УМ18 кол.2шт									
146.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,352	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	11417 3413	920 206	7084 --	3293 1177	15887
147.				0,01714	230520	--	3951	--	3951	--	4267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	316	
148.				0,03374	229990	--	7760	--	7760	--	8381
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	621	
		Монолитные участки УМ19 кол.5шт									
149.				1,815	32434,46	2613,11	58869	4743	36528	16979	81916
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					9696,01	584,3	17598	1061	--	6068	
150.				0,06535	230520	--	15064	--	15064	--	16270
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1205	
151.				0,08605	229990	--	19791	--	19791	--	21374
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1583	
		Монолитные участки УМ20 кол.6шт									
152.				2,292	32434,46	2613,11	74340	5989	46128	21442	103444
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					9696,01	584,3	22223	1339	--	7663	
153.				0,0825	230520	--	19018	--	19018	--	20539
	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
154.				0,10872	229990	--	25005	--	25005	--	27005
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2000	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ21									
155.				1,322	32434,46	2613,11	42878	3455	26605	12367	59665
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	12818	772	--	4420	
	Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
156.				0,04172	230520	--	9617	--	9617	--	10387
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	769	
		СП - 8%									
157.				0,10817	229990	--	24878	--	24878	--	26868
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1990	
		СП - 8%									
158.				0,16404	218353	--	35819	--	35819	--	38684
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2865	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ22									
159.				1,102	32434,46	2613,11	35743	2880	22178	10309	49736
	1106-0801 -0109 РСНБ РК	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	10685	644	--	3684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
160.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036426	230520	--	8397	--	8397	--	9069
					--	--	--	--	--	672	
		СП - 8%									
161.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08574	229990	--	19719	--	19719	--	21297
					--	--	--	--	--	1578	
		СП - 8%									
162.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16404	218353	--	35819	--	35819	--	38684
					--	--	--	--	--	2865	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ23									
163.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки. Устройство	м3	1,152	32434,46	2613,11	37365	3010	23185	10777	51993
					9696,01	584,3	11170	673	--	3851	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 15										
164.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03642	230520	--	8396	--	8396	--	9067
					--	--	--	--	--	672	
		СП - 8%									
165.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09517	229990	--	21888	--	21888	--	23639
					--	--	--	--	--	1751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
166.				0,16404	218353	--	35819	--	35819	--	38684
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2865	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ27									
167.				0,53	32434,46	2613,11	17190	1385	10666	4958	23920
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	5139	310	--	1772	
		НР - 91%; СП - 8%									
168.				0,02003	230520	--	4617	--	4617	--	4987
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	369	
		СП - 8%									
169.				0,04411	229990	--	10145	--	10145	--	10956
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	812	
		СП - 8%									
170.				0,01532	218353	--	3345	--	3345	--	3613
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	268	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ28									
171.				0,694	32434,46	2613,11	22510	1814	13967	6492	31322
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	6729	406	--	2320	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172.	15 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02327	230520 -- -- -- -- -- 429	-- -- -- -- -- -- --	5364 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	5364 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	5793
173.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05519	229990 -- -- -- -- -- 1015	-- -- -- -- -- -- --	12693 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	12693 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	13709
174.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01532	218353 -- -- -- -- -- 268	-- -- -- -- -- -- --	3345 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	3345 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	3613
		Монолитные участки УМ32 кол.11шт									
175.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,54	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	49949 14932	4024 900	30993 --	14407 5148	69504
176.	15 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,34364	218353 -- -- -- -- -- 6003	-- -- -- -- -- -- --	75035 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	75035 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	81038
177.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03872	230520 -- -- -- -- -- 714	-- -- -- -- -- -- --	8926 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	8926 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	9640
		Монолитные участки УМ33 кол.3шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178.				0,21	32434,46	2613,11	6811	549	4226	1965	9478
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9696,01	584,3	2036	123	--	702	
179.				0,04686	218353	--	10232	--	10232	--	11051
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	819	
180.				0,00528	230520	--	1217	--	1217	--	1315
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	97	
		Монолитные участки УМ34 кол.2шт									
181.				0,326	32434,46	2613,11	10574	852	6561	3050	14713
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9696,01	584,3	3161	190	--	1090	
182.				0,0872	218353	--	19040	--	19040	--	20564
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1523	
183.				0,00608	230520	--	1402	--	1402	--	1514
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	112	
		Монолитные участки УМ36									
184.				0,45	32434,46	2613,11	14596	1176	9057	4210	20310
	1106-0801	-Монолитные участки.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство НР - 91%; СП - 8%			9696,01	584,3	4363	263	--	1504	
185.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02456	230520 ---	-- --	5662 ---	-- --	5662 ---	-- 453	6114
186.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03649	229990 ---	-- --	8392 ---	-- --	8392 ---	-- 671	9064
		Монолитные участки УМ37									
187.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	32434,46 ---	2613,11 ---	12974 ---	1045 ---	8051 ---	3742 ---	18053
					9696,01	584,3	3878	234	--	1337	
188.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03649	229990 ---	-- --	8392 ---	-- --	8392 ---	-- 671	9064
189.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0184	230520 ---	-- --	4242 ---	-- --	4242 ---	-- 339	4581
		Монолитные участки УМ38 кол.3шт									
190.	1106-0801 -0109 РСНБ РК	-Монолитные участки. Устройство	м3	1,62	32434,46 ---	2613,11 ---	52544 ---	4233 ---	32603 ---	15155 ---	73115
					9696,01	584,3	15708	947	--	5416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
191.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,117	229990 -- -- -- -- 2153	-- -- -- -- -- --	26909 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	26909 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	29062
192.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08073	230520 -- -- -- -- 1489	-- -- -- -- -- --	18610 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	18610 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	20099
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	34924430 3140221	1073234 246969	30710974 --	3654181 3086283	41664902
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34924430				
	Материалы		Тенге				3661923				
	Всего заработная плата		Тенге					3387190			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1638264				
	Местные материалы		Тенге				25410789				
	Накладные расходы		Тенге				3654185				
	Сметная прибыль		Тенге				3086289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41664904				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2612
	Сметная заработная плата		Тенге					3387190			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				41664904				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2612
	Сметная заработная плата		Тенге					3387190			
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге Тенге		-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	132548638 16525683	13309983 4577124	102712976 --	20943606 12279373	165771624
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132548638				
	Материалы		Тенге				18980534				
	Всего заработная плата		Тенге					21102807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3424161				
	Местные материалы		Тенге				80308278				
	Накладные расходы		Тенге				20943609				
	Сметная прибыль		Тенге				12279380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165771627				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17186
	Сметная заработная плата		Тенге					21102807			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				165771627				
		Сметная заработная плата	Тенге					21102807			17186
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								165771624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				16525683				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				13309983				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					4577124			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				102712976				
		Накладные расходы	Тенге				20943606				
		Сметная прибыль	Тенге				12279373				

Составил Чуйко Н.Н.

Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э239170'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''1200'мест*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО(без инженерных сетей)'56-2018'2-1'Школа''2'см.2-1-1'Подземная часть'ПИИ Семстройпроект АС1-209''в текущих ценах 2кв.2019 г.*
3 А*
4 РЗемляные работы*
5 Е11-010101-0313'9593,49+344,46''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
6 Е11-010101-0314'21,4+4701,75''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
7 Е11-010205-0209(П-1101184)'267''Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
8 Е11-010104-0402'1242+5451''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м и подсыпка под полы техподполья. Группа грунтов 2'м3 грунта*
9 Е11-010205-0501'2387,5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
10 Е11-010201-0501'6693''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
11 РФундаменты*
12 Е11-080101-0201'148,61''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
13 Е11-070101-0101(РС125423)'22''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
14 Е11-070101-0102(РС125423)'416''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
15 С121-049999-9917'161,54''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
16 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС125423)'687''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
17 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС125423)'1256''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
18 Е11-070501-0103(РС102636РС102634)(РС125423)'805''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
19 Е11-070501-0104(РС102636РС102634)(РС125423)'1265''Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
20 С121-041201-9903'353,35''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
21 С121-041201-9907'146,04''Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
22 С121-041201-9911'1477,01''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
23 СТССЦ8.04-08-2018(=11)'353,35+146,04+1477,01'158,05'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость'м3*
24 Е11-070503-0110(РС125423)'19''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
25 С121-040105-9901'1,67''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
26 Е11-080201-0701(РС279860)'0,31492''Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями)'т металлических изделий*
27 С121-050301-3201'0,306''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф12мм)СТ РК 2591-2014'т*
28 Е11-060101-0120(РС100533РС100467)(РС274377)'84,85''Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5'м3*
29 Е11-060101-0120(РС100533РС100511)(РС274377)'10,342''Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В12,5'м3*
30 С121-050301-3501'0,01828''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (ф4)ГОСТ 6727-80'т*
31 С121-050301-3201'0,144''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм)СТ РК 2591-2014'т*
32 С121-050309-0301'0,88386''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ф4ВР1ГОСТ 23279-2012'т*
33 Е11-110101-0803(РС100299РС100306)'38,05''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
34 Е11-080101-0303(РС135545РС269627)'714,56''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом 'м2 поверхности*
35 Е11-080101-0307'4620,13''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
36 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'707,0''Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм 'м2 стяжки*
37 П2Фундаменты монолитные ФМ1-ФМ7а*
38 Е11-060101-0101'12,83''Подготовка бетонная. Устройство 'м3*

39 Е11-060101-0105(РС100533РС279219)(РС274377)'123,24''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
40 С121-050301-3001'0,252''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
41 С121-050301-3201'0,6824''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014'т*
42 С121-050309-0303'3,416''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф12ммГОСТ 23279-2012'т*
43 С121-050301-3202'1,57964''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф22мм СТ РК 2591-2014'т*
44 Е11-060101-0119(РС100467РС100533)'0,1''Фундамента ФОМ-1. Устройство'м3*
45 П2Приямок*
46 Е11-070105-0201(РС125423)'1''Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт. сборных конструкций*
47 С121-040302-9904'0,04''Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П5д-8'м3*
48 Е11-060101-0114(РС100467РС100511)'0,1''Монолитного днища В12,5. Устройство'м3*
49 Е11-060101-0119(РС100467РС100511)'0,28''Монолитных стен из бетона В12,5. Устройство'м3*
50 П2Стены на отм.0,000*
51 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС245636РС104973)'145,1''Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 640мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
52 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС245636РС104973)'8,74''Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М50 . Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 510мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
53 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС245636РС104973)'76,64''Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
54 РПерегородки*
55 Е11-060101-0120(РС100533РС100467)(РС274377)'23,34''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
56 С121-050301-3201'0,232''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
57 С121-050301-3001'0,06365''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
58 Е11-080401-0305(П-1108001)(РС102641РС102640)(РС127727)(РС245636РС104973)(РС249132)'310''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
59 П2Перекрытие на отм.-0,350м*
60 Е11-070504-0105(РС125423)'3+3+68''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
61 Е11-070504-0106(РС125423)'60+89+136+74+26+68''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
62 Е11-070504-0102(РС125423)'15''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
63 Е11-070504-0103(РС125423)'6''Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
64 С121-040108-9907'13,21.15''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7^(L=8870мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
65 С121-040108-9907'6,1.1''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7^(L=6890мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
66 С121-040108-9907'9,21.24''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
67 С121-040108-9907'7,33.(4+3+4+2)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
68 С121-040108-9907'5,45.(8+9+8+2)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
69 С121-040108-9907'6,37.(22+29+37+2)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
70 С121-040108-9907'5,09.(1+2+8+2)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
71 С121-040108-9907'3,79.(3+3)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
72 С121-040108-9907'9,17.(46+79+32)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования

ПБ-2.90.15-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под ра
счетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
73 С121-040108-9907'9,35.24''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63
.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92'м2*
74 С121-040108-9907'7,47.6''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.
12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к
Па СТ РК 949-92'м2*
75 С121-040108-9907'5,56.4''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.
10-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к
Па СТ РК 949-92'м2*
76 С121-040108-9907'17,85.6''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-4.12
0.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к
Па СТ РК 949-92'м2*
77 С121-040108-9907'8,73.12''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60
.15-8К7^(L=5860мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
78 С121-040108-9907'6,97.10''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60
.12-8К7^(L=5860мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
79 С121-040108-9907'5,19.4''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.
9-8К7^(L=5860мм), высотой 220 мм, под расчетную на
грузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
80 С121-040108-9907'8,46.21''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57
.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92'м2*
81 С121-040108-9907'6,75.9''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.
12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к
Па СТ РК 949-92'м2*
82 С121-040108-9907'5,03.7''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.
9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кП
а СТ РК 949-92'м2*
83 С121-040108-9907'8,46.17''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования,ПБ-2.57
.15-8К7а высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92'м2*
84 С121-040108-9907'6,75.4''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.
12-8К7а, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92'м2*
85 С121-040108-9907'4,73.7''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.
15-8К7^(L=3180мм), высотой 220 мм, под расчетную н
агрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
86 С121-040108-9907'3,78.22''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36
.12-8К7^(L=3180мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
87 С121-040108-9907'2,81.11''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36
.9-8К7^(L=3180мм), высотой 220 мм, под расчетную н
агрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
88 С121-040108-9907'4,73.1''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.
15-8К7а^(L=3180мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
89 С121-040108-9907'3,78.12''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36
.12-8К7а^(L=3180мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
90 С121-040108-9907'2,81.15''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36
.9-8К7а^(L=3180мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
91 С121-040108-9907'8,91.7''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.
15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к
Па СТ РК 949-92'м2*
92 С121-040108-9907'7,11.2''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.
12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к
Па СТ РК 949-92'м2*
93 С121-040108-9907'5,29.1''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.
9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кП
а СТ РК 949-92'м2*
94 Е11-070107-0103'(61,7+68,98+100,18+68,25+22,12+103,27)
:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установк
а(МС2,МС3)'т стальных элементов*
95 С121-050301-9918'(61,7+68,98+100,18+68,25+22,12+103,27
):1000''Металлизация закладных и анкерных изделий
и выпусков арматуры'т*
96 Е11-060701-0201(РС274377)'6,39+6,32+10,03+6,91+1,9+6,5
1''Заделка швов между плитами бетон кл.В15. Устрой
ство'м3*
97 Е11-060801-0109(РС274377)'0,16''Монолитные участки. Ус
тройство'м3*
98 С121-050301-3001'3,63:1000''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
2 мм СТ РК 2591-2014'т*
99 С121-050301-3202'53:1000''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
100 П2Монолитные участки УМ1 кол.13шт*
101 Е11-060801-0109(РС274377)'0,312.13''Монолитные участки
. Устройство'м3*
102 С121-050301-3202'(94,56:1000).13''Сталь арматурная гор
ячекатаная периодического профиля класса А-III (А4
00) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
103 С121-050301-3001'(6,56:1000).13''Сталь арматурная горя
чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
104 П2Монолитные участки УМ2 кол.2шт*
105 Е11-060801-0109(РС274377)'0,217.2''Монолитные участки.

Устройство'м3*
106 С121-050301-3202'(41,12:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
107 С121-050301-3001'(4,48:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
108 П2Монолитные участки УМ3*
109 Е11-060801-0109(РС274377)'0,122''Монолитные участки. Устройство'м3*
110 С121-050301-3202'20,56:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
111 С121-050301-3001'2,24:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
112 П2Монолитные участки УМ6*
113 Е11-060801-0109(РС274377)'0,484''Монолитные участки. Устройство'м3*
114 С121-050301-3001'(12,13+6,76):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
115 С121-050301-3201'22,61:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
116 С121-050204-0703'125,2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
117 П2Монолитные участки УМ14 кол.5шт*
118 Е11-060801-0109(РС274377)'0,390.5''Монолитные участки. Устройство'м3*
119 С121-050301-3201'(32,37:1000).5''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
120 С121-050301-3001'(17,3:1000).5''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
121 П2Монолитные участки УМ35 кол.3шт*
122 Е11-060801-0109(РС274377)'0,630.3''Монолитные участки. Устройство'м3*
123 С121-050301-3001'(30,44:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
124 С121-050301-3201'(42:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
125 П2Монолитные участки УМ4 кол.2шт*
126 Е11-060801-0109(РС274377)'0,176.2''Монолитные участки. Устройство'м3*
127 С121-050301-3202'(47,28:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
128 С121-050301-3001'(3,28:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
129 П2Монолитные участки УМ7*
130 Е11-060801-0109(РС274377)'0,484''Монолитные участки. Устройство'м3*
131 С121-050301-3001'(12,13+6,76):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
132 С121-050301-3201'22,61:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
133 С121-050204-0703'125,2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
134 П2Монолитные участки УМ8*
135 Е11-060801-0109(РС274377)'0,484''Монолитные участки. Устройство'м3*
136 С121-050301-3001'(12,13+6,76):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
137 С121-050301-3201'22,61:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
138 С121-050204-0703'125,2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
139 П2Монолитные участки УМ10 кол.2шт*
140 Е11-060801-0109(РС274377)'0,906.2''Монолитные участки. Устройство'м3*
141 С121-050301-3001'(35,16:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
142 С121-050301-3201'(45,51:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
143 П2Монолитные участки УМ12*
144 Е11-060801-0109(РС274377)'0,132''Монолитные участки. Устройство'м3*
145 С121-050301-3202'42,088:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
146 С121-050301-3001'4,58:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
147 П2Монолитные участки УМ9*
148 Е11-060801-0109(РС274377)'0,564''Монолитные участки. Устройство'м3*
149 С121-050301-3001'(13,87+7,50):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
150 С121-050301-3201'24,47:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
151 С121-050204-0703'125,2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
152 П2Монолитные участки УМ11*

153 Е11-060801-0109(РС274377)'0,40''Монолитные участки. Устройство'м3*
154 С121-050301-3203'191,44:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014'т*
155 С121-050301-3001'6,32:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
156 П2Монолитные участки УМ13 кол.6шт*
157 Е11-060801-0109(РС274377)'0,3.6''Монолитные участки. Устройство'м3*
158 С121-050301-3202'(89,92:1000).6''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
159 С121-050301-3001'(6,24:1000).6''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
160 П2Монолитные участки УМ15*
161 Е11-060801-0109(РС274377)'0,350''Монолитные участки. Устройство'м3*
162 С121-050301-3201'34,08:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
163 С121-050301-3001'18,38:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
164 П2Монолитные участки УМ16*
165 Е11-060801-0109(РС274377)'0,351''Монолитные участки. Устройство'м3*
166 С121-050301-3001'(8,19+4,74):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167 С121-050301-3201'15,45:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
168 П2Монолитные участки УМ17*
169 Е11-060801-0109(РС274377)'0,252''Монолитные участки. Устройство'м3*
170 С121-050301-3001'(6,14+3,79):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
171 С121-050301-3201'13,32:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
172 С121-050204-0703'92,24:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
173 П2Монолитные участки УМ18 кол.2шт*
174 Е11-060801-0109(РС274377)'0,176.2''Монолитные участки. Устройство'м3*
175 С121-050301-3001'(8,57:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
176 С121-050301-3201'(16,87:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
177 П2Монолитные участки УМ19 кол.5шт*
178 Е11-060801-0109(РС274377)'0,363.5''Монолитные участки. Устройство'м3*
179 С121-050301-3001'(13,07:1000).5''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
180 С121-050301-3201'(17,21:1000).5''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
181 П2Монолитные участки УМ20 кол.6шт*
182 Е11-060801-0109(РС274377)'0,382.6''Монолитные участки. Устройство'м3*
183 С121-050301-3001'(13,75:1000).6''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
184 С121-050301-3201'(18,12:1000).6''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
185 П2Монолитные участки УМ21*
186 Е11-060801-0109(РС274377)'1,322''Монолитные участки. Устройство'м3*
187 С121-050301-3001'41,72:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
188 С121-050301-3201'108,17:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
189 С121-050301-3202'164,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
190 П2Монолитные участки УМ22*
191 Е11-060801-0109(РС274377)'1,102''Монолитные участки. Устройство'м3*
192 С121-050301-3001'(2,226+34,2):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
193 С121-050301-3201'(35,85+6,24+30,15+13,5):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
194 С121-050301-3202'164,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
195 П2Монолитные участки УМ23*
196 Е11-060801-0109(РС274377)'1,152''Монолитные участки. Устройство'м3*
197 С121-050301-3001'(2,22+34,2):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
198 С121-050301-3201'(40,06+6,96+30,15+18):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
199 С121-050301-3202'164,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
200 П2Монолитные участки УМ27*

201 Е11-060801-0109(РС274377)'0,530''Монолитные участки. Устройство'м3*
202 С121-050301-3001'20,03:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
203 С121-050301-3201'(4,99+18,55+13,61+6,96):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
204 С121-050301-3202'15,32:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
205 П2Монолитные участки УМ28*
206 Е11-060801-0109(РС274377)'0,694''Монолитные участки. Устройство'м3*
207 С121-050301-3001'(5,19+18,08):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
208 С121-050301-3201'(9,8+16,07+24,33+4,99):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
209 С121-050301-3202'15,32:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
210 П2Монолитные участки УМ32 кол.11шт*
211 Е11-060801-0109(РС274377)'0,140.11''Монолитные участки. Устройство'м3*
212 С121-050301-3202'(31,24:1000).11''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
213 С121-050301-3001'(3,52:1000).11''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
214 П2Монолитные участки УМ33 кол.3шт*
215 Е11-060801-0109(РС274377)'0,070.3''Монолитные участки. Устройство'м3*
216 С121-050301-3202'(15,62:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
217 С121-050301-3001'(1,76:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
218 П2Монолитные участки УМ34 кол.2шт*
219 Е11-060801-0109(РС274377)'0,163.2''Монолитные участки. Устройство'м3*
220 С121-050301-3202'(43,6:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
221 С121-050301-3001'(3,04:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
222 П2Монолитные участки УМ36*
223 Е11-060801-0109(РС274377)'0,450''Монолитные участки. Устройство'м3*
224 С121-050301-3001'(14,72+9,84):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
225 С121-050301-3201'36,49:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
226 П2Монолитные участки УМ37*
227 Е11-060801-0109(РС274377)'0,40''Монолитные участки. Устройство'м3*
228 С121-050301-3201'36,49:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
229 С121-050301-3001'18,4:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
230 П2Монолитные участки УМ38 кол.3шт*
231 Е11-060801-0109(РС274377)'0,54.3''Монолитные участки. Устройство'м3*
232 С121-050301-3201'(39:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
233 С121-050301-3001'(26,91:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
234 К'Чуйко Н.Н.#Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-1

Составлена в текущих ценах 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14362,4779275	1150,62	-	-	16525683
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	2823,8918542	1620,86	-	-	(4577124)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	16525683
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	21,4114238	4563	-	-	97700
						-	-	-	
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	53,94558	4420	-	-	238439
						-	-	-	
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	90,6289304	33	-	-	2991
						-	-	-	
6	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	84,8627278	14	-	-	1188
						-	-	-	
7	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	209,75035	2873	-	-	602613
						-	-	-	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	322,7620882	6023	-	-	1943996
						-	-	-	
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	318,9038128	5045	-	-	1608870
						-	-	-	
10	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1032,729	4514	-	-	4661739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	786С	2015 3105-0104-0102 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0252	- 6167	- -	- -	155
12	1238С	2015 3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	114,459031	- 679	- -	- -	77718
13	1569С	2015 3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	15,8279	- 2161	- -	- -	34204
14	1866С	2015 3403-0402-0101 РСНБ РК	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	776,5874	- 15	- -	- -	11649
15	2016С	2015 3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	405,1676254	- 150	- -	- -	60775
16	2263С	2015 3101-0201-0102 РСНБ РК	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	314,85016	- 7811	- -	- -	2459295
17	2509С	2015 3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	521,7975394	- 2770	- -	- -	1445379
18	3007С	2015 3105-0502-0102 РСНБ РК	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	11,8888	- 5322	- -	- -	63272
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				4577124,24	13309983

Строительные материалы и конструкции

19	100306С	2015 2101-0302-0601 РСНБ РК	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	41,855	- 12611	- 12093	- -	527833
20	100328С	2015 2101-0401-0101 РСНБ РК	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	163,471	- 1736	- 889	- -	283786
21	100463С	2015 2102-0101-0101 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	13,0866	- 13870	- 12308	- -	181511
22	100467С	2015 2102-0101-0301 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	109,81285	- 15310	- 13720	- -	1681235
23	100511С	2015 2102-0101-0501 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	35,38263	- 16099	- 14493	- -	569625
24	100533С	2015 2102-0101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	69,06263	- 17020	- 15396	- -	1175446
25	102633С	2015 2102-0401-2801 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	17,864	- 11628	- 10218	- -	207723
26	102634С	2015 2102-0401-	Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	105,466	- 14831	- 13358	- -	1564166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2802 РСНБ РК 2015	цементный марки М50 ГОСТ 28013-98			-	-	-	
27	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	33,6173	16887 -	15374 -	- -	567695
28	102640С	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	6,417	16313 -	14811 -	- -	104681
29	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	49,78368	17270 -	15749 -	- -	859764
30	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	14,4228	22515 -	20784 -	- -	324729
31	104973С	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	79,468928	45337 -	42694 -	- -	3602883
32	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,51764	112 -	110 -	- -	842
33	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	207,268596	70 -	68 -	- -	14509
34	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,95988	639065 -	633942 -	- -	613426
35	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16484	18380 -	17436 -	- -	3030
36	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,452812	47457 -	45933 -	- -	21489
37	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4475952	47457 -	45933 -	- -	116156
38	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	14089,464	224 -	218 -	- -	3156040
39	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,08959196	31805 -	30248 -	- -	2849
40	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,8535504	133450 -	130402 -	- -	113906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	66,06456	307 --	300 --	- --	20282
42	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,2803256	53700 --	52647 --	- --	68753
43	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	32,5542584	6932 --	6792 --	- --	225666
44	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2851	211228 --	206114 --	- --	60221
45	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,26778	208006 --	202955 --	- --	55700
46	245729С	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,67	73868 --	71506 --	- --	123360
47	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	353,35	24300 --	22947 --	- --	8586405
48	247673С	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	146,04	24219 --	22867 --	- --	3536943
49	247677С	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1477,01	23927 --	22581 --	- --	35340418
50	247819С	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	161,54	43306 --	41544 --	- --	6995651
51	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	58,16256156	26 --	26 --	- --	1512
52	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	47,8	654 --	639 --	- --	31261
53	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4245	108311 --	105822 --	- --	45978
54	269627С	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	1572,032	280 --	274 --	- --	440169
55	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	178,110212	1207 --	1172 --	- --	214979
56	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0036	1454 --	1406 --	- --	5
57	279219С	2102-0101-	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4	м3	125,0886	17337	15707	-	2168661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0603 РСНБ РК 2015	ГОСТ 7473-2010			-	-	-	
58	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,59304	455696 -	446395 -	- -	270246
59	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,334706	230520 -	225635 -	- -	307676
60	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,57289	229990 -	225115 -	- -	361749
61	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,061708	218353 -	213706 -	- -	668533
62	279853С	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,19144	220289 -	215604 -	- -	42172
63		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.12-8К7^(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	83,16	6154 -	5926 -	- -	511767
64		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.12-8К7а^(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	45,36	6154 -	5926 -	- -	279145
65		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7^(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	33,11	6154 -	5926 -	- -	203759
66		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7а^(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,73	6154 -	5926 -	- -	29108
67		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.9-8К7^(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	30,91	6154 -	5926 -	- -	190220
68		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.9-8К7а^(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,15	6154 -	5926 -	- -	259391
69		2104-0108-9907 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-	м2	66,17	6154	5926	-	407210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	вания ПБ-2.48.12-8К7^(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			-	-	-	
70	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7^(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	573,3	6154 -	5926 -	- -	3528088
71	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7^(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,74	6154 -	5926 -	- -	139942
72	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	60,75	6154 -	5926 -	- -	373856
73	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7а, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27	6154 -	5926 -	- -	166158
74	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	177,66	6154 -	5926 -	- -	1093320
75	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,21	6154 -	5926 -	- -	216682
76	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,22	6154 -	5926 -	- -	87510
77	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7^(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	69,7	6154 -	5926 -	- -	428934
78	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	62,37	6154 -	5926 -	- -	383825
79	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7^(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	104,76	6154 -	5926 -	- -	644693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,29	6154 -	5926 -	- -	32555
81		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7^(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,76	6154 -	5926 -	- -	127757
82		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.10-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,24	6154 -	5926 -	- -	136865
83		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	44,82	6154 -	5926 -	- -	275822
84		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7^(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	95,29	6154 -	5926 -	- -	586415
85		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	224,4	6154 -	5926 -	- -	1380958
86		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7^(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	221,04	6154 -	5926 -	- -	1360280
87		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7^(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	147,15	6154 -	5926 -	- -	905561
88		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7^(L 6890мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,1	6154 -	5926 -	- -	37539
89		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7^(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1439,69	6154 -	5926 -	- -	8859852
90		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7^(L 8870мм),	м2	198,15	6154 -	5926 -	- -	1219415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92						
91		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-4.120.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	107,1	6154	5926	-	659093
						-	-	-	
92		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования,ПБ-2.57.15-8К7а высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	143,82	6154	5926	-	885068
						-	-	-	
93		2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П5д-8	м3	0,04	58549	56488	-	2342
						-	-	-	
94		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,144	229990	225115	-	33119
						-	-	-	
95		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф12мм)СТ РК 2591-2014	т	0,306	229990	225115	-	70377
						-	-	-	
96		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014	т	0,6824	229990	225115	-	156945
						-	-	-	
97		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф22мм СТ РК 2591-2014	т	1,57964	218353	213706	-	344919
						-	-	-	
98		2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (ф4)ГОСТ 6727-80	т	0,01828	228091	223254	-	4170
						-	-	-	
99		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ф4ВР1ГОСТ 23279-2012	т	0,88386	281662	275709	-	248950
						-	-	-	
100		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф12ммГОСТ 23279-2012	т	3,416	254487	249068	-	869328
						-	-	-	
101		СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	1976,4	158,05	-	-	312370
						-	-	-	

Всего строительные материалы и конструкции тенге -- 102712973

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Кайырбаев Е.Б.

Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО(без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Школа

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2

НА Надземную часть

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ Семстройпроект
АС1-209

Сметная стоимость 603513,07 тыс.тенге
Сметная заработная плата 96032,403 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 78,182 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2кв.2019 г.

Строительный объём 1200 мест
Показатель единичной стоимости 502927,56 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Каркас									
		Рама МР-1=2шт									
		Колонны									
1.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(КМ1=4шт). Устройство	м3	4,08	66227,71	27914,99	270209	113893	91807	82669	381108
					15810,96	6455,01	64509	26336	--	28230	
		НР - 91%; СП - 8%									
2.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,35456	218353	--	77419	--	77419	--	83613
					--	--	--	--	--	6194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
3.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,06934	229990	--	15948	--	15948	--	17223
					--	--	--	--	--	1276	
		СП - 8%									
4.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0356	230520	--	8207	--	8207	--	8863
					--	--	--	--	--	657	
		СП - 8%									
5.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(КМ2=2шт). Устройство	м3	2,04	66227,71	27914,99	135105	56947	45904	41335	190554
					15810,96	6455,01	32254	13168	--	14115	
		НР - 91%; СП - 8%									
6.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,17728	218353	--	38710	--	38710	--	41806
					--	--	--	--	--	3097	
		СП - 8%									
7.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,09716	230520	--	22397	--	22397	--	24189
					--	--	--	--	--	1792	
		СП - 8%									
		Балки БМ1									
8.	1106-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм Бетон М25 F200 W8. Устройство	м3 за вычетом объема жесткой арматуры	5,7	41662,28	3634,82	237475	20718	146747	67830	329730
					12282,4	794,57	70010	4529	--	24424	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,42732	218353 --	-- --	93307 --	-- --	93307 --	-- 7465	100771
10.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф18мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09072	218353 --	-- --	19809 --	-- --	19809 --	-- 1585	21394
11.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,001792	230520 --	-- --	413 --	-- --	413 --	-- 33	446
12.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,00456	247337 --	-- --	1128 --	-- --	1128 --	-- 90	1218
		Рама МР-2=2шт Колонны									
13.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(КМ3=4шт). Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,8	66227,71 15810,96	27914,99 6455,01	185438 44271	78162 18074	63005 --	56734 19374	261545
14.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК	т	0,23024	218353 --	-- --	50274 --	-- --	50274 --	-- 4022	54295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 СП - 8%									
15.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08012	229990 ---	-- --	18427 --	-- --	18427 --	-- 1474	19901
16.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1098	230520 ---	-- --	25311 --	-- --	25311 --	-- 2025	27336
17.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(КМ4=2). Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	66227,71 15810,96	27914,99 6455,01	92719 22135	39081 9037	31503 --	28367 9687	130772
18.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,11512	218353 ---	-- --	25137 --	-- --	25137 --	-- 2011	27148
19.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05488	230520 ---	-- --	12651 --	-- --	12651 --	-- 1012	13663
		Балки БМ2									
20.	1106-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм Бетон М25 F200 W8. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3 за вычетом объема жесткой арматуры	3,8	41662,28 12282,4	3634,82 794,57	158317 46673	13812 3019	97832 --	45220 16283	219820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	15 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,285	218353 ---	-- --	62231 ---	-- --	62231 ---	-- 4978	67209
22.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф18мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,11834	218353 ---	-- --	25840 ---	-- --	25840 ---	-- 2067	27907
23.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,096	230520 ---	-- --	22130 ---	-- --	22130 ---	-- 1770	23900
24.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,00304	247337 ---	-- --	752 ---	-- --	752 ---	-- 60	812
		Балки БМ3=1шт									
25.	1106-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм Бетон М25 F200 W8. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3 за вычетом объема жесткой арматуры	3,57	40996,44 --- 12282,4	3634,82 --- 794,57	146357 --- 43848	12976 --- 2837	89533 --- --	42483 --- 15107	203948
26.	15 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,18854	218353 ---	-- --	41168 ---	-- --	41168 ---	-- 3293	44462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм (ф20мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
27.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф18мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1024	218353 ---	-- --	22359 --	-- --	22359 --	-- 1789	24148
28.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08928	230520 ---	-- --	20581 --	-- --	20581 --	-- 1646	22227
29.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	-Балки. Покрытие балок Изоллатом-01 НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	102,42	677,43 637,88	39,54 7,61	69382 65332	4050 780	-- --	61484 10469	141335
30.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО СФ ВЕЛА-ЛЮКС	-Изоллат-01 толщиной 2мм 3300:1,12 СП - 8%	литр	204,84	2946,43 ---	-- --	603546 --	-- --	603546 --	-- 48284	651830
31.	1107-0516 -0107 РСНБ РК 2015	-Зазор между колоннами рамы. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой НР - 118%; СП - 8%	м шва	20	681,22 222,6	200,31 95,91	13624 4452	4006 1918	5166 --	7517 1691	22833
		Колонны КМ5=14шт									
32.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(КМ5). Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	18,48	66227,71 15810,96	27914,99 6455,01	1223888 292187	515869 119289	415832 --	374442 127866	1726197
33.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	1,66684	218353	--	363960	--	363960	--	393076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	29117	
		СП - 8%									
34.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,2386	229990	--	54876	--	54876	--	59266
					--	--	--	--	--	4390	
		СП - 8%									
35.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,59094	230520	--	136223	--	136223	--	147121
					--	--	--	--	--	10898	
		СП - 8%									
36.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084	269737	--	22658	--	22658	--	24471
					--	--	--	--	--	1813	
		СП - 8%									
37.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2408	498995,45	1338,45	120158	322	102071	16295	147369
					73776	587,19	17765	141	--	10916	
		НР - 91%; СП - 8%									
38.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2408	108311	--	26081	--	26081	--	28168
					--	--	--	--	--	2087	
		СП - 8%									
		Колонны КМ6=7шт									
39.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(КМ5). Устройство	м3	14	66227,71	27914,99	927188	390810	315025	283668	1307725
					15810,96	6455,01	221353	90370	--	96869	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,266	218353 --	-- --	276435 --	-- --	276435 --	-- 22115	298550
41.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1193	229990 --	-- --	27438 --	-- --	27438 --	-- 2195	29633
42.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,54684	230520 --	-- --	126058 --	-- --	126058 --	-- 10085	136142
43.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0623	269737 --	-- --	16805 --	-- --	16805 --	-- 1344	18149
44.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,22	498995,45 73776	1338,45 587,19	109779 16231	294 129	93254 --	14888 9973	134640
45.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,22	108311 --	-- --	23828 --	-- --	23828 --	-- 1906	25735
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	5971743 941020	1250941 289628	3779786 --	1122932 567574	7662248

Стоимость общестроительных работ Тенге 5971743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1497677				
		Всего заработная плата	Тенге					1230648			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2282104				
		Накладные расходы	Тенге				1122932				
		Сметная прибыль	Тенге				567574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7662249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								955
		Сметная заработная плата	Тенге					1230648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7662249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								955
		Сметная заработная плата	Тенге					1230648			
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
46.				2223,28	27421,34	1927,36	60965313	4285061	43108728	13537238	80462755
	1108-0201 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		6104,28	442,88	13571524	984646	--	5960204	
		НР - 93%; СП - 8%									
47.				145,2	30891,8	1746,67	4485490	253616	3128755	1080099	6010836
	1108-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м (чердак). Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		7597,24	401,36	1103119	58277	--	445247	
		НР - 93%; СП - 8%									
48.				205,7	28856,06	1987,59	5935692	408847	4157270	1361076	7880510
	1108-0201 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты	м3 кладки		6658,12	456,72	1369575	93947	--	583741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%									
49.	1108-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	56,3	31494,04 7717,64	2228,51 512,08	1773115 434503	125465 28830	1213147 --	430900 176321	2380336
50.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 380мм. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1709	24233,46 4818	2409,2 553,6	41414983 8233962	4117323 946102	29063698 --	8537460 3996195	53948639
51.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 380мм. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	93,32	24233,46 4818	2409,2 553,6	2261467 449616	224827 51662	1587024 --	466188 218212	2945867
52.	1108-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1	-Столбы прямоугольные армированные из кирпича силикатного М150. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	26,55	34394,04 9996,4	2668,16 650,48	913162 265404	70840 17270	576918 --	262887 94084	1270133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.1	НР - 93%; СП - 8%									
53.				370,5	15637,11	1703,25	5793549	631054	--	4157320	10746939
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		13933,86	830,4	5162495	307663	--	796070	
	прим	НР - 76%; СП - 8%									
54.				377,91	14604	--	5518998	--	5518998	--	5960517
	2111-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-85 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	441520	
		СП - 8%									
		Блок А,Б 1-3эт.									
55.				598	473,54	253,13	283179	151374	25246	167733	486985
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструк ций		178,19	59,51	106559	35588	--	36073	
		НР - 118%; СП - 8%									
56.				30	2313,93	1300,97	69418	39029	1023	45234	123824
	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструк ций		978,85	298,94	29366	8968	--	9172	
		НР - 118%; СП - 8%									
57.				35,661	73868	--	2634207	--	2634207	--	2844943
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	210737	
		СП - 8%									
58.				54	1925,25	57,82	103964	3122	30093	84330	203357
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструк ций		1310,16	13,29	70749	717	--	15063	
		НР - 118%; СП - 8%									
59.				1,05	43306	--	45471	--	45471	--	49109
	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки ОП4.4-т	м3		--	--	--	--	--	3638	
		СП - 8%									
60.				5,8623	99174,77	21791,68	581392	127749	14975	327021	981086
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по	т конструк ций		74828,6	6017,4	438668	35276	--	72673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%									
61.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	5,8623	267504 ---	-- ---	1568189 ---	-- ---	1568189 ---	-- 125455	1693644
62.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	11,7246	92,21 46,34	2,33 0,28	1081 543	27 3	511 --	377 117	1575
63.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	158,2821	169,93 54,19	3,32 0,55	26897 8577	525 88	17795 --	5978 2630	35506
64.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС13). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,01255	717091,54 63665,7	6040,6 1425,52	8999 799	76 18	8124 --	964 797	10761
65.	1107-0503 -0105 РСНБ РК 2015	-Ригели, масса до 1 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	30	3795,48 2327,94	1342,7 312,23	113865 69838	40281 9367	3746 --	93462 16586	223913
66.	1107-0503 -0106 РСНБ РК 2015	-Ригели, масса до 2 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	28	5668,16 3506,28	1958,34 434,71	158709 98176	54833 12172	5700 --	130210 23114	312033
67.	2104-0107 -9908 РСНБ РК 2015	-Прогоны железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до	м3	18,68	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90									
68.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перемычки монолитные МП-1. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,064	45430,35 15471,1	4275,64 934,26	48338 16461	4549 994	27328 --	15884 5138	69360
69.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02484	269737 --	-- --	6700 --	-- --	6700 --	-- 536	7236
70.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм СП - 8%	т	0,06704	254487 --	-- --	17061 --	-- --	17061 --	-- 1365	18426
71.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм СП - 8%	т	0,0414	254487 --	-- --	10536 --	-- --	10536 --	-- 843	11379
72.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00312	230520 --	-- --	719 --	-- --	719 --	-- 58	777
73.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,8	307,74 288,96	18,78 2,77	862 809	53 8	-- --	760 130	1751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%									
74.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перемычки монолитные МП-2. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,49	45430,35 15471,1	4275,64 934,26	22261 7581	2095 458	12585 --	7315 2366	31942
75.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01242	269737 --	-- --	3350 --	-- --	3350 --	-- 268	3618
76.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм СП - 8%	т	0,03062	254487 --	-- --	7792 --	-- --	7792 --	-- 623	8416
77.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм СП - 8%	т	0,01892	254487 --	-- --	4815 --	-- --	4815 --	-- 385	5200
78.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0014	230520 --	-- --	323 --	-- --	323 --	-- 26	349
79.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС13). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00251	717091,54 63665,7	6040,6 1425,52	1800 160	15 4	1625 --	193 159	2152
80.	1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	6,002	13573,25 12689,8	883,45 429,04	81467 76164	5302 2575	-- --	59842 11305	152613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%									
81.	2111-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	6,12204	22563	--	138132	--	138132	--	149182
					--	--	--	--	--	11051	
		СП - 8%									
82.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(скобы). Установка	т стальных элементов	0,14904	717091,54	6040,6	106875	900	96486	11447	127789
					63665,7	1425,52	9489	212	--	9466	
		НР - 118%; СП - 8% Блок В,Г 1-3									
83.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	602	473,54	253,13	285073	152386	25415	168855	490243
					178,19	59,51	107272	35826	--	36314	
		НР - 118%; СП - 8%									
84.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	144	2313,93	1300,97	333206	187339	4912	217123	594356
					978,85	298,94	140955	43048	--	44026	
		НР - 118%; СП - 8%									
85.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	44,12	73868	--	3259056	--	3259056	--	3519781
					--	--	--	--	--	260724	
		СП - 8%									
86.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	62	1925,25	57,82	119366	3585	34551	96823	233484
					1310,16	13,29	81230	824	--	17295	
		НР - 118%; СП - 8%									
87.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки ОП4.4-т	м3	1,24	43306	--	53699	--	53699	--	57995
					--	--	--	--	--	4296	
		СП - 8%									
88.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,	т конструкций	7,05	99174,77	21791,68	699182	153631	18009	393275	1179854
					74828,6	6017,4	527542	42423	--	87397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%									
89.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	7,05	267504 ---	-- --	1885903 ---	-- --	1885903 ---	-- 150872	2036775
90.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	14,1	92,21 46,34	2,33 0,28	1300 653	33 4	614 --	454 140	1894
91.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	14,1	169,93 54,19	3,32 0,55	2396 764	47 8	1585 --	533 234	3163
92.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС13). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,02259	717091,54 63665,7	6040,6 1425,52	16199 1438	136 32	14625 --	1735 1435	19369
93.	1107-0503 -0105 РСНБ РК 2015	-Ригели, масса до 1 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	33	3795,48 2327,94	1342,7 312,23	125251 76822	44309 10304	4120 --	102808 18245	246304
94.	1107-0503 -0106 РСНБ РК 2015	-Ригели, масса до 2 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	20	5668,16 3506,28	1958,34 434,71	113363 70126	39167 8694	4070 --	93007 16510	222880
95.	2104-0107 -9908 РСНБ РК 2015	-Прогоны железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м	м3	14,48	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 18980-90									
96.				1,064	45430,35	4275,64	48338	4549	27328	15884	69360
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перемычки монолитные МП-1=2шт. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		15471,1	934,26	16461	994	--	5138	
97.				0,02484	269737	--	6700	--	6700	--	7236
	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	536	
98.				0,06704	254487	--	17061	--	17061	--	18426
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1365	
99.				0,0414	254487	--	10536	--	10536	--	11379
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	843	
100.				0,00312	230520	--	719	--	719	--	777
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	58	
101.				1,96	45430,35	4275,64	89043	8380	50340	29261	127768
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перемычки монолитные МП-2. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		15471,1	934,26	30323	1831	--	9464	
102.				0,046	269737	--	12408	--	12408	--	13401
	2105-0309 -0302	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т		--	--	--	--	--	993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
103.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм	т	0,123	254487	--	31302	--	31302	--	33806
					--	--	--	--	--	2504	
		СП - 8%									
104.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм	т	0,0757	254487	--	19265	--	19265	--	20806
					--	--	--	--	--	1541	
		СП - 8%									
105.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	230520	--	1291	--	1291	--	1394
					--	--	--	--	--	103	
		СП - 8%									
106.	1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	7,95	13573,25	883,45	107907	7023	--	79264	202145
					12689,8	429,04	100884	3411	--	14974	
		НР - 76%; СП - 8%									
107.	2111-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	8,109	22563	--	182963	--	182963	--	197600
					--	--	--	--	--	14637	
		СП - 8%									
108.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(скобы). Установка	т стальных элементов	0,18134	717091,54	6040,6	130037	1095	117397	13928	155483
					63665,7	1425,52	11545	259	--	11517	
		НР - 118%; СП - 8%									
		Блок Д,Е 1-2эт.									
109.	1107-0503 -0110	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	346	473,54	253,13	163846	87584	14608	97050	281767
					178,19	59,51	61654	20591	--	20872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%	конструк ций								
110.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	1	2313,93 978,85	1300,97 298,94	2314 979	1301 299	34 --	1508 306	4127
111.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	14,73	73868 --	-- --	1088076 --	-- --	1088076 --	-- 87046	1175122
112.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	9	1925,25 1310,16	57,82 13,29	17327 11791	520 120	5016 --	14055 2511	33893
113.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки ОП4.4-т,ОП6.2-т СП - 8%	м3	0,26	43306 --	-- --	11260 --	-- --	11260 --	-- 901	12160
114.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	2,536	99174,77 74828,6	21791,68 6017,4	251507 189765	55264 15260	6478 --	141468 31438	424413
115.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	2,536	267504 --	-- --	678390 --	-- --	678390 --	-- 54271	732661
116.	1113-0301	-Поверхности	м2	5,072	92,21	2,33	468	12	221	163	681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			46,34	0,28	235	1	--	50	
		НР - 69%; СП - 8%									
117.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	68,472	169,93 54,19	3,32 0,55	11636 3710	227 38	7699 --	2586 1138	15360
		НР - 69%; СП - 8%									
118.	1107-0503 -0105 РСНБ РК 2015	-Ригели, масса до 1 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	3	3795,48 2327,94	1342,7 312,23	11386 6984	4028 937	374 --	9346 1659	22391
119.	1107-0503 -0106 РСНБ РК 2015	-Ригели, масса до 2 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	62	5668,16 3506,28	1958,34 434,71	351426 217389	121417 26952	12620 --	288323 51180	690929
120.	2104-0107 -9908 РСНБ РК 2015	-Прогоны железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	37,2	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
121.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Опорной подушки ОП2. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,726	21336,68 2072,82	1682,06 404,13	15490 1505	1221 293	12764 --	1636 1370	18497
122.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06528	254487 --	-- --	16613 --	-- --	16613 --	-- 1329	17942
		СП - 8%									
123.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	230520 --	-- --	2766 --	-- --	2766 --	-- 221	2988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
124.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм петляСТ РК 2591-2014	т	0,816	230520	--	188104	--	188104	--	203153
					--	--	--	--	--	15048	
		СП - 8%									
125.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Опорной подушки ОП3. Устройство	м3	1,08	21336,68	1682,06	23044	1817	18988	2434	27516
		НР - 91%; СП - 8%			2072,82	404,13	2239	436	--	2038	
126.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1037	254487	--	26390	--	26390	--	28502
					--	--	--	--	--	2111	
		СП - 8%									
127.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014	т	0,0269	230520	--	6201	--	6201	--	6697
					--	--	--	--	--	496	
		СП - 8%									
128.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм петляСТ РК 2591-2014	т	1,632	230520	--	376209	--	376209	--	406305
					--	--	--	--	--	30097	
		СП - 8%									
129.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,544	71390,39	2243,99	110227	3465	--	100362	227436
					69146,4	747,36	106762	1154	--	16847	
		НР - 93%; СП - 8%									
130.	2105-0309 -0301 РСНБ РК	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,84	281662	--	236596	--	236596	--	255524
					--	--	--	--	--	18928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
131.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,704	230520	--	162286	--	162286	--	175269
					--	--	--	--	--	12983	
		СП - 8%									
132.	1107-0516 -0107 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	31,23	681,22	200,31	21275	6256	8067	11738	35653
					222,6	95,91	6952	2995	--	2641	
		НР - 118%; СП - 8%									
133.	1108-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	151,8	717,2	1,94	108872	294	30772	72496	195877
					512,55	0,97	77806	147	--	14509	
		НР - 93%; СП - 8%									
134.	1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	3,34	13573,25	883,45	45335	2951	--	33301	84926
					12689,8	429,04	42384	1433	--	6291	
		НР - 76%; СП - 8%									
135.	2111-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,4068	22563	--	76868	--	76868	--	83017
					--	--	--	--	--	6149	
		СП - 8%									
136.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(скобы). Установка	т стальных элементов	0,099	717091,54	6040,6	70992	598	64091	7604	84884
					63665,7	1425,52	6303	141	--	6288	
		НР - 118%; СП - 8%									
		Утепление тамбуров									
137.	1115-0207 -0101 РСНБ РК	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой	57,65	2536,54	34,48	146232	1988	58389	69468	232955
					1489,25	16,99	85855	980	--	17256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
138.	1126-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	3,459	39830,87 23450	2386,01 954,96	137775 81114	8253 3303	48408 --	64157 16155	218086
139.	2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	3,38982	17888 --	-- --	60637 --	-- --	60637 --	-- 4851	65488
140.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм штыри СП - 8%	т	0,003	230520 --	-- --	692 --	-- --	692 --	-- 55	747
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	147079971 33593579	11445843 2817585	102040556 --	32914563 14399564	194394103

Стоимость общестроительных работ	Тенге	145547890				
Материалы	Тенге	83632805				
Всего заработная плата	Тенге		35162231			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	11276514				
Местные материалы	Тенге	7091769				
Накладные расходы	Тенге	32052803				
Сметная прибыль	Тенге	14208055				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	191808748				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29087
Сметная заработная плата	Тенге		35162231			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1532082				
Материалы	Тенге	39463				
Всего заработная плата	Тенге		1248933			
Накладные расходы	Тенге	861764				
Сметная прибыль	Тенге	191508				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2585353				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1016
Сметная заработная плата	Тенге		1248933			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	194394101				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					30102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					36411164			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие									
		Перекрытие на отм.0,300м									
141.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	65	4523,31	972,46	294015	63210	81852	192961	525934
					2291,58	224,21	148953	14574	--	38958	
		НР - 118%; СП - 8%									
142.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	454	6864,8	1296,23	3116620	588488	882119	2105560	5639954
					3625,58	304,76	1646013	138360	--	417774	
		НР - 118%; СП - 8%									
143.	1107-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	6172,68	1528,39	92590	22926	13137	73164	179014
					3768,45	365,1	56527	5476	--	13260	
		НР - 118%; СП - 8%									
144.	1107-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	6	7176	1952,12	43056	11713	5935	33283	82447
					4234,65	466,41	25408	2798	--	6107	
		НР - 118%; СП - 8%									
145.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7*(L 8870мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	198,15	6154	--	1219415	--	1219415	--	1316968
					--	--	--	--	--	97553	
		СП - 8%									
146.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7*(L 6890мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,1	6154	--	37539	--	37539	--	40543
					--	--	--	--	--	3003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
147.				220,08	6154	--	1354372	--	1354372	--	1462722
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	108350	
148.				102,62	6154	--	631523	--	631523	--	682045
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	50522	
149.				141,7	6154	--	872022	--	872022	--	941784
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	69762	
150.				535,08	6154	--	3292882	--	3292882	--	3556313
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7*(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	263431	
151.				50,9	6154	--	313239	--	313239	--	338298
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7*(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК	м2		--	--	--	--	--	25059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		949-92 СП - 8%									
152.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	1540,56	6154 -- -- 758448	-- -- -- --	9480606 -- -- --	-- -- -- --	9480606 -- -- --	-- -- -- 758448	10239055
153.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7*(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	22,8	6154 -- -- 11225	-- -- -- --	140311 -- -- --	-- -- -- --	140311 -- -- --	-- -- -- 11225	151536
154.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	224,4	6154 -- -- 110477	-- -- -- --	1380958 -- -- --	-- -- -- --	1380958 -- -- --	-- -- -- 110477	1491434
155.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	44,82	6154 -- -- 22066	-- -- -- --	275822 -- -- --	-- -- -- --	275822 -- -- --	-- -- -- 22066	297888
156.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК	м2	22,24	6154 -- -- 10949	-- -- -- --	136865 -- -- --	-- -- -- --	136865 -- -- --	-- -- -- 10949	147814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		949-92 СП - 8%									
157.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-4.120.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	107,1	6154 --- --	-- --- --	659093 --- --	-- --- --	659093 --- --	-- --- 52727	711821
158.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7*(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	104,76	6154 --- --	-- --- --	644693 --- --	-- --- --	644693 --- --	-- --- 51575	696268
159.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7*(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	69,7	6154 --- --	-- --- --	428934 --- --	-- --- --	428934 --- --	-- --- 34315	463249
160.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7*(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	20,76	6154 --- --	-- --- --	127757 --- --	-- --- --	127757 --- --	-- --- 10221	137978
161.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под	м2	389,16	6154 --- --	-- --- --	2394891 --- --	-- --- --	2394891 --- --	-- --- 191591	2586482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
162.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	67,5	6154 ---	-- --	415395 ---	-- --	415395 ---	-- 33232	448627
163.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	10,06	6154 ---	-- --	61909 ---	-- --	61909 ---	-- 4953	66862
164.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7*(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	56,76	6154 ---	-- --	349301 ---	-- --	349301 ---	-- 27944	377245
165.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.12-8К7*(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	98,28	6154 ---	-- --	604815 ---	-- --	604815 ---	-- 48385	653200
166.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.9-8К7*(L	м2	59,01	6154 ---	-- --	363148 ---	-- --	363148 ---	-- 29052	392199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
167.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	17,82	6154 -- -- 8773	-- -- -- --	109664 -- -- --	-- -- -- --	109664 -- -- --	-- -- -- 8773	118437
168.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	28,44	6154 -- -- 14002	-- -- -- --	175020 -- -- --	-- -- -- --	175020 -- -- --	-- -- -- 14002	189021
169.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	15,87	6154 -- -- 7813	-- -- -- --	97664 -- -- --	-- -- -- --	97664 -- -- --	-- -- -- 7813	105477
170.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МС2,МС3) НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,41353	717091,54 63665,7	6040,6 1425,52	296539 26328	2498 589	267713 --	31762 26264	354565
171.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,41353	108311 -- -- 3583	-- -- -- --	44790 -- -- --	-- -- -- --	44790 -- -- --	-- -- -- 3583	48373
172.	1106-0701 -0201 РСНБ РК	-Заделка швов между плитами бетон кл.В15. Устройство	м3	38,977	34365,25 10304,25	4631,64 1005,75	1339455 401629	180527 39201	757299 --	401155 139249	1879859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
173.				0,16	32434,46	2613,11	5190	418	3221	1497	7221
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	1551	93	--	535	
		НР - 91%; СП - 8%									
174.				0,00363	230520	--	837	--	837	--	904
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
175.				0,053	218353	--	11573	--	11573	--	12499
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	926	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ1 кол.13шт									
176.				4,056	32434,46	2613,11	131554	10599	81628	37944	183058
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	39327	2370	--	13560	
		НР - 91%; СП - 8%									
177.				1,22928	218353	--	268417	--	268417	--	289890
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	21473	
		СП - 8%									
178.				0,08528	230520	--	19659	--	19659	--	21231
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1573	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ2 кол.3шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179.				0,651	32434,46	2613,11	21115	1701	13102	6090	29381
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9696,01	584,3	6312	380	--	2176	
180.				0,12336	218353	--	26936	--	26936	--	29091
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2155	
181.				0,01344	230520	--	3098	--	3098	--	3346
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	248	
		Монолитные участки УМ14 кол.5шт									
182.				1,95	32434,46	2613,11	63247	5096	39244	18242	88009
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9696,01	584,3	18907	1139	--	6519	
183.				0,16185	229990	--	37224	--	37224	--	40202
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2978	
184.				0,0865	230520	--	19940	--	19940	--	21535
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1595	
		Монолитные участки УМ35 кол.3шт									
185.				1,89	32434,46	2613,11	61301	4939	38037	17681	85301
	1106-0801	-Монолитные участки.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство НР - 91%; СП - 8%			9696,01	584,3	18325	1104	--	6319	
186.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09132	230520 ---	-- --	21051 ---	-- --	21051 ---	-- 1684	22735
187.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,126	229990 ---	-- --	28979 ---	-- --	28979 ---	-- 2318	31297
		Монолитные участки УМ3									
188.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,122	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	3957 1183	319 71	2455 --	1141 408	5506
189.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02056	218353 ---	-- --	4489 ---	-- --	4489 ---	-- 359	4848
190.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00224	230520 ---	-- --	516 ---	-- --	516 ---	-- 41	558
		Монолитные участки УМ4 кол.2шт									
191.	1106-0801 -0109 РСНБ РК	-Монолитные участки. Устройство	м3	0,352	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	11417 3413	920 206	7084 --	3293 1177	15887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
192.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09456	218353 ---	-- ---	20647 ---	-- ---	20647 ---	-- 1652	22299
193.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00656	230520 ---	-- ---	1512 ---	-- ---	1512 ---	-- 121	1633
		Монолитные участки УМ13 кол.6шт									
194.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,8	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	58382 17453	4704 1052	36225 --	16839 6018	81239
195.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,53952	218353 ---	-- ---	117806 ---	-- ---	117806 ---	-- 9424	127230
196.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03744	230520 ---	-- ---	8631 ---	-- ---	8631 ---	-- 690	9321
		Монолитные участки УМ15									
197.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,35	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	11352 3394	915 205	7043 --	3274 1170	15796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 15										
198.				0,03408	229990	--	7838	--	7838	--	8465
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	627	
		СП - 8%									
199.				0,01838	230520	--	4237	--	4237	--	4576
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	339	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ19 кол.3шт									
200.				1,089	32434,46	2613,11	35321	2846	21916	10188	49150
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	10559	636	--	3641	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 15										
201.				0,03921	230520	--	9039	--	9039	--	9762
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	723	
		СП - 8%									
202.				0,05163	229990	--	11874	--	11874	--	12824
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	950	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ20 кол.4шт									
203.				1,528	32434,46	2613,11	49560	3993	30751	14295	68963
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	14816	893	--	5108	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204.				0,055	230520	--	12679	--	12679	--	13693
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1014	
		СП - 8%									
205.				0,07248	229990	--	16670	--	16670	--	18003
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1334	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ24									
206.				1,27	32434,46	2613,11	41192	3319	25559	11881	57319
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	12314	742	--	4246	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 15										
207.				0,038968	230520	--	8983	--	8983	--	9702
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	719	
		СП - 8%									
208.				0,10691	229990	--	24588	--	24588	--	26555
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1967	
		СП - 8%									
209.				0,17304	218353	--	37784	--	37784	--	40807
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3023	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ25									
210.				1,463	32434,46	2613,11	47452	3823	29444	13686	66029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9696,01	584,3	14185	855	--	4891	
211.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,042168	230520 --	-- --	9721 --	-- --	9721 --	-- 778	10498
212.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,12061	229990 --	-- --	27739 --	-- --	27739 --	-- 2219	29958
213.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17304	218353 --	-- --	37784 --	-- --	37784 --	-- 3023	40807
		Монолитные участки УМ26									
214.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,444	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	46835 14001	3773 844	29061 --	13509 4828	65172
215.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05064	230520 --	-- --	11674 --	-- --	11674 --	-- 934	12607
216.	2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,12267	229990 --	-- --	28213 --	-- --	28213 --	-- 2257	30470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
217.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,20188	218353 -- -- 3526	-- -- -- --	44081 -- -- --	-- -- -- --	44081 -- -- --	-- -- -- 3526	47608
		Монолитные участки УМ28									
218.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,694	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	22510 6729	1814 406	13967 --	6492 2320	31322
219.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02327	230520 -- -- 429	-- -- -- --	5364 -- -- --	-- -- -- --	5364 -- -- --	-- -- -- 429	5793
220.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05519	229990 -- -- 1015	-- -- -- --	12693 -- -- --	-- -- -- --	12693 -- -- --	-- -- -- 1015	13709
221.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01532	218353 -- -- 268	-- -- -- --	3345 -- -- --	-- -- -- --	3345 -- -- --	-- -- -- 268	3613
		Монолитные участки УМ29									
222.	1106-0801 -0109 РСНБ РК	-Монолитные участки. Устройство	м3	0,507	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	16444 4916	1325 296	10203 --	4743 1695	22882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
223.				0,01929	230520	--	4447	--	4447	--	4802
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	356	
		СП - 8%									
224.				0,04176	229990	--	9604	--	9604	--	10373
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	768	
		СП - 8%									
225.				0,01532	218353	--	3345	--	3345	--	3613
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	268	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ30 кол.2шт									
226.				0,602	32434,46	2613,11	19526	1573	12116	5632	27170
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					9696,01	584,3	5837	352	--	2013	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 15										
227.				0,01362	230520	--	3140	--	3140	--	3391
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	251	
		СП - 8%									
228.				0,04616	229990	--	10616	--	10616	--	11466
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ31 кол.2шт									
229.				0,572	32434,46	2613,11	18553	1495	11512	5351	25816
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	5546	334	--	1912	
		НР - 91%; СП - 8%									
230.				0,01362	230520	--	3140	--	3140	--	3391
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	251	
		СП - 8%									
231.				0,14	229990	--	32199	--	32199	--	34774
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2576	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ32 кол.9шт									
232.				1,26	32434,46	2613,11	40867	3293	25357	11787	56867
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	12217	736	--	4212	
		НР - 91%; СП - 8%									
233.				0,03168	230520	--	7303	--	7303	--	7887
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	584	
		СП - 8%									
234.				0,28116	218353	--	61392	--	61392	--	66303
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4911	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные участки УМ33 кол.3шт									
235.				0,21	32434,46	2613,11	6811	549	4226	1965	9478
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	2036	123	--	702	
		НР - 91%; СП - 8%									
236.				0,04686	218353	--	10232	--	10232	--	11051
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	819	
		СП - 8%									
237.				0,00528	230520	--	1217	--	1217	--	1315
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	97	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ34 кол.2шт									
238.				0,326	32434,46	2613,11	10574	852	6561	3050	14713
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	3161	190	--	1090	
		НР - 91%; СП - 8%									
239.				0,0872	218353	--	19040	--	19040	--	20564
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1523	
		СП - 8%									
240.				0,00608	230520	--	1402	--	1402	--	1514
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ36									
241.				0,45	32434,46	2613,11	14596	1176	9057	4210	20310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9696,01	584,3	4363	263	--	1504	
242.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02456	230520 --	-- --	5662 --	-- --	5662 --	-- 453	6114
243.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03649	229990 --	-- --	8392 --	-- --	8392 --	-- 671	9064
		Перекрытие на отм.6,300м									
244.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	4523,31 2291,58	972,46 224,21	4523 2292	972 224	1259 --	2969 599	8091
245.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	363	6864,8 3625,58	1296,23 304,76	2491923 1316086	470531 110627	705306 --	1683520 334035	4509479
246.	1107-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	15	6172,68 3768,45	1528,39 365,1	92590 56527	22926 5476	13137 --	73164 13260	179014
247.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7*(L 8870мм), высотой 220 мм, под расчетную	м2	198,15	6154 --	-- --	1219415 --	-- --	1219415 --	-- 97553	1316968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
248.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7*(L 6890мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	6,1	6154	--	37539	--	37539	--	40543
					--	--	--	--	--	3003	
249.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	220,08	6154	--	1354372	--	1354372	--	1462722
					--	--	--	--	--	108350	
250.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	117,28	6154	--	721741	--	721741	--	779480
					--	--	--	--	--	57739	
251.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	87,2	6154	--	536629	--	536629	--	579559
					--	--	--	--	--	42930	
252.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7*(L 4280мм), высотой 220	м2	560,56	6154	--	3449686	--	3449686	--	3725661
					--	--	--	--	--	275975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
253.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7*(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	50,9	6154 ---	-- ---	313239 ---	-- ---	313239 ---	-- 25059	338298
254.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	1595,58	6154 ---	-- ---	9819199 ---	-- ---	9819199 ---	-- 785536	10604735
255.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7*(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	3,79	6154 ---	-- ---	23324 ---	-- ---	23324 ---	-- 1866	25190
256.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	224,4	6154 ---	-- ---	1380958 ---	-- ---	1380958 ---	-- 110477	1491434
257.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7,	м2	44,82	6154 ---	-- ---	275822 ---	-- ---	275822 ---	-- 22066	297888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
258.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	22,24	6154 ---	-- ---	136865 ---	-- ---	136865 ---	-- 10949	147814
259.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МС2,МС3) НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,2935	717091,54 63665,7	6040,6 1425,52	210466 18686	1773 418	190007 --	22543 18641	251650
260.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,2935	108311 ---	-- ---	31789 ---	-- ---	31789 ---	-- 2543	34332
261.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка швов между плитами бетон кл.В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	29,446	34365,25 10304,25	4631,64 1005,75	1011919 303419	136383 29615	572117 --	303061 105198	1420179
262.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	5190 1551	418 93	3221 --	1497 535	7221
263.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00363	230520 ---	-- ---	837 ---	-- ---	837 ---	-- 67	904
264.	2105-0301 -3202 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,053	218353 ---	-- ---	11573 ---	-- ---	11573 ---	-- 926	12499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
		Монолитные участки УМ1 кол.13шт									
265.				4,056	32434,46	2613,11	131554	10599	81628	37944	183058
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9696,01	584,3	39327	2370	--	13560	
266.				1,22928	218353	--	268417	--	268417	--	289890
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	21473	
267.				0,08528	230520	--	19659	--	19659	--	21231
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1573	
		Монолитные участки УМ2									
268.				0,217	32434,46	2613,11	7038	567	4367	2030	9794
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9696,01	584,3	2104	127	--	725	
269.				0,04112	218353	--	8979	--	8979	--	9697
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	718	
270.				0,00448	230520	--	1033	--	1033	--	1115
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014 СП - 8% Монолитные участки УМ3 кол.3шт									
271.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,366	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	11871 3549	956 214	7366 --	3424 1224	16519
272.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,06168	218353 --	-- --	13468 --	-- --	13468 --	-- 1077	14545
273.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% Монолитные участки УМ35 кол.3шт	т	0,00672	230520 --	-- --	1549 --	-- --	1549 --	-- 124	1673
274.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,89	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	61301 18325	4939 1104	38037 --	17681 6319	85301
275.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09132	230520 --	-- --	21051 --	-- --	21051 --	-- 1684	22735
276.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	229990 --	-- --	28979 --	-- --	28979 --	-- 2318	31297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ4 кол.2шт									
277.				0,352	32434,46	2613,11	11417	920	7084	3293	15887
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3		9696,01	584,3	3413	206	--	1177	
		НР - 91%; СП - 8%									
278.				0,09456	218353	--	20647	--	20647	--	22299
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1652	
		СП - 8%									
279.				0,00656	230520	--	1512	--	1512	--	1633
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	121	
		СП - 8%									
		Перекрытие на отм.9,600м									
280.				96	7176	1952,12	688896	187404	94966	532536	1319146
	1107-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций		4234,65	466,41	406526	44775	--	97715	
		НР - 118%; СП - 8%									
281.				99,64	77631	--	7735153	--	7735153	--	8353965
	2104-0302 -9903 РСНБ РК 2015 прим	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (ПГ-5А IVT)	м3		--	--	--	--	--	618812	
		СП - 8%									
282.				2,12	77631	--	164578	--	164578	--	177744
	2104-0302 -9903 РСНБ РК 2015 прим	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (ПВ4-5А IVT)	м3		--	--	--	--	--	13166	
		СП - 8%									
283.				14	48842,52	13937,67	683795	195127	229830	366448	1134263
	1107-0104 -0412	-Балки стропильные и фермы пролетом до 18 м,	шт. сборных		18488,4	3693,68	258838	51712	--	84019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	массой до 15 т. Установка в одноэтажных зданиях. Длина плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м	конструкций								
		НР - 118%; СП - 8%									
284.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тмеирбетон-1"	-Балка 2БДР-18-3 АIIIв-1,5м 1171100:1,12	шт	14	1045625	--	14638750	--	14638750	--	15809850
					--	--	--	--	--	1171100	
		СП - 8%									
285.	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	1925,25	57,82	53907	1619	15604	43727	105444
					1310,16	13,29	36684	372	--	7811	
		НР - 118%; СП - 8%									
286.	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим	-Плиты опорные марки ОП-1,из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	28	6813	--	190764	--	190764	--	206025
					--	--	--	--	--	15261	
		СП - 8%									
287.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (М4-14)	т стальных элементов	0,28	717091,54	6040,6	200786	1691	181269	21506	240075
					63665,7	1425,52	17826	399	--	17783	
		НР - 118%; СП - 8%									
288.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,28	108311	--	30327	--	30327	--	32753
					--	--	--	--	--	2426	
		СП - 8%									
289.	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9	4523,31	972,46	40710	8752	11334	26718	72822
					2291,58	224,21	20624	2018	--	5394	
		НР - 118%; СП - 8%									
290.	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	387	6864,8	1296,23	2656678	501640	751939	1794828	4807626
					3625,58	304,76	1403099	117941	--	356120	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291.	1107-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	16	6172,68	1528,39	98763	24454	14014	78041	190949
					3768,45	365,1	60295	5842	--	14144	
		НР - 118%; СП - 8%									
292.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7*(L 8870мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	211,36	6154	--	1300709	--	1300709	--	1404766
					--	--	--	--	--	104057	
293.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	220,08	6154	--	1354372	--	1354372	--	1462722
					--	--	--	--	--	108350	
294.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	256,55	6154	--	1578809	--	1578809	--	1705113
					--	--	--	--	--	126305	
295.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	163,5	6154	--	1006179	--	1006179	--	1086673
					--	--	--	--	--	80494	
296.	2104-0108 -9907	-Плиты перекрытий железобетонные	м2	554,19	6154	--	3410485	--	3410485	--	3683324
					--	--	--	--	--	272839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7*(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%									
297.				137,43	6154	--	845744	--	845744	--	913404
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7*(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	67660	
298.				1375,5	6154	--	8464827	--	8464827	--	9142013
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7*(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	677186	
299.				34,11	6154	--	209913	--	209913	--	226706
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7*(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	16793	
300.				224,4	6154	--	1380958	--	1380958	--	1491434
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	110477	
301.				44,82	6154	--	275822	--	275822	--	297888
	2104-0108	-Плиты перекрытий	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9907 РСНБ РК 2015	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			--	--	--	--	--	22066	
		СП - 8%									
302.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,24	6154	--	136865	--	136865	--	147814
					--	--	--	--	--	10949	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ1 кол.16шт									
303.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3	4,992	32434,46	2613,11	161913	13045	100466	46701	225303
					9696,01	584,3	48402	2917	--	16689	
		НР - 91%; СП - 8%									
304.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,51296	218353	--	330359	--	330359	--	356788
					--	--	--	--	--	26429	
		СП - 8%									
305.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10496	230520	--	24195	--	24195	--	26131
					--	--	--	--	--	1936	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ2 кол.4шт									
306.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монолитные участки. Устройство	м3	0,868	32434,46	2613,11	28153	2268	17469	8120	39175
					9696,01	584,3	8416	507	--	2902	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307.	15 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,16448	218353 -- -- -- -- -- 2873	-- -- -- -- -- -- --	35915 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	35915 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	38788
308.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01792	230520 -- -- -- -- -- 330	-- -- -- -- -- -- --	4131 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	4131 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	4461
		Монолитные участки УМ3 кол.2шт									
309.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,244	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	7914 2366	638 143	4910 --	2283 816	11012
310.	15 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04112	218353 -- -- -- -- -- 718	-- -- -- -- -- -- --	8979 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	8979 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	9697
311.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00448	230520 -- -- -- -- -- 83	-- -- -- -- -- -- --	1033 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	1033 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	1115
		Монолитные участки УМ5 кол.2шт									
312.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,12	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	68761 20556	5540 1239	42665 --	19833 7088	95681
313.	15			0,0651	230520	--	15007	--	15007	--	16207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1201	
		СП - 8%									
314.				0,054176	218353	--	11829	--	11829	--	12776
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	946	
		СП - 8%									
315.				0,18224	229990	--	41913	--	41913	--	45266
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3353	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ35 кол.4шт									
316.				2,52	32434,46	2613,11	81735	6585	50716	23575	113734
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					9696,01	584,3	24434	1472	--	8425	
		НР - 91%; СП - 8%									
317.				0,12176	230520	--	28068	--	28068	--	30314
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2245	
		СП - 8%									
318.				0,168	229990	--	38638	--	38638	--	41729
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3091	
		СП - 8%									
		Монолитные участки УМ38									
319.				0,54	32434,46	2613,11	17515	1411	10868	5052	24372
	1106-0801	-Монолитные участки.	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство НР - 91%; СП - 8%			9696,01	584,3	5236	316	--	1805	
320.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,039	229990 ---	-- --	8970 --	-- --	8970 --	-- 718	9687
321.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02691	230520 ---	-- --	6203 --	-- --	6203 --	-- 496	6700
		Монолитные участки УМ4									
322.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,176	32434,46 9696,01	2613,11 584,3	5708 1706	460 103	3542 --	1646 588	7943
323.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00328	230520 ---	-- --	756 --	-- --	756 --	-- 60	817
324.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04728	218353 ---	-- --	10324 --	-- --	10324 --	-- 826	11150
325.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МС2,МС3)	т стальных элементо	0,31693	717091,54 63665,7	6040,6 1425,52	227268 20178	1914 452	205176 --	24343 20129	271739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%	в								
326.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,31693	108311	--	34327	--	34327	--	37073
					--	--	--	--	--	2746	
		СП - 8%									
327.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015 прим	-Обормление отверстий уголкамы. Установка	т стальных	0,02992	78026,54	6040,6	2335	181	249	2298	5003
					63665,7	1425,52	1905	43	--	371	
		НР - 118%; СП - 8%	элементо в								
328.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02992	263278	--	7877	--	7877	--	8507
					--	--	--	--	--	630	
		СП - 8%									
329.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02992	108311	--	3241	--	3241	--	3500
					--	--	--	--	--	259	
		СП - 8%									
330.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	92,21	2,33	111	3	52	39	161
					46,34	0,28	56	--	--	12	
		НР - 69%; СП - 8%									
331.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)	м2	2,4	84,97	1,66	204	4	135	45	269
					27,09	0,28	65	1	--	20	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	104718654	2532520	95558239	8199540	121951644
			Тенге		--	--	6627894	595014	--	9033452	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	104718654	
Материалы	Тенге	5824558	
Всего заработная плата	Тенге		7222908
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	16841875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				72891807				
		Накладные расходы	Тенге				8199540				
		Сметная прибыль	Тенге				9033456				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				121951650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5387
		Сметная заработная плата	Тенге					7222908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				121951650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5387
		Сметная заработная плата	Тенге					7222908			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
		Блоки А-Г									
332.				3617,1	625,76	102,13	2263450	369421	1042321	872919	3387279
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Затирки сплошной выравнивающей цементно-песчаной толщиной 15 мм(5мм). Устройство	м2 стяжки		235,47	26,85	851708	97118	--	250910	
		НР - 92%; СП - 8%									
333.				36171	-17,51	-1,51	-633521	-54795	-547181	-42838	-730468
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		-0,87	-0,42	-31545	-15018	--	-54109	
		НР - 92%; СП - 8%									
334.				3617,1	361,1	12,34	1306129	44638	959255	288716	1722432
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		83,56	3,2	302236	11585	--	127588	
		НР - 92%; СП - 8%									
335.				614,907	15637,11	1703,25	9615368	1047340	--	6899772	17836351
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		13933,86	830,4	8568028	510619	--	1321211	
		НР - 76%; СП - 8%									
336.				627,1878	26864	--	16848773	--	16848773	--	18196675
	2111-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-170 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	1347902	
		СП - 8%									
337.				3617,1	657,22	102,13	2377232	369421	1156103	872919	3510164
	1112-0101 -1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные	м2 стяжки		235,47	26,85	851708	97118	--	260012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	толщиной 15 мм(25мм). Устройство НР - 92%; СП - 8%									
338.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 к=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	36171	19,61 0,87	1,51 0,42	709376 31545	54795 15018	623036 --	42838 60177	812391
339.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементной сеткой т из проволоки ф3Вр1. Армирование НР - 91%; СП - 8%		4,014981	94503,56 14221,6	1416,6 620,8	379430 57099	5688 2493	316643 --	54229 34693	468351
340.	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Рубероид шириной 1,0 м. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	846,04	807,9 207,7	25,22 4,29	683516 175723	21334 3630	486459 --	165004 67882	916402
341.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	102,24	96292,13 24310	1438,75 601,03	9844907 2485454	147098 61449	7212355 --	2292213 970970	13108090
342.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	36,66	96167,49 25177,5	1054,18 498,24	3525500 923007	38646 18265	2563847 --	847145 349812	4722457
343.	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	298,6	3653,12 1655,94	25,09 12,46	1090822 494464	7491 3719	588867 --	448365 123135	1662322
344.	1110-0102	-Стены. Устройство	м2	189,87	3377,14	29,16	641217	5537	486169	137043	840521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0204 РСНБ РК 2015	фронтонов,коньковый брус,лобовая доска НР - 90%; СП - 8%	фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		787,44	14,53	149511	2759	--	62261	
345.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	102,07	980,24 921,18	58,47 26,49	100053 94025	5968 2704	60 --	87056 14969	202078
346.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов(каркасов, карнизов,лобовой доски). Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	50,924	8416,09 2263,52	42,34 18,98	428581 115267	2156 967	311158 --	104611 42655	575847
347.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита обрешетки под кровлю НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	4092,9	37,65 34,92	2,71 1,23	154090 142908	11098 5033	84 --	133147 22979	310216
348.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корунд-LTd"	-Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина 1218:1,12 СП - 8%	кг	2809,131	1087,5 --	-- --	3054930 --	-- --	3054930 --	-- 244394	3299324
349.	1108-0201 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 на под стойки. Из кирпича размером 250х120х65 мм НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	16,92	32991,92 8924,4	2529,66 581,28	558223 151001	42802 9835	364420 --	149578 56624	764425
350.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Продухи из сетки ф3Вр1. НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,152	353052,39 69146,4	2243,99 747,36	53664 10510	341 114	42813 --	9880 5084	68628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	32	18061,21 7040,64	861,41 369,71	577959 225300	27565 11831	325094 --	213418 63310	854687
352.	2109-0101 -9901 РСНБ РК 2015 прим.	-Слуховое окно СО1 СП - 8%	м2	15,708	9700 --	-- --	152368 --	-- --	152368 --	-- 12189	164557
353.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля СП - 8%	шт.	44	434 --	-- --	19096 --	-- --	19096 --	-- 1528	20624
354.	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200 СП - 8%	пара	22	4063 --	-- --	89386 --	-- --	89386 --	-- 7151	96537
355.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	154	3027,78 1125,58	13,99 3,74	466278 173339	2154 575	290785 --	160001 50102	676382
356.	2109-0101 -9901 РСНБ РК 2015 прим.	-Слуховое окно ОИ-1 СП - 8%	м2	21,7	9700 --	-- --	210490 --	-- --	210490 --	-- 16839	227329
357.	1115-0501 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	9,45	1861,42 650,8	22,72 7,61	17590 6150	215 72	11225 --	4978 1805	24373
358.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля СП - 8%	шт.	40	434 --	-- --	17360 --	-- --	17360 --	-- 1389	18749
359.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по	м2 кровли	4707,5	6748,03 2019,51	99,97 28,71	31766358 9506843	470627 135141	21788888 --	8870626 3250959	43887942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%									
360.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	55	5907,29 1747,88	99,97 28,71	324901 96133	5499 1579	223269 --	89895 33184	447980
361.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,103	499572 --	-- --	51456 --	-- --	51456 --	-- 4116	55572
362.	2105-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 СП - 8%	кг	153,7	239 --	-- --	36734 --	-- --	36734 --	-- 2939	39673
363.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,39732	78668,76 42598,6	25843,16 8711,07	31257 16925	10268 3461	4064 --	14067 3626	48949
364.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка ЛВ СП - 8%	т	0,39732	544367 --	-- --	216288 --	-- --	216288 --	-- 17303	233591
365.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% Блоки Д,Е	м2	10,73	169,93 54,19	3,32 0,55	1823 581	36 6	1206 --	405 178	2407
366.	1112-0101 -1701	-Затирки выравнивающие цементно-песчаные	м2 стяжки	1728	625,76 235,47	102,13 26,85	1081320 406887	176484 46396	497949 --	417020 119867	1618207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	толщиной 15 мм(5мм). Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%									
367.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	17280	-17,51	-1,51	-302653	-26177	-261406	-20465	-348967
					-0,87	-0,42	-15070	-7175	--	-25849	
		НР - 92%; СП - 8%									
368.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1728	361,1	12,34	623978	21325	458265	137928	822859
					83,56	3,2	144388	5535	--	60953	
		НР - 92%; СП - 8%									
369.	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	146,88	15637,11	1703,25	2296779	250173	--	1648117	4260487
					13933,86	830,4	2046605	121969	--	315592	
		НР - 76%; СП - 8%									
370.	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	155,52	15637,11	1703,25	2431883	264889	--	1745065	4511104
					13933,86	830,4	2166994	129144	--	334156	
		НР - 76%; СП - 8%									
371.	2111-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	149,8176	26864	--	4024700	--	4024700	--	4346676
					--	--	--	--	--	321976	
		СП - 8%									
372.	2111-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	158,6304	26864	--	4261447	--	4261447	--	4602363
					--	--	--	--	--	340916	
		СП - 8%									
373.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство	м2 стяжки	864	657,22	102,13	567839	88242	276154	208510	838457
					235,47	26,85	203443	23198	--	62108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									
374.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 к=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	8640	19,61	1,51	169445	13089	148821	10232	194052
					0,87	0,42	7535	3587	--	14374	
		НР - 92%; СП - 8%									
375.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементной сеткой из проволоки ф3Вр1. Армирование	т	0,95904	94503,56	1416,6	90633	1359	75635	12953	111873
					14221,6	620,8	13639	595	--	8287	
		НР - 91%; СП - 8%									
376.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	34,6	96292,13	1438,75	3331708	49781	2440801	775729	4436032
					24310	601,03	841126	20796	--	328595	
377.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	7,87	96167,49	1054,18	756838	8296	550395	181861	1013795
					25177,5	498,24	198147	3921	--	75096	
378.	1110-0114 -0401 РСНБ РК 2015	-Прогоны из досок. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,81	81555,17	1339,88	392280	6445	299295	80428	510525
					17991,6	587,19	86540	2824	--	37817	
379.	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов,лобовой доски (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	166,87	3653,12	25,09	609596	4186	329083	250565	928974
					1655,94	12,46	276327	2079	--	68813	
380.	1110-0114	-Настил рабочий толщиной	м2	308,8	2889,19	61,8	892181	19083	767136	102602	1074366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0505 РСНБ РК 2015	40 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	покрытия		343,14	26,04	105962	8040	--	79583	
381.	1110-0114 -0401 РСНБ РК 2015	-Обрешетка. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	16,4	81555,17 17991,6	1339,88 587,19	1337505 295062	21974 9630	1020469 --	274223 128938	1740666
382.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	39,41	980,24 921,18	58,47 26,49	38631 36304	2304 1044	23 --	33613 5780	78024
383.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов(каркасов, карнизов,лобовой доски). Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	23,771	8416,09 2263,52	42,34 18,98	200059 53806	1006 451	145247 --	48832 19911	268802
384.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита обрешетки под кровлю НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	1311,04	37,65 34,92	2,71 1,23	49358 45776	3555 1612	27 --	42650 7361	99368
385.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корунд-L Td"	-Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина 1218:1,12 СП - 8%	кг	1137,9472	1087,5 --	-- --	1237518 --	-- --	1237518 --	-- 99001	1336519
386.	1108-0201 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 на под стойки. Из кирпича размером 250х120х65 мм НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	2,44	32991,92 8924,4	2529,66 581,28	80500 21776	6172 1418	52552 --	21570 8166	110236
387.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Продухи из сетки ф3Вр1. НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0308	353052,39 69146,4	2243,99 747,36	10874 2130	69 23	8675 --	2002 1030	13906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	4	18061,21 7040,64	861,41 369,71	72245 28163	3446 1479	40636 --	26677 7914	106836
389.	2109-0101 -9901 РСНБ РК 2015 прим.	-Слуховое окно ОИ-1 СП - 8%	м2	4	9700 --	-- --	38800 --	-- --	38800 --	-- 3104	41904
390.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля СП - 8%	шт.	8	434 --	-- --	3472 --	-- --	3472 --	-- 278	3750
391.	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200 СП - 8%	пара	8	4063 --	-- --	32504 --	-- --	32504 --	-- 2600	35104
392.	1115-0501 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,704	1861,42 650,8	22,72 7,61	3172 1109	39 13	2024 --	898 326	4395
393.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	82,7	2404,54 428,7	15,55 7,75	198856 35454	1286 641	162116 --	32485 18507	249848
394.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,035	717091,54 63665,7	6040,6 1425,52	25098 2228	211 50	22659 --	2688 2223	30009
395.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,02868	499572 --	-- --	14328 --	-- --	14328 --	-- 1146	15474
396.	2105-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	37,21	239 --	-- --	8893 --	-- --	8893 --	-- 711	9605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
397.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	308,5	3027,78	13,99	934070	4314	582516	320522	1354959
					1125,58	3,74	347240	1153	--	100367	
		НР - 92%; СП - 8%									
398.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1920	819,17	21,56	1572812	41402	173377	1263953	3063706
					707,31	8,24	1358033	15829	--	226941	
		НР - 92%; СП - 8%									
399.	2110-0104 -0722 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2208	3459	--	7637472	--	7637472	--	8248470
					--	--	--	--	--	610998	
		СП - 8%									
400.	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	462	102,42	23,1	47319	10674	3227	33552	87340
					72,33	6,6	33418	3051	--	6470	
		НР - 92%; СП - 8%									
401.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение кровли КО-30.6р	т	2,148	544367	--	1169300	--	1169300	--	1262844
					--	--	--	--	--	93544	
		СП - 8%									
402.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	115,98	84,97	1,66	9854	192	6520	2190	13008
					27,09	0,28	3142	32	--	964	
		НР - 69%; СП - 8%									
403.	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Рубероид шириной 1,0 м. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	192,8	807,9	25,22	155763	4862	110856	37602	208834
					207,7	4,29	40045	827	--	15469	
		НР - 92%; СП - 8%									
404.				0,88022	74796,16	25843,16	65837	22748	9002	28811	102220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением МЛ1-МЛ4. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					38726	8711,07	34087	7668	--	7572	
405.				0,88022	544367	--	479163	--	479163	--	517496
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	38333	
406.				1,76044	84,97	1,66	150	3	99	33	197
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					27,09	0,28	48	--	--	15	
407.				141	102,42	23,1	14441	3258	984	10240	26656
	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Снегозадержатель НР - 92%; СП - 8%	м ограждения		---	---	---	---	---	---	
					72,33	6,6	10199	931	--	1974	
408.				0,3995	593855	--	237245	--	237245	--	256225
	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Снегозадержатель трубчатый СЗТ высотой 150х3000 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18980	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	123884299	3640031	86015800	30449073	166680041
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	34228463	1386836	--	12346674	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	121523391				
Материалы	Тенге	46161017				
Всего заработная плата	Тенге		35553158			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	37577908				
Накладные расходы	Тенге	30406195				
Сметная прибыль	Тенге	12154367				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	164083954				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29343
Сметная заработная плата	Тенге		35553158			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2360908				
Материалы	Тенге	13065				
Всего заработная плата	Тенге		62141			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2263814				
Накладные расходы	Тенге	42878				
Сметная прибыль	Тенге	192303				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2596088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					62141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				166680042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29388
		Сметная заработная плата	Тенге					35615299			

РАЗДЕЛ 5. Двери

Дверные блоки наружные входные в здание

409.			51,24	2692,35	50,98	137956	2612	19879	80454	235883
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	2253,41	22,17	115465	1136	--	17473	
410.			1,88	2953,14	48,25	5552	91	907	3169	9419
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	2422,21	20,81	4554	39	--	698	
411.			51,24	50617	--	2593615	--	2593615	--	2801104
	2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	207489	
412.			1,88	29137	--	54778	--	54778	--	59160
	2109-0402 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	4382	
413.			11,76	2953,14	48,25	34729	567	5677	19824	58917
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	2422,21	20,81	28485	245	--	4364	
414.			11,76	65366	--	768704	--	768704	--	830200
	2109-0402 -0404 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой ДП3.06	м2	--	--	--	--	--	61496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
415.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	23	3439	--	79097	--	79097	--	85425
					--	--	--	--	--	6328	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	3674431	3270	3522657	103447	4080108
			Тенге		--	--	148503	1420	--	302230	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3674431				
	Материалы		Тенге				26464				
	Всего заработная плата		Тенге					149923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3496194				
	Накладные расходы		Тенге				103447				
	Сметная прибыль		Тенге				302230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4080108				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								124
	Сметная заработная плата		Тенге					149923			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				4080108				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								124
	Сметная заработная плата		Тенге					149923			
		РАЗДЕЛ 6. Окна									
416.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	1363,3	2135,82	171,57	2911764	233908	1337642	1311146	4560743
					983,07	85,54	1340214	116615	--	337833	
		НР - 90%; СП - 8%									
417.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	42,81	2821,8	174,59	120801	7474	56006	54885	189741
					1338,97	85,54	57321	3662	--	14055	
		НР - 90%; СП - 8%									
418.	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	м2	1363,34	20136	--	27452214	--	27452214	--	29648391
					--	--	--	--	--	2196177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
419.	2109-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	35,48	15280 ---	-- --	542134 ---	-- --	542134 ---	-- 43371	585505
420.	2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	7,29	23328 ---	-- --	170061 ---	-- --	170061 ---	-- 13605	183666
421.	1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	9,2	3486,76 --- 1550,27	180,32 --- 88,32	32078 --- 14262	1659 --- 813	16157 --- --	13568 --- 3652	49297
422.	2109-0203 -0409 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м2	9,2	17401 ---	-- --	160089 ---	-- --	160089 ---	-- 12807	172896
423.	1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий.	м2	8,16	3877,04 --- 2048,36	473,77 --- 133,47	31637 --- 16715	3866 --- 1089	11056 --- --	16023 --- 3813	51473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков с переплетами спаренными НР - 90%; СП - 8%									
424.	1110-0106 -0202 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	11,96	2813,17	373,33	33646	4465	11230	17351	55077
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 90%; СП - 8%			1500,96	111,01	17951	1328	--	4080	
425.	2109-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	20,12	9700	--	195164	--	195164	--	210777
					--	--	--	--	--	15613	
		СП - 8%									
426.	1115-0502 -0101 РСНБ РК 2015	-Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	20,12	1923,02	16,61	38691	334	32532	4749	46915
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%			289,5	5,54	5825	111	--	3475	
427.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО Технология комфорта	-Противомаскитная сетка 5200:1,12	м2	962,38	4642,86	--	4468193	--	4468193	--	4825648
					--	--	--	--	--	357455	
		СП - 8%									
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
428.	1107-0516 -0110 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые. Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	м шва	2313,04	133,12	0,83	307910	1922	--	362198	723717
					132,29	0,42	305987	960	--	53609	
		НР - 118%; СП - 8%									
429.	2113-0809 -1101 РСНБ РК 2015	-Лента пароизоляционная	м2	115,652	532	--	61527	--	61527	--	66449
					--	--	--	--	--	4922	
		СП - 8%									
430.				9,25216	15637,11	1703,25	144677	15759	--	103817	268374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм	м3 изоляции		13933,86	830,4	128918	7683	--	19880	
		НР - 76%; СП - 8%									
431.				9,4372032	17889	--	168822	--	168822	--	182328
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированным	м3		--	--	--	--	--	13506	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	36839409	269387	34682827	1883737	41820997
			Тенге		--	--	1887194	132261	--	3097853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36839409				
	Материалы		Тенге				1464622				
	Всего заработная плата		Тенге					2019455			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33218205				
	Накладные расходы		Тенге				1883737				
	Сметная прибыль		Тенге				3097852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41820997				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1646
	Сметная заработная плата		Тенге					2019455			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				41820997				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1646
	Сметная заработная плата		Тенге					2019455			

РАЗДЕЛ 7. Витражи

432.				180,55	7634,76	473,51	1378457	85492	902	921117	2483540
	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Монтаж витражей наружных из алюминиевого профиля(Вн2, Вн4)	м2		7156,26	237,55	1292063	42890	--	183966	
		НР - 69%; СП - 8%									
433.				189,5775	35875	--	6801093	--	6801093	--	7345180
	2109-0304 -0107 РСНБ РК 2015	-Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2		--	--	--	--	--	544087	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР - 90%; СП - 8%	м2	44,55	2394,52 1079,95	2,56 --	106676 48112	114 --	58450 --	43301 11998	161975
	Изм. и доп. вып. 14										
435.	2109-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	31,67	15576 --	-- --	493292 --	-- --	493292 --	-- 39463	532755
436.	2109-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	12,88	25592 --	-- --	329625 --	-- --	329625 --	-- 26370	355995
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	9109142 1340175	85606 42890	7683362 --	964418 805884	10879445

Стоимость общестроительных работ	Тенге	929593	
Материалы	Тенге	58450	
Всего заработная плата	Тенге		48112
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	822917	
Накладные расходы	Тенге	43301	
Сметная прибыль	Тенге	77831	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1050725	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		42
Сметная заработная плата	Тенге		48112
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	8179549	
Материалы	Тенге	902	
Всего заработная плата	Тенге		1334953
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6801093	
Накладные расходы	Тенге	921117	
Сметная прибыль	Тенге	728053	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	9828720	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		934
Сметная заработная плата	Тенге		1334953
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	10879445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								976
		Сметная заработная плата	Тенге					1383065			
		РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка									
437.	1115-0108 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР - 80%; СП - 8%	м2	322,3	2932,63 1500,8	17,09 3,2	945188 483707	5509 1032	455972 --	387792 106638	1439618
438.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	322,3	3658,63 3618	31,17 15,53	1179177 1166081	10045 5007	3051 --	936870 169284	2285332
439.	2206-0301 -9901 РСНБ РК 2015	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010 СП - 8%	м2	322,3	2805 --	-- --	904052 --	-- --	904052 --	-- 72324	976376
440.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8% Узел"А"	м	216,2	1514,82 472,57	5,36 1,19	327505 102170	1159 256	224176 --	81941 32756	442201
441.	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	7,14	15637,11 13933,86	1703,25 830,4	111649 99488	12161 5929	-- --	80117 15341	207107
442.	2111-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	7,2828	14604 --	-- --	106358 --	-- --	106358 --	-- 8509	114867
443.	1106-0301 -0407	-Подвески из арматуры ф8мм. Установка	т	0,1024	253194,45 251856	1338,45 587,19	25927 25790	137 60	-- --	23524 3956	53407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
444.				0,1024	230520	--	23605	--	23605	--	25494
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1888	
		СП - 8%									
445.				0,102	677075,45	1338,45	69062	137	43236	23432	99893
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Анкера. Установка	т		251856	587,19	25689	60	--	7399	
		НР - 91%; СП - 8%									
446.				142,8	2232,14	--	318750	--	318750	--	344250
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Анса"	-Металлосайдинг2500:1,12	м2		--	--	--	--	--	25500	
		СП - 8%									
447.				142,8	5284,36	1430,44	754606	204266	36294	355311	1198711
	1109-0306 -0302 РСНБ РК 2015	-Реечные панели. Монтаж	м2		3599,76	6,29	514046	898	--	88793	
		НР - 69%; СП - 8%									
448.				91,8	5016,93	31,17	460554	2861	39452	335733	859991
	1115-0106 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Колонны проезда. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		4556	15,53	418241	1426	--	63703	
		НР - 80%; СП - 8%									
449.				91,8	2805	--	257499	--	257499	--	278099
	2206-0301 -9901 РСНБ РК 2015	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2		--	--	--	--	--	20600	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	5483932	236275	2412445	2224720	8325346
			Тенге		--	--	2835212	14668	--	616691	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4729326	
Материалы	Тенге	765887	
Всего заработная плата	Тенге		2334937
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1291514	
Местные материалы	Тенге	318750	
Накладные расходы	Тенге	1869409	
Сметная прибыль	Тенге	527899	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7126633	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2334937			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				754606				
		Материалы	Тенге				36294				
		Всего заработная плата	Тенге					514944			
		Накладные расходы	Тенге				355311				
		Сметная прибыль	Тенге				88793				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1198711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					514944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8325344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2186
		Сметная заработная плата	Тенге					2849880			
		РАЗДЕЛ 9. Лестница									
		блок Б Л-1									
450.				0,6785	32959,53	10292,43	22363	6983	2710	10185	35152
	1109-0302	-Монтаж лобовых балок.	т		---	---	---	---	---	---	
	-0401	Монтаж конструктивных	конструк		18674,04	3080,46	12670	2090	--	2604	
	РСНБ РК	элементов по	ций								
	2015	железобетонным и									
	Изм. и	каменным опорам,									
	доп. вып.	применен коэффициент к									
	5	затратам труда - 1,1									
	ТЧ 09										
	табл.3	НР - 69%; СП - 8%									
	п.3.2										
	Кзтр=1,1										
451.				0,6785	496483	--	336864	--	336864	--	363813
	2106-0408	-Балки лобовые Б1	т		---	---	---	---	---	---	
	-1401				--	--	--	--	--	26949	
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	прим										
452.				0,5816	99174,77	21791,68	57680	12674	1486	32444	97334
	1109-0302	-Монтаж косоуров.	т		---	---	---	---	---	---	
	-0301	Монтаж. Монтаж	конструк		74828,6	6017,4	43520	3500	--	7210	
	РСНБ РК	конструктивных	ций								
	2015	элементов по									
	Изм. и	железобетонным и									
	доп. вып.	каменным опорам,									
	6	применен коэффициент к									
	ТЧ 09	затратам труда - 1,1									
	табл.3										
	п.3.2	НР - 69%; СП - 8%									
	Кзтр=1,1										
453.				0,5816	434849	--	252908	--	252908	--	273141
	2106-0208	-Косоуры	т		---	---	---	---	---	---	
	-0401				--	--	--	--	--	20233	
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
454.				2,52	169,93	3,32	428	8	283	95	565
	1113-0301	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1406	металлические			54,19	0,55	137	1	--	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%									
455.	1107-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструк ций	7	6259,53	1505,52	43817	10539	14936	25002	74324
					2620,32	406,54	18342	2846	--	5505	
		НР - 118%; СП - 8%									
456.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	32	6154	--	196928	--	196928	--	212682
					--	--	--	--	--	15754	
		СП - 8%									
457.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,58	6154	--	46647	--	46647	--	50379
					--	--	--	--	--	3732	
		СП - 8%									
458.	1106-0801 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм(УМЗ). Устройство	м3	0,244	42831,11	3090,28	10451	754	5605	3870	15467
					16770,2	660,4	4092	161	--	1146	
		НР - 91%; СП - 8%									
459.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,04112	218353	--	8979	--	8979	--	9697
					--	--	--	--	--	718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 14 до 32 мм ф20ммСТ РК 2591-2014 СП - 8%									
460.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00448	230520 ---	-- --	1033 --	-- --	1033 --	-- 83	1115
461.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	67,5	1464,98 1373,76	54,14 23,84	98886 92729	3655 1609	2502 --	111319 16816	227022
462.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м	67,5	2977 ---	-- --	200948 --	-- --	200948 --	-- 16076	217023
463.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,02376	677075,45 251856	1338,45 587,19	16087 5984	32 14	10071 --	5458 1724	23269
464.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,02376	108311 ---	-- --	2573 --	-- --	2573 --	-- 206	2779
465.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	10	1925,25 1310,16	57,82 13,29	19253 13102	578 133	5573 --	15617 2790	37659
466.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки ОП2,5.4-т СП - 8%	м3	0,132	43306 ---	-- --	5716 --	-- --	5716 --	-- 457	6174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,78	2536,54	34,48	85684	1165	34212	40705	136500
					1489,25	16,99	50307	574	--	10111	
468.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,02738	74796,16	25843,16	2048	708	280	896	3180
					38726	8711,07	1060	239	--	236	
469.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка ЛВ-6.27 СП - 8%	т	0,02738	544367	--	14905	--	14905	--	16097
					--	--	--	--	--	1192	
470.	1110-0107 -0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны НР - 90%; СП - 8%	м2	0,96	5859,17	11,59	5625	11	4812	726	6859
					835,52	5,14	802	5	--	508	
		блок В Л-2,Л-3									
471.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж лобовых балок. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,357	32959,53	10292,43	44726	13967	5418	20369	70303
					18674,04	3080,46	25341	4180	--	5208	
472.	2106-0408 -1401 РСНБ РК 2015 прим	-Балки лобовые Б1 СП - 8%	т	1,357	496483	--	673727	--	673727	--	727626
					--	--	--	--	--	53898	
473.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и	т конструкций	1,1764	99174,77	21791,68	116669	25636	3005	65624	196877
					74828,6	6017,4	88028	7079	--	14583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%									
474.	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры	т	1,1764	434849 -- СП - 8%	-- --	511556 --	-- --	511556 --	-- 40925	552481
475.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	68,58	169,93 54,19	3,32 0,55	11654 3716	228 38	7710 --	2590 1140	15384
476.	1107-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	14	6259,53 2620,32	1505,52 406,54	87633 36684	21077 5692	29872 --	50004 11011	148648
477.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	64	6154 --	-- --	393856 --	-- --	393856 --	-- 31508	425364
478.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	15,16	6154 --	-- --	93295 --	-- --	93295 --	-- 7464	100758
479.	1106-0801	-Перекрытия по стальным	м3	0,369	42831,11	3090,28	15805	1140	8477	5853	23390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм(УМ3). Устройство			16770,2	660,4	6188	244	--	1733	
		НР - 91%; СП - 8%									
480.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф20ммСТ РК 2591-2014	т	0,06168	218353	--	13468	--	13468	--	14545
					--	--	--	--	--	1077	
		СП - 8%									
481.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	230520	--	1549	--	1549	--	1673
					--	--	--	--	--	124	
		СП - 8%									
482.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	135	1464,98	54,14	197772	7309	5005	222638	454043
					1373,76	23,84	185458	3219	--	33633	
		НР - 118%; СП - 8%									
483.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	135	2977	--	401895	--	401895	--	434047
					--	--	--	--	--	32152	
		СП - 8%									
484.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04752	677075,45	1338,45	32175	64	20143	10916	46538
					251856	587,19	11968	28	--	3447	
		НР - 91%; СП - 8%									
485.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04752	108311	--	5147	--	5147	--	5559
					--	--	--	--	--	412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
486.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	1925,25	57,82	38505	1156	11146	31233	75317
					1310,16	13,29	26203	266	--	5579	
		НР - 118%; СП - 8%									
487.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки ОП2,5.4-т	м3	0,264	43306	--	11433	--	11433	--	12347
					--	--	--	--	--	915	
		СП - 8%									
488.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,26	2536,54	34,48	170608	2319	68122	81048	271788
					1489,25	16,99	100167	1143	--	20132	
		НР - 80%; СП - 8%									
489.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02738	74796,16	25843,16	2048	708	280	896	3180
					38726	8711,07	1060	239	--	236	
		НР - 69%; СП - 8%									
490.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка ЛВ-6.27	т	0,02738	544367	--	14905	--	14905	--	16097
					--	--	--	--	--	1192	
		СП - 8%									
491.	1110-0107 -0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны	м2	0,96	5859,17	11,59	5625	11	4812	726	6859
					835,52	5,14	802	5	--	508	
		НР - 90%; СП - 8%									
		блок Г Л-4									
492.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3	-Монтаж лобовых балок. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,6785	32959,53	10292,43	22363	6983	2710	10185	35152
					18674,04	3080,46	12670	2090	--	2604	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.2 Кзтр=1,1										
493.				0,6785	496483	--	336864	--	336864	--	363813
	2106-0408 -1401 РСНБ РК 2015 прим	-Балки лобовые Б1 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	26949	
494.				0,5874	99174,77	21791,68	58255	12800	1501	32767	98304
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций		---	---	---	---	---	---	
					74828,6	6017,4	43954	3535	--	7282	
495.				0,5874	434849	--	255430	--	255430	--	275865
	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20434	
496.				2,54	169,93	3,32	432	8	286	96	570
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					54,19	0,55	138	1	--	42	
497.				7	6259,53	1505,52	43817	10539	14936	25002	74324
	1107-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций		---	---	---	---	---	---	
					2620,32	406,54	18342	2846	--	5505	
498.				32	6154	--	196928	--	196928	--	212682
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
499.				7,58	6154	--	46647	--	46647	--	50379
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	3732	
		СП - 8%									
500.				67,5	1464,98	54,14	98886	3655	2502	111319	227022
	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		1373,76	23,84	92729	1609	--	16816	
		НР - 118%; СП - 8%									
501.				67,5	2977	--	200948	--	200948	--	217023
	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		--	--	--	--	--	16076	
		СП - 8%									
502.				0,02376	677075,45	1338,45	16087	32	10071	5458	23269
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		251856	587,19	5984	14	--	1724	
		НР - 91%; СП - 8%									
503.				0,02376	108311	--	2573	--	2573	--	2779
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	206	
		СП - 8%									
504.				10	1925,25	57,82	19253	578	5573	15617	37659
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструк ций		1310,16	13,29	13102	133	--	2790	
		НР - 118%; СП - 8%									
505.				0,132	43306	--	5716	--	5716	--	6174
	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки ОП2,5.4-т	м3		--	--	--	--	--	457	
		СП - 8%									
506.				33,59	2536,54	34,48	85202	1158	34020	40476	135732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1489,25	16,99	50024	571	--	10054	
		блок Е Л-5,Л6									
507.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж лобовых балок. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,99024	32959,53 18674,04	10292,43 3080,46	32638 18492	10192 3050	3954 --	14864 3800	51302
508.	2106-0408 -1401 РСНБ РК 2015 прим	-Балки лобовые Б1 СП - 8%	т	0,99024	496483 --	-- --	491637 --	-- --	491637 --	-- 39331	530968
509.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,53112	99174,77 74828,6	21791,68 6017,4	52674 39743	11574 3196	1357 --	29628 6584	88886
510.	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т	0,53112	434849 --	-- --	230957 --	-- --	230957 --	-- 18477	249434
511.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	3,04272	169,93 54,19	3,32 0,55	517 165	10 2	342 --	115 51	683
512.	1106-0801 -0101 РСНБ РК	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от	м3	2,64	36267,49 9518,86	1825,41 436,97	95746 25130	4819 1154	65797 --	23918 9573	129237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	опорной площади до 6 м ЛП1 НР - 91%; СП - 8%									
513.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,31135	229990 --	-- --	71607 --	-- --	71607 --	-- 5729	77336
514.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,05799	267504 --	-- --	15513 --	-- --	15513 --	-- 1241	16754
515.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг МС2. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,00426	677075,45 251856	1338,45 587,19	2884 1073	6 3	1805 --	979 309	4172
516.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,00426	108311 --	-- --	461 --	-- --	461 --	-- 37	498
517.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	72,9	1464,98 1373,76	54,14 23,84	106797 100147	3947 1738	2703 --	120225 18162	245183
518.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м	72,9	2977 --	-- --	217023 --	-- --	217023 --	-- 17362	234385
519.	1107-0512	-Конструкции мелкие	шт.	20	1925,25	57,82	38505	1156	11146	31233	75317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0111 РСНБ РК 2015	(подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	сборных конструк ций		1310,16	13,29	26203	266	--	5579	
		НР - 118%; СП - 8%									
520.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки ОП2,5.4-т	м3	0,264	43306	--	11433	--	11433	--	12347
					--	--	--	--	--	915	
		СП - 8%									
521.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	39,98	2536,54	34,48	101411	1379	40492	48176	161553
			оштукату риваемой поверхно сти		1489,25	16,99	59540	679	--	11967	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	7133079	179558	5717724	1248272	9051857
			Тенге		--	--	1235797	54189	--	670511	

Стоимость общестроительных работ	Тенге			3601861					
Материалы	Тенге			422954					
Всего заработная плата	Тенге				974250				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			122904					
Местные материалы	Тенге			2029413					
Накладные расходы	Тенге			1030414					
Сметная прибыль	Тенге			370582					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			5002857					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
Сметная заработная плата	Тенге				974250				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			3531218					
Материалы	Тенге			22699					
Всего заработная плата	Тенге				315737				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			3119754					
Накладные расходы	Тенге			217858					
Сметная прибыль	Тенге			299926					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			4049002					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
Сметная заработная плата	Тенге				315737				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9051859					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1016
Сметная заработная плата	Тенге				1289986				

РАЗДЕЛ 10. Разные работы

		Крыльца									
522.	1108-0201 -0101 РСНБ РК	-Стены крылец наружные простые из керамического кирпича	м3 кладки	75,5	25902,89	2409,2	1955668	181895	1396726	389525	2532808
					4994	553,6	377047	41797	--	187615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
		НР - 93%; СП - 8%									
		Крыльцо главного входа №1									
		Земянные работы									
523.				208	163,49	154,66	34005	32169	--	7184	44484
	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8,83	39,14	1836	8142	--	3295	
		НР - 72%; СП - 8%									
524.				3,5	1678,5	--	5875	--	--	4230	10913
	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1678,5	--	5875	--	--	808	
		НР - 72%; СП - 8%									
525.				113	35,63	35,63	4026	4026	--	1085	5519
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	13,33	--	1506	--	409	
		НР - 72%; СП - 8%									
526.				49	818,63	--	40113	--	--	28881	74513
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		818,63	--	40113	--	--	5519	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527.				113	164,58	76,99	18597	8700	--	10082	30974
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		87,59	36,33	9897	4105	--	2294	
		НР - 72%; СП - 8%									
528.				15	6011,57	1003,7	90174	15056	27442	50669	152110
	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3178,37	415,2	47676	6228	--	11267	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Сборные ж/бетонные конструкции									
529.				47	1679,02	842,46	78914	39596	12382	49900	139119
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		573,1	326,65	26936	15352	--	10305	
		НР - 118%; СП - 8%									
530.				28	2370,67	1182,47	66379	33109	10750	41773	116804
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		804,27	460,04	22520	12881	--	8652	
		НР - 118%; СП - 8%									
531.				26	3610,28	1872,1	93867	48675	14764	58467	164521
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1170,31	735,39	30428	19120	--	12187	
		НР - 118%; СП - 8%									
532.				17,26	24300	--	419418	--	419418	--	452971
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	33553	
		СП - 8%									
533.				14,35	23927	--	343352	--	343352	--	370821
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	27468	
		СП - 8%									
534.				31,61	158,05	--	4996	--	4996	--	5396
	ТССЦ8.04-08-2018	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на	м3		--	--	--	--	--	400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водонепроницаемость СП - 8%									
535.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные заделки,бетон кл.7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3	22197,54 3330,42	1338,44 315,24	6659 999	402 95	5258 --	995 612	8267
536.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	64,72	879,58 288,96	18,78 2,77	56926 18701	1215 179	37010 --	17559 5959	80444
537.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	22,32	847,42 358,49	28,71 14,71	18914 8002	641 328	10271 --	7830 2140	28884
538.	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие гравийные,подсыпка. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	8	9289,88 3295,3	1746,2 761,2	74319 26362	13970 6090	33987 --	30505 8386	113210
539.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийные,подсыпка. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	36	6011,57 3178,37	1003,7 415,2	216417 114421	36133 14947	65863 --	121606 27042	365065
540.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	8	25689,59 4413,6	1961,16 431,47	205517 35309	15689 3452	154519 --	35272 19263	260052
541.	1106-0101	-Пандуса из монолитного	м3	3,1	21245,33	1682,06	65861	5214	54221	6987	78676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	ж/бетона В12,5F150W6. Устройство НР - 91%; СП - 8%			2072,82	404,13	6426	1253	--	5828	
542.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,2055	281662 -- -- -- -- -- 4631	-- -- -- -- -- -- --	57882 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	57882 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	62512
543.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитного бетона В25F150W6 на уклон пандуса. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1	24178,99 1123,26	1183,73 281,78	24179 1123	1184 282	21872 --	1279 2037	27494
544.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты ленточные бетонные под стойки СТ-1. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,7	21547,94 3330,42	1338,44 315,24	15084 2331	937 221	11816 --	2322 1392	18798
545.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Стойки СТ-1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,38	25888,55 12108,25	11471,68 3338,52	9838 4601	4359 1269	878 --	4050 1111	14999
546.	2301-0201 -0188 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	25,32	3178 -- -- -- -- -- 6437	-- -- -- -- -- -- --	80467 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	80467 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	86904
547.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0588	247337 -- -- -- -- -- 1163	-- -- -- -- -- -- --	14543 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	14543 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	15707
548.				1,52	84,97	1,66	129	3	85	29	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		27,09	0,28	41	--	--	13	
		НР - 69%; СП - 8%									
549.				0,0588	677075,45	1338,45	39812	79	24924	13508	57585
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		251856	587,19	14809	35	--	4266	
		НР - 91%; СП - 8%									
550.				0,0588	108311	--	6369	--	6369	--	6878
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	509	
		СП - 8%									
551.				45,1	14327,26	78,13	646159	3524	617555	31456	731825
	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		556,1	34,99	25080	1578	--	54209	
		НР - 118%; СП - 8%									
552.				0,03034	559175,56	9141,87	16965	277	15115	1561	20008
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка(РМ1х3-шт)	т металлических изделий		51859,8	3446,16	1573	105	--	1482	
		НР - 93%; СП - 8%									
553.				16,6	84,97	1,66	1410	28	932	314	1862
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,09	0,28	450	5	--	138	
		НР - 69%; СП - 8%									
554.				66,6	4029,49	73,89	268364	4921	178445	82120	378522
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ступени и полщадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой	м2 покрытия		1276,24	35,49	84998	2364	--	28039	
		НР - 94%; СП - 8%									
555.				42	6788,93	31,17	285135	1309	131870	122087	439800
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		3618	15,53	151956	652	--	32578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% Крыльцо №2,8 Земянные работы									
556.	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	56	163,49 --- 8,83	154,66 --- 39,14	9155 --- 494	8661 --- 2192	-- --- --	1934 --- 887	11977
		НР - 72%; СП - 8%									
557.	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	1678,5 --- 1678,5	-- --- --	1679 --- 1679	-- --- --	-- --- --	1209 --- 231	3118
		НР - 72%; СП - 8%									
558.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	35,63 --- --	35,63 --- 13,33	998 --- --	998 --- 373	-- --- --	269 --- 101	1368
		НР - 72%; СП - 8%									
559.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12	818,63 --- 818,63	-- --- --	9824 --- 9824	-- --- --	-- --- --	7073 --- 1352	18248
		НР - 72%; СП - 8%									
560.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотнен ного грунта	28	164,58 --- 87,59	76,99 --- 36,33	4608 --- 2452	2156 --- 1017	-- --- --	2498 --- 569	7675
		НР - 72%; СП - 8%									
561.				7,04	6011,57	1003,7	42321	7066	12879	23781	71390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3178,37	415,2	22376	2923	--	5288	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Сборные ж/бетонные конструкции									
562.	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	1679,02	842,46	40296	20219	6323	25481	71039
					573,1	326,65	13754	7839	--	5262	
		НР - 118%; СП - 8%									
563.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2370,67	1182,47	18965	9460	3071	11935	33373
					804,27	460,04	6434	3680	--	2472	
		НР - 118%; СП - 8%									
564.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3610,28	1872,1	14441	7488	2272	8995	25311
					1170,31	735,39	4681	2942	--	1875	
		НР - 118%; СП - 8%									
565.	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,092	24300	--	172336	--	172336	--	186122
					--	--	--	--	--	13787	
		СП - 8%									
566.	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,208	23927	--	52831	--	52831	--	57057
					--	--	--	--	--	4226	
		СП - 8%									
567.	ТССЦ8.04-08-2018	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	9,3	158,05	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--	--	118	
		СП - 8%									
568.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	м2 поверхности	27,66	879,58	18,78	24329	519	15817	7504	34380
					288,96	2,77	7993	77	--	2547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%									
569.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство	м2 стяжки	9,38	847,42 / 358,49	28,71 / 14,71	7949 / 3363	269 / 138	4317 / --	3291 / 899	12139
		НР - 94%; СП - 8%									
570.	1101-0205 -0801 РСНБ РК 2015	-Уплотненный насыпной грунт	м3 грунта	8,5	968,73 / 880,08	88,65 / 37,33	8234 / 7481	754 / 317	-- / --	5615 / 1108	14957
		НР - 72%; СП - 8%									
571.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	-Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство	м3	4	25689,59 / 4413,6	1961,16 / 431,47	102758 / 17654	7845 / 1726	77259 / --	17636 / 9632	130026
	Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
572.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,058	281662 / --	-- / --	16336 / --	-- / --	16336 / --	-- / 1307	17643
		СП - 8%									
573.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство	м3	2	21547,94 / 3330,42	1338,44 / 315,24	43096 / 6661	2677 / 630	33758 / --	6635 / 3978	53709
	Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
574.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Стойки СТ-1. Монтаж	т конструкций	0,484	25888,55 / 12108,25	11471,68 / 3338,52	12530 / 5860	5552 / 1616	1118 / --	5159 / 1415	19104
		НР - 69%; СП - 8%									
575.	2301-0201 -0188 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	3178 / --	-- / --	101696 / --	-- / --	101696 / --	-- / 8136	109832
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,078	247337 ---	-- --	19292 ---	-- --	19292 ---	-- 1543	20836
577.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	26,136	84,97 27,09	1,66 0,28	2221 708	43 7	1470 --	494 217	2931
578.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	17,2	14327,26 556,1	78,13 34,99	246429 9565	1344 602	235520 --	11997 20674	279100
579.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,03034	559175,56 51859,8	9141,87 3446,16	16965 1573	277 105	15115 --	1561 1482	20008
580.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	4,60136	84,97 27,09	1,66 0,28	391 125	8 1	258 --	87 38	516
581.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ступени и полщадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	33,34	4029,49 1276,24	73,89 35,49	134343 42550	2463 1183	89330 --	41109 14036	189489
582.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	29,1	6788,93 3618	31,17 15,53	197558 105284	907 452	91367 --	84589 22572	304718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% Крыльцо №3 Земянные работы									
583.	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15	163,49 8,83	154,66 39,14	2452 132	2320 587	-- --	518 238	3208
		НР - 72%; СП - 8%									
584.	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3	1678,5 1678,5	-- --	504 504	-- --	-- --	363 69	935
		НР - 72%; СП - 8%									
585.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	35,63 --	35,63 13,33	285 --	285 107	-- --	77 29	391
		НР - 72%; СП - 8%									
586.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	818,63 818,63	-- --	3275 3275	-- --	-- --	2358 451	6083
		НР - 72%; СП - 8%									
587.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8	164,58 87,59	76,99 36,33	1317 701	616 291	-- --	714 162	2193
		НР - 72%; СП - 8%									
588.				1,02	6011,57	1003,7	6132	1024	1866	3446	10344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3178,37	415,2	3242	424	--	766	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Сборные ж/бетонные конструкции									
589.	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1679,02	842,46	16790	8425	2634	10617	29600
					573,1	326,65	5731	3266	--	2193	
		НР - 118%; СП - 8%									
590.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2370,67	1182,47	4741	2365	767	2984	8343
					804,27	460,04	1609	920	--	618	
		НР - 118%; СП - 8%									
591.	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,59	24300	--	62937	--	62937	--	67972
					--	--	--	--	--	5035	
		СП - 8%									
592.	ТССЦ8.04-08-2018	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	2,59	158,05	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--	--	33	
		СП - 8%									
593.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,68	879,58	18,78	5876	125	3821	1812	8303
					288,96	2,77	1930	18	--	615	
		НР - 93%; СП - 8%									
594.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство	м2 стяжки	3,17	847,42	28,71	2686	91	1459	1112	4102
					358,49	14,71	1136	47	--	304	
		НР - 94%; СП - 8%									
595.	1101-0205	-Уплотненный насыпной	м3	0,55	968,73	88,65	533	49	--	363	968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0801 РСНБ РК 2015	грунт НР - 72%; СП - 8%	грунта		880,08	37,33	484	21	--	72	
596.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1	25689,59 --- 4413,6	1961,16 --- 431,47	25690 --- 4414	1961 --- 431	19315 --- --	4409 --- 2408	32506
597.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,015	281662 --- --	-- --- --	4225 --- --	-- --- --	4225 --- --	-- --- 338	4563
598.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,5	21547,94 --- 3330,42	1338,44 --- 315,24	32322 --- 4996	2008 --- 473	25318 --- --	4976 --- 2984	40282
599.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Стойки СТ-1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,2044	25888,55 --- 12108,25	11471,68 --- 3338,52	5292 --- 2475	2345 --- 682	472 --- --	2179 --- 598	8068
600.	2301-0201 -0188 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	13	3178 --- --	-- --- --	41314 --- --	-- --- --	41314 --- --	-- --- 3305	44619
601.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,039	247337 --- --	-- --- --	9646 --- --	-- --- --	9646 --- --	-- --- 772	10418
602.	1113-0301 -1406 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	0,8176	84,97 --- 27,09	1,66 --- 0,28	69 --- 22	1 --- --	46 --- --	15 --- 7	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 к=2	эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%									
603.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	4,5	14327,26	78,13	64473	352	61619	3139	73020
					556,1	34,99	2502	157	--	5409	
604.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01517	559175,56	9141,87	8483	139	7557	780	10004
					51859,8	3446,16	787	52	--	741	
605.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,58068	84,97	1,66	134	3	88	30	177
					27,09	0,28	43	--	--	13	
606.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ступени и полщадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	5,5	4029,49	73,89	22162	406	14737	6782	31259
					1276,24	35,49	7019	195	--	2316	
607.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе НР - 80%; СП - 8% Крыльцо №4 Земянные работы	м2 поверхности облицовки	6,13	6788,93	31,17	41616	191	19247	17819	64190
					3618	15,53	22178	95	--	4755	
608.	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28	163,49	154,66	4578	4330	--	967	5988
					8,83	39,14	247	1096	--	444	
609.				0,5	1678,5	--	839	--	--	604	1559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1678,5	--	839	--	--	115	
		НР - 72%; СП - 8%									
610.				13	35,63	35,63	463	463	--	125	635
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	13,33	--	173	--	47	
		НР - 72%; СП - 8%									
611.				6	818,63	--	4912	--	--	3536	9124
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		818,63	--	4912	--	--	676	
		НР - 72%; СП - 8%									
612.				13	164,58	76,99	2140	1001	--	1160	3563
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		87,59	36,33	1139	472	--	264	
		НР - 72%; СП - 8%									
613.				3,72	6011,57	1003,7	22363	3734	6805	12566	37723
	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3178,37	415,2	11824	1545	--	2794	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Сборные ж/бетонные конструкции									
614.				14	1679,02	842,46	23506	11794	3689	14864	41440
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		573,1	326,65	8023	4573	--	3070	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	2370,67 804,27	1182,47 460,04	14224 4826	7095 2760	2303 --	8951 1854	25029
616.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	3610,28 1170,31	1872,1 735,39	3610 1170	1872 735	568 --	2249 469	6328
617.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	4,5	24300 --	-- --	109350 --	-- --	109350 --	-- 8748	118098
618.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	0,552	23927 --	-- --	13208 --	-- --	13208 --	-- 1057	14264
619.	ТССЦ8.04-08-2018	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость СП - 8%	м3	5,052	158,05 --	-- --	798 --	-- --	798 --	-- 64	862
620.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	8,26	879,58 288,96	18,78 2,77	7265 2387	155 23	4723 --	2241 761	10267
621.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	4,96	847,42 358,49	28,71 14,71	4203 1778	142 73	2283 --	1740 475	6419
622.	1101-0205	-Уплотненный насыпной	м3	3,31	968,73	88,65	3207	293	--	2186	5824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0801 РСНБ РК 2015	грунт НР - 72%; СП - 8%	грунта		880,08	37,33	2913	124	--	431	
623.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,5	25689,59 4413,6	1961,16 431,47	38534 6620	2942 647	28972 --	6614 3612	48760
624.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02	281662 --	-- --	5633 --	-- --	5633 --	-- 451	6084
625.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитный фундамент бетон кл.7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,7	21547,94 3330,42	1338,44 315,24	15084 2331	937 221	11816 --	2322 1392	18798
626.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	7,4	14327,26 556,1	78,13 34,99	106022 4115	578 259	101329 --	5161 8895	120078
627.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01517	559175,56 51859,8	9141,87 3446,16	8483 787	139 52	7557 --	780 741	10004
628.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,15268	84,97 27,09	1,66 0,28	13 4	-- --	9 --	3 1	17
629.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Ступени и полщадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	12,5	4029,49 1276,24	73,89 35,49	50369 15953	924 444	33492 --	15413 5263	71044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9											
630.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе НР - 80%; СП - 8% Крыльцо №5,6 Земянные работы	м2 поверхности облицовки	17,87	6788,93 3618	31,17 15,53	121318 64654	557 278	56107 --	51945 13861	187124
631.	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25	163,49 8,83	154,66 39,14	4087 221	3866 979	-- --	863 396	5347
632.	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,4	1678,5 1678,5	-- --	671 671	-- --	-- --	483 92	1247
633.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11	35,63 --	35,63 13,33	392 --	392 147	-- --	106 40	537
634.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5	818,63 818,63	-- --	4093 4093	-- --	-- --	2947 563	7603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
635.				11	164,58	76,99	1810	847	--	981	3015
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		87,59	36,33	963	400	--	223	
		НР - 72%; СП - 8%									
636.				2,85	6011,57	1003,7	17133	2861	5214	9627	28901
	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3178,37	415,2	9058	1183	--	2141	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Сборные ж/бетонные конструкции									
637.				20	1679,02	842,46	33580	16849	5269	21234	59200
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		573,1	326,65	11462	6533	--	4385	
		НР - 118%; СП - 8%									
638.				6	2370,67	1182,47	14224	7095	2303	8951	25029
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		804,27	460,04	4826	2760	--	1854	
		НР - 118%; СП - 8%									
639.				5,72	24300	--	138996	--	138996	--	150116
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	11120	
		СП - 8%									
640.				5,72	158,05	--	904	--	904	--	976
	ТССЦ8.04-08-2018	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3		--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%									
641.				18,54	879,58	18,78	16307	348	10602	5030	23044
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		288,96	2,77	5357	51	--	1707	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	9,75	847,42 358,49	28,71 14,71	8262 3495	280 143	4487 --	3420 935	12617
643.	1101-0205 -0801 РСНБ РК 2015	-Уплотненный насыпной грунт НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,27	968,73 880,08	88,65 37,33	1230 1118	113 47	-- --	839 166	2235
644.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,9	25689,59 4413,6	1961,16 431,47	48810 8386	3726 820	36698 --	8377 4575	61762
645.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0285	281662 --	-- --	8027 --	-- --	8027 --	-- 642	8670
646.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,1	21547,94 3330,42	1338,44 315,24	45251 6994	2811 662	35446 --	6967 4177	56395
647.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Стойки СТ-1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,4316	25888,55 12108,25	11471,68 3338,52	11173 5226	4951 1441	996 --	4600 1262	17035
648.	2301-0201 -0188 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	26,36	3178 --	-- --	83772 --	-- --	83772 --	-- 6702	90474
649.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т	0,0782	247337 --	-- --	19342 --	-- --	19342 --	-- 1547	20889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%									
650.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	1,7264	84,97 27,09	1,66 0,28	147 47	3 --	97 --	33 14	194
651.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	8,8	14327,26 556,1	78,13 34,99	126080 4894	688 308	120498 --	6138 10577	142795
652.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,03034	559175,56 51859,8	9141,87 3446,16	16965 1573	277 105	15115 --	1561 1482	20008
653.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,23336	84,97 27,09	1,66 0,28	20 6	-- --	14 --	4 2	26
654.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ступени и полщадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	10,92	4029,49 1276,24	73,89 35,49	44002 13937	807 388	29258 --	13465 4597	62064
655.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе НР - 80%; СП - 8% Крыльцо №7,9 Земянные работы	м2 поверхности облицовки	13,28	6788,93 3618	31,17 15,53	90157 48047	414 206	41696 --	38603 10301	139060
656.	1101-0101	-Грунты 1 группы.	м3	19	163,49	154,66	3106	2938	--	656	4063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0313 РСНБ РК 2015	Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	грунта		8,83	39,14	168	744	--	301	
		НР - 72%; СП - 8%									
657.	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4	1678,5	--	671	--	--	483	1247
					1678,5	--	671	--	--	92	
		НР - 72%; СП - 8%									
658.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	35,63	35,63	285	285	--	77	391
					--	13,33	--	107	--	29	
		НР - 72%; СП - 8%									
659.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	818,63	--	3275	--	--	2358	6083
					818,63	--	3275	--	--	451	
		НР - 72%; СП - 8%									
660.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8	164,58	76,99	1317	616	--	714	2193
					87,59	36,33	701	291	--	162	
		НР - 72%; СП - 8%									
661.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,81	6011,57	1003,7	10881	1817	3311	6114	18355
					3178,37	415,2	5753	752	--	1360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
		Сборные ж/бетонные конструкции									
662.				16	1679,02	842,46	26864	13479	4215	16987	47360
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		573,1	326,65	9170	5226	--	3508	
		НР - 118%; СП - 8%									
663.				6	2370,67	1182,47	14224	7095	2303	8951	25029
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		804,27	460,04	4826	2760	--	1854	
		НР - 118%; СП - 8%									
664.				4,91	24300	--	119313	--	119313	--	128858
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	9545	
		СП - 8%									
665.				4,91	158,05	--	776	--	776	--	838
	ТССЦ8.04-08-2018	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3		--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%									
666.				11,57	879,58	18,78	10177	217	6617	3139	14381
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		288,96	2,77	3343	32	--	1065	
		НР - 93%; СП - 8%									
667.				4,04	847,42	28,71	3424	116	1860	1417	5228
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	1448	59	--	387	
		НР - 94%; СП - 8%									
668.				1,3	25689,59	1961,16	33396	2550	25108	5732	42258
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство	м3		4413,6	431,47	5738	561	--	3130	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669.	15 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0265	281662 -- -- -- -- -- 597		7464		7464		8061
670.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2	21547,94 3330,42	1338,44 315,24	43096 6661	2677 630	33758 --	6635 3978	53709
671.	15 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Стойки СТ-1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,384	25888,55 12108,25	11471,68 3338,52	9941 4650	4405 1282	886 --	4093 1123	15157
672.	2301-0201 -0188 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	24,08	3178 -- -- -- -- -- 6122		76526		76526		82648
673.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,078	247337 -- -- -- -- -- 1543		19292		19292		20836
674.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	1,536	84,97 27,09	1,66 0,28	131 42	3 --	86 --	29 13	172
675.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,03034	559175,56 51859,8	9141,87 3446,16	16965 1573	277 105	15115 --	1561 1482	20008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
676.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,12136	84,97 27,09	1,66 0,28	10 3	-- --	7 --	2 1	14
677.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ступени и полщадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	8,51	4029,49 1276,24	73,89 35,49	34291 10861	629 302	22801 --	10493 3583	48367
		Крыльцо №10,11 Земянные работы									
678.	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	45	163,49 8,83	154,66 39,14	7357 397	6960 1762	-- --	1554 713	9624
679.	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,8	1678,5 1678,5	-- --	1343 1343	-- --	-- --	967 185	2494
680.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15	35,63 --	35,63 13,33	534 --	534 200	-- --	144 54	733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6	818,63 818,63	-- --	4912 4912	-- --	-- --	3536 676	9124
682.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	15	164,58 87,59	76,99 36,33	2469 1314	1155 545	-- --	1338 305	4112
683.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	4,86	6011,57 3178,37	1003,7 415,2	29216 15447	4878 2018	8891 --	16417 3651	49284
		Сборные ж/бетонные конструкции									
684.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	22	1679,02 573,1	842,46 326,65	36938 12608	18534 7186	5796 --	23357 4824	65119
685.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	10	2370,67 804,27	1182,47 460,04	23707 8043	11825 4600	3839 --	14919 3090	41716
686.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	8	3610,28 1170,31	1872,1 735,39	28882 9363	14977 5883	4542 --	17990 3750	50622
687.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	7,228	24300 --	-- --	175640 --	-- --	175640 --	-- 14051	189692
688.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	4,42	23927 --	-- --	105757 --	-- --	105757 --	-- 8461	114218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13579-78									
		СП - 8%									
689.	ТССЦ8.04-08-2018	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	11,648	158,05	--	1841	--	1841	--	1988
					--	--	--	--	--	147	
		СП - 8%									
690.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,29	879,58	18,78	27522	588	17893	8489	38892
					288,96	2,77	9041	87	--	2881	
		НР - 93%; СП - 8%									
691.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство	м2 стяжки	10,79	847,42	28,71	9144	310	4966	3785	13963
					358,49	14,71	3868	159	--	1034	
		НР - 94%; СП - 8%									
692.	1101-0205-0801 РСНБ РК 2015	-Уплотненный насыпной грунт	м3 грунта	13,08	968,73	88,65	12671	1160	--	8640	23016
					880,08	37,33	11511	488	--	1705	
		НР - 72%; СП - 8%									
693.	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство	м3	6,6	25689,59	1961,16	169551	12944	127477	29099	214543
					4413,6	431,47	29130	2848	--	15892	
		НР - 91%; СП - 8%									
694.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0808	281662	--	22758	--	22758	--	24579
					--	--	--	--	--	1821	
		СП - 8%									
695.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство	м3	2,3	21547,94	1338,44	49560	3078	38822	7630	61766
					3330,42	315,24	7660	725	--	4575	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 15										
696.	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	-Стойки СТ-1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,4955	25888,55 12108,25	11471,68 3338,52	12828 6000	5684 1654	1144 --	5281 1449	19558
697.	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	32,84	3178 --	-- --	104366 --	-- --	104366 --	-- 8349	112715
698.	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0782	247337 --	-- --	19342 --	-- --	19342 --	-- 1547	20889
699.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	1,982	84,97 27,09	1,66 0,28	168 54	3 1	111 --	37 16	222
700.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	18,4	14327,26 556,1	78,13 34,99	263622 10232	1438 644	251952 --	12834 22116	298572
701.	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,03034	559175,56 51859,8	9141,87 3446,16	16965 1573	277 105	15115 --	1561 1482	20008
702.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,15928	84,97 27,09	1,66 0,28	14 4	-- --	10 --	3 1	18
703.				26,15	4029,49	73,89	105371	1932	70065	32244	148624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ступени и площадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1276,24	35,49	33374	928	--	11009	
704.				20,66	6788,93	31,17	140259	644	64867	60055	216340
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе НР - 80%; СП - 8% Крыльцо №12,13 Земянные работы	м2 поверхности облицовки		3618	15,53	74748	321	--	16025	
705.				82	163,49	154,66	13406	12682	--	2832	17537
	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		8,83	39,14	724	3210	--	1299	
706.				2	1678,5	--	3357	--	--	2417	6236
	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1678,5	--	3357	--	--	462	
707.				36	35,63	35,63	1283	1283	--	346	1758
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	13,33	--	480	--	130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
708.				15	818,63	--	12279	--	--	8841	22810
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		818,63	--	12279	--	--	1690	
		НР - 72%; СП - 8%									
709.				36	164,58	76,99	5925	2772	--	3212	9868
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		87,59	36,33	3153	1308	--	731	
		НР - 72%; СП - 8%									
710.				5,75	6011,57	1003,7	34567	5771	10520	19423	58309
	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3178,37	415,2	18276	2387	--	4319	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Сборные ж/бетонные конструкции									
711.				17	1679,02	842,46	28543	14322	4478	18049	50320
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		573,1	326,65	9743	5553	--	3727	
		НР - 118%; СП - 8%									
712.				12	2370,67	1182,47	28448	14190	4607	17903	50059
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		804,27	460,04	9651	5521	--	3708	
		НР - 118%; СП - 8%									
713.				14	3610,28	1872,1	50544	26209	7951	31482	88588
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1170,31	735,39	16384	10295	--	6562	
		НР - 118%; СП - 8%									
714.				6,74	24300	--	163782	--	163782	--	176885
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	13103	
		СП - 8%									
715.				7,73	23927	--	184956	--	184956	--	199752
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3		--	--	--	--	--	14796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13579-78									
		СП - 8%									
716.				14,47	158,05	--	2287	--	2287	--	2470
	ТССЦ8.04-08-2018	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3		--	--	--	--	--	183	
		СП - 8%									
717.				37,71	879,58	18,78	33169	708	21564	10231	46872
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		288,96	2,77	10897	104	--	3472	
		НР - 93%; СП - 8%									
718.				12,78	847,42	28,71	10830	367	5881	4483	16538
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	4582	188	--	1225	
		НР - 94%; СП - 8%									
719.				16,11	968,73	88,65	15606	1428	--	10641	28347
	1101-0205-0801 РСНБ РК 2015	-Уплотненный насыпной грунт	м3 грунта		880,08	37,33	14178	601	--	2100	
		НР - 72%; СП - 8%									
720.				3,3	25689,59	1961,16	84776	6472	63739	14550	107271
	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство	м3		4413,6	431,47	14565	1424	--	7946	
		НР - 91%; СП - 8%									
721.				0,0746	281662	--	21012	--	21012	--	22693
	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1681	
		СП - 8%									
722.				1,5	21547,94	1338,44	32322	2008	25318	4976	40282
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство	м3		3330,42	315,24	4996	473	--	2984	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 15										
723.	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	-Стойки СТ-1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,508	25888,55 12108,25	11471,68 3338,52	13151 6151	5828 1696	1172 --	5414 1485	20051
724.	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	33,8	3178 --	-- --	107416 --	-- --	107416 --	-- 8593	116010
725.	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,078	247337 --	-- --	19292 --	-- --	19292 --	-- 1543	20836
726.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	2,032	84,97 27,09	1,66 0,28	173 55	3 1	115 --	38 17	228
727.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	21,9	14327,26 556,1	78,13 34,99	313767 12179	1711 766	299877 --	15275 26323	355365
728.	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,03034	559175,56 51859,8	9141,87 3446,16	16965 1573	277 105	15115 --	1561 1482	20008
729.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,22988	84,97 27,09	1,66 0,28	20 6	-- --	14 --	4 2	26
730.				14,22	4029,49	73,89	57299	1051	38100	17534	80820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ступени и полщадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1276,24	35,49	18148	505	--	5987	
731.				44,01	6788,93	31,17	298781	1372	138181	127929	460847
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		3618	15,53	159228	684	--	34137	
732.				2	23632,18	1961,16	47264	3922	34515	8818	60569
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитного фундамента под витраж из бетона В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4413,6	431,47	8827	863	--	4487	
733.				0,02	229990	--	4600	--	4600	--	4968
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	368	
734.				0,018	229990	--	4140	--	4140	--	4471
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	331	
		Вентканалы									
735.				51,6	25902,89	2409,2	1336589	124315	954584	266218	1731032
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены вентканалов из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		4994	553,6	257690	28566	--	128225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736.	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Отделка внутренних поверхности вентканалов швабровкой НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1187	514,57 445,48	5,4 2,9	610798 528785	6413 3436	75600 --	425777 82926	1119500
737.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция плитами жесткими минераловатными марка М-150 НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	24,8	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	571798 483392	35204 17505	53202 --	380681 76198	1028678
738.	2111-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	30,752	22846 --	-- --	702560 --	-- --	702560 --	-- 56205	758765
739.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	490	2469,58 1489,25	34,48 16,99	1210095 729733	16896 8326	463466 --	590447 144043	1944585
740.	1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	234	667,65 481,85	155,41 41,68	156231 112752	36366 9753	7113 --	144557 24063	324851
741.	2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	6,28	58549 --	-- --	367688 --	-- --	367688 --	-- 29415	397103
742.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	13	473,54 178,19	253,13 59,51	6156 2316	3291 774	549 --	3646 784	10587
743.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,77	73868 --	-- --	56878 --	-- --	56878 --	-- 4550	61429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
744.	1114-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием НР - 99%; СП - 8%	м2 внутренней поверхности шахты	21,6	11782,34 2561,97	124,73 56,58	254499 55339	2694 1222	196466 --	55995 24840	335333
745.	1114-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием НР - 99%; СП - 8%	м2 внутренней поверхности шахты	4,8	12183,27 2810,6	123,25 55,99	58480 13491	592 269	44397 --	13622 5768	77870
746.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Короб из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8% Навес над крыльцом №1	м2 покрытия	34,71	3027,78 1125,58	13,99 3,74	105094 39069	485 130	65540 --	36063 11293	152449
747.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,25326	92372,17 68026	21791,68 6017,4	115766 85254	27311 7541	3201 --	64029 14384	194179
748.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,6398	338165 --	-- --	216358 --	-- --	216358 --	-- 17309	233667
749.	2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,19176	272384 --	-- --	52232 --	-- --	52232 --	-- 4179	56411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
750.	2105-0206 -0903 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,04602	273595	--	12591	--	12591	--	13598
					--	--	--	--	--	1007	
		СП - 8%									
751.	2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0162	272384	--	4413	--	4413	--	4766
					--	--	--	--	--	353	
		СП - 8%									
752.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24988	267504	--	66844	--	66844	--	72191
					--	--	--	--	--	5348	
		СП - 8%									
753.	2105-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Лоток Л1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1096	1329256	--	145686	--	145686	--	157341
					--	--	--	--	--	11655	
		СП - 8%									
754.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,50652	92,21	2,33	231	6	109	81	337
					46,34	0,28	116	1	--	25	
		НР - 69%; СП - 8%									
755.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	5,01304	84,97	1,66	426	8	282	95	562
					27,09	0,28	136	1	--	42	
		НР - 69%; СП - 8%									
756.	1112-0101 -0716	-Покрытия кровельные из профилированного	м2 кровли	24	3059,37	21,56	73425	518	55932	15799	96362
					707,31	8,24	16975	198	--	7138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%									
757.	2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0236	338853 ---	-- --	7997 ---	-- --	7997 ---	-- 640	8637
758.	2105-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,146	1462584 ---	-- --	213537 ---	-- --	213537 ---	-- 17083	230620
759.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	10	3027,78 1125,58	13,99 3,74	30278 11256	140 37	18882 --	10390 3253	43921
760.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 прим	-Водосточ.труба из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	2,2	3027,78 1125,58	13,99 3,74	6661 2476	31 8	4154 --	2286 716	9663
761.	2301-0201 -0179 РСНБ РК 2015 прим	-Патрубок д 95х4 СП - 8%	м	0,15	2267 ---	-- --	340 ---	-- --	340 ---	-- 27	367
762.	1109-0306 -0301 РСНБ РК 2015 прим	-Обшивка навеса сайдингом. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	23,1	5328,23 3180	1221,43 248	123082 73458	28215 5729	21409 --	54639 14218	191939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
763.				23,1	2232,14	--	51562	--	51562	--	55687
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Анса"	-Сайдинг 2500:1,12	шт		--	--	--	--	--	4125	
		СП - 8%									
		Козырек для крылец №2,3,5,6,7,8,9,11									
764.				2,1093	92372,17	21791,68	194841	45965	5389	107764	326813
	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		68026	6017,4	143487	12692	--	24208	
		НР - 69%; СП - 8%									
765.				1,0508	338165	--	355344	--	355344	--	383771
	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	28428	
		СП - 8%									
766.				0,0357	338165	--	12072	--	12072	--	13038
	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	966	
		СП - 8%									
767.				0,1484	338853	--	50286	--	50286	--	54309
	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	4023	
		СП - 8%									
768.				0,8448	267504	--	225987	--	225987	--	244066
	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	18079	
		СП - 8%									
769.				0,0296	229990	--	6808	--	6808	--	7352
	2105-0301	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3201 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	545	
		СП - 8%									
770.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,9642	92,21	2,33	366	9	173	128	532
					46,34	0,28	184	1	--	39	
		НР - 69%; СП - 8%									
771.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	7,9284	84,97	1,66	674	13	446	150	889
					27,09	0,28	215	2	--	66	
		НР - 69%; СП - 8%									
772.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	33,5	3059,37	21,56	102489	722	78072	22053	134506
					707,31	8,24	23695	276	--	9963	
		НР - 92%; СП - 8%									
773.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015	-Обрешетки из брусьев. Укладка	м3 древесины в конструкции	0,24	89137,05	1339,99	21393	322	16487	4252	27697
					19099,2	587,19	4584	141	--	2052	
		НР - 90%; СП - 8%									
774.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	36	3027,78	13,99	109000	503	67976	37403	158115
					1125,58	3,74	40521	135	--	11712	
		НР - 92%; СП - 8%									
775.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м2 покрытия	36	1182,18	13,99	42559	503	1535	37403	86358
					1125,58	3,74	40521	135	--	6397	
		НР - 92%; СП - 8%									
776.	1109-0306	-Обшивка навеса	м2	31	5328,23	1221,43	165175	37864	28731	73325	257580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015 прим	сайдингом. Монтаж НР - 69%; СП - 8%			3180	248	98580	7688	--	19080	
777.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Анса"	-Сайдинг 2500:1,12	шт	31	2232,14 ---	-- --	69196 --	-- --	69196 --	-- 5536	74732
		Козырек для крылец №10									
778.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,33	92372,17 68026	21791,68 6017,4	30483 22449	7191 1986	843 --	16860 3787	51130
779.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,1304	338165 ---	-- --	44097 --	-- --	44097 --	-- 3528	47624
780.	2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0389	338853 ---	-- --	13181 --	-- --	13181 --	-- 1055	14236
781.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,0866	275596 ---	-- --	23867 --	-- --	23867 --	-- 1909	25776
782.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0641	267504 ---	-- --	17147 --	-- --	17147 --	-- 1372	18519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
783.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	229990	--	2300	--	2300	--	2484
					--	--	--	--	--	184	
		СП - 8%									
784.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,66	92,21	2,33	61	2	28	21	89
					46,34	0,28	31	--	--	7	
		НР - 69%; СП - 8%									
785.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	1,32	84,97	1,66	112	2	74	25	148
					27,09	0,28	36	--	--	11	
		НР - 69%; СП - 8%									
786.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10	3059,37	21,56	30594	216	23305	6583	40151
					707,31	8,24	7073	82	--	2974	
		НР - 92%; СП - 8%									
787.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015	-Обрешетки из брусьев. Укладка	м3 древесины в конструкции	0,15	89137,05	1339,99	13371	201	10305	2658	17310
					19099,2	587,19	2865	88	--	1282	
		НР - 90%; СП - 8%									
788.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,5	3027,78	13,99	19681	91	12274	6753	28549
					1125,58	3,74	7316	24	--	2115	
		НР - 92%; СП - 8%									
789.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м2 покрытия	6,5	1182,18	13,99	7684	91	277	6753	15592
					1125,58	3,74	7316	24	--	1155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									
790.	1109-0306 -0301 РСНБ РК 2015 прим	-Обшивка навеса сайдингом. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	9	5328,23 3180	1221,43 248	47954 28620	10993 2232	8341 --	21288 5539	74781
791.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"Анса"	-Сайдинг 2500:1,12 СП - 8%	шт	9	2232,14 --	-- --	20089 --	-- --	20089 --	-- 1607	21696
		Козырек для крылец №12,№13									
792.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,71244	92372,17 68026	21791,68 6017,4	65810 48464	15525 4287	1821 --	36399 8177	110385
793.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества №14 ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,53384	338165 --	-- --	180526 --	-- --	180526 --	-- 14442	194968
794.	2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,1089	338853 --	-- --	36901 --	-- --	36901 --	-- 2952	39853
795.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0641	267504 --	-- --	17147 --	-- --	17147 --	-- 1372	18519
796.	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0056	229990 --	-- --	1288 --	-- --	1288 --	-- 103	1391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
797.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,424	92,21	2,33	131	3	62	46	191
					46,34	0,28	66	--	--	14	
		НР - 69%; СП - 8%									
798.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	2,848	84,97	1,66	242	5	160	54	319
					27,09	0,28	77	1	--	24	
		НР - 69%; СП - 8%									
799.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	3059,37	21,56	67306	474	51271	14483	88332
					707,31	8,24	15561	181	--	6543	
		НР - 92%; СП - 8%									
800.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015	-Обрешетки из брусьев. Укладка	м3 древесины в конструкции	0,14	89137,05	1339,99	12479	188	9617	2480	16156
					19099,2	587,19	2674	82	--	1197	
		НР - 90%; СП - 8%									
801.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12	3027,78	13,99	36333	168	22658	12468	52705
					1125,58	3,74	13507	45	--	3904	
		НР - 92%; СП - 8%									
802.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м2 покрытия	15	1182,18	13,99	17733	210	639	15585	35983
					1125,58	3,74	16884	56	--	2665	
		НР - 92%; СП - 8%									
803.	1109-0306 -0301	-Обшивка навеса сайдингом. Монтаж	м2	20	5328,23	1221,43	106565	24429	18536	47306	166181
					3180	248	63600	4960	--	12310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим	НР - 69%; СП - 8%									
804.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"Анса"	-Сайдинг 2500:1,12 СП - 8%	шт	20	2232,14	--	44643	--	44643	--	48214
					--	--	--	--	--	3571	
		Приямки									
805.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	14,69	27950,93	2168,28	410599	31852	282601	96223	547368
					6545	498,24	96146	7319	--	40546	
806.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Плиты фундаментные бетонные плоские кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,46	18211,99	1183,73	99437	6463	86841	6981	114932
					1123,26	281,78	6133	1539	--	8513	
807.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	18,2	769,68	28,71	14008	523	6960	6385	22024
					358,49	14,71	6525	268	--	1631	
808.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Ограждение приямка ОП1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,57005	92372,17	21791,68	52657	12422	1457	29124	88323
					68026	6017,4	38778	3430	--	6542	
809.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,4576	267504	--	122410	--	122410	--	132203
					--	--	--	--	--	9793	
810.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,00468	230520	--	1079	--	1079	--	1165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
811.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1401	92,21 --- 46,34	2,33 --- 0,28	105 --- 53	3 --- --	49 --- --	37 --- 11	153
		НР - 69%; СП - 8%									
812.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	2,2802	84,97 --- 27,09	1,66 --- 0,28	194 --- 62	4 --- 1	128 --- --	43 --- 19	256
		НР - 69%; СП - 8%									
813.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство	м2 кровли	18,2	3713,72 --- 707,31	21,56 --- 8,24	67590 --- 12873	392 --- 150	54325 --- --	11981 --- 6366	85937
		НР - 92%; СП - 8%									
814.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(петля)	т	0,012324	230520 --- --	-- --- --	2841 --- --	-- --- --	2841 --- --	-- --- 227	3068
		СП - 8%									
815.	1134-0108 -0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Облицовка полигалем толщиной 19 мм НР - 100%; СП - 8%	м2 поверхности	18,2	2260,99 --- 1085,02	38,18 --- 15,78	41150 --- 19747	695 --- 287	20708 --- --	20034 --- 4895	66079
816.	2113-0502 -0404 РСНБ РК 2015	-Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	52	2831 --- --	-- --- --	147212 --- --	-- --- --	147212 --- --	-- --- 11777	158989
		СП - 8%									
817.				67,6	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0502 -0800 РСНБ РК 2015	-Профили для поликарбонатных листов	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
818.				78	5027,93	31,17	392179	2431	107544	226733	668424
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитыми плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		---	---	---	---	---	---	
					3618	15,53	282204	1212	--	49513	
		НР - 80%; СП - 8%									
819.				13	880	--	11440	--	11440	--	12355
	2301-0201 -0141 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	915	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	21781538	1347160	14684730	5301663	29249848
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5749634	419209	--	2166656	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	20197115				
Материалы	Тенге	8333692				
Всего заработная плата	Тенге		5471005			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3147398				
Местные материалы	Тенге	2499924				
Накладные расходы	Тенге	4820150				
Сметная прибыль	Тенге	2001381				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	27018646				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4454
Сметная заработная плата	Тенге		5471005			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	977085				
Материалы	Тенге	96392				
Всего заработная плата	Тенге		697839			
Накладные расходы	Тенге	481509				
Сметная прибыль	Тенге	116688				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1575282				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					551
Сметная заработная плата	Тенге		697839			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	607337				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	607337				
Сметная прибыль	Тенге	48587				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	655924				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	29249852				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5005
Сметная заработная плата	Тенге		6168844			

РАЗДЕЛ 11. Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подиум 6шт									
820.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,36	96292,13 24310	1438,75 601,03	34665 8752	518 216	25395 --	8071 3419	46155
821.	1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	12	941,53 372,88	11,13 5,68	11298 4475	134 68	6689 --	4270 1245	16814
822.	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 37 мм диагональный настил. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	53,4	4390,43 695,96	47,91 24,02	234449 37164	2558 1283	194727 --	36140 21647	292236
823.	1111-0101 -3301 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 29 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	53,4	4033,65 633,43	36,81 18,34	215397 33825	1966 979	179606 --	32716 19849	267962
824.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,5	8416,09 2263,52	42,34 18,98	37872 10186	191 85	27495 --	9244 3769	50886
825.	ТПРАЙС-ЛИСТ "Корунд LTd"	-Огнезащитная композиция спарк-древесина 1218:1,12 СП - 8%	кг	44,1	1087,5 --	-- --	47959 --	-- --	47959 --	-- 3837	51795
826.	1115-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	8,9	909,73 676,7	2,43 1,22	8097 6023	22 11	2052 --	4827 1034	13957
						Эстрада					
827.	1110-0102 -0401 РСНБ РК	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	2,404	96167,49 25177,5	1054,18 498,24	231187 60527	2534 1198	168126 --	55552 22939	309678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 90%; СП - 8%	конструкции								
828.	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	70,25	941,53	11,13	66143	782	39166	24998	98432
		НР - 94%; СП - 8%			372,88	5,68	26195	399	--	7291	
829.	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия	102,8	4390,43	47,91	451336	4925	374867	69573	562582
		НР - 94%; СП - 8%			695,96	24,02	71544	2470	--	41673	
830.	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,332	8416,09	42,34	78539	395	57021	19170	105526
		НР - 90%; СП - 8%			2263,52	18,98	21123	177	--	7817	
831.	ТПРАЙС-ЛИСТ "Корунд LTd"	-Огнезащитная композиция спарк-древесина 1218:1,12	кг	91,4536	1087,5	--	99456	--	99456	--	107412
		СП - 8%			--	--	--	--	--	7956	
832.	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	102,8	835,71	3,48	85911	358	24487	48997	145700
		НР - 80%; СП - 8%			594,02	1,75	61066	180	--	10793	
833.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26,46	1514,43	80,99	40072	2143	19371	17760	62459
		НР - 94%; СП - 8%			701,38	12,68	18558	336	--	4627	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	1642380	16525	1266417	331318	2131594
			Тенге		--	--	359437	7403	--	157896	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1642380	
Материалы	Тенге	1119004	
Всего заработная плата	Тенге		366840
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	147415	
Накладные расходы	Тенге	331320	
Сметная прибыль	Тенге	157896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2131595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					366840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2131595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					366840			
		РАЗДЕЛ 12. Венткамера №1-7									
		Блок А №1,БN2									
834.				1,635	15637,11	1703,25	25567	2785	--	18346	47426
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		13933,86	830,4	22782	1358	--	3513	
		НР - 76%; СП - 8%									
835.				1,121	45164,38	2426,2	50629	2720	16818	24443	81078
	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		27735,36	954,96	31091	1071	--	6006	
		НР - 76%; СП - 8%									
836.				2,75507	17889	--	49285	--	49285	--	53228
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3		--	--	--	--	--	3943	
		СП - 8%									
837.				0,0113	230520	--	2605	--	2605	--	2813
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 штыри	т		--	--	--	--	--	208	
		СП - 8%									
838.				22,42	2469,58	34,48	55368	773	21206	27016	88975
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1489,25	16,99	33389	381	--	6591	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
839.				16,35	2656,07	34,48	43427	564	15761	21904	70557
	1115-0207 -0102 РСНБ РК	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства	м2 оштукатуриваемой		1657,6	16,99	27102	278	--	5226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
840.	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Рамки металлические МР1,МР2. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0901	559175,56 51859,8	9141,87 3446,16	50382 4673	824 310	44885 --	4634 4401	59417
841.	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	13	2313,93 978,85	1300,97 298,94	30081 12725	16913 3886	443 --	19601 3975	53657
842.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	5	473,54 178,19	253,13 59,51	2368 891	1266 298	211 --	1402 302	4072
843.	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,2266	73868 --	-- --	16738 --	-- --	16738 --	-- 1339	18078
844.	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,86	4543,09 903,55	1761,14 768,96	3907 777	1515 661	1615 --	1338 420	5664
845.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,44	19751,86 1308,15	1094,46 250,92	8691 576	482 110	7633 --	624 745	10060
846.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,46	19956,19 1123,26	1183,73 281,78	29136 1640	1728 411	25768 --	1867 2480	33483
847.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4	м3 кладки	4,55	25902,89 4994	2409,2 553,6	117858 22723	10962 2519	84173 --	23475 11307	152639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
		НР - 93%; СП - 8%									
848.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,49	879,58	18,78	3070	66	1996	947	4338
					288,96	2,77	1008	10	--	321	
		НР - 93%; СП - 8%									
849.	1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	667,65	155,41	1335	311	60	1236	2777
					481,85	41,68	964	83	--	206	
850.	2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	0,27	58549	--	15808	--	15808	--	17073
					--	--	--	--	--	1265	
		СП - 8%									
851.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(50мм). Устройство	м2 стяжки	2,77	638,94	102,13	1770	283	835	668	2633
					235,47	26,85	652	74	--	195	
		НР - 92%; СП - 8%									
852.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 к=35	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	96,95	18,39	1,51	1783	147	1551	115	2050
					0,87	0,42	85	40	--	152	
		НР - 92%; СП - 8%									
853.	1112-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	1,8559	-1284,19	-66,19	-2383	-123	-1683	-543	-3160
					-310,88	-7,04	-577	-13	--	-234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10К=0,67 НР - 92%; СП - 8% Блок В №3,№4,Г №5									
854.	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2,611	15637,11 13933,86	1703,25 830,4	40828 36381	4447 2168	-- --	29298 5610	75736
		НР - 76%; СП - 8%									
855.	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,8465	45164,38 27735,36	2426,2 954,96	83396 51213	4480 1763	27703 --	40262 9893	133551
		НР - 76%; СП - 8%									
856.	2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	4,454325	17888 --	-- --	79679 --	-- --	79679 --	-- 6374	86053
		СП - 8%									
857.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 штыри	т	0,0185	230520 --	-- --	4265 --	-- --	4265 --	-- 341	4606
		СП - 8%									
858.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,93	2469,58 1489,25	34,48 16,99	91202 54998	1273 627	34931 --	44500 10856	146558
859.	1115-0207 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,11	2656,07 1657,6	34,48 16,99	69350 43280	900 444	25170 --	34979 8346	112675
860.	1108-0201 -0703	-Рамки металлические МР1,МР2. Установка	т металлич	0,12092	559175,56 51859,8	9141,87 3446,16	67616 6271	1105 417	60240 --	6219 5907	79742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%	еских изделий								
861.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22	2313,93	1300,97	50906	28621	750	33172	90804
					978,85	298,94	21535	6577	--	6726	
		НР - 118%; СП - 8%									
862.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	473,54	253,13	1894	1013	168	1122	3257
					178,19	59,51	713	238	--	241	
		НР - 118%; СП - 8%									
863.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,376	73868	--	27774	--	27774	--	29996
					--	--	--	--	--	2222	
		СП - 8%									
864.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	1,976	4543,09	1761,14	8977	3480	3712	3074	13015
					903,55	768,96	1785	1519	--	964	
		НР - 93%; СП - 8%									
865.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,59	19751,86	1094,46	11654	646	10236	837	13490
					1308,15	250,92	772	148	--	999	
		НР - 91%; СП - 8%									
866.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,62	19956,19	1183,73	32329	1918	28591	2071	37152
					1123,26	281,78	1820	456	--	2752	
		НР - 91%; СП - 8%									
867.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,86	25902,89	2409,2	125888	11709	89908	25074	163039
					4994	553,6	24271	2690	--	12077	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
868.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	20,14	879,58 288,96	18,78 2,77	17715 5820	378 56	11517 --	5464 1854	25033
869.	1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	667,65 481,85	155,41 41,68	2003 1446	466 125	91 --	1853 309	4165
870.	2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003 СП - 8%	м3	0,405	58549 --	-- --	23712 --	-- --	23712 --	-- 1897	25609
871.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(50мм). Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	3,72	638,94 235,47	102,13 26,85	2377 876	380 100	1121 --	898 262	3537
872.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 к=35	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	130,2	18,39 0,87	1,51 0,42	2395 114	197 54	2084 --	154 204	2753
873.	1112-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,67	-Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР - 92%; СП - 8% Блок Д №6,Е №7	м2 кровли	2,4924	-1284,19 -310,88	-66,19 -7,04	-3201 -775	-165 -18	-2261 --	-729 -314	-4244
874.	1126-0201 -0301 РСНБ РК	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых	м3 изоляции	2,403	15637,11 13933,86	1703,25 830,4	37576 33483	4093 1995	-- --	26964 5163	69703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	материалов насухо									
		НР - 76%; СП - 8%									
875.				1,8115	45164,38	2426,2	81815	4395	27177	39499	131020
	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		27735,36	954,96	50243	1730	--	9705	
		НР - 76%; СП - 8%									
876.				4,208215	17888	--	75277	--	75277	--	81299
	2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	6022	
		СП - 8%									
877.				0,0179	230520	--	4126	--	4126	--	4456
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 штыри	т		--	--	--	--	--	330	
		СП - 8%									
878.				36,23	2469,58	34,48	89473	1249	34268	43657	143780
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1489,25	16,99	53956	616	--	10650	
		НР - 80%; СП - 8%									
879.				24,03	2656,07	34,48	63825	829	23164	32192	103699
	1115-0207 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1657,6	16,99	39832	408	--	7681	
		НР - 80%; СП - 8%									
880.				0,08002	559175,56	9141,87	44745	732	39863	4116	52770
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Рамки металлические МР1,МР2. Установка	т металлических изделий		51859,8	3446,16	4150	276	--	3909	
		НР - 93%; СП - 8%									
881.				21	2313,93	1300,97	48593	27320	717	31664	86677
	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в	шт. сборных конструкций		978,85	298,94	20556	6278	--	6421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%									
882.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	4	473,54 178,19	253,13 59,51	1894 713	1013 238	168 --	1122 241	3257
883.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,319	73868 --	-- --	23564 --	-- --	23564 --	-- 1885	25449
884.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,01312	31261,89 16976,4	10292,43 3080,46	410 223	135 40	52 --	182 47	639
885.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,01312	267504 --	-- --	3510 --	-- --	3510 --	-- 281	3790
886.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,70848	84,97 27,09	1,66 0,28	60 19	1 --	40 --	13 6	79
887.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основани я	0,34	4543,09 903,55	1761,14 768,96	1545 307	599 261	639 --	529 166	2239
888.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,674	19751,86 1308,15	1094,46 250,92	13313 882	738 169	11693 --	956 1142	15411
889.	1106-0101	-Плиты фундаментные	м3	2,64	19956,19	1183,73	52684	3125	46594	3375	60545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	бетонные плоские. Устройство			1123,26	281,78	2965	744	--	4485	
		НР - 91%; СП - 8%									
890.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,69	25902,89	2409,2	121485	11299	86764	24197	157336
					4994	553,6	23422	2596	--	11655	
		НР - 93%; СП - 8%									
891.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,8	879,58	18,78	8620	184	5604	2659	12181
					288,96	2,77	2832	27	--	902	
		НР - 93%; СП - 8%									
892.	1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка.	шт. сборных конструкций	3	667,65	155,41	2003	466	91	1853	4165
					481,85	41,68	1446	125	--	309	
		НР - 118%; СП - 8%									
893.	2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	0,405	58549	--	23712	--	23712	--	25609
					--	--	--	--	--	1897	
		СП - 8%									
894.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(50мм). Устройство	м2 стяжки	5,07	638,94	102,13	3239	518	1527	1224	4820
					235,47	26,85	1194	136	--	357	
		НР - 92%; СП - 8%									
895.	1112-0101 -1702 РСНБ РК	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять	м2 стяжки	177,45	18,39	1,51	3264	269	2840	210	3752
					0,87	0,42	155	74	--	278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 к=35	на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
		НР - 92%; СП - 8%									
896.				3,3969	-1284,19	-66,19	-4362	-225	-3081	-994	-5784
	1112-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,67	-Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли		-310,88	-7,04	-1056	-24	--	-428	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Электротехнический шкаф ЭЩ-1(6 шт)									
897.				0,15552	101763,02	4702,91	15826	731	309	10414	28340
	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлических рамок из уголков	т конструкций		95071,8	1979,05	14786	308	--	2099	
		НР - 69%; СП - 8%									
898.				0,15552	399867	--	62187	--	62187	--	67162
	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т		--	--	--	--	--	4975	
		СП - 8%									
899.				4,19904	169,93	3,32	714	14	472	159	942
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		54,19	0,55	228	2	--	70	
		НР - 69%; СП - 8%									
900.				19,8	1013,84	161,38	20074	3195	3830	12704	35400
	1110-0111 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка шкафных и антресольных стенок	м2 деталей		659,06	53,84	13049	1066	--	2622	
		НР - 90%; СП - 8%									
901.				19,8	1496	--	29621	--	29621	--	31990
	2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2		--	--	--	--	--	2370	
		СП - 8%									
		Ограждение отопительных приборов									
902.				0,429	96167,49	1054,18	41256	452	30003	9913	55263
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		25177,5	498,24	10801	214	--	4094	
		НР - 90%; СП - 8%									
903.				0,19	8416,09	42,34	1599	8	1161	390	2149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2263,52	18,98	430	4	--	159	
904.	ТПРАЙС-ЛИСТ "Корунд LTd"	-Огнезащитная композиция спарк-древесина 1218:1,12 СП - 8%	кг	10,388	1087,5	--	11297	--	11297	--	12201
					--	--	--	--	--	904	
905.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Обшивка рейками НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	22	2232,52	15,55	49116	342	39343	8642	62378
					428,7	7,75	9431	171	--	4621	
906.	2107-0203 -0201 РСНБ РК 2015 прим	-Рейки СП - 8%	м3	0,44	42676	--	18777	--	18777	--	20280
					--	--	--	--	--	1502	
907.	1110-0116 -0102 РСНБ РК 2015	-Антисептирование водными растворами досок и реек НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22	116,82	4,23	2570	93	610	1718	4631
					84,88	1,9	1867	42	--	343	
908.	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка(МК-1) НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,42653	697997,48	5874,9	297717	2506	275242	24274	347750
					46817,4	1411,68	19969	602	--	25759	
909.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,42653	108311	--	46198	--	46198	--	49894
					--	--	--	--	--	3696	
910.	1115-0404 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие реек и досок лаком НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	22	722,63	0,77	15898	17	11405	3588	21044
					203,45	0,39	4476	9	--	1559	
		Крепление ограждения оконных проемов в спортзале									
911.				0,0324	677075,45	1338,45	21937	43	13734	7443	31731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		--- 251856	--- 587,19	--- 8160	--- 19	--- --	--- 2350	
912.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,0324	108311 ---	-- ---	3509 ---	-- ---	3509 ---	-- ---	3790
					---	---	---	---	---	281	
913.	1145-2101 -0202 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые. Установка НР - 80%; СП - 8%	т деталей	0,69128	247696,61 ---	52978,61 ---	171228 ---	36623 ---	-- ---	133754 ---	329381
					194718	47141,99	134605	32588	--	24399	
914.	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	кг	11,28	347 ---	-- ---	3914 ---	-- ---	3914 ---	-- ---	4227
					---	---	---	---	---	313	
915.	2301-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	60	285 ---	-- ---	17100 ---	-- ---	17100 ---	-- ---	18468
					---	---	---	---	---	1368	
916.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	18,67	169,93 ---	3,32 ---	3173 ---	62 ---	2099 ---	705 ---	4188
					54,19	0,55	1012	10	--	310	
917.	1114-0202 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим	-Покрытие оконных проемов капроновой сеткой НР - 99%; СП - 8%	м2 покрытия	125	77,4 ---	0,28 ---	9675 ---	35 ---	1555 ---	8021 ---	19112
					64,68	0,14	8085	17	--	1416	
918.	2105-0308 -1201 РСНБ РК 2015 прим	-Капроновая сетка СП - 8%	м2	125	1737 ---	-- ---	217125 ---	-- ---	217125 ---	-- ---	234495
					---	---	---	---	---	17370	
		Платформа подъемная									
919.	1108-0101 -0203	-Основание под фундаменты песчано	м3 основани	3,36	4543,09 ---	1761,14 ---	15265 ---	5917 ---	6312 ---	5226 ---	22130
					903,55	768,96	3036	2584	--	1639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	гравийные. Устройство	я								
		НР - 93%; СП - 8%									
920.				0,31	18283,06	1094,46	5668	339	4923	440	6596
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1308,15	250,92	406	78	--	489	
		НР - 91%; СП - 8%									
921.				2,726	23987,38	645,17	65390	1759	51078	12017	83599
	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		4604,85	239,48	12553	653	--	6193	
		НР - 91%; СП - 8%									
922.				0,01575	254487	--	4008	--	4008	--	4329
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	321	
		СП - 8%									
923.				0,01228	717091,54	6040,6	8806	74	7950	943	10529
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		63665,7	1425,52	782	18	--	780	
		НР - 118%; СП - 8%									
924.				0,01228	108311	--	1330	--	1330	--	1436
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	106	
		СП - 8%									
925.				0,14324	26513,64	12463,87	3798	1785	961	1086	5274
	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		7344,12	3641,69	1052	522	--	391	
		НР - 69%; СП - 8%									
926.				0,139	8018	--	1115	--	1115	--	1204
	2301-0301 -0212 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 121 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м		--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
927.				0,00424	327379	--	1388	--	1388	--	1499
	2105-0106	-Прокат сортовой	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2403 РСНБ РК 2015	стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--	--	111	
		СП - 8%									
928.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,072	31261,89	10292,43	2251	741	288	996	3507
					16976,4	3080,46	1222	222	--	260	
		НР - 69%; СП - 8%									
929.	2105-0203 -0802 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,072	335411	--	24150	--	24150	--	26082
					--	--	--	--	--	1932	
		СП - 8%									
930.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,81148	92,21	2,33	536	14	253	187	781
					46,34	0,28	269	2	--	58	
		НР - 69%; СП - 8%									
931.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)	м2	11,62296	84,97	1,66	988	19	654	220	1304
					27,09	0,28	315	3	--	97	
		НР - 69%; СП - 8%									
932.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитный участок бетон кл.В15. Устройство	м3	0,76	45701,82	1825,41	34733	1387	19344	13044	51600
					18423,6	436,97	14002	332	--	3822	
		НР - 91%; СП - 8%									
933.	2105-0309 -0303 РСНБ РК	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),	т	0,06056	254487	--	15412	--	15412	--	16645
					--	--	--	--	--	1233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
934.				2,316	236218	--	547081	--	547081	--	590847
	2113-0201 -1203 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т		--	--	--	--	--	43766	
		СП - 8%									
		Отмостка									
935.				85,725	21545,9	6,72	1847022	576	1512926	313509	2333373
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3 подстилающего слоя		3890,58	--	333520	--	--	172842	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	5588004	215535	4132072	1158132	7285828
			Тенге		--	--	1240393	83998	--	539694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5485317				
	Материалы		Тенге				2776198				
	Всего заработная плата		Тенге					1306017			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1142556				
	Местные материалы		Тенге				131310				
	Накладные расходы		Тенге				1145455				
	Сметная прибыль		Тенге				530462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7161234				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1076
	Сметная заработная плата		Тенге					1306017			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84472				
	Материалы		Тенге				1610				
	Всего заработная плата		Тенге					18374			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62187				
	Накладные расходы		Тенге				12678				
	Сметная прибыль		Тенге				7772				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104923				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		Тенге					18374			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18215				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18215				
	Сметная прибыль		Тенге				1457				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19672				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				7285828				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1091
	Сметная заработная плата		Тенге					1324391			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		--	--	472906581	21222649	361496615	85901815	603513059
			Тенге		--	--	90187302	5845101	--	44704679	

254430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге				451186678				
		Всего заработная плата	Тенге				152056865				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					91689559			
		Местные материалы	Тенге				107871310				
		Накладные расходы	Тенге				84962972				
		Сметная прибыль	Тенге				82905255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42727355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				576819288				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					91689559			74838
		Материалы	Тенге				21094351				
		Всего заработная плата	Тенге				236889				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4342843			
		Накладные расходы	Тенге				15743042				
		Сметная прибыль	Тенге				2996562				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1927273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26018186				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					4342843			3344
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				625552				
		Сметная прибыль	Тенге				625552				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				50044				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				675596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				603513070				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						96032403			78182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								603513059
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				90187302				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				21222649				
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					5845101			
		Накладные расходы	Тенге				361496615				
		Сметная прибыль	Тенге				85901815				
							44704679				

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Кайырбаев Е.Б.

Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э254430'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''1200'мест*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО(без наружных инженерных сетей)'56-2018'2-1'Школа''2'см.2-1-1'Надземную часть'РП ТОО ПИИ Семстройпроект АС1-209''в текущих ценах 2 кв.2019 г.*
3 Б*
4 РКаркас*
5 П2Рама МР-1=2шт*
6 П2Колонны*
7 Е11-060501-0201(РС100533РС100615)(РС274377)'1,02.4''Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(КМ1=4шт). Устройство'м3*
8 С121-050301-3202'0,35456''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014'т*
9 С121-050301-3201'0,06934''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014'т*
10 С121-050301-3001'0,0356''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014'т*
11 Е11-060501-0201(РС100533РС100615)(РС274377)'1,02.2''Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(КМ2=2шт). Устройство'м3*
12 С121-050301-3202'0,17728''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014'т*
13 С121-050301-3001'0,09716''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014'т*
14 П2Балки БМ1*
15 Е11-060701-0107(РС100533РС279279)(РС274377)'2,85.2''Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм Бетон М25 F200 W8. Устройство'м3 за вычетом объема жесткой арматуры*
16 С121-050301-3202'0,42732''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014'т*
17 С121-050301-3202'0,09072''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф18мм)СТ РК 2591-2014'т*
18 С121-050301-3001'0,001792''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014'т*
19 С121-050101-0403'0,00456''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
20 П2Рама МР-2=2шт*
21 П2Колонны*
22 Е11-060501-0201(РС100533РС100615)(РС274377)'0,7.4''Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(КМ3=4шт). Устройство'м3*
23 С121-050301-3202'0,23024''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014'т*
24 С121-050301-3201'0,08012''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014'т*
25 С121-050301-3001'0,1098''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014'т*
26 Е11-060501-0201(РС100533РС100615)(РС274377)'0,7.2''Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(КМ4=2). Устройство'м3*
27 С121-050301-3202'0,11512''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014'т*
28 С121-050301-3001'0,05488''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014'т*
29 П2Балки БМ2*
30 Е11-060701-0107(РС100533РС279279)(РС274377)'1,9.2''Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм Бетон М25 F200 W8. Устройство'м3 за вычетом объема жесткой арматуры*
31 С121-050301-3202'0,285''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014'т*
32 С121-050301-3202'0,11834''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф18мм)СТ РК 2591-2014'т*
33 С121-050301-3001'0,096''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014'т*
34 С121-050101-0403'0,00304''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
35 П2Балки БМ3=1шт*
36 Е11-060701-0107(РС100533РС100615)(РС274377)'3,57''Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм Бетон М25 F200 W8. Устройство'м3 за вычетом объема жесткой арматуры*
37 С121-050301-3202'0,18854''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф20мм)СТ РК 2591-2014'т*
38 С121-050301-3202'0,1024''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф18мм)СТ РК 2591-2014'т*
39 С121-050301-3001'0,08928''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014'т*
40 Е11-080101-0305(РС135545)(РС135867)(РС144636)(РС146741)прим.'102,42''Балки. Покрытие балок Изоллатом-01'м2 поверхности*
41 СТПрайс-лист ТОО СФ ВЕЛА-ЛЮКС(=19)'102,42.2'3300:1,12'Изоллат-01 толщиной 2мм 3300:1,12'литр*
42 Е11-070516-0107'20''Зазор между колоннами рамы. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков гермет

изирующей нетвердеющей мастикой'м шва*
43 П2Колонны КМ5=14шт*
44 Е11-060501-0201(РС100533РС100615)(РС274377)'1,32.14''Колонны гражданских зданий в металлической опалубке (КМ5). Устройство'м3*
45 С121-050301-3202'1,66684''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014'т*
46 С121-050301-3201'0,2386''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014'т*
47 С121-050301-3001'0,67494-0,084''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014'т*
48 С121-050309-0302'0,084''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
49 Е11-060301-0408'0,2408''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
50 С121-050301-9918'0,2408''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
51 П2Колонны КМ6=7шт*
52 Е11-060501-0201(РС100533РС100615)(РС274377)'2.7''Колонны гражданских зданий в металлической опалубке(КМ5). Устройство'м3*
53 С121-050301-3202'1,266''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014'т*
54 С121-050301-3201'0,1193''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014'т*
55 С121-050301-3001'0,54684''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014'т*
56 С121-050309-0302'0,0623''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
57 Е11-060301-0408'0,220''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
58 С121-050301-9918'0,220''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
59 РСтены*
60 Е11-080201-1005(П-1108001)(РС245636РС104973)(РС245638РС274239)'2223,28''Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
61 Е11-080201-1002(П-1108001)(РС245636РС104973)(РС245638РС274239)'145,2''Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м (чердак). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
62 Е11-080201-1003(П-1108001)(РС245636РС104973)(РС245638РС274239)'205,7''Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М50, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
63 Е11-080201-1001(П-1108001)(РС245636РС104973)(РС245638РС274239)'56,3''Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
64 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС245636РС104973)'1709''Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
65 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС245636РС104973)'93,32''Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак)'м3 кладки*
66 Е11-080201-0301(П-1108001)(РС245637РС104975)'26,55''Столбы прямоугольные армированные из кирпича силикатного М150. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
67 Е11-260201-0301#прим(РС248665)'370,5''Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
68 С121-110101-0103'370,5.1,02''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-85 ГОСТ 9573-2012'м3*
69 П2Блок А,Б 1-3эт.*
70 Е11-070503-0110(РС125423)'551+47''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
71 Е11-070104-0301(РС125423)'17+13''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
72 С121-040105-9901'2,895+10,23+11,12+11,416''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
73 Е11-070512-0111(РС125423)'20+18+16''Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
74 С121-049999-9917'0,4+0,36+0,29''Опорные подушки ОП4.4-т'м3*
75 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС248298)'1,8323+1,97+2,06''Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
76 С121-050201-0502'1,8323+1,97+2,06''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*

77 Е11-130301-0406'(1,8323+1,97+2,06).2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
78 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(1,8323+1,97+2,06).27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
79 Е11-070107-0103'0,01255''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС13). Установка'т стальных элементов*
80 Е11-070503-0105(РС125423)'6+12+12''Ригели, масса до 1 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
81 Е11-070503-0106(РС125423)'10+10+8''Ригели, масса до 2 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
82 С121-040107-9908'5,89+6,84+5,95''Прогоны железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90'м3*
83 Е11-060701-0109(РС100533РС100560)(РС274377)'1,064''Перемычки монолитные МП-1. Устройство'м3*
84 С121-050309-0302'0,01242.2''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
85 С121-050309-0303'0,03352.2''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм'т*
86 С121-050309-0303'0,0207.2''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм'т*
87 С121-050301-3001'0,00312''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
88 Е11-080101-0307(РС135867)(РС144636)(РС146741)'2,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
89 Е11-060701-0109(РС100533РС100560)(РС274377)'0,49''Перемычки монолитные МП-2. Устройство'м3*
90 С121-050309-0302'0,01242''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
91 С121-050309-0303'0,03062''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм'т*
92 С121-050309-0303'0,01892''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм'т*
93 С121-050301-3001'0,0014''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
94 Е11-070107-0103'0,00251''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС13). Установка'т стальных элементов*
95 Е11-260201-0505(РС248680)'2,24+2,45+1,312''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо'м3 изоляции*
96 С121-110401-0104'(2,24+2,45+1,312).1,02''Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014'м3*
97 Е11-070107-0103'0,051+0,05654+0,0415''Изделия монтажные массой до 20 кг(скобы). Установка'т стальных элементов*
98 П2Блок В,Г 1-3*
99 Е11-070503-0110(РС125423)'518+84''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
100 Е11-070104-0301(РС125423)'130+14''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
101 С121-040105-9901'3,69+13,77+13,22+13,44''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
102 Е11-070512-0111(РС125423)'18+22+22''Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
103 С121-049999-9917'0,36+0,44+0,44''Опорные подушки ОП4.4-т'м3*
104 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС248298)'7,05''Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
105 С121-050201-0502'7,05''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
106 Е11-130301-0406'7,05.2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
107 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'7,05.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
108 Е11-070107-0103'0,02008+0,00251''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС13). Установка'т стальных элементов*
109 Е11-070503-0105(РС125423)'3+15+15''Ригели, масса до 1 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
110 Е11-070503-0106(РС125423)'4+8+8''Ригели, масса до 2 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
111 С121-040107-9908'2,61+5,91+5,96''Прогоны железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90'м3*
112 Е11-060701-0109(РС100533РС100560)(РС274377)'1,064''Перемычки монолитные МП-1=2шт. Устройство'м3*
113 С121-050309-0302'0,01242.2''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
114 С121-050309-0303'0,03352.2''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм'т*
115 С121-050309-0303'0,0207.2''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм'т*
116 С121-050301-3001'0,00312''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
117 Е11-060701-0109(РС100533РС100560)(РС274377)'1,96''Перемычки монолитные МП-2. Устройство'м3*
118 С121-050309-0302'0,046''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром

от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
119 С121-050309-0303'0,123''Сетки арматурные сварные из ар матурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм'т*
120 С121-050309-0303'0,0757''Сетки арматурные сварные из а рматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм'т*
121 С121-050301-3001'0,0056''Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014'т*
122 Е11-260201-0505(РС248680)'3,29+3,09+1,57''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиям и из пенопласта насухо'м3 изоляции*
123 С121-110401-0104'(3,29+3,09+1,57).1,02''Плиты из вспен енного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014'м3*
124 Е11-070107-0103'0,0665+0,06554+0,0493''Изделия монтажн ые массой до 20 кг(скобы). Установка'т стальных эл ементов*
125 П2Блок Д,Е 1-2эт.*
126 Е11-070503-0110(РС125423)'305+41''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
127 Е11-070104-0301(РС125423)'1''Перемычки массой от 0,3 д о 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элеме нтов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
128 С121-040105-9901'1,24+7,85+5,64''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
129 Е11-070512-0111(РС125423)'5+4''Конструкции мелкие (под оконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
130 С121-049999-9917'0,26''Опорные подушки ОП4.4-т,ОП6.2-т 'м3*
131 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС248298)'1,373+1,163''Пере мычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных эл ементов по железобетонным и каменным опорам, приме нен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкц ий*
132 С121-050201-0502'1,373+1,163''Уголок стальной горячека таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
133 Е11-130301-0406'(1,373+1,163).2''Поверхности металличе ские. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
134 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(1,373+1,163). 27''Поверхности металлические огрунтованные. Окрас ка эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
135 Е11-070503-0105(РС125423)'3''Ригели, масса до 1 т. Укл адка'шт. сборных конструкций*
136 Е11-070503-0106(РС125423)'62''Ригели, масса до 2 т. Ук ладка'шт. сборных конструкций*
137 С121-040107-9908'37,2''Прогоны железобетонные для мног оэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объ емом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90'м3*
138 Е11-060101-0115(РС274377)'0,121.6''Опорной подушки ОП2 . Устройство'м3*
139 С121-050309-0303'0,05184+0,01344''Сетки арматурные сва рные из арматурной стали А-III (А400), диаметром о т 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012'т*
140 С121-050301-3001'0,012''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014'т*
141 С121-050301-3001'0,816''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм петляСТ РК 2591-2014'т*
142 Е11-060101-0115(РС274377)'0,09.12''Опорной подушки ОП3 . Устройство'м3*
143 С121-050309-0303'0,1037''Сетки арматурные сварные из а рматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012'т*
144 С121-050301-3001'0,0269''Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м ф8мм СТ РК 2591-2014'т*
145 С121-050301-3001'1,632''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм петляСТ РК 2591-2014'т*
146 Е11-080201-0701(РС279860)'1,544''Стены и другие констр укции. Армирование кладки'т металлических изделий*
147 С121-050309-0301'0,840''Сетки арматурные сварные из ар матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
148 С121-050301-3001'0,704''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм'т*
149 Е11-070516-0107'31,23''Панели стеновые. Герметизация г оризонтальных и вертикальных стыков герметизирующе й нетвердеющей мастикой'м шва*
150 Е11-080701-0101'151,8''Леса наружные инвентарные высот ой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Устан овка и разборка'м2 вертикальной проекции*
151 Е11-260201-0505(РС248680)'1,83+1,51''Поверхности покры тий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо'м3 изоляции*
152 С121-110401-0104'(1,83+1,51).1,02''Плиты из вспененног о полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014'м3*
153 Е11-070107-0103'0,0665+0,0325''Изделия монтажные массо й до 20 кг(скобы). Установка'т стальных элементов*
154 П2Утепление тамбуров*
155 Е11-150207-0101(РС276071РС128107)'57,65''Стены. Оштука туривание по сетке без устройства каркаса улучшенн ое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
156 Е11-260201-0104(РС248665)'57,65.0,060''Поверхности пер егородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнис тых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
157 С121-110101-0104'57,65.0,06.0,98''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
158 С121-050301-3001'0,003''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм штыри'т*
159 РПерекрытие*
160 П2Перекрытие на отм.0,300м*
161 Е11-070504-0105(РС125423)'5+1+59''Панели перекрытий пл

ощадью до 5 м2. Установка с опиранием на две сторо
ны'шт. сборных конструкций*
162 Е11-070504-0106(РС125423)'63+100+128+70+26+67''Панели
перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опирание
м на две стороны'шт. сборных конструкций*
163 Е11-070504-0102(РС125423)'15''Панели перекрытий площад
ью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт.
сборных конструкций*
164 Е11-070504-0103(РС125423)'6''Панели перекрытий площадь
ю до 20 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. с
борных конструкций*
165 С121-040108-9907'13,21.15''Плиты перекрытий железобето
нные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.9
0.15-8К7^(L=8870мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
166 С121-040108-9907'6,1.1''Плиты перекрытий железобетонны
е многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9
-8К7^(L=6890мм), высотой 220 мм, под расчетную наг
рузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
167 С121-040108-9907'9,17.24''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63
.15-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
168 С121-040108-9907'7,33.(4+4+4+2)''Плиты перекрытий желе
зобетонные многопустотные непрерывного формования
ПБ-2.63.12-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под рас
четную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
169 С121-040108-9907'5,45.(8+10+6+2)''Плиты перекрытий жел
езобетонные многопустотные непрерывного формования
ПБ-2.63.9-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под рас
четную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
170 С121-040108-9907'6,37.(22+31+31)''Плиты перекрытий жел
езобетонные многопустотные непрерывного формования
ПБ-2.48.15-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под ра
счетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
171 С121-040108-9907'5,09.(4+6)''Плиты перекрытий железобе
тонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2
.48.12-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под расчетн
ую нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
172 С121-040108-9907'9,17.(55+81+32)''Плиты перекрытий жел
езобетонные многопустотные непрерывного формования
ПБ-2.90.15-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под ра
счетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
173 С121-040108-9907'3,8.(5+1)''Плиты перекрытий железобет
онные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.
48.9-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
174 С121-040108-9907'9,35.24''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63
.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92'м2*
175 С121-040108-9907'7,47.6''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.
12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к
Па СТ РК 949-92'м2*
176 С121-040108-9907'5,56.4''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.
9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кП
а СТ РК 949-92'м2*
177 С121-040108-9907'17,85.6''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-4.12
0.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92'м2*
178 С121-040108-9907'8,73.12''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60
.15-8К7^(L=5860мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
179 С121-040108-9907'6,97.10''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60
.12-8К7^(L=5860мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
180 С121-040108-9907'5,19.4''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.
9-8К7^(L=5860мм), высотой 220 мм, под расчетную на
грузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
181 С121-040108-9907'8,46.46''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57
.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92'м2*
182 С121-040108-9907'6,75.10''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57
.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92'м2*
183 С121-040108-9907'5,03.2''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.
9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кП
а СТ РК 949-92'м2*
184 С121-040108-9907'4,73.12''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36
.15-8К7^(L=3180мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
185 С121-040108-9907'3,78.26''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36
.12-8К7^(L=3180мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
186 С121-040108-9907'2,81.21''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36
.9-8К7^(L=3180мм), высотой 220 мм, под расчетную н
агрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
187 С121-040108-9907'8,91.2''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.
15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к
Па СТ РК 949-92'м2*
188 С121-040108-9907'7,11.4''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.
12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к
Па СТ РК 949-92'м2*
189 С121-040108-9907'5,29.3''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.
9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кП
а СТ РК 949-92'м2*
190 Е11-070107-0103'(60,46+74,48+99,62+64,09+22,12+92,76):
1000''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка
(МС2,МС3)'т стальных элементов*

191 С121-050301-9918'(60,46+74,48+99,62+64,09+22,12+92,76):1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
192 Е11-060701-0201(РС274377)'6,39+7,437+9,9+6,84+1,9+6,51''Заделка швов между плитами бетон кл.В15. Устройство'м3*
193 Е11-060801-0109(РС274377)'0,16''Монолитные участки. Устройство'м3*
194 С121-050301-3001'3,63:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
195 С121-050301-3202'53:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
196 П2Монолитные участки УМ1 кол.13шт*
197 Е11-060801-0109(РС274377)'0,312.13''Монолитные участки. Устройство'м3*
198 С121-050301-3202'(94,56:1000).13''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
199 С121-050301-3001'(6,56:1000).13''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
200 П2Монолитные участки УМ2 кол.3шт*
201 Е11-060801-0109(РС274377)'0,217.3''Монолитные участки. Устройство'м3*
202 С121-050301-3202'(41,12:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
203 С121-050301-3001'(4,48:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
204 П2Монолитные участки УМ14 кол.5шт*
205 Е11-060801-0109(РС274377)'0,390.5''Монолитные участки. Устройство'м3*
206 С121-050301-3201'(32,37:1000).5''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
207 С121-050301-3001'(17,3:1000).5''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
208 П2Монолитные участки УМ35 кол.3шт*
209 Е11-060801-0109(РС274377)'0,630.3''Монолитные участки. Устройство'м3*
210 С121-050301-3001'(30,44:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
211 С121-050301-3201'(42:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
212 П2Монолитные участки УМ3*
213 Е11-060801-0109(РС274377)'0,122''Монолитные участки. Устройство'м3*
214 С121-050301-3202'20,56:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
215 С121-050301-3001'2,24:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
216 П2Монолитные участки УМ4 кол.2шт*
217 Е11-060801-0109(РС274377)'0,176.2''Монолитные участки. Устройство'м3*
218 С121-050301-3202'(47,28:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
219 С121-050301-3001'(3,28:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
220 П2Монолитные участки УМ13 кол.6шт*
221 Е11-060801-0109(РС274377)'0,3.6''Монолитные участки. Устройство'м3*
222 С121-050301-3202'(89,92:1000).6''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
223 С121-050301-3001'(6,24:1000).6''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
224 П2Монолитные участки УМ15*
225 Е11-060801-0109(РС274377)'0,350''Монолитные участки. Устройство'м3*
226 С121-050301-3201'34,08:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
227 С121-050301-3001'18,38:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
228 П2Монолитные участки УМ19 кол.3шт*
229 Е11-060801-0109(РС274377)'0,363.3''Монолитные участки. Устройство'м3*
230 С121-050301-3001'(13,07:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
231 С121-050301-3201'(17,21:1000).3''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
232 П2Монолитные участки УМ20 кол.4шт*
233 Е11-060801-0109(РС274377)'0,382.4''Монолитные участки. Устройство'м3*
234 С121-050301-3001'(13,75:1000).4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
235 С121-050301-3201'(18,12:1000).4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
236 П2Монолитные участки УМ24*
237 Е11-060801-0109(РС274377)'1,270''Монолитные участки. Устройство'м3*
238 С121-050301-3001'(2,968+36):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
239 С121-050301-3201'(7,32+21,76+46,03+31,8):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

240 С121-050301-3202'173,04:1000''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
241 П2Монолитные участки УМ25*
242 Е11-060801-0109(РС274377)'1,463''Монолитные участки. У
стройство'м3*
243 С121-050301-3001'(2,968+39,2):1000''Сталь арматурная г
орячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром о
т 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
244 С121-050301-3201'(8,73+25,2+54,88+31,8):1000''Сталь ар
матурная горячекатаная периодического профиля клас
са А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591
-2014'т*
245 С121-050301-3202'173,04:1000''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
246 П2Монолитные участки УМ26*
247 Е11-060801-0109(РС274377)'1,444''Монолитные участки. У
стройство'м3*
248 С121-050301-3001'(32,64+18):1000''Сталь арматурная гор
ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от
6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
249 С121-050301-3201'(25,93+51,26+37,1+8,38):1000''Сталь а
рматурная горячекатаная периодического профиля кла
сса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259
1-2014'т*
250 С121-050301-3202'201,88:1000''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
251 П2Монолитные участки УМ28*
252 Е11-060801-0109(РС274377)'0,694''Монолитные участки. У
стройство'м3*
253 С121-050301-3001'(5,19+18,08):1000''Сталь арматурная г
орячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром о
т 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
254 С121-050301-3201'(9,8+16,07+24,33+4,99):1000''Сталь ар
матурная горячекатаная периодического профиля клас
са А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591
-2014'т*
255 С121-050301-3202'15,32:1000''Сталь арматурная горячека
таная периодического профиля класса А-III (А400) д
иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
256 П2Монолитные участки УМ29*
257 Е11-060801-0109(РС274377)'0,507''Монолитные участки. У
стройство'м3*
258 С121-050301-3001'19,29:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
259 С121-050301-3201'(6,24+12,61+17,92+4,99):1000''Сталь а
рматурная горячекатаная периодического профиля кла
сса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259
1-2014'т*
260 С121-050301-3202'15,32:1000''Сталь арматурная горячека
таная периодического профиля класса А-III (А400) д
иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
261 П2Монолитные участки УМ30 кол.2шт*
262 Е11-060801-0109(РС274377)'0,301.2''Монолитные участки.
Устройство'м3*
263 С121-050301-3001'(6,81:1000).2''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
264 С121-050301-3201'(23,08:1000).2''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
265 П2Монолитные участки УМ31 кол.2шт*
266 Е11-060801-0109(РС274377)'0,286.2''Монолитные участки.
Устройство'м3*
267 С121-050301-3001'(6,81:1000).2''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
268 С121-050301-3201'(70:1000).2''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
269 П2Монолитные участки УМ32 кол.9шт*
270 Е11-060801-0109(РС274377)'0,140.9''Монолитные участки.
Устройство'м3*
271 С121-050301-3001'(3,52:1000).9''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
272 С121-050301-3202'(31,24:1000).9''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
273 П2Монолитные участки УМ33 кол.3шт*
274 Е11-060801-0109(РС274377)'0,070.3''Монолитные участки.
Устройство'м3*
275 С121-050301-3202'(15,62:1000).3''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
276 С121-050301-3001'(1,76:1000).3''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
277 П2Монолитные участки УМ34 кол.2шт*
278 Е11-060801-0109(РС274377)'0,163.2''Монолитные участки.
Устройство'м3*
279 С121-050301-3202'(43,6:1000).2''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
280 С121-050301-3001'(3,04:1000).2''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
281 П2Монолитные участки УМ36*
282 Е11-060801-0109(РС274377)'0,450''Монолитные участки. У
стройство'м3*
283 С121-050301-3001'(14,72+9,84):1000''Сталь арматурная г
орячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром о
т 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
284 С121-050301-3201'36,49:1000''Сталь арматурная горячека
таная периодического профиля класса А-III (А400) д
иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
285 П2Перекрытие на отм.6,300м*
286 Е11-070504-0105(РС125423)'1''Панели перекрытий площадь
ю до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт
. сборных конструкций*
287 Е11-070504-0106(РС125423)'63+102+128+70''Панели перекр

ытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на д
ве стороны'шт. сборных конструкций*
288 Е11-070504-0102(РС125423)'15''Панели перекрытий площад
ью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт.
сборных конструкций*
289 С121-040108-9907'13,21.15''Плиты перекрытий железобето
нные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.9
0.15-8К7^(L=8870мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
290 С121-040108-9907'6,1.1''Плиты перекрытий железобетонны
е многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9
-8К7^(L=6890мм), высотой 220 мм, под расчетную наг
рузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
291 С121-040108-9907'9,17.24''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63
.15-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под расчетную
нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
292 С121-040108-9907'7,33.(4+6+4+2)''Плиты перекрытий желе
зобетонные многопустотные непрерывного формования
ПБ-2.63.12-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под рас
четную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
293 С121-040108-9907'5,45.(8+6+2)''Плиты перекрытий железо
бетонные многопустотные непрерывного формования ПБ
-2.63.9-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под расчет
ную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
294 С121-040108-9907'6,37.(22+35+31)''Плиты перекрытий жел
езобетонные многопустотные непрерывного формования
ПБ-2.48.15-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под ра
счетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
295 С121-040108-9907'5,09.(4+6)''Плиты перекрытий железобе
тонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2
.48.12-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под расчетн
ую нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
296 С121-040108-9907'9,17.(61+81+32)''Плиты перекрытий жел
езобетонные многопустотные непрерывного формования
ПБ-2.90.15-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под ра
счетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
297 С121-040108-9907'3,79.1''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.
9-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под расчетную на
грузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
298 С121-040108-9907'9,35.24''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63
.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92'м2*
299 С121-040108-9907'7,47.6''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.
12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к
Па СТ РК 949-92'м2*
300 С121-040108-9907'5,56.4''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.
9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кП
а СТ РК 949-92'м2*
301 Е11-070107-0103'(61,49+74,48+99,62+57,91):1000''Издели
я монтажные массой до 20 кг. Установка(МС2,МС3)'т
стальных элементов*
302 С121-050301-9918'(61,49+74,48+99,62+57,91):1000''Метал
лизация закладных и анкерных изделий и выпусков ар
матуры'т*
303 Е11-060701-0201(РС274377)'6,39+7,324+9,9+5,832''Заделк
а швов между плитами бетон кл.В15. Устройство'м3*
304 Е11-060801-0109(РС274377)'0,16''Монолитные участки. Ус
тройство'м3*
305 С121-050301-3001'3,63:1000''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
2 мм СТ РК 2591-2014'т*
306 С121-050301-3202'53:1000''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
307 П2Монолитные участки УМ1 кол.13шт*
308 Е11-060801-0109(РС274377)'0,312.13''Монолитные участки
. Устройство'м3*
309 С121-050301-3202'(94,56:1000).13''Сталь арматурная гор
ячекатаная периодического профиля класса А-III (А4
00) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
310 С121-050301-3001'(6,56:1000).13''Сталь арматурная горя
чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
311 П2Монолитные участки УМ2*
312 Е11-060801-0109(РС274377)'0,217''Монолитные участки. У
стройство'м3*
313 С121-050301-3202'41,12:1000''Сталь арматурная горячека
таная периодического профиля класса А-III (А400) д
иаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
314 С121-050301-3001'4,48:1000''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
2 мм СТ РК 2591-2014'т*
315 П2Монолитные участки УМ3 кол.3шт*
316 Е11-060801-0109(РС274377)'0,122.3''Монолитные участки.
Устройство'м3*
317 С121-050301-3202'(20,56:1000).3''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
318 С121-050301-3001'(2,24:1000).3''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
319 П2Монолитные участки УМ35 кол.3шт*
320 Е11-060801-0109(РС274377)'0,630.3''Монолитные участки.
Устройство'м3*
321 С121-050301-3001'(30,44:1000).3''Сталь арматурная горя
чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
322 С121-050301-3201'(42:1000).3''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
323 П2Монолитные участки УМ4 кол.2шт*
324 Е11-060801-0109(РС274377)'0,176.2''Монолитные участки.
Устройство'м3*
325 С121-050301-3202'(47,28:1000).2''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
326 С121-050301-3001'(3,28:1000).2''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

327 П2Перекрытие на отм.9,600м*
328 Е11-070504-0103(РС125423)'48+48''Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
329 С121-040302-9903 прим'(46+48).1,06''Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (ПГ-5А IVT)'м3*
330 С121-040302-9903 прим'2.1,06''Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (ПВ4-5А IVT)'м3*
331 Е11-070104-0412(РС125423)'14''Балки стропильные и фермы пролетом до 18 м, массой до 15 т. Установка в одноэтажных зданиях. Длина плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м'шт. сборных конструкций*
332 СТПрайс-лист ТОО"Тмеирбетон-1"(=19)'14'1171100:1,12'Балка 2БДР-18-3 AIIIв-1,5м 1171100:1,12'шт*
333 Е11-070512-0111(РС125423)'14+14''Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
334 С121-040102-0105 прим '14+14''Плиты опорные марки ОП-1,из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92'шт.*
335 Е11-070107-0103'(20.14):1000''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (М4-14)'т стальных элементов*
336 С121-050301-9918'(20.14):1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
337 Е11-070504-0105(РС125423)'5+4''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
338 Е11-070504-0106(РС125423)'62+106+144+75''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
339 Е11-070504-0102(РС125423)'16''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
340 С121-040108-9907'13,21.16''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7^(L=8870мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
341 С121-040108-9907'9,17.24''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
342 С121-040108-9907'7,33.(4+9+20+2)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
343 С121-040108-9907'5,45.(8+4+16+2)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
344 С121-040108-9907'6,37.(22+30+30+5)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
345 С121-040108-9907'5,09.(4+7+16)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
346 С121-040108-9907'9,17.(56+62+32)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7^(L=6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
347 С121-040108-9907'3,79.(5+4)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7^(L=4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
348 С121-040108-9907'9,35.24''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
349 С121-040108-9907'7,47.6''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
350 С121-040108-9907'5,56.4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
351 П2Монолитные участки УМ1 кол.16шт*
352 Е11-060801-0109(РС274377)'0,312.16''Монолитные участки. Устройство'м3*
353 С121-050301-3202'(94,56:1000).16''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
354 С121-050301-3001'(6,56:1000).16''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
355 П2Монолитные участки УМ2 кол.4шт*
356 Е11-060801-0109(РС274377)'0,217.4''Монолитные участки. Устройство'м3*
357 С121-050301-3202'(41,12:1000).4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
358 С121-050301-3001'(4,48:1000).4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
359 П2Монолитные участки УМ3 кол.2шт*
360 Е11-060801-0109(РС274377)'0,122.2''Монолитные участки. Устройство'м3*
361 С121-050301-3202'(20,56:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
362 С121-050301-3001'(2,24:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
363 П2Монолитные участки УМ5 кол.2шт*
364 Е11-060801-0109(РС274377)'1,06.2''Монолитные участки. Устройство'м3*
365 С121-050301-3001'(32,55:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
366 С121-050301-3202'(27,088:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А4

00) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
367 С121-050301-3201'(91,12:1000).2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
368 П2Монолитные участки УМ35 кол.4шт*
369 Е11-060801-0109(РС274377)'0,630.4''Монолитные участки. Устройство'м3*
370 С121-050301-3001'(30,44:1000).4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
371 С121-050301-3201'(42:1000).4''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
372 П2Монолитные участки УМ38*
373 Е11-060801-0109(РС274377)'0,54''Монолитные участки. Устройство'м3*
374 С121-050301-3201'39:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
375 С121-050301-3001'26,91:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
376 П2Монолитные участки УМ4*
377 Е11-060801-0109(РС274377)'0,176''Монолитные участки. Устройство'м3*
378 С121-050301-3001'3,28:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
379 С121-050301-3202'47,28:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
380 Е11-070107-0103'(59,5+83,89+109,45+64,09):1000''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МС2,МС3)'т стальных элементов*
381 С121-050301-9918'(59,5+83,89+109,45+64,09):1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
382 Е11-070107-0103(РС130010) прим '29,92:1000''Оформление отверстий уголкамы. Установка'т стальных элементов*
383 С121-050201-0501'29,92:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
384 С121-050301-9918'29,92:1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
385 Е11-130301-0406'1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
386 Е11-130301-1406 к=2'1,2.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)'м2*
387 РКровля*
388 П2Блоки А-Г*
389 Е11-120101-1701(РС102635РС102634)'3617,1''Затирки сплошной выравнивающей цементно-песчаной толщиной 15 мм(5мм). Устройство'м2 стяжки*
390 Е11-120101-1702(РС102635РС102634)(ВП)К=10'3617,1.10''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
391 Е11-120101-1503'3617,1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
392 Е11-260201-0301(РС248665)'3617,1.0,17''Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
393 С121-110101-0107'3617.0,17.1,02''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-170 ГОСТ 9573-2012'м3*
394 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'3617,1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство'м2 стяжки*
395 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)к=10'3617,1.10''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
396 Е11-060301-0410(РС128064РС279860)(РС274377)'1,11.3617,1:1000''Стяжки цементной сеткой из проволоки ф3Вр1. Армирование'т*
397 Е11-120101-1501'846,04''Рубероид шириной 1,0 м. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
398 Е11-100105-0101'102,24''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
399 Е11-100102-0401'36,66''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
400 Е11-100102-0205'298,6''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
401 Е11-100102-0204'47+96+46,87''Стены. Устройство фронтонов,коньковый брус,лобовая доска'м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
402 Е11-100115-0101(РС146743)(РС146857)(РС146859)'102,07''Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
403 Е11-100115-0102(РС249433)'21,83+17,612+8,67+2,812''Конструкции деревянные каркасов(каркасов, карнизов,лобовой доски). Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
404 Е11-100115-0201(РС146743)(РС146857)(РС146859)'4092,9''Огнезащита обрешетки под кровлю'м2 обработанной поверхности*
405 СТПрайс-лист ТОО "Корунд-LTd"(=19)'(102,07.9,4)+(50,92.9,8)+(4092,9.0,33)'1218:1,12'Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина#1218:1,12'кг*
406 Е11-080201-0303(РС102641РС102640)(РС245637РС102867)'16,92''Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 на под стойки. Из кирпича размером 250 х120х65 мм 'м3 кладки*
407 Е11-080201-0701'0,152''Продухи из сетки ф3Вр1.'т металлических изделий*
408 Е11-100106-0101(РС133828)'22+10''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
409 С121-090101-9901 прим.'0,714.22''Слуховое окно СО1'м2*
410 С121-090404-0201'44''Петля'шт.*

411 С121-090404-1003'22''Ручки-скобы РС200'пара*
412 Е11-120101-1001'7.22''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
413 С121-090101-9901 прим.'2,17.10''Слуховое окно ОИ-1'м2*
414 Е11-150501-0303'9,45''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м2 площади проемов по наружному обводу коробок*
415 С121-090404-0201'40''Петля'шт.*
416 Е11-120101-0705(РС134936)(РС248491РС134889)'4707,5''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
417 Е11-120101-0706(РС248491РС134889)'55''Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей'м2 кровли*
418 С121-130201-0901'0,103''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
419 С121-050302-0104'153,7''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*
420 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС248298)'22.0,01806''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
421 С121-060208-0501'22.0,01806''Стремянка ЛВ'т*
422 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'10,73''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
423 П2Блоки Д,Е*
424 Е11-120101-1701(РС102635РС102634)'1728''Затирки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(5мм). Устройство'м2 стяжки*
425 Е11-120101-1702(РС102635РС102634)(ВП)К=10'1728.10''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
426 Е11-120101-1503'1728''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
427 Е11-260201-0301(РС248665)'864.0,17''Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
428 Е11-260201-0301(РС248665)'864.0,18''Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
429 С121-110101-0107'864.0,17.1,02''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012'м3*
430 С121-110101-0107'864.0,18.1,02''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012'м3*
431 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'864''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство'м2 стяжки*
432 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)к=10'864.10''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
433 Е11-060301-0410(РС128064РС279860)(РС274377)'1,11.864:1000''Стяжки цементной сеткой из проволоки ф3Вр1. Армирование'т*
434 Е11-100105-0101'39,41-4,81''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
435 Е11-100102-0401'7,87''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
436 Е11-100114-0401'4,81''Прогоны из досок. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
437 Е11-100102-0205'115,7+43,15+8,02''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов,лобовой доски (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
438 Е11-100114-0505'308,8''Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам'м2 покрытия*
439 Е11-100114-0401'16,4''Обрешетка. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
440 Е11-100115-0101(РС146743)(РС146857)(РС146859)'39,41''Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
441 Е11-100115-0102(РС249433)'7,87+2,2+0,82+12,4+0,481''Конструкции деревянные каркасов(каркасов, карнизов,лобовой доски). Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
442 Е11-100115-0201(РС146743)(РС146857)(РС146859)'1311,04''Огнезащита обрешетки под кровлю'м2 обработанной поверхности*
443 СТПрайс-лист ТОО "Корунд-LTd"(=19)'(39,41.9,4)+(23,77.9,8)+(1311,04+308,8).0,33'1218:1,12'Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина#1218:1,12'кг*
444 Е11-080201-0303(РС102641РС102640)(РС245637РС102867)'2,44''Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 на под стойки. Из кирпича размером 250х120х65 мм 'м3 кладки*
445 Е11-080201-0701'0,0308''Продухи из сетки ф3Вр1.'т металлических изделий*
446 Е11-100106-0101(РС133828)'4''Окна слуховые. Устройство 'слуховое окно*
447 С121-090101-9901 прим.'1,0.4''Слуховое окно ОИ-1'м2*
448 С121-090404-0201'8''Петля'шт.*
449 С121-090404-1003'8''Ручки-скобы РС200'пара*
450 Е11-150501-0303'4.0,426''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м2 площади проемов по наружному обводу коробок*
451 Е11-100102-0601'82,7'' Обшивка досками обшивки'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
452 Е11-070107-0103'0,035''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
453 С121-130201-0901'0,02868''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
454 С121-050302-0104'37,21''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*
455 Е11-120101-1001'308,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
456 Е11-120101-0716(РС135062)'1920''Покрытия кровельные из

профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
457 С121-100104-0722'1920.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
458 Е11-120101-1201(РС248298)'462''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
459 С121-060208-0501'2,148''Ограждение кровли КО-30.6р'т*
460 Е11-130301-1406 к=2'57,99.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
461 Е11-120101-1501'192,8''Рубероид шириной 1,0 м. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
462 Е11-090304-0101(РС248298)'0,88022''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением МЛ1-МЛ4. Монтаж'т конструкций*
463 С121-060208-0501'0,88022''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
464 Е11-130301-1406 к=2'0,88022.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
465 Е11-120101-1201(РС248298)'47.3''Кровли. Снегозадержатель'м ограждения*
466 С121-060405-2601'47.8,5:1000''Снегозадержатель трубчатый СЗТ высотой 150х3000'т*
467 РДвери*
468 П2Дверные блоки наружные входные в здание*
469 Е11-090403-0403(РС134849)'4,53+25,01+21,7''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
470 Е11-090403-0401(РС134849)'1,88''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
471 С121-090402-0202'51,24''Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
472 С121-090402-0203'1,88''Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
473 Е11-090403-0401(РС134849)'1,96.6''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
474 С121-090402-0404'1,96.6''Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой ДП3.06'м2*
475 С121-090404-0303'23''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
476 РОкна*
477 Е11-100501-0106(РС134848)'102,34+29,14+462,28+547,36+49,84+80,2+12,35+3,02+76,77''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2 проемов*
478 Е11-100501-0105(РС134848)'7,29+3,06+1,53+1+14+15,93''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2 проемов*
479 С121-090201-0402'1363,34''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
480 С121-090201-0201'35,48''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
481 С121-090201-0202'7,29''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
482 Е11-100501-0301(РС134850)'9,2''Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2 проемов*
483 С121-090203-0409'9,2''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
484 Е11-100106-0201(РС134848)(РС147501)'8,16''Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными'м2*
485 Е11-100106-0202(РС134848)(РС147501)'11,96''Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами и спаренными'м2*
486 С121-090101-9901'11,96+8,16''Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92'м2*
487 Е11-150502-0101'11,96+8,16''Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным'м2 площади проемов по наружному обводу коробок*
488 СТЦеновое предложение ТОО Технология комфорта(=19)'962,38'5200:1,12'Противомаскитная сетка 5200:1,12'м2*
489 П2Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам*
490 Е11-070516-0110(РС147766)'2313,04''Панели стеновые. Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков'м шва*
491 С121-130809-1101'2313,04.0,05''Лента пароизоляционная'м2*
492 Е11-260201-0301(РС248665)'2313,04.0,02.0,2''Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм'м3 изоляции*
493 С121-110102-0104'2313,04.0,02.0,2.1,02''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированным'м3*
494 РВитражи*
495 Е11-090403-0203(РС130060)(РС134841)(РС146016)'132,12+48,43''Монтаж витражей наружных из алюминиевого профиля(Вн2, Вн4)'м2*
496 С121-090304-0107'(132,12+48,43).1,05''Витраж наружный

из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартног
о цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части
, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерны
м стеклопакетом'м2*
497 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'12,79+15,88+15,88'
'Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков
из ПВХ'м2*
498 С121-090201-0401'5,93+12,87+12,87''Блоки оконные из ПВ
Х профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной
конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не отк
рывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
499 С121-090202-0101'6,86+3,01+3,01''Блоки дверные внутрен
ние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с за
полнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-
2014'м2*
500 РНаружная отделка*
501 Е11-150108-1801'322,3''Фасад здания из алюминиевых пан
елей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм и
з Г-образного профиля'м2*
502 Е11-150106-0102(РС102671)(РС150296)'322,3''Стены. Обли
цовка наружная по бетонной поверхности керамограни
тными отдельными плитками 'м2 поверхности облицовк
и*
503 С122-060301-9901'322,3''Керамогранит, толщина 10 мм, п
лита темная СТ РК 1954-2010'м2*
504 Е11-150108-1902'864,8.0,25''Отливы оконные наружные из
оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной
250 мм. Устройство'м*
505 П2Узел"А"*
506 Е11-260201-0301(РС248665)'142,8.0,05''Покрытия и перек
рытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернист
ых материалов насухо'м3 изоляции*
507 С121-110101-0103'142,8.0,05.1,02''Плиты из минеральной
ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные
марки П-75 ГОСТ 9573-2012'м3*
508 Е11-060301-0407(РС145986)'0,1024''Подвески из арматуры
ф8мм. Установка'т*
509 С121-050301-3001'0,1024''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
510 Е11-060301-0407'0,102''Анкера. Установка'т*
511 СТПрайс-лист ТОО "Анса"(=11)'142,8'2500:1,12'Металлоса
йдинг2500:1,12 'м2*
512 Е11-090306-0302(РС248313)'142,8''Реечные панели. Монта
ж'м2*
513 Е11-150106-0103(РС150296)'91,8''Колонны проезда. Облиц
овка наружная по бетонной поверхности керамическим
и отдельными плитками на цементном растворе'м2 пов
ерхности облицовки*
514 С122-060301-9901'91,8''Керамогранит, толщина 10 мм, пл
ита темная СТ РК 1954-2010'м2*
515 РЛестница *
516 П2 блок Б Л-1*
517 Е11-090302-0401(П-1109002)(РС248298)'0,6785''Монтаж ло
бовых балок. Монтаж конструктивных элементов по же
лезобетонным и каменным опорам, применен коэффицие
нт к затратам труда - 1,1'т конструкций*
518 С121-060408-1401#прим'0,6785''Балки лобовые Б1'т*
519 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС248298)'0,5816''Монтаж ко
соуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по
железобетонным и каменным опорам, применен коэффи
циент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
520 С121-060208-0401'0,5816''Косоуры'т*
521 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,26.2''Поверх
ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями
ПФ-115'м2*
522 Е11-070105-0101(РС125423)'7''Плиты покрытий длиной до
6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных здан
иях и сооружениях. Масса стропильных и подстропиль
ных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт.
сборных конструкций*
523 С121-040108-9907'6,4.5''Плиты перекрытий железобетонны
е многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.1
5-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кП
а СТ РК 949-92'м2*
524 С121-040108-9907'3,79.2''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.
9-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кП
а СТ РК 949-92'м2*
525 Е11-060801-0107'0,244''Перекрытия по стальным балкам и
монолитные участки при сборном железобетонном пер
екрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до
100 мм(УМ3). Устройство'м3*
526 С121-050301-3202'0,04112''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 14 до 32 мм ф20ммСТ РК 2591-2014'т*
527 С121-050301-3001'0,00448''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
528 Е11-070518-0101(РС246728)'67,5''Лестницы из отдельных
ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию
'м ступеней*
529 С121-040110-9903'67,5''Ступени и проступь лестничные с
лицевыми бетонными поверхностями, не требующими д
ополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
530 Е11-060301-0407'0,02376''Детали закладные весом до 4 к
г. Установка'т*
531 С121-050301-9918'0,02376''Металлизация закладных и анк
ерных изделий и выпусков арматуры'т*
532 Е11-070512-0111(РС125423)'10''Конструкции мелкие (подо
конники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т
. Установка'шт. сборных конструкций*
533 С121-049999-9917'0,132''Опорные подушки ОП2,5.4-т'м3*
534 Е11-150207-0101(РС276071РС128107)'33,78''Косоуры,балки
. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса
улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
535 Е11-090304-0101(РС248298)'0,02738''Лестницы прямолиней
ные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монта
ж'т конструкций*
536 С121-060208-0501'0,02738''Стремянка ЛВ-6.27'т*
537 Е11-100107-0610'0,96''Люк. Обивка кровельной оцинкован
ной сталью по асбесту с одной стороны'м2*
538 П2 блок В Л-2,Л-3*
539 Е11-090302-0401(П-1109002)(РС248298)'0,6785+0,6785''Мо

нтаж лобовых балок. Монтаж конструктивных элементо
в по железобетонным и каменным опорам, применен ко
эффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
540 С121-060408-1401#прим'0,6785+0,6785''Балки лобовые Б1'
т*
541 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС248298)'0,589+0,5874''Мон
таж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элемен
тов по железобетонным и каменным опорам, применен
коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
542 С121-060208-0401'0,589+0,5874''Косоуры'т*
543 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,27.2.27''Пов
ерхности металлические огрунтованные. Окраска эмал
ями ПФ-115'м2*
544 Е11-070105-0101(РС125423)'7+7''Плиты покрытий длиной д
о 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зд
аниях и сооружениях. Масса стропильных и подстропи
льных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'ш
т. сборных конструкций*
545 С121-040108-9907'6,4.2.5''Плиты перекрытий железобетон
ные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48
.15-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92'м2*
546 С121-040108-9907'3,79.2.2''Плиты перекрытий железобето
нные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.4
8.9-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92'м2*
547 Е11-060801-0107'0,369''Перекрытия по стальным балкам и
монолитные участки при сборном железобетонном пер
екрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до
100 мм(УМ3). Устройство'м3*
548 С121-050301-3202'0,06168''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 14 до 32 мм ф20ммСТ РК 2591-2014'т*
549 С121-050301-3001'0,00672''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
550 Е11-070518-0101(РС246728)'67,5+67,5''Лестницы из отдел
ьных ступеней гладкие. Устройство по готовому осно
ванию'м ступеней*
551 С121-040110-9903'67,5+67,5''Ступени и проступь лестнич
ные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующ
ими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
552 Е11-060301-0407'0,02376+0,02376''Детали закладные весо
м до 4 кг. Установка'т*
553 С121-050301-9918'0,02376.2''Металлизация закладных и а
нкерных изделий и выпусков арматуры'т*
554 Е11-070512-0111(РС125423)'10+10''Конструкции мелкие (п
одоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,
5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
555 С121-049999-9917'0,132+0,132''Опорные подушки ОП2,5.4-
т'м3*
556 Е11-150207-0101(РС276071РС128107)'33,67+33,59''Косоуры
,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства ка
ркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
557 Е11-090304-0101(РС248298)'0,02738''Лестницы прямолиней
ные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монта
ж'т конструкций*
558 С121-060208-0501'0,02738''Стремянка ЛВ-6.27'т*
559 Е11-100107-0610'0,96''Люк. Обивка кровельной оцинкован
ной сталью по асбесту с одной стороны'м2*
560 П2 блок Г Л-4*
561 Е11-090302-0401(П-1109002)(РС248298)'0,6785''Монтаж ло
бовых балок. Монтаж конструктивных элементов по же
лезобетонным и каменным опорам, применен коэффицие
нт к затратам труда - 1,1'т конструкций*
562 С121-060408-1401#прим'0,6785''Балки лобовые Б1'т*
563 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС248298)'0,5874''Монтаж ко
соуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по
железобетонным и каменным опорам, применен коэффи
циент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
564 С121-060208-0401'0,5874''Косоуры'т*
565 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,27.2''Поверх
ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями
ПФ-115'м2*
566 Е11-070105-0101(РС125423)'7''Плиты покрытий длиной до
6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных здан
иях и сооружениях. Масса стропильных и подстропиль
ных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт.
сборных конструкций*
567 С121-040108-9907'6,4.5''Плиты перекрытий железобетонны
е многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.1
5-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кП
а СТ РК 949-92'м2*
568 С121-040108-9907'3,79.2''Плиты перекрытий железобетонн
ые многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.
9-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кП
а СТ РК 949-92'м2*
569 Е11-070518-0101(РС246728)'67,5''Лестницы из отдельных
ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию
'м ступеней*
570 С121-040110-9903'67,5''Ступени и проступь лестничные с
лицевыми бетонными поверхностями, не требующими д
ополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
571 Е11-060301-0407'0,02376''Детали закладные весом до 4 к
г. Установка'т*
572 С121-050301-9918'0,02376''Металлизация закладных и анк
ерных изделий и выпусков арматуры'т*
573 Е11-070512-0111(РС125423)'10''Конструкции мелкие (подо
конники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т
. Установка'шт. сборных конструкций*
574 С121-049999-9917'0,132''Опорные подушки ОП2,5.4-т'м3*
575 Е11-150207-0101(РС276071РС128107)'33,59''Косоуры,балки
. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса
улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
576 П2 блок Е Л-5,Л6*
577 Е11-090302-0401(П-1109002)(РС248298)'0,49512+0,49512''
Монтаж лобовых балок. Монтаж конструктивных элемен
тов по железобетонным и каменным опорам, применен
коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
578 С121-060408-1401#прим'0,49512.2''Балки лобовые Б1'т*
579 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС248298)'0,274+0,25712''Мо
нтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элеме
нтов по железобетонным и каменным опорам, применен
коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*

580 С121-060208-0401'0,274+0,25712''Косоуры'т*
581 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(0,76912+0,752
24).2''Поверхности металлические огрунтованные. Ок
раска эмалями ПФ-115'м2*
582 Е11-060801-0101(РС274377)'0,39+0,47+0,44+0,86+0,48''Пе
рекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройств
о на высоте от опорной площади до 6 м ЛП1'м3*
583 С121-050301-3201'0,04693+0,060+0,0583+0,08682+0,0593''
Сталь арматурная горячекатаная периодического проф
иля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ
РК 2591-2014'т*
584 С121-050201-0502'0,01933+0,03866''Уголок стальной горя
чекатаный равнополочный из углеродистой стали обык
новенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,
толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
585 Е11-060301-0407'0,00213.2''Детали закладные весом до 4
кг МС2. Установка'т*
586 С121-050301-9918'0,00213.2''Металлизация закладных и а
нкерных изделий и выпусков арматуры'т*
587 Е11-070518-0101(РС246728)'35,1+37,8''Лестницы из отдел
ьных ступеней гладкие. Устройство по готовому осно
ванию'м ступеней*
588 С121-040110-9903'35,1+37,8''Ступени и проступь лестнич
ные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующ
ими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
589 Е11-070512-0111(РС125423)'8+12''Конструкции мелкие (по
доконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5
т. Установка'шт. сборных конструкций*
590 С121-049999-9917'0,106+0,158''Опорные подушки ОП2,5.4-
т'м3*
591 Е11-150207-0101(РС276071РС128107)'20,3+19,68''Косоуры,
балки. Оштукатуривание по сетке без устройства кар
каса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
592 РРазные работы*
593 П2Крыльца*
594 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС245636Р
С102907)'75,5''Стены крылец наружные простые из к
ерамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка
при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х1
20х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича
- 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
595 П2Крыльцо главного входа №1*
596 П2Земянные работы*
597 Е11-010101-0313'208''Грунты 1 группы. Разработка в отв
ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с к
овшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
598 Е11-010205-0101(П-1101184)'3,5''Грунты 1 группы. Разра
ботка вручную с креплениями в траншеях шириной до
2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка
дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран
шеях, разработанных механизированным способом, при
менен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта
*
599 Е11-010104-0402'113''Траншеи и котлованы. Засыпка буль
дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении
грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
600 Е11-010205-0501'49''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
601 Е11-010201-0501'113''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне
вматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
602 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'15,0''Слои подстилаю
щие песчано-гравийные (подушка). Устройство с упло
тнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
603 П2Сборные ж/бетонные конструкции*
604 Е11-070501-0101(РС100511РС102634)(РС125423)'47''Блоки
стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборн
ых конструкций*
605 Е11-070501-0102(РС100511РС102634)(РС125423)'28''Блоки
стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных
конструкций*
606 Е11-070501-0103(РС100511РС102634)(РС125423)'26''Блоки
стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборн
ых конструкций*
607 С121-041201-9903'7,67+9,59''Блоки бетонные для стен по
двалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса
В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
608 С121-041201-9911'14,35''Блоки бетонные для стен подвал
ов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класс
а В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
609 СТССЦ8.04-08-2018(=11)'7,67+9,59+14,35'158,05'Надбавка
к сметной стоимости при изменении марки бетона на
водонепроницаемость'м3*
610 Е11-060101-0119(РС100467РС279165)'0,3''Монолитные заде
лки,бетон кл.7,5. Устройство'м3*
611 Е11-080101-0307'64,72''Стены, фундаменты. Гидроизоляци
я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен
ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
поверхности*
612 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'22,32''Горизонтально
й гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройств
о'м2 стяжки*
613 Е11-110101-0203'8''Слои подстилающие гравийные,подсыпк
а. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстил
ающего слоя*
614 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'36''Слои подстилающи
е песчано-гравийные,подсыпка. Устройство с уплотне
нием трамбовками'м3 подстилающего слоя*
615 Е11-060101-0120(РС100533РС279219)(РС274377)'8''Площадк
а,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство'
м3*
616 Е11-060101-0115(РС100533РС279210)(РС274377)'2,5+0,6''П
андуса из монолитного ж/бетона В12,5F150W6. Устрой
ство'м3*
617 С121-050309-0301'0,2055''Сетки арматурные сварные из а
рматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 м
м ГОСТ 23279-2012'т*
618 Е11-060101-0114(РС100467РС279292)'1,0''Монолитного бет
она В25F150W6 на уклон пандуса. Устройство'м3*
619 Е11-060101-0119'0,7''Фундаменты ленточные бетонные под
стойки СТ-1. Устройство'м3*
620 Е11-090301-0201(РС248298)'0,380''Стойки СТ-1. Монтаж'т
конструкций*
621 С123-010201-0188'6.4,22''Трубы стальные электросварные
прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ

10705-80'м*
622 С121-050101-0403'0,0588''Прокат толстолистовой горячек
атаный с обрезными кромками из углеродистой стали
обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ
14637-89'т*
623 Е11-130301-1406 к=2'0,38.2.2''Поверхности металлически
е огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз
а'м2*
624 Е11-060301-0407'0,0588''Детали закладные весом до 4 кг
. Установка'т*
625 С121-050301-9918'0,0588''Металлизация закладных и анке
рных изделий и выпусков арматуры'т*
626 Е11-070519-0104'45,1''Ограждения металлические без пор
учня. Установка'м ограждения*
627 Е11-080201-0703'0,03034''Решетки приямков металлически
е. Установка(РМ1х3-шт)'т металлических изделий*
628 Е11-130301-1406 к=2'8,3.2''Поверхности металлические о
грунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115'м
2*
629 Е11-110101-2702(РС279917РС271846)'66,6''Ступени и полщ
адки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой'м2 покр
ытия*
630 Е11-150106-0102(РС150296РС150083)'42''Стены. Облицовка
наружная по бетонной поверхности керамогранитными
отдельными плитками на цементном растворе'м2 пове
рхности облицовки*
631 П2Крыльцо №2,8*
632 Н43=2*
633 П2Земянные работы*
634 Е11-010101-0313'28''Грунты 1 группы. Разработка в отва
л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко
вшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
635 Е11-010205-0101(П-1101184)'0,5''Грунты 1 группы. Разра
ботка вручную с креплениями в траншеях шириной до
2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка
дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран
шеях, разработанных механизированным способом, при
менен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта
*
636 Е11-010104-0402'14''Траншеи и котлованы. Засыпка бульд
озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении
грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
637 Е11-010205-0501'6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. З
асыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
638 Е11-010201-0501'14''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев
матическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
639 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'3,52''Слои подстилаю
щие песчано-гравийные (подушка). Устройство с упло
тнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
640 П2Сборные ж/бетонные конструкции*
641 Е11-070501-0101(РС100511РС102634)(РС125423)'12''Блоки
стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборн
ых конструкций*
642 Е11-070501-0102(РС100511РС102634)(РС125423)'4''Блоки с
тен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных
конструкций*
643 Е11-070501-0103(РС100511РС102634)(РС125423)'2''Блоки с
тен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборны
х конструкций*
644 С121-041201-9903'1,096+2,45''Блоки бетонные для стен п
одвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класс
а В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
645 С121-041201-9911'1,104''Блоки бетонные для стен подвал
ов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класс
а В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
646 СТССЦ8.04-08-2018(=11)'1,096+2,45+1,104'158,05'Надбавк
а к сметной стоимости при изменении марки бетона н
а водонепроницаемость'м3*
647 Е11-080101-0307'13,83''Стены, фундаменты. Гидроизоляци
я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен
ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
поверхности*
648 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'4,69''Горизонтальной
гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство
'м2 стяжки*
649 Е11-010205-0801'4,25''Уплотненный насыпной грунт'м3 гр
унта*
650 Е11-060101-0120(РС100533РС279219)(РС274377)'2''Площадк
а,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство'
м3*
651 С121-050309-0301'0,029''Сетки арматурные сварные из ар
матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
ГОСТ 23279-2012'т*
652 Е11-060101-0119'1,0''Монолитный фундамент под стойки,б
етон кл.7,5. Устройство'м3*
653 Е11-090301-0201(РС248298)'0,242''Стойки СТ-1. Монтаж'т
конструкций*
654 С123-010201-0188'4.4,0''Трубы стальные электросварные
прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ
10705-80'м*
655 С121-050101-0403'0,039''Прокат толстолистовой горячека
таный с обрезными кромками из углеродистой стали о
быкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ
14637-89'т*
656 Е11-130301-1406 к=2'0,242.27.2''Поверхности металличес
кие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два р
аза'м2*
657 Е11-070519-0104'8,6''Ограждения металлические без пору
чня. Установка'м ограждения*
658 Е11-080201-0703'0,01517''Решетки приямков металлически
е. Установка'т металлических изделий*
659 Е11-130301-1406 к=2'(0,01517+0,56).2.2''Поверхности ме
таллические огрунтованные за два раза. Окраска эма
лями ПФ-115'м2*
660 Е11-110101-2702(РС279917РС271846)'16,67''Ступени и пол
щадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой'м2 пок
рытия*
661 Е11-150106-0102(РС150296РС150083)'14,55''Стены. Облицо
вка наружная по бетонной поверхности керамогранитн
ыми отдельными плитками на цементном растворе'м2 п
оверхности облицовки*
662 Н43=1*
663 П2Крыльцо №3*
664 П2Земянные работы*

665 Е11-010101-0313'15''Грунты 1 группы. Разработка в отва л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
666 Е11-010205-0101(П-1101184)'0,3''Грунты 1 группы. Разра ботка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях, разработанных механизированным способом, при менен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта *
667 Е11-010104-0402'8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдо зерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении г рунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
668 Е11-010205-0501'4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. З асыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
669 Е11-010201-0501'8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневм атическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
670 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'1,02''Слои подстилаю щие песчано-гравийные (подушка). Устройство с упло тнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
671 П2Сборные ж/бетонные конструкции*
672 Е11-070501-0101(РС100511РС102634)(РС125423)'10''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборн ых конструкций*
673 Е11-070501-0102(РС100511РС102634)(РС125423)'2''Блоки с тен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
674 С121-041201-9903'2,59''Блоки бетонные для стен подвало в объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
675 СТССЦ8.04-08-2018(=11)'2,59'158,05'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепрон ицаемость'м3*
676 Е11-080101-0307'6,68''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
677 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'3,17''Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство 'м2 стяжки*
678 Е11-010205-0801'0,55''Уплотненный насыпной грунт'м3 гр унта*
679 Е11-060101-0120(РС100533РС279219)(РС274377)'1,0''Площа дка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройств о'м3*
680 С121-050309-0301'0,015''Сетки арматурные сварные из ар матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
681 Е11-060101-0119'1,5''Монолитный фундамент под стойки,б етон кл.7,5. Устройство'м3*
682 Е11-090301-0201(РС248298)'0,2044''Стойки СТ-1. Монтаж' т конструкций*
683 С123-010201-0188'3,25.4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
684 С121-050101-0403'0,039''Прокат толстолистовой горячека таный с обрезными кромками из углеродистой стали о быкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
685 Е11-130301-1406 к=2'0,2044.2.2''Поверхности металличес кие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два р аза'м2*
686 Е11-070519-0104'4,5''Ограждения металлические без пору чня. Установка'м ограждения*
687 Е11-080201-0703'0,01517''Решетки приямков металлически е. Установка'т металлических изделий*
688 Е11-130301-1406 к=2'(0,01517+0,38).2.2''Поверхности ме таллические огрунтованные за два раза. Окраска эма лями ПФ-115'м2*
689 Е11-110101-2702(РС279917РС271846)'5,5''Ступени и полща дки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой'м2 покры тия*
690 Е11-150106-0102(РС150296РС150083)'6,13''Стены. Облицов ка наружная по бетонной поверхности керамогранитны ми отдельными плитками на цементном растворе'м2 по верхности облицовки*
691 П2Крыльцо №4*
692 П2Земянные работы*
693 Е11-010101-0313'28''Грунты 1 группы. Разработка в отва л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
694 Е11-010205-0101(П-1101184)'0,5''Грунты 1 группы. Разра ботка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях, разработанных механизированным способом, при менен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта *
695 Е11-010104-0402'13''Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
696 Е11-010205-0501'6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. З асыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
697 Е11-010201-0501'13''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
698 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'3,72''Слои подстилаю щие песчано-гравийные (подушка). Устройство с упло тнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
699 П2Сборные ж/бетонные конструкции*
700 Е11-070501-0101(РС100511РС102634)(РС125423)'14''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборн ых конструкций*
701 Е11-070501-0102(РС100511РС102634)(РС125423)'6''Блоки с тен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
702 Е11-070501-0103(РС100511РС102634)(РС125423)'1''Блоки с тен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборны х конструкций*
703 С121-041201-9903'1,64+2,86''Блоки бетонные для стен по двалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
704 С121-041201-9911'0,552''Блоки бетонные для стен подвал ов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класс а В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*

705 СТССЦ8.04-08-2018(=11)'1,64+2,86+0,552'158,05'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость'м3*
706 Е11-080101-0307'8,26''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
707 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'4,96''Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство'м2 стяжки*
708 Е11-010205-0801'3,31''Уплотненный насыпной грунт'м3 грунта*
709 Е11-060101-0120(РС100533РС279219)(РС274377)'1,5''Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство'м3*
710 С121-050309-0301'0,020''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
711 Е11-060101-0119'0,7''Монолитный фундамент бетон кл.7,5. Устройство'м3*
712 Е11-070519-0104'7,4''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
713 Е11-080201-0703'0,01517''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
714 Е11-130301-1406 к=2'(0,01517+0,023).2.2''Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
715 Е11-110101-2702(РС279917РС271846)'12,5''Ступени и полщадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой'м2 покрытия*
716 Е11-150106-0102(РС150296РС150083)'17,87''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
717 П2Крыльцо №5,6*
718 П2Земянные работы*
719 Е11-010101-0313'12+13''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
720 Е11-010205-0101(П-1101184)'0,2+0,2''Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
721 Е11-010104-0402'5+6''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
722 Е11-010205-0501'2+3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
723 Е11-010201-0501'5+6''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
724 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'1,53+1,32''Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
725 П2Сборные ж/бетонные конструкции*
726 Е11-070501-0101(РС100511РС102634)(РС125423)'10+10''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
727 Е11-070501-0102(РС100511РС102634)(РС125423)'4+2''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
728 С121-041201-9903'3,13+2,59''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
729 СТССЦ8.04-08-2018(=11)'3,13+2,59'158,05'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость'м3*
730 Е11-080101-0307'10,05+8,49''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
731 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'6,82+2,93''Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство'м2 стяжки*
732 Е11-010205-0801'0,97+0,3''Уплотненный насыпной грунт'м3 грунта*
733 Е11-060101-0120(РС100533РС279219)(РС274377)'1,1+0,8''Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство'м3*
734 С121-050309-0301'0,0165+0,012''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
735 Е11-060101-0119'1,0+1,1''Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство'м3*
736 Е11-090301-0201(РС248298)'0,216+0,2156''Стойки СТ-1. Монтаж'т конструкций*
737 С123-010201-0188'3,47.4+3,12.4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
738 С121-050101-0403'0,039+0,0392''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
739 Е11-130301-1406 к=2'(0,216+0,2156).2.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
740 Е11-070519-0104'5,1+3,7''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
741 Е11-080201-0703'0,01517.2''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
742 Е11-130301-1406 к=2'(0,01517.2+0,028).2.2''Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
743 Е11-110101-2702(РС279917РС271846)'6,31+4,61''Ступени и полщадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой'м2 покрытия*
744 Е11-150106-0102(РС150296РС150083)'8,6+4,68''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
745 П2Крыльцо №7,9*

746 П2Земянные работы*
747 Е11-010101-0313'9+10''Грунты 1 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
748 Е11-010205-0101(П-1101184)'0,2+0,2''Грунты 1 группы. Р азработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачис тка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 гр унта*
749 Е11-010104-0402'4+4''Траншеи и котлованы. Засыпка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
750 Е11-010205-0501'2+2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
751 Е11-010201-0501'4+4''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
752 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'0,86+0,95''Слои подс тилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
753 П2Сборные ж/бетонные конструкции*
754 Е11-070501-0101(РС100511РС102634)(РС125423)'16''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборн ых конструкций*
755 Е11-070501-0102(РС100511РС102634)(РС125423)'4+2''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборны х конструкций*
756 С121-041201-9903'2,32+2,59''Блоки бетонные для стен по двалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
757 СТССЦ8.04-08-2018(=11)'2,32+2,59'158,05'Надбавка к сме тной стоимости при изменении марки бетона на водон епроницаемость'м3*
758 Е11-080101-0307'5,65+5,92''Стены, фундаменты. Гидроизо ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро вненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон у'м2 поверхности*
759 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'1,92+2,12''Горизонта льной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устро йство'м2 стяжки*
760 Е11-060101-0120(РС100533РС279219)(РС274377)'0,6+0,7''П лощадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устро йство'м3*
761 С121-050309-0301'0,012+0,0145''Сетки арматурные сварны е из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
762 Е11-060101-0119'1,0+1,0''Монолитный фундамент под стой ки,бетон кл.7,5. Устройство'м3*
763 Е11-090301-0201(РС248298)'0,192+0,192''Стойки СТ-1. Мо нтаж'т конструкций*
764 С123-010201-0188'3,01.4.2''Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГО СТ 10705-80'м*
765 С121-050101-0403'0,039.2''Прокат толстолистовой горяче катаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОС Т 14637-89'т*
766 Е11-130301-1406 к=2'(0,192+0,192).2.2''Поверхности мет аллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 з а два раза'м2*
767 Е11-080201-0703'0,01517.2''Решетки приямков металличес кие. Установка'т металлических изделий*
768 Е11-130301-1406 к=2'(0,01517.2).2.2''Поверхности метал лические огрунтованные за два раза. Окраска эмалям и ПФ-115'м2*
769 Е11-110101-2702(РС279917РС271846)'3,9+4,61''Ступени и полщадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой'м2 покрытия*
770 П2Крыльцо №10,11*
771 П2Земянные работы*
772 Е11-010101-0313'26+19''Грунты 1 группы. Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта *
773 Е11-010205-0101(П-1101184)'0,4+0,4''Грунты 1 группы. Р азработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачис тка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 гр унта*
774 Е11-010104-0402'8+7''Траншеи и котлованы. Засыпка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
775 Е11-010205-0501'3+3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
776 Е11-010201-0501'8+7''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
777 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'2,64+2,22''Слои подс тилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
778 П2Сборные ж/бетонные конструкции*
779 Е11-070501-0101(РС100511РС102634)(РС125423)'10+12''Бло ки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сб орных конструкций*
780 Е11-070501-0102(РС100511РС102634)(РС125423)'8+2''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборны х конструкций*
781 Е11-070501-0103(РС100511РС102634)(РС125423)'4+4''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сбор ных конструкций*
782 С121-041201-9903'2,19+2,04+0,548+2,45''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бе тона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
783 С121-041201-9911'2,21+2,21''Блоки бетонные для стен по двалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона к ласса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
784 СТССЦ8.04-08-2018(=11)'2,19+2,04+0,548+2,45+2,21+2,21' 158,05'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость'м3*
785 Е11-080101-0307'17+14,29''Стены, фундаменты. Гидроизол яция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выров ненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

'м2 поверхности*
786 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'5,86+4,93''Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство'м2 стяжки*
787 Е11-010205-0801'8,9+4,18''Уплотненный насыпной грунт'м3 грунта*
788 Е11-060101-0120(РС100533РС279219)(РС274377)'3,5+2+1,1''Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство'м3*
789 С121-050309-0301'0,050+0,0308''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
790 Е11-060101-0119'1,2+1,1''Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство'м3*
791 Е11-090301-0201(РС248298)'0,249+0,2465''Стойки СТ-1. Монтаж'т конструкций*
792 С123-010201-0188'16,52+16,32''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
793 С121-050101-0403'0,039+0,0392''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
794 Е11-130301-1406 к=2'(0,249+0,2465).2.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
795 Е11-070519-0104'9,2+9,2''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
796 Е11-080201-0703'0,01517+0,01517''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
797 Е11-130301-1406 к=2'(0,02465+0,01517).2.2''Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
798 Е11-110101-2702(РС279917РС271846)'14,46+11,69''Ступени и полщадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой'м2 покрытия*
799 Е11-150106-0102(РС150296РС150083)'10,53+10,13''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
800 П2Крыльцо №12,13*
801 П2Земянные работы*
802 Е11-010101-0313'37+45''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
803 Е11-010205-0101(П-1101184)'1+1''Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, при менен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
804 Е11-010104-0402'17+19''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
805 Е11-010205-0501'7+8''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
806 Е11-010201-0501'17+19''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
807 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'2,82+2,93''Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
808 П2Сборные ж/бетонные конструкции*
809 Е11-070501-0101(РС100511РС102634)(РС125423)'6+11''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
810 Е11-070501-0102(РС100511РС102634)(РС125423)'4+8''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
811 Е11-070501-0103(РС100511РС102634)(РС125423)'8+6''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
812 С121-041201-9903'1,09+1,22+2,19+2,24''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
813 С121-041201-9911'4,42+3,31''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
814 СТССЦ8.04-08-2018(=11)'1,09+1,22+2,19+2,24+4,42+3,31'158,05'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость'м3*
815 Е11-080101-0307'18,5+19,21''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
816 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'6,27+6,51''Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство'м2 стяжки*
817 Е11-010205-0801'5,96+10,15''Уплотненный насыпной грунт'м3 грунта*
818 Е11-060101-0120(РС100533РС279219)(РС274377)'2+1,3''Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство'м3*
819 С121-050309-0301'0,0316+0,043''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
820 Е11-060101-0119'0,8+0,7''Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство'м3*
821 Е11-090301-0201(РС248298)'0,240+0,268''Стойки СТ-1. Монтаж'т конструкций*
822 С123-010201-0188'15,8+18,0''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
823 С121-050101-0403'0,039+0,039''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
824 Е11-130301-1406 к=2'(0,240+0,268).2.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
825 Е11-070519-0104'8,4+13,5''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
826 Е11-080201-0703'0,01517.2''Решетки приямков металличес

кие. Установка'т металлических изделий*
827 Е11-130301-1406 к=2'(0,0423+0,01517).2.2''Поверхности металлические огрунтованные за два раза. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
828 Е11-110101-2702(РС279917РС271846)'14,22''Ступени и площадки.Облицовка бетонной тротуарной плиткой'м2 покрытия*
829 Е11-150106-0102(РС150296РС150083)'14,06+29,95''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
830 Е11-060101-0120(РС100533РС100467)(РС274377)'1,0+1,0''Монолитного фундамента под витраж из бетона В7,5. Устройство'м3*
831 С121-050301-3201'0,010.2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014'т*
832 С121-050301-3201'0,009.2''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014'т*
833 П2Вентканалы*
834 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС245636РС102907)'51,6''Стены вентканалов из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250 х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
835 Е11-150203-0501(РС102682РС102646)'1187''Отделка внутренних поверхности вентканалов швабровкой'м2 оштукатуриваемой поверхности*
836 Е11-260101-1101(РС248665)'24,8''Теплоизоляция плитами жесткими минераловатными марка М-150'м3 изоляции*
837 С121-110101-0106'24,8.1,24''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012'м3*
838 Е11-150207-0101(РС276071РС277566)'490''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное 'м2 оштукатуриваемой поверхности*
839 Е11-070105-0201(РС125423)'234''Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. 'шт. сборных конструкций*
840 С121-040302-9904'6,28''Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92'м3*
841 Е11-070503-0110(РС125423)'13''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
842 С121-040105-9901'0,77''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
843 Е11-140101-1503(РС410385)'21,6''Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием'м2 внутренней поверхности шахты*
844 Е11-140101-1502(РС410385)'4,8''Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием'м2 внутренней поверхности шахты*
845 Е11-120101-1001'11,9+22,81''Короб из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
846 П2Навес над крыльцом №1*
847 Е11-090302-0301(РС248298)'1253,26:1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
848 С121-050204-0702'(212,8+224,8+202,2):1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У -20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
849 С121-050206-0902'(56+24,56+38,2+34,1+24,6+14,3):1000''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
850 С121-050206-0903'46,02:1000''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86'т*
851 С121-050206-0902'16,2:1000''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
852 С121-050201-0502'(148,8+78,08+23):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
853 С121-050103-0202'109,6:1000''Лоток Л1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)'т*
854 Е11-130301-0406'1,25326.2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
855 Е11-130301-1406 к=2'(1,25326.2).2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
856 Е11-120101-0716(РС135062РС247835)'24''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
857 С121-050106-2401'23,6:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
858 С121-050103-0203'146:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)'т*
859 Е11-120101-1001'10''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
860 Е11-120101-1001 прим '2,2''Водосточ.труба из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
861 С123-010201-0179 прим '0,15''Патрубок д=95х4'м*
862 Е11-090306-0301(РС129989) прим '23,1''Обшивка навеса сайдингом. Монтаж'м2*
863 СТПрайс-лист ТОО"Анса"(=19)'23,1'2500:1,12'Сайдинг 2500:1,12'шт*
864 П2Козырек для крылец №2,3,5,6,7,8,9,11*
865 Е11-090302-0301(РС248298)'2109,3:1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*

866 С121-050204-0702'(0,1044.8)+(0,0308.7)''Швеллер горяче катаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20 У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОС Т 380-2005'т*
867 С121-050204-0702'35,7:1000''Швеллер горячекатаный с вн утренним уклоном граней полок № 12У-20У из углерод истой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т *
868 С121-050106-2401'(18,2.7):1000+0,021''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой с тали, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
869 С121-050201-0502'(105,6).8:1000''Уголок стальной горяч екатаный равнополочный из углеродистой стали обыкн овенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, т олщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
870 С121-050301-3201'(3,7.8):1000''Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
871 Е11-130301-0406'1,9821.2''Поверхности металлические. О грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
872 Е11-130301-1406 к=2'(1,9821.2).2''Поверхности металлич еские огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за дв а раза)'м2*
873 Е11-120101-0716(РС135062РС247835)'(4,1.7)+4,8''Покрыти я кровельные из профилированного оцинкованного лис та. Устройство'м2 кровли*
874 Е11-100114-0402'0,03.8''Обрешетки из брусьев. Укладка' м3 древесины в конструкции*
875 Е11-120101-1001'4,5.8''Покрытия мелкие (брандмауэры, п арапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинко ванной стали. Устройство'м2 покрытия*
876 Е11-120101-1001(РС279796РС271980)'4,5.8''Покрытия мелк ие из листовой оцинкованной стали с полимерным пок рытием. Устройство'м2 покрытия*
877 Е11-090306-0301(РС129989) прим '(3,8.7)+4,4''Обшивка н авеса сайдингом. Монтаж'м2*
878 СТПрайс-лист ТОО"Анса"(=19)'(3,8.7)+4,4'2500:1,12'Сайд инг 2500:1,12'шт*
879 П2Козырек для крылец №10*
880 Е11-090302-0301(РС248298)'330:1000''Связи и распорки и з одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. М онтаж'т конструкций*
881 С121-050204-0702'130,4:1000''Швеллер горячекатаный с в нутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеро дистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005' т*
882 С121-050106-2401'38,9:1000''Прокат сортовой стальной г орячекатаный полосовой из углеродистой стали,толщи ной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
883 С121-050206-0802'86,6:1000''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
884 С121-050201-0502'64,1:1000''Уголок стальной горячеката ный равнополочный из углеродистой стали обыкновенн ого качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщин ой от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
885 С121-050301-3201'10:1000''Сталь арматурная горячекатан ая периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
886 Е11-130301-0406'0,330.2''Поверхности металлические. Ог рунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
887 Е11-130301-1406 к=2'(0,330.2).2''Поверхности металличе ские огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
888 Е11-120101-0716(РС135062РС247835)'10''Покрытия кровель ные из профилированного оцинкованного листа. Устро йство'м2 кровли*
889 Е11-100114-0402'0,15''Обрешетки из брусьев. Укладка'м3 древесины в конструкции*
890 Е11-120101-1001'6,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, пар апеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкова нной стали. Устройство'м2 покрытия*
891 Е11-120101-1001(РС279796РС271980)'6,5''Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали с полимерным покры тием. Устройство'м2 покрытия*
892 Е11-090306-0301(РС129989) прим '9''Обшивка навеса сайд ингом. Монтаж'м2*
893 СТПрайс-лист ТОО"Анса"(=19)'9'2500:1,12'Сайдинг 2500:1 ,12'шт*
894 П2Козырек для крылец №12,№13*
895 Е11-090302-0301(РС248298)'712,44:1000''Связи и распорк и из одиночных и парных уголков, гнутосварные проф или для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м . Монтаж'т конструкций*
896 С121-050204-0702'(265,7+268,14):1000''Швеллер горячека таный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества №14 Г ОСТ 380-2005'т*
897 С121-050106-2401'(54+54,9):1000''Прокат сортовой сталь ной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
898 С121-050201-0502'64,1:1000''Уголок стальной горячеката ный равнополочный из углеродистой стали обыкновенн ого качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщин ой от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
899 С121-050301-3201'5,6:1000''Сталь арматурная горячеката ная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
900 Е11-130301-0406'0,712.2''Поверхности металлические. Ог рунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
901 Е11-130301-1406 к=2'(0,712.2).2''Поверхности металличе ские огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
902 Е11-120101-0716(РС135062РС247835)'11.2''Покрытия крове льные из профилированного оцинкованного листа. Уст ройство'м2 кровли*
903 Е11-100114-0402'0,07.2''Обрешетки из брусьев. Укладка' м3 древесины в конструкции*
904 Е11-120101-1001'6.2''Покрытия мелкие (брандмауэры, пар апеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкова нной стали. Устройство'м2 покрытия*
905 Е11-120101-1001(РС279796РС271980)'7,5.2''Покрытия мелк ие из листовой оцинкованной стали с полимерным пок

рытием. Устройство'м2 покрытия*
906 Е11-090306-0301(РС129989) прим '10.2''Обшивка навеса с айдингом. Монтаж'м2*
907 СТПрайс-лист ТОО"Анса"(=19)'10.2'2500:1,12'Сайдинг 2500:1,12'шт*
908 П2Приямки*
909 Н43=13*
910 Е11-080201-0109(П-1108001)(РС102867РС102907)'1,13''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
911 Е11-060101-0114'0,42''Плиты фундаментные бетонные плоские кл.В7,5. Устройство'м3*
912 Е11-110101-1101'1,4''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
913 Е11-090302-0301(РС248298)'43,85:1000''Ограждение приямка ОП1. Монтаж'т конструкций*
914 С121-050201-0502'35,2:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
915 С121-050301-3001'0,36:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
916 Е11-130301-0406'0,04385.2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
917 Е11-130301-1406 к=2'(0,04385.2).2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
918 Е11-120101-0716(РС135062РС126019)'1,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство'м2 кровли*
919 С121-050301-3001'0,948:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(петля)'т*
920 Е11-340108-0704(РС132761)(=1)(Н10=100)'1,4''Каркасы стен. Облицовка полигалем толщиной 19 мм'м2 поверхности*
921 С121-130502-0404'1.4''Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм'м2*
922 С121-130502-0800'5,2''Профили для поликарбонатных листов'м*
923 Е11-150106-0102(РС150296РС150062)'6''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
924 С123-010201-0141 прим '1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
925 Н43=1*
926 РРазные работы*
927 П2Подиум 6шт*
928 Е11-100105-0101'0,06.6''Каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
929 Е11-110101-1203'2.6''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
930 Е11-110101-3302'8,9.6''Покрытия дощатые толщиной 37 мм диагональный настил. Устройство'м2 покрытия*
931 Е11-110101-3301'8,9.6''Покрытия дощатые толщиной 29 мм. Устройство'м2 покрытия*
932 Е11-100115-0102(РС249433)'0,75.6''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
933 СТПрайс-лист "Корунд LTd"(=19)'0,75.6.9,8'1218:1,12'Огнезащитная композиция спарк-древесина#1218:1,12'кг*
934 Е11-150403-0301(РС149395РС149394)(РС276162РС249453)'8,9''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
935 ПЭстрада*
936 Е11-100102-0401'1,197+1,207''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
937 Е11-110101-1203'70,25''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
938 Е11-110101-3302'102,8''Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство'м2 покрытия*
939 Е11-100115-0102(РС249433)'5,22+4,112''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
940 СТПрайс-лист "Корунд LTd"(=19)'(5,22+4,112).9,8'1218:1,12'Огнезащитная композиция спарк-древесина#1218:1,12'кг*
941 Е11-150403-0303(РС276162РС249453)'102,8''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
942 Е11-110101-0401'26,46''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
943 РВенткамера №1-7*
944 П2Блок А №1,Б№2*
945 Е11-260201-0301(РС248665)'(11,52+4,83).0,1''Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
946 Е11-260201-0101(РС248665)'(12,27+10,15).0,05''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
947 С121-110102-0104'((12,27+10,15)).0,05.0,97+((11,52+4,83)).0,1.1,02''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
948 С121-050301-3001'0,0073+0,004''Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 штыри'т*
949 Е11-150207-0101(РС276071РС277566)'12,27+10,15''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
950 Е11-150207-0102(РС276071РС277566)'11,52+4,83''Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
951 Е11-080201-0703'0,0395+0,0506''Рамки металлические МР1,МР2. Установка'т металлических изделий*
952 Е11-070104-0301(РС125423)'4+9''Перемычки массой от 0,3

до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
953 Е11-070503-0110(РС125423)'3+2''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
954 С121-040105-9901'0,0996+0,127''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
955 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'0,4+0,46''Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство'м3 основания*
956 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,21+0,23''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
957 Е11-060101-0114(РС100467РС100533)'0,6+0,86''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
958 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС245636РС102907)'1,27+3,28''Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
959 Е11-080101-0307'0,59+2,9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
960 Е11-070105-0201(РС125423)'1+1''Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка.'шт. сборных конструкций*
961 С121-040302-9904'0,135+0,135''Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003'м3*
962 Е11-120101-1701'1,69+1,08''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(50мм). Устройство'м2 стяжки*
963 Е11-120101-1702к=35'(1,69+1,08).35''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
964 Е11-120101-0207(ВП)К=0,67'(1,69+1,08).0,67''Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство'м2 кровли*
965 П2Блок В №3,№4,Г №5*
966 Е11-260201-0301(РС248665)'(8,86+8,85+8,4).0,1''Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
967 Е11-260201-0101(РС248665)'(12,2+12,25+12,48).0,05''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
968 С121-110101-0104'((12,2+12,25+12,48)).0,05.0,97+((8,86+8,85+8,4)).0,1.1,02''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
969 С121-050301-3001'0,0062+0,006+0,0063''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 штыри'т*
970 Е11-150207-0101(РС276071РС277566)'12,2+12,25+12,48''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
971 Е11-150207-0102(РС276071РС277566)'8,86+8,85+8,4''Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
972 Е11-080201-0703'0,04026+0,04116+0,0395''Рамки металлические МР1,МР2. Установка'т металлических изделий*
973 Е11-070104-0301(РС125423)'6+10+6''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
974 Е11-070503-0110(РС125423)'3+1''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
975 С121-040105-9901'0,174+0,112+0,090''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
976 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'0,34+1,3+0,336''Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство'м3 основания*
977 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,21+0,21+0,17''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
978 Е11-060101-0114(РС100467РС100533)'0,65+0,48+0,49''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
979 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС245636РС102907)'1,68+1,9+1,28''Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
980 Е11-080101-0307'6,74+6,7+6,7''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
981 Е11-070105-0201(РС125423)'1+1+1''Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка.'шт. сборных конструкций*
982 С121-040302-9904'0,135+0,135+0,135''Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003'м3*
983 Е11-120101-1701'1,0+1,03+1,69''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(50мм). Устройство'м2 стяжки*
984 Е11-120101-1702к=35'(1,0+1,03+1,69).35''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
985 Е11-120101-0207(ВП)К=0,67'(1,0+1,03+1,69).0,67''Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство'м2 кровли*
986 П2Блок Д №6,Е №7*
987 Е11-260201-0301(РС248665)'(7,85+16,18).0,1''Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
988 Е11-260201-0101(РС248665)'(11,66+24,57).0,05''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
989 С121-110101-0104'((11,66+24,57)).0,05.0,97+((7,85+16,18)).0,1.1,02''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*

990 С121-050301-3001'0,0059+0,012''Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 штыри'т*
991 Е11-150207-0101(РС276071РС277566)'11,66+24,57''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
992 Е11-150207-0102(РС276071РС277566)'7,85+16,18''Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
993 Е11-080201-0703'0,0386+0,04142''Рамки металлические МР1,МР2. Установка'т металлических изделий*
994 Е11-070104-0301(РС125423)'8+13''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
995 Е11-070503-0110(РС125423)'2+2''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
996 С121-040105-9901'0,149+0,17''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
997 Е11-090302-0401(РС248298)'0,01312''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
998 С121-050201-0502'0,01312''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
999 Е11-130301-1406 к=2'0,01312.27.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
1000 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'0,34''Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство'м3 основания*
1001 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,17+0,504''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
1002 Е11-060101-0114(РС100467РС100533)'0,42+2,22''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
1003 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС245636РС102907)'0,67+4,02''Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
1004 Е11-080101-0307'2,44+7,36''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
1005 Е11-070105-0201(РС125423)'1+2''Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка.'шт. сборных конструкций*
1006 С121-040302-9904'0,135+0,27''Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003'м3*
1007 Е11-120101-1701'1,69+3,38''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(50мм). Устройство'м2 стяжки*
1008 Е11-120101-1702к=35'(1,69+3,38).35''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
1009 Е11-120101-0207(ВП)К=0,67'(1,69+3,38).0,67''Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство'м2 кровли*
1010 П2Электротехнический шкаф ЭЩ-1(6 шт)*
1011 Е11-090601-0101(РС248298)'0,02592.6''Монтаж металлических рамок из уголков'т конструкций*
1012 С121-060510-1601'0,02592.6''Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков'т*
1013 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,02592.6.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
1014 Е11-100111-0101(РС147855)'3,3.6''Установка шкафных и антресольных стенок'м2 деталей*
1015 С121-130806-1401'3,3.6''Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*
1016 П2Ограждение отопительных приборов*
1017 Е11-100102-0401'0,429''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
1018 Е11-100115-0102(РС249433)'0,19''Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
1019 СТПрайс-лист "Корунд LTd"(=19)'1,06.9,8'1218:1,12'Огнезащитная композиция спарк-древесина#1218:1,12'кг*
1020 Е11-100102-0601(РС131587)(РС135565)'22''Обшивка рейкам и'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
1021 С121-070203-0201 прим'0,44''Рейки'м3*
1022 Е11-100116-0102'22''Антисептирование водными растворами и досок и реек'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
1023 Е11-070107-0104'0,42653''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка(МК-1)'т стальных элементов*
1024 С121-050301-9918'0,42653''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
1025 Е11-150404-0108'22''Покрытие реек и досок лаком'м2 окрашиваемой поверхности или покрытия*
1026 П2Крепление ограждения оконных проемов в спортзале*
1027 Е11-060301-0407'0,0324''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
1028 С121-050301-9918'0,0324''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
1029 Е11-452101-0202(РС248168)'0,00264+0,00864+0,68''Скобы ходовые. Установка'т деталей*
1030 С121-130814-2209'2,64+8,64''Скобы ходовые'кг*
1031 С123-010201-0111'2,5.24''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
1032 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'18,67''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
1033 Е11-140202-0402(РС250404)(РС147200) прим'125''Покрытие оконных проемов капроновой сеткой'м2 покрытия*
1034 С121-050308-1201 прим '125''Капроновая сетка 'м2*
1035 П2Платформа подъемная*
1036 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'3,36''Основание под фундаменты песчано гравийные. Устройство'м3 основания*
1037 Е11-060101-0101'0,31''Подготовка бетонная. Устройство'м3*

1038 Е11-060201-0104(РС274377)'2,726''Фундаменты общего наз
начения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
'м3*
1039 С121-050309-0303'15,75:1000''Сетки арматурные сварные
из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д
о 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1040 Е11-070107-0103'12,28:1000''Изделия монтажные массой д
о 20 кг. Установка'т стальных элементов*
1041 С121-050301-9918'12,28:1000''Металлизация закладных и
анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
1042 Е11-090302-0112(РС248298)'143,24:1000''Стойки опорные
для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
1043 С123-010301-0212'139:1000''Трубы стальные бесшовные го
рячедеформированные из стали марки 15, 20, D 121 м
м, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74'м*
1044 С121-050106-2403'4,24:1000''Прокат сортовой стальной г
орячекатаный полосовой из углеродистой стали, шири
ной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 5
35-2005'т*
1045 Е11-090302-0401(РС248298)'72:1000''Прогоны при шаге фе
рм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т кон
струкций*
1046 С121-050203-0802'72:1000''Балка двутавровая горячеката
ная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б
-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества
СТ РК 2585-2014'т*
1047 Е11-130301-0406'0,21524.27''Поверхности металлические.
Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
1048 Е11-130301-1406 к=2'(0,21524.27).2''Поверхности металл
ические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за д
ва раза)'м2*
1049 Е11-060801-0102(РС274377)'0,76''Монолитный участок бет
он кл.В15. Устройство'м3*
1050 С121-050309-0303'60,56:1000''Сетки арматурные сварные
из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д
о 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1051 С121-130201-1203'0,193.12''Болты анкерные ГОСТ 1759.0-
87'т*
1052 П2Отмостка*
1053 Е11-110101-0209'571,5.0,15''Устройство бетонной отмост
ки из бетона кл.В7,5'м3 подстилающего слоя*
1054 К'Чуйко Н.Н.#Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-1

Составлена в текущих ценах 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	74014,54958413	1218,51	-	-	90187302
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	4167,41560373	1402,57	-	-	(5845101)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	90187302
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	133,11671957	4563	-	-	607412
						-	-	-	
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	232,171136	156	-	-	36219
						-	-	-	
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,86992	4420	-	-	8265
						-	-	-	
6	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,4872296	233	-	-	6172
						-	-	-	
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	55,8463643	33	-	-	1843
						-	-	-	
8	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	73,039568	14	-	-	1023
						-	-	-	
9	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	9,44339	33	-	-	312
						-	-	-	
10	514С	3105-0401-	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,145778	23	-	-	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0104 РСНБ РК 2015				-	-	-	
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	89,673898	11	-	-	986
						-	-	-	
12	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	33,395339	2873	-	-	95945
						-	-	-	
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2522,30982582	6023	-	-	15191872
						-	-	-	
14	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,3570512	5832	-	-	2082
						-	-	-	
15	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	90,22117018	5045	-	-	455166
						-	-	-	
16	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	61,383421	4514	-	-	277085
						-	-	-	
17	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	116,9930607	6167	-	-	721496
						-	-	-	
18	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	4,5093384	6853	-	-	30902
						-	-	-	
19	861С	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	4,4961	605	-	-	2720
						-	-	-	
20	870С	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	2,988836	360	-	-	1076
						-	-	-	
21	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	1,5876	26	-	-	41
						-	-	-	
22	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	2,47178404	9121	-	-	22545
						-	-	-	
23	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,26124647	26	-	-	59
						-	-	-	
24	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,51974	25	-	-	13
						-	-	-	
25	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,677346	26	-	-	18
						-	-	-	
26	1195С	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	5,6592	34	-	-	192
						-	-	-	
27	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	996,88347	55	-	-	54829
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2863,692	87 -	- -	- -	249141
29	1203С	3105-0403-0201 РСНБ РК 2015	Лебедочные станции, до 0,5т	маш.-ч	16,0307832	867 -	- -	- -	13899
30	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	56,70530624	679 -	- -	- -	38503
31	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	4,96	34 -	- -	- -	169
32	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	79,729497	11 -	- -	- -	877
33	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	105,232436	2161 -	- -	- -	227407
34	1585С	3204-0108-0301 РСНБ РК 2015	Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м	маш.-ч	16,0307832	1228 -	- -	- -	19686
35	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	75,99779	165 -	- -	- -	12540
36	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	72,15512	15 -	- -	- -	1082
37	1905С	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	5,7834	4670 -	- -	- -	27008
38	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	760,2951011	150 -	- -	- -	114044
39	2210С	3403-0203-0101 РСНБ РК 2015	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	3,447779	21 -	- -	- -	72
40	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	316,915629	16 -	- -	- -	5071
41	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	9,4644	7811 -	- -	- -	73926
42	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,5289282	138 -	- -	- -	73
43	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1045,33590821	2770 -	- -	- -	2895580
44	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,7396696	4108 -	- -	- -	3039
45	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей	маш.-ч	6,47130444	142	-	-	919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	конструкций, 1 кВт			-	-	-	
46	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	44,574702	26	-	-	1159
						-	-	-	
47	2643С	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	5,7834	1710	-	-	9890
						-	-	-	
48	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	11,38719	204	-	-	2323
						-	-	-	
49	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	303,547135	17	-	-	5160
						-	-	-	
50	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,52288	5322	-	-	2783
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				5845100,53	21222649
			Строительные материалы и конструкции						
51	100007С	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,0264	1881	1031	-	50
						-	-	-	
52	100261С	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,24	3316	2384	-	33956
						-	-	-	
53	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	327,610206	1736	889	-	568731
						-	-	-	
54	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0026808	5790	5512	-	16
						-	-	-	
55	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	94,9324	1630	731	-	154740
						-	-	-	
56	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3162	13870	12308	-	4386
						-	-	-	
57	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	109,76878	15310	13720	-	1680560
						-	-	-	
58	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,848	15925	14323	-	29429
						-	-	-	
59	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	125,822625	17020	15396	-	2141501
						-	-	-	
60	100560С	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,64667	18467	16815	-	85810
						-	-	-	
61	100615С	2102-0101-	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ	м3	47,06555	20867	19167	-	982117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1001 РСНБ РК 2015	7473-2010			-	-	-	
62	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	33,3215	14831	13358	-	494191
63	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,58956	15692	14202	-	9251
64	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	221,09937	16887	15374	-	3733705
65	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,37128	18704	17154	-	6944
66	102640С	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,2592	16313	14811	-	69480
67	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	969,56658	17270	15749	-	16744415
68	102646С	2102-0401-2814 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	7,122	10615	9224	-	75600
69	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	7,234565	21015	19313	-	152034
70	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	1,5974184	22515	20784	-	35966
71	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	27,53672	20515	18823	-	564916
72	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,82144	44425	42183	-	347467
73	102907С	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	45,83964	50441	47808	-	2312197
74	104973С	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1061,758544	45337	42694	-	48136947
75	104975С	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	8,259174	49801	47071	-	411315
76	125550С	2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-	т	0,146	1462584	1433536	-	213537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			74)						
77	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,180048	131938 --	128985 --	- -	23755
78	126019С	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,93	2517 --	2465 --	- -	52681
79	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	5,72604791	216144 --	211906 --	- -	1237651
80	127728С	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,47075	309850 --	303775 --	- -	145862
81	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	203,582	239 --	234 --	- -	48656
82	127905С	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,4	333 --	327 --	- -	4129
83	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	34,72	295 --	289 --	- -	10242
84	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	49,6	158 --	155 --	- -	7837
85	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	74,5692	105 --	103 --	- -	7830
86	128062С	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	74,4	91 --	89 --	- -	6770
87	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,2344	112 --	110 --	- -	1482
88	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	852,289145 7	70 --	68 --	- -	59660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	128107С	2105-0308-0116 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	250,8408	272 --	267 --	- -	68229
90	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,99381568	4169 --	4087 --	- -	4143
91	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,88022	544367 --	539949 --	- -	479163
92	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	3,98974	639065 --	633942 --	- -	2549703
93	130720С	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,57697	651627 --	646411 --	- -	1679223
94	130755С	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,15552	399867 --	396525 --	- -	62187
95	130852С	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,056166	435650 --	432041 --	- -	24469
96	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,52118	463144 --	459331 --	- -	241381
97	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,06173241	439508 --	435871 --	- -	27132
98	131308С	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1032,76	287 --	285 --	- -	296402
99	131502С	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	2,16	35604 --	34215 --	- -	76905
100	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,95702584	64642 --	62782 --	- -	61864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	47,374282	47218 -	45699 -	- -	2236919
102	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	52,59975	59569 -	57807 -	- -	3133315
103	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,097752	57019 -	55308 -	- -	5574
104	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0700888	21640 -	20623 -	- -	23157
105	131549С	2107-0201-0302 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12096	21640 -	20623 -	- -	2618
106	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0284108	21640 -	20623 -	- -	615
107	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,287	18380 -	17436 -	- -	42035
108	131578С	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	135,2981	56301 -	54604 -	- -	7617418
109	131586С	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,699726	42676 -	41246 -	- -	115214
110	131587С	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11578	49369 -	47808 -	- -	5716
111	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,856	52875 -	51246 -	- -	45261
112	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	36,085616	54469 -	52808 -	- -	1965547
113	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,37224	47457 -	45933 -	- -	160036
114	131598С	2107-0203-	Доски обрезные хвойных пород дли-	м3	0,6242035	47457	45933	-	29623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0303 РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
115	131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,08864	47457 -	45933 -	- -	621148
116	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,5459691	47457 -	45933 -	- -	310652
117	131610С	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08372	21640 -	20623 -	- -	1812
118	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,47363	16859 -	15936 -	- -	7985
119	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,085725	15139 -	14249 -	- -	1298
120	131813С	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,49721	122962 -	120055 -	- -	184100
121	133140С	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	7,933928	114378 -	111552 -	- -	907467
122	133839С	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	35,48	15280 -	14932 -	- -	542134
123	133840С	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	7,29	23328 -	22822 -	- -	170061
124	133849С	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	31,67	15576 -	15221 -	- -	493292
125	133850С	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1363,34	20136 -	19692 -	- -	27452214
126	133920С	2109-0202-	Блоки дверные внутренние из ПВХ	м2	12,88	25592	25067	-	329625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014			-	-	-	
127	134052С	2109-0203-0409 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	9,2	17401 -	17012 -	- -	160089
128	134889С	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5267,325	3400 -	3328 -	- -	17908905
129	135399С	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,2628	152009 -	148202 -	- -	39948
130	135512С	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,513248	241 -	234 -	- -	124
131	135519С	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	15,736	119 -	115 -	- -	1873
132	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	7455,19544	162 -	157 -	- -	1207742
133	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	569,12085	227 -	222 -	- -	129190
134	135565С	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	86,835	98 -	96 -	- -	8510
135	135824С	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	- 0,05963804	124 -	121 -	- -	-7,4
136	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	171,45	735 -	719 -	- -	126016
137	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4708,6764	174 -	170 -	- -	819310
138	135857С	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	39,03726	339 -	332 -	- -	13234
139	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	575,664	224 -	218 -	- -	128949
140	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	9,2966	864 -	846 -	- -	8032
141	135927С	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,00401544	239882 -	234352 -	- -	963
142	135931С	2110-0502-1601 РСНБ РК	Замазка силикатная	кг	7,042	1505	1474	-	10598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	135945С	2110-0502-1810 РСНБ РК 2015	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	4,31289	551	540	-	2376
144	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 м	шт.	1056,29452	1422	1393	-	1502051
145	135976С	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	7,2828	14604	14180	-	106358
146	135977С	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	12,05236	17888	17354	-	215593
147	135979С	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	30,752	22846	22122	-	702560
148	135980С	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	308,448	26864	26015	-	8286147
149	139685С	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	17,63784	22563	22029	-	397963
150	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,292599	21599	20623	-	6320
151	144523С	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,26606	22214	21226	-	5910
152	144574С	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,44713368	18458	17544	-	8253
153	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,07352876	31805	30248	-	2339
154	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00489544	22237	20703	-	109
155	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0383776	133450	130402	-	5121
156	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,3512616	94096	91725	-	33052
157	144677С	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,95397	100796	98294	-	96156
158	144710С	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	85,0872	776	760	-	66028
159	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,19159363	499572	488950	-	95715
160	144749С	2113-0201-	Болты строительные с гайками оцин-	т	0,3552225	517611	506636	-	183867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0904 РСНБ РК 2015	кованные ГОСТ 1759.0-87			-	-	-	
161	144765С	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	2,316	236218	230760	-	547081
162	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	42,203072	314	307	-	13252
163	145203С	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	818,642	122	119	-	99874
164	145799С	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	14,39667	7348	7199	-	105787
165	145969С	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	22,270197	451	441	-	10044
166	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	27,73072	348	340	-	9650
167	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1578,98573 19	307	300	-	484749
168	145986С	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,7533	423881	414744	-	319310
169	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,511473	1588562	1556585	-	812507
170	146022С	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	592,388	3	3	-	1777
171	146031С	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	6143,931	5	5	-	30720
172	146045С	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	296,194	1	1	-	296
173	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,001092	383306	374964	-	419
174	146053С	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00181528	189831	186108	-	345
175	146059С	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	805,75	73	71	-	58820
176	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,0037044	228408	222957	-	846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	146123С	2113-0405-0102 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,009984	507607 -	496828 -	- -	5068
178	146345С	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	24,19252	1398 -	1361 -	- -	33821
179	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0229176	5717 -	5603 -	- -	131
180	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	36,1606062	312 -	297 -	- -	11282
181	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	10,8041548	163 -	159 -	- -	1761
182	146672С	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,09416	44840 -	43960 -	- -	4222
183	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,6808704	53700 -	52647 -	- -	36563
184	146743С	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000182	70347 -	68968 -	- -	13
185	146871С	2113-0704-2901 РСНБ РК 2015	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,0014378	297450 -	290598 -	- -	428
186	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00071404	287565 -	281926 -	- -	205
187	146897С	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00308	197348 -	193479 -	- -	608
188	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	29,717708	90 -	87 -	- -	2675
189	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,3055386	6932 -	6792 -	- -	43710
190	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00440824	1863709 -	1826336 -	- -	8216
191	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	106,1196	575 -	563 -	- -	61019
192	147109С	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,1986	402968 -	394065 -	- -	80029
193	147143С	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	19,8	1496 -	1455 -	- -	29621
194	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,93828	170	167	-	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	147337С	2015 2113-0812- 1035 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,31481537	- 211228	- 206114	- -	66498
196	147339С	2015 2113-0812- 1037 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,10472	- 223312	- 217960	- -	23385
197	147347С	2015 2113-0812- 1045 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01686206	- 219552	- 214275	- -	3702
198	147348С	2015 2113-0812- 1046 РСНБ РК	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,78600754	- 208006	- 202955	- -	163494
199	147500С	2015 2113-0814- 2209 РСНБ РК	Скобы ходовые	кг	11,28	- 347	- 339	- -	3914
200	147626С	2015 2113-0816- 1501 РСНБ РК	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0611226	- 21265	- 20848	- -	1300
201	147674С	2015 2113-0816- 2305 РСНБ РК	Резина прессованная	кг	36,3756	- 1143	- 1119	- -	41577
202	147697С	2015 2113-0816- 2701 РСНБ РК	Смола каменноугольная	т	0,12732146	- 80200	- 77655	- -	10211
203	147770С	2015 2113-0816- 3407 РСНБ РК	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	227,01	- 656	- 643	- -	148919
204	147790С	2015 2113-0816- 3427 РСНБ РК	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	19,22247	- 127	- 124	- -	2441
205	149219С	2015 2204-0101- 0502 РСНБ РК	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01408268	- 435821	- 425921	- -	6138
206	149365С	2015 2204-0601- 0201 РСНБ РК	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,025137	- 57914	- 55806	- -	1456
207	149372С	2015 2204-0601- 0501 РСНБ РК	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01278987	- 453501	- 443255	- -	5800
208	149375С	2015 2204-0601- 0602 РСНБ РК	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01909667	- 609199	- 595900	- -	11634
209	149388С	2015 2204-0603- 0101 РСНБ РК	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,56971	- 563	- 550	- -	321
210	149394С	2015 2204-0603- 0107 РСНБ РК	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,8099	- 759	- 743	- -	615
211	149395С	2015 2204-0603- 0108 РСНБ РК	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	18,8944	- 563	- 551	- -	10638
212	149529С	2015 2204-0705-	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,08222057	- 554046	- 541476	- -	45554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0402 РСНБ РК 2015	ГОСТ 6465-76			-	-	-	
213	150046С	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,53792	115474 -	112714 -	- -	177590
214	150047С	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	5,79502	96122 -	93741 -	- -	557029
215	150050С	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,67445	62178 -	60463 -	- -	41936
216	150062С	2206-0301-0101 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 150 мм х 150 мм х 6 мм СТ РК 1954-2010	м2	78	949 -	922 -	- -	74022
217	150083С	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	173,05	2710 -	2634 -	- -	468966
218	150298С	2206-0301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	414,1	2805 -	2740 -	- -	1161550
219	150364С	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4032	406 -	397 -	- -	164
220	150534С	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	285 -	279 -	- -	17100
221	150611С	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	187,4	3178 -	3107 -	- -	595557
222	151673С	2301-0301-0212 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 121 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,139	8018 -	7846 -	- -	1114
223	245729С	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	96,2026	73868 -	71506 -	- -	7106294
224	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	56,04	24300 -	22947 -	- -	1361772
225	247677С	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	29,26	23927 -	22581 -	- -	700104
226	247835С	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	102,925	1948 -	1908 -	- -	200498
227	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0410284	27477 -	26248 -	- -	1127
228	248324С	2107-0201-	Бруски обрезные хвойных пород дли-	м3	0,001782	47218	45699	-	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0207 РСНБ РК 2015	ной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
229	248379С	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,009108	31415	30799	-	286
230	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	5,438844	3154	2813	-	17154
231	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0952	20702	20296	-	1971
232	248402С	2107-0510-1101 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х16 м	м	20	54	52	-	1080
233	248570С	2110-0104-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2208	3459	3384	-	7637472
234	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	625,009768 92	26	26	-	16250
235	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,66623363	605508	592809	-	403410
236	249373С	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	8,0544	2114	2071	-	17027
237	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27,9962	479	468	-	13410
238	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	125,58	654	639	-	82129
239	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	40,554	1149	1126	-	46597
240	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	58,894	95	92	-	5595
241	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,5171	1260	1234	-	3172
242	249507С	2204-0501-0901 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	17,29	1148	1124	-	19849
243	249517С	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,84	2339	2293	-	11321
244	268274С	2701-0101-0102 РСНБ РК	Щиты настила	м2	1,8216	3303	3238	-	6017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
245	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,42399	108311	105822	-	262545
		2015				-	-	-	
246	269597С	2109-0101-9901 РСНБ РК	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых,	м2	20,12	9700	9491	-	195164
		2015	общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92			-	-	-	
247	269609С	2109-0402-0202 РСНБ РК	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкну-	м2	51,24	50617	50214	-	2593615
		2015	той коробкой ГОСТ 31173-2003			-	-	-	
248	269610С	2109-0402-0203 РСНБ РК	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,88	29137	28898	-	54778
		2015	ГОСТ 31173-2003			-	-	-	
249	271846С	2104-0509-0103 РСНБ РК	Плиты тротуарные из тяжелого бето- на класса от В22,5 до В27,5 серые	м2	181,2948	2316	2226	-	419879
		2015	толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91			-	-	-	
250	271954С	2109-0404-0303 РСНБ РК	Замок цилиндровый врезной с защел- кой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ	шт.	23	3439	3412	-	79097
		2015	5089-2011			-	-	-	
251	271980С	2110-0105-0309 РСНБ РК	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным	м2	0,32775	2825	2764	-	926
		2015	покрытием ГОСТ Р 52146-2003			-	-	-	
252	272012С	2113-0502-0404 РСНБ РК	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	52	2831	2773	-	147212
		2015				-	-	-	
253	272117С	2204-0803-0305 РСНБ РК	Краска водно-дисперсионная термов- спучивающаяся для огнезащиты кон-	кг	869,4266	614	601	-	533828
		2015	струкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011			-	-	-	
254	274239С	2103-0102-0611 РСНБ РК	Кирпич силикатный утолщенный лице- вой полнотелый марки М125 окрашен-	1000 шт.	227,494883	78901	75600	-	17949574
		2015	ный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015			-	-	-	
255	274388С	2106-0208-0401 РСНБ РК	Косоуры	т	2,87652	434849	431246	-	1250852
		2015				-	-	-	
256	274651С	2109-0304-0107 РСНБ РК	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандар-	м2	189,5775	35875	35575	-	6801093
		2015	тного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполне- нием верхней (нижней) части двух- камерным стеклопакетом			-	-	-	
257	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	138,488499	1207	1172	-	167156
		2015				-	-	-	
258	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,615096	1454	1406	-	894
		2015				-	-	-	
259	277566С	2105-0308-0117 РСНБ РК	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм,	м2	704,2356	210	205	-	147889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	размером стороны ячейки 65 мм ГОСТ 5336-80			-	-	-	
260	279165С	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3045	15950 -	14347 -	- -	4857
261	279210С	2102-0101-0514 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1465	16930 -	15308 -	- -	53270
262	279219С	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	28,014	17337 -	15707 -	- -	485679
263	279279С	2102-0101-0819 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	9,6425	21523 -	19811 -	- -	207536
264	279292С	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	21160 -	19455 -	- -	21583
265	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4958	247337 -	242121 -	- -	122630
266	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	5,133111	326614 -	319845 -	- -	1676546
267	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001488	314949 -	308408 -	- -	469
268	279799С	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0236	338853 -	331843 -	- -	7997
269	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00424	327379 -	320594 -	- -	1388
270	279804С	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02992	263278 -	257750 -	- -	7877
271	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	17,19989	267504 -	261894 -	- -	4601039
272	279814С	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,072	335411 -	328469 -	- -	24150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	279825С	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,8567	338165	331168	-	627871
						-	-	-	
274	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06131911	455696	446395	-	27943
						-	-	-	
275	279838С	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0866	275596	269827	-	23867
						-	-	-	
276	279842С	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,20796	272384	266678	-	56645
						-	-	-	
277	279843С	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,04602	273595	267865	-	12591
						-	-	-	
278	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,382096	230520	225635	-	318601
						-	-	-	
279	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,98762	229990	225115	-	457133
						-	-	-	
280	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,353756	218353	213706	-	1387362
						-	-	-	
281	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,18992588	281662	275709	-	898481
						-	-	-	
282	279861С	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2544	269737	264019	-	68621
						-	-	-	
283	279862С	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07631	254487	249068	-	19420
						-	-	-	
284	280097С	2113-0502-0800 РСНБ РК 2015	Профили для поликарбонатных листов	м	67,6	0	-	-	-
						-	-	-	
285		2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП-1,из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	28	6813	6628	-	190764
						-	-	-	
286		2104-0107-9908 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	70,36	0	-	-	-
						-	-	-	
287		2104-0108-	Плиты перекрытий железобетонные	м2	98,28	6154	5926	-	604815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9907 РСНБ РК 2015	многопустотные непрерывного формо-вания ПБ-2.36.12-8К7^(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			-	-	-	
288		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-вания ПБ-2.36.15-8К7^(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	56,76	6154 -	5926 -	- -	349301
289		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-вания ПБ-2.36.9-8К7^(L 3180мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	59,01	6154 -	5926 -	- -	363148
290		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-вания ПБ-2.48.12-8К7^(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	239,23	6154 -	5926 -	- -	1472221
291		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-вания ПБ-2.48.15-8К7^(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1649,83	6154 -	5926 -	- -	10153054
292		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-вания ПБ-2.48.15-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	128	6154 -	5926 -	- -	787712
293		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-вания ПБ-2.48.9-8К7^(L 4280мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	60,7	6154 -	5926 -	- -	373548
294		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-вания ПБ-2.48.9-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	30,32	6154 -	5926 -	- -	186589
295		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-вания ПБ-2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	67,5	6154 -	5926 -	- -	415395
296		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-вания ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	389,16	6154 -	5926 -	- -	2394891
297		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-вания ПБ-2.57.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа	м2	10,06	6154 -	5926 -	- -	61909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТ РК 949-92						
298		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,44	6154 --	5926 --	- --	175020
299		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7^(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	69,7	6154 --	5926 --	- --	428934
300		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,82	6154 --	5926 --	- --	109664
301		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7^(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	104,76	6154 --	5926 --	- --	644693
302		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,87	6154 --	5926 --	- --	97664
303		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7^(L 5860мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,76	6154 --	5926 --	- --	127757
304		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	134,46	6154 --	5926 --	- --	827467
305		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7^(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	476,45	6154 --	5926 --	- --	2932073
306		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	673,2	6154 --	5926 --	- --	4142873
307		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7^(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	660,24	6154 --	5926 --	- --	4063117
308		2104-0108-9907 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формо-	м2	66,72	6154	5926	-	410595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	вания ПБ-2.63.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92			-	-	-	
309		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7^(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	392,4	6154 -	5926 -	- -	2414830
310		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7^(L 6890мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12,2	6154 -	5926 -	- -	75079
311		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7^(L 6160мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4511,64	6154 -	5926 -	- -	27764633
312		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7^(L 8870мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	607,66	6154 -	5926 -	- -	3739540
313		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-4.120.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	107,1	6154 -	5926 -	- -	659093
314		2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	342,9	2977 -	2882 -	- -	1020813
315		2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (ПВ4-5А IVT)	м3	2,12	77631 -	75196 -	- -	164578
316		2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (ПГ-5А IVT)	м3	99,64	77631 -	75196 -	- -	7735153
317		2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	1,08	58549 -	56488 -	- -	63233
318		2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	6,28	58549 -	56488 -	- -	367688
319		2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП2,5.4-т	м3	0,792	43306 -	41544 -	- -	34298
320		2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП4.4-т	м3	2,29	43306 -	41544 -	- -	99171
321		2104-9999-9917 РСНБ РК	Опорные подушки ОП4.4-т,ОП6.2-т	м3	0,26	43306	41544	-	11260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
322		2105-0103-0202 РСНБ РК 2015	Лоток Л1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1096	1329256	1302827	-	145686
						-	-	-	
323		2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2962	338853	331843	-	100368
						-	-	-	
324		2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества №14 ГОСТ 380-2005	т	0,53384	338165	331168	-	180526
						-	-	-	
325		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	1,622292	230520	225635	-	373971
						-	-	-	
326		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,704	230520	225635	-	162286
						-	-	-	
327		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм штыри	т	0,003	230520	225635	-	692
						-	-	-	
328		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 штыри	т	0,0477	230520	225635	-	10996
						-	-	-	
329		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(петля)	т	0,012324	230520	225635	-	2841
						-	-	-	
330		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм петляСТ РК 2591-2014	т	2,448	230520	225635	-	564313
						-	-	-	
331		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014	т	0,0389	230520	225635	-	8967
						-	-	-	
332		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,50736	229990	225115	-	116688
						-	-	-	
333		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	229990	225115	-	4140
						-	-	-	
334		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	229990	225115	-	4600
						-	-	-	
335		2105-0301-	Сталь арматурная горячекатаная пе-	т	0,31146	218353	213706	-	68008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3202 РСНБ РК 2015	риодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф18мм)СТ РК 2591-2014			-	-	-	
336		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф20мм)СТ РК 2591-2014	т	0,18854	218353 -	213706 -	-	41168
337		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014	т	4,52236	218353 -	213706 -	-	987471
338		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф20ммСТ РК 2591-2014	т	0,1028	218353 -	213706 -	-	22447
339		2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Капроновая сетка	м2	125	1737 -	1703 -	-	217125
340		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм	т	0,17742	254487 -	249068 -	-	45151
341		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм	т	0,2877	254487 -	249068 -	-	73216
342		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16898	254487 -	249068 -	-	43003
343		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение кровли КО-30.6р	т	2,148	544367 -	539949 -	-	1169300
344		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ЛВ	т	0,39732	544367 -	539949 -	-	216288
345		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ЛВ-6.27	т	0,05476	544367 -	539949 -	-	29810
346		2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Снегозадержатель трубчатый СЗТ высотой 150х3000	т	0,3995	593855 -	589068 -	-	237245
347		2106-0408-1401 РСНБ РК 2015	Балки лобовые Б1	т	3,70424	496483 -	492422 -	-	1839092
348		2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	Рейки	м3	0,44	42676 -	41246 -	-	18777
349		2109-0402-0404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой ДП3.06	м2	11,76	65366 -	64845 -	-	768704
350		2109-0404-0201 РСНБ РК	Петля	шт.	92	434	431	-	39928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351		2015 2109-0404-1003 РСНБ РК	Ручки-скобы РС200	пара	30	- 4063	- 4031	- -	121890
352		2015 2111-0101-0103 РСНБ РК	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-85 ГОСТ 9573-2012	м3	377,91	- 14604	- 14180	- -	5518998
353		2015 2111-0101-0107 РСНБ РК	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-170 ГОСТ 9573-2012	м3	627,1878	- 26864	- 26015	- -	16848773
354		2015 2111-0102-0104 РСНБ РК	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	2,75507	- 17889	- 17354	- -	49285
355		2015 2111-0102-0104 РСНБ РК	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированным	м3	9,4372032	- 17889	- 17354	- -	168822
356		2015 2113-0809-1101 РСНБ РК	Лента пароизоляционная	м2	115,652	- 532	- 521	- -	61527
357		2015 2301-0201-0141 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	- 880	- 861	- -	11440
358		2015 2301-0201-0179 РСНБ РК	Патрубок д 95х4	м	0,15	- 2267	- 2216	- -	340
359		2015 СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция спарк-древесина 1218:1,12	кг	145,9416	- 1087,5	- -	- -	158711
360		СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг2500:1,12	м2	142,8	- 2232,14	- -	- -	318750
361		СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина 1218:1,12	кг	3947,0782	- 1087,5	- -	- -	4292448
362		СТПРАЙС-ЛИСТ	Изоллат-01 толщиной 2мм 3300:1,12	литр	204,84	- 2946,43	- -	- -	603546
363		СТПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг 2500:1,12	шт	83,1	- 2232,14	- -	- -	185491
364		СТПРАЙС-ЛИСТ	Балка 2БДР-18-3 AIIIв-1,5м 1171100:1,12	шт	14	- 1045625	- -	- -	14638750
365		СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	85,3	- 158,05	- -	- -	13482
366		СТЦЕНОВОЕ	Противомаскитная сетка 5200:1,12	м2	962,38	- 4642,86	- -	- -	4468193
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	361094972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Конструкции заводского изготовления						
367	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015		Слуховое окно ОИ-1	м2	25,7	9700	9491	-	249290
368	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015		Слуховое окно СО1	м2	15,708	9700	9491	-	152368
			Всего конструкции заводского изготовления	тенге		-	-	-	401658

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Кайырбаев Е.Б.

Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО(без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Школа

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-3

НА Отделочные работы

ОСНОВАНИЕ: ПИИ Семстройпроект АС1-209

Сметная стоимость 372745,922 тыс.тенге
Сметная заработная плата 111763,15 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 87,641 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2кв.2019 г.

Строительный объём 1200 мест
Показатель единичной стоимости 310621,6 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки									
1.	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2004	4219,11 1655,94	250,59 58,4	8455092 3318504	502187 117043	4634401 --	3195059 932012	12582163
2.	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1164	3951,91 1401,18	247,55 56,88	4600022 1630974	288143 66211	2680905 --	1578382 494272	6672676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 08 табл.1 п.3.1	250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	13055114	790330	7315306	4773441	19254839
			Тенге		--	--	4949477	183254	--	1426284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13055114				
	Материалы		Тенге				7315307				
	Всего заработная плата		Тенге					5132732			
	Накладные расходы		Тенге				4773440				
	Сметная прибыль		Тенге				1426284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19254839				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4407
	Сметная заработная плата		Тенге					5132732			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				19254839				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4407
	Сметная заработная плата		Тенге					5132732			
		РАЗДЕЛ 2. Двери									
		Дверные блоки внутренние									
3.				401,77	1728,06	77,42	694281	31105	191393	437531	1222358
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2		1174,26	35,75	471783	14363	--	90545	
4.				84,1	1456,01	108,1	122450	9091	29223	79626	218243
	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов		1000,43	51,58	84136	4338	--	16166	
5.				45,37	6559	--	297582	--	297582	--	321388
	2109-0102 -0115 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	23807	
6.				18,46	5686	--	104964	--	104964	--	113361
	2109-0102 -0113	-Блоки дверные однопольные с	м2		--	--	--	--	--	8397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	остекленными полотнами ДО 24-13П внутренние СТ РК 943-92									
		СП - 8%									
7.	2109-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П, внутренние СТ РК 943-92	м2	218,5	3897	--	851495	--	851495	--	919614
					--	--	--	--	--	68120	
		СП - 8%									
8.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	55,8	4295	--	239661	--	239661	--	258834
					--	--	--	--	--	19173	
		СП - 8%									
9.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	105,31	5241	--	551930	--	551930	--	596084
					--	--	--	--	--	44154	
		СП - 8%									
10.	2109-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,16	3897	--	86358	--	86358	--	93266
					--	--	--	--	--	6909	
		СП - 8%									
11.	2109-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,03	5042	--	55613	--	55613	--	60062
					--	--	--	--	--	4449	
		СП - 8%									
12.	2109-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,24	3897	--	36008	--	36008	--	38889
					--	--	--	--	--	2881	
		СП - 8%									
13.	1115-0501	-Двери прочие.	м2	29,1	2601,13	32,62	75693	949	46539	22819	106392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР - 80%; СП - 8%	площади остекления		969,25	10,93	28205	318	--	7881	
14.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах ДП3,02,ДП3.07 НР - 69%; СП - 8%	м2	66,52	2692,35 2253,41	50,98 22,17	179095 149897	3391 1474	25807 --	104446 22683	306225
15.	2109-0402 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СП - 8%	м2	66,52	43973 --	-- --	2925084 --	-- --	2925084 --	-- 234007	3159091
16.	2109-0404 -0106 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	комплект	33	10342 --	-- --	341286 --	-- --	341286 --	-- 27303	368589
17.	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Защитные ограждения НР - 90%; СП - 8%	м2	9,83	1431,44 1242,36	67,09 28,03	14071 12212	660 276	1199 --	11239 2025	27335
18.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	271	434 --	-- --	117614 --	-- --	117614 --	-- 9409	127023
19.	2109-0404 -0603 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	28	472 --	-- --	13216 --	-- --	13216 --	-- 1057	14273
20.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	255	3439 --	-- --	876945 --	-- --	876945 --	-- 70156	947101

Индивидуальная дверь ИД-1 с передаточным окном

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,8	1728,06	77,42	3111	139	858	1960	5476
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов		1174,26	35,75	2114	64	--	406	
22.				1,8	4295	--	7731	--	7731	--	8349
	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015 прим	-Блоки дверные однопольные ИД1 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	618	
23.				0,003	91424,49	1054,18	274	3	195	69	371
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Прибивка досок под прилавок НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		25177,5	498,24	76	1	--	27	
24.				0,28	824,3	47,91	231	13	23	189	454
	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-Устройство прилавка из реек НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		695,96	24,02	195	7	--	34	
25.				0,0107	96122	--	1029	--	1029	--	1111
	2206-0204 -0302 РСНБ РК 2015 прим	-Рейки 14х40 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	82	
26.				0,1704	8416,09	42,34	1434	7	1041	350	1927
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2263,52	18,98	386	3	--	143	
27.				1,66992	1087,5	--	1816	--	1816	--	1961
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корунд Ltd"	-Огнезащитная композиция Спарк-древнсина 1218:1,12 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	145	
28.				0,27	4035,63	8,84	1090	2	788	301	1502
	1134-0108 -0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Оклейка прилавка пластиком НР - 100%; СП - 8%	м2 поверхности		1112,87	3,04	300	1	--	111	
29.				1	3439	--	3439	--	3439	--	3714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	275	
		Решетчатая дверь Р1									
30.				0,04465	111270,2	4702,91	4968	210	89	3283	8911
	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж конструкций двери решетчатой Р1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					104578,98	1979,05	4669	88	--	660	
31.				0,04465	709728	--	31689	--	31689	--	34225
	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-Решетчатая дверь Р1 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2535	
32.				1,20555	169,93	3,32	205	4	136	46	270
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					54,19	0,55	65	1	--	20	
33.				1	3439	--	3439	--	3439	--	3714
	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	275	
		Фрамуги									
34.				26,68	3877,04	473,77	103440	12640	36150	52390	168296
	1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР - 90%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					2048,36	133,47	54650	3561	--	12466	
35.				0,75	9700	--	7275	--	7275	--	7857
	2109-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-Фрамуги деревянные наружные с тройным остеклением СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	582	
36.				2,25	1404,5	18,65	3160	42	2295	670	4136
	1115-0501	-Фрамуги с одинарным	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=3	переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР - 80%; СП - 8%	площади проемов по наружному обводу коробок		365,93	6,23	823	14	--	306	
37.				25,92	3877,04	473,77	100493	12280	35120	50898	163502
	1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР - 90%; СП - 8%	м2		2048,36	133,47	53093	3460	--	12111	
38.				25,92	9700	--	251424	--	251424	--	271538
	2109-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-Фрамуги деревянные наружные с одинарным остеклением СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	20114	
39.				25,92	1404,5	18,65	36405	483	26437	7717	47651
	1115-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		365,93	6,23	9485	161	--	3530	
		Поручни П1,П2,П3									
40.				6,87	16278,47	84,32	111833	579	94076	20578	143004
	1107-0519 -0101 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями . Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения		2500,38	38,1	17178	262	--	10593	
41.				7,0074	9821,43	--	68823	--	68823	--	74328
	ТПРАЙС лист ТОО "POLMARKET COMPANY"	-Поручни металлические никелированные" 11000:1,12 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	5506	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	8326653	71600	7365790	794112	9850425
			Тенге		--	--	889267	28393	--	729661	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3829877	
Материалы	Тенге	465470	
Всего заработная плата	Тенге		761531
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2561707	
Накладные расходы	Тенге	686385	
Сметная прибыль	Тенге	361301	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4877563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					761531			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4496776				
		Материалы	Тенге				25897				
		Всего заработная плата	Тенге					156129			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4312712				
		Накладные расходы	Тенге				107729				
		Сметная прибыль	Тенге				368360				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4972865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					156129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9850428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					917660			
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА									
42.				864,8	1587,16	9,82	1372573	8495	1149970	196559	1694663
	1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м		247,58	4,96	214108	4292	--	125531	
43.				864,8	2753	--	2380794	--	2380794	--	2571258
	2109-0205 -0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	190464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	3753368	8495	3530764	196559	4265921
			Тенге		--	--	214108	4292	--	315995	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3753368				
		Материалы	Тенге				1149971				
		Всего заработная плата	Тенге					218399			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2380794				
		Накладные расходы	Тенге				196559				
		Сметная прибыль	Тенге				315994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4265921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					218399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4265921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					218399			
		РАЗДЕЛ 4. Витражи									
		Внутренние витражи									
44.				199,03	2394,52	2,56	476582	509	261130	193448	723633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР - 90%; СП - 8%	м2		1079,95	--	214943	--	--	53602	
45.	2109-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	6,1	13352 --	-- --	81447 --	-- --	81447 --	-- 6516	87963
46.	2109-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	135,1	13352 --	-- --	1803855 --	-- --	1803855 --	-- 144308	1948164
47.	2109-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	57,83	25592 --	-- --	1479985 --	-- --	1479985 --	-- 118399	1598384
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	3841870 214943	509 --	3626417 --	193448 322825	4358144

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3841870		
Материалы	Тенге	261131		
Всего заработная плата	Тенге		214943	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3365288		
Накладные расходы	Тенге	193448		
Сметная прибыль	Тенге	322825		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4358144		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			186
Сметная заработная плата	Тенге		214943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				4358144				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								186
	Сметная заработная плата		Тенге					214943			
		РАЗДЕЛ 5. Экраны и двери									
48.				184,07	1582,61	106,98	291311	19692	74599	186077	515579
	1110-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Экрана и дверей в санузлах. Устройство	м2 перегородок		1070,36	52,87	197020	9732	--	38191	
		НР - 90%; СП - 8%									
49.				0,18407	2819748	--	519031	--	519031	--	560553
	2113-0816 -3505 РСНБ РК 2015	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2		--	--	--	--	--	41522	
		СП - 8%									
50.				0,4396	717091,54	6040,6	315233	2655	284591	33765	376918
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг МК1-МК-3,СТ-4. Установка	т стальных элементов		63665,7	1425,52	27987	627	--	27920	
		НР - 118%; СП - 8%									
51.				0,8792	84,97	1,66	75	1	50	17	99
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		27,09	0,28	24	--	--	7	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1125650	22349	878271	219859	1453149
			Тенге		--	--	225032	10358	--	107640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1125650				
	Материалы		Тенге				359239				
	Всего заработная плата		Тенге					235390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519031				
	Накладные расходы		Тенге				219858				
	Сметная прибыль		Тенге				107641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1453149				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								190
	Сметная заработная плата		Тенге					235390			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1453149				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								190
	Сметная заработная плата		Тенге					235390			
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие санузла в осях13-16									
52.				0,8812	92372,17	21791,68	81398	19203	2250	45020	136532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций								
		НР - 69%; СП - 8%									
53.				0,8812	399867	--	352363	--	352363	--	380552
	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т								
					--	--	--	--	--	28189	
		СП - 8%									
54.				47,5848	84,97	1,66	4043	79	2675	899	5337
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2								
					27,09	0,28	1289	13	--	395	
		НР - 69%; СП - 8%									
55.				30	5057,89	1221,43	151737	36643	19694	70960	240512
	1109-0306 -0301 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные из асбестоцементных листов. Монтаж	м2								
					3180	248	95400	7440	--	17816	
		НР - 69%; СП - 8%									
56.				30	2402	--	72060	--	72060	--	77825
	2113-0407 -0202 РСНБ РК 2015	-Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2								
					--	--	--	--	--	5765	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	661601	55925	449042	116879	840758
			Тенге		--	--	156634	12756	--	62279	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	76103	
Материалы	Тенге	2675	
Всего заработная плата	Тенге		1302
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	72060	
Накладные расходы	Тенге	899	
Сметная прибыль	Тенге	6160	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	83162	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1
Сметная заработная плата	Тенге		1302
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	585498	
Материалы	Тенге	21945	
Всего заработная плата	Тенге		168087
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	352363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				115980				
		Сметная прибыль	Тенге				56118				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				757596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					168087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				840758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					169389			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
57.				28,45	20491,75	2007,17	582990	57104	459353	86229	722757
	1111-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Засыпка керамзитом наружных стен спортзала. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2338,6	885,76	66533	25200	--	53538	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Подвал ТД 740, S=512,3 м2									
58.				512,3	242,05	31,71	124004	16247	68718	42562	179891
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		76,2	12,18	39039	6239	--	13325	
		НР - 94%; СП - 8%									
59.				204,92	6011,57	1003,7	1231891	205678	374901	692211	2078030
	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3178,37	415,2	651312	85083	--	153928	
		НР - 94%; СП - 8%									
60.				76,845	21545,9	6,72	1655695	516	1356207	281033	2091666
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3890,58	--	298972	--	--	154938	
		НР - 94%; СП - 8%									
61.				0,568653	15669,56	1416,6	8911	806	18	7681	17918
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		14221,6	620,8	8087	353	--	1327	
		НР - 91%; СП - 8%									
62.				0,759573	281662	--	213943	--	213943	--	231058
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	17115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
63.				512,3	769,68	28,71	394306	14710	195941	179718	619946
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	183655	7534	--	45922	
		НР - 94%; СП - 8%									
64.				512,3	1034,89	96,52	530173	49446	294492	193086	781120
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20мм). Устройство	м2 покрытия		363,53	37,43	186235	19175	--	57861	
		НР - 94%; СП - 8%									
65.				1024,6	-101,49	-4,22	-103991	-4323	-88938	-12206	-125492
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		-10,47	-2,2	-10730	-2254	--	-9296	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ТД 256, S=3560,55 м2									
66.				356,055	9289,88	1746,2	3307708	621743	1512657	1357677	5038616
	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3295,3	761,2	1173308	271029	--	373231	
		НР - 94%; СП - 8%									
		1этаж по типу ТД 446, S=1992,1 м2									
67.				1992,1	353,28	31,04	703765	61826	--	632723	1443407
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		322,24	15,65	641938	31172	--	106919	
		НР - 94%; СП - 8%									
68.				61,55589	11112	--	684009	--	684009	--	738730
	2111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	54721	
		СП - 8%									
69.				1992,1	769,68	28,71	1533276	57202	761922	698842	2410687
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (54 мм). Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	714152	29297	--	178569	
		НР - 94%; СП - 8%									
70.				1992,1	711,85	33,07	1418080	65874	1292185	87385	1625902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6,8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		30,13	16,54	60021	32942	--	120437	
		НР - 94%; СП - 8%									
71.				1992,1	4551,89	73,89	9067822	147188	6378236	2456314	12446068
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1276,24	35,49	2542398	70703	--	921931	
		НР - 94%; СП - 8%									
72.		по типу ТД 663, S=425,92	м2	425,92	353,28	31,04	150468	13219	--	135279	308607
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		322,24	15,65	137249	6665	--	22860	
		НР - 94%; СП - 8%									
73.				13,160928	11112	--	146244	--	146244	--	157944
	2111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	11700	
		СП - 8%									
74.				425,92	1045,48	28,76	445290	12252	236582	190556	686714
	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(75,4мм). Устройство	м2 стяжки		461,25	14,71	196456	6264	--	50868	
		НР - 94%; СП - 8%									
75.				4719,1936	148,01	4,86	698494	22949	654261	30794	787631
	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 к=11,08	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		4,51	2,43	21284	11476	--	58343	
		НР - 94%; СП - 8%									
76.				425,92	3775,78	21,41	1608182	9120	1420090	172626	1923273
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2.	м2 покрытия		420,2	10,97	178972	4674	--	142465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 94%; СП - 8%									
		по типу ТД 452, S=462,2 м2									
77.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	462,2	353,28 322,24	31,04 15,65	163285 148940	14345 7232	-- --	146802 24807	334894
		НР - 94%; СП - 8%									
78.	2111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	14,28198	11112 --	-- --	158701 --	-- --	158701 --	-- 12696	171397
		СП - 8%									
79.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(27мм) . Устройство	м2 стяжки	462,2	769,68 358,49	28,71 14,71	355745 165695	13272 6797	176778 --	162143 41431	559319
		НР - 94%; СП - 8%									
80.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к=1,4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	647,08	104,68 4,43	4,86 2,43	67739 2867	3147 1574	61725 --	4174 5753	77666
		НР - 94%; СП - 8%									
81.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	462,2	1558,11 701,38	80,99 12,68	720157 324176	37434 5862	358547 --	310235 82431	1112823
		НР - 94%; СП - 8%									
82.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 к=3	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1386,6	988,4 423,19	40,27 7,23	1370510 586790	55836 10026	727884 --	561007 154521	2086038
		НР - 94%; СП - 8%									
83.	1111-0101 -1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм .	м2 стяжки	462,2	769,68 358,49	28,71 14,71	355745 165695	13272 6797	176778 --	162143 41431	559319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
84.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% по типу ТД 446, S=193,27 м2	м2 покрытия	462,2	4731,41 1276,24	73,89 35,49	2186858 589878	34150 16404	1562830 --	569905 220541	2977305
85.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	193,27	353,28 322,24	31,04 15,65	68278 62280	5998 3024	-- --	61386 10373	140037
86.	2111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	5,972043	11112 --	-- --	66361 --	-- --	66361 --	-- 5309	71670
87.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(54мм) . Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	193,27	769,68 358,49	28,71 14,71	148756 69286	5550 2842	73920 --	67800 17324	233881
88.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к=6,8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1314,236	104,68 4,43	4,86 2,43	137580 5823	6391 3196	125366 --	8478 11685	157742
89.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% по типу ТД 111, S=627,3м2	м2 покрытия	193,27	4731,41 1276,24	73,89 35,49	914440 246659	14280 6859	653501 --	238307 92220	1244967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	307,377	9024,39 3444,12	1746,2 761,2	2773890 1058643	536742 233975	1178505 --	1215062 319116	4308068
91.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	94,095	23290,1 3890,58	6,72 --	2191482 366084	632 --	1824766 --	344119 202848	2738449
92.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	2,063	79503,68 14221,6	1416,6 620,8	164016 29339	2922 1281	131755 --	27864 15350	207231
93.	1111-0101 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	627,3	1707,93 517,63	19,73 8,58	1071386 324707	12379 5383	734300 --	310284 110534	1492204
94.	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые из реек60х60. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	627,3	6009,57 695,96	47,91 24,02	3769803 436574	30054 15071	3303175 --	424546 335548	4529898
95.	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=2	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза НР - 80%; СП - 8% по типу ТД 56, S=971,6 м2	м2 окрашиваемой поверхности	1254,6	835,71 594,02	3,48 1,75	1048478 745263	4365 2201	298850 --	597970 131716	1778165
96.	1111-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых (толщиной15мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	971,6	48,89 41,72	7,17 3,62	47503 40533	6971 3521	-- --	41410 7113	96027
97.	2107-0507 -1405	-Плиты древесноволокнистые	1000 м2	0,9716	712220 --	-- --	691993 --	-- --	691993 --	-- 55359	747352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм									
		СП - 8%									
98.				0,9716	420435	--	408495	--	408495	--	441174
	2107-0507 -1402 РСНБ РК 2015	-Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2		--	--	--	--	--	32680	
		СП - 8%									
99.				971,6	353,28	31,04	343245	30154	--	308596	703988
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		322,24	15,65	313090	15203	--	52147	
		НР - 94%; СП - 8%									
100.				60,04488	11112	--	667219	--	667219	--	720596
	2111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	53377	
		СП - 8%									
101.				971,6	941,53	11,13	914793	10811	541696	345739	1361375
	1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		372,88	5,68	362286	5521	--	100843	
		НР - 94%; СП - 8%									
102.				971,6	4390,43	47,91	4265741	46550	3542998	657563	5317168
	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		695,96	24,02	676193	23342	--	393864	
		НР - 94%; СП - 8%									
103.				1943,2	835,71	3,48	1623946	6761	462878	926173	2754128
	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=2	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза	м2 окрашиваемой поверхности		594,02	1,75	1154307	3408	--	204010	
		НР - 80%; СП - 8%									
		по типу ТД 376, S=32,3 м2									
104.				32,3	242,05	31,71	7818	1024	4333	2683	11342
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		76,2	12,18	2461	393	--	840	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.				2,584	21545,9	6,72	55675	17	45605	9450	70335
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3890,58	--	10053	--	--	5210	
106.				32,3	4731,41	73,89	152825	2387	109215	39827	208063
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% 2этаж по типу ТД 424, S=1252,6 м2	м2 покрытия		1276,24	35,49	41223	1146	--	15412	
107.				1252,6	406,81	24,51	509566	30701	389896	98198	656384
	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых толщиной 16мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		71,03	12,37	88969	15496	--	48621	
108.				1252,6	892,13	80,99	1117478	101449	137485	840763	2114900
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция пергамином. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		701,38	12,68	878544	15885	--	156659	
109.				1252,6	769,68	28,71	964099	35968	479084	439420	1515801
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (38 мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		358,49	14,71	449047	18421	--	112282	
110.				1252,6	376,86	17,51	472058	21929	430149	29089	541239
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3,6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		15,95	8,75	19980	10966	--	40092	
111.				1252,6	4551,89	73,89	5701699	92549	4010532	1544491	7825885
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.	м2 покрытия		1276,24	35,49	1598618	44457	--	579695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%									
		по типу ТД 603, S=181,9 м2									
112.				181,9	95,54	24,51	17378	4458	--	14260	34169
	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		71,03	12,37	12920	2250	--	2531	
		НР - 94%; СП - 8%									
113.				0,3638	712220	--	259106	--	259106	--	279834
	2107-0507 -1405 РСНБ РК 2015 к=2	-Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 20 мм	1000 м2		--	--	--	--	--	20728	
		СП - 8%									
114.				181,9	1045,48	28,76	190173	5232	101040	81382	293279
	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(55мм). Устройство	м2 стяжки		461,25	14,71	83901	2675	--	21724	
		НР - 94%; СП - 8%									
115.				1273,3	148,01	4,86	188463	6192	176528	8309	212513
	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 к=7	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		4,51	2,43	5743	3096	--	15742	
		НР - 94%; СП - 8%									
116.				181,9	3775,78	21,41	686815	3895	606486	73725	821383
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		420,2	10,97	76434	1996	--	60843	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 94%; СП - 8%									
		по типу ТД 346, S=141,9 м2									
117.				141,9	769,68	28,71	109217	4075	54272	49779	171717
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	50870	2087	--	12720	
		НР - 94%; СП - 8%									
118.				283,8	104,68	4,86	29709	1380	27072	1831	34063
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	м2 стяжки		4,43	2,43	1257	690	--	2523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	к=2	стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%									
119.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	141,9	1498,75	80,99	212672	11493	101654	95245	332551
					701,38	12,68	99525	1800	--	24633	
		НР - 94%; СП - 8%									
120.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 к=3	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	425,7	929,04	40,27	395491	17142	198199	172235	613143
					423,19	7,23	180150	3078	--	45418	
		НР - 94%; СП - 8%									
121.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,9	769,68	28,71	109217	4075	54272	49779	171717
					358,49	14,71	50870	2087	--	12720	
		НР - 94%; СП - 8%									
122.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	141,9	4731,41	73,89	671387	10484	479805	174967	914062
					1276,24	35,49	181098	5036	--	67708	
		НР - 94%; СП - 8%									
		по типу ТД 11, S=2093,8 м2									
123.	1111-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	2093,8	105,94	7,17	221821	15022	119451	89239	335945
					41,72	3,62	87348	7588	--	24885	
		НР - 94%; СП - 8%									
124.	1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	2093,8	941,53	11,13	1971381	23298	1167355	745069	2933766
					372,88	5,68	780728	11899	--	217316	
		НР - 94%; СП - 8%									
125.	1111-0101 -3301 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 27 мм. Устройство	м2 покрытия	2093,8	4033,65	36,81	8445653	77073	7042313	1282792	10506720
					633,43	18,34	1326267	38404	--	778276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
126.				4187,6	835,71	3,48	3499607	14569	997503	1995904	5935152
	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=2	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза	м2 окрашиваемой поверхности		594,02	1,75	2487535	7345	--	439641	
		НР - 80%; СП - 8%									
		по типу ТД 20, S=203,8 м2									
127.				203,8	941,53	11,13	191884	2268	113624	72521	285558
	1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		372,88	5,68	75992	1158	--	21152	
		НР - 94%; СП - 8%									
128.				203,8	5581,66	47,91	1137542	9764	985942	137929	1377508
	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые из реек55х55. Устройство	м2 покрытия		695,96	24,02	141836	4896	--	102038	
		НР - 94%; СП - 8%									
129.				407,6	835,71	3,48	340634	1418	97092	194271	577698
	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=2	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза	м2 окрашиваемой поверхности		594,02	1,75	242124	715	--	42792	
		НР - 80%; СП - 8%									
		по типу ТД 605, S=144,3 м2									
130.				144,3	95,54	24,51	13786	3537	--	11312	27106
	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		71,03	12,37	10249	1785	--	2008	
		НР - 94%; СП - 8%									
131.				0,36075	712220	--	256933	--	256933	--	277488
	2107-0507 -1405 РСНБ РК 2015 к=2,5	-Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм(25мм)	1000 м2		--	--	--	--	--	20555	
		СП - 8%									
132.				144,3	1045,48	28,76	150863	4151	80154	64560	232656
	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(51мм). Устройство	м2 стяжки		461,25	14,71	66558	2122	--	17234	
		НР - 94%; СП - 8%									
133.				894,66	148,01	4,86	132420	4351	124034	5838	149318
	1111-0101 -1106 РСНБ РК	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки		4,51	2,43	4035	2176	--	11061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 к=6,2	изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105									
		НР - 94%; СП - 8%									
134.	1111-0101 -3702 РСНБ РК 2015	-Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	144,3	18847,38	22,18	2719677	3201	2646911	66933	3009539
					482,09	11,37	69565	1640	--	222929	
		НР - 94%; СП - 8%									
		3этаж по типу ТД 424, S=1245,7 м2									
135.	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых толщиной 16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1245,7	406,81	24,51	506759	30532	387748	97657	652769
					71,03	12,37	88479	15411	--	48353	
		НР - 94%; СП - 8%									
136.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция пергамином. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1245,7	892,13	80,99	1111322	100890	136728	836132	2103250
					701,38	12,68	873704	15798	--	155796	
		НР - 94%; СП - 8%									
137.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (38 мм). Устройство	м2 стяжки	1245,7	769,68	28,71	958788	35770	476445	437000	1507451
					358,49	14,71	446573	18320	--	111663	
		НР - 94%; СП - 8%									
138.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3,6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1245,7	376,86	17,51	469458	21808	427780	28929	538258
					15,95	8,75	19870	10905	--	39871	
		НР - 94%; СП - 8%									
139.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1245,7	4551,89	73,89	5670291	92040	3988439	1535983	7782775
					1276,24	35,49	1589812	44212	--	576502	
		НР - 94%; СП - 8%									
		по типу ТД 603, S=99,48 м2									
140.	1111-0101	-Тепло- и звукоизоляция	м2	99,48	95,54	24,51	9504	2438	--	7799	18687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0902 РСНБ РК 2015	сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	изолируемой поверхности		71,03	12,37	7066	1231	--	1384	
		НР - 94%; СП - 8%									
141.	2107-0507 -1405 РСНБ РК 2015 к=2	-Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 20 мм	1000 м2	0,19896	712220	--	141703	--	141703	--	153040
					--	--	--	--	--	11336	
		СП - 8%									
142.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(55мм). Устройство	м2 стяжки	99,48	1045,48	28,76	104004	2862	55257	44507	160392
					461,25	14,71	45885	1463	--	11881	
		НР - 94%; СП - 8%									
143.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 к=7	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	696,36	148,01	4,86	103069	3386	96542	4544	116222
					4,51	2,43	3141	1693	--	8609	
		НР - 94%; СП - 8%									
144.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	99,48	3775,78	21,41	375615	2130	331684	40320	449209
					420,2	10,97	41801	1092	--	33275	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 94%; СП - 8%									
		по типу ТД 346, S=103,2 м2									
145.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство	м2 стяжки	103,2	769,68	28,71	79431	2963	39472	36203	124885
					358,49	14,71	36996	1518	--	9251	
		НР - 94%; СП - 8%									
146.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	206,4	104,68	4,86	21607	1004	19688	1331	24773
					4,43	2,43	915	502	--	1835	
		НР - 94%; СП - 8%									
147.	1111-0101	-Гидроизоляция оклеечная	м2	103,2	1498,75	80,99	154671	8358	73931	69269	241855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя	изолируемой поверхности		701,38	12,68	72382	1309	--	17915	
		НР - 94%; СП - 8%									
148.				309,6	929,04	40,27	287629	12467	144144	125262	445922
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 к=3	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		423,19	7,23	131018	2239	--	33031	
		НР - 94%; СП - 8%									
149.				103,2	769,68	28,71	79431	2963	39472	36203	124885
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	36996	1518	--	9251	
		НР - 94%; СП - 8%									
150.				103,2	4731,41	73,89	488282	7625	348949	127248	664773
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1276,24	35,49	131708	3663	--	49242	
		НР - 94%; СП - 8%									
		по типу ТД 11, S=1329,5 м2									
151.				1329,5	105,94	7,17	140849	9538	75848	56664	213315
	1111-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола		41,72	3,62	55463	4818	--	15801	
		НР - 94%; СП - 8%									
152.				1329,5	941,53	11,13	1251768	14793	741236	473096	1862853
	1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		372,88	5,68	495739	7555	--	137989	
		НР - 94%; СП - 8%									
153.				1329,5	4033,65	36,81	5362735	48939	4471656	814534	6671451
	1111-0101 -3301 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 27 мм. Устройство	м2 покрытия		633,43	18,34	842140	24386	--	494182	
		НР - 94%; СП - 8%									
154.				2659	835,71	3,48	2222145	9251	633384	1267339	3768643
	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза	м2 окрашиваемой поверхно		594,02	1,75	1579510	4664	--	279159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 12 к=2	НР - 80%; СП - 8%	сти								
		по типу ТД 605, S=288,4 м2									
155.				288,4	95,54	24,51	27553	7069	--	22609	54175
	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		71,03	12,37	20484	3568	--	4013	
		НР - 94%; СП - 8%									
156.				0,721	712220	--	513511	--	513511	--	554591
	2107-0507 -1405 РСНБ РК 2015 к=2,5	-Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм(25мм)	1000 м2		--	--	--	--	--	41081	
		СП - 8%									
157.				288,4	1045,48	28,76	301516	8296	160195	129030	464990
	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(51мм). Устройство	м2 стяжки		461,25	14,71	133025	4241	--	34444	
		НР - 94%; СП - 8%									
158.				1788,08	148,01	4,86	264656	8695	247897	11668	298430
	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 к=6,2	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		4,51	2,43	8064	4348	--	22106	
		НР - 94%; СП - 8%									
159.				288,4	18847,38	22,18	5435585	6398	5290153	133773	6014907
	1111-0101 -3702 РСНБ РК 2015	-Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		482,09	11,37	139034	3278	--	445549	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Лестничные клетки по типу ТД 340, S=145,5 м2									
160.				145,5	4731,41	73,89	688420	10750	491977	179406	937252
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1276,24	35,49	185693	5164	--	69426	
		НР - 94%; СП - 8%									
		по типу ТД 340, S=175,8м2									
161.				175,8	4731,41	73,89	831782	12989	594430	216766	1132432
	1111-0101	-Покрытия из плиток	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	покрытия		1276,24	35,49	224363	6239	--	83884	
		НР - 94%; СП - 8%									
		по типу ТД 446, S=126,8 м2									
162.				126,8	353,28	31,04	44796	3935	--	40274	91875
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		322,24	15,65	40860	1984	--	6806	
		НР - 94%; СП - 8%									
163.				3,91812	11112	--	43538	--	43538	--	47021
	2111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	3483	
		СП - 8%									
164.				126,8	769,68	28,71	97595	3641	48497	44482	153444
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (54 мм). Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	45457	1865	--	11366	
		НР - 94%; СП - 8%									
165.				126,8	711,85	33,07	90263	4193	82250	5562	103491
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6,8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		30,13	16,54	3820	2097	--	7666	
		НР - 94%; СП - 8%									
166.				126,8	4551,89	73,89	577180	9369	405984	156348	792210
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1276,24	35,49	161827	4500	--	58682	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Плинтуса									
167.				3752,4	587,7	1,66	2205282	6236	992019	1137534	3610242
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		321,67	0,83	1207027	3116	--	267425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
168.				932,8	356,31	0,83	332370	775	213270	111589	479476
	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		126,85	0,42	118325	387	--	35517	
		НР - 94%; СП - 8%									
169.				2450,5	318,97	2,22	781646	5430	559134	206608	1067314
	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		88,59	1,11	217082	2713	--	79060	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	113805204	3254208	77458848	31551686	156985446
			Тенге		--	--	33092153	1402157	--	11628551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113805204				
	Материалы		Тенге				73207086				
	Всего заработная плата		Тенге					34494310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4251756				
	Накладные расходы		Тенге				31551689				
	Сметная прибыль		Тенге				11628551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156985445				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								28585
	Сметная заработная плата		Тенге					34494310			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				156985445				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								28585
	Сметная заработная плата		Тенге					34494310			

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка

170.				512,3	398,21	2,38	204004	1218	8596	155874	388669
	1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		379,06	1,27	194190	653	--	28790	
		НР - 80%; СП - 8%									
171.				512,3	107,53	0,77	55085	395	4589	40242	102953
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		97,8	0,39	50101	201	--	7626	
		НР - 80%; СП - 8%									
172.				11241,97	827,45	4,66	9302216	52409	2961837	5044651	15494617
	1115-0206 -0205 РСНБ РК	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими	м2 отделываемой		559,33	1,59	6287970	17844	--	1147749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	смесями на цементной основе НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
173.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	10756,13	855,08 612,01	4,86 2,45	9197335 6582859	52320 26309	2562156 --	5287335 1158774	15643443
174.	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	235,84	1012,2 725,04	3,48 1,75	238716 170993	821 414	66902 --	137126 30067	405909
175.	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	250	353,14 192,35	2,71 1,36	88286 48087	677 340	39522 --	38741 10162	137190
176.	1109-0306-0301 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	749,67	5328,23 3180	1221,43 248	3994416 2383951	915669 185916	694796 --	1773208 461410	6229033
177.	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	-Подвесной потолок из минерального волокна класса "Армстронг" t 12 мм в комплекте СП - 8%	м2	749,67	2765 --	-- --	2072838 --	-- --	2072838 --	-- 165827	2238665
178.	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами влагостойкими ГКЛВ. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	29,79	2497,95 1266,38	14,38 5,71	74414 37725	428 170	36261 --	34106 8682	117202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%									
179.	1115-0403 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	29,79	1012,2 725,04	3,48 1,75	30153 21599	104 52	8450 --	17321 3798	51272
		Стены									
180.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	18118,01	1510,96 991,6	79,02 64,15	27375598 17965819	1431638 1162328	7978141 --	15302518 3414249	46092365
181.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	684,3	107,53 97,8	0,77 0,39	73579 66922	527 269	6130 --	53752 10187	137518
182.	1115-0206 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	18346,53	685,08 424,5	4,66 1,59	12568756 7788120	85530 29121	4695106 --	6253793 1505804	20328354
183.	1115-0405 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	11436,17	1116,28 865	6,19 3,12	12766014 9892287	70770 35628	2802957 --	7942332 1656668	22365014
184.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	м2 окрашиваемой поверхно	952,54	466,19 288,52	2,99 1,5	444063 274826	2844 1429	166393 --	221004 53205	718271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4	составами улучшенная НР - 80%; СП - 8%	сти								
185.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1942,98	1685,17	74,26	3274245	144292	1523497	1380923	5027582
					826,8	61,61	1606456	119698	--	372413	
186.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	1942,98	5931,93	31,17	11525627	60558	4435367	5647907	18547417
					3618	15,53	7029702	30183	--	1373883	
187.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	17	600,87	1,32	10215	23	3489	5372	16834
					394,32	0,67	6703	11	--	1247	
188.	1115-0403 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	5028	1295,3	4,31	6512744	21672	1404224	4078204	11438223
					1011,7	2,17	5086848	10907	--	847276	
189.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	912,82	3304,96	44,52	3016838	40636	824293	1738948	5136248
					2357,43	23,85	2151909	21775	--	380463	
190.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	912,82	466,19	2,99	425546	2726	159454	211788	688320
					288,52	1,5	263366	1369	--	50987	
191.				242,38	1951,48	14,48	473001	3508	226084	220314	748780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Воздуховоды. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)		1004,24	5,71	243409	1385	--	55465	
192.				220,15	466,19	2,99	102631	657	38457	51078	166006
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		288,52	1,5	63517	330	--	12297	
193.				62,76	1951,48	14,48	122475	908	58541	57046	193883
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)		1004,24	5,71	63026	359	--	14362	
194.				62,76	847,49	3,26	53188	205	15622	29971	89812
	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стояки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		595,3	1,64	37361	103	--	6653	
195.				68,04	5249,38	19,79	357167	1346	179597	141527	538590
	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		2590	10,07	176224	685	--	39896	
		Знаки для маломобильных груп населения									
196.				1,8	2760,34	30,54	4969	55	2430	2358	7912
	1111-0101 -3403 РСНБ РК 2015 прим.	-Покрытия из тактильных плиток. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1380,2	13,17	2484	24	--	586	
197.				1,8	10936	--	19685	--	19685	--	21260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2406-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1575	
198.				0,38	15714,29	--	5971	--	5971	--	6449
	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТООАгенство"Би-Сервис"	-Фотолюминисцентная пленка желтого цвета СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	478	
199.				2,62	20535,71	--	53804	--	53804	--	58108
	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТООАгенство"Би-Сервис"	-Фотолюминисцентная пленка желтого цвета СП - 8%	роль		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4304	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	104443580	2891935	33055189	55867439	173135899
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	68496454	1647504	--	12824883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100449164				
	Материалы		Тенге				30208097				
	Всего заработная плата		Тенге					67574092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2152297				
	Накладные расходы		Тенге				54094232				
	Сметная прибыль		Тенге				12363472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166906868				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								51053
	Сметная заработная плата		Тенге					67574092			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3994416				
	Материалы		Тенге				694796				
	Всего заработная плата		Тенге					2569866			
	Накладные расходы		Тенге				1773208				
	Сметная прибыль		Тенге				461410				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6229033				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1973
	Сметная заработная плата		Тенге					2569866			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				173135901				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53025
	Сметная заработная плата		Тенге					70143958			

РАЗДЕЛ 9. Лестницы

Блок Б Л1

200.				26,19	17072,89	84,32	447139	2208	396360	58491	546081
	1107-0519 -0102 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР - 118%; СП - 8%	м огражден ия		---	---	---	---	---	---	
					1854,56	38,1	48571	998	--	40450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,748	92,21 46,34	2,33 0,28	69 35	2 --	32 --	24 7	100
202.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% Блок В Л2,3	м2	0,748	169,93 54,19	3,32 0,55	127 41	2 --	84 --	28 12	168
203.	1107-0519 -0102 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	52,38	17072,89 1854,56	84,32 38,1	894278 97142	4417 1996	792719 --	116982 80901	1092161
204.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,486	92,21 46,34	2,33 0,28	137 69	3 --	65 --	48 15	200
205.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% Блок ГЛ4	м2	1,486	169,93 54,19	3,32 0,55	253 81	5 1	167 --	56 25	333
206.	1107-0519 -0102 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	26,19	17072,89 1854,56	84,32 38,1	447139 48571	2208 998	396360 --	58491 40450	546081
207.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,748	92,21 46,34	2,33 0,28	69 35	2 --	32 --	24 7	100
208.	1113-0301 -1406	-Поверхности металлические	м2	0,748	169,93 54,19	3,32 0,55	127 41	2 --	84 --	28 12	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%									
		Блок Л5,6									
209.	1107-0519 -0102 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	19,94	17072,89 1854,56	84,32 38,1	340433 36980	1681 760	301772 --	44533 30797	415764
		НР - 118%; СП - 8%									
210.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,508	92,21 46,34	2,33 0,28	47 24	1 --	22 --	16 5	68
		НР - 69%; СП - 8%									
211.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,508	169,93 54,19	3,32 0,55	86 28	2 --	56 --	19 8	114
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	2129904 231614	10534 4754	1887753 --	278740 192689	2601338

Стоимость общестроительных работ	Тенге	
Материалы	Тенге	2129904
Всего заработная плата	Тенге	1887756
Накладные расходы	Тенге	236369
Сметная прибыль	Тенге	278742
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	192692
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2601338
Сметная заработная плата	Тенге	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	236369
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2601338
Сметная заработная плата	Тенге	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	236369
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	108469682
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	7105884
в том числе зарплата машинистов	Тенге	3293468
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	135567380
Накладные расходы	Тенге	93992163
Сметная прибыль	Тенге	27610807

372745919

171

171

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Каиырбаев Е.Б.

Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э254440'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''1200'мест*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО(без наружных инженерных сетей)'56-2018'2-1'Школа''2'см.2-1-3'Отделочные работы'ПИИ Семстройпроект АС1-209''в текущих ценах 2кв.2019 г.*
3 РПерегородки*
4 Е11-080401-0303(П-1108001)(РС102641РС102640)(РС245636РС104973)'2004''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
5 Е11-080401-0305(П-1108001)(РС102641РС102640)(РС245636РС102907)'1164''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
6 РДвери*
7 П2Дверные блоки внутренние*
8 Е11-100107-0106(РС134849)'218,5+55,8+74,73+30,58+22,16''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
9 Е11-100107-0107(РС134849)'45,37+18,46+7,54+3,49+9,24''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
10 С121-090102-0115'45,37''Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92'м2*
11 С121-090102-0113'18,46''Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-13П внутренние СТ РК 943-92'м2*
12 С121-090102-0104'218,5''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П, внутренние СТ РК 943-92'м2*
13 С121-090102-0103'55,8''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние'м2*
14 С121-090102-0102'74,73+30,58''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92'м2*
15 С121-090102-0104'22,16''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92'м2*
16 С121-090102-0106'7,54+3,49''Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92'м2*
17 С121-090102-0104'9,24''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние СТ РК 943-92'м2*
18 Е11-150501-0201'29,1''Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке'м2 площади остекления*
19 Е11-090403-0403(РС134849)'33,6+22,66+10,26''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах ДП3,02,ДП3.07'м2*
20 С121-090402-0302'33,6+22,66+10,26''Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой'м2*
21 С121-090404-0106'33''Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
22 Е11-100103-0202(РС131588) прим.'9,83''Защитные ограждения'м2 *
23 С121-090404-0201'271''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
24 С121-090404-0603'28''Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86'шт.*
25 С121-090404-0303'255''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
26 П2Индивидуальная дверь ИД-1 с передаточным окном*
27 Е11-100107-0106(РС134849)'1,8''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
28 С121-090102-0103#прим'1,8''Блоки дверные однопольные ИД1'м2*
29 Е11-100102-0401(РС131542РС131589)'0,003''Прибивка досок под прилавок'м3 древесины в конструкции*
30 Е11-110101-3302(РС150047)'0,28''Устройство прилавка из реек'м2 покрытия*
31 С122-060204-0302#прим'0,0107''Рейки 14х40'м3*
32 Е11-100115-0102(РС249433)'0,1704''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
33 СТПрайс-лист ТОО "Корунд Ltd"(=19)'0,1704.9,8'1218:1,12'Огнезащитная композиция Спарк-древнсина#1218:1,12'кг*
34 Е11-340108-0713(=1)(Н10=100)'0,27''Оклейка прилавка пластиком'м2 поверхности*
35 С121-090404-0303'1''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
36 П2Решетчатая дверь Р1*
37 Е11-090601-0101(П-1109002)(РС248298)'0,04465''Монтаж конструкций двери решетчатой Р1'т конструкций*
38 С121-060405-0701'0,04465''Решетчатая дверь Р1'т*
39 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,04465.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
40 С121-090404-0303'1''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
41 П2Фрамуги*
42 Е11-100106-0201(РС134848)(РС147501)'(0,38.2)+(1,08.24)''Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными'м2*
43 С121-090101-9901'0,75''Фрамуги деревянные наружные с тройным остеклением'м2*
44 Е11-150501-0105к=3'0,75.3''Фрамуги с одинарным перепле

том. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм'м2 п
лощади проемов по наружному обводу коробок*
45 Е11-100106-0201(РС134848)(РС147501)'25,92''Проемы окон
ные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общ
ественных зданий. Установка блоков с переплетами с
паренными'м2*
46 С121-090101-9901'25,92''Фрамуги деревянные наружные с
одинарным остеклением'м2*
47 Е11-150501-0105'25,92''Фрамуги с одинарным переплетом.
Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм'м2 площа
ди проемов по наружному обводу коробок*
48 П2Поручни П1,П2,П3*
49 Е11-070519-0101(РС131828)'6,87''Ограждения металлическ
ие с поручнями . Установка'м ограждения*
50 СТПрайс лист ТОО "POLMARKET COMPANY"(=19)'6,87.1,02'11
000:1,12'Поручни металлические никелированные" 110
00:1,12'м*
51 РОКНА*
52 Е11-100501-0402(РС134096)'864,8''Доски подоконные из П
ВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,5
1 м'м*
53 С121-090205-0109'864,8''Доски подоконные из ПВХ профил
ей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99'
м*
54 РВитражи*
55 П2 Внутренние витражи*
56 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'18,11+6,1+142,08+1
7,76+14,98''Проемы высотой до 5 м. Установка витра
жных блоков из ПВХ'м2*
57 С121-090201-0301'6,1''Блоки оконные из ПВХ профилей то
лщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции
со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: г
лухие ГОСТ 30674-99'м2*
58 С121-090201-0301'11,26+100,92+14,79+8,13''Витраж из ПВ
Х профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной
конструкции со стеклопакетом однокамерным, не отк
рывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
59 С121-090202-0101'6,85+41,16+2,97+6,85''Блоки дверные в
нутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные
, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ
30970-2014'м2*
60 РЭкраны и двери*
61 Е11-100103-0301(РС133152)'135,36+48,71''Экрана и двере
й в санузлах. Устройство'м2 перегородок*
62 С121-130816-3505'135,36+48,71''Пластики бумажнослоисты
е с одной декоративной стороной, толщина 2 мм'1000
м2*
63 Е11-070107-0103'0,32116+0,11844''Изделия монтажные мас
сой до 20 кг МК1-МК-3,СТ-4. Установка'т стальных э
лементов*
64 Е11-130301-1406 к=2'(0,32116+0,11844).2''Поверхности м
еталлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115
за два раза'м2*
65 РПерекрытие санузла в осях13-16*
66 Е11-090302-0301(РС248298)'0,8812''Связи и распорки из
одиночных и парных уголков, гнутосварные профили д
ля пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Мон
таж'т конструкций*
67 С121-060510-1601'0,8812''Стальные крепежные элементы и
з швеллеров и уголков'т*
68 Е11-130301-1406 к=2'0,8812.27.2''Поверхности металличе
ские огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два
раза'м2*
69 Е11-090306-0301(РС129989)(РС131019)(РС131534)(РС135945
)'30''Потолки подвесные из асбестоцементных листов
. Монтаж'м2*
70 С121-130407-0202'30''Листы хризотилцементные плоские с
гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 м
м ГОСТ 18124-2012'м2*
71 РПолы*
72 Е11-110101-0202(РС100412РС100306)'28,45''Засыпка керам
зитом наружных стен спортзала. Устройство с уплот
нением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
73 П2 Подвал*
74 П2 ТД 740, S=512,3 м2*
75 Е11-110101-0102'512,3''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 пло
щади уплотнения*
76 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'512,3.0,4''Слои подс
тилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнени
ем трамбовками'м3 подстилающего слоя*
77 Е11-110101-0209'512,3.0,15''Слои подстилающие бетонные
. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстила
ющего слоя*
78 Е11-060301-0410(РС274377)'512,3.1,11:1000''Слои подсти
лающие и набетонки. Армирование'т*
79 С121-050309-0301'684,3.1,11:1000''Сетки арматурные сва
рные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от
3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
80 Е11-110101-1101'512,3''Стяжки цементные толщиной 20 мм
. Устройство'м2 стяжки*
81 Е11-110101-1501'512,3''Покрытия бетонные, толщина 30 м
м(20мм). Устройство'м2 покрытия*
82 Е11-110101-1502(ВП)'512,3.2''Покрытия бетонные. Устрой
ство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к
норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
83 П2 ТД 256, S=3560,55 м2*
84 Е11-110101-0203'3560,55.0,1''Слои подстилающие гравийн
ые. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подсти
лающего слоя*
85 П2 1этаж*
86 П2 по типу ТД 446, S=1992,1 м2*
87 Е11-110101-0901(РС248659)'1992,1''Тепло- и звукоизоляц
ия сплошная из плит или матов минераловатных или с
текловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверх
ности*
88 С121-110101-0102'1992,1.0,03.1,03''Плиты из минерально
й ваты на синтетическом связующем теплоизоляционны
е марки П-50 ГОСТ 9573-2012'м3*
89 Е11-110101-1101'1992,1''Стяжки цементные толщиной 20 м
м (54 мм). Устройство'м2 стяжки*
90 Е11-110101-1102(Н5.6,8)(Н52.6,8)(Н53.6,8) К=6,8'1992,1
''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на кажды
е 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-
1101'м2 стяжки*

91 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150298)'1992,1''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
92 П2 по типу ТД 663, S=425,92 м2*
93 Е11-110101-0901(РС248659)'425,92''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
94 С121-110101-0102'425,92.0,03.1,03''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012'м3*
95 Е11-110101-1105(РС101841РС101838)'425,92''Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(75,4мм). Устройство'м2 стяжки*
96 Е11-110101-1106(РС101841РС101838) к=11,08'425,92.11,08''Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105'м2 стяжки*
97 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'425,92''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2.'м2 покрытия*
98 П2 по типу ТД 452, S=462,2 м2*
99 Е11-110101-0901(РС248659)'462,2''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
100 С121-110101-0102'462,2.0,03.1,03''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012'м3*
101 Е11-110101-1101'462,2''Стяжки цементные толщиной 20 мм (27мм) . Устройство'м2 стяжки*
102 Е11-110101-1102 к=1,4'462,2.1,4''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
103 Е11-110101-0401(РС135512РС269627)'462,2''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
104 Е11-110101-0402(РС135512РС269627) к=3'462,2.3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
105 Е11-110101-1101'462,2''Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство'м2 стяжки*
106 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150295)'462,2''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
107 П2 по типу ТД 446, S=193,27 м2*
108 Е11-110101-0901(РС248659)'193,27''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
109 С121-110101-0102'193,27.0,03.1,03''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012'м3*
110 Е11-110101-1101'193,27''Стяжки цементные толщиной 20 мм(54мм) . Устройство'м2 стяжки*
111 Е11-110101-1102 к=6,8'193,27.6,8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
112 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150295)'193,27''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
113 П2 по типу ТД 111, S=627,3м2*
114 Е11-110101-0204'627,3.0,49''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
115 Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'627,3.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
116 Е11-060301-0410(РС128064РС279857)(РС274377)'2,063''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
117 Е11-110101-1201'627,3''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
118 Е11-110101-3302(РС150047РС133142)(РС133142=0,0618)'627,3''Покрытия дощатые из реек60х60. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-150403-0303(РС276160РС249420)(РС276162РС249453)(РС276166РС149388) к=2'627,3.2''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м2 окрашиваемой поверхности*
120 П2 по типу ТД 56, S=971,6 м2*
121 Е11-110101-1001(РС132659)'971,6''Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых (толщиной15мм). Устройство'м2 пола*
122 С121-070507-1405'971,6''Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм'1000 м2*
123 С121-070507-1402'971,6''Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм'1000 м2*
124 Е11-110101-0901(РС248659)'971,6''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
125 С121-110101-0102'971,6.0,06.1,03''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012'м3*
126 Е11-110101-1203'971,6''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
127 Е11-110101-3302'971,6''Покрытия дощатые толщиной 36 мм . Устройство'м2 покрытия*
128 Е11-150403-0303(РС276160РС249420)(РС276162РС249453)(РС276166РС149388) к=2'971,6.2''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м2 окрашиваемой поверхности*
129 П2 по типу ТД 376, S=32,3 м2*
130 Е11-110101-0102'32,3''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
131 Е11-110101-0209'32,3.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилаю

щего слоя*
132 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150295)'32,3''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
133 П2 2этаж*
134 П2 по типу ТД 424, S=1252,6 м2*
135 Е11-110101-0902(РС132659РС274608)'1252,6''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых толщиной 16мм. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
136 Е11-110101-0401(РС135512РС135565)(РС144669)(РС146096)(РС147047)(РС147626)(РС149365)'1252,6''Гидроизоляция пергамином. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
137 Е11-110101-1101'1252,6''Стяжки цементные толщиной 20 мм (38 мм). Устройство'м2 стяжки*
138 Е11-110101-1102(Н5.3,6)(Н52.3,6)(Н53.3,6) К=3,6'1252,6''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
139 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150298)'1252,6''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
140 П2 по типу ТД 603, S=181,9 м2*
141 Е11-110101-0902(РС132659)'181,9''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
142 С121-070507-1405 к=2'181,9.2''Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 20 мм'1000 м2*
143 Е11-110101-1105(РС101841РС101838)'181,9''Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(55мм). Устройство'м2 стяжки*
144 Е11-110101-1106(РС101841РС101838) к=7'181,9.7''Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м2 стяжки*
145 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'181,9''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
146 П2 по типу ТД 346, S=141,9 м2*
147 Е11-110101-1101'141,9''Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство'м2 стяжки*
148 Е11-110101-1102 к=2'141,9.2''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
149 Е11-110101-0401(РС135512РС248637)'141,9''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
150 Е11-110101-0402(РС135512РС248637)к=3'141,9.3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
151 Е11-110101-1101'141,9''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
152 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150295)'141,9''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
153 П2 по типу ТД 11, S=2093,8 м2*
154 Е11-110101-1001'2093,8''Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 пола*
155 Е11-110101-1203'2093,8''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
156 Е11-110101-3301'2093,8''Покрытия дощатые толщиной 27 мм. Устройство'м2 покрытия*
157 Е11-150403-0303(РС276160РС249420)(РС276162РС249453)(РС276166РС149388) к=2'2093,8.2''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м2 окрашиваемой поверхности*
158 П2 по типу ТД 20, S=203,8 м2*
159 Е11-110101-1203'203,8''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
160 Е11-110101-3302(РС150047РС133142)(РС133142=0,0567)'203,8''Покрытия дощатые из реек55х55. Устройство'м2 покрытия*
161 Е11-150403-0303(РС276160РС249420)(РС276162РС249453)(РС276166РС149388) к=2'203,8.2''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м2 окрашиваемой поверхности*
162 П2 по типу ТД 605, S=144,3 м2*
163 Е11-110101-0902(РС132659)'144,3''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
164 С121-070507-1405 к=2,5'144,3.2,5''Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм(25мм)'1000 м2*
165 Е11-110101-1105(РС101841РС101838)'144,3''Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(51мм). Устройство'м2 стяжки*
166 Е11-110101-1106(РС101841РС101838) к=6,2'144,3.6,2''Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м2 стяжки*
167 Е11-110101-3702'144,3''Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
168 П2 3этаж*
169 П2 по типу ТД 424, S=1245,7 м2*
170 Е11-110101-0902(РС132659РС274608)'1245,7''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых толщиной 16мм. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
171 Е11-110101-0401(РС135512РС135565)(РС144669)(РС146096)(РС147047)(РС147626)(РС149365)'1245,7''Гидроизоляция пергамином. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
172 Е11-110101-1101'1245,7''Стяжки цементные толщиной 20 мм (38 мм). Устройство'м2 стяжки*
173 Е11-110101-1102(Н5.3,6)(Н52.3,6)(Н53.3,6) К=3,6'1245,7''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-

1101'м2 стяжки*
174 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150298)'1245,7''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
175 П2 по типу ТД 603, S=99,48 м2*
176 Е11-110101-0902(РС132659)'99,48''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
177 С121-070507-1405 к=2'99,48.2''Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 20 мм'1000 м2*
178 Е11-110101-1105(РС101841РС101838)'99,48''Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(55мм). Устройство'м2 стяжки*
179 Е11-110101-1106(РС101841РС101838) к=7'99,48.7''Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м2 стяжки*
180 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'99,48''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
181 П2 по типу ТД 346, S=103,2 м2*
182 Е11-110101-1101'103,2''Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство'м2 стяжки*
183 Е11-110101-1102 к=2'103,2.2''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
184 Е11-110101-0401(РС135512РС248637)'103,2''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
185 Е11-110101-0402(РС135512РС248637)к=3'103,2.3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
186 Е11-110101-1101'103,2''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
187 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150295)'103,2''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
188 П2 по типу ТД 11, S=1329,5 м2*
189 Е11-110101-1001'1329,5''Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 пола*
190 Е11-110101-1203'1329,5''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
191 Е11-110101-3301'1329,5''Покрытия дощатые толщиной 27 мм. Устройство'м2 покрытия*
192 Е11-150403-0303(РС276160РС249420)(РС276162РС249453)(РС276166РС149388) к=2'1329,5.2''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м2 окрашиваемой поверхности*
193 П2 по типу ТД 605, S=288,4 м2*
194 Е11-110101-0902(РС132659)'288,4''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
195 С121-070507-1405 к=2,5'288,4.2,5''Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм(25мм)'1000 м2*
196 Е11-110101-1105(РС101841РС101838)'288,4''Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(51мм). Устройство'м2 стяжки*
197 Е11-110101-1106(РС101841РС101838) к=6,2'288,4.6,2''Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м2 стяжки*
198 Е11-110101-3702'288,4''Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
199 П2 Лестничные клетки*
200 П2 по типу ТД 340, S=145,5 м2*
201 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150295)'145,5''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
202 П2 по типу ТД 340, S=175,8м2*
203 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150295)'175,8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
204 П2 по типу ТД 446, S=126,8 м2*
205 Е11-110101-0901(РС248659)'126,8''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
206 С121-110101-0102'126,8.0,03.1,03''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012'м3*
207 Е11-110101-1101'126,8''Стяжки цементные толщиной 20 мм (54 мм). Устройство'м2 стяжки*
208 Е11-110101-1102(Н5.6,8)(Н52.6,8)(Н53.6,8) К=6,8'126,8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
209 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150298)'126,8''Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
210 П2Плинтуса*
211 Е11-110101-3904'3752,4''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
212 Е11-110101-4001'932,8''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м плинтусов*
213 Е11-110101-3901'2450,5''Плинтуса деревянные. Устройство'м плинтусов*
214 РВнутренняя отделка*
215 Е11-150206-0104'512,3''Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
216 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'512,3''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
217 Е11-150206-0205(РС149732РС149735)'11241,97''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими

смесями на цементной основе'м2 отделываемой повер
хности*
218 Е11-150405-0104'10756,13''Потолки. Окраска поливинилац
етатными водоэмульсионными составами улучшенная по
штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
219 Е11-150403-0309(РС276160РС249420)(РС276162РС249453)(РС
276166РС149395)'235,84''Потолки. Окраска улучшенна
я масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемо
й поверхности*
220 Е11-150405-0102'250,0''Потолки, подготовленные под окр
аску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионным
и составами простая по штукатурке и сборным констр
укциям'м2 окрашиваемой поверхности*
221 Е11-090306-0301(РС129989)'749,67''Потолки подвесные ко
мбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми л
истами. Монтаж'м2*
222 С122-030301-0105'749,67''Подвесной потолок из минераль
ного волокна класса "Армстронг" t 12 мм в комплект
е'м2*
223 Е11-100403-0101(РС149136РС149145)'29,79''Потолки подве
сные на одноуровневом металлическом каркасе с одно
слойной обшивкой гипсокартонными листами влагостой
кими ГКЛВ. Устройство на прямых подвесах'м2 потолк
а*
224 Е11-150403-0309(РС276160РС249420)(РС276162РС249453)(РС
276166РС149395)'29,79''Потолки. Окраска улучшенная
масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой
поверхности*
225 П2Стены*
226 Е11-150203-0203(РС276071РС128234)'19030,83-912,82''Сте
ны внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известк
овым или цементным раствором по камню и бетону улу
чшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
227 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'684,3''Поверхности в
нутри помещений. Окраска водными составами известк
овая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
228 Е11-150206-0201(РС149732РС149735)'18346,53''Стены. Отд
елка внутренних оштукатуренных (растворами из сухи
х смесей) поверхностей под облицовку или оклейку о
боями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделы
ваемой поверхности*
229 Е11-150405-0107'12348,99-912,82''Стены. Окраска поливи
нилацетатными водоэмульсионными составами высокока
чественная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхнос
ти*
230 Е11-150405-0105'952,54''Стены, подготовленные под окра
ску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами улучшенная 'м2 окрашиваемой поверхности
*
231 Е11-150203-0201(РС102722РС102682)(РС276071РС128403)'19
42,98''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цемент
но-известковым или цементным раствором по камню и
бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
232 Е11-150106-0102'1942,98''Стены. Облицовка наружная по
бетонной поверхности керамическими отдельными плит
ками на цементном растворе'м2 поверхности облицовк
и*
233 Е11-150403-0310(РС276162РС249453)'17''Стены. Окраска у
лучшенная масляными составами, подготовленным под
окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
234 Е11-150403-0506(РС276162РС249453)'5028''Стены. Окраска
высококачественная масляными составами по штукату
рке'м2 окрашиваемой поверхности*
235 Е11-150204-0101'53,54+859,28''Откосы плоские оконные и
дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камн
ю'м2 оштукатуриваемой поверхности*
236 Е11-150405-0105'53,54+859,28''Откосы, подготовленные п
од окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульс
ионными составами улучшенная по сборным конструкци
ям'м2 окрашиваемой поверхности*
237 Е11-100404-0101(РС249366РС149134)(РС131274)'242,38''Во
здуховоды. Обшивка по одинарному металлическому ка
ркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных лис
тов'м2 стен (за вычетом проемов)*
238 Е11-150405-0105'220,15''Стены, подготовленные под окра
ску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 о
крашиваемой поверхности*
239 Е11-100404-0101(РС131274)(РС249366РС149134)'62,76''Сто
яки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу
из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м
2 стен (за вычетом проемов)*
240 Е11-150403-0308(РС276160РС249420)(РС276162РС249453)(РС
276166РС149395)'62,76''Стояки. Окраска улучшенная
масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой
поверхности*
241 Е11-150107-0101'68,04''Стены, столбы, пилястры и откос
ы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Об
лицовка гладкая без установки плиток туалетного га
рнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'
м2 поверхности облицовки*
242 П2Знаки для маломобильных груп населения*
243 Е11-110101-3403(РС135861РС279988)(РС279988=0,4)(РС1500
19)(РС248387)(РС249132) прим.'0,09.20''Покрытия из
тактильных плиток. Устройство'м2 покрытия*
244 С124-060101-0107'0,09.20''Плитки тактильные напольные
из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007'м2*
245 СТПрайс-лист ТООАгенство"Би-Сервис"(=19)'0,1.0,2.19'17
600:1,12'Фотолюминисцентная пленка желтого цвета'м
2*
246 СТПрайс-лист ТООАгенство"Би-Сервис"(=19)'65,5:25'23000
:1,12'Фотолюминисцентная пленка желтого цвета'роль
*
247 РЛестницы*
248 П2Блок Б Л1*
249 Е11-070519-0102'26,19''Ограждения металлические с пору
чнями из хвойных пород. Установка'м ограждения*
250 Е11-130301-0406'0,374.2''Поверхности металлические. Ог
рунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
251 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,374.2''Повер
хности металлические огрунтованные. Окраска эмалям
и ПФ-115'м2*
252 П2Блок В Л2,3*
253 Е11-070519-0102'26,19+26,19''Ограждения металлические

с поручнями из хвойных пород. Установка'м огражден
ия*
254 Е11-130301-0406'(0,369+0,374).2''Поверхности металличе
ские. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
255 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(0,369+0,374).
2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраск
а эмалями ПФ-115'м2*
256 П2Блок ГЛ4*
257 Е11-070519-0102'26,19''Ограждения металлические с пору
чнями из хвойных пород. Установка'м ограждения*
258 Е11-130301-0406'0,374.2''Поверхности металлические. Ог
рунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
259 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,374.2''Повер
хности металлические огрунтованные. Окраска эмалям
и ПФ-115'м2*
260 П2Блок Л5,6*
261 Е11-070519-0102'9,43+10,51''Ограждения металлические с
поручнями из хвойных пород. Установка'м ограждени
я*
262 Е11-130301-0406'(0,133+0,121).2''Поверхности металличе
ские. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
263 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(0,133+0,121).
2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраск
а эмалями ПФ-115'м2*
264 К'Чуйко Н.Н.#Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-3

Составлена в текущих ценах 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	85048,84009817	1275,38	-	-	108469682
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	2592,18970772	1270,53	-	-	(3293468)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	108469682
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	116,56990251	4563	-	-	531908
						-	-	-	
4	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,122054	233	-	-	28
						-	-	-	
5	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1631,09262172	14	-	-	22835
						-	-	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	187,722146	11	-	-	2065
						-	-	-	
7	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,49014	3667	-	-	1797
						-	-	-	
8	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	372,56341	2873	-	-	1070375
						-	-	-	
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	133,147413	6023	-	-	801947
						-	-	-	
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	99,56914858	5045	-	-	502326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	786С	2015 3105-0104-0102 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,828652	- 6167	- -	- -	17444
12	1010С	2015 3103-0205-0201 РСНБ РК	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	942,86653	- 1295	- -	- -	1221012
13	1015С	2015 3103-0305-0901 РСНБ РК	Термос 100 л	маш-ч.	287,8215	- 26	- -	- -	7483
14	1023С	2015 3105-0102-0105 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0775456	- 9121	- -	- -	707
15	1044С	2015 3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	9,67899251	- 26	- -	- -	252
16	1146С	2015 3403-0202-0201 РСНБ РК	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,545464	- 25	- -	- -	14
17	1147С	2015 3403-0202-0101 РСНБ РК	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,00893	- 26	- -	- -	0,23
18	1194С	2015 3104-0401-0201 РСНБ РК	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,0882	- 82	- -	- -	7
19	1195С	2015 3104-0402-0101 РСНБ РК	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	141,14736	- 34	- -	- -	4799
20	1198С	2015 3105-0402-0304 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5270,5692	- 87	- -	- -	458540
21	1238С	2015 3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	337,3886	- 679	- -	- -	229087
22	1523С	2015 3403-0102-0101 РСНБ РК	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	63,574922	- 11	- -	- -	699
23	1569С	2015 3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	623,536504 16	- 2161	- -	- -	1347462
24	1795С	2015 3403-0102-0401 РСНБ РК	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,00099	- 165	- -	- -	0,16
25	1866С	2015 3403-0402-0101 РСНБ РК	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	743,23184	- 15	- -	- -	11148
26	1948С	2015 3403-0201-0101 РСНБ РК	Рубанки электрические	маш.-ч	1,665747	- 120	- -	- -	200
27	2016С	2015 3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,97256	- 150	- -	- -	2546
28	2216С	2015 3403-0302-	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	44,484284	- 16	- -	- -	712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0501 РСНБ РК 2015				-	-	-	
29	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,002679	138	-	-	0,37
30	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	300,54046187	2770	-	-	832497
31	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,41514615	142	-	-	59
32	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,958573	26	-	-	233
33	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	1,050923	204	-	-	214
34	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	18,147656	37	-	-	671
35	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,646459	17	-	-	215
36	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	275,17305	133	-	-	36598
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				3293467,55	7105884
			Строительные материалы и конструкции						
37	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	89,13933	3183	2362	-	283730
38	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	27,66393	3090	2271	-	85482
39	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	335,1516	2629	1819	-	881114
40	100261С	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	455,7504	3316	2384	-	1511268
41	100306С	2101-0302-0601 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	36,416	12611	12093	-	459242
42	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	69,46882	1736	889	-	120598
43	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,48515576	5790	5512	-	2809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	229,5104	1630 --	731 --	- --	374102
45	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	81,01758	15310 --	13720 --	- --	1240379
46	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	106,42782	17020 --	15396 --	- --	1811402
47	101838С	2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	71,0511273 6	27184 --	26006 --	- --	1931454
48	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,75644	11628 --	10218 --	- --	20424
49	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,00384	16887 --	15374 --	- --	101387
50	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	345,625129 6	18704 --	17154 --	- --	6464572
51	102640С	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	65,5776	16313 --	14811 --	- --	1069767
52	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	39,8802	21015 --	19313 --	- --	838082
53	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,072588	22515 --	20784 --	- --	1634
54	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	369,365985	20873 --	19173 --	- --	7709776
55	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	39,25126	20515 --	18823 --	- --	805240
56	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,19923	44425 --	42183 --	- --	142126
57	102907С	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	45,172512	50441 --	47808 --	- --	2278547
58	104973С	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	77,771232	45337 --	42694 --	- --	3525914
59	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,2027535	216144 --	211906 --	- --	43824
60	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения,	кг	0,15922284	112 --	110 --	-	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
61	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0277755	70 -	68 -	- -	2
62	128234С	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1003,737754	869 -	851 -	- -	872248
63	128403С	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	53,820546	16869 -	16536 -	- -	907899
64	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	2,5902244	4169 -	4087 -	- -	10799
65	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4396	639065 -	633942 -	- -	280933
66	130720С	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,749813	651627 -	646411 -	- -	1791852
67	130755С	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,8812	399867 -	396525 -	- -	352363
68	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,22507724	439508 -	435871 -	- -	98923
69	131284С	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	20,251242	90 -	89 -	- -	1823
70	131286С	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	726,27777	135 -	134 -	- -	98048
71	131379С	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	383,029352	23 -	23 -	- -	8810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	163,975104	64 --	64 --	- --	10494
73	131453С	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	4,7664	23 --	23 --	- --	110
74	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,27534664	64642 --	62782 --	- --	82441
75	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0206162	47218 --	45699 --	- --	48191
76	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0292688	21640 --	20623 --	- --	633
77	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,50688	18380 --	17436 --	- --	9316
78	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00315	54469 --	52808 --	- --	172
79	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,50552	47457 --	45933 --	- --	71447
80	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,48767	29863 --	28685 --	- --	14563
81	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00003	16859 --	15936 --	- --	0,51
82	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,173524	15139 --	14249 --	- --	2627
83	131829С	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	127,194	1412 --	1383 --	- --	179598
84	132659С	2107-0507-0102 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,9722172	200879 --	185274 --	- --	195298
85	132717С	2107-0507-1402 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,9716	420435 --	407330 --	- --	408495
86	132720С	2107-0507-1405 РСНБ РК	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400,	1000 м2	0,9716	712220 --	688533 --	-	691993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	группа А толщиной 10 мм			-	-	-	
87	133142С	2107-0601-0201 РСНБ РК 2015	Доски шпунтовые, толщиной 60 мм, 1 сорта	м3	50,3226	83904	81763	-	4222267
88	133843С	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,1	13352	13058	-	81447
89	133920С	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	57,83	25592	25067	-	1479985
90	134097С	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	864,8	2753	2693	-	2380794
91	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1172,07835	227	222	-	266062
92	135565С	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	2798,096	98	96	-	274213
93	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	347,048	735	719	-	255080
94	135861С	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	618,0392	576	564	-	355991
95	135927С	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,0252081	239882	234352	-	6047
96	135945С	2110-0502-1810 РСНБ РК 2015	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	38,907873	551	540	-	21438
97	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 м	шт.	1127,8488	1422	1393	-	1603801
98	135975С	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	158,933841	11112	10802	-	1766073
99	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,224571	21599	20623	-	4851
100	144523С	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,777192	22214	21226	-	17265
101	144574С	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00085882	18458	17544	-	16
102	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,203422	31805	30248	-	6470
103	144613С	2113-0103-	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки	т	1,2193342	22237	20703	-	27114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0102 РСНБ РК 2015	Г-3			-	-	-	
104	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	5,651327	94096	91725	-	531767
105	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01598113	499572	488950	-	7984
106	144749С	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцин-кованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000225	517611	506636	-	12
107	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	25,949452	314	307	-	8148
108	145630С	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиле-новые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	83,484865	38	37	-	3172
109	145735С	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	19,557135	7	4	-	137
110	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1371,6741	34	19	-	46637
111	145910С	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепле-ния гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	5,573368	1598	1565	-	8906
112	145969С	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	23,381763	451	441	-	10545
113	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,4728	348	340	-	513
114	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской го-ловкой ГОСТ 283-75	кг	930,4744142	307	300	-	285656
115	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0623736	1588562	1556585	-	99084
116	146049С	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00039471	247290	242441	-	98
117	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00000675	383306	374964	-	3
118	146053С	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0059964	189831	186108	-	1138
119	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,226336	228408	222957	-	51697
120	146136С	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессован-ные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	30	2402	2339	-	72060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	146344С	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	24,5079	1041 -	1013 -	- -	25513
122	146345С	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	30,846	1398 -	1361 -	- -	43123
123	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,940861	312 -	297 -	- -	2478
124	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	2,3510715	163 -	159 -	- -	383
125	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005235	287565 -	281926 -	- -	15
126	146897С	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0213282	197348 -	193479 -	- -	4209
127	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	289,4225	302 -	295 -	- -	87406
128	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	236,869033	90 -	87 -	- -	21318
129	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00804522	1863709 -	1826336 -	- -	14994
130	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,79102	575 -	563 -	- -	2180
131	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	353,850348	170 -	167 -	- -	60155
132	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00038773	211228 -	206114 -	- -	82
133	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00003126	219552 -	214275 -	- -	7
134	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,043898	208006 -	202955 -	- -	9131
135	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	3,883077	21265 -	20848 -	- -	82574
136	147674С	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	311,868	1143 -	1119 -	- -	356465
137	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,01631374	80200 -	77655 -	- -	1308
138	147780С	2113-0816-3417 РСНБ РК	Клинья пластиковые монтажные	шт.	3459,2	10	9	-	34592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	63,387171	- 127	- 124	- -	8050
140	147807С	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 м	1000 м2	0,1843481	- 2819748	- 2760826	- -	519815
141	149074С	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	68,04	- 2312	- 2252	- -	157308
142	149134С	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	320,397	- 437	- 419	- -	140013
143	149145С	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	30,6837	- 469	- 453	- -	14391
144	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00060111	- 435821	- 425921	- -	262
145	149237С	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,40672307	- 626975	- 613327	- -	255005
146	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1,881418	- 57914	- 55806	- -	108960
147	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00080997	- 453501	- 443255	- -	367
148	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00055551	- 609199	- 595900	- -	338
149	149388С	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,80085	- 563	- 550	- -	451
150	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1854,30878	- 563	- 551	- -	1043976
151	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00520696	- 554046	- 541476	- -	2885
152	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	16,0828881	- 267025	- 260435	- -	4294533
153	149735С	2205-0101-0401 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006	кг	82699,8575	- 82	- 79	- -	6781388
154	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	152,182236	- 78	- 75	- -	11870
155	149922С	2206-0101-0201 РСНБ РК 2015	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71	м2	441,354	- 17692	- 17342	- -	7808435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	149999С	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	721,446	2986 -	2925 -	- -	2154238
157	150046С	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	98,59104	115474 -	112714 -	- -	11384702
158	150047С	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	36,04636	96122 -	93741 -	- -	3464848
159	150050С	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	45,11148	62178 -	60463 -	- -	2804942
160	150295С	2206-0301-1207 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1279,2534	2981 -	2891 -	- -	3813454
161	150296С	2206-0301-1211 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	1942,98	1853 -	1794 -	- -	3600342
162	150298С	2206-0301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	4709,544	2805 -	2740 -	- -	13210271
163	248324С	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0079612	47218 -	45699 -	- -	376
164	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	179,731962	3154 -	2813 -	- -	566875
165	248637С	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1098,048	227 -	222 -	- -	249257
166	249098С	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	910,995053	1 -	1 -	- -	911
167	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	23,734807	176 -	176 -	- -	4177
168	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	736,243981	26 -	26 -	- -	19142
169	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	122,600907	50 -	49 -	- -	6130
170	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	296,403357	32 -	31 -	- -	9485
171	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	362,888022	10 -	9 -	- -	3629
172	249209С	2113-0816-	Паста антисептическая	т	0,00032359	605508	592809	-	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9902 РСНБ РК 2015				-	-	-	
173	249302С	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	3789,924	235 -	229 -	- -	890632
174	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3608,586212	479 -	468 -	- -	1728513
175	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	5,983	128 -	124 -	- -	766
176	249448С	2204-0301-0204 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	8,654	441 -	432 -	- -	3816
177	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	24882,771	95 -	92 -	- -	2363863
178	249763С	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	2475,005	225 -	220 -	- -	556876
179	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	942,128	197 -	193 -	- -	185599
180	269614С	2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	66,52	43973 -	43605 -	- -	2925084
181	269624С	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	33	10342 -	10264 -	- -	341286
182	269627С	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	2070,656	280 -	274 -	- -	579784
183	271953С	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	271	434 -	431 -	- -	117614
184	271954С	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	257	3439 -	3412 -	- -	883823
185	271963С	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	28	472 -	469 -	- -	13216
186	272117С	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	1,66992	614 -	601 -	- -	1025
187	274608С	2107-0507-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм	1000 м2	2,573249	302203 -	280722 -	- -	777644
188	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из	т	0,00179615	455696	446395	-	818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005			-	-	-	
189	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8036	230520 -	225635 -	- -	415766
190	279857С	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,57764	228091 -	223254 -	- -	131754
191	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,759573	281662 -	275709 -	- -	213943
192	279988С	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	0,72	3374 -	3307 -	- -	2429
193	280064С	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	1,8	10936 -	10717 -	- -	19685
194	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3466,64419	227 -	222 -	- -	786928
195		2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетчатая дверь Р1	т	0,04465	709728 -	704016 -	- -	31689
196		2107-0507-1405 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 20 мм	1000 м2	0,56276	712220 -	688533 -	- -	400809
197		2107-0507-1405 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм(25мм)	1000 м2	1,08175	712220 -	688533 -	- -	770444
198		2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Рейки 14х40	м3	0,0107	96122 -	93741 -	- -	1029
199		СТПРАЙС	Поручни металлические никелированные" 11000:1,12	м	7,0074	9821,43 -	- -	- -	68823
200		СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция Спарк-древнсина 1218:1,12	кг	1,66992	1087,5 -	- -	- -	1816
201		СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотолюминисцентная пленка желтого цвета	роль	2,62	20535,71 -	- -	- -	53804
202		СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотолюминисцентная пленка желтого цвета	м2	0,38	15714,29 -	- -	- -	5971
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	129200646
			Конструкции заводского изготовления						
203		2109-0101-9901 РСНБ РК	Фрамуги деревянные наружные с одинарным остеклением	м2	25,92	9700	9491	-	251424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	2015 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Фрамуги деревянные наружные с тройным остеклением	м2	0,75	- 9700	- 9491	- -	7275
205	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	105,31	- 5241	- 5090	- -	551930
206	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	55,8	- 4295	- 4163	- -	239661
207	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные ИД1	м2	1,8	- 4295	- 4163	- -	7731
208	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П, внутренние СТ РК 943-92	м2	218,5	- 3897	- 3774	- -	851494
209	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,16	- 3897	- 3774	- -	86358
210	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,24	- 3897	- 3774	- -	36008
211	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,03	- 5042	- 4895	- -	55613
212	2109-0102-0113 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	18,46	- 5686	- 5546	- -	104964
213	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	45,37	- 6559	- 6396	- -	297582
214	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	135,1	- 13352	- 13058	- -	1803855
215	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Армстронг" t 12 мм в комплекте	м2	749,67	- 2765	- 2705	- -	2072838
		Всего конструкции заводского изготовления	тенге		-	-	- --	6366732

Составил Чуйко Н.Н.

Проверил Кайырбаев Е.Б.

Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО(без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Школна на 1200 мест

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4

НА Водопровод и канализация

ОСНОВАНИЕ: ПК"Семейпроект" ВК1-6

Сметная стоимость	42256,539 тыс.тенге
Сметная заработная плата	6776,835 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,776 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	1307-0403-0101 РСНБ РК 2015 прим	Агрегат вакуум-насосный электрический, масса 0,3 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	42933,76	27610,36	42934	27610	100	15489	63097				
					15224	10167,73	15224	10168	--	4674					
2.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Sayana"	Насосная установка Grundfos Hydro Multi-E 2 CME15-1 U2 F-F-C-A СП - 8%	к-т	1	2646875	--	2646875	--	2646875	--	2858625				
					--	--	--	--	--	211750					
3.	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	746	--	1492	--	1492	--	1611				
					--	--	--	--	--	119					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
4.	1116-0401 -0403 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединен ие	4	7613,88	140,2	30456	561	21503	8278	41833
					2098,02	13,84	8392	55	--	3099	
		НР - 98%; СП - 8%									
		Холодный водопровод В1									
5.	1116-0901 -0503 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7902,21	137,9	15804	276	11026	4467	21893
					2251,2	27,68	4502	55	--	1622	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Акваметр"	-Счетчик холодной воды 65 Qn-25 "ZENNER"	шт	2	66071,43	--	132143	--	132143	--	142714
					--	--	--	--	--	10571	
		СП - 8%									
7.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Акваметр"	-Модуль дистанционного съема показаний, GSM-ретранслятор	шт	2	75892,86	--	151786	--	151786	--	163929
					--	--	--	--	--	12143	
		СП - 8%									
8.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка (МП4-У)	комплект	2	2524,53	--	5049	--	4398	638	6142
					325,62	--	651	--	--	455	
		НР - 98%; СП - 8%									
9.	1118-1001 -0105 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	21380,88	296,48	42762	593	39158	3163	49598
					1505,73	107,93	3011	216	--	3674	
		НР - 98%; СП - 8%									
10.	1116-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	8	1529,07	55,4	12233	443	2632	9192	23139
					1144,8	27,68	9158	221	--	1714	
		НР - 98%; СП - 8%									
11.				8	65884	--	527072	--	527072	--	569238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0102 -1403 РСНБ РК 2015 прим	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином VOC 4241C-00, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	42166	
12.				8	6175	--	49400	--	49400	--	53352
	2304-0105 -0903 РСНБ РК 2015	-Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	3952	
13.				4	9887,57	720,37	39550	2881	3453	20959	65350
	1312-1302 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм (65мм). Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
14.				4	1076654	--	4306616	--	--	--	4306616
	5101-0102 -1903 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		---	---	---	---	---	---	
15.				2	575	--	1150	--	1150	--	1242
	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	92	
16.				12	6887,88	140,2	82655	1682	55797	24835	116089
	1116-0401 -0402 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений НР - 98%; СП - 8%	соединение		---	---	---	---	---	---	
17.				4	6829,88	140,2	27320	561	18367	8278	38446
	1116-0401 -0402	-Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм.	соединение		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений НР - 98%; СП - 8%									
18.	1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	6	29779,11 415,2	-- --	178675 2491	-- --	176184 --	2441 14489	195605
19.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	6	575 --	-- --	3450 --	-- --	3450 --	-- 276	3726
20.	2304-0905 -1001 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	11	807 --	-- --	8877 --	-- --	8877 --	-- 710	9587
21.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2247,96 1869,84	80,2 13,84	4496 3740	160 28	596 --	3692 655	8843
22.	2304-0905 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	1077 --	-- --	2154 --	-- --	2154 --	-- 172	2326
23.	2302-1104 -1501 РСНБ РК 2015 прим	-Гибкая подводка из полиэтиленовых труб к унитазу д 16 мм СП - 8%	м	39	397 --	-- --	15483 --	-- --	15483 --	-- 1239	16722
24.	2304-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2636 --	-- --	13180 --	-- --	13180 --	-- 1054	14234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
25.				4	1275	--	5100	--	5100	--	5508
	2304-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	408	
		СП - 8%									
26.				5	978	--	4890	--	4890	--	5281
	2304-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	391	
		СП - 8%									
27.				46	651	--	29946	--	29946	--	32342
	2304-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	2396	
		СП - 8%									
28.				241	575	--	138575	--	138575	--	149661
	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	11086	
		СП - 8%									
29.				2	7613,88	140,2	15228	280	10752	4139	20916
	1116-0401 -0403 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений(ФС75-ПНД)	соединение		2098,02	13,84	4196	28	--	1549	
		НР - 98%; СП - 8%									
30.				2	8407,88	140,2	16816	280	12340	4139	22631
	1116-0401 -0403 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение		2098,02	13,84	4196	28	--	1676	
		НР - 98%; СП - 8%									
31.				2	660	--	1320	--	1320	--	1426
	2302-0101 -1028 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17378-2001) СП - 8%									
32.	1116-0501 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3	2642,45 --- 1908,2	711,8 --- 202,66	7927 --- 5725	2135 --- 608	67 --- --	6206 --- 1131	15264
33.	2301-0501 -1311 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	2,922	856 --- --	-- --- --	2501 --- --	-- --- --	2501 --- --	-- --- 200	2701
34.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3	90,96 --- 87,73	0,98 --- --	273 --- 263	3 --- --	7 --- --	258 --- 42	573
35.	1116-0401 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм(Футляр). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	12772,42 --- 2698,74	216,61 --- 60,24	51090 --- 10795	866 --- 241	39429 --- --	10815 --- 4952	66857
36.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	4	1329,45 --- 1168,1	7,58 --- 2,35	5318 --- 4672	30 --- 9	616 --- --	4635 --- 796	10749
37.	1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	126	4952,38 --- 718,73	48,52 --- 20,25	624000 --- 90559	6114 --- 2551	527327 --- --	91248 --- 57220	772468
38.				49,5	4352,18	48,52	215433	2402	177454	35847	271383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		718,73	20,25	35577	1002	--	20102	
		НР - 98%; СП - 8%									
39.	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	245,9	3232,58	36,57	794892	8994	638537	148116	1018448
					599,27	15,36	147361	3778	--	75441	
		НР - 98%; СП - 8%									
40.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	58,1	2374,9	20,9	137982	1214	109670	27045	178229
					466,41	8,58	27098	499	--	13202	
		НР - 98%; СП - 8%									
41.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2113,12	20,9	88751	878	68284	19551	116966
					466,41	8,58	19589	360	--	8664	
		НР - 98%; СП - 8%									
42.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	335	1798,68	20,9	602559	7001	439311	155939	819178
					466,41	8,58	156247	2875	--	60680	
		НР - 98%; СП - 8%									
43.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	м трубопровода	695	1696,35	20,9	1178964	14525	840285	323515	1622677
					466,41	8,58	324154	5964	--	120198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
44.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1376	90,96 87,73	0,98 --	125166 120710	1342 --	3114 --	118296 19477	262939
45.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	179,5	95,89 87,73	0,98 --	17213 15747	175 --	1291 --	15432 2612	35256
46.	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 (за два раза) НР - 69%; СП - 8%	м2	300	312,65 29,26	1,94 0,42	93796 8777	581 125	84438 --	6142 7995	107933
47.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	94,5	92,21 46,34	2,33 0,28	8714 4380	220 26	4114 --	3040 940	12694
48.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	189	124,74 20,35	3 0,42	23576 3847	567 78	19162 --	2708 2103	28387
49.	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	12,53	63636,99 24346	1148,12 553,6	797371 305055	14386 6937	477930 --	237114 82759	1117244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	250,6	3641,45 2378,25	9,22 3,46	912549 595990	2310 867	314249 --	453611 109293	1475452
51.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	420,4	537 --	-- --	225755 --	-- --	225755 --	-- 18060	243815
		Противопожарный водопровод В2									
52.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	18	19782,9 1245,6	117,83 41,52	356092 22421	2121 747	331550 --	22705 30304	409101
53.	2304-0702 -0603 РСНБ РК 2015	-Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	36	6830 --	-- --	245880 --	-- --	245880 --	-- 19670	265550
54.	2308-0307 -0104 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный ШПК-315 НОК СП - 8%	шт.	18	19046 --	-- --	342828 --	-- --	342828 --	-- 27426	370254
55.	2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	18	22204 --	-- --	399672 --	-- --	399672 --	-- 31974	431646
56.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	172	3232,58 599,27	36,57 15,36	556004 103075	6291 2642	446638 --	103603 52769	712375
57.	1116-1101 -0101 РСНБ РК	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопровода	172	89,46 87,73	0,98 --	15388 15089	168 --	131 --	14787 2414	32589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 5	водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%									
58.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,4	92,21	2,33	2988	75	1411	1042	4352
					46,34	0,28	1502	9	--	322	
		НР - 69%; СП - 8%									
59.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)	м2	32,4	84,97	1,66	2753	54	1821	612	3634
					27,09	0,28	878	9	--	269	
		НР - 69%; СП - 8%									
60.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56	537	--	30072	--	30072	--	32478
					--	--	--	--	--	2406	
		СП - 8%									
		Горячий водопровод Т3,Т4									
61.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	599,01	27,7	1198	55	44	1104	2486
					549,4	13,84	1099	28	--	184	
		НР - 98%; СП - 8%									
62.	2303-0301 -0213 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые СВМ DN 40	шт.	2	39218	--	78436	--	78436	--	84711
					--	--	--	--	--	6275	
	прим	СП - 8%									
63.	2305-1208 -0105 РСНБ РК 2015	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления(ФМФ-65), d 65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19556	--	19556	--	19556	--	21120
					--	--	--	--	--	1564	
		СП - 8%									
64.	2305-1208 -0103 РСНБ РК 2015	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления(ФММ-40), d 40 мм СТ РК ГОСТ Р	шт.	1	15764	--	15764	--	15764	--	17025
					--	--	--	--	--	1261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		50553-2010 СП - 8%									
65.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка(МП4-У) НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	2524,53 325,62	-- --	5049 651	-- --	4398 --	638 455	6142
66.	1308-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	11	23358,52 12456	7308 2688,8	256944 137016	80388 29577	39540 --	119947 30151	407042
67.	5104-0106 -0106 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-2003	шт.	1	30585 --	-- --	30585 --	-- --	-- 30585	-- --	30585
68.	5104-0106 -0109 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-2003	шт.	6	37933 --	-- --	227598 --	-- --	-- 227598	-- --	227598
69.	5104-0106 -0103 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-2003	шт.	4	27730 --	-- --	110920 --	-- --	-- 110920	-- --	110920
70.	2303-0102 -1231 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	11	7556 --	-- --	83116 --	-- --	83116 --	-- 6649	89765
71.	2303-0102 -1233 РСНБ РК	-Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом	шт.	26	7555 --	-- --	196430 --	-- --	196430 --	-- 15714	212144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%									
72.	1117-0201 -0101 РСНБ РК 2015 прим	-Полотенцесушители из труб. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	13	7140,25 844,24	27,92 13,84	92823 10975	363 180	81485 --	10932 8300	112056
73.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	10	297,2 184,29	-- --	2972 1843	-- --	1129 --	1806 382	5160
74.	2304-1001 -2802 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	9	3442 --	-- --	30978 --	-- --	30978 --	-- 2478	33456
75.	2304-1001 -2804 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	1	7316 --	-- --	7316 --	-- --	7316 --	-- 585	7901
76.	2304-0702 -0206 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	7583 --	-- --	22749 --	-- --	22749 --	-- 1820	24569
77.	2304-0702 -0205 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	4	6160 --	-- --	24640 --	-- --	24640 --	-- 1971	26611
78.	2304-0702 -0204	-Вентили проходные латунные 15Б1бк	шт.	5	3468 --	-- --	17340 --	-- --	17340 --	-- 1387	18727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
79.	2304-0702 -0203 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2061	--	6183	--	6183	--	6678
					--	--	--	--	--	495	
		СП - 8%									
80.	2304-0702 -0202 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	1432	--	55848	--	55848	--	60316
					--	--	--	--	--	4468	
		СП - 8%									
81.	2304-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	94	1095	--	102930	--	102930	--	111164
					--	--	--	--	--	8234	
		СП - 8%									
82.	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	140	4352,18	48,52	609305	6793	501890	101387	767547
					718,73	20,25	100622	2834	--	56855	
		НР - 98%; СП - 8%									
83.	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2824,01	20,9	59304	439	49070	9775	74606
					466,41	8,58	9795	180	--	5526	
		НР - 98%; СП - 8%									
84.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	м трубопровода	527	2374,9	20,9	1251572	11014	994761	245313	1616635
					466,41	8,58	245797	4522	--	119751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
85.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	66	2113,12	20,9	139466	1379	107304	30722	183804
					466,41	8,58	30783	566	--	13615	
		НР - 98%; СП - 8%									
86.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	635,9	1798,68	20,9	1143784	13290	833905	296004	1554971
					466,41	8,58	296589	5456	--	115183	
		НР - 98%; СП - 8%									
87.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	497	1696,35	20,9	843086	10387	600894	231348	1160389
					466,41	8,58	231805	4265	--	85955	
		НР - 98%; СП - 8%									
88.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1746,9	89,46	0,98	156284	1703	1334	150182	330983
					87,73	--	153247	--	--	24517	
		НР - 98%; СП - 8%									
89.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	140	90,19	0,98	12627	137	208	12036	26636
					87,73	--	12282	--	--	1973	
		НР - 98%; СП - 8%									
90.				367,9	312,65	1,94	115025	712	103550	7532	132362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 (за два раза)	м2		29,26	0,42	10763	153	--	9805	
		НР - 69%; СП - 8%									
91.				135,19	92,21	2,33	12466	314	5887	4349	18160
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,34	0,28	6265	37	--	1345	
		НР - 69%; СП - 8%									
92.				135,19	249,48	6	33728	811	27414	3874	40610
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2		40,7	0,83	5503	112	--	3008	
		НР - 69%; СП - 8%									
93.				15,46	63636,99	1148,12	983828	17750	589689	292560	1378499
	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		24346	553,6	376389	8559	--	102111	
		НР - 76%; СП - 8%									
94.				309,2	3641,45	9,22	1125938	2850	387733	559683	1820470
	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия		2378,25	3,46	735355	1070	--	134850	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
95.				498,75	537	--	267829	--	267829	--	289255
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	21426	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-бытовая канализация К1									
96.				130	3015,28	89,25	391987	11603	29540	349624	800940
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2698,8	45,5	350844	5915	--	59329	
		НР - 98%; СП - 8%									
97.				130	8151	--	1059630	--	1059630	--	1144400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2303-0102 -0935 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	84770	
		СП - 8%									
98.				130	957	--	124410	--	124410	--	134363
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9953	
		СП - 8%									
99.				130	2383	--	309790	--	309790	--	334573
	2303-0102 -1205 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	24783	
		СП - 8%									
100.				78	3746,21	177,4	292204	13837	42350	238255	572896
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		---	---	---	---	---	---	
					3025,86	91,03	236017	7100	--	42437	
		НР - 98%; СП - 8%									
101.				78	13315	--	1038570	--	1038570	--	1121656
	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с педальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	83086	
		СП - 8%									
102.				21	957	--	20097	--	20097	--	21705
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23289-94 СП - 8%									
103.	1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	18	1880,85 --- 1370,16	221,44 --- 112,44	33855 --- 24663	3986 --- 2024	5206 --- --	26153 --- 4801	64809
104.	2303-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	18	7370 --- --	-- --- --	132660 --- --	-- --- --	132660 --- --	-- --- 10613	143273
105.	2303-0102 -1306 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	18	957 --- --	-- --- --	17226 --- --	-- --- --	17226 --- --	-- --- 1378	18604
106.	1117-0101 -0108 РСНБ РК 2015	-Биде. Установка (Душ гигиенический) НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	4259,48 --- 3806	119,72 --- 60,73	25557 --- 22836	718 --- 364	2003 --- --	22736 --- 3863	52157
107.	2303-0102 -0701 РСНБ РК 2015	-Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	6	11017 --- --	-- --- --	66102 --- --	-- --- --	66102 --- --	-- --- 5288	71390
108.	1117-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Писсуары настенные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	9	1548,27 --- 1246,2	63,38 --- 32,34	13934 --- 11216	570 --- 291	2148 --- --	11277 --- 2017	27228
109.	2303-0102 -0803 РСНБ РК 2015	-Писсуар с краном и сифоном цельноотлитый ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	9	9480 --- --	-- --- --	85320 --- --	-- --- --	85320 --- --	-- --- 6826	92146
110.	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	2562,7 --- 2159,04	67,09 --- 34,43	5125 --- 4318	134 --- 69	673 --- --	4299 --- 754	10179
111.	2303-0102	-Мойка стальная	шт.	2	4259 ---	-- ---	8518 ---	-- ---	8518 ---	-- ---	9199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1104 РСНБ РК 2015	эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94			--	--	--	--	--	681	
		СП - 8%									
112.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957 ---	-- ---	1914 ---	-- ---	1914 ---	-- 153	2067
		СП - 8%									
113.	2303-0102 -1205 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	2383 ---	-- ---	4766 ---	-- ---	4766 ---	-- 381	5147
		СП - 8%									
114.	1117-0601 -0101 РСНБ РК 2015 прим	-Фонтанчики питьевые стальной эмальированный с водоподающей и водосливной арматурой. Установка	комплект	24	80198,67 --- 2781,84	80,65 --- 34,2	1924768 --- 66764	1935 --- 821	1856069 --- --	66233 --- 159280	2150281
		НР - 98%; СП - 8%									
115.	1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	6	1258,24 --- 1017,58	-- --- --	7549 --- 6105	-- --- --	1444 --- --	5983 --- 1083	14615
		НР - 98%; СП - 8%									
116.	2301-0201 -0182 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	3016 --- --	-- --- --	5429 --- --	-- --- --	5429 --- --	-- --- 434	5863
		СП - 8%									
117.	2304-0501 -0112	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды	шт.	6	2634 --- --	-- --- --	15804 --- --	-- --- --	15804 --- --	-- --- 1264	17068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
118.	2303-0102 -1303 РСНБ РК 2015 прим	-Сифон прямой пластмассовый	шт.	6	957 -- СП - 8%	-- --	5742 --	-- --	5742 --	-- 459	6201
119.	1117-0101 -0111 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	7	7612,28 636,64 НР - 98%; СП - 8%	34,18 17,31	53286 4456	239 121	48591 --	4486 4622	62394
120.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	670	813,51 804,72 НР - 98%; СП - 8%	3,37 1,09	545053 539162	2258 729	3633 --	529093 85932	1160078
121.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	680	842,96 839,21 НР - 98%; СП - 8%	1,38 0,47	573210 570661	941 323	1608 --	559564 90622	1223396
122.	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	668,66	992 -- СП - 8%	-- --	663311 --	-- --	663311 --	-- 53065	716376
123.	2301-0506 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	678,64	326 -- СП - 8%	-- --	221237 --	-- --	221237 --	-- 17699	238936
124.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,	м трубопровода	37	813,51 804,72	3,37 1,09	30100 29775	125 40	200 --	29219 4745	64064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	диаметр до 100 мм. Прокладка(на выпуске)									
		НР - 98%; СП - 8%									
125.	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014(на выпуске)	м	36,926	992	--	36631	--	36631	--	39561
					--	--	--	--	--	2930	
		СП - 8%									
126.	2302-0403 -1808 РСНБ РК 2015	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	65	181	--	11765	--	11765	--	12706
					--	--	--	--	--	941	
		СП - 8%									
127.	2302-0403 -1805 РСНБ РК 2015	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	67	95	--	6365	--	6365	--	6874
					--	--	--	--	--	509	
		СП - 8%									
128.	2302-0403 -1303 РСНБ РК 2015	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	23	721	--	16583	--	16583	--	17910
					--	--	--	--	--	1327	
		СП - 8%									
129.	2302-0403 -1301 РСНБ РК 2015	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	22	300	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--	--	528	
		СП - 8%									
130.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Утепление на выпусках труб керамзитным гравием. Устройство	м3 изоляции	5,55	19416,11	1620,99	107759	8996	76654	23819	142105
					3983,52	582,12	22109	3231	--	10526	
		НР - 94%; СП - 8%									
131.	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,03	63636,99	1148,12	65546	1183	39287	19491	91841
					24346	553,6	25076	570	--	6803	
		НР - 76%; СП - 8%									
132.	1126-0301	-Поверхность изоляции	м2	20,6	3641,45	9,22	75014	190	25832	37288	121286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	поверхности покрытия		2378,25	3,46	48992	71	--	8984	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
133.				136,9	537	--	73515	--	73515	--	79397
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	5881	
		СП - 8%									
134.				3	1258,24	--	3775	--	722	2992	7308
	1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Воронки стальная для разрыва струи диаметром до 100 мм. Установка	воронка		1017,58	--	3053	--	--	541	
		НР - 98%; СП - 8%									
135.				0,9	3016	--	2714	--	2714	--	2932
	2301-0201 -0182 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	217	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	8083422	46716	21192752	5921681	41279069
			Тенге		--	--	1966048	21670	4675719	2711353	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	248319				
Материалы	Тенге	141774				
Всего заработная плата	Тенге		100049			
Накладные расходы	Тенге	80598				
Сметная прибыль	Тенге	26313				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	355231				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					74
Сметная заработная плата	Тенге		100049			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	7835103				
Материалы	Тенге	1994186				
Всего заработная плата	Тенге		1887669			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3934698				
Накладные расходы	Тенге	1849915				
Сметная прибыль	Тенге	774801				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	10459820				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1338
Сметная заработная плата	Тенге		1887669			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	10815051				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1412
Сметная заработная плата	Тенге		1987718			

РАЗДЕЛ 2. Производственная канализация К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.	1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	1880,85 1370,16	221,44 112,44	1881 1370	221 112	290 --	1453 267	3601
137.	2303-0102 -0206 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	1	9253 --	-- --	9253 --	-- --	9253 --	-- 740	9993
138.	2303-0102 -1306 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	1	957 --	-- --	957 --	-- --	957 --	-- 77	1034
139.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	3015,28 2698,8	89,25 45,5	12061 10795	357 182	909 --	10758 1826	24644
140.	2303-0102 -0934 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	4	8150 --	-- --	32600 --	-- --	32600 --	-- 2608	35208
141.	2303-0102 -1204 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	4	2603 --	-- --	10412 --	-- --	10412 --	-- 833	11245
142.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ	шт.	4	957 --	-- --	3828 --	-- --	3828 --	-- 306	4134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23289-94 СП - 8%									
143.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	16	957 ---	-- ---	15312 ---	-- ---	15312 ---	-- 1225	16537
144.	1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	13	15284,01 1093,36	74,24 37,88	198692 14214	965 492	183513 --	14412 17048	230152
145.	1117-0101 -0111 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	8	7612,28 636,64	34,18 17,31	60898 5093	273 139	55532 --	5127 5282	71307
146.	2302-0403 -1303 РСНБ РК 2015	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	4	721 ---	-- ---	2884 ---	-- ---	2884 ---	-- 231	3115
147.	2302-0403 -1808 РСНБ РК 2015	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	11	181 ---	-- ---	1991 ---	-- ---	1991 ---	-- 159	2150
148.	2302-0403 -1805 РСНБ РК 2015	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	17	95 ---	-- ---	1615 ---	-- ---	1615 ---	-- 129	1744
149.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	95	813,51 804,72	3,37 1,09	77284 76448	320 103	516 --	75021 12184	164489
150.	2301-0506	-Трубы полиэтиленовые	м	94,81	992 ---	-- ---	94052 ---	-- ---	94052 ---	-- ---	101576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015	для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014			--	--	--	--	--	7524	
		СП - 8%									
151.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	54	842,96	1,38	45520	75	128	44436	97152
					839,21	0,47	45317	26	--	7196	
		НР - 98%; СП - 8%									
152.	2301-0506 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	53,892	326	--	17569	--	17569	--	18974
					--	--	--	--	--	1406	
		СП - 8%									
153.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7,3	813,51	3,37	5939	25	40	5765	12640
					804,72	1,09	5874	8	--	936	
		НР - 98%; СП - 8%									
154.	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014(на выпуске)	м	7,2854	992	--	7227	--	7227	--	7805
					--	--	--	--	--	578	
		СП - 8%									
155.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Утепление на выпусках труб керамзитным гравием. Устройство	м3 изоляции	1,095	19416,11	1620,99	21261	1775	15124	4699	28037
					3983,52	582,12	4362	637	--	2077	
		НР - 94%; СП - 8%									
156.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,6	537	--	9451	--	9451	--	10207
					--	--	--	--	--	756	
		СП - 8%									
157.				16	1258,24	--	20132	--	3851	15956	38975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Воронки стальная для разрыва струи диаметром до 100 мм. Установка	воронка		---	---	---	---	---	---	
					1017,58	--	16281	--	--	2887	
		НР - 98%; СП - 8%									
158.				4,8	3016	--	14477	--	14477	--	15635
	2301-0201 -0182 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1158	
		СП - 8%									
159.				1	60634	--	60634	--	--	--	60634
	5102-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	60634	--	
160.				5	1200	--	6000	--	6000	--	6480
	2303-0103 -0503 РСНБ РК 2015 прим	-Шланг, d 32 мм ГОСТ 18698-79	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	480	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	731928	4011	487531	177627	977468
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	179755	1700	60634	67913	

Стоимость оборудования	Тенге	60634					
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	60634					
Стоимость общестроительных работ	Тенге	21261					
Материалы	Тенге	15124					
Всего заработная плата	Тенге		4999				
Накладные расходы	Тенге	4699					
Сметная прибыль	Тенге	2077					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	28037					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4
Сметная заработная плата	Тенге		4999				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	650034					
Материалы	Тенге	244776					
Всего заработная плата	Тенге		176456				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	227627					
Накладные расходы	Тенге	172927					
Сметная прибыль	Тенге	65837					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	888797					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						126
Сметная заработная плата	Тенге		176456				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	977468					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					181455			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								42256537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6654436				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				306894				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					122398			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				21680283				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4736353				
		Накладные расходы	Тенге				6099308				
		Сметная прибыль	Тенге				2779266				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э239350'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Вост очный г.Семей ВКО(без наружных инженерных сетей)'5 6-2018'2-1'Школна на 1200 мест''2'см.2-1-4'Водопро вод и канализация'ПК"Семейпроект" ВК1-6''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
3 Ц13-070403-0101(РС130728) прим'1''Агрегат вакуум-насос ный электрический, масса 0,3 т. Монтаж оборудовани я'шт.*
4 СТПрайс-лист ТОО "Sayana"(=13)'1'2964500:1,12' Насосна я установка Grundfos Hydro Multi-E 2 CME15-1 U2 F -F-C-A'к-т*
5 С123-020101-1024'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 5 7 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
6 Е11-160401-0403'4''Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений'соединение*
7 П2Холодный водопровод В1*
8 Е11-160901-0503(РС251572)'2''Счетчики (водомеры), диам етр до 80 мм. Установка'счетчик (водомер)*
9 СТПрайс-лист ТОО "Акваметр"(=21)'2'74000:1,12' Счетчик холодной воды д=65 Qn-25 "ZENNER"'шт*
10 СТПрайс-лист ТОО "Акваметр"(=21)'2'(23000+62000):1,12' Модуль дистанционного съема показаний, GSM-ретранс лятор'шт*
11 Е11-181101-0102'2''Манометры с трехходовым краном. Уст ановка (МП4-У)'комплект*
12 Е11-181001-0105'2''Фильтр для очистки воды в трубопров одах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка'фи льтр*
13 Е11-160601-0201(РС404186)'8''Вентили, задвижки, затвор ы, клапаны обратные, краны проходные на трубопрово дах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
14 С123-040102-1403 прим'8''Задвижки фланцевые с обрезине нным клином VOC 4241C-00, для воды, корпус из высо копрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002'шт.*
15 С123-040105-0903'8''Штурвал для задвижек от DN 65 до D N 80'шт.*
16 Ц13-121302-0303'4''Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм (65мм). Монтаж оборудования'шт.*
17 51-010102-1903'4''Задвижки фланцевые с обрезиненным кл ином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, ко рпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графито м PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002'шт.*
18 С123-040501-0101'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
19 Е11-160401-0402'12''Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений'соединение*
20 Е11-160401-0402(РС158885РС158914)'4''Трубопроводы стал ьные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соеди нений'соединение*
21 Е11-160701-0102(РС187944=30)(РС252433)'6''Краны поливо чные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
22 С123-040501-0101'6''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
23 С123-040905-1001'11''Краны шаровые латунные муфтовые 1 1Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
24 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'2''Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
25 С123-040905-0103'2''Краны водоразборные настенные нике лированные из латуни для раковин и моек марки КВ-1 5Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
26 С123-021104-1501 прим'0,5.78''Гибкая подводка из полиэ тиленовых труб к унитазу д=16 мм'м*
27 С123-040501-0106'5''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
28 С123-040501-0104'4''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
29 С123-040501-0103'5''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
30 С123-040501-0102'46''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
31 С123-040501-0101'241''Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
32 Е11-160401-0403'2''Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений(ФС75-ПНД)'со единение*
33 Е11-160401-0403(РС158886РС158915)'2''Трубопроводы стал ьные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соеди нений'соединение*
34 С123-020101-1028'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 7 6 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
35 Е11-160501-0207(РС250404)'3''Трубопроводы водоснабжени я из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопр овода*
36 С123-010501-1311'3.0,974''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18 599-2001'м*
37 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'3''Трубопроводы сист ем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м тр убопровода*
38 Е11-160401-0209(РС102636)(РС147341)(РС150656РС150655)(РС158167)(РС187490)(РС249131)'4''Трубопроводы отоп ления и водоснабжения из стальных электросварных т руб, диаметр до 250 мм(Футляр). Прокладка'м трубоп ровода*
39 Е11-221401-0301'4''Трубы стальные диаметром 100 мм. Пр отаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
40 Е11-160301-0208'130-4''Трубопроводы водоснабжения из с тальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаме тр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
41 Е11-160301-0207'49,5''Трубопроводы водоснабжения из ст

альных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет
р до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
42 Е11-160301-0206'245,9''Трубопроводы водоснабжения из с
тальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаме
тр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
43 Е11-160301-0204'58,1''Трубопроводы водоснабжения из ст
альных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет
р до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
44 Е11-160301-0203'42''Трубопроводы водоснабжения из стал
ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
45 Е11-160301-0202'335''Трубопроводы водоснабжения из ста
льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
46 Е11-160301-0201'695''Трубопроводы водоснабжения из ста
льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
47 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'695+335+42+58,1+245,
9''Трубопроводы систем отопления, водопровода и го
рячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание
гидравлическое'м трубопровода*
48 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'49,5+130''Трубопрово
ды систем отопления, водопровода и горячего водосн
абжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравличес
кое'м трубопровода*
49 Е11-130301-1403 к=2'150.2''Поверхности металлические о
грунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 (за два раза)'
м2*
50 Е11-130301-0406'94,5''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
51 Е11-130301-1421 К=2'94,5.2''Поверхности металлические
огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за два раза'
м2*
52 Е11-260101-0301(РС279797)'3,25+1+4,92+1,16+0,2+1,6+0,4
''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндра
ми из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м
3 изоляции*
53 Е11-260301-0301(РС129029РС128981)'250,6''Поверхность и
золяции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиево
й'м2 поверхности покрытия изоляции*
54 С123-021104-0405'420,4''Крепления для трубопроводов /к
ронштейны, планки, хомуты/'кг*
55 П2Противопожарный водопровод В2*
56 Е11-160701-0101(РС187933=4)(РС187939=20)(РС252975)'18'
'Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
57 С123-040702-0603'36''Вентили пожарные запорные латунны
е 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГО
СТ 5761-2005'шт.*
58 С123-080307-0104'18''Шкаф пожарный ШПК-315 НОК'шт.*
59 С123-080305-0106'18''Огнетушители порошковые ОП-10 СТ
РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
60 Е11-160301-0206'172''Трубопроводы водоснабжения из ста
льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
61 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'172''Трубопроводы си
стем отопления, водопровода и горячего водоснабжен
ия диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м
трубопровода*
62 Е11-130301-0406'32,4''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
63 Е11-130301-1406 к=2'32,4''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)'м
2*
64 С123-021104-0405'56''Крепления для трубопроводов /крон
штейны, планки, хомуты/'кг*
65 П2Горячий водопровод Т3,Т4*
66 Е11-160901-0501(РС251572)'2''Счетчики (водомеры), диам
етр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
67 С123-030301-0213 прим'2''Счетчики (водомеры) горячей в
оды крыльчатые СВМ DN 40'шт.*
68 С123-051208-0105'1''Фильтры для очистки воды в трубопр
оводах систем отопления(ФМФ-65), d=65 мм СТ РК ГОС
Т Р 50553-2010'шт.*
69 С123-051208-0103'1''Фильтры для очистки воды в трубопр
оводах систем отопления(ФММ-40), d=40 мм СТ РК ГОС
Т Р 50553-2010'шт.*
70 Е11-181101-0102'2''Манометры с трехходовым краном. Уст
ановка(МП4-У)'комплект*
71 Ц13-080104-0401'1+6+4''Теплообменник для преобразовате
льных устройств, мощность отводимого тепла до 30 к
Вт. Монтаж оборудования'шкаф*
72 51-040106-0106'1''Водонагреватели электрические накопи
тельные на 30 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-
2003'шт.*
73 51-040106-0109'6''Водонагреватели электрические накопи
тельные на 50 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-
2003'шт.*
74 51-040106-0103'4''Водонагреватели электрические накопи
тельные на 10 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-
2003'шт.*
75 С123-030102-1231'11''Смеситель для душа двухрукояточны
й, с подводкой в различных отверстиях, настенный,
с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт
.*
76 С123-030102-1233'26''Смеситель для моек однорукояточны
й с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором
ГОСТ 25809-96'шт.*
77 Е11-170201-0101 прим'13''Полотенцесушители из труб. Ус
тановка'шт.*
78 Е11-181101-0105'10''Краны воздушные. Установка'шт.*
79 С123-041001-2802'9''Клапан обратный подъемный муфтовый
латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ
11823-91'шт.*
80 С123-041001-2804'1''Клапан обратный подъемный муфтовый
латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ
11823-91'шт.*
81 С123-040702-0206'3''Вентили проходные латунные 15Б1бк
муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2
005'шт.*
82 С123-040702-0205'4''Вентили проходные латунные 15Б1бк
муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2
005'шт.*
83 С123-040702-0204'5''Вентили проходные латунные 15Б1бк
муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2

005'шт.*
84 С123-040702-0203'3''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2 005'шт.*
85 С123-040702-0202'39''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
86 С123-040702-0201'94''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2 005'шт.*
87 Е11-160301-0207'140''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
88 Е11-160301-0205'21''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
89 Е11-160301-0204'527''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
90 Е11-160301-0203'66''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
91 Е11-160301-0202'635,9''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
92 Е11-160301-0201'497''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
93 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'497+635,9+66+527+21''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
94 Е11-161101-0102(РС274662РС249132)'140''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
95 Е11-130301-1403 к=2'183,95.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 (за два раза)'м2*
96 Е11-130301-0406'135,19''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
97 Е11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'135,19''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177'м2*
98 Е11-260101-0301(РС279797)'2,8+0,3+4,4+0,8+6,56+0,6''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
99 Е11-260301-0301(РС129029РС128981)'309,2''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
100 С123-021104-0405'498,75''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
101 РХозяйственно-бытовая канализация К1*
102 Е11-170101-0106(РС187928)'130''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
103 С123-030102-0935'130''Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
104 С123-030102-1301'130''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
105 С123-030102-1205'130''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
106 Е11-170301-0101(РС187928)'78''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
107 С123-030102-0301'78''Унитаз напольный керамический с педальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
108 С123-030102-1301'21''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
109 Е11-170101-0110(РС187928)'18''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
110 С123-030102-0205'18''Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
111 С123-030102-1306'18''Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94'шт.*
112 Е11-170101-0108(РС187928)'6''Биде. Установка (Душ гигиенический)'комплект*
113 С123-030102-0701'6''Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96'шт.*
114 Е11-170401-0101(РС187928)'9''Писсуары настенные. Установка'комплект*
115 С123-030102-0803'9''Писсуар с краном и сифоном цельнолитый ГОСТ 30493-96'шт.*
116 Е11-170501-0101(РС187928)'2''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
117 С123-030102-1104'2''Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
118 С123-030102-1301'2''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
119 С123-030102-1205'2''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
120 Е11-170601-0101 прим'24''Фонтанчики питьевые стальной эмальированный с водоподающей и водосливной арматурой. Установка'комплект*
121 Е11-160801-0103(РС251516)'6''Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка'воронка*
122 С123-010201-0182 прим'0,3.6''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
123 С123-040501-0112'6''Вентили проходные муфтовые 15ч8р д

ля воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
124 С123-030102-1303 прим'6''Сифон прямой пластмассовый'шт.*
125 Е11-170101-0111'7''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
126 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'670''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
127 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249132)'680''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
128 С123-010506-0109'670.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014'м*
129 С123-010506-0103'680.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014'м*
130 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'37''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка(на выпуске)'м трубопровода*
131 С123-010506-0109'37.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014(на выпуске)'м*
132 С123-020403-1808'65''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
133 С123-020403-1805'67''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
134 С123-020403-1303'23''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
135 С123-020403-1301'22''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
136 Е11-110101-0803'37.0,5.0,3''Утепление на выпусках труб керамзитным гравием. Устройство'м3 изоляции*
137 Е11-260101-0301(РС279797)'0,73+0,30''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
138 Е11-260301-0301(РС129029РС128981)'20,6''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
139 С123-021104-0405'136,9''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
140 Е11-160801-0103(РС251516)'3''Воронки стальная для разрыва струи диаметром до 100 мм. Установка'воронка*
141 С123-010201-0182 прим'0,3.3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
142 РПроизводственная канализация К3*
143 Е11-170101-0110(РС187928)'1''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
144 С123-030102-0206'1''Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
145 С123-030102-1306'1''Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94'шт.*
146 Е11-170101-0106(РС187928)'4''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
147 С123-030102-0934'4''Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
148 С123-030102-1204'4''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
149 С123-030102-1301'4''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
150 С123-030102-1301'16''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
151 Е11-170101-0112'13''Трапы диаметром 100 мм. Установка'комплект*
152 Е11-170101-0111'8''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
153 С123-020403-1303'4''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
154 С123-020403-1808'11''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
155 С123-020403-1805'17''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
156 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'95''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
157 С123-010506-0109'95.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014'м*
158 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249132)'54''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
159 С123-010506-0103'54.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014'м*
160 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'7,3''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
161 С123-010506-0109'7,3.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014(на выпуске)'м*
162 Е11-110101-0803'7,3.0,5.0,3''Утепление на выпусках труб керамзитным гравием. Устройство'м3 изоляции*
163 С123-021104-0405'17,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
164 Е11-160801-0103(РС251516)'16''Воронки стальная для разрыва струи диаметром до 100 мм. Установка'воронка*
165 С123-010201-0182 прим'0,3.16''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм

ГОСТ 10705-80'м*
166 51-020106-0102'1''Насосы центробежные погружные для за
грязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, нап
ор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин
ГОСТ 20763-85'шт.*
167 С123-030103-0503 прим'5''Шланг, d 32 мм ГОСТ 18698-79'
м*
168 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-4

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4694,213975	1417,58	-	-	6654436
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	82,123422	1490,42	-	-	(122398)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	6654436
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,936327	4563	-	-	8835
						-	-	-	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,5046	4118	-	-	2078
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	18,61268	11	-	-	205
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,00355	6023	-	-	24113
						-	-	-	
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,15835	5045	-	-	15934
						-	-	-	
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	14,15	5406	-	-	76495
						-	-	-	
9	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	1,0432	11	-	-	11
						-	-	-	
10	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,142177	26	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,7352	55	-	-	95
		2015				-	-	-	
12	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	70,2284	34	-	-	2388
		2015				-	-	-	
13	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,2401	2161	-	-	13485
		2015				-	-	-	
14	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	54,261	65	-	-	3527
		2015				-	-	-	
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,08646	150	-	-	3313
		2015				-	-	-	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	43,330495	2770	-	-	120025
		2015				-	-	-	
17	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	8,8	3729	-	-	32815
		2015				-	-	-	
18	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	13,918678	142	-	-	1976
		2015				-	-	-	
19	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	61,27103	26	-	-	1593
		2015				-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				122398,37	306894
			Строительные материалы и конструкции						
20	100299С	2101-0302-0402 РСНБ РК	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	7,3095	12556	12093	-	91778
		2015				-	-	-	
21	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	14831	13358	-	30
		2015				-	-	-	
22	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,316318	131938	128985	-	41734
		2015				-	-	-	
23	126233С	2105-0112-0601 РСНБ РК	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76	кг	218,2304	1517	1487	-	331056
		2015				-	-	-	
24	126234С	2105-0112-0602 РСНБ РК	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,8 мм ГОСТ 21631-76	кг	1,62512	1516	1486	-	2464
		2015				-	-	-	
25	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	110,21796	1516	1486	-	167090
		2015				-	-	-	
26	127727С	2105-0302-	Поковки из квадратных заготовок	т	0,04824	216144	211906	-	10427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
27	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,002152	239 -	234 -	- -	0,51
28	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	16,3346	575 -	564 -	- -	9392
29	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	31,922	158 -	155 -	- -	5044
30	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	116,08	132 -	129 -	- -	15323
31	128981С	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	667,46	288 -	282 -	- -	192228
32	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	66,32	358 -	350 -	- -	23743
33	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00624	1177820 -	1153767 -	- -	7350
34	139579С	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	29,94864	34825 -	33694 -	- -	1042961
35	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0136	191795 -	187482 -	- -	2608
36	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186949 -	182458 -	- -	411
37	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,05669538	188515 -	183992 -	- -	10688
38	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00866	499572 -	488950 -	- -	4326
39	145632С	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	5,2	57 -	56 -	- -	296
40	145636С	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	101,2	77 -	75 -	- -	7792
41	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х	кг	0,0192	1230 -	1205 -	- -	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			58,5 мм ГОСТ 28456-90						
42	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,72	450 -	441 -	- -	324
43	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00313416	1588562 -	1556585 -	- -	4979
44	146052С	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00072	250471 -	244734 -	- -	180
45	146099С	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,01	194081 -	189303 -	- -	1941
46	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,01241782	622485 -	608925 -	- -	7730
47	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,448	5717 -	5603 -	- -	2561
48	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,351374	312 -	297 -	- -	5726
49	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000148	359374 -	351355 -	- -	53
50	146808С	2113-0704-0201 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000276	533223 -	521728 -	- -	15
51	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00990329	287565 -	281926 -	- -	2848
52	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	9,41172	320 -	313 -	- -	3012
53	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01793	1358592 -	1331123 -	- -	24360
54	147160С	2113-0809-0201 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	61,11612	521 -	510 -	- -	31842
55	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,1584	1755 -	1719 -	- -	278
56	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00225	3903 -	3817 -	- -	9
57	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009397	206127 -	201113 -	- -	1937
58	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,6732	2807 -	2752 -	- -	1890
59	147640С	2113-0816-	Пластина резиновая рулонная вулка-	кг	6,24	1252	1226	-	7812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1901 РСНБ РК 2015	низированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90			-	-	-	
60	147659С	2113-0816-2108 РСНБ РК 2015	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,276	786	770	-	217
						-	-	-	
61	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина технеческая прессованная)	кг	0,16	446	437	-	71
						-	-	-	
62	147673С	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,904	621	608	-	561
						-	-	-	
63	147732С	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,264	376	367	-	99
						-	-	-	
64	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0235881	435821	425921	-	10280
						-	-	-	
65	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004536	453501	443255	-	206
						-	-	-	
66	149385С	2204-0601-0705 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,06679	897944	878982	-	59974
						-	-	-	
67	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	18,96256	563	550	-	10676
						-	-	-	
68	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,892	563	551	-	3880
						-	-	-	
69	149501С	2204-0704-0201 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,166975	766668	749929	-	128014
						-	-	-	
70	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,002916	554046	541476	-	1616
						-	-	-	
71	150655С	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,72	10599	10379	-	39428
						-	-	-	
72	154270С	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,922	856	838	-	2501
						-	-	-	
73	157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1192	1198	1174	-	1428016
						-	-	-	
74	157967С	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	970,9	1300	1273	-	1262170
						-	-	-	
75	157968С	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	108	1614	1581	-	174312
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	157969С	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	585,1	1875 / -	1836 / -	- / -	1097062
77	157970С	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	21	2323 / -	2274 / -	- / -	48783
78	157971С	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	417,9	2578 / -	2524 / -	- / -	1077346
79	157972С	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	189,5	3555 / -	3480 / -	- / -	673672
80	157973С	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	126	4151 / -	4064 / -	- / -	523026
81	158597С	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	746 / -	731 / -	- / -	1492
82	158601С	2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	660 / -	647 / -	- / -	1320
83	158885С	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2202 / -	2156 / -	- / -	52848
84	158886С	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2565 / -	2512 / -	- / -	41040
85	158914С	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2173 / -	2128 / -	- / -	17384
86	158915С	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2962 / -	2901 / -	- / -	11848
87	182204С	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	22	300 / -	294 / -	- / -	6600
88	182206С	2302-0403-1303 РСНБ РК	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	27	721 /	707 /	- /	19467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
89	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31710	31080	-	127
						-	-	-	
90	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,04	60754	59543	-	2430
						-	-	-	
91	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1129,65	537	526	-	606622
						-	-	-	
92	187703С	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	18	7370	7218	-	132660
						-	-	-	
93	187704С	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	9253	9062	-	9253
						-	-	-	
94	187760С	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	6	11017	10780	-	66102
						-	-	-	
95	187810С	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	8150	7968	-	32600
						-	-	-	
96	187811С	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	130	8151	7968	-	1059630
						-	-	-	
97	187828С	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	4259	4171	-	8518
						-	-	-	
98	187847С	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	2603	2550	-	10412
						-	-	-	
99	187848С	2303-0102-1205 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	132	2383	2334	-	314556
						-	-	-	
100	187874С	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	11	7556	7406	-	83116
						-	-	-	
101	187876С	2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	26	7555	7406	-	196430
						-	-	-	
102	187898С	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	173	957	937	-	165561
						-	-	-	
103	187903С	2303-0102-	Сифон с выпуском для мелких душе-	шт.	19	957	937	-	18183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1306 РСНБ РК 2015	вых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94			-	-	-	
104	187914С	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	13	6219	6093	-	80847
105	187933С	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	72	830	814	-	59760
106	187935С	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	91	89	-	1092
107	187939С	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	360	698	684	-	251280
108	187944С	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	180	972	953	-	174960
109	187953С	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	18	1083	1060	-	19494
110	242739С	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	67,32	462	453	-	31102
111	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,13464	380	372	-	51
112	242957С	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,122	487	478	-	546
113	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	122	120	-	1342
114	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	7,1	14	14	-	99
115	245423С	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	13	13892	13609	-	180596
116	245424С	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	15	6808	6670	-	102120
117	245434С	2303-0102-2301 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	24	77060	75549	-	1849440
118	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	64,93084	176	176	-	11428
119	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	40,07761	26	26	-	1042
120	249409С	2204-0201-	Краска масляная густотертая цвет-	кг	31,49016	654	639	-	20595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0702 РСНБ РК 2015	ная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71			-	-	-	
121	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	41,3442	1085	1062	-	44858
						-	-	-	
122	250883С	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	84	95	93	-	7980
						-	-	-	
123	250886С	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	76	181	177	-	13756
						-	-	-	
124	252165С	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	8	6175	6052	-	49400
						-	-	-	
125	252405С	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	575	563	-	4600
						-	-	-	
126	252406С	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	46	651	637	-	29946
						-	-	-	
127	252407С	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	978	956	-	4890
						-	-	-	
128	252408С	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1275	1247	-	5100
						-	-	-	
129	252410С	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2636	2578	-	13180
						-	-	-	
130	252948С	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	94	1095	1073	-	102930
						-	-	-	
131	252949С	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	1432	1404	-	55848
						-	-	-	
132	252950С	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2061	2020	-	6183
						-	-	-	
133	252951С	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	3468	3399	-	17340
						-	-	-	
134	252952С	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6160	6037	-	24640
						-	-	-	
135	252953С	2304-0702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	7583	7431	-	22749
						-	-	-	
136	252976С	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	6830	6693	-	245880
						-	-	-	
137	254232С	2304-0905-0103 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN	шт.	2	1077	1055	-	2154
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005						
138	254267С	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	807	791	-	8877
						-	-	-	
139	254404С	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	10	91	89	-	910
						-	-	-	
140	255163С	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	9	3442	3374	-	30978
						-	-	-	
141	255165С	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7316	7171	-	7316
						-	-	-	
142	262178С	2305-1208-0105 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	19556	19111	-	39112
						-	-	-	
143	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2177	2134	-	8708
						-	-	-	
144	267061С	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	18	22204	21757	-	399672
						-	-	-	
145	269817С	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	732,532	326	319	-	238805
						-	-	-	
146	269823С	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	763,47	992	971	-	757362
						-	-	-	
147	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,352	1421	1392	-	500
						-	-	-	
148		2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	3016	2949	-	22620
						-	-	-	
149		2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014(на выпуске)	м	44,2114	992	971	-	43858
						-	-	-	
150		2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Гибкая подводка из полиэтиленовых труб к унитазу д 16 мм	м	39	397	390	-	15483
						-	-	-	
151		2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с педальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	78	13315	13029	-	1038570
						-	-	-	
152		2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар с краном и сифоном цельноотлитый ГОСТ 30493-96	шт.	9	9480	9280	-	85320
						-	-	-	
153		2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон прямой пластмассовый	шт.	6	957	937	-	5742
						-	-	-	
154		2303-0103-0503 РСНБ РК	Шланг, d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	5	1200	1177	-	6000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
155		2303-0301-0213 РСНБ РК	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые СВМ DN 40	шт.	2	39218	38443	-	78436
		2015				-	-	-	
156		2304-0102-1403 РСНБ РК	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином VOC 4241C-00, для воды,	шт.	8	65884	64582	-	527072
		2015	корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002			-	-	-	
157		2304-0501-0101 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-	шт.	241	575	563	-	138575
		2015	2005			-	-	-	
158		2304-0501-0112 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ	шт.	6	2634	2578	-	15804
		2015	5761-2005			-	-	-	
159		2305-1208-0103 РСНБ РК	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления(ФММ-40),	шт.	1	15764	15426	-	15764
		2015	d 40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010			-	-	-	
160		2305-1208-0105 РСНБ РК	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления(ФМФ-65),	шт.	1	19556	19111	-	19556
		2015	d 65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010			-	-	-	
161		2308-0307-0104 РСНБ РК	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК	шт.	18	19046	18655	-	342828
		2015				-	-	-	
162		СТПРАЙС-ЛИСТ	Насосная установка Grundfos Hydro Multi-E 2 CME15-1 U2 F-F-C-A	к-т	1	2646875	-	-	2646875
						-	-	-	
163		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды д 65 Qn-25 "ZENNER"	шт	2	66071,43	-	-	132143
						-	-	-	
164		СТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль дистанционного съема показаний, GSM-ретранслятор	шт	2	75892,86	-	-	151786
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	21680273
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
165	51-0101 02-1903	5101-0102-1903	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	1076654	1076654	-	4306616
						-	-	-	
166	51-0201 06-0102	5102-0106-0102	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634	60634	-	60634
						-	-	-	
167	51-0401 06-0103	5104-0106-0103	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-2003	шт.	4	27730	27730	-	110920
						-	-	-	
168	51-0401	5104-0106-010	Водонагреватели электрические на-	шт.	1	30585	30585	-	30585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	06-0106		6 копительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-2003			-	-	-	
169	51-0401 06-0109	5104-0106-010	Водонагреватели электрические на- 9 копительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-2003	шт.	6	37933	37933	-	227598
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге		-	-	-	-- 4736353

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный в г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Школа

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ОВ1-84,ОВ.С.1-28

Сметная стоимость	92688,832 тыс.тенге
Сметная заработная плата	11120,477 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,345 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1.	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	175	1427,55	18,34	249821	3210	174678	71753	347300	
					411,05	7,34	71933	1284	--	25726		
2.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2000	1562,88	18,34	3125767	36688	2266983	820031	4261461	
					411,05	7,34	822096	14670	--	315664		
3.	1116-0301-0103 РСНБ РК	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м трубопровода	364	1317,32	18,34	479506	6677	323208	149246	679051	
					411,05	7,34	149621	2670	--	50300		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
4.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	439	1888,1	18,34	828875	8053	640372	179997	1089581
					411,05	7,34	180450	3220	--	80710	
		НР - 98%; СП - 8%									
5.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	311	2021,21	18,34	628595	5705	495054	127515	816599
					411,05	7,34	127836	2281	--	60489	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3434	90,96	0,98	312369	3348	7773	295223	656200
					87,73	--	301248	--	--	48607	
		НР - 98%; СП - 8%									
7.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	145	2888,66	39,65	418856	5750	299965	113022	574428
					780,28	15,09	113141	2187	--	42550	
		НР - 98%; СП - 8%									
8.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16,5	3374,91	47,53	55686	784	39629	15252	76613
					925,62	17,64	15273	291	--	5675	
		НР - 98%; СП - 8%									
9.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	72,5	4061,9	69,17	294488	5015	215307	74465	398469
					1022,98	25,09	74166	1819	--	29516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
10.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	36	5299,87 / 1022,98	69,17 / 25,09	190795 / 36827	2490 / 903	151478 / --	36976 / 18222	245993
11.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	125	95,89 / 87,73	0,98 / --	11986 / 10966	122 / --	898 / --	10746 / 1819	24551
12.	1116-0401 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	200	6420,9 / 1417,52	93,74 / 31,48	1284181 / 283504	18749 / 6295	981928 / --	284003 / 125455	1693639
13.	1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	200	117,89 / 87,73	0,98 / --	23578 / 17545	195 / --	5838 / --	17194 / 3262	44034
14.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	523,35	17747,63 / 877,37	160,02 / 81,24	9288221 / 459173	83746 / 42515	8745302 / --	491654 / 782390	10562264
15.	1118-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	м труб нитки регистра	4	2144,67 / 313,13	31,56 / 14,7	8579 / 1253	126 / 59	7200 / --	1285 / 789	10653
16.	1116-0602 -0102 РСНБ РК 2015	-Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	314	517,05 / 465,39	0,55 / 0,28	162354 / 146131	174 / 87	16049 / --	143294 / 24452	330099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 98%; СП - 8%									
17.	2304-1008 -0432 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	314	9521	--	2989594	--	2989594	--	3228762
					--	--	--	--	--	239168	
		СП - 8%									
18.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны воздушные. Установка	шт.	181	206,2	--	37322	--	3966	32689	75612
					184,29	--	33356	--	--	5601	
		НР - 98%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 10										
19.	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	181	182	--	32942	--	32942	--	35577
					--	--	--	--	--	2635	
		СП - 8%									
20.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Шаровый кран диаметром до 25 мм. Установка	шт.	194	2247,96	80,2	436105	15559	57797	358125	857768
					1869,84	13,84	362749	2685	--	63538	
		НР - 98%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 6										
21.	2304-0902 -0502 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	194	11211	--	2174934	--	2174934	--	2348929
					--	--	--	--	--	173995	
		СП - 8%									
22.	2304-0501 -0222 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	202	1493	--	301586	--	301586	--	325713
					--	--	--	--	--	24127	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	2304-0501 -0223 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	44	2010 ---	-- --	88440 ---	-- --	88440 ---	-- 7075	95515
24.	2304-0501 -0224 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	20	2967 ---	-- --	59340 ---	-- --	59340 ---	-- 4747	64087
25.	2304-0501 -0225 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	10	4020 ---	-- --	40200 ---	-- --	40200 ---	-- 3216	43416
26.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	6	4089,45 3307,2	260,58 61,29	24537 19843	1563 368	3131 --	19807 3547	47891
27.	2304-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	20265 ---	-- --	40530 ---	-- --	40530 ---	-- 3242	43772
28.	2304-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	4	14086 ---	-- --	56344 ---	-- --	56344 ---	-- 4508	60852
29.	1116-0601 -0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны	шт.	2	2275,66 1869,84	107,9 27,68	4551 3740	216 55	595 --	3719 662	8932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
30.	2304-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8784	--	17568	--	17568	--	18973
					--	--	--	--	--	1405	
		СП - 8%									
31.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	1405	537	--	754485	--	754485	--	814844
					--	--	--	--	--	60359	
		СП - 8%									
32.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж (Скользящие опоры)	т конструкций	0,10756	106958,6	5342,49	11504	575	859	6981	19964
					93619,2	438,91	10070	47	--	1479	
		НР - 69%; СП - 8%									
33.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие СП - 8%	т	0,10756	448977	--	48292	--	48292	--	52155
					--	--	--	--	--	3863	
34.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Установка опорных подушек НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	90	1925,25	57,82	173273	5204	50155	140550	338928
					1310,16	13,29	117914	1196	--	25106	
35.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Подушки опорные ОП1,ОП2 СП - 8%	м3	1,55	43306	--	67124	--	67124	--	72494
					--	--	--	--	--	5370	
36.	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 трубопроводов за 2	м2	1556,72	312,65	1,94	486714	3014	438157	31871	560071
					29,26	0,42	45543	646	--	41487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		раза									
		НР - 69%; СП - 8%									
37.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	349,58	92,21	2,33	32234	813	15220	11246	46958
					46,34	0,28	16201	97	--	3478	
		НР - 69%; СП - 8%									
38.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 прим.к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя	м2	699,16	49,77	3	34798	2098	18471	10019	48402
					20,35	0,42	14229	290	--	3585	
		НР - 69%; СП - 8%									
39.	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	25,3	63636,99	1148,12	1610016	29047	965015	478770	2255888
					24346	553,6	615954	14006	--	167103	
		НР - 76%; СП - 8%									
40.	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия	361,92	3310,25	9,22	1198047	3336	333975	655111	2001412
					2378,25	3,46	860736	1252	--	148253	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
41.	2105-0401 -0415 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая	м2	361,92	288	--	104233	--	104233	--	112572
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8339	
42.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	16	631,9	2,2	10110	35	1196	8711	20327
					554,95	0,61	8879	10	--	1506	
		НР - 98%; СП - 8%									
43.	2304-1009 -0611 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа	шт.	1	66792	--	66792	--	66792	--	72135
					--	--	--	--	--	5343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%									
44.	2304-1009 -0612 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	5	73261 ---	-- ---	366305 ---	-- ---	366305 ---	-- 29304	395609
45.	2304-1009 -0613 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	10	79994 ---	-- ---	799940 ---	-- ---	799940 ---	-- 63995	863935
46.	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	743,74 ---	2,2 ---	1487 ---	4 ---	234 ---	1225 ---	2930
					624,58	0,61	1249	1	--	217	
47.	2304-1009 -0614 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	113038 ---	-- ---	226076 ---	-- ---	226076 ---	-- 18086	244162
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	29659080 ---	242296 ---	24495158 ---	4590480 ---	36989520
					---	---	4921627	98935	---	2739965	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3706439	
Материалы	Тенге	1820991	
Всего заработная плата	Тенге		1688066
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	104233	
Местные материалы	Тенге	67124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1327566				
		Сметная прибыль	Тенге				402720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5436725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1205
		Сметная заработная плата	Тенге					1688066			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				59796				
		Материалы	Тенге				860				
		Всего заработная плата	Тенге					10117			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48292				
		Накладные расходы	Тенге				6981				
		Сметная прибыль	Тенге				5342				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				72119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10117			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				25892844				
		Материалы	Тенге				14438580				
		Всего заработная плата	Тенге					3322379			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8015076				
		Сдача и испытание	Тенге				16825				
		Накладные расходы	Тенге				3255932				
		Сметная прибыль	Тенге				2331902				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31480678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2378
		Сметная заработная плата	Тенге					3322379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36989523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3591
		Сметная заработная плата	Тенге					5020562			
		РАЗДЕЛ 2. Узел управление									
48.	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	8085,21	93,74	32341	375	26296	5680	41063
					1417,52	31,48	5670	126	--	3042	
49.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	2888,66	39,65	11555	159	8275	3118	15846
					780,28	15,09	3121	60	--	1174	
50.	1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	117,89	0,98	472	4	117	344	881
					87,73	--	351	--	--	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
51.	1311-0203 -0106 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	9380,07	858,7	9380	859	1297	5740	16329
					7224	429,04	7224	429	--	1210	
		НР - 75%; СП - 8%									
52.	2307-0502 -0246 РСНБ РК 2015	-Тепловычислители модели ТСР-034, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100, типа Взлет	комплект	1	483818	--	483818	--	483818	--	522523
					--	--	--	--	--	38705	
		СП - 8%									
53.	1118-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2	123988,85	565,37	247978	1131	226092	20583	290046
					10377,3	124,22	20755	248	--	21485	
		НР - 98%; СП - 8%									
54.	2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1442	--	2884	--	2884	--	3115
					--	--	--	--	--	231	
		СП - 8%									
55.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2524,53	--	5049	--	4398	638	6142
					325,62	--	651	--	--	455	
		НР - 98%; СП - 8%									
56.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	490,01	--	980	--	124	839	1964
					427,86	--	856	--	--	145	
		НР - 98%; СП - 8%									
57.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682	--	3364	--	3364	--	3633
					--	--	--	--	--	269	
		СП - 8%									
58.				2	9447,05	488,86	18894	978	2525	15351	36984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.		--- 7695,6	--- 136,42	--- 15391	--- 273	--- --	--- 2740	
		НР - 98%; СП - 8%									
59.				2	93265	--	186530	--	186530	--	201452
	2304-0201 -1504 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 14922	
		СП - 8%									
60.				0,015	327379	--	4911	--	4911	--	5304
	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Сталь проктаная угловая 50х50х5	т		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 393	
		СП - 8%									
61.				18,5	92,21	2,33	1706	43	806	595	2485
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		--- 46,34	--- 0,28	--- 857	--- 5	--- --	--- 184	
		НР - 69%; СП - 8%									
62.				37	49,77	3	1842	111	978	530	2561
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 прим.к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя	м2		--- 20,35	--- 0,42	--- 753	--- 15	--- --	--- 190	
		НР - 69%; СП - 8%									
63.				1,43	63636,99	1148,12	91001	1642	54544	27061	127507
	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		--- 24346	--- 553,6	--- 34815	--- 792	--- --	--- 9445	
		НР - 76%; СП - 8%									
64.				18,36	3310,25	9,22	60776	169	16942	33233	101530
	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия		--- 2378,25	--- 3,46	--- 43665	--- 64	--- --	--- 7521	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
65.				18,36	288	--	5288	--	5288	--	5711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0401 -Фольга алюминиевая -0415 РСНБ РК 2015 СП - 8%	м2			--	--	--	--	--	423	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	1168767	5470	1029189	113712	1385076
		Тенге			--	--	134109	2012	--	102599	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					493198				
	Материалы	Тенге					1297				
	Всего заработная плата	Тенге						7653			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					483818				
	Накладные расходы	Тенге					5740				
	Сметная прибыль	Тенге					39915				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					538853				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
	Сметная заработная плата	Тенге						7653			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					165523				
	Материалы	Тенге					73270				
	Всего заработная плата	Тенге						80966			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10198				
	Накладные расходы	Тенге					61420				
	Сметная прибыль	Тенге					18155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					245098				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
	Сметная заработная плата	Тенге						80966			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					510046				
	Материалы	Тенге					267827				
	Всего заработная плата	Тенге						47502			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					192778				
	Сдача и испытание	Тенге					681				
	Накладные расходы	Тенге					46552				
	Сметная прибыль	Тенге					44528				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					601126				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
	Сметная заработная плата	Тенге						47502			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1385077				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
	Сметная заработная плата	Тенге						136121			

РАЗДЕЛ 3. Распределительный коллектор1

66.			12	5299,87	69,17	63598	830	50492	12325	81998
	1116-0401 -Трубопроводы отопления -0205 и водоснабжения из РСНБ РК стальных электросварных 2015 труб, диаметр до 100 Изм. и мм. Прокладка доп. вып. 11 НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		1022,98	25,09	12276	301	--	6074	
67.			4	4061,9	69,17	16248	277	11879	4108	21984
	1116-0401 -Трубопроводы отопления -0204 и водоснабжения из	м трубопро		1022,98	25,09	4092	100	--	1628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	вода								
68.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	4	2888,66 780,28	39,65 15,09	11555 3121	159 60	8275 --	3118 1174	15846
69.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	8	1888,1 411,05	18,34 7,34	15105 3288	147 59	11670 --	3280 1471	19856
70.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	5	2021,21 411,05	18,34 7,34	10106 2055	92 37	7959 --	2050 972	13129
71.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	5	1317,32 411,05	18,34 7,34	6587 2055	92 37	4440 --	2050 691	9328
72.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	16	95,89 87,73	0,98 --	1534 1404	16 --	114 --	1376 233	3143
73.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром	м трубопро вода	22	90,96 87,73	0,98 --	2001 1930	21 --	50 --	1891 311	4204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 5 до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%									
74.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Манометры с трехходовым кранom. Установка НР - 98%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 6	комплект	8	2524,53	--	20196	--	17591	2553	24569
					325,62	--	2605	--	--	1820	
75.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 6	комплект	4	490,01	--	1960	--	249	1677	3928
					427,86	--	1711	--	--	291	
76.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт.	4	1682	--	6728	--	6728	--	7266
					--	--	--	--	--	538	
77.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	4089,45	260,58	8179	521	1044	6602	15964
					3307,2	61,29	6614	123	--	1182	
78.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	2	40438	--	80876	--	80876	--	87346
					--	--	--	--	--	6470	
79.	2304-0501 -0225 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	4020	--	8040	--	8040	--	8683
					--	--	--	--	--	643	
80.	2304-0501 -0226	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для	шт.	2	5838	--	11676	--	11676	--	12610
					--	--	--	--	--	934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
81.	2304-0501 -0224 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2967	--	11868	--	11868	--	12817
					--	--	--	--	--	949	
		СП - 8%									
82.	2304-0501 -0223 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2010	--	20100	--	20100	--	21708
					--	--	--	--	--	1608	
		СП - 8%									
83.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Сталь проктаная угловая 50х50х5	т	0,015	327379	--	4911	--	4911	--	5304
					--	--	--	--	--	393	
		СП - 8%									
84.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,5	92,21	2,33	1706	43	806	595	2485
					46,34	0,28	857	5	--	184	
		НР - 69%; СП - 8%									
85.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 прим.к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя	м2	37	49,77	3	1842	111	978	530	2561
					20,35	0,42	753	15	--	190	
		НР - 69%; СП - 8%									
86.	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,43	63636,99	1148,12	91001	1642	54544	27061	127507
					24346	553,6	34815	792	--	9445	
		НР - 76%; СП - 8%									
87.	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия	18,36	3310,25	9,22	60776	169	16942	33233	101530
					2378,25	3,46	43665	64	--	7521	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
88.				18,36	288	--	5288	--	5288	--	5711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0401 -0415 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	423	
89.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	631,9	2,2	1896	7	224	1633	3811
					---	---	---	---	---	---	
					554,95	0,61	1665	2	--	282	
90.	2304-1009 -0612 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	73261	--	73261	--	73261	--	79122
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5861	
91.	2304-1009 -0613 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	79994	--	159988	--	159988	--	172787
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12799	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	697024	4125	569993	104082	865197
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	122907	1594	--	64087	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	165523				
Материалы	Тенге	73270				
Всего заработная плата	Тенге		80966			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10198				
Накладные расходы	Тенге	61420				
Сметная прибыль	Тенге	18155				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	245098				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					57
Сметная заработная плата	Тенге		80966			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	531501				
Материалы	Тенге	113987				
Всего заработная плата	Тенге		43535			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	372537				
Сдача и испытание	Тенге	126				
Накладные расходы	Тенге	42664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				45933				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				620099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					43535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				865197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					124501			
		РАЗДЕЛ 4. Распределительный коллектор2									
92.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	4061,9 1022,98	69,17 25,09	40619 10230	692 251	29697 --	10271 4071	54961
93.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	3374,91 925,62	47,53 17,64	13500 3702	190 71	9608 --	3698 1376	18573
94.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	2888,66 780,28	39,65 15,09	11555 3121	159 60	8275 --	3118 1174	15846
95.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	2021,21 411,05	18,34 7,34	24254 4933	220 88	19101 --	4920 2334	31509
96.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5,5	1317,32 411,05	18,34 7,34	7245 2261	101 40	4883 --	2255 760	10260
97.	1116-1101	-Трубопроводы систем	м	14	95,89	0,98	1342	14	100	1204	2750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода		87,73	--	1228	--	--	204	
		НР - 98%; СП - 8%									
98.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	21,5	90,96	0,98	1956	21	49	1848	4108
			трубопровода		87,73	--	1886	--	--	304	
		НР - 98%; СП - 8%									
99.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2524,53	--	15147	--	13193	1915	18427
					325,62	--	1954	--	--	1365	
		НР - 98%; СП - 8%									
100.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	490,01	--	1470	--	186	1258	2946
					427,86	--	1284	--	--	218	
		НР - 98%; СП - 8%									
101.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682	--	5046	--	5046	--	5450
					--	--	--	--	--	404	
		СП - 8%									
102.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2275,66	107,9	4551	216	595	3719	8932
					1869,84	27,68	3740	55	--	662	
		НР - 98%; СП - 8%									
103.	2304-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ	шт.	2	8784	--	17568	--	17568	--	18973
					--	--	--	--	--	1405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5762-2002									
		СП - 8%									
104.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4089,45	260,58	8179	521	1044	6602	15964
					3307,2	61,29	6614	123	--	1182	
		НР - 98%; СП - 8%									
105.	2304-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14086	--	28172	--	28172	--	30426
					--	--	--	--	--	2254	
		СП - 8%									
106.	2304-0501 -0225 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	4020	--	24120	--	24120	--	26050
					--	--	--	--	--	1930	
		СП - 8%									
107.	2304-0501 -0223 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2010	--	12060	--	12060	--	13025
					--	--	--	--	--	965	
		СП - 8%									
108.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Сталь проктаная угловая 50х50х5	т	0,015	327379	--	4911	--	4911	--	5304
					--	--	--	--	--	393	
		СП - 8%									
109.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6	92,21	2,33	609	15	288	212	887
					46,34	0,28	306	2	--	66	
		НР - 69%; СП - 8%									
110.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в	м2	13,2	49,77	3	657	40	348	189	914
					20,35	0,42	269	5	--	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.к=2	2слоя									
		НР - 69%; СП - 8%									
111.				0,5	63636,99	1148,12	31818	574	19071	9462	44583
	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		24346	553,6	12173	277	--	3302	
		НР - 76%; СП - 8%									
112.				22	3310,25	9,22	72826	203	20301	39822	121660
	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия		2378,25	3,46	52322	76	--	9012	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
113.				22	288	--	6336	--	6336	--	6843
	2105-0401 -0415 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая	м2		--	--	--	--	--	507	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	333941	2965	224952	90493	458391
			Тенге		--	--	106021	1048	--	33956	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				117156				
Материалы			Тенге				40009				
Всего заработная плата			Тенге					65429			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				11247				
Накладные расходы			Тенге				49686				
Сметная прибыль			Тенге				13347				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				180189				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45
Сметная заработная плата			Тенге					65429			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				216785				
Материалы			Тенге				86733				
Всего заработная плата			Тенге					41640			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				86966				
Сдача и испытание			Тенге				94				
Накладные расходы			Тенге				40808				
Сметная прибыль			Тенге				20607				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				278200				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								30
Сметная заработная плата			Тенге					41640			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				458389				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								75
Сметная заработная плата			Тенге					107070			
		РАЗДЕЛ 5. Распределительный коллектор3									
114.				10	4061,9	69,17	40619	692	29697	10271	54961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1022,98	25,09	10230	251	--	4071	
115.				4	3374,91	47,53	13500	190	9608	3698	18573
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		925,62	17,64	3702	71	--	1376	
116.				4	1846,92	39,65	7388	159	4108	3118	11346
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		780,28	15,09	3121	60	--	840	
117.				8	2021,21	18,34	16170	147	12735	3280	21006
	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		411,05	7,34	3288	59	--	1556	
118.				4	1888,1	18,34	7552	73	5835	1640	9928
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		411,05	7,34	1644	29	--	735	
119.				5,5	1317,32	18,34	7245	101	4883	2255	10260
	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		411,05	7,34	2261	40	--	760	
120.				14	95,89	0,98	1342	14	100	1204	2750
	1116-1101 -0102 РСНБ РК	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопровода		87,73	--	1228	--	--	204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 5	водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%									
121.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21,5	90,96	0,98	1956	21	49	1848	4108
					87,73	--	1886	--	--	304	
		НР - 98%; СП - 8%									
122.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4089,45	260,58	8179	521	1044	6602	15964
					3307,2	61,29	6614	123	--	1182	
		НР - 98%; СП - 8%									
123.	2304-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14086	--	28172	--	28172	--	30426
					--	--	--	--	--	2254	
		СП - 8%									
124.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2524,53	--	15147	--	13193	1915	18427
					325,62	--	1954	--	--	1365	
		НР - 98%; СП - 8%									
125.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	490,01	--	1470	--	186	1258	2946
					427,86	--	1284	--	--	218	
		НР - 98%; СП - 8%									
126.	2305-1501 -0301 РСНБ РК	-Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682	--	5046	--	5046	--	5450
					--	--	--	--	--	404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
127.				6	4020	--	24120	--	24120	--	26050
	2304-0501 -0225 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1930	
		СП - 8%									
128.				2	2967	--	5934	--	5934	--	6409
	2304-0501 -0224 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	475	
		СП - 8%									
129.				6	2010	--	12060	--	12060	--	13025
	2304-0501 -0223 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	965	
		СП - 8%									
130.				0,015	327379	--	4911	--	4911	--	5304
	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Сталь проктаная угловая 50х50х5	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	393	
		СП - 8%									
131.				6,5	92,21	2,33	599	15	283	209	873
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		---	---	---	---	---	---	
					46,34	0,28	301	2	--	65	
		НР - 69%; СП - 8%									
132.				13	49,77	3	647	39	343	186	900
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 прим.к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя	м2		---	---	---	---	---	---	
					20,35	0,42	265	5	--	67	
		НР - 69%; СП - 8%									
133.				0,46	63636,99	1148,12	29273	528	17546	8705	41016
	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		---	---	---	---	---	---	
					24346	553,6	11199	255	--	3038	
		НР - 76%; СП - 8%									
134.				6,73	3310,25	9,22	22278	62	6210	12182	37217
	1126-0301 -0301 РСНБ РК	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой	м2 поверхности		---	---	---	---	---	---	
					2378,25	3,46	16006	23	--	2757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	дублированной	покрытия								
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
135.				6,73	288	--	1938	--	1938	--	2093
	2105-0401 -0415 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая	м2		--	--	--	--	--	155	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	255546	2561	188001	58371	339032
			Тенге		--	--	64983	918	--	25114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59646				
	Материалы		Тенге				24383				
	Всего заработная плата		Тенге					28056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6849				
	Накладные расходы		Тенге				21282				
	Сметная прибыль		Тенге				6474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87403				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								20
	Сметная заработная плата		Тенге					28056			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				195900				
	Материалы		Тенге				81438				
	Всего заработная плата		Тенге					37845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75332				
	Сдача и испытание		Тенге				94				
	Накладные расходы		Тенге				37088				
	Сметная прибыль		Тенге				18639				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				251628				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								27
	Сметная заработная плата		Тенге					37845			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				339030				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								47
	Сметная заработная плата		Тенге					65901			

РАЗДЕЛ 6. Распределительный коллектор4

136.				10	5299,87	69,17	52999	692	42077	10271	68331
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопро вода		1022,98	25,09	10230	251	--	5062	
		НР - 98%; СП - 8%									
137.				4	4061,9	69,17	16248	277	11879	4108	21984
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопро вода		1022,98	25,09	4092	100	--	1628	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.				4	3374,91	47,53	13500	190	9608	3698	18573
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		925,62	17,64	3702	71	--	1376	
		НР - 98%; СП - 8%									
139.				8	2888,66	39,65	23109	317	16550	6236	31693
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		780,28	15,09	6242	121	--	2348	
		НР - 98%; СП - 8%									
140.				6	2021,21	18,34	12127	110	9551	2460	15754
	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		411,05	7,34	2466	44	--	1167	
		НР - 98%; СП - 8%									
141.				3,5	1317,32	18,34	4611	64	3108	1435	6529
	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		411,05	7,34	1439	26	--	484	
		НР - 98%; СП - 8%									
142.				18	95,89	0,98	1726	18	129	1547	3535
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		87,73	--	1579	--	--	262	
		НР - 98%; СП - 8%									
143.				17,5	90,96	0,98	1592	17	40	1504	3344
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		87,73	--	1535	--	--	248	
		НР - 98%; СП - 8%									
144.				6	2524,53	--	15147	--	13193	1915	18427
	1118-1101	-Манометры с трехходовым	комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	краном. Установка НР - 98%; СП - 8%			325,62	--	1954	--	--	1365	
145.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	3	490,01 427,86	-- --	1470 1284	-- --	186 --	1258 218	2946
146.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт.	3	1682 --	-- --	5046 --	-- --	5046 --	-- 404	5450
147.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	4089,45 3307,2	260,58 61,29	8179 6614	521 123	1044 --	6602 1182	15964
148.	2304-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	14086 --	-- --	28172 --	-- --	28172 --	-- 2254	30426
149.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2275,66 1869,84	107,9 27,68	4551 3740	216 55	595 --	3719 662	8932
150.	2304-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и	шт.	2	8784 --	-- --	17568 --	-- --	17568 --	-- 1405	18973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%									
151.	2304-0501 -0225 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	6	4020 ---	-- --	24120 ---	-- --	24120 ---	-- 1930	26050
152.	2304-0501 -0223 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	4	2010 ---	-- --	8040 ---	-- --	8040 ---	-- 643	8683
153.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Сталь проктаная угловая 50х50х5 СП - 8%	т	0,015	327379 ---	-- --	4911 ---	-- --	4911 ---	-- 393	5304
154.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	8,2	92,21 ---	2,33 ---	756 ---	19 ---	357 ---	264 ---	1101
					46,34	0,28	380	2	--	82	
155.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 прим.к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя НР - 69%; СП - 8%	м2	16,4	49,77 ---	3 ---	816 ---	49 ---	433 ---	235 ---	1135
					20,35	0,42	334	7	--	84	
156.	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,63	63636,99 ---	1148,12 ---	40091 ---	723 ---	24030 ---	11922 ---	56174
					24346	553,6	15338	349	--	4161	
157.	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	24,1	3310,25 ---	9,22 ---	79777 ---	222 ---	22239 ---	43623 ---	133273
					2378,25	3,46	57316	83	--	9872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.				24,1	288	--	6941	--	6941	--	7496
	2105-0401 -Фольга алюминиевая	м2			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0415				--	--	--	--	--	555	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	371497	3435	249817	100797	510077
		Тенге			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	118245	1231	--	37785	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					133292				
	Материалы	Тенге					47059				
	Всего заработная плата	Тенге						73809			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11851				
	Накладные расходы	Тенге					56044				
	Сметная прибыль	Тенге					15147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					204483				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
	Сметная заработная плата	Тенге						73809			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					238204				
	Материалы	Тенге					107960				
	Всего заработная плата	Тенге						45667			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					82946				
	Сдача и испытание	Тенге					94				
	Накладные расходы	Тенге					44754				
	Сметная прибыль	Тенге					22637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					305595				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
	Сметная заработная плата	Тенге						45667			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					510078				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
	Сметная заработная плата	Тенге						119476			

РАЗДЕЛ 7. Распределительный коллектор5
==========

159.			8	3374,91	47,53	26999	380	19214	7395	37146
	1116-0401 -Трубопроводы отопления	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0203 и водоснабжения из	трубопро		925,62	17,64	7405	141	--	2752	
	РСНБ РК стальных электросварных	вода								
	2015 труб, диаметр до 65									
	Изм. и мм. Прокладка									
	доп. вып.									
	11 НР - 98%; СП - 8%									
160.			4	2888,66	39,65	11555	159	8275	3118	15846
	1116-0401 -Трубопроводы отопления	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0202 и водоснабжения из	трубопро		780,28	15,09	3121	60	--	1174	
	РСНБ РК стальных электросварных	вода								
	2015 труб, диаметр до 50									
	Изм. и мм. Прокладка									
	доп. вып.									
	11 НР - 98%; СП - 8%									
161.			4	1846,92	39,65	7388	159	4108	3118	11346
	1116-0401 -Трубопроводы отопления	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0201 и водоснабжения из	трубопро		780,28	15,09	3121	60	--	840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	вода								
162.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	1888,1 / 411,05	18,34 / 7,34	15105 / 3288	147 / 59	11670 / --	3280 / 1471	19856
163.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	9,5	1317,32 / 411,05	18,34 / 7,34	12515 / 3905	174 / 70	8436 / --	3895 / 1313	17722
164.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	95,89 / 87,73	0,98 / --	1151 / 1053	12 / --	86 / --	1032 / 175	2357
165.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	21,5	90,96 / 87,73	0,98 / --	1956 / 1886	21 / --	49 / --	1848 / 304	4108
166.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	2524,53 / 325,62	-- / --	15147 / 1954	-- / --	13193 / --	1915 / 1365	18427
167.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	490,01 / 427,86	-- / --	1470 / 1284	-- / --	186 / --	1258 / 218	2946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
168.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682 -- --	-- -- --	5046 -- --	-- -- --	5046 -- --	-- 404	5450
		СП - 8%									
169.	2304-0501 -0225 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4020 -- --	-- -- --	8040 -- --	-- -- --	8040 -- --	-- 643	8683
		СП - 8%									
170.	2304-0501 -0224 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2967 -- --	-- -- --	5934 -- --	-- -- --	5934 -- --	-- 475	6409
		СП - 8%									
171.	2304-0501 -0223 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2010 -- --	-- -- --	16080 -- --	-- -- --	16080 -- --	-- 1286	17366
		СП - 8%									
172.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Сталь проктаная угловая 50х50х5	т	0,015	327379 -- --	-- -- --	4911 -- --	-- -- --	4911 -- --	-- 393	5304
		СП - 8%									
173.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,03	92,21 46,34	2,33 0,28	740 372	19 2	349 --	258 80	1079
		НР - 69%; СП - 8%									
174.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 прим.к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя	м2	16,06	49,77 20,35	3 0,42	799 327	48 7	424 --	230 82	1112
		НР - 69%; СП - 8%									
175.	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на	м3 изоляции	0,83	63636,99 24346	1148,12 553,6	52819 20207	953 459	31659 --	15707 5482	74007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		синтетическом вязующем НР - 76%; СП - 8%									
176.	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	10,46	3310,25 --- 2378,25	9,22 --- 3,46	34625 --- 24877	96 --- 36	9652 --- --	18934 --- 4285	57844
177.	2105-0401 -0415 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая СП - 8%	м2	10,46	288 --- --	-- --- --	3012 --- --	-- --- --	3012 --- --	-- --- 241	3253
178.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	631,9 --- 554,95	2,2 --- 0,61	632 --- 555	2 --- 1	75 --- --	544 --- 94	1270
179.	2304-1009 -0613 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	79994 --- --	-- --- --	79994 --- --	-- --- --	79994 --- --	-- --- 6400	86394
180.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	4089,45 --- 3307,2	260,58 --- 61,29	8179 --- 6614	521 --- 123	1044 --- --	6602 --- 1182	15964
181.	2304-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	14086 --- --	-- --- --	28172 --- --	-- --- --	28172 --- --	-- --- 2254	30426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	342268	2691	259609	69134	444315
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	79969	1018	--	32913	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				96907				
		Материалы	Тенге				42085				
		Всего заработная плата	Тенге					46287			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7923				
		Накладные расходы	Тенге				35129				
		Сметная прибыль	Тенге				10563				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				142598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					46287			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				245361				
		Материалы	Тенге				66335				
		Всего заработная плата	Тенге					34699			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				143266				
		Сдача и испытание	Тенге				94				
		Накладные расходы	Тенге				34005				
		Сметная прибыль	Тенге				22349				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				301716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					34699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				444315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					80987			
		РАЗДЕЛ 8. Распределительный коллектор6									
182.				10	5299,87	69,17	52999	692	42077	10271	68331
	1116-0401	-Трубопроводы отопления	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0205	и водоснабжения из	трубопро		1022,98	25,09	10230	251	--	5062	
	РСНБ РК	стальных электросварных	вода								
	2015	труб, диаметр до 100									
	Изм. и	мм. Прокладка									
	доп. вып.										
	11	НР - 98%; СП - 8%									
183.				4	4061,9	69,17	16248	277	11879	4108	21984
	1116-0401	-Трубопроводы отопления	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0204	и водоснабжения из	трубопро		1022,98	25,09	4092	100	--	1628	
	РСНБ РК	стальных электросварных	вода								
	2015	труб, диаметр до 80									
	Изм. и	мм. Прокладка									
	доп. вып.										
	11	НР - 98%; СП - 8%									
184.				4	3374,91	47,53	13500	190	9608	3698	18573
	1116-0401	-Трубопроводы отопления	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0203	и водоснабжения из	трубопро		925,62	17,64	3702	71	--	1376	
	РСНБ РК	стальных электросварных	вода								
	2015	труб, диаметр до 65									
	Изм. и	мм. Прокладка									
	доп. вып.										
	11	НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	2021,21 411,05	18,34 7,34	20212 4110	183 73	15919 --	4100 1945	26257
186.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	1317,32 411,05	18,34 7,34	2635 822	37 15	1776 --	820 276	3731
187.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	1562,88 411,05	18,34 7,34	9377 2466	110 44	6801 --	2460 947	12784
188.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	18	95,89 87,73	0,98 --	1726 1579	18 --	129 --	1547 262	3535
189.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	18	90,96 87,73	0,98 --	1637 1579	18 --	40 --	1547 255	3440
190.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	2524,53 325,62	-- --	15147 1954	-- --	13193 --	1915 1365	18427
191.				3	490,01	--	1470	--	186	1258	2946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		427,86	--	1284	--	--	218	
192.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт.	3	1682 --	-- --	5046 --	-- --	5046 --	-- 404	5450
193.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	4089,45 3307,2	260,58 61,29	16358 13229	1042 245	2087 --	13204 2365	31927
194.	2304-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	4	14086 --	-- --	56344 --	-- --	56344 --	-- 4508	60852
195.	2304-0501 -0225 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	6	4020 --	-- --	24120 --	-- --	24120 --	-- 1930	26050
196.	2304-0501 -0223 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	2010 --	-- --	4020 --	-- --	4020 --	-- 322	4342
197.	2304-0501 -0222 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	4	1493 --	-- --	5972 --	-- --	5972 --	-- 478	6450
198.				0,015	327379	--	4911	--	4911	--	5304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Сталь проктаная угловая т 50х50х5 СП - 8%			---	---	---	---	---	393	
199.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	8,1	92,21 46,34	2,33 0,28	747 375	19 2	353 --	261 81	1088
200.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 прим.к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя НР - 69%; СП - 8%	м2	16,2	49,77 20,35	3 0,42	806 330	49 7	427 --	232 83	1122
201.	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,61	63636,99 24346	1148,12 553,6	38819 14851	700 338	23268 --	11543 4029	54391
202.	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	11,97	3310,25 2378,25	9,22 3,46	39624 28468	110 41	11046 --	21667 4903	66194
203.	2105-0401 -0415 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая СП - 8%	м2	11,97	288 --	-- --	3447 --	-- --	3447 --	-- 276	3723
204.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	631,9 554,95	2,2 0,61	1264 1110	4 1	150 --	1089 188	2541
205.	2304-1009 -0611 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С,	шт.	2	66792 --	-- --	133584 --	-- --	133584 --	-- 10687	144271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			--	--	470012	3449	376383	79720	593713
		Тенге			--	--	90181	1188	--	43981	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					88354				
	Материалы	Тенге					35094				
	Всего заработная плата	Тенге						44412			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8358				
	Накладные расходы	Тенге					33703				
	Сметная прибыль	Тенге					9765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					131821				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
	Сметная заработная плата	Тенге						44412			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					381658				
	Материалы	Тенге					103845				
	Всего заработная плата	Тенге						46957			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					229086				
	Сдача и испытание	Тенге					94				
	Накладные расходы	Тенге					46018				
	Сметная прибыль	Тенге					34214				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					461890				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
	Сметная заработная плата	Тенге						46957			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					593712				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
	Сметная заработная плата	Тенге						91369			
	РАЗДЕЛ 9. Теплоснабжение калориферов П1-П10										
206.			60		2247,96	80,2	134878	4812	17876	110760	265289
	1116-0601 -Шаровый кран диаметром	шт.									
	-0101 до 25 мм. Установка				1869,84	13,84	112190	830	--	19651	
	РСНБ РК 2015 НР - 98%; СП - 8%										
	Изм. и доп. вып. 6										
207.			40		11059	--	442360	--	442360	--	477749
	2304-0902 -Прим. Краны шаровые DN	шт.									
	-0104 25				--	--	--	--	--	35389	
	РСНБ РК 2015 СП - 8%										
208.			20		9672	--	193440	--	193440	--	208915
	2304-0902 -Прим. Краны шаровые DN	шт.									
	-0102 15				--	--	--	--	--	15475	
	РСНБ РК 2015 СП - 8%										
209.			6		976	--	5856	--	5856	--	6324
	2304-0501 -Вентили проходные	шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0221 РСНБ РК 2015	муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	468	
		СП - 8%									
210.	2304-0501 -0223 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2010	--	12060	--	12060	--	13025
					--	--	--	--	--	965	
		СП - 8%									
211.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Шаровый кран диаметром до 25 мм. Установка	шт.	45	2247,96	80,2	101158	3609	13406	83070	198967
					1869,84	13,84	84143	623	--	14738	
		НР - 98%; СП - 8%									
212.	2304-0902 -0503 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	45	12361	--	556245	--	556245	--	600745
					--	--	--	--	--	44500	
		СП - 8%									
213.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Шаровый кран диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2275,66	107,9	11378	540	1489	9298	22330
					1869,84	27,68	9349	138	--	1654	
		НР - 98%; СП - 8%									
214.	2304-0902 -0504 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	13434	--	67170	--	67170	--	72544
					--	--	--	--	--	5374	
		СП - 8%									
215.	1116-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	713,3	2,2	7133	22	747	6242	14445
					636,36	0,61	6364	6	--	1070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 98%; СП - 8%									
216.	2304-1010 -0102 РСНБ РК 2015	-Регулятор температуры AVTB 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 3,4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	3	182968 ---	-- --	548904 ---	-- --	548904 ---	-- 43912	592816
217.	2304-1010 -0103 РСНБ РК 2015	-Регулятор температуры AVTB 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1, пропускной способностью 5,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	7	194841 ---	-- --	1363887 ---	-- --	1363887 ---	-- 109111	1472998
218.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прим. Манометры. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	40	2524,53 325,62	-- --	100981 13025	-- --	87956 ---	12764 9100	122846
219.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	40	490,01 427,86	-- --	19600 17114	-- --	2486 ---	16772 2910	39282
220.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт.	40	1682 ---	-- --	67280 ---	-- --	67280 ---	-- 5382	72662
221.	1116-0401 -0205 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м трубопровода	14	5299,87 1022,98	69,17 25,09	74198 14322	968 351	58908 ---	14379 7086	95664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
222.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	10	4061,9 1022,98	69,17 25,09	40619 10230	692 251	29697 --	10271 4071	54961
223.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	66	3374,91 925,62	47,53 17,64	222744 61091	3137 1164	158516 --	61010 22700	306454
224.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	174	2888,66 780,28	39,65 15,09	502627 135769	6900 2625	359958 --	135626 51060	689314
225.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	85	1846,92 780,28	39,65 15,09	156988 66324	3370 1282	87294 --	66254 17859	241102
226.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	90	95,89 87,73	0,98 --	8630 7895	88 --	647 --	7737 1309	17677
227.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	259	90,96 87,73	0,98 --	23560 22721	253 --	586 --	22266 3666	49492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228.				66,28	92,21	2,33	6112	154	2886	2132	8903
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,34	0,28	3072	18	--	659	
		НР - 69%; СП - 8%									
229.				132,56	49,77	3	6598	398	3502	1900	9177
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 прим.к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя	м2		20,35	0,42	2698	55	--	680	
		НР - 69%; СП - 8%									
230.				11,8	63636,99	1148,12	750916	13548	450085	223300	1052153
	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		24346	553,6	287283	6532	--	77937	
		НР - 76%; СП - 8%									
231.				0,7	3310,25	9,22	2317	6	646	1267	3871
	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия		2378,25	3,46	1665	2	--	287	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
232.				0,7	288	--	202	--	202	--	218
	2105-0401 -0415 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая	м2		--	--	--	--	--	16	
		СП - 8%									
233.				71	537	--	38127	--	38127	--	41177
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	3050	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	5465969	38496	4572216	785048	6751100
			Тенге		--	--	855254	13879	--	500079	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	766144	
Материалы	Тенге	457119	
Всего заработная плата	Тенге		301325
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	202	
Накладные расходы	Тенге	228598	
Сметная прибыль	Тенге	79579	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1074322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					301325			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4699825				
		Материалы	Тенге				819569				
		Всего заработная плата	Тенге					567808			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3295329				
		Сдача и испытание	Тенге				878				
		Накладные расходы	Тенге				556452				
		Сметная прибыль	Тенге				420502				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5676778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					567808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6751101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646
		Сметная заработная плата	Тенге					869133			
		РАЗДЕЛ 10. У1,У2,У3									
234.				3	23358,52	7308	70076	21924	10784	32713	111011
	1308-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Монтаж оборудования	шкаф		12456	2688,8	37368	8066	--	8223	
		НР - 72%; СП - 8%									
235.				3	262403,99	--	787212	--	--	--	787212
	ТОО"ВентЦентр"	-Воздушно-тепловая завеса WING-200EH 13кВт	шт		--	--	--	--	787212	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	857288	21924	10784	32713	898223
			Тенге		--	--	37368	8066	787212	8223	
		Стоимость оборудования	Тенге				787212				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				787212				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				70076				
		Материалы	Тенге				10784				
		Всего заработная плата	Тенге					45434			
		Накладные расходы	Тенге				32713				
		Сметная прибыль	Тенге				8223				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				111011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					45434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				898223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					45434			
		РАЗДЕЛ 11. Вентиляция									
	П1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236.				1	19743,11	782,83	19743	783	3265	15651	38226
	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат		15694,56	276,1	15695	276	--	2832	
		НР - 98%; СП - 8%									
237.				1	1698408,93	--	1698409	--	--	--	1698409
	ТОО"ВентЦентр"	-Приточная установка П1	комплект		--	--	--	--	1698409	--	
238.				9	1922,43	51,1	17302	460	4213	12505	32191
	1120-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка		1403,25	14,53	12629	131	--	2385	
		НР - 98%; СП - 8%									
239.				1	36361,57	306,81	36362	307	32924	3154	42677
	1120-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь		3131,1	87,19	3131	87	--	3161	
		НР - 98%; СП - 8%									
240.				1,44	4229,33	37,28	6090	54	4685	1342	8027
	1120-0101 -0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		938,04	12,97	1351	19	--	595	
		НР - 98%; СП - 8%									
241.				0,81	4644,06	39,36	3762	32	2481	1237	5399
	1120-0101 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1542,32	16,17	1249	13	--	400	
		НР - 98%; СП - 8%									
242.				44,2	4427,32	35,11	195688	1552	142840	50792	266198
	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1160,54	12,06	51296	533	--	19718	
		НР - 98%; СП - 8%									
243.				59,25	4644,06	39,36	275161	2332	181446	90494	394907
	1120-0101 -0410	-Воздуховоды класса П (плотные) из	м2 поверхно		1542,32	16,17	91383	958	--	29252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздухов одов								
		НР - 98%; СП - 8%									
244.				9,72	4971,71	42,24	48325	411	30588	17145	70708
	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов		1782,52	17,38	17326	169	--	5238	
		НР - 98%; СП - 8%									
245.				0,96	4848,55	53,28	4655	51	2735	1852	7028
	1120-0101 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов		1946,87	22,13	1869	21	--	521	
		НР - 98%; СП - 8%									
246.				4,6	23056,37	1419,5	106059	6530	9868	70610	190803
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		19491,6	705,84	89661	3247	--	14134	
		НР - 76%; СП - 8%									
247.				5,704	34649	--	197638	--	197638	--	213449
	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	15811	
		СП - 8%									
248.				2	2548,16	51,1	5096	102	2187	2779	8505
	1120-0301 -0205	-Прим.Решетки вентиляционные	решетка		1403,25	14,53	2807	29	--	630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	регулирующие РВ1-1. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
249.	1120-0301 -0206 РСНБ РК 2015	-Прим.Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-2. Установка	решетка	11	3112,66	51,1	34239	562	18241	15284	53485
					1403,25	14,53	15436	160	--	3962	
		НР - 98%; СП - 8%									
250.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	190,8	537	--	102460	--	102460	--	110656
					--	--	--	--	--	8197	
		СП - 8%									
251.	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки	шт.	7	4362	--	30534	--	30534	--	32977
					--	--	--	--	--	2443	
		СП - 8%									
		П2									
252.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	19743,11	782,83	19743	783	3265	15651	38226
					15694,56	276,1	15695	276	--	2832	
		НР - 98%; СП - 8%									
253.	ТОО"ВентЦентр"	-Приточная установка П2	комплект	1696232,14 / 1	--	--	1696232	--	-- / 1696232	--	1696232
254.	1120-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	17	1922,43	51,1	32681	869	7957	23620	60806
					1403,25	14,53	23855	247	--	4504	
		НР - 98%; СП - 8%									
255.	1120-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	36361,57	306,81	36362	307	32924	3154	42677
					3131,1	87,19	3131	87	--	3161	
		НР - 98%; СП - 8%									
256.	1120-0101 -0412 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм.	м2 поверхности воздуховодов	1,32	4229,33	37,28	5583	49	4296	1230	7358
					938,04	12,97	1238	17	--	545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
257.				0,96	4427,32	35,11	4250	34	3102	1103	5782
	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1160,54	12,06	1114	12	--	428	
		НР - 98%; СП - 8%									
258.				0,72	4644,06	39,36	3344	28	2206	1100	4799
	1120-0101 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Перехды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1542,32	16,17	1110	12	--	355	
		НР - 98%; СП - 8%									
259.				0,38	4971,71	42,24	1889	16	1196	670	2764
	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1782,52	17,38	677	7	--	205	
		НР - 98%; СП - 8%									
260.				26,1	4427,32	35,11	115553	916	84347	29993	157189
	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1160,54	12,06	30290	315	--	11644	
		НР - 98%; СП - 8%									
261.				10,22	4644,06	39,36	47462	402	31297	15609	68117
	1120-0101 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1542,32	16,17	15763	165	--	5046	
		НР - 98%; СП - 8%									
262.				16,98	4971,71	42,24	84420	717	53436	29951	123520
	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм.	м2 поверхности воздуховодов		1782,52	17,38	30267	295	--	9150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
263.				0,96	4848,55	53,28	4655	51	2735	1852	7028
	1120-0101 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1946,87	22,13	1869	21	--	521	
		НР - 98%; СП - 8%									
264.				2,26	23056,37	1419,5	52107	3208	4848	34691	93742
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		19491,6	705,84	44051	1595	--	6944	
		НР - 76%; СП - 8%									
265.				2,8024	34649	--	97100	--	97100	--	104868
	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	7768	
		СП - 8%									
266.				3	2548,16	51,1	7644	153	3281	4168	12758
	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-1. Установка	решетка		1403,25	14,53	4210	44	--	945	
		НР - 98%; СП - 8%									
267.				6	3112,66	51,1	18676	307	9949	8337	29174
	1120-0301 -0206 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-2. Установка	решетка		1403,25	14,53	8420	87	--	2161	
		НР - 98%; СП - 8%									
268.				102,9	537	--	55257	--	55257	--	59678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4421	
		СП - 8%									
269.				5	4362	--	21810	--	21810	--	23555
	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1745	
		СП - 8%									
		П3									
270.				1	19743,11	782,83	19743	783	3265	15651	38226
	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат		---	---	---	---	---	---	
					15694,56	276,1	15695	276	--	2832	
		НР - 98%; СП - 8%									
271.				1572211,61 1			1572212		--		1572212
	ТОО"ВентЦентр"	-Приточная установка П3	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1572212	--	
272.				2,07	4427,32	35,11	9165	73	6690	2379	12467
	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
					1160,54	12,06	2402	25	--	923	
		НР - 98%; СП - 8%									
273.				1,144	4644,06	39,36	5313	45	3504	1747	7625
	1120-0101 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
					1542,32	16,17	1764	19	--	565	
		НР - 98%; СП - 8%									
274.				0,42	4971,71	42,24	2088	18	1321	741	3055
	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
					1782,52	17,38	749	7	--	226	
		НР - 98%; СП - 8%									
275.				20,52	4427,32	35,11	90849	720	66315	23580	123583
	1120-0101 -0411 РСНБ РК	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали,	м2 поверхности		---	---	---	---	---	---	
					1160,54	12,06	23814	247	--	9154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	воздуховодов								
		НР - 98%; СП - 8%									
276.				16,1	4644,06	39,36	74769	634	49304	24590	107308
	1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1542,32	16,17	24831	260	--	7949	
		НР - 98%; СП - 8%									
277.				17,17	4971,71	42,24	85364	725	54033	30286	124902
	1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1782,52	17,38	30606	298	--	9252	
		НР - 98%; СП - 8%									
278.				1,92	4848,55	53,28	9309	102	5469	3705	14055
	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1946,87	22,13	3738	42	--	1041	
		НР - 98%; СП - 8%									
279.				2,06	23056,37	1419,5	47496	2924	4419	31621	85447
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		19491,6	705,84	40153	1454	--	6329	
		НР - 76%; СП - 8%									
280.				2,5544	34649	--	88507	--	88507	--	95588
	2111-0102-0108	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на	м3		--	--	--	--	--	7081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200									
		СП - 8%									
281.	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-1. Установка	решетка	5	2548,16 / 1403,25	51,1 / 14,53	12741 / 7016	256 / 73	5469 / --	6947 / 1575	21263
		НР - 98%; СП - 8%									
282.	1120-0301 -0206 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-2. Установка	решетка	5	3112,66 / 1403,25	51,1 / 14,53	15563 / 7016	256 / 73	8291 / --	6947 / 1801	24311
		НР - 98%; СП - 8%									
283.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	115,6	537 / --	-- / --	62077 / --	-- / --	62077 / --	-- / 4966	67043
		СП - 8%									
284.	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки	шт.	4	4362 / --	-- / --	17448 / --	-- / --	17448 / --	-- / 1396	18844
		СП - 8%									
		П4									
285.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	19743,11 / 15694,56	782,83 / 276,1	19743 / 15695	783 / 276	3265 / --	15651 / 2832	38226
		НР - 98%; СП - 8%									
286.	ТОО"ВентЦентр"	-Приточная установка П4	комплект	1	1764408,04 / --	-- / --	1764408 / --	-- / --	-- / 1764408	-- / --	1764408
287.	1120-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	9	1922,43 / 1403,25	51,1 / 14,53	17302 / 12629	460 / 131	4213 / --	12505 / 2385	32191
		НР - 98%; СП - 8%									
288.	1120-1101 -0101 РСНБ РК	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	36361,57 / 3131,1	306,81 / 87,19	36362 / 3131	307 / 87	32924 / --	3154 / 3161	42677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 98%; СП - 8%									
289.				1,5	4229,33	37,28	6344	56	4881	1398	8361
	1120-0101 -0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		938,04	12,97	1407	19	--	619	
		НР - 98%; СП - 8%									
290.				2,16	4427,32	35,11	9563	76	6980	2482	13009
	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1160,54	12,06	2507	26	--	964	
		НР - 98%; СП - 8%									
291.				0,69	4644,06	39,36	3204	27	2113	1054	4599
	1120-0101 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1542,32	16,17	1064	11	--	341	
		НР - 98%; СП - 8%									
292.				50,4	4427,32	35,11	223137	1770	162876	57917	303538
	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1160,54	12,06	58491	608	--	22484	
		НР - 98%; СП - 8%									
293.				47,3	4644,06	39,36	219664	1862	144850	72242	315259
	1120-0101 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1542,32	16,17	72952	765	--	23353	
		НР - 98%; СП - 8%									
294.				27,63	4971,71	42,24	137368	1167	86950	48737	200993
	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1782,52	17,38	49251	480	--	14888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8%									
295.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,06	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	116665 98627	7183 3572	10855 --	77671 15547	209883
		НР - 76%; СП - 8%									
296.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	6,2744	34649 --	-- --	217402 --	-- --	217402 --	-- 17392	234794
		СП - 8%									
297.	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-1. Установка	решетка	1	2548,16 1403,25	51,1 14,53	2548 1403	51 15	1094 --	1389 315	4253
		НР - 98%; СП - 8%									
298.	1120-0301 -0206 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-2. Установка	решетка	12	3112,66 1403,25	51,1 14,53	37352 16839	613 174	19900 --	16673 4322	58347
		НР - 98%; СП - 8%									
299.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	172,32	537 --	-- --	92536 --	-- --	92536 --	-- 7403	99939
		СП - 8%									
300.	2305-0305 -0307 РСНБ РК	-Прим. Лючки прочистки СП - 8%	шт.	9	4362 --	-- --	39258 --	-- --	39258 --	-- 3141	42399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	П5									
301.				1	19743,11	782,83	19743	783	3265	15651	38226
	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат		15694,56	276,1	15695	276	--	2832	
		НР - 98%; СП - 8%									
302.				1	1756431,25	--	1756431	--	--	--	1756431
	ТОО"ВентЦентр"	-Приточная установка П5	комплект		--	--	--	--	1756431	--	
303.				8	1922,43	51,1	15379	409	3744	11115	28614
	1120-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка		1403,25	14,53	11226	116	--	2120	
		НР - 98%; СП - 8%									
304.				1	36361,57	306,81	36362	307	32924	3154	42677
	1120-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь		3131,1	87,19	3131	87	--	3161	
		НР - 98%; СП - 8%									
305.				1,44	4229,33	37,28	6090	54	4685	1342	8027
	1120-0101 -0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		938,04	12,97	1351	19	--	595	
		НР - 98%; СП - 8%									
306.				1,26	4427,32	35,11	5578	44	4072	1448	7588
	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1160,54	12,06	1462	15	--	562	
		НР - 98%; СП - 8%									
307.				0,81	4644,06	39,36	3762	32	2481	1237	5399
	1120-0101 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1542,32	16,17	1249	13	--	400	
		НР - 98%; СП - 8%									
308.				41,7	4427,32	35,11	184619	1464	134761	47919	251142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1160,54	12,06	48394	503	--	18603	
		НР - 98%; СП - 8%									
309.				49,38	4644,06	39,36	229324	1944	151220	75419	329122
	1120-0101 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1542,32	16,17	76160	799	--	24379	
		НР - 98%; СП - 8%									
310.				15,75	4971,71	42,24	78304	665	49564	27781	114573
	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1782,52	17,38	28075	274	--	8487	
		НР - 98%; СП - 8%									
311.				4,51	23056,37	1419,5	103984	6402	9675	69229	187070
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		19491,6	705,84	87907	3183	--	13857	
		НР - 76%; СП - 8%									
312.				5,5924	34649	--	193771	--	193771	--	209273
	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	15502	
		СП - 8%									
313.				1	2548,16	51,1	2548	51	1094	1389	4253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-1. Установка	решетка		1403,25	14,53	1403	15	--	315	
		НР - 98%; СП - 8%									
314.				11	3112,66	51,1	34239	562	18241	15284	53485
	1120-0301 -0206 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-2. Установка	решетка		1403,25	14,53	15436	160	--	3962	
		НР - 98%; СП - 8%									
315.				161,2	537	--	86564	--	86564	--	93490
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	6925	
		СП - 8%									
316.				8	4362	--	34896	--	34896	--	37688
	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки	шт.		--	--	--	--	--	2792	
		СП - 8%									
		П6									
317.				1	19743,11	782,83	19743	783	3265	15651	38226
	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат		15694,56	276,1	15695	276	--	2832	
		НР - 98%; СП - 8%									
318.				1	1674475	--	1674475	--	--	--	1674475
	ТОО"ВентЦентр"	-Приточная установка П6	комплект		--	--	--	--	1674475	--	
319.				6	1922,43	51,1	11535	307	2808	8337	21461
	1120-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка		1403,25	14,53	8420	87	--	1590	
		НР - 98%; СП - 8%									
320.				1	36361,57	306,81	36362	307	32924	3154	42677
	1120-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь		3131,1	87,19	3131	87	--	3161	
		НР - 98%; СП - 8%									
321.				1,25	4427,32	35,11	5534	44	4039	1436	7528
	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,	м2 поверхности воздухов		1160,54	12,06	1451	15	--	558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	одов								
322.	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	10,8	4427,32 1160,54	35,11 12,06	47815 12534	379 130	34902 --	12411 4818	65044
323.	1120-0101 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	35,2	4644,06 1542,32	39,36 16,17	163471 54290	1385 569	107796 --	53762 17379	234611
324.	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	15,92	4971,71 1782,52	42,24 17,38	79150 28378	672 277	50100 --	28081 8578	115809
325.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,86	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	42885 36254	2640 1313	3991 --	28551 5715	77151
326.	2111-0102 -0108 РСНБ РК	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом	м3	2,3064	34649 --	-- --	79914 --	-- --	79914 --	-- 6393	86308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200									
		СП - 8%									
327.	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-1. Установка	решетка	6	2548,16	51,1	15289	307	6562	8337	25516
					1403,25	14,53	8420	87	--	1890	
		НР - 98%; СП - 8%									
328.	1120-0301 -0206 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-2. Установка	решетка	5	3112,66	51,1	15563	256	8291	6947	24311
					1403,25	14,53	7016	73	--	1801	
		НР - 98%; СП - 8%									
329.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,4	537	--	21158	--	21158	--	22850
					--	--	--	--	--	1693	
		СП - 8%									
330.	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки СП - 8%	шт.	5	4362	--	21810	--	21810	--	23555
					--	--	--	--	--	1745	
		П7									
331.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	19743,11	782,83	19743	783	3265	15651	38226
					15694,56	276,1	15695	276	--	2832	
		НР - 98%; СП - 8%									
332.	ТОО"ВентЦентр"	-Приточная установка П7	комплект	1	1572211,61	--	1572212	--	--	--	1572212
					--	--	--	--	1572212	--	
333.	1120-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	5	1922,43	51,1	9612	256	2340	6947	17884
					1403,25	14,53	7016	73	--	1325	
		НР - 98%; СП - 8%									
334.	1120-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	36361,57	306,81	36362	307	32924	3154	42677
					3131,1	87,19	3131	87	--	3161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
335.	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,25	4427,32	35,11	5534	44	4039	1436	7528
					1160,54	12,06	1451	15	--	558	
		НР - 98%; СП - 8%									
336.	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	4427,32	35,11	199229	1580	145425	51712	271016
					1160,54	12,06	52224	543	--	20075	
		НР - 98%; СП - 8%									
337.	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	4971,71	42,24	11932	101	7553	4233	17459
					1782,52	17,38	4278	42	--	1293	
		НР - 98%; СП - 8%									
338.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,89	23056,37	1419,5	43577	2683	4055	29012	78395
					19491,6	705,84	36839	1334	--	5807	
		НР - 76%; СП - 8%									
339.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	2,3436	34649	--	81203	--	81203	--	87700
					--	--	--	--	--	6496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
340.				1	2548,16	51,1	2548	51	1094	1389	4253
	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-1. Установка	решетка		1403,25	14,53	1403	15	--	315	
		НР - 98%; СП - 8%									
341.				6	3112,66	51,1	18676	307	9949	8337	29174
	1120-0301 -0206 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-2. Установка	решетка		1403,25	14,53	8420	87	--	2161	
		НР - 98%; СП - 8%									
342.				18	537	--	9666	--	9666	--	10439
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	773	
		СП - 8%									
343.				2	4362	--	8724	--	8724	--	9422
	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	698	
		П8									
344.				1	19743,11	782,83	19743	783	3265	15651	38226
	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат		15694,56	276,1	15695	276	--	2832	
		НР - 98%; СП - 8%									
345.				1	1674475	--	1674475	--	--	--	1674475
	ТОО"ВентЦентр"	-Приточная установка П8	комплект		--	--	--	--	1674475	--	
346.				0,66	4229,33	37,28	2791	25	2147	615	3679
	1120-0101 -0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		938,04	12,97	619	9	--	273	
		НР - 98%; СП - 8%									
347.				1	36361,57	306,81	36362	307	32924	3154	42677
	1120-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь		3131,1	87,19	3131	87	--	3161	
		НР - 98%; СП - 8%									
348.				3	4302,65	183,73	12908	551	2403	9944	24680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Прим. Решетки наружные РН 700х800 Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		--------- 3317,97	--------- 64,35	--------- 9954	--------- 193	--------- --	--------- 1828	
349.				3	19462	--	58386	--	58386	--	63057
	2305-0306 -0641 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки наружные РН 700х800 СП - 8%	шт.		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 4671	
350.				23,4	4427,32	35,11	103599	822	75620	26890	140928
	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		--------- 1160,54	--------- 12,06	--------- 27157	--------- 282	--------- --	--------- 10439	
351.				1	2801,02	51,1	2801	51	1347	1389	4526
	1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-200х250. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		--------- 1403,25	--------- 14,53	--------- 1403	--------- 15	--------- --	--------- 335	
352.				4	4141,98	51,1	16568	204	10751	5558	23896
	1120-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ-1-300х400. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		--------- 1403,25	--------- 14,53	--------- 5613	--------- 58	--------- --	--------- 1770	
353.				9	537	--	4833	--	4833	--	5220
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 387	
354.				0,78	23056,37	1419,5	17984	1107	1674	11973	32354
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом	м3 изоляции		--------- 19491,6	--------- 705,84	--------- 15203	--------- 551	--------- --	--------- 2397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%									
355.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3	0,9672	34649 ---	-- --	33513 --	-- --	33513 --	-- 2681	36194
356.	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки СП - 8%	шт.	2	4362 ---	-- --	8724 --	-- --	8724 --	-- 698	9422
		П9									
357.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	агрегат	1	19743,11 15694,56	782,83 276,1	19743 15695	783 276	3265 --	15651 2832	38226
358.	ТОО"ВентЦентр"	-AIRNED-M6/P/K1 4x30	комплект	1	2421983,93 ---	-- --	2421984 --	-- --	-- 2421984	-- --	2421984
359.	1120-0101 -0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,365	4229,33 938,04	37,28 12,97	5773 1280	51 18	4442 --	1272 564	7609
360.	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	55,2	4427,32 1160,54	35,11 12,06	244388 64062	1938 666	178388 --	63433 24626	332446
361.	1120-0101 -0410	-Воздуховоды класса П (плотные) из	м2 поверхно	42,6	4644,06 1542,32	39,36 16,17	197837 65703	1677 689	130457 --	65064 21032	283933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	сти воздухов одов								
		НР - 98%; СП - 8%									
362.				14,4	4971,71	42,24	71593	608	45317	25400	104752
	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов		1782,52	17,38	25668	250	--	7759	
		НР - 98%; СП - 8%									
363.				6,4	4848,55	53,28	31031	341	18230	12350	46851
	1120-0101 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов		1946,87	22,13	12460	142	--	3470	
		НР - 98%; СП - 8%									
364.				9	3112,66	51,1	28014	460	14925	12505	43760
	1120-0301 -0206 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-150х150. Установка	решетка		1403,25	14,53	12629	131	--	3242	
		НР - 98%; СП - 8%									
365.				4	2801,02	51,1	11204	204	5387	5558	18103
	1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-250х200. Установка	решетка		1403,25	14,53	5613	58	--	1341	
		НР - 98%; СП - 8%									
366.				6	4141,98	51,1	24852	307	16125	8337	35844
	1120-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ-1-300х400. Установка	решетка		1403,25	14,53	8420	87	--	2655	
		НР - 98%; СП - 8%									
367.				58	537	--	31146	--	31146	--	33638
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	2492	
		СП - 8%									
368.				3,25	23056,37	1419,5	74933	4613	6972	49888	134807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		19491,6	705,84	63348	2294	--	9986	
		НР - 76%; СП - 8%									
369.				4,03	34649	--	139635	--	139635	--	150806
	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	11171	
		СП - 8%									
370.				2	4362	--	8724	--	8724	--	9422
	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки	шт.		--	--	--	--	--	698	
		СП - 8%									
		П10									
371.				1	19743,11	782,83	19743	783	3265	15651	38226
	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат		15694,56	276,1	15695	276	--	2832	
		НР - 98%; СП - 8%									
372.				1	1381004,46	--	1381004	--	--	--	1381004
	ТОО"ВентЦентр"	-AIRNED-M6/P/K1 4x15	комплект		--	--	--	--	1381004	--	
373.				1,465	4229,33	37,28	6196	55	4767	1365	8166
	1120-0101 -0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		938,04	12,97	1374	19	--	605	
		НР - 98%; СП - 8%									
374.				145,6	4229,33	37,28	615790	5428	473784	135698	811607
	1120-0101	-Воздуховоды класса П	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов		938,04	12,97	136578	1889	--	60119	
		НР - 98%; СП - 8%									
375.	1120-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	6	3634,8	153,49	21809	921	4206	16641	41526
					2780,27	49,82	16682	299	--	3076	
		НР - 98%; СП - 8%									
376.	2305-0306 -2269 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки алюминиевые 600х600 4АПН/RAD	шт.	6	28423	--	170538	--	170538	--	184181
					--	--	--	--	--	13643	
		СП - 8%									
377.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	537	--	15573	--	15573	--	16819
					--	--	--	--	--	1246	
		СП - 8%									
378.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,24	23056,37	1419,5	51646	3180	4805	34384	92913
					19491,6	705,84	43661	1581	--	6882	
		НР - 76%; СП - 8%									
379.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	2,7776	34649	--	96241	--	96241	--	103940
					--	--	--	--	--	7699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
380.	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки	шт.	5	4362	--	21810	--	21810	--	23555
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1745	
		В1,В3,В4,В5									
381.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	4	5569,81	219,95	22279	880	182	21102	46851
		НР - 98%; СП - 8%			5304,18	78,89	21217	316	--	3470	
382.	2305-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	23531	--	94124	--	94124	--	101654
		СП - 8%			--	--	--	--	--	7530	
383.	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	4	1579,1	43,55	6316	174	838	5255	12497
		НР - 98%; СП - 8%			1325,92	14,53	5304	58	--	926	
384.	2304-1001 -1504 РСНБ РК 2015	-Прим. Клапан обратный КОп-03 200х250	шт.	4	24929	--	99716	--	99716	--	107693
		СП - 8%			--	--	--	--	--	7977	
385.	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,6	4971,71	42,24	107389	912	67975	38100	157128
		НР - 98%; СП - 8%			1782,52	17,38	38502	375	--	11639	
386.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	537	--	11277	--	11277	--	12179
		СП - 8%			--	--	--	--	--	902	
		В2									
387.	1120-2601	-Монтаж вентиляторной	агрегат	1	19743,11	782,83	19743	783	3265	15651	38226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1301 РСНБ РК 2015	установки			15694,56	276,1	15695	276	--	2832	
		НР - 98%; СП - 8%									
388.	ТОО"ВентЦентр"	-Вентиляторная установка VR60-35/31,4D	комплект	1	389262,5	--	389263	--	--	--	389263
					--	--	--	--	389263	--	
389.	1120-0101 -0511 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,068	28580,99	35,11	30525	37	29111	1362	34438
					1289,48	12,06	1377	13	--	2551	
		НР - 98%; СП - 8%									
390.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-прим.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	4987,59	42,24	79801	676	50605	28222	116666
					1782,52	17,38	28520	278	--	8642	
		НР - 98%; СП - 8%									
391.	1120-0701 -0405 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13883,96	107,3	13884	107	11550	2211	17383
					2227,03	29,06	2227	29	--	1288	
		НР - 98%; СП - 8%									
392.	1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	3636,62	8,47	3637	8	200	3363	7560
					3428,84	2,91	3429	3	--	560	
		НР - 98%; СП - 8%									
393.	2305-0310 -0103 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	29256	--	29256	--	29256	--	31596
					--	--	--	--	--	2340	
		СП - 8%									
394.	1120-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Прим. Решетки приточно-вытяжные РВП2. Установка	решетка	8	2254,61	105	18037	840	2614	14568	35214
					1822,92	35,29	14583	282	--	2608	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10											
395.	2305-0306 -1703 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные РВП2 СП - 8%	шт.	8	761 --	-- --	6088 --	-- --	6088 --	-- 487	6575
396.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	8,5	537 --	-- --	4565 --	-- --	4565 --	-- 365	4930
397.	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки СП - 8%	шт.	4	4362 --	-- --	17448 --	-- --	17448 --	-- 1396	18844
398.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,64	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	37812 31966	2328 1158	3518 --	25174 5039	68025
399.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8% В6-В8,В10-В12	м3	2,0336	34649 --	-- --	70462 --	-- --	70462 --	-- 5637	76099
400.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	6	5569,81 5304,18	219,95 78,89	33419 31825	1320 473	274 --	31652 5206	70277
401.	2305-0401 -0103	-Вентиляторы канальные для круглых	комплект	6	20926 --	-- --	125556 --	-- --	125556 --	-- 10044	135600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-150Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%									
402.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	51	1581,22 1403,25	51,1 14,53	80642 71566	2606 741	6470 --	70861 12120	163623
403.	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 1313Г СП - 8%	шт.	51	564 --	-- --	28764 --	-- --	28764 --	-- 2301	31065
404.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	34,56	5163,06 1946,87	53,28 22,13	178435 67284	1841 765	109310 --	66688 19610	264733
405.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8% В9	кг	45,7	537 --	-- --	24541 --	-- --	24541 --	-- 1963	26504
406.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Монтаж вентиляторной установки НР - 98%; СП - 8%	агрегат	1	19743,11 15694,56	782,83 276,1	19743 15695	783 276	3265 --	15651 2832	38226
407.	ТОО"ВентЦентр"	-Вентиляторная установка VR80-50/40,4D	комплект	1	614386,61 --	-- --	614387 --	-- --	-- 614387	-- --	614387
408.	1120-0101 -0412 РСНБ РК 2015	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,	м2 поверхности воздухов	2,88	4229,33 938,04	37,28 12,97	12180 2702	107 37	9371 --	2684 1189	16054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	периметр до 3200 мм. Прокладка	одов								
		НР - 98%; СП - 8%									
409.	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,2	4427,32	35,11	107141	850	78206	27809	145746
					1160,54	12,06	28085	292	--	10796	
		НР - 98%; СП - 8%									
410.	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4971,71	42,24	29830	253	18882	10583	43647
					1782,52	17,38	10695	104	--	3233	
		НР - 98%; СП - 8%									
411.	1120-0701 -0408 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26377,34	214,02	26377	214	22250	3898	32698
					3913,39	64,35	3913	64	--	2422	
		НР - 98%; СП - 8%									
412.	1120-0901 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	1	5617,06	39,15	5617	39	423	5066	11537
					5155,42	13,49	5155	13	--	855	
		НР - 98%; СП - 8%									
413.	2305-0310 -0107 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 630 мм	шт.	1	57510	--	57510	--	57510	--	62111
					--	--	--	--	--	4601	
		СП - 8%									
414.	1120-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Прим. Установка решетки приточно-вытяжные РВП1	решетка	3	2254,61	105	6764	315	980	5463	13205
					1822,92	35,29	5469	106	--	978	
		НР - 98%; СП - 8%									
415.	2305-0306	-Прим. Решетки	шт.	3	564	--	1692	--	1692	--	1827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1702 РСНБ РК 2015	приточно-вытяжные РВП2. Установка			--	--	--	--	--	135	
		СП - 8%									
416.	1120-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные РВП2. Установка	решетка	6	2254,61	105	13528	630	1961	10926	26410
					1822,92	35,29	10937	212	--	1956	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
417.	2305-0306 -1703 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные РВП2	шт.	6	761	--	4566	--	4566	--	4931
					--	--	--	--	--	365	
		СП - 8%									
418.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,2	537	--	4403	--	4403	--	4756
					--	--	--	--	--	352	
		СП - 8%									
419.	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки	шт.	2	4362	--	8724	--	8724	--	9422
					--	--	--	--	--	698	
		СП - 8%									
420.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,84	23056,37	1419,5	65480	4031	6093	43594	117800
					19491,6	705,84	55356	2005	--	8726	
		НР - 76%; СП - 8%									
421.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	3,5216	34649	--	122020	--	122020	--	131782
					--	--	--	--	--	9762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		В13-В16									
422.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,16	4987,59	42,24	100550	852	63762	35560	146999
					1782,52	17,38	35936	350	--	10889	
		НР - 98%; СП - 8%									
423.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,96	5163,06	53,28	46261	477	28340	17289	68634
					1946,87	22,13	17444	198	--	5084	
		НР - 98%; СП - 8%									
424.	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	4	1579,1	43,55	6316	174	838	5255	12497
					1325,92	14,53	5304	58	--	926	
		НР - 98%; СП - 8%									
425.	2304-1001 -1504 РСНБ РК 2015	-Прим. Клапан обратный КОп-02 200х200	шт.	4	24929	--	99716	--	99716	--	107693
					--	--	--	--	--	7977	
		СП - 8%									
426.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,7	537	--	8431	--	8431	--	9105
					--	--	--	--	--	674	
		СП - 8%									
		В17-В19									
427.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	3	5569,81	219,95	16709	660	136	15826	35138
					5304,18	78,89	15913	237	--	2603	
		НР - 98%; СП - 8%									
428.	2305-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-150Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ	комплект	2	20926	--	41852	--	41852	--	45200
					--	--	--	--	--	3348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7402-84 СП - 8%									
429.	2305-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	23531 ---	-- ---	23531 ---	-- ---	23531 ---	-- 1882	25413
430.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	27	1581,22 1403,25	51,1 14,53	42693 37888	1380 392	3425 --	37515 6417	86624
431.	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 1313Г СП - 8%	шт.	27	564 ---	-- ---	15228 ---	-- ---	15228 ---	-- 1218	16446
432.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	23,36	5163,06 1946,87	53,28 22,13	120609 45479	1245 517	73885 --	45076 13255	178940
433.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	22,19	537 ---	-- ---	11916 ---	-- ---	11916 ---	-- 953	12869
434.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Монтаж вентиляторной установки НР - 98%; СП - 8%	агрегат	1	19743,11 15694,56	782,83 276,1	19743 15695	783 276	3265 --	15651 2832	38226
435.	ТОО"ВентЦентр"	-Вентиляторная установка VR90-50/45,4D	комплект	1	663770,54 ---	-- ---	663771 ---	-- ---	-- 663771	-- --	663771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436.				3,12	4229,33	37,28	13195	116	10152	2908	17392
	1120-0101 -0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		938,04	12,97	2927	40	--	1288	
		НР - 98%; СП - 8%									
437.				26,4	4427,32	35,11	116881	927	85316	30337	158996
	1120-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1160,54	12,06	30638	318	--	11777	
		НР - 98%; СП - 8%									
438.				7,5	4971,71	42,24	37288	317	23602	13229	54558
	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1782,52	17,38	13369	130	--	4041	
		НР - 98%; СП - 8%									
439.				1	26377,34	214,02	26377	214	22250	3898	32698
	1120-0701 -0408 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт		3913,39	64,35	3913	64	--	2422	
		НР - 98%; СП - 8%									
440.				1	5617,06	39,15	5617	39	423	5066	11537
	1120-0901 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел		5155,42	13,49	5155	13	--	855	
		НР - 98%; СП - 8%									
441.				1	57510	--	57510	--	57510	--	62111
	2305-0310 -0107 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 630 мм	шт.		--	--	--	--	--	4601	
		СП - 8%									
442.				6	2254,61	105	13528	630	1961	10926	26410
	1120-0301 -0102 РСНБ РК	-Прим. Установка решетки приточно-вытяжные РВП1	решетка		1822,92	35,29	10937	212	--	1956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
443.	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные РВП2. Установка	шт.	6	564 --	-- --	3384 --	-- --	3384 --	-- 271	3655
		СП - 8%									
444.	1120-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные РВП2. Установка	решетка	6	2254,61 1822,92	105 35,29	13528 10937	630 212	1961 --	10926 1956	26410
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
445.	2305-0306 -1703 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные РВП2	шт.	6	761 --	-- --	4566 --	-- --	4566 --	-- 365	4931
		СП - 8%									
446.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,2	537 --	-- --	4403 --	-- --	4403 --	-- 352	4756
		СП - 8%									
447.	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки	шт.	2	4362 --	-- --	8724 --	-- --	8724 --	-- 698	9422
		СП - 8%									
448.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,82	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	65019 54966	4003 1990	6050 --	43287 8664	116971
		НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8% В21	м3	3,4968	34649 --	-- --	121161 --	-- --	121161 --	-- 9693	130853
450.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Монтаж вентиляторной установки НР - 98%; СП - 8%	агрегат	1	19743,11 15694,56	782,83 276,1	19743 15695	783 276	3265 --	15651 2832	38226
451.	ТОО"ВентЦентр"	-Вентиляторная установка VR80-50/40,4D	комплект	1	614386,61 --	-- --	614387 --	-- --	-- 614387	-- --	614387
452.	1120-0101 -0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,16	4229,33 938,04	37,28 12,97	9135 2026	81 28	7028 --	2013 892	12040
453.	1120-0101 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	29	4644,06 1542,32	39,36 16,17	134678 44727	1141 469	88810 --	44292 14318	193288
454.	1120-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,3	4971,71 1782,52	42,24 17,38	6463 2317	55 23	4091 --	2293 701	9457
455.	1120-0701 -0405 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	13883,96 2227,03	107,3 29,06	13884 2227	107 29	11550 --	2211 1288	17383
456.				1	3636,62	8,47	3637	8	200	3363	7560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел		3428,84	2,91	3429	3	--	560	
457.				1	29256	--	29256	--	29256	--	31596
	2305-0310 -0103 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2340	
458.				4	2254,61	105	9018	420	1306	7284	17607
	1120-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Прим. Установка решетки приточно-вытяжные НР - 98%; СП - 8%	решетка		1822,92	35,29	7292	141	--	1304	
459.				2	564	--	1128	--	1128	--	1218
	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	90	
460.				2	761	--	1522	--	1522	--	1644
	2305-0306 -1703 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 222РРП СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	122	
461.				1,2	23056,37	1419,5	27668	1703	2575	18420	49775
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		19491,6	705,84	23390	847	--	3687	
462.				1,488	34649	--	51558	--	51558	--	55682
	2111-0102	-Плиты теплоизоляционные	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0108 РСНБ РК 2015	из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%			--	--	--	--	--	4125	
		В22									
463.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5569,81 5304,18	219,95 78,89	5570 5304	220 79	46 --	5275 868	11713
464.	2305-0401 -0106 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	31283 --	-- --	31283 --	-- --	31283 --	-- 2503	33786
465.	1120-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Прим. Установка решетки приточно-вытяжные НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	2254,61 1822,92	105 35,29	13528 10937	630 212	1961 --	10926 1956	26410
466.	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка СП - 8%	шт.	6	564 --	-- --	3384 --	-- --	3384 --	-- 271	3655
467.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	16,5	5153,7 1542,32	42,24 17,38	85036 25448	697 287	58891 --	25220 8821	119077
468.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	4987,59 1782,52	42,24 17,38	7481 2674	63 26	4744 --	2646 810	10937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8%									
469.	1120-0701 -0405 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13883,96	107,3	13884	107	11550	2211	17383
					2227,03	29,06	2227	29	--	1288	
		НР - 98%; СП - 8%									
470.	1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	3636,62	8,47	3637	8	200	3363	7560
					3428,84	2,91	3429	3	--	560	
		НР - 98%; СП - 8%									
471.	2305-0310 -0103 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	29256	--	29256	--	29256	--	31596
					--	--	--	--	--	2340	
		СП - 8%									
472.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537	--	5370	--	5370	--	5800
					--	--	--	--	--	430	
		СП - 8%									
473.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,72	23056,37	1419,5	16601	1022	1545	11052	29865
					19491,6	705,84	14034	508	--	2212	
		НР - 76%; СП - 8%									
474.	2111-0102 -0108 РСНБ РК	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом	м3	0,8928	34649	--	30935	--	30935	--	33409
					--	--	--	--	--	2475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200									
		СП - 8%									
475.	2305-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Лючки прочистки	шт.	1	4362	--	4362	--	4362	--	4711
					--	--	--	--	--	349	
		СП - 8%									
		В23									
476.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	1	5569,81	219,95	5570	220	46	5275	11713
					5304,18	78,89	5304	79	--	868	
		НР - 98%; СП - 8%									
477.	2305-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	23531	--	23531	--	23531	--	25413
					--	--	--	--	--	1882	
		СП - 8%									
478.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	4987,59	42,24	47881	405	30364	16933	69999
					1782,52	17,38	17112	167	--	5185	
		НР - 98%; СП - 8%									
479.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,68	5163,06	53,28	34489	356	21128	12890	51169
					1946,87	22,13	13005	148	--	3790	
		НР - 98%; СП - 8%									
480.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1581,22	51,1	9487	307	760	8337	19250
					1403,25	14,53	8420	87	--	1426	
		НР - 98%; СП - 8%									
481.				2	564	--	1128	--	1128	--	1218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	90	
482.				4	564	--	2256	--	2256	--	2436
	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 1313Г СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	180	
483.				15,6	537	--	8377	--	8377	--	9047
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		---	---	---	---	---	670	
		В24									
484.				1	5569,81	219,95	5570	220	46	5275	11713
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор		---	---	---	---	---	---	
					5304,18	78,89	5304	79	--	868	
485.				1	23531	--	23531	--	23531	--	25413
	2305-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	1882	
486.				9,6	4987,59	42,24	47881	405	30364	16933	69999
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
					1782,52	17,38	17112	167	--	5185	
487.				6,68	5163,06	53,28	34489	356	21128	12890	51169
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
					1946,87	22,13	13005	148	--	3790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	1581,22 1403,25	51,1 14,53	9487 8420	307 87	760 --	8337 1426	19250
489.	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка СП - 8%	шт.	2	564 --	-- --	1128 --	-- --	1128 --	-- 90	1218
490.	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 1313Г СП - 8%	шт.	4	564 --	-- --	2256 --	-- --	2256 --	-- 180	2436
491.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8% В25,В26	кг	15,6	537 --	-- --	8377 --	-- --	8377 --	-- 670	9047
492.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	2	5569,81 5304,18	219,95 78,89	11140 10608	440 158	92 --	10551 1735	23426
493.	ТТОО"КЕЛЕТ"	-Настенный вентилятор Woks200 СП - 8% В27	комплект	2	25250 --	-- --	50500 --	-- --	50500 --	-- 4040	54540
494.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Монтаж вентиляторной установки НР - 98%; СП - 8%	агрегат	1	19743,11 15694,56	782,83 276,1	19743 15695	783 276	3265 --	15651 2832	38226
495.	ТОО"ВентЦентр"	-Вентиляторная установка VR60-35/31,4D	комплект	1	389262,5 --	-- --	389263 --	-- --	-- 389263	-- --	389263
496.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до	м2 поверхности воздуховодов	44,8	5153,7 1542,32	42,24 17,38	230886 69096	1892 778	159898 --	68477 23949	323312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	1600 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
497.				19,012	4987,59	42,24	94824	803	60132	33535	138628
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1782,52	17,38	33889	330	--	10269	
		НР - 98%; СП - 8%									
498.				0,32	5163,06	53,28	1652	17	1012	617	2451
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1946,87	22,13	623	7	--	182	
		НР - 98%; СП - 8%									
499.				4	1579,1	43,55	6316	174	838	5255	12497
	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан		1325,92	14,53	5304	58	--	926	
		НР - 98%; СП - 8%									
500.				1	24929	--	24929	--	24929	--	26923
	2304-1001 -1504 РСНБ РК 2015	-Прим. Клапан обратный КОп 160х200	шт.		--	--	--	--	--	1994	
		СП - 8%									
501.				2	24929	--	49858	--	49858	--	53847
	2304-1001 -1504 РСНБ РК 2015	-Прим. Клапан обратный КОп-01 200х200	шт.		--	--	--	--	--	3989	
		СП - 8%									
502.				1	24929	--	24929	--	24929	--	26923
	2304-1001 -1504 РСНБ РК 2015	-Прим. Клапан обратный КОп-02 250х250	шт.		--	--	--	--	--	1994	
		СП - 8%									
503.				28	537	--	15036	--	15036	--	16239
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1203	
		СП - 8%									
504.				1	23056,37	1419,5	23056	1420	2144	15350	41479
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции		19491,6	705,84	19492	706	--	3073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
		НР - 76%; СП - 8%									
505.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,24	34649	--	42965	--	42965	--	46402
					--	--	--	--	--	3437	
		СП - 8%									
506.	1120-0701 -0405 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13883,96	107,3	13884	107	11550	2211	17383
					2227,03	29,06	2227	29	--	1288	
		НР - 98%; СП - 8%									
507.	1120-0901 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	4349,47	20,55	4349	21	267	3987	9003
					4061,11	7,27	4061	7	--	667	
		НР - 98%; СП - 8%									
508.	2305-0310 -0404 РСНБ РК 2015	-Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 7-14 диаметром 400 мм	шт.	1	91448	--	91448	--	91448	--	98764
					--	--	--	--	--	7316	
		СП - 8%									
509.	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1844,93	32,2	5535	97	1228	4168	10479
					1403,25	14,53	4210	44	--	776	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510.	1120-0701 -0408 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% В28	зонт	3	26377,34 3913,39	214,02 64,35	79132 11740	642 193	66750 --	11695 7266	98093
511.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5569,81 5304,18	219,95 78,89	5570 5304	220 79	46 --	5275 868	11713
512.	2305-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-150Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	20926 --	-- --	20926 --	-- --	20926 --	-- 1674	22600
513.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	18,4	5163,06 1946,87	53,28 22,13	95000 35822	980 407	58198 --	35505 10440	140946
514.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	5	1750,75 1403,25	32,2 14,53	8754 7016	161 73	1577 --	6947 1256	16957
515.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	17	537 --	-- --	9129 --	-- --	9129 --	-- 730	9859
516.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции	0,37	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	8531 7212	525 261	794 --	5680 1137	15347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%									
517.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3	0,4588	34649 ---	-- --	15897 ---	-- --	15897 ---	-- 1272	17169
518.	1120-0701 -0403 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	8151,1 1047,01	53,83 14,53	8151 1047	54 15	7050 --	1040 735	9927
519.	1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	3320,8 3137,02	7,84 2,91	3321 3137	8 3	176 --	3077 512	6910
520.	2305-0310 -0401 РСНБ РК 2015	-Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 7-11 диаметром 200 мм СП - 8% В29	шт.	1	55057 ---	-- --	55057 ---	-- --	55057 ---	-- 4405	59462
521.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Монтаж вентиляторной установки НР - 98%; СП - 8%	агрегат	1	19743,11 15694,56	782,83 276,1	19743 15695	783 276	3265 --	15651 2832	38226
522.				1	757876,79	--	757877	--	--	--	757877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО"ВентЦ ентр"	-Вентиляторная установка VR100-50/63,4D	комплект		---	---	---	---	757877	--	
523.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,84	5163,06 1946,87	53,28 22,13	19826 7476	205 85	12145 --	7410 2179	29415
524.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4987,59 1782,52	42,24 17,38	15960 5704	135 56	10121 --	5644 1728	23333
525.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	84,7	4762,29 1160,54	39,36 16,17	403366 98297	3334 1370	301735 --	97674 40083	541123
526.	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	2	1579,1 1325,92	43,55 14,53	3158 2652	87 29	419 --	2627 463	6248
527.	1120-0401 -0108 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	5558,85 3900,52	153,44 49,82	5559 3901	153 50	1505 --	3871 754	10185
528.	2304-1001 -1504 РСНБ РК 2015	-Прим. Клапан обратный КОп СП - 8%	шт.	2	24929 --	-- --	49858 --	-- --	49858 --	-- 3989	53847
529.	2304-1001 -1604 РСНБ РК 2015	-Прим. Клапан обратный КОП14 СП - 8%	шт.	1	59380 --	-- --	59380 --	-- --	59380 --	-- 4750	64130
530.	1120-0701	-Зонты из листовой	зонт	1	16957,7	165	16958	165	14566	2231	20724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами			2227,03	49,82	2227	50	--	1535	
		НР - 98%; СП - 8%									
531.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,5	537	--	21749	--	21749	--	23488
					--	--	--	--	--	1740	
		СП - 8%									
532.	1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,6	4520,91	35,11	11754	91	9224	2421	15309
					938,04	12,06	2439	31	--	1134	
		НР - 98%; СП - 8%									
533.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,04	23056,37	1419,5	23979	1476	2232	15964	43138
					19491,6	705,84	20271	734	--	3195	
		НР - 76%; СП - 8%									
534.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,2896	34649	--	44683	--	44683	--	48258
					--	--	--	--	--	3575	
		СП - 8%									
535.	1120-0901 -0104 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	1	5617,06	39,15	5617	39	423	5066	11537
					5155,42	13,49	5155	13	--	855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
536.	2305-0310 -0407 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-06 диаметром 630 мм СП - 8% В30	шт.	1	114539 ---	-- --	114539 ---	-- --	114539 ---	-- 9163	123702
537.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Монтаж вентиляторной установки НР - 98%; СП - 8%	агрегат	1	19743,11 15694,56	782,83 276,1	19743 15695	783 276	3265 --	15651 2832	38226
538.	ТОО"ВентЦентр"	-Вентиляторная установка VR80-50/40,4D	комплект	1	614386,61 ---	-- --	614387 ---	-- --	-- 614387	-- --	614387
539.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	69,6	5153,7 1542,32	42,24 17,38	358698 107346	2940 1209	248412 --	106384 37207	502288
540.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,12	4987,59 1782,52	42,24 17,38	15561 5561	132 54	9868 --	5503 1685	22750
541.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,32	5163,06 1946,87	53,28 22,13	1652 623	17 7	1012 --	617 182	2451
542.	1120-0701 -0405 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм.	зонт	1	13883,96 2227,03	107,3 29,06	13884 2227	107 29	11550 --	2211 1288	17383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка над шахтами									
		НР - 98%; СП - 8%									
543.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537	--	17184	--	17184	--	18559
					--	--	--	--	--	1375	
		СП - 8%									
544.	1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,26	4520,91	35,11	5696	44	4470	1173	7419
					938,04	12,06	1182	15	--	550	
		НР - 98%; СП - 8%									
545.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	23056,37	1419,5	23056	1420	2144	15350	41479
					19491,6	705,84	19492	706	--	3073	
		НР - 76%; СП - 8%									
546.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,24	34649	--	42965	--	42965	--	46402
					--	--	--	--	--	3437	
		СП - 8%									
547.	1120-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки вентиляционные РВ-1-300х300. Установка	решетка	6	4141,98	51,1	24852	307	16125	8337	35844
					1403,25	14,53	8420	87	--	2655	
		НР - 98%; СП - 8%									
548.				2	1844,93	32,2	3690	64	819	2779	6986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		1403,25	14,53	2807	29	--	517	
		НР - 98%; СП - 8%									
549.				1	1750,75	32,2	1751	32	316	1389	3391
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1403,25	14,53	1403	15	--	251	
		НР - 98%; СП - 8%									
550.				1	4349,47	20,55	4349	21	267	3987	9003
	1120-0901 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел		4061,11	7,27	4061	7	--	667	
		НР - 98%; СП - 8%									
551.				1	91448	--	91448	--	91448	--	98764
	2305-0310 -0404 РСНБ РК 2015	-Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 7-14 диаметром 400 мм	шт.		--	--	--	--	--	7316	
		СП - 8%									
552.				1	1579,1	43,55	1579	44	209	1314	3124
	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан		1325,92	14,53	1326	15	--	231	
		НР - 98%; СП - 8%									
553.				1	24929	--	24929	--	24929	--	26923
	2304-1001 -1504 РСНБ РК 2015	-Прим. Клапан обратный КОп-01	шт.		--	--	--	--	--	1994	
		СП - 8%									
		В31									
554.				1	5569,81	219,95	5570	220	46	5275	11713
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор		5304,18	78,89	5304	79	--	868	
		НР - 98%; СП - 8%									
555.				1	17092	--	17092	--	17092	--	18459
	2305-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076	комплект		--	--	--	--	--	1367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%									
556.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	6,72	5163,06 --- 1946,87	53,28 --- 22,13	34696 --- 13083	358 --- 149	21255 --- --	12967 --- 3813	51476
557.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	1750,75 --- 1403,25	32,2 --- 14,53	1751 --- 1403	32 --- 15	316 --- --	1389 --- 251	3391
558.	1120-0701 -0203 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	5522,1 --- 1047,01	53,83 --- 14,53	5522 --- 1047	54 --- 15	4421 --- --	1040 --- 525	7087
559.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	7	537 --- --	-- --- --	3759 --- --	-- --- --	3759 --- --	-- --- 301	4060
560.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,84	23056,37 --- 19491,6	1419,5 --- 705,84	19367 --- 16373	1192 --- 593	1802 --- --	12894 --- 2581	34842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%									
561.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,0416	34649	--	36090	--	36090	--	38978
					--	--	--	--	--	2887	
		СП - 8%									
		В32									
562.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	1	5569,81	219,95	5570	220	46	5275	11713
					5304,18	78,89	5304	79	--	868	
		НР - 98%; СП - 8%									
563.	2305-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	20926	--	20926	--	20926	--	22600
					--	--	--	--	--	1674	
		СП - 8%									
564.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,36	5163,06	53,28	58652	605	35931	21920	87019
					1946,87	22,13	22116	251	--	6446	
		НР - 98%; СП - 8%									
565.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	1750,75	32,2	12255	225	2207	9726	23740
					1403,25	14,53	9823	102	--	1758	
		НР - 98%; СП - 8%									
566.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	537	--	5907	--	5907	--	6380
					--	--	--	--	--	473	
		СП - 8%									
567.	1126-0101 -1101 РСНБ РК	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,16	23056,37	1419,5	3689	227	343	2456	6637
					19491,6	705,84	3119	113	--	492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%									
568.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3	0,1984	34649 ---	-- ---	6874 ---	-- ---	6874 ---	-- 550	7424
569.	1120-0701 -0403 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	8151,1 1047,01	53,83 14,53	8151 1047	54 15	7050 --	1040 735	9927
570.	1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	3320,8 3137,02	7,84 2,91	3321 3137	8 3	176 --	3077 512	6910
571.	2305-0310 -0401 РСНБ РК 2015	-Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 7-11 диаметром 200 мм СП - 8% В33	шт.	1	55057 ---	-- ---	55057 ---	-- ---	55057 ---	-- 4405	59462
572.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	-Монтаж вентиляторной установки НР - 98%; СП - 8%	агрегат	1	19743,11 15694,56	782,83 276,1	19743 15695	783 276	3265 --	15651 2832	38226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573.	ТОО"ВентЦентр"	-Вентиляторная установка VR100-50/63,4D	комплект	1	757876,79	--	757877	--	--	--	757877
					--	--	--	--	757877	--	
574.	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	89,6	4520,91	35,11	405074	3146	317880	83426	527580
					938,04	12,06	84048	1081	--	39080	
575.	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	26377,34	214,02	26377	214	22250	3898	32698
					3913,39	64,35	3913	64	--	2422	
576.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	22	537	--	11814	--	11814	--	12759
					--	--	--	--	--	945	
577.	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Прим. Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,6	4520,91	35,11	11754	91	9224	2421	15309
					938,04	12,06	2439	31	--	1134	
578.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,68	23056,37	1419,5	38735	2385	3604	25788	69685
					19491,6	705,84	32746	1186	--	5162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%									
579.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	2,0832	34649 --	-- --	72181 --	-- --	72181 --	-- 5774	77955
		СП - 8%									
580.	1120-0901 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	1	5617,06 5155,42	39,15 13,49	5617 5155	39 13	423 --	5066 855	11537
		НР - 98%; СП - 8%									
581.	2305-0310 -0409 РСНБ РК 2015	-Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 7-19 диаметром 800 мм	шт.	1	123345 --	-- --	123345 --	-- --	123345 --	-- 9868	133213
		СП - 8%									
		ВЕ1-ВЕ42									
582.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	1750,75 1403,25	32,2 14,53	14006 11226	258 116	2522 --	11115 2010	27131
		НР - 98%; СП - 8%									
583.	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1844,93 1403,25	32,2 14,53	11070 8420	193 87	2457 --	8337 1552	20959
		НР - 98%; СП - 8%									
584.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,52	4987,59 1782,52	42,24 17,38	57457 20535	487 200	36435 --	20320 6222	83999
		НР - 98%; СП - 8%									
585.	1126-0101 -1101	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	0,26	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	5995 5068	369 184	558 --	3991 799	10785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
		НР - 76%; СП - 8%									
586.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	0,3224	34649	--	11171	--	11171	--	12065
					--	--	--	--	--	894	
		СП - 8%									
587.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	238	1581,22	51,1	376330	12163	30193	330684	763575
					1403,25	14,53	333974	3459	--	56561	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
588.	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка	шт.	155	564	--	87420	--	87420	--	94414
					--	--	--	--	--	6994	
		СП - 8%									
589.	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 1313Г	шт.	83	564	--	46812	--	46812	--	50557
					--	--	--	--	--	3745	
		СП - 8% ВЕ31,ВЕ32									
590.	1120-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2	11567,33	73,05	23135	146	15353	7512	33098
					3817,93	14,53	7636	29	--	2452	
		НР - 98%; СП - 8%									
591.	1120-0901 -0101	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,	узел	2	3320,8	7,84	6642	16	352	6154	13820
					3137,02	2,91	6274	6	--	1024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%									
592.	2305-0310 -0501 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-11-14 диаметром 200 мм СП - 8%	шт.	2	57845	--	115690	--	115690	--	124945
					--	--	--	--	--	9255	
593.	1120-0501 -0208 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 2400 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	заслонка	2	3479,95	138,97	6960	278	1436	5239	13174
					2622,9	49,82	5246	100	--	976	
594.	2304-1001 -1604 РСНБ РК 2015	-Прим.Заслонка воздушная АЗД 190.000-04 СП - 8%	шт.	2	59380	--	118760	--	118760	--	128261
					--	--	--	--	--	9501	
595.	2105-0308 -0475 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2	0,95	1042	--	990	--	990	--	1069
					--	--	--	--	--	79	
596.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	36,3	537	--	19493	--	19493	--	21053
					--	--	--	--	--	1559	
597.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный. Установка В25 НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5569,81	219,95	5570	220	46	5275	11713
					5304,18	78,89	5304	79	--	868	
598.	2305-0401	-Вентиляторы канальные	комплект	1	23531	--	23531	--	23531	--	25413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84			--	--	--	--	--	1882	
		СП - 8%									
599.	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	1579,1	43,55	1579	44	209	1314	3124
					1325,92	14,53	1326	15	--	231	
		НР - 98%; СП - 8%									
600.	2304-1001 -1504 РСНБ РК 2015	-Прим. Клапан обратный КОп	шт.	1	24929	--	24929	--	24929	--	26923
					--	--	--	--	--	1994	
		СП - 8%									
601.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	4987,59	42,24	31921	270	20243	11289	46666
					1782,52	17,38	11408	111	--	3457	
		НР - 98%; СП - 8%									
602.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537	--	3222	--	3222	--	3480
					--	--	--	--	--	258	
		СП - 8%									
603.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1581,22	51,1	1581	51	127	1389	3208
					1403,25	14,53	1403	15	--	238	
		НР - 98%; СП - 8%									
604.	2305-0306 -1702 РСНБ РК 2015	-Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка	шт.	1	564	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--	--	45	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	37691094	179884	11110817	4174843	43454194
			Тенге								

247570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования			--	--	4387334	72590	22013051	1588245	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				22013051				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22013051				
		Материалы	Тенге				2911201				
		Всего заработная плата	Тенге				94563				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					890303			
		Накладные расходы	Тенге				1894877				
		Сметная прибыль	Тенге				676630				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				287027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3874858				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					890303			675
		Материалы	Тенге				12766845				
		Всего заработная плата	Тенге				5824601				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3569620			
		Сдача и испытание	Тенге				3296788				
		Накладные расходы	Тенге				173593				
		Сметная прибыль	Тенге				3498228				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1301206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17566279				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					3569620			2886
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43454188				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4459923			3561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								92688838
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10917997				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				507295				
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					202480			
		Оборудование, инвентарь	Тенге				43086919				
		Накладные расходы	Тенге				22800263				
		Сметная прибыль	Тенге				10199393				
							5176947				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э247570'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный в г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)'56-2018'2-1'Школа''2'см.2-1-3'Отопление и вентиляция'ТОО ПИИ "Семстройпроект" ОВ1-84,ОВ.С.1-28''в текущих ценах 2 кв.2019 г.*
3 РОтопление*
4 Е11-160301-0101'175''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
5 Е11-160301-0102'2000''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160301-0103'364''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160301-0104'439''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 Е11-160301-0105'311''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
9 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'175+2000+364+439+311+145''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
10 Е11-160401-0202'145''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160401-0203'16,5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-160401-0204'72,5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
13 Е11-160401-0205'36''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
14 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'16,5+72,5+36''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
15 Е11-160401-0206'200''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка'м трубопровода*
16 Е11-161101-0103(РС274662РС249131)'200''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
17 Е11-180301-0101'523,35''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*
18 Е11-180301-0407'4''Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка'м труб нитки регистра*
19 Е11-160602-0102(РС279939)'314''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
20 С123-041008-0432'314''Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss'шт.*
21 Е11-181101-0105(РС254404)'181''Краны воздушные. Установка'шт.*
22 С123-040905-1814'181''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
23 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'194''Шаровый кран диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
24 С123-040902-0502'194''Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
25 С123-040501-0222'202''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
26 С123-040501-0223'44''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
27 С123-040501-0224'20''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
28 С123-040501-0225'10''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
29 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'6''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
30 С123-040101-0303'2''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
31 С123-040101-0302'4''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
32 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
33 С123-040101-0301'2''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
34 С123-021104-0405'1405''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
35 Е11-090305-0301(РС248298)'(10.0,89+4.0,89+18.1,1+12.1,1+46.1,35):1000''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж (Скользящие опоры)'т конструкций*
36 С121-060510-1003'(10.0,89+4.0,89+18.1,1+12.1,1+46.1,35):1000''Опоры скользящие'т*

37 Е11-070512-0111(РС125423)'90'' Установка опорных подушек'шт. сборных конструкций*
38 С121-049999-9917'(0,013.14)+(0,018.76)''Подушки опорные ОП1,ОП2'м3*
39 Е11-130301-1403'778,36.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 трубопроводов за 2 раза'м2*
40 Е11-130301-0406'349,58''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
41 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)прим.к=2'349,58.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя'м2*
42 Е11-260101-0301(РС279797)'12,8+3+2+7,5''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
43 Е11-260301-0301(РС129029)'361,92''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
44 С121-050401-0415'361,92''Фольга алюминиевая 'м2*
45 Е11-160602-0201(РС279937)(РС279928)'16''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
46 С123-041009-0611'1''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными нипелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
47 С123-041009-0612'5''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными нипелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
48 С123-041009-0613'10''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными нипелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
49 Е11-160602-0202(РС279928)(РС279937)'2''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
50 С123-041009-0614'2''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными нипелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
51 РУзел управление*
52 Е11-160401-0207'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка'м трубопровода*
53 Е11-160401-0202'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
54 Е11-161101-0103(РС274662РС249131)'4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
55 Ц13-110203-0106'1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
56 С123-070502-0246'1''Тепловычислители модели ТСР-034, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100, типа Взлет' комплект*
57 Е11-180701-0106'2''Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка'шт.*
58 С123-040905-1806'2''Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
59 Е11-181101-0102'2''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
60 Е11-181101-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
61 С123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*
62 Е11-160601-0105(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка'шт.*
63 С123-040201-1504'2''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
64 С121-050106-2402'0,015''Сталь проктаная угловая 50х50х5'т*
65 Е11-130301-0406'18,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
66 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)прим.к=2'18,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя'м2*
67 Е11-260101-0301(РС279797)'0,2+0,24+0,16+0,7+0,13''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
68 Е11-260301-0301(РС129029)'18,36''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
69 С121-050401-0415'18,36''Фольга алюминиевая 'м2*
70 РРаспределительный коллектор1*
71 Е11-160401-0205(РС187490)'12''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
72 Е11-160401-0204(РС187490)'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
73 Е11-160401-0202(РС187490)'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
74 Е11-160301-0104'8''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
75 Е11-160301-0105'5''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
76 Е11-160301-0103'5''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
77 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'12+4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
78 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'18+4''Трубопроводы с

истем отопления, водопровода и горячего водоснабже
ния диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м
трубопровода*
79 Е11-181101-0102'8''Манометры с трехходовым краном. Уст
ановка'комплект*
80 Е11-181101-0104(РС262826)'4''Термометры в оправе прямы
е или угловые. Установка'комплект*
81 С123-051501-0301'4''Термометры прямые в оправе'шт.*
82 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
. Установка'шт.*
83 С123-040201-1502'2''Задвижки стальные фланцевые 30с41н
ж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, Р
N 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
84 С123-040501-0225'2''Вентили проходные муфтовые 15кч18п
1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.
*
85 С123-040501-0226'2''Вентили проходные муфтовые 15кч18п
1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.
*
86 С123-040501-0224'4''Вентили проходные муфтовые 15кч18п
1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.
*
87 С123-040501-0223'10''Вентили проходные муфтовые 15кч18
п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт
.*
88 С121-050106-2402'0,015''Сталь проктаная угловая 50х50х
5'т*
89 Е11-130301-0406'18,5''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
90 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)прим.к=2'18,5.2''Пове
рхности металлические огрунтованные. Окраска битум
но-масляное в 2слоя'м2*
91 Е11-260101-0301(РС279797)'1,43''Трубопроводы. Изоляция
цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты н
а синтетическом вязующем'м3 изоляции*
92 Е11-260301-0301(РС129029)'18,36''Поверхность изоляции
трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублир
ованной'м2 поверхности покрытия изоляции*
93 С121-050401-0415'18,36''Фольга алюминиевая 'м2*
94 Е11-160602-0201(РС279937)(РС279928)'3''Клапаны баланси
ровочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово
м соединении'шт.*
95 С123-041009-0612'1''Клапан балансировочный автоматичес
кий комбинированный AQT (LF), с измерительными нип
пелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN
20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
96 С123-041009-0613'2''Клапан балансировочный автоматичес
кий комбинированный AQT (LF), с измерительными нип
пелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN
25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
97 РРаспределительный коллектор2*
98 Е11-160401-0204(РС187490)'10''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, ди
аметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
99 Е11-160401-0203'4''Трубопроводы отопления и водоснабже
ния из стальных электросварных труб, диаметр до 65
мм. Прокладка'м трубопровода*
100 Е11-160401-0202(РС187490)'4''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
101 Е11-160301-0105'12''Трубопроводы отопления из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
40 мм. Прокладка'м трубопровода*
102 Е11-160301-0103'5,5''Трубопроводы отопления из стальны
х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д
о 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
103 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'10+4''Трубопроводы с
истем отопления, водопровода и горячего водоснабже
ния диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'
м трубопровода*
104 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'17,5+4''Трубопроводы
систем отопления, водопровода и горячего водоснаб
жения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое
'м трубопровода*
105 Е11-181101-0102'6''Манометры с трехходовым краном. Уст
ановка'комплект*
106 Е11-181101-0104(РС262826)'3''Термометры в оправе прямы
е или угловые. Установка'комплект*
107 С123-051501-0301'3''Термометры прямые в оправе'шт.*
108 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.
Установка'шт.*
109 С123-040101-0301'2''Задвижки параллельные фланцевые с
выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара
, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002'шт
.*
110 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
. Установка'шт.*
111 С123-040101-0302'2''Задвижки параллельные фланцевые с
выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара
, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002'шт
.*
112 С123-040501-0225'6''Вентили проходные муфтовые 15кч18п
1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.
*
113 С123-040501-0223'6''Вентили проходные муфтовые 15кч18п
1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.
*
114 С121-050106-2402'0,015''Сталь проктаная угловая 50х50х
5'т*
115 Е11-130301-0406'6,6''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
116 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)прим.к=2'6,6.2''Повер
хности металлические огрунтованные. Окраска битумн
о-масляное в 2слоя'м2*
117 Е11-260101-0301(РС279797)'0,5''Трубопроводы. Изоляция
цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на
синтетическом вязующем'м3 изоляции*
118 Е11-260301-0301(РС129029)'22''Поверхность изоляции тру

бопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублирова
нной'м2 поверхности покрытия изоляции*
119 С121-050401-0415'22''Фольга алюминиевая 'м2*
120 РРаспределительный коллектор3*
121 Е11-160401-0204(РС187490)'10''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, ди
аметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
122 Е11-160401-0203'4''Трубопроводы отопления и водоснабже
ния из стальных электросварных труб, диаметр до 65
мм. Прокладка'м трубопровода*
123 Е11-160401-0201'4''Трубопроводы отопления и водоснабже
ния из стальных электросварных труб, диаметр до 40
мм. Прокладка'м трубопровода*
124 Е11-160301-0105'8''Трубопроводы отопления из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
40 мм. Прокладка'м трубопровода*
125 Е11-160301-0104'4''Трубопроводы отопления из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
32 мм. Прокладка'м трубопровода*
126 Е11-160301-0103'5,5''Трубопроводы отопления из стальны
х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д
о 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
127 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'14''Трубопроводы сис
тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени
я диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м
трубопровода*
128 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'4+8+4+5,5''Трубопров
оды систем отопления, водопровода и горячего водос
набжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравличес
кое'м трубопровода*
129 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
. Установка'шт.*
130 С123-040101-0302'2''Задвижки параллельные фланцевые с
выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара
, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002'шт
.*
131 Е11-181101-0102'6''Манометры с трехходовым краном. Уст
ановка'комплект*
132 Е11-181101-0104(РС262826)'3''Термометры в оправе прямы
е или угловые. Установка'комплект*
133 С123-051501-0301'3''Термометры прямые в оправе'шт.*
134 С123-040501-0225'6''Вентили проходные муфтовые 15кч18п
1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.
*
135 С123-040501-0224'2''Вентили проходные муфтовые 15кч18п
1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.
*
136 С123-040501-0223'6''Вентили проходные муфтовые 15кч18п
1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.
*
137 С121-050106-2402'0,015''Сталь проктаная угловая 50х50х
5'т*
138 Е11-130301-0406'6,5''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
139 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)прим.к=2'6,5.2''Повер
хности металлические огрунтованные. Окраска битумн
о-масляное в 2слоя'м2*
140 Е11-260101-0301(РС279797)'0,46''Трубопроводы. Изоляция
цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты н
а синтетическом вязующем'м3 изоляции*
141 Е11-260301-0301(РС129029)'6,73''Поверхность изоляции т
рубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублиро
ванной'м2 поверхности покрытия изоляции*
142 С121-050401-0415'6,73''Фольга алюминиевая 'м2*
143 РРаспределительный коллектор4*
144 Е11-160401-0205(РС187490)'10''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, ди
аметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
145 Е11-160401-0204(РС187490)'4''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
146 Е11-160401-0203'4''Трубопроводы отопления и водоснабже
ния из стальных электросварных труб, диаметр до 65
мм. Прокладка'м трубопровода*
147 Е11-160401-0202(РС187490)'8''Трубопроводы отопления и
водоснабжения из стальных электросварных труб, диа
метр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
148 Е11-160301-0105'6''Трубопроводы отопления из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
40 мм. Прокладка'м трубопровода*
149 Е11-160301-0103'3,5''Трубопроводы отопления из стальны
х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д
о 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
150 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'18''Трубопроводы сис
тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени
я диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м
трубопровода*
151 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'17,5''Трубопроводы с
истем отопления, водопровода и горячего водоснабже
ния диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м
трубопровода*
152 Е11-181101-0102'6''Манометры с трехходовым краном. Уст
ановка'комплект*
153 Е11-181101-0104(РС262826)'3''Термометры в оправе прямы
е или угловые. Установка'комплект*
154 С123-051501-0301'3''Термометры прямые в оправе'шт.*
155 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
. Установка'шт.*
156 С123-040101-0302'2''Задвижки параллельные фланцевые с
выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара
, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002'шт
.*
157 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.
Установка'шт.*
158 С123-040101-0301'2''Задвижки параллельные фланцевые с
выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара
, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002'шт
.*

159 С123-040501-0225'6''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт. *
160 С123-040501-0223'4''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт. *
161 С121-050106-2402'0,015''Сталь проктаная угловая 50х50х 5'т*
162 Е11-130301-0406'8,2''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
163 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)прим.к=2'8,2.2''Повер хности металлические огрунтованные. Окраска битумн о-масляное в 2слоя'м2*
164 Е11-260101-0301(РС279797)'0,63''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты н а синтетическом вязующем'м3 изоляции*
165 Е11-260301-0301(РС129029)'24,1''Поверхность изоляции т рубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублиро ванной'м2 поверхности покрытия изоляции*
166 С121-050401-0415'24,1''Фольга алюминиевая 'м2*
167 РРаспределительный коллектор5*
168 Е11-160401-0203'8''Трубопроводы отопления и водоснабже ния из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
169 Е11-160401-0202(РС187490)'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа метр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
170 Е11-160401-0201'4''Трубопроводы отопления и водоснабже ния из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
171 Е11-160301-0104'8''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
172 Е11-160301-0103'9,5''Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д о 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
173 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'12''Трубопроводы сис тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени я диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
174 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'21,5''Трубопроводы с истем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
175 Е11-181101-0102'6''Манометры с трехходовым краном. Уст ановка'комплект*
176 Е11-181101-0104(РС262826)'3''Термометры в оправе прямы е или угловые. Установка'комплект*
177 С123-051501-0301'3''Термометры прямые в оправе'шт.*
178 С123-040501-0225'2''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт. *
179 С123-040501-0224'2''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт. *
180 С123-040501-0223'8''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт. *
181 С121-050106-2402'0,015''Сталь проктаная угловая 50х50х 5'т*
182 Е11-130301-0406'8,03''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
183 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)прим.к=2'8,03.2''Пове рхности металлические огрунтованные. Окраска битум но-масляное в 2слоя'м2*
184 Е11-260101-0301(РС279797)'0,83''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты н а синтетическом вязующем'м3 изоляции*
185 Е11-260301-0301(РС129029)'10,46''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублир ованной'м2 поверхности покрытия изоляции*
186 С121-050401-0415'10,46''Фольга алюминиевая 'м2*
187 Е11-160602-0201(РС279937)(РС279928)'1''Клапаны баланси ровочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово м соединении'шт.*
188 С123-041009-0613'1''Клапан балансировочный автоматичес кий комбинированный AQT (LF), с измерительными нип пелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
189 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм . Установка'шт.*
190 С123-040101-0302'2''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара , Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002'шт .*
191 РРаспределительный коллектор6*
192 Е11-160401-0205(РС187490)'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ди аметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
193 Е11-160401-0204(РС187490)'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диа метр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
194 Е11-160401-0203'4''Трубопроводы отопления и водоснабже ния из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
195 Е11-160301-0105'10''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
196 Е11-160301-0103'2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
197 Е11-160301-0102'6''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
198 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'18''Трубопроводы сис тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени я диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
199 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'18''Трубопроводы сис тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени я диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м т рубопровода*

200 Е11-181101-0102'6''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
201 Е11-181101-0104(РС262826)'3''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
202 С123-051501-0301'3''Термометры прямые в оправе'шт.*
203 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
204 С123-040101-0302'4''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
205 С123-040501-0225'6''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
206 С123-040501-0223'2''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
207 С123-040501-0222'4''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
208 С121-050106-2402'0,015''Сталь проктаная угловая 50х50х5'т*
209 Е11-130301-0406'8,1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
210 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)прим.к=2'8,1.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя'м2*
211 Е11-260101-0301(РС279797)'0,61''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
212 Е11-260301-0301(РС129029)'11,97''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
213 С121-050401-0415'11,97''Фольга алюминиевая 'м2*
214 Е11-160602-0201(РС279937)(РС279928)'2''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
215 С123-041009-0611'2''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
216 РТеплоснабжение калориферов П1-П10*
217 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'60''Шаровый кран диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
218 С123-040902-0104'40''Прим. Краны шаровые DN 25 'шт.*
219 С123-040902-0102'20''Прим. Краны шаровые DN 15 'шт.*
220 С123-040501-0221'6''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
221 С123-040501-0223'6''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
222 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'45''Шаровый кран диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
223 С123-040902-0503'45''Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
224 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'5''Шаровый кран диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
225 С123-040902-0504'5''Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
226 Е11-160602-0301(РС279928)(РС279938)'10''Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
227 С123-041010-0102'3''Регулятор температуры AVTB 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 3,4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
228 С123-041010-0103'7''Регулятор температуры AVTB 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1, пропускной способностью 5,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
229 Е11-181101-0102'40''Прим. Манометры. Установка'комплект*
230 Е11-181101-0104(РС262826)'40''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
231 С123-051501-0301'40''Термометры прямые в оправе'шт.*
232 Е11-160401-0205'14''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
233 Е11-160401-0204'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
234 Е11-160401-0203'66''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
235 Е11-160401-0202'174''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
236 Е11-160401-0201'85''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
237 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'14+10+66''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
238 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'174+85''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
239 Е11-130301-0406'66,28''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
240 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)прим.к=2'66,28.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-масляное в 2слоя'м2*
241 Е11-260101-0301(РС279797)'11,8''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты н

а синтетическом вязующем'м3 изоляции*
242 Е11-260301-0301(РС129029)'0,7''Поверхность изоляции тр
убопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублиров
анной'м2 поверхности покрытия изоляции*
243 С121-050401-0415'0,7''Фольга алюминиевая 'м2*
244 С123-021104-0405'71''Крепления для трубопроводов,радиа
торов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
245 РУ1,У2,У3*
246 Ц13-080104-0401'3''Теплообменник для преобразовательны
х устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт.
Монтаж оборудования'шкаф*
247 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'3'(677.434,11):1,12'Воздушно-теп
ловая завеса WING-200EH 13кВт'шт*
248 РВентиляция*
249 П2П1*
250 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, п
роизводительность до 10 тыс м3/час. Установка'агре
гат*
251 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'1902218:1,12'Приточная установ
ка П1'комплект*
252 Е11-200301-0202'9''Решетки жалюзийные стальные, неподв
ижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка
'решетка*
253 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, р
азмер 1250х500 мм. Установка'дверь*
254 Е11-200101-0412'1,44''Прим. Переходы класса П (плотные
) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
255 Е11-200101-0410'0,81''Прим. Переходы класса П (плотные
) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности возду
ховодов*
256 Е11-200101-0411'25,3+18,9''Воздуховоды класса П (плотн
ые) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, перимет
р до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо
в*
257 Е11-200101-0410'40+19,25''Воздуховоды класса П (плотны
е) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности возд
уховодов*
258 Е11-200101-0403'5,4+4,32''Воздуховоды класса П (плотны
е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр
800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховод
ов*
259 Е11-200101-0402'0,96''Воздуховоды класса П (плотные) и
з оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до
600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
260 Е11-260101-1101(РС248665)'4,6''Поверхности плоские и к
риволинейные. Изоляция матами минераловатными прош
ивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан
и или металлической сетки, плитами минераловатными
на синтетическом связующем марки М-125, плитами п
олужесткими из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем'м3 изоляции*
261 С121-110102-0108'4,6.1,24''Плиты теплоизоляционные из
базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9
573-2012 марки П 200'м3*
262 Е11-200301-0205'2''Прим.Решетки вентиляционные регулир
ующие РВ1-1. Установка'решетка*
263 Е11-200301-0206'11''Прим.Решетки вентиляционные регули
рующие РВ1-2. Установка'решетка*
264 С123-021104-0405'190,8''Крепления для трубопроводов,ра
диаторов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
265 С123-050305-0307'7''Прим. Лючки прочистки'шт.*
266 П2П2*
267 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, п
роизводительность до 10 тыс м3/час. Установка'агре
гат*
268 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'1899780:1,12'Приточная установ
ка П2'комплект*
269 Е11-200301-0202'17''Решетки жалюзийные стальные, непод
вижные односекционные, размер 150х580 мм. Установк
а'решетка*
270 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, р
азмер 1250х500 мм. Установка'дверь*
271 Е11-200101-0412'1,32''Прим. Переходы класса П (плотные
) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
272 Е11-200101-0411'0,96''Прим. Переходы класса П (плотные
) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
273 Е11-200101-0410'0,72''Прим. Перехды класса П (плотные)
из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр о
т 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздух
оводов*
274 Е11-200101-0403'0,38''Прим. Переходы класса П (плотные
) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр
800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо
в*
275 Е11-200101-0411'26,1''Воздуховоды класса П (плотные) и
з оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до
2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
276 Е11-200101-0410'10,22''Воздуховоды класса П (плотные)
из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от
1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухо
водов*
277 Е11-200101-0403'16,98''Воздуховоды класса П (плотные)
из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 80
0, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
278 Е11-200101-0402'0,96''Воздуховоды класса П (плотные) и
з оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до
600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
279 Е11-260101-1101(РС248665)'2,26''Поверхности плоские и
криволинейные. Изоляция матами минераловатными про
шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка
ни или металлической сетки, плитами минераловатным
и на синтетическом связующем марки М-125, плитами
полужесткими из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем'м3 изоляции*
280 С121-110102-0108'2,26.1,24''Плиты теплоизоляционные из
базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ
9573-2012 марки П 200'м3*
281 Е11-200301-0205'3''Прим. Решетки вентиляционные регули
рующие РВ1-1. Установка'решетка*

282 Е11-200301-0206'6''Прим. Решетки вентиляционные регули
рующие РВ1-2. Установка'решетка*
283 С123-021104-0405'102,9''Крепления для трубопроводов,ра
диаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
284 С123-050305-0307'5''Прим. Лючки прочистки'шт.*
285 П2П3*
286 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, п
роизводительность до 10 тыс м3/час. Установка'агре
гат*
287 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'1760877:1,12'Приточная установ
ка П3'комплект*
288 Е11-200101-0411'2,07''Прим. Переходы класса П (плотные
) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
289 Е11-200101-0410'0,78+0,364''Прим. Переходы класса П (п
лотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, пер
иметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности
воздуховодов*
290 Е11-200101-0403'0,42''Прим. Переходы класса П (плотные
) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр
800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо
в*
291 Е11-200101-0411'20,52''Воздуховоды класса П (плотные)
из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до
2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
292 Е11-200101-0410'11,9+4,2''Воздуховоды класса П (плотны
е) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности возд
уховодов*
293 Е11-200101-0403'8,8+4,05+4,32''Воздуховоды класса П (п
лотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, пер
иметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности возду
ховодов*
294 Е11-200101-0402'1,92''Воздуховоды класса П (плотные) и
з оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до
600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
295 Е11-260101-1101(РС248665)'2,06''Поверхности плоские и
криволинейные. Изоляция матами минераловатными про
шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка
ни или металлической сетки, плитами минераловатным
и на синтетическом связующем марки М-125, плитами
полужесткими из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем'м3 изоляции*
296 С121-110102-0108'2,06.1,24''Плиты теплоизоляционные из
базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ
9573-2012 марки П 200'м3*
297 Е11-200301-0205'5''Прим. Решетки вентиляционные регули
рующие РВ1-1. Установка'решетка*
298 Е11-200301-0206'5''Прим. Решетки вентиляционные регули
рующие РВ1-2. Установка'решетка*
299 С123-021104-0405'115,6''Крепления для трубопроводов,ра
диаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
300 С123-050305-0307'4''Прим. Лючки прочистки'шт.*
301 П2П4*
302 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, п
роизводительность до 10 тыс м3/час. Установка'агре
гат*
303 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'1976137:1,12'Приточная установ
ка П4'комплект*
304 Е11-200301-0202'9''Решетки жалюзийные стальные, неподв
ижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка
'решетка*
305 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, р
азмер 1250х500 мм. Установка'дверь*
306 Е11-200101-0412'1,5''Прим. Переходы класса П (плотные)
из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр д
о 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
307 Е11-200101-0411'1,2+0,96''Прим. Переходы класса П (пло
тные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, перим
етр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухово
дов*
308 Е11-200101-0410'0,69''Прим. Переходы класса П (плотные
) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности возду
ховодов*
309 Е11-200101-0411'39,6+10,8''Воздуховоды класса П (плотн
ые) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, перимет
р до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо
в*
310 Е11-200101-0410'7,7+39,6''Воздуховоды класса П (плотны
е) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности возд
уховодов*
311 Е11-200101-0403'14,67+12,96''Воздуховоды класса П (пло
тные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, перим
етр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухо
водов*
312 Е11-260101-1101(РС248665)'5,06''Поверхности плоские и
криволинейные. Изоляция матами минераловатными про
шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка
ни или металлической сетки, плитами минераловатным
и на синтетическом связующем марки М-125, плитами
полужесткими из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем'м3 изоляции*
313 С121-110102-0108'5,06.1,24''Плиты теплоизоляционные из
базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ
9573-2012 марки П 200'м3*
314 Е11-200301-0205'1''Прим. Решетки вентиляционные регули
рующие РВ1-1. Установка'решетка*
315 Е11-200301-0206'12''Прим. Решетки вентиляционные регул
ирующие РВ1-2. Установка'решетка*
316 С123-021104-0405'172,32''Крепления для трубопроводов,р
адиаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
317 С123-050305-0307'9''Прим. Лючки прочистки'шт.*
318 П2П5*
319 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, п
роизводительность до 10 тыс м3/час. Установка'агре
гат*
320 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'1967203:1,12'Приточная установ
ка П5'комплект*
321 Е11-200301-0202'8''Решетки жалюзийные стальные, неподв
ижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка
'решетка*
322 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, р

азмер 1250х500 мм. Установка'дверь*
323 Е11-200101-0412'1,44''Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
324 Е11-200101-0411'1,26''Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
325 Е11-200101-0410'0,81''Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности возду ховодов*
326 Е11-200101-0411'29,7+12''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
327 Е11-200101-0410'49,38''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухо водов*
328 Е11-200101-0403'15,75''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 80 0, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
329 Е11-260101-1101(РС248665)'4,51''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными про шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка ни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
330 С121-110102-0108'4,51.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
331 Е11-200301-0205'1''Прим. Решетки вентиляционные регули рующие РВ1-1. Установка'решетка*
332 Е11-200301-0206'11''Прим. Решетки вентиляционные регул ирующие РВ1-2. Установка'решетка*
333 С123-021104-0405'161,2''Крепления для трубопроводов,ра диаторов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
334 С123-050305-0307'8''Прим. Лючки прочистки'шт.*
335 П2П6*
336 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, п роизводительность до 10 тыс м3/час. Установка'агре гат*
337 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'1875412:1,12'Приточная установ ка П6'комплект*
338 Е11-200301-0202'6''Решетки жалюзийные стальные, неподв ижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка 'решетка*
339 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, р азмер 1250х500 мм. Установка'дверь*
340 Е11-200101-0411'1,25''Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
341 Е11-200101-0411'10,8''Воздуховоды класса П (плотные) и з оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
342 Е11-200101-0410'35,2''Воздуховоды класса П (плотные) и з оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухов одов*
343 Е11-200101-0403'15,92''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 80 0, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
344 Е11-260101-1101(РС248665)'1,86''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными про шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка ни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
345 С121-110102-0108'1,86.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
346 Е11-200301-0205'6''Прим. Решетки вентиляционные регули рующие РВ1-1. Установка'решетка*
347 Е11-200301-0206'5''Прим. Решетки вентиляционные регули рующие РВ1-2. Установка'решетка*
348 С123-021104-0405'39,4''Крепления для трубопроводов,рад иаторов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
349 С123-050305-0307'5''Прим. Лючки прочистки'шт.*
350 П2П7*
351 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, п роизводительность до 10 тыс м3/час. Установка'агре гат*
352 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'1760877:1,12'Приточная установ ка П7'комплект*
353 Е11-200301-0202'5''Решетки жалюзийные стальные, неподв ижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка 'решетка*
354 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, р азмер 1250х500 мм. Установка'дверь*
355 Е11-200101-0411'1,25''Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
356 Е11-200101-0411'45''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 24 00 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
357 Е11-200101-0403'2,4''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
358 Е11-260101-1101(РС248665)'1,89''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными про шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка ни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
359 С121-110102-0108'1,89.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
360 Е11-200301-0205'1''Прим. Решетки вентиляционные регули рующие РВ1-1. Установка'решетка*
361 Е11-200301-0206'6''Прим. Решетки вентиляционные регули рующие РВ1-2. Установка'решетка*
362 С123-021104-0405'18''Крепления для трубопроводов,радиа

торов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
363 С123-050305-0307'2''Прим. Лючки прочистки'шт.*
364 П2П8*
365 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'агрегат*
366 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'1875412:1,12'Приточная установка П8'комплект*
367 Е11-200101-0412'0,66''Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
368 Е11-201101-0101'1''Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка'дверь*
369 Е11-200301-0105(РС281428)'3''Прим. Решетки наружные РН 700х800 Установка'решетка*
370 С123-050306-0641'3''Прим. Решетки наружные РН 700х800'шт.*
371 Е11-200101-0411'23,4''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
372 Е11-200301-0207'1''Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-200х250. Установка'решетка*
373 Е11-200301-0209'4''Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ-1-300х400. Установка'решетка*
374 С123-021104-0405'9''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
375 Е11-260101-1101(РС248665)'0,78''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканиили металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
376 С121-110102-0108'0,78.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
377 С123-050305-0307'2''Прим. Лючки прочистки'шт.*
378 П2П9*
379 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'агрегат*
380 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'2712622:1,12'AIRNED-M6/P/K1 4х30'комплект*
381 Е11-200101-0412'1,365''Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
382 Е11-200101-0411'33,6+21,6''Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
383 Е11-200101-0410'27,2+15,4''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
384 Е11-200101-0403'14,4''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
385 Е11-200101-0402'6,4''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
386 Е11-200301-0206'9''Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-150х150. Установка'решетка*
387 Е11-200301-0207'4''Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ1-250х200. Установка'решетка*
388 Е11-200301-0209'6''Прим. Решетки вентиляционные регулирующие РВ-1-300х400. Установка'решетка*
389 С123-021104-0405'58''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
390 Е11-260101-1101(РС248665)'3,25''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканиили металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
391 С121-110102-0108'3,25.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
392 С123-050305-0307'2''Прим. Лючки прочистки'шт.*
393 П2П10*
394 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'агрегат*
395 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'1546725:1,12'AIRNED-M6/P/K1 4х15'комплект*
396 Е11-200101-0412'1,465''Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
397 Е11-200101-0412'145,6''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
398 Е11-200301-0104(РС281428)'6''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка'решетка*
399 С123-050306-2269'6''Прим. Решетки алюминиевые 600х600 4АПН/RAD'шт.*
400 С123-021104-0405'29''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
401 Е11-260101-1101(РС248665)'2,24''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканиили металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
402 С121-110102-0108'2,24.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
403 С123-050305-0307'5''Прим. Лючки прочистки'шт.*
404 П2В1,В3,В4,В5*
405 Е11-201501-0101(РС259204)'4''Вентиляторы канальный. Установка'вентилятор*
406 С123-050401-0104'4''Вентиляторы канальные для круглых

воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст
али, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qma
х 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
407 Е11-200401-0105(РС410385)'4''Клапаны обратные, перимет
р до 1000 мм. Установка'клапан*
408 С123-041001-1504'4''Прим. Клапан обратный КОп-03 200х2
50'шт.*
409 Е11-200101-0403'21,6''Воздуховоды класса П (плотные) и
з оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800
, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
410 С123-021104-0405'21''Крепления для трубопроводов,радиа
торов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
411 П2В2*
412 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Монтаж вентиляторной уста
новки'агрегат*
413 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'(250924+15138+56164+113748):1,
12'Вентиляторная установка VR60-35/31,4D'комплект*
414 Е11-200101-0511'1,068''Прим. Переходы класса Н (нормал
ьные) из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм,
периметром до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности в
оздуховодов*
415 Е11-200101-0303'13,2+2,8''прим.Воздуховоды класса Н (н
ормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,
периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности во
здуховодов*
416 Е11-200701-0405'1''Зонты из листовой оцинкованной стал
и, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Устан
овка над шахтами'зонт*
417 Е11-200901-0102(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вен
тиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Уста
новка'узел*
418 С123-050310-0103'1''Узлы прохода без клапана модели УП
1-02, диаметром 315 мм'шт.*
419 Е11-200301-0102(РС281428)'8''Прим. Решетки приточно-вы
тяжные РВП2. Установка'решетка*
420 С123-050306-1703'8''Прим. Решетки приточно-вытяжные РВ
П2'шт.*
421 С123-021104-0405'8,5''Крепления для трубопроводов,ради
аторов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
422 С123-050305-0307'4''Прим. Лючки прочистки'шт.*
423 Е11-260101-1101(РС248665)'1,64''Поверхности плоские и
криволинейные. Изоляция матами минераловатными про
шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка
ни или металлической сетки, плитами минераловатным
и на синтетическом связующем марки М-125, плитами
полужесткими из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем'м3 изоляции*
424 С121-110102-0108'1,64.1,24''Плиты теплоизоляционные из
базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ
9573-2012 марки П 200'м3*
425 П2В6-В8,В10-В12*
426 Е11-201501-0101(РС259204)'6''Вентиляторы канальный. Ус
тановка'вентилятор*
427 С123-050401-0103'6''Вентиляторы канальные для круглых
воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст
али, марки ВК-150Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qma
х 710 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
428 Е11-200301-0101(РС281428)'51''Решетки жалюзийные, площ
адь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
429 С123-050306-1702'51''Прим. Решетки приточно-вытяжные 1
313Г'шт.*
430 Е11-200101-0302'34,56''Воздуховоды класса Н (нормальны
е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр
до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
431 С123-021104-0405'45,7''Крепления для трубопроводов,рад
иаторов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
432 П2В9*
433 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Монтаж вентиляторной уста
новки'агрегат*
434 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'(416595+20370+80347+170801):1,
12'Вентиляторная установка VR80-50/40,4D'комплект*
435 Е11-200101-0412'2,88''Прим. Переходы класса П (плотные
) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
436 Е11-200101-0411'24,2''Воздуховоды класса П (плотные) и
з оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до
2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
437 Е11-200101-0403'6''Воздуховоды класса П (плотные) из о
цинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1
000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
438 Е11-200701-0408'1''Зонты из листовой оцинкованной стал
и, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Устан
овка над шахтами'зонт*
439 Е11-200901-0104(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вен
тиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Уста
новка'узел*
440 С123-050310-0107'1''Узлы прохода без клапана модели УП
1-06, диаметром 630 мм'шт.*
441 Е11-200301-0102(РС281428)'3''Прим. Установка решетки п
риточно-вытяжные РВП1'решетка*
442 С123-050306-1702'3''Прим. Решетки приточно-вытяжные РВ
П2. Установка'шт.*
443 Е11-200301-0102(РС281428)'6''Прим. Решетки приточно-вы
тяжные РВП2. Установка'решетка*
444 С123-050306-1703'6''Прим. Решетки приточно-вытяжные РВ
П2'шт.*
445 С123-021104-0405'8,2''Крепления для трубопроводов,ради
аторов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
446 С123-050305-0307'2''Прим. Лючки прочистки'шт.*
447 Е11-260101-1101(РС248665)'2,84''Поверхности плоские и
криволинейные. Изоляция матами минераловатными про
шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка
ни или металлической сетки, плитами минераловатным
и на синтетическом связующем марки М-125, плитами
полужесткими из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем'м3 изоляции*
448 С121-110102-0108'2,84.1,24''Плиты теплоизоляционные из
базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ
9573-2012 марки П 200'м3*
449 П2В13-В16*
450 Е11-200101-0303'20,16''Воздуховоды класса Н (нормальны
е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр
800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховод
ов*

451 Е11-200101-0302'8,96''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
452 Е11-200401-0105(РС410385)'4''Клапаны обратные, перимет р до 1000 мм. Установка'клапан*
453 С123-041001-1504'4''Прим. Клапан обратный КОп-02 200х2 00'шт.*
454 С123-021104-0405'15,7''Крепления для трубопроводов,рад иаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
455 П2В17-В19*
456 Е11-201501-0101(РС259204)'3''Вентиляторы канальный. Ус тановка'вентилятор*
457 С123-050401-0103'2''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст али, марки ВК-150Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qma х 710 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
458 С123-050401-0104'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст али, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qma х 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
459 Е11-200301-0101(РС281428)'27''Решетки жалюзийные, площ адь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
460 С123-050306-1702'27''Прим. Решетки приточно-вытяжные 1 313Г'шт.*
461 Е11-200101-0302'23,36''Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
462 С123-021104-0405'22,19''Крепления для трубопроводов,ра диаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
463 П2В20*
464 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Монтаж вентиляторной уста новки'агрегат*
465 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'(450930+26228+95464+170801):1, 12'Вентиляторная установка VR90-50/45,4D'комплект*
466 Е11-200101-0412'3,12''Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
467 Е11-200101-0411'26,4''Воздуховоды класса П (плотные) и з оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
468 Е11-200101-0403'7,5''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
469 Е11-200701-0408'1''Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Устан овка над шахтами'зонт*
470 Е11-200901-0104(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Уста новка'узел*
471 С123-050310-0107'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 630 мм'шт.*
472 Е11-200301-0102(РС281428)'6''Прим. Установка решетки п риточно-вытяжные РВП1'решетка*
473 С123-050306-1702'6''Прим. Решетки приточно-вытяжные РВ П2. Установка'шт.*
474 Е11-200301-0102(РС281428)'6''Прим. Решетки приточно-вы тяжные РВП2. Установка'решетка*
475 С123-050306-1703'6''Прим. Решетки приточно-вытяжные РВ П2'шт.*
476 С123-021104-0405'8,2''Крепления для трубопроводов,ради аторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
477 С123-050305-0307'2''Прим. Лючки прочистки'шт.*
478 Е11-260101-1101(РС248665)'2,82''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными про шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка ни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
479 С121-110102-0108'2,82.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
480 П2В21*
481 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Монтаж вентиляторной уста новки'агрегат*
482 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'(416595+20370+80347+170801):1, 12'Вентиляторная установка VR80-50/40,4D'комплект*
483 Е11-200101-0412'2,16''Прим. Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
484 Е11-200101-0410'29''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 11 00 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховод ов*
485 Е11-200101-0403'1,3''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
486 Е11-200701-0405'1''Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Устан овка над шахтами'зонт*
487 Е11-200901-0102(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Уста новка'узел*
488 С123-050310-0103'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм'шт.*
489 Е11-200301-0102(РС281428)'4''Прим. Установка решетки п риточно-вытяжные 'решетка*
490 С123-050306-1702'2''Прим. Решетки приточно-вытяжные 19 19Г. Установка'шт.*
491 С123-050306-1703'2''Прим. Решетки приточно-вытяжные 22 2РРП'шт.*
492 Е11-260101-1101(РС248665)'1,2''Поверхности плоские и к риволинейные. Изоляция матами минераловатными прош ивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткан и или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами п олужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
493 С121-110102-0108'1,2.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9 573-2012 марки П 200'м3*
494 П2В22*
495 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы канальный. Ус тановка'вентилятор*

496 С123-050401-0106'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
497 Е11-200301-0102(РС281428)'6''Прим. Установка решетки приточно-вытяжные 'решетка*
498 С123-050306-1702'6''Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка'шт.*
499 Е11-200101-0310'16,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
500 Е11-200101-0303'1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
501 Е11-200701-0405'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами'зонт*
502 Е11-200901-0102(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка'узел*
503 С123-050310-0103'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм'шт.*
504 С123-021104-0405'10''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
505 Е11-260101-1101(РС248665)'0,72''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканьи или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
506 С121-110102-0108'0,72.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
507 С123-050305-0307'1''Прим. Лючки прочистки'шт.*
508 П2В23*
509 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы канальный. Установка'вентилятор*
510 С123-050401-0104'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
511 Е11-200101-0303'9,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
512 Е11-200101-0302'6,68''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
513 Е11-200301-0101(РС281428)'6''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
514 С123-050306-1702'2''Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка'шт.*
515 С123-050306-1702'4''Прим. Решетки приточно-вытяжные 1313Г'шт.*
516 С123-021104-0405'15,6''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
517 П2В24*
518 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы канальный. Установка'вентилятор*
519 С123-050401-0104'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
520 Е11-200101-0303'9,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
521 Е11-200101-0302'6,68''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
522 Е11-200301-0101(РС281428)'6''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
523 С123-050306-1702'2''Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка'шт.*
524 С123-050306-1702'4''Прим. Решетки приточно-вытяжные 1313Г'шт.*
525 С123-021104-0405'15,6''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
526 П2В25,В26*
527 Е11-201501-0101(РС259204)'2''Вентиляторы канальный. Установка'вентилятор*
528 СТТОО"Келет"(=21)'2'28280:1,12'Настенный вентилятор Woks200'комплект*
529 П2В27*
530 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Монтаж вентиляторной установки'агрегат*
531 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'(250924+15138+56164+113748):1,12'Вентиляторная установка VR60-35/31,4D'комплект*
532 Е11-200101-0310'44,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
533 Е11-200101-0303'12,1+0,72+6,192''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
534 Е11-200101-0302'0,32''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
535 Е11-200401-0105(РС410385)'4''Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка'клапан*
536 С123-041001-1504'1''Прим. Клапан обратный КОп 160х200'шт.*
537 С123-041001-1504'2''Прим. Клапан обратный КОп-01 200х200'шт.*
538 С123-041001-1504'1''Прим. Клапан обратный КОп-02 250х250'шт.*
539 С123-021104-0405'28''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
540 Е11-260101-1101(РС248665)'1''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошив

ными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
541 С121-110102-0108'1.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
542 Е11-200701-0405'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами'зонт*
543 Е11-200901-0103(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка'узел*
544 С123-050310-0404'1''Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 7-14 диаметром 400 мм'шт.*
545 Е11-200301-0211'3''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
546 Е11-200701-0408'3''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами'зонт*
547 П2В28*
548 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы канальный. Установка'вентилятор*
549 С123-050401-0103'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-150Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
550 Е11-200101-0302'11,2+7,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
551 Е11-200301-0210'5''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
552 С123-021104-0405'17''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
553 Е11-260101-1101(РС248665)'0,37''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
554 С121-110102-0108'0,37.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
555 Е11-200701-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
556 Е11-200901-0101(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
557 С123-050310-0401'1''Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 7-11 диаметром 200 мм'шт.*
558 П2В29*
559 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Монтаж вентиляторной установки'агрегат*
560 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'(553130+27951+96940+170801):1,12'Вентиляторная установка VR100-50/63,4D'комплект*
561 Е11-200101-0302'3,84''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
562 Е11-200101-0303'3,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
563 Е11-200101-0311'84,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
564 Е11-200401-0105(РС410385)'2''Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка'клапан*
565 Е11-200401-0108(РС410385)'1''Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка'клапан*
566 С123-041001-1504'2''Прим. Клапан обратный КОп'шт.*
567 С123-041001-1604'1''Прим. Клапан обратный КОП14'шт.*
568 Е11-200701-0406'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами'зонт*
569 С123-021104-0405'40,5''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
570 Е11-200101-0312'1,3+1,3''Прим. Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
571 Е11-260101-1101(РС248665)'1,04''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
572 С121-110102-0108'1,04.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
573 Е11-200901-0104(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка'узел*
574 С123-050310-0407'1''Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-06 диаметром 630 мм'шт.*
575 П2В30*
576 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Монтаж вентиляторной установки'агрегат*
577 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'(416595+20370+80347+170801):1,12'Вентиляторная установка VR80-50/40,4D'комплект*
578 Е11-200101-0310'69,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

579 Е11-200101-0303'3,12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо в*
580 Е11-200101-0302'0,32''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
581 Е11-200701-0405'1''Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Устан овка над шахтами'зонт*
582 С123-021104-0405'32''Крепления для трубопроводов,радиа торов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
583 Е11-200101-0312'0,63+0,63''Прим. Переходы класса Н (но рмальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, п ериметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности возду ховодов*
584 Е11-260101-1101(РС248665)'1''Поверхности плоские и кри волинейные. Изоляция матами минераловатными прошив ными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными н а синтетическом связующем марки М-125, плитами пол ужесткими из стеклянного штапельного волокна на си нтетическом связующем'м3 изоляции*
585 С121-110102-0108'1.1,24''Плиты теплоизоляционные из ба зальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 957 3-2012 марки П 200'м3*
586 Е11-200301-0209'6''Прим. Решетки вентиляционные РВ-1-3 00х300. Установка'решетка*
587 Е11-200301-0211'2''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установк а'решетка*
588 Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк а'решетка*
589 Е11-200901-0103(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Уста новка'узел*
590 С123-050310-0404'1''Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 7-14 диаметром 400 мм'шт.*
591 Е11-200401-0105(РС410385)'1''Клапаны обратные, перимет р до 1000 мм. Установка'клапан*
592 С123-041001-1504'1''Прим. Клапан обратный КОп-01'шт.*
593 П2В31*
594 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы канальный. Ус тановка'вентилятор*
595 С123-050401-0102'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст али, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qm ах 350 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
596 Е11-200101-0302'6,72''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
597 Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк а'решетка*
598 Е11-200701-0203'1''Зонты из листовой стали прямоугольн ого сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахта ми'зонт*
599 С123-021104-0405'7''Крепления для трубопроводов,радиат оров/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
600 Е11-260101-1101(РС248665)'0,84''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными про шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка ни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
601 С121-110102-0108'0,84.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
602 П2В32*
603 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы канальный. Ус тановка'вентилятор*
604 С123-050401-0103'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст али, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qma х 710 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
605 Е11-200101-0302'11,36''Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
606 Е11-200301-0210'7''Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк а'решетка*
607 С123-021104-0405'11''Крепления для трубопроводов,радиа торов/кронштейны, планки, хомуты/'кг*
608 Е11-260101-1101(РС248665)'0,16''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными про шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка ни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
609 С121-110102-0108'0,16.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
610 Е11-200701-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Устан овка над шахтами'зонт*
611 Е11-200901-0101(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вен тиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Уста новка'узел*
612 С123-050310-0401'1''Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 7-11 диаметром 200 мм'шт.*
613 П2В33*
614 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Монтаж вентиляторной уста новки'агрегат*
615 СТТОО"ВентЦентр"(=14)'1'(553130+27951+96940+170801):1, 12'Вентиляторная установка VR100-50/63,4D'комплект *
616 Е11-200101-0312'89,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

617 Е11-200701-0408'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами'зонт*
618 С123-021104-0405'22''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
619 Е11-200101-0312'2,6''Прим. Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
620 Е11-260101-1101(РС248665)'1,68''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
621 С121-110102-0108'1,68.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
622 Е11-200901-0104(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка'узел*
623 С123-050310-0409'1''Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 7-19 диаметром 800 мм'шт.*
624 П2ВЕ1-ВЕ42*
625 Е11-200301-0210'8''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
626 Е11-200301-0211'6''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
627 Е11-200101-0303'11,52''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
628 Е11-260101-1101(РС248665)'0,26''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
629 С121-110102-0108'0,26.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
630 Е11-200301-0101(РС281428)'238''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
631 С123-050306-1702'155''Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка'шт.*
632 С123-050306-1702'83''Прим. Решетки приточно-вытяжные 1313Г'шт.*
633 П2ВЕ31,ВЕ32*
634 Е11-200801-0102'2''Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка'дефлектор*
635 Е11-200901-0101(РС188270)'2''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
636 С123-050310-0501'2''Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-11-14 диаметром 200 мм'шт.*
637 Е11-200501-0208(РС257508)'2''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 2400 мм. Установка'заслонка*
638 С123-041001-1604'2''Прим.Заслонка воздушная АЗД 190.000-04'шт.*
639 С121-050308-0475'0,95''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82'м2*
640 С123-021104-0405'36,3''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
641 П2В25*
642 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы канальный. Установка'вентилятор*
643 С123-050401-0104'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
644 Е11-200401-0105(РС410385)'1''Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка'клапан*
645 С123-041001-1504'1''Прим. Клапан обратный КОп'шт.*
646 Е11-200101-0303'6,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
647 С123-021104-0405'6''Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
648 Е11-200301-0101(РС281428)'1''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
649 С123-050306-1702'1''Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка'шт.*
650 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-3

Составлена в текущих ценах 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8202,969219	1330,98	-	-	10917997
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	142,25020871	1423,41	-	-	(202480)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	10917997
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,302759	4563	-	-	1381
						-	-	-	
4	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,753228	233	-	-	408
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	176,45935005	11	-	-	1941
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	6,047924	6023	-	-	36427
						-	-	-	
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	12,35390534	5045	-	-	62325
						-	-	-	
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,4	5406	-	-	12974
						-	-	-	
9	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	155,23543771	53	-	-	8227
						-	-	-	
10	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,302759	26	-	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,15754167	55	-	-	339
						-	-	-	
12	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,397972	87	-	-	35
						-	-	-	
13	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	88,9694	34	-	-	3025
						-	-	-	
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	13,9075029	2161	-	-	30054
						-	-	-	
15	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	64,89	65	-	-	4218
						-	-	-	
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	227,72374144	150	-	-	34159
						-	-	-	
17	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1279964	138	-	-	18
						-	-	-	
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	104,83811747	2770	-	-	290402
						-	-	-	
19	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,4	3729	-	-	8950
						-	-	-	
20	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	29,338048	142	-	-	4166
						-	-	-	
21	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	315,5941392	26	-	-	8205
						-	-	-	
22	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,972	17	-	-	34
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				202480,26	507295
			Строительные материалы и конструкции						
23	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,26455975	14831	13358	-	3924
						-	-	-	
24	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,407285	16887	15374	-	57539
						-	-	-	
25	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,7886118	131938	128985	-	104048
						-	-	-	
26	126233С	2105-0112-	Листы из алюминия марки АД1Н, тол-	кг	178,4496	1517	1487	-	270708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0601 РСНБ РК 2015	щиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76			-	-	-	
27	126234С	2105-0112-0602 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,8 мм ГОСТ 21631-76	кг	1,32888	1516 -	1486 -	- -	2015
28	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	90,12654	1516 -	1486 -	- -	136632
29	127905С	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	22,04	333 -	327 -	- -	7339
30	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	61,712	295 -	289 -	- -	18205
31	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	9,3599	575 -	564 -	- -	5382
32	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	135,449	158 -	155 -	- -	21401
33	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	171,96	132 -	129 -	- -	22699
34	128062С	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	132,24	91 -	89 -	- -	12034
35	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0032268	70 -	68 -	- -	0,23
36	128324С	2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,95	1042 -	1022 -	- -	990
37	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00201137	4169 -	4087 -	- -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	130740С	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,10756	448977 --	445270 --	- -	48292
39	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00011079	64642 --	62782 --	- -	7
40	135857С	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	22,4155004	339 --	332 --	- -	7599
41	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	88,2522	252 --	246 --	- -	22240
42	136011С	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	54,6592	34649 --	33602 --	- -	1893887
43	139579С	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	44,36568	34825 --	33694 --	- -	1545035
44	144691С	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	576132 --	564009 --	- -	1267
45	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,341	186949 --	182458 --	- -	63750
46	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0414	188515 --	183992 --	- -	7805
47	144734С	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01008	193012 --	188400 --	- -	1946
48	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,23559138	499572 --	488950 --	- -	117695
49	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1116	526730 --	515575 --	- -	58783
50	144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00782	309500 --	302605 --	- -	2420
51	144893С	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	730 --	715 --	- -	1
52	145664С	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	33,18572	1221 --	1196 --	- -	40520
53	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,34	450 --	441 --	- -	153
54	145978С	2113-0209-0301 РСНБ РК	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	8,73	383 --	375 --	-	3344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
55	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0010756	307	300	-	0,33
		2015				-	-	-	
56	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00333324	1588562	1556585	-	5295
		2015				-	-	-	
57	146122С	2113-0405-0101 РСНБ РК	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00308	478922	468705	-	1475
		2015				-	-	-	
58	146125С	2113-0406-0101 РСНБ РК	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00518934	2403190	2355245	-	12471
		2015				-	-	-	
59	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0044031	622485	608925	-	2741
		2015				-	-	-	
60	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	4,8869	5717	5603	-	27938
		2015				-	-	-	
61	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	15,089012	312	297	-	4708
		2015				-	-	-	
62	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0634604	163	159	-	10
		2015				-	-	-	
63	146678С	2113-0702-0401 РСНБ РК	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00671	365792	358112	-	2454
		2015				-	-	-	
64	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,02010189	287565	281926	-	5781
		2015				-	-	-	
65	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	9,621813	320	313	-	3079
		2015				-	-	-	
66	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001076	1863709	1826336	-	20
		2015				-	-	-	
67	147160С	2113-0809-0201 РСНБ РК	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	49,97538	521	510	-	26037
		2015				-	-	-	
68	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	40,779421	652	638	-	26588
		2015				-	-	-	
69	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	61,3122832	4136	4054	-	253588
		2015				-	-	-	
70	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК	Лента К226	100 м	0,0432	1755	1719	-	76
		2015				-	-	-	
71	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11469186	206127	201113	-	23641
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00150584	219552 --	214275 -	- -	331
73	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1836	2807 -	2752 -	- -	515
74	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	146,357794	446 -	437 -	- -	65276
75	147732С	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,072	376 -	367 -	- -	27
76	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04415944	435821 -	425921 -	- -	19246
77	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00006454	609199 -	595900 -	- -	39
78	149385С	2204-0601-0705 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,155672	897944 -	878982 -	- -	139785
79	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	25,5363	563 -	550 -	- -	14377
80	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	759 -	743 -	- -	10
81	149501С	2204-0704-0201 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,38918	766668 -	749929 -	- -	298372
82	157960С	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	175	989 -	968 -	- -	173075
83	157961С	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2006	1124 -	1101 -	- -	2254744
84	157962С	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	395	878 -	859 -	- -	346810
85	157963С	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	459	1448 -	1418 -	- -	664632
86	157964С	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	352	1580 -	1546 -	- -	556160
87	158889С	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ	шт.	8	5422 -	5310 -	- -	43376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			12816-80						
88	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,66	31710 -	31080 -	- -	20929
89	187340С	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	87191 -	85453 -	- -	1046
90	187487С	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	4,09553	5602 -	5475 -	- -	22943
91	187488С	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	4,043195	5829 -	5686 -	- -	23568
92	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,16	537 -	526 -	- -	1697
93	188047С	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	8784 -	8597 -	- -	52704
94	188048С	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	16	14086 -	13788 -	- -	225376
95	188073С	2305-0103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1,068	27136 -	26591 -	- -	28981
96	188081С	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	221,312	3013 -	2944 -	- -	666813
97	188082С	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	311,66	3442 -	3362 -	- -	1072734
98	188110С	2305-0107-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	167,41	2531 -	2471 -	- -	423715
99	188111С	2305-0107-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	833,044	2854 -	2785 -	- -	2377508
100	188162С	2305-0301-0401 РСНБ РК 2015	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	7	30727 -	30080 -	- -	215089
101	188199С	2305-0301-	Зонты прямоугольные из листовой	шт.	1	4135	4031	-	4135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0904 РСНБ РК 2015	стали марки 3П400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм			-	-	-	
102	188204С	2305-0301-0909 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	6	21854	21272	-	131124
						-	-	-	
103	188207С	2305-0301-0912 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	2	6764	6608	-	13528
						-	-	-	
104	188209С	2305-0301-0914 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П500Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	5	11251	10959	-	56255
						-	-	-	
105	188211С	2305-0301-0916 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	1	14178	13816	-	14178
						-	-	-	
106	188221С	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	4,698	3612	3528	-	16969
						-	-	-	
107	188226С	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,38	48099	47120	-	18278
						-	-	-	
108	188227С	2305-0301-1402 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	2,6	38162	37380	-	99221
						-	-	-	
109	188228С	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,2	30371	29746	-	6074
						-	-	-	
110	188230С	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	1,92	21264	20822	-	40827
						-	-	-	
111	188232С	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,44	10617	10398	-	4671
						-	-	-	
112	188233С	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,44	7663	7503	-	3372
						-	-	-	
113	188261С	2305-0301-2110 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	2	7455	7292	-	14910
						-	-	-	
114	242739С	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,36	462	453	-	8482
						-	-	-	
115	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,03672	380	372	-	14
						-	-	-	
116	242957С	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,306	487	478	-	149
						-	-	-	
117	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	122	120	-	366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
118	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	174,84055	176	176	-	30772
		2015				-	-	-	
119	249373С	2204-0201-0102 РСНБ РК	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	6,28	2114	2071	-	13276
		2015				-	-	-	
120	249394С	2204-0201-0603 РСНБ РК	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,013	513	502	-	7
		2015				-	-	-	
121	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	24,2166	654	639	-	15838
		2015				-	-	-	
122	251576С	2304-0101-0303 РСНБ РК	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	20265	19834	-	40530
		2015				-	-	-	
123	252290С	2304-0201-1502 РСНБ РК	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	40438	39619	-	80876
		2015				-	-	-	
124	252292С	2304-0201-1504 РСНБ РК	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	93265	91362	-	186530
		2015				-	-	-	
125	252451С	2304-0501-0221 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	976	956	-	5856
		2015				-	-	-	
126	252452С	2304-0501-0222 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	206	1493	1463	-	307558
		2015				-	-	-	
127	252453С	2304-0501-0223 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	86	2010	1969	-	172860
		2015				-	-	-	
128	252454С	2304-0501-0224 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	2967	2906	-	83076
		2015				-	-	-	
129	252455С	2304-0501-0225 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	38	4020	3937	-	152760
		2015				-	-	-	
130	252456С	2304-0501-0226 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5838	5718	-	11676
		2015				-	-	-	
131	253092С	2304-0902-0502 РСНБ РК	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	194	11211	10989	-	2174934
		2015				-	-	-	
132	253093С	2304-0902-0503 РСНБ РК	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN	шт.	45	12361	12116	-	556245
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005						
133	253094С	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	13434 -	13165 -	- -	67170
134	254406С	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1442 -	1413 -	- -	2884
135	254414С	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	181	182 -	178 -	- -	32942
136	255988С	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	314	9521 -	9334 -	- -	2989594
137	256053С	2304-1009-0611 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	66792 -	65482 -	- -	200376
138	256054С	2304-1009-0612 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	73261 -	71824 -	- -	439566
139	256055С	2304-1009-0613 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	13	79994 -	78424 -	- -	1039922
140	256056С	2304-1009-0614 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	113038 -	110819 -	- -	226076
141	256114С	2304-1010-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры AVTB 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 3,4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3	182968 -	179379 -	- -	548904
142	256115С	2304-1010-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры AVTB 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1, пропускной способностью 5,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7	194841 -	191019 -	- -	1363887
143	259126С	2305-0401-	Вентиляторы канальные для круглых	комплект	1	17092	16751	-	17092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0102 РСНБ РК 2015	воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84			-	-	-	
144	259127С	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	20926	20508	-	20926
145	259128С	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	8	23531	23060	-	188248
146	259130С	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	31283	30653	-	31283
147	261296С	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	523,35	16537	16177	-	8654639
148	261379С	2305-1003-0107 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	4	1725	1685	-	6900
149	261692С	2305-1205-0207 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	89037	87179	-	178074
150	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	80	2177	2134	-	174160
151	262761С	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	61	1682	1647	-	102602
152	266188С	2307-0502-0246 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100, типа Взлет	комплект	1	483818	474330	-	483818
153	277953С	2305-0310-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	3	29256	28591	-	87768
154	277957С	2305-0310-0107 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 630 мм	шт.	2	57510	56244	-	115020
155	277990С	2305-0310-0407 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод, модели УП 3-06 диаметром 630 мм	шт.	1	114539	112115	-	114539
156	278602С	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	93	1002	981	-	93186
157	278603С	2301-1307-	Трубопроводы для отопления и во-	м	343	2042	1999	-	700406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0105 РСНБ РК 2015	доснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм			-	-	-	
158	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	106,5	2365 -	2315 -	- -	251872
159	278605С	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	114,5	2914 -	2852 -	- -	333653
160	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	82	4145 -	4057 -	- -	339890
161	278607С	2301-1307-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	200	4801 -	4702 -	- -	960200
162	278608С	2301-1307-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	4	6452 -	6319 -	- -	25808
163	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0026448	314949 -	308408 -	- -	833
164	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00020867	455696 -	446395 -	- -	95
165	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24845	230520 -	225635 -	- -	57273
166	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,02	1421 -	1392 -	- -	28
167		2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные ОП1,ОП2	м3	1,55	43306 -	41544 -	- -	67124
168		2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Сталь проктаная угловая 50х50х5	т	0,105	327379 -	320594 -	- -	34375
169		2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая	м2	474,6	288 -	282 -	- -	136685
170		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	2742,71	537 -	526 -	- -	1472835
171		2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Прим. Краны шаровые DN 15	шт.	20	9672 -	9482 -	- -	193440
172		2304-0902-0104 РСНБ РК	Прим. Краны шаровые DN 25	шт.	40	11059	10841	-	442360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
173		2304-1001-1504 РСНБ РК	Прим. Клапан обратный КОп	шт.	3	24929	24439	-	74787
		2015				-	-	-	
174		2304-1001-1504 РСНБ РК	Прим. Клапан обратный КОп 160х200	шт.	1	24929	24439	-	24929
		2015				-	-	-	
175		2304-1001-1504 РСНБ РК	Прим. Клапан обратный КОп-01	шт.	1	24929	24439	-	24929
		2015				-	-	-	
176		2304-1001-1504 РСНБ РК	Прим. Клапан обратный КОп-01 200х200	шт.	2	24929	24439	-	49858
		2015				-	-	-	
177		2304-1001-1504 РСНБ РК	Прим. Клапан обратный КОп-02 200х200	шт.	4	24929	24439	-	99716
		2015				-	-	-	
178		2304-1001-1504 РСНБ РК	Прим. Клапан обратный КОп-02 250х250	шт.	1	24929	24439	-	24929
		2015				-	-	-	
179		2304-1001-1504 РСНБ РК	Прим. Клапан обратный КОп-03 200х250	шт.	4	24929	24439	-	99716
		2015				-	-	-	
180		2304-1001-1604 РСНБ РК	Прим. Клапан обратный КОП14	шт.	1	59380	58195	-	59380
		2015				-	-	-	
181		2304-1001-1604 РСНБ РК	Прим.Заслонка воздушная АЗД 190.000-04	шт.	2	59380	58195	-	118760
		2015				-	-	-	
182		2305-0305-0307 РСНБ РК	Прим. Лючки прочистки	шт.	58	4362	4272	-	252996
		2015				-	-	-	
183		2305-0306-0641 РСНБ РК	Прим. Решетки наружные РН 700х800	шт.	3	19462	19077	-	58386
		2015				-	-	-	
184		2305-0306-1702 РСНБ РК	Прим. Решетки приточно-вытяжные 1313Г	шт.	169	564	552	-	95316
		2015				-	-	-	
185		2305-0306-1702 РСНБ РК	Прим. Решетки приточно-вытяжные 1919Г. Установка	шт.	168	564	552	-	94752
		2015				-	-	-	
186		2305-0306-1702 РСНБ РК	Прим. Решетки приточно-вытяжные РВП2. Установка	шт.	9	564	552	-	5076
		2015				-	-	-	
187		2305-0306-1703 РСНБ РК	Прим. Решетки приточно-вытяжные 222РРП	шт.	2	761	745	-	1522
		2015				-	-	-	
188		2305-0306-1703 РСНБ РК	Прим. Решетки приточно-вытяжные РВП2	шт.	20	761	745	-	15220
		2015				-	-	-	
189		2305-0306-2269 РСНБ РК	Прим. Решетки алюминиевые 600х600 4АПН/RAD	шт.	6	28423	27850	-	170538
		2015				-	-	-	
190		2305-0310-	Прим. Узлы прохода с клапаном, без	шт.	2	55057	53901	-	110114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0401 РСНБ РК 2015	кольца, с площадкой под электроп-ривод, модели УП 7-11 диаметром 200 мм			-	-	-	
191		2305-0310-0404 РСНБ РК 2015	Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электроп-ривод, модели УП 7-14 диаметром 400 мм	шт.	2	91448 -	89523 -	- -	182896
192		2305-0310-0409 РСНБ РК 2015	Прим. Узлы прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электроп-ривод, модели УП 7-19 диаметром 800 мм	шт.	1	123345 -	120739 -	- -	123345
193		2305-0310-0501 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном, с ко-льцом, с площадкой под электропри-вод, модели УП 3-11-14 диаметром 200 мм	шт.	2	57845 -	56620 -	- -	115690
194		2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-150Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	9	20926 -	20508 -	- -	188334
195		СТТОО"КЕЛЕТ"	Настенный вентилятор Woks200	комплект	2	25250 -	- -	- -	50500
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	43086934
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
196		ТОО"ВентЦентр "	AIRNED-M6/P/K1 4x15	комплект	1	1381004,46 -	1381004,46 -	- -	1381004
197		ТОО"ВентЦентр "	AIRNED-M6/P/K1 4x30	комплект	1	2421983,93 -	2421983,93 -	- -	2421984
198		ТОО"ВентЦентр "	Вентиляторная установка VR100-50/63,4D	комплект	2	757876,79 -	757876,79 -	- -	1515754
199		ТОО"ВентЦентр "	Вентиляторная установка VR60-35/31,4D	комплект	2	389262,5 -	389262,5 -	- -	778525
200		ТОО"ВентЦентр "	Вентиляторная установка VR80-50/40,4D	комплект	3	614386,61 -	614386,61 -	- -	1843160
201		ТОО"ВентЦентр "	Вентиляторная установка VR90-50/45,4D	комплект	1	663770,54 -	663770,54 -	- -	663771
202		ТОО"ВентЦентр "	Воздушно-тепловая завеса WING-200EH 13кВт	шт	3	262403,99 -	262403,99 -	- -	787212
203		ТОО"ВентЦентр "	Приточная установка П1	комплект	1	1698408,93 -	1698408,93 -	- -	1698409
204		ТОО"ВентЦентр	Приточная установка П2	комплект	1	1696232,14	1696232,14	-	1696232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"							
205		ТОО"ВентЦентр Приточная установка П3 "	комплект		1	- 1572211,61	- 1572211,61	- -	1572212
206		ТОО"ВентЦентр Приточная установка П4 "	комплект		1	- 1764408,04	- 1764408,04	- -	1764408
207		ТОО"ВентЦентр Приточная установка П5 "	комплект		1	- 1756431,25	- 1756431,25	- -	1756431
208		ТОО"ВентЦентр Приточная установка П6 "	комплект		1	- 1674475	- 1674475	- -	1674475
209		ТОО"ВентЦентр Приточная установка П7 "	комплект		1	- 1572211,61	- 1572211,61	- -	1572212
210		ТОО"ВентЦентр Приточная установка П8 "	комплект		1	- 1674475	- 1674475	- -	1674475
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге			-	-	- --	22800263

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО(Без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Школа

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6

НА Электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: Заказ 56
ТОО"Семстройпроект"ЭМ1-115,ЭМ.С1-2
3

Сметная стоимость 82554,182 тыс.тенге
Сметная заработная плата 13402,191 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 9,885 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квт. 2019 г.

Строительный объём 1200 мест
Показатель единичной стоимости 68795,15 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2.1Щиток осветительный навесной на 20 модулей ПР-8-РУ-1204 9шт(1ЩО--4ЩО,10ЩО--12ЩО,14ЩО,15ЩО)											
1.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	9	4368,22	1399,13	39314	12592	856	22121			66350
					2874	539,75	25866	4858	--	4915			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015 прим.	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350 х95	шт.	9	2942	--	26478	--	26478	--			28596
					--	--	--	--	--	2118			
		СП - 8%											
3.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене	шт.	9	5017,62	116,09	45159	1045	19580	17882			68084
					2726	33,61	24534	302	--	5043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	или колонне НР - 72%; СП - 8%									
4.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	9	1482 ---	-- --	13338 ---	-- --	13338 ---	-- 1067	14405
5.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	99	2801,49 1363	19,94 --	277347 134937	1974 --	140436 --	97155 29960	404462
6.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	90	428 ---	-- --	38520 ---	-- --	38520 ---	-- 3082	41602
7.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	9	3793 ---	-- --	34137 ---	-- --	34137 ---	-- 2731	36868
		2.2Щиток осветительный навесной на 25 модулей ПР-8-РУ-1204 4шт(5ЩО,6ЩО,9ЩО,13ЩО) _____									
8.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	4368,22 2874	1399,13 539,75	17473 11496	5597 2159	380 --	9832 2184	29489
9.	2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015 прим.	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350 х95 СП - 8%	шт.	4	2942 ---	-- --	11768 ---	-- --	11768 ---	-- 941	12709
10.	1308-0303	-Автомат одно-, двух-,	шт.	4	5017,62	116,09	20070	464	8702	7948	30260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне			2726	33,61	10904	134	--	2241	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1482	--	5928	--	5928	--	6402
					--	--	--	--	--	474	
		СП - 8%									
12.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	64	2801,49	19,94	179295	1276	90787	62807	261470
					1363	--	87232	--	--	19368	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	428	--	25680	--	25680	--	27734
					--	--	--	--	--	2054	
		СП - 8%									
14.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793	--	15172	--	15172	--	16386
					--	--	--	--	--	1214	
		СП - 8%									
		2.3Щиток осветительный навесной на 25 модулей ПР-8-РУ-1204 2шт(7ЩО,8ЩО)									
15.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4368,22	1399,13	8736	2798	190	4916	14744
					2874	539,75	5748	1080	--	1092	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350 х95	шт.	2	2942	--	5884	--	5884	--	6355
					--	--	--	--	--	471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	СП - 8%									
17.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5017,62 / 2726	116,09 / 33,61	10035 / 5452	232 / 67	4351 / --	3974 / 1121	15130
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	2307-0204 -0749 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1482 / --	-- / --	2964 / --	-- / --	2964 / --	-- / 237	3201
		СП - 8%									
19.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	2801,49 / 1363	19,94 / --	100854 / 49068	718 / --	51068 / --	35329 / 10895	147077
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	34	428 / --	-- / --	14552 / --	-- / --	14552 / --	-- / 1164	15716
		СП - 8%									
21.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793 / --	-- / --	7586 / --	-- / --	7586 / --	-- / 607	8193
		СП - 8%									
22.	1308-0305 -0905 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	6	6206,35 / 4311	191,7 / 67,22	37238 / 25866	1150 / 403	10222 / --	18914 / 4492	60644
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	2307-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р	шт.	6	11552 / --	-- / --	69312 / --	-- / --	69312 / --	-- / 5545	74857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51778-2001 СП - 8%									
24.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	404	2528,85 --- 1422,63	903,29 --- 581,07	1021656 --- 574743	364929 --- 234751	81984 --- --	582835 --- 128359	1732851
25.	1308-0305 -0403 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	942	3555,22 --- 2098,02	1254,26 --- 795,84	3349014 --- 1976335	1181517 --- 749685	191162 --- --	1962735 --- 424940	5736688
26.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	254	1925,84 --- 1092,12	630,79 --- 416,87	489163 --- 277398	160220 --- 105884	51545 --- --	275963 --- 61210	826337
27.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/S 236 СП - 8%	шт	145	17606,25 --- --	-- --- --	2552906 --- --	-- --- --	2552906 --- --	-- --- 204233	2757139
28.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО ТД"Электроцентр"	-Светильник люминисцентный OPL/S 436 СП - 8%	шт	552	35750,89 --- --	-- --- --	19734493 --- --	-- --- --	19734493 --- --	-- --- 1578759	21313252
29.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО ТД"Электроцентр"	-Светильник люминисцентный OPL/S 418 СП - 8%	шт	352	16942,86 --- --	-- --- --	5963886 --- --	-- --- --	5963886 --- --	-- --- 477111	6440997
30.	2307-0102 -1504 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 01-2х36 СП - 8%	шт.	46	6812 --- --	-- --- --	313352 --- --	-- --- --	313352 --- --	-- --- 25068	338420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	2307-0102 -1502 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 01-1х36 СП - 8%	шт.	13	6150 -- -- -- -- -- 6396	-- -- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала ГОСТ 17677-82 СП - 8%									
38.	2307-0102 -1801 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	6	10481 ---	-- --	62886 ---	-- --	62886 ---	-- 5031	67917
39.	2307-0102 -1332 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-2х18-012 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	47	2752 ---	-- --	129344 ---	-- --	129344 ---	-- 10348	139692
40.	1308-0305 -0417 РСНБ РК 2015	-Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на закладных деталях в подвесных потолках НР - 72%; СП - 8%	шт.	65	3388,18 2356,68	1026,8 712,16	220232 153184	66742 46290	306 --	143622 29108	392961
41.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/R 418 СП - 8%	шт	55	14459,82 ---	-- --	795290 ---	-- --	795290 ---	-- 63623	858913
42.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный OPL/R 436 СП - 8%	шт	10	36176,79 ---	-- --	361768 ---	-- --	361768 ---	-- 28941	390709
43.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	208	1992,5 1077,75	785,52 536,7	414439 224172	163389 111634	26878 --	241780 52498	708717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
44.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный модели CD 218, СП - 8%	шт	46	23027,68	--	1059273	--	1059273	--	1144015
					--	--	--	--	--	84742	
45.	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82(LUNA 60 30 01) СП - 8%	шт.	27	2598	--	70146	--	70146	--	75758
					--	--	--	--	--	5612	
46.	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	10	559	--	5590	--	5590	--	6037
					--	--	--	--	--	447	
47.	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	125	2200	--	275000	--	275000	--	297000
					--	--	--	--	--	22000	
48.	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	144	1389,61	140,71	200103	20263	10159	126073	352270
					1178,34	37,64	169681	5421	--	26094	
49.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS 2211-8 СП - 8%	шт	73	18405,36	--	1343591	--	1343591	--	1451078
					--	--	--	--	--	107487	
50.	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	-Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	60	21171	--	1270260	--	1270260	--	1371881
					--	--	--	--	--	101621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
51.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТОО"КазСветGroup"	-Светильник люминисцентный аварийного освещения модели ANTARES 4221-4 LED	шт	11	28641,07	--	315052	--	315052	--	340256
					--	--	--	--	--	25204	
		СП - 8%									
52.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство дистанионного упрвления аварийным освещением .Установка на стене	шт.	8	12392,57	1029	99141	8232	67917	18490	127041
					2874	336,1	22992	2689	--	9410	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТОО"КазСветGroup"	-Устройство дистанционного управления аврийным освещением с аккумуляторной батареей TELEMANDO	шт	8	39733,04	--	317864	--	317864	--	343293
					--	--	--	--	--	25429	
		СП - 8%									
54.	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД18	шт.	5080	315	--	1600200	--	1600200	--	1728216
					--	--	--	--	--	128016	
		СП - 8%									
55.	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛДЦ-36	шт.	28	315	--	8820	--	8820	--	9526
					--	--	--	--	--	706	
		СП - 8%									
56.	2307-0202-0604 РСНБ РК 2015 прим.	-стартер для люминисцентной лампы 80С-220	шт.	225	44	--	9900	--	9900	--	10692
					--	--	--	--	--	792	
		СП - 8%									
57.	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	70	646	--	45220	--	45220	--	48838
					--	--	--	--	--	3618	
		СП - 8%									
58.				82	637	--	52234	--	52234	--	56413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0104 -0403 РСНБ РК 2015 прим.	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 13W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4179	
		СП - 8%									
59.				10	642	--	6420	--	6420	--	6934
	2307-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	514	
		СП - 8%									
60.				92	637	--	58604	--	58604	--	63292
	2307-0104 -0403 РСНБ РК 2015 прим.	-Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ 2G 11 18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь 2G 11	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4688	
		СП - 8%									
61.				7	1640,56	185,56	11484	1299	126	7581	20590
	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1437	67,22	10059	471	--	1525	
		НР - 72%; СП - 8%									
62.				7	10354	--	72478	--	72478	--	78276
	2307-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5798	
		СП - 8%									
63.				2	637	--	1274	--	1274	--	1376
	2307-0104 -0403 РСНБ РК 2015 прим.	-Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ SP-12.36В, напряжение электрической сети 220 В, мощность 12 Вт, цоколь E27	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	102	
		СП - 8%									
64.				2	3286	--	6572	--	6572	--	7098
	2307-0101	-Светильник переносной	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2202 РСНБ РК 2015	для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м			--	--	--	--	--	526	
		СП - 8%									
65.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	80	515,41	3,65	41233	292	1855	28220	75008
					488,58	1,34	39086	108	--	5556	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015 прим.	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РШ-30)	шт.	80	419	--	33520	--	33520	--	36202
					--	--	--	--	--	2682	
		СП - 8%									
67.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1135,09	17,92	2270	36	280	1413	3978
					977,16	4,03	1954	8	--	295	
		НР - 72%; СП - 8%									
68.	2307-0220 -0505 РСНБ РК 2015 прим.	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, , степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(брызгозащищенная)	шт.	2	240	--	480	--	480	--	518
					--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
69.	2307-0202 -0302	-Коробки для установки выключателей У996 У2	шт.	5	1691	--	8455	--	8455	--	9131
					--	--	--	--	--	676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8%									
70.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	445	433,32	3,65	192829	1626	5758	133951	352923
					416,73	1,34	185445	598	--	26142	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)	шт.	280	303	--	84840	--	84840	--	91627
					--	--	--	--	--	6787	
		СП - 8%									
72.	2307-0218 -1504 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220)	шт.	165	369	--	60885	--	60885	--	65756
					--	--	--	--	--	4871	
		СП - 8%									
73.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	90	1137,31	16,1	102358	1449	12965	63538	179167
					977,16	3,36	87944	302	--	13272	
		НР - 72%; СП - 8%									
74.	2307-0218 -1603 РСНБ РК 2015 прим	-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели РА 10-214,	шт.	90	237	--	21330	--	21330	--	23036
					--	--	--	--	--	1706	
		СП - 8%									
75.	1308-0305	-Переключатель на два	шт.	22	433,32	3,65	9533	80	285	6622	17448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 прим.	направления. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%			416,73	1,34	9168	30	--	1292	
76.	2307-0218 -1802 РСНБ РК 2015 прим.	-Переключатель на два направления для скрытой установки СП - 8%	шт.	22	960 ---	-- --	21120 ---	-- --	21120 ---	-- 1690	22810
77.	2307-0202 -0603 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48 СП - 8%	шт.	635	64 ---	-- --	40640 ---	-- --	40640 ---	-- 3251	43891
78.	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки ответвительные У194 СП - 8%	шт.	4000	76 ---	-- --	304000 ---	-- --	304000 ---	-- 24320	328320
79.	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 СП - 8%	шт.	1500	39 ---	-- --	58500 ---	-- --	58500 ---	-- 4680	63180
80.	2307-0202 -0107 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробка соединительная для прокладки в водопроводных трубах(КТ-1У3,5) СП - 8%	шт	12	2311 ---	-- --	27732 ---	-- --	27732 ---	-- 2219	29951
81.	2307-0202 -0712 РСНБ РК 2015 прим.	-Зажим соединительный изолирующий СИЗ 1(3)(для эвакуационного освещения) СП - 8%	шт.	500	13 ---	-- --	6500 ---	-- --	6500 ---	-- 520	7020
82.	2306-0128 -0501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,612	273246 ---	-- --	167227 ---	-- --	167227 ---	-- 13378	180605
83.	2306-0128 -0302	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ	км	16,524	168503 ---	-- --	2784344 ---	-- --	2784344 ---	-- 222747	3007091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	16442-80 СП - 8%									
84.	2306-0128 -0304 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,53	260494 ---	-- --	398556 ---	-- --	398556 ---	-- 31884	430440
85.	2306-0128 -0203 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	2,856	114760 ---	-- --	327755 ---	-- --	327755 ---	-- 26220	353975
86.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	20900	430,63 294,8	14,92 3,7	9000099 6161320	311855 77269	2526924 --	4491784 1079351	14571234
87.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	21318	32 ---	-- --	682176 ---	-- --	682176 ---	-- 54574	736750
88.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	200	463,09 348,4	53,62 15,8	92618 69680	10723 3159	12215 --	52444 11605	156668
89.	2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	206	224 ---	-- --	46144 ---	-- --	46144 ---	-- 3692	49836
90.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание в	м	21100	101,82 80,4	1,83 0,67	2148319 1696440	38550 14183	413329 --	1231649 270397	3650365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								82554181
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				12040705				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				2359048				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					1361486			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				52389729				
Накладные расходы			Тенге				9649578				
Сметная прибыль			Тенге				6115121				

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э239380'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''1200'мест*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО(Без наружных инженерных сетей)'56-2018'2-1'Школа''2'2-1-6'Электроосвещение'Заказ 56 ТОО"Семстройпроект"ЭМ1-115,ЭМ.С1-23''в текущих ценах на 2 квт. 2019 г.*
3 П22.1Щиток осветительный навесной на 20 модулей ПР-8-РУ-1204 9шт(1ЩО--4ЩО,10ЩО--12ЩО,14ЩО,15ЩО)*
4 П2_____*
5 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'9''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
6 С123-070201-0119 прим.'9''Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350х95'шт.*
7 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'9''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
8 С123-070204-0748'9''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
9 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'10.9+9''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
10 С123-070204-0713'10.9''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
11 С123-070204-0301'9''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
12 П22.2Щиток осветительный навесной на 25 модулей ПР-8-РУ-1204 4шт(5ЩО,6ЩО,9ЩО,13ЩО)*
13 П2_____*
14 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'4''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
15 С123-070201-0119 прим.'4''Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350х95'шт.*
16 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
17 С123-070204-0748'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
18 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'15.4+4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
19 С123-070204-0713'15.4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
20 С123-070204-0301'4''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
21 П22.3Щиток осветительный навесной на 25 модулей ПР-8-РУ-1204 2шт(7ЩО,8ЩО)*
22 П2_____*
23 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'2''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
24 С123-070201-0119 прим.'2''Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350х95'шт.*
25 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
26 С123-070204-0749'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
27 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'17.2+2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
28 С123-070204-0713'17.2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
29 С123-070204-0301'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
30 П2_____*
31 Ц13-080305-0905(РС249432РС249439)'6''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции'шт.*
32 С123-070201-0701'6''Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
33 Ц13-080305-0402'145+46+85+120+2+6''Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях'шт.*
34 Ц13-080305-0403'552+352+38''Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях'шт.*
35 Ц13-080305-0401'13+120+74+47''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
36 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'145'19719:1,12'Светильник люминисцентный OPL/S 236'шт*
37 СТЦеновое предложение ТОО ТД"Электроцентр"(=13)'552'40041:1,12'Светильник люминисцентный OPL/S 436'шт*
38 СТЦеновое предложение ТОО ТД"Электроцентр"(=13)'352'18976:1,12'Светильник люминисцентный OPL/S 418'шт*
39 С123-070102-1504 прим.'46''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 01-2х36'шт.*
40 С123-070102-1502 прим.'13''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 01-1х36'шт.*
41 С123-070102-1328 прим.'120''Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82(для освещения школьной доски ЛПО 72 1х36 Школьник)'шт.*
42 СТпрайс-лист ТОО ТОО"КазСветGroup"(=13)'85'25185:1,12'Светильник люминисцентный ALS.OPL/S 236'шт*
43 СТпрайс-лист ТОО ТОО"КазСветGroup"(=13)'74'24931:1,12'Светильник люминисцентный ALS.OPL/S 136'шт*
44 СТпрайс-лист ТОО ТОО"КазСветGroup"(=13)'38'18976:1,12'Светильник люминисцентный PRB/S 436'шт*

45 СТпрайс-лист ТОО ТОО"КазСветGroup"(=13)'120'19582:1,12 'Светильник люминисцентный PRS/S 236 SPORT'шт*
46 С123-070102-1701'2''Светильники прикроватный с рассеив ателем из опалового полимерного материала, с линей ной люминесцентной лампой, крепление на поверхност ь стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20 , мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выкл ючателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала Г ОСТ 17677-82'шт.*
47 С123-070102-1801'6''Светильники для люминесцентных лам п, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82'шт.*
48 С123-070102-1332'47''Светильники для люминесцентных ла мп, тип ЛПО 01-2х18-012 ГОСТ 17677-82'шт.*
49 Ц13-080305-0417'55+10''Светильник количество ламп в св етильнике до 4. Установка на закладных деталях в п одвесных потолках'шт.*
50 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'55'16195: 1,12'Светильник люминисцентный OPL/R 418'шт*
51 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'10'40518: 1,12'Светильник люминисцентный OPL/R 436'шт*
52 Ц13-080305-0306'46+27+10+125''Светильник потолочный ил и настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами и ли болтами'шт.*
53 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'46'25791: 1,12'Светильник люминисцентный модели CD 218,'шт*
54 С123-070101-0303 прим.'27''Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82(LUNA 60 30 01)'шт. *
55 С123-070102-1207'10''Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцен тными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-0 02, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты I Р65 ГОСТ 17677-82'шт.*
56 С123-070101-0324'125''Светильники потолочные, тип НПП0 3-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
57 Ц13-080305-0310'66+7+60+11''Указатели световые настенн ые. Монтаж оборудования'шт.*
58 СТпрайс-лист ТОО ТОО"КазСветGroup"(=13)'66+7'20614:1,1 2'Светильник люминисцентный аварийного освещения м одели MARS 2211-8'шт*
59 С123-070101-2501'60''Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 'шт.*
60 СТпрайс-лист ТОО ТОО"КазСветGroup"(=13)'11'32078:1,12' Светильник люминисцентный аварийного освещения мод ели ANTARES 4221-4 LED'шт*
61 Ц13-080304-0203(РС249432) прим.'8''Устройство дистанио нного упрвления аварийным освещением .Установка н а стене'шт.*
62 СТпрайс-лист ТОО ТОО"КазСветGroup"(=13)'8'44501:1,12'У стройство дистанционного управления аврийным освещ ением с аккумуляторной батареей TELEMANDO'шт*
63 С123-070104-0201 прим.'3400+1680''Лампы ртутные низког о давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД18'шт.*
64 С123-070104-0201 прим.'28''Лампы ртутные низкого давле ния ГОСТ 6825-74 тип ЛДЦ-36'шт.*
65 С123-070202-0604 прим.'225''стартер для люминисцентной лампы 80С-220'шт.*
66 С123-070104-0404'70''Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической с ети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27'шт.*
67 С123-070104-0403 прим.'82''Лампы компактные люминесцен тные, модели DULUX EL LL 13W, напряжение электриче ской сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27'шт.*
68 С123-070104-0405'10''Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27'шт.*
69 С123-070104-0403 прим.'92''Лампы компактные люминесцен тные, модели КЛЛ 2G 11 18W, напряжение электрическ ой сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь 2G 11'шт.*
70 Ц13-080305-1301(РС249432)'7''Ящик с понижающим трансфо рматором. Монтаж оборудования'шт.*
71 С123-070203-0602'7''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93'шт.*
72 С123-070104-0403 прим.'2''Лампы компактные люминесцент ные, модели КЛЛ SP-12.36В, напряжение электрическо й сети 220 В, мощность 12 Вт, цоколь Е27'шт.*
73 С123-070101-2202'2''Светильник переносной для освещени я рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), т ип РВО-42У2, длина кабеля 12 м'шт.*
74 Ц13-080305-0109(РС249432РС249439)(РС242969)'80''Розетк а штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
75 С123-070220-0504 прим.'80''Розетка штепсельная одномес тная для скрытой установки с заземляющими контакта ми, с защитными шторками, номинальное напряжение д о 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РШ-30)'шт.*
76 Ц13-080305-0110(РС125883РС279801)'2''Розетка штепсельн ая полугерметическая и герметическая. Монтаж обору дования'шт.*
77 С123-070220-0505 прим.'2''Розетка штепсельная одномест ная для открытой установки без заземляющих контакт ов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, , степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(брызгозащищенная) 'шт.*
78 С123-070202-0302 прим.'5''Коробки для установки выключ ателей У996 У2'шт.*
79 Ц13-080305-0102'280+165''Выключатель одноклавишный уто пленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
80 С123-070218-1501 прим.'280''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В , номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты I Р20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)'шт.*
81 С123-070218-1504 прим.'165''Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напря жение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, ст епень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/22 0)'шт.*

82 Ц13-080305-0103(РС125883РС279801)'90''Выключатель полу
герметический и герметический. Монтаж оборудования
'шт.*
83 С123-070218-1603 прим'90''Выключатель одноклавишный бр
ызгозащищенный для открытой установки, модели РА 1
0-214, 'шт.*
84 Ц13-080305-0102 прим.'22''Переключатель на два направл
ения. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
85 С123-070218-1802 прим.'22''Переключатель на два направ
ления для скрытой установки'шт.*
86 С123-070202-0603 прим.'635''Коробки пластмассовые для
встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48
'шт.*
87 С123-070202-0702 прим.'4000''Коробки ответвительные У1
94'шт.*
88 С123-070202-1401'1500''Коробки ответвительные стальные
с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, ти
п У197 УХЛ3'шт.*
89 С123-070202-0107 прим.'12''Коробка соединительная для
прокладки в водопроводных трубах(КТ-1У3,5)'шт*
90 С123-070202-0712 прим.'500''Зажим соединительный изоли
рующий СИЗ 1(3)(для эвакуационного освещения)'шт.*
91 С123-060128-0501'600.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х1
,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
92 С123-060128-0302'16200.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 3
х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
93 С123-060128-0304'1500.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 3х
2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
94 С123-060128-0203'2800.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 2х
1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
95 Ц13-080206-1901'20900''Труба винипластовая диаметром д
о 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,
по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
96 С123-010504-0102(=13)'20900.1,02''Трубы гибкие гофриро
ванные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
97 Ц13-080206-1701(РС249432РС249439)'200''Труба стальная
диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным кон
струкциям, по стенам с креплением скобами'м*
98 С123-010201-0107'200.1,03''Трубы стальные электросварн
ые прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОС
Т 10705-80'м*
99 Ц13-080206-2202(РС249432РС249439) прим.'600+16200+1500
+2800''Кабель одножильный или многожильный в общей
оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание
в проложенные трубы и металлические рукава'м*
100 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-6

Составлена в текущих ценах на 2 квт. 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8790,19	1369,79	-	-	12040705
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	1094,7706	1243,63	-	-	(1361486)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	12040705
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	63,628	11	-	-	700
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,3	2873	-	-	9481
						-	-	-	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	88,9913	5406	-	-	481087
						-	-	-	
6	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,3	96	-	-	317
						-	-	-	
7	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	913,488	1553	-	-	1418647
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	663,2628	150	-	-	99489
						-	-	-	
9	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	88,9913	3729	-	-	331849
						-	-	-	
10	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	3	24	-	-	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК	Перфоратор электрический	маш.-ч	1023,92	17	-	-	17407
		2015				-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1361486,06	2359048
			Строительные материалы и конструкции						
12	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	443,1	379	372	-	167935
		2015	качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
13	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до	т	0,349	557966	553447	-	194730
		2015	0,1 т ГОСТ 23118-2012			-	-	-	
14	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК	Клей марки БМК-5к	кг	41,8	234	229	-	9781
		2015				-	-	-	
15	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0676305	22237	20703	-	1504
		2015				-	-	-	
16	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0242516	499572	488950	-	12115
		2015				-	-	-	
17	145001С	2113-0204-0201 РСНБ РК	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0063648	712225	697434	-	4533
		2015				-	-	-	
18	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	3073,1192	192	188	-	590039
		2015				-	-	-	
19	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	19,5236	450	441	-	8786
		2015				-	-	-	
20	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК	Вазелин технический	кг	1,329	856	838	-	1138
		2015				-	-	-	
21	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,259	304	297	-	79
		2015				-	-	-	
22	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,229	1075	1053	-	246
		2015				-	-	-	
23	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,	кг	38,3402	652	638	-	24998
		2015	шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм			-	-	-	
24	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК	Лента К226	100 м	0,065	1755	1719	-	114
		2015				-	-	-	
25	147246С	2113-0812-	Патроны для пристрелки	10 шт.	3073,1192	284	278	-	872766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0102 РСНБ РК 2015				-	-	-	
26	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,22074208	234319	228752	-	51724
						-	-	-	
27	147529С	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	3264	94	92	-	306816
						-	-	-	
28	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	8,62	2807	2752	-	24196
						-	-	-	
29	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,06	5164	5062	-	310
						-	-	-	
30	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	45,544	374	365	-	17033
						-	-	-	
31	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,1266	76292	73970	-	9659
						-	-	-	
32	150530С	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	206	224	219	-	46144
						-	-	-	
33	154779С	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	21318	32	31	-	682176
						-	-	-	
34	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	376,2	1527	1496	-	574457
						-	-	-	
35	190586С	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,856	114760	112421	-	327755
						-	-	-	
36	190613С	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	16,524	168503	165083	-	2784344
						-	-	-	
37	190615С	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,53	260494	255214	-	398556
						-	-	-	
38	190707С	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,612	273246	267704	-	167227
						-	-	-	
39	237217С	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,06336	115510	113198	-	7319
						-	-	-	
40	238444С	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	1055	33	33	-	34815
						-	-	-	
41	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1408,5	227	223	-	319730
						-	-	-	
42	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	6894,14	12	12	-	82730
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	242695С	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,16	8169 -	8009 -	- -	1307
44	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	69,8932	4267 -	4128 -	- -	298234
45	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	168,8	121 -	119 -	- -	20425
46	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	211,04	159 -	155 -	- -	33555
47	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,03445	380 -	372 -	- -	13
48	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	236	122 -	120 -	- -	28792
49	249081С	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	1,3	1664 -	1630 -	- -	2163
50	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	14,949	1085 -	1062 -	- -	16220
51	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,964	1260 -	1234 -	- -	7515
52	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,404	190 -	185 -	- -	267
53	263699С	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	125	2200 -	2152 -	- -	275000
54	264075С	2307-0102-1332 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-2х18-012 ГОСТ 17677-82	шт.	47	2752 -	2697 -	- -	129344
55	264409С	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	11552 -	11322 -	- -	69312
56	264671С	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7	10354 -	10144 -	- -	72478
57	264686С	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	3793 -	3718 -	- -	56895
58	264811С	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	184	428 -	418 -	- -	78752
59	264846С	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	1482 -	1452 -	- -	19266
60	264847С	2307-0204-0749 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С	шт.	2	1482	1452	-	2964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ГОСТ Р 51327.1-2010			-	-	-	
61	271402С	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10	559	547	-	5590
62	274061С	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	60	21171	20755	-	1270260
63	274065С	2307-0102-1701 РСНБ РК 2015	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала ГОСТ 17677-82	шт.	2	42702	41861	-	85404
64	274066С	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	6	10481	10270	-	62886
65	274069С	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	70	646	633	-	45220
66	274070С	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	10	642	629	-	6420
67	274102С	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1500	39	37	-	58500
68	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01288	327379	320594	-	4217
69		2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82(LUNA 60 30 01)	шт.	27	2598	2543	-	70146
70		2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	2	3286	3221	-	6572
71		2307-0102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82(для освещения школьной доски ЛПО 72 1х36 Школьник)	шт.	120	3464	3393	-	415680
72		2307-0102-	Светильники для люминесцентных	шт.	13	6150	6026	-	79950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1502 РСНБ РК 2015	ламп, тип ЛПП 01-1х36			-	-	-	
73		2307-0102-1504 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 01-2х36	шт.	46	6812 -	6673 -	- -	313352
74		2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД18	шт.	5080	315 -	309 -	- -	1600200
75		2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛДЦ-36	шт.	28	315 -	309 -	- -	8820
76		2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 13W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	82	637 -	625 -	- -	52234
77		2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ 2G 11 18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь 2G 11	шт.	92	637 -	625 -	- -	58604
78		2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ SP-12.36В, напряжение электрической сети 220 В, мощность 12 Вт, цоколь Е27	шт.	2	637 -	625 -	- -	1274
79		2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350х95	шт.	15	2942 -	2883 -	- -	44130
80		2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная для прокладки в водопроводных трубах(КТ-1У3,5)	шт	12	2311 -	2266 -	- -	27732
81		2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей У996 У2	шт.	5	1691 -	1658 -	- -	8455
82		2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	635	64 -	63 -	- -	40640
83		2307-0202-0604 РСНБ РК 2015	стартер для люминисцентной лампы 80С-220	шт.	225	44 -	43 -	- -	9900
84		2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У194	шт.	4000	76 -	75 -	- -	304000
85		2307-0202-0712 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолирующий СИЗ 1(3)(для эвакуационного освещения)	шт.	500	13 -	13 -	- -	6500
86		2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)	шт.	280	303 -	297 -	- -	84840
87		2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень	шт.	165	369 -	361 -	- -	60885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220)						
88		2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели РА 10-214,	шт.	90	237 --	232 -	- -	21330
89		2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Переключатель на два направления для скрытой установки	шт.	22	960 --	941 -	- -	21120
90		2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РШ-30)	шт.	80	419 --	411 -	- -	33520
91		2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, , степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(брызгозащищенная)	шт.	2	240 --	235 -	- -	480
92		СТЦЕНОВОЕ	Светильник люминисцентный OPL/S 41	шт	352	16942,86 --	- -	- -	5963886
93		СТЦЕНОВОЕ	Светильник люминисцентный OPL/S 43	шт	552	35750,89 --	- -	- -	19734493
94		СТЦЕНОВОЕ	Светильник люминисцентный OPL/R 41	шт	55	14459,82 --	- -	- -	795290
95		СТЦЕНОВОЕ	Светильник люминисцентный OPL/R 43	шт	10	36176,79 --	- -	- -	361768
96		СТЦЕНОВОЕ	Светильник люминисцентный OPL/S 23	шт	145	17606,25 --	- -	- -	2552906
97		СТЦЕНОВОЕ	Светильник люминисцентный модели CD 218,	шт	46	23027,68 --	- -	- -	1059273
98		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ALS.OPL/S 136	шт	74	22259,82 --	- -	- -	1647227
99		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный ALS.OPL/S 236	шт	85	22486,61 --	- -	- -	1911362
100		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный PRS/S 236 SPORT	шт	120	17483,93 --	- -	- -	2098071
101		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный PRB/S 43	шт	38	16942,86 --	- -	- -	643829
102		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный аварий-	шт	11	28641,07	-	-	315052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ного освещения модели ANTARES 4221-4 LED						
103		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS 2211-8	шт	73	- 18405,36	- -	- -	1343591
104		СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство дистанционного управления аврийным освещением с аккумуляторной батареей TELEMANDO	шт	8	- 39733,04	- -	- -	317864
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	- --	52389727

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО(Без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Школа

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7

НА Силовое электрооборудование

ОСНОВАНИЕ: Заказ 56
ТОО"Семстройпроект"ЭМ1-115,ЭМ.С1-2
3

Сметная стоимость 26196,553 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5438,055 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,004 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кварт. 2019 г.

Строительный объём 1200 мест
Показатель единичной стоимости 21830,46 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		1.1 Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 в соответствии с опросным листом лист ЭЛ-114										
1.	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	3	26542,85	3901,35	79629	11704	50681	15392		102622
					5748	1378,01	17244	4134	--	7602		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	5108-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400	шт.	1	193189	--	193189	--	--	--		193189
					--	--	--	--	193189	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А ГОСТ 30011.1-2012									
3.	2307-0501 -1012 РСНБ РК 2015 прим.	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа СЭТ4-1/1 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	2	14821	--	29642	--	29642	--	32013
					--	--	--	--	--	2371	
		СП - 8%									
4.	5108-0401 -0705 РСНБ РК 2015 прим.	-Шкаф силовой на 8 групп предохранителей ШР11-73505-22У3	шт.	2	86330	--	172660	--	--	--	172660
					--	--	--	--	172660	--	
		1.2 Вводно-распределительное устройство ВРУ-2 в соответствии с опросным листом лист ЭЛ-114									
5.	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	3	26542,85	3901,35	79629	11704	50681	15392	102622
					5748	1378,01	17244	4134	--	7602	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	5108-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193189	--	193189	--	--	--	193189
					--	--	--	--	193189	--	
7.	2307-0501 -1012 РСНБ РК 2015 прим.	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа СЭТ4-1/1 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	2	14821	--	29642	--	29642	--	32013
					--	--	--	--	--	2371	
		СП - 8%									
8.	5108-0401 -0705 РСНБ РК 2015 прим.	-Шкаф силовой на 8 групп предохранителей ШР11-73505-22У3	шт.	2	86330	--	172660	--	--	--	172660
					--	--	--	--	172660	--	
		1.3 Вводно-распределительное устройство ВРУ-3 в									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		соответствии с опросным листом лист ЭЛ-115									
9.	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	26542,85	3901,35	26543	3901	16894	5131	34207
					5748	1378,01	5748	1378	--	2534	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	5108-0401 -0401 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127	--	231127	--	--	--	231127
					--	--	--	--	231127	--	
11.	2307-0501 -0110 РСНБ РК 2015 прим	-Счетчики СА4У-510-380В 5А	шт.	1	8510	--	8510	--	8510	--	9191
					--	--	--	--	--	681	
		СП - 8%									
		1.5Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 2шт(ЩС-10,ЩС-15)									
12.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4368,22	1399,13	8736	2798	190	4916	14744
					2874	539,75	5748	1080	--	1092	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	5108-0401 -0770 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	34591	--	69182	--	--	--	69182
					--	--	--	--	69182	--	
		1.5Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 4шт(ЩС-10а,ЩС-12а,ЩС-18,ЩС-23)									
14.	1308-0304 -0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота,	шт.	4	4368,22	1399,13	17473	5597	380	9832	29489
					2874	539,75	11496	2159	--	2184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	5108-0401 -0770 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	34591	--	138364	--	--	--	138364
					--	--	--	--	138364	--	
		1.6Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1шт(ЩС-10)									
16.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4368,22	1399,13	4368	1399	95	2458	7372
					2874	539,75	2874	540	--	546	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466x350 x95	шт.	1	2942	--	2942	--	2942	--	3177
					--	--	--	--	--	235	
	прим.	СП - 8%									
18.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5017,62	116,09	5018	116	2176	1987	7565
					2726	33,61	2726	34	--	560	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	2307-0204 -0749 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482	--	1482	--	1482	--	1601
					--	--	--	--	--	119	
		СП - 8%									
20.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2801,49	19,94	36419	259	18441	12758	53111
					1363	--	17719	--	--	3934	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	2307-0204	-Выключатель	шт.	8	428	--	3424	--	3424	--	3698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0713 РСНБ РК 2015	автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%			--	--	--	--	--	274	
22.	2307-0204 -0747 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1435 ---	-- --	2870 ---	-- --	2870 ---	-- 230	3100
23.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	3793 ---	-- --	11379 ---	-- --	11379 ---	-- 910	12289
		1.7Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 6шт(ЩС-11а,ЩС-11б,ЩС-19а,ЩС19б,ЩС24а,ЩС24б) _____									
24.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	4368,22 ---	1399,13 ---	26209 ---	8395 ---	570 ---	14747 ---	44233
25.	5108-0401 -0770 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	34591 ---	-- --	207546 ---	-- --	-- ---	-- ---	207546
		1.8Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 2шт(ЩС-1,ЩС-12) _____									
26.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4368,22 ---	1399,13 ---	8736 ---	2798 ---	190 ---	4916 ---	14744
27.	2307-0201	-Бокс металлический	шт.	2	2942 ---	-- --	5884 ---	-- --	5884 ---	-- ---	6355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0119 РСНБ РК 2015 прим.	2-0-Н,1Р30,разм.466х350 х95 СП - 8%			--	--	--	--	--	471	
28.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	5017,62 2726	116,09 33,61	10035 5452	232 67	4351 --	3974 1121	15130
29.	2307-0204 -0749 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1482 --	-- --	2964 --	-- --	2964 --	-- 237	3201
30.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	2801,49 1363	19,94 --	61633 29986	439 --	31208 --	21590 6658	89880
31.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	12	428 --	-- --	5136 --	-- --	5136 --	-- 411	5547
32.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	10	3793 --	-- --	37930 --	-- --	37930 --	-- 3034	40964
		1.9Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 2шт(ЩС-4,ШС-13)									
33.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4368,22 2874	1399,13 539,75	8736 5748	2798 1080	190 --	4916 1092	14744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015 прим.	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350 х95	шт.	2	2942	--	5884	--	5884	--	6355
		СП - 8%			--	--	--	--	--	471	
35.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5017,62	116,09	10035	232	4351	3974	15130
		НР - 72%; СП - 8%			2726	33,61	5452	67	--	1121	
36.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1482	--	2964	--	2964	--	3201
		СП - 8%			--	--	--	--	--	237	
37.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	2801,49	19,94	61633	439	31208	21590	89880
		НР - 72%; СП - 8%			1363	--	29986	--	--	6658	
38.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428	--	3424	--	3424	--	3698
		СП - 8%			--	--	--	--	--	274	
39.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3793	--	53102	--	53102	--	57350
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4248	
		1.11Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-16)									
40.	1308-0304	-Шкаф (пульт) управления	шт.	1	4368,22	1399,13	4368	1399	95	2458	7372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 РСНБ РК 2015	навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка			2874	539,75	2874	540	--	546	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				1	34591	--	34591	--	--	--	34591
	5108-0401 -0770 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный шт. ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	34591	--	
		1.12Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-17) _____									
42.				1	4368,22	1399,13	4368	1399	95	2458	7372
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления шт. навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка			---	---	---	---	---	---	
					2874	539,75	2874	540	--	546	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.				1	34591	--	34591	--	--	--	34591
	5108-0401 -0770 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный шт. ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	34591	--	
		1.13Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1шт(ЩС-19) _____									
44.				1	4368,22	1399,13	4368	1399	95	2458	7372
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления шт. навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка			---	---	---	---	---	---	
					2874	539,75	2874	540	--	546	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.				1	2942	--	2942	--	2942	--	3177
	2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015 прим.	-Бокс металлический шт. 2-0-Н,1Р30,разм.466х350 х95 СП - 8%			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	235	
46.				1	5017,62	116,09	5018	116	2176	1987	7565
	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, шт. трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%			---	---	---	---	---	---	
					2726	33,61	2726	34	--	560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1482 -- --	-- -- --	1482 -- --	-- -- --	1482 -- --	-- 119	1601
48.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	2801,49 1363	19,94 --	28015 13630	199 --	14186 --	9814 3026	40855
49.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	5	428 -- --	-- -- --	2140 -- --	-- -- --	2140 -- --	-- 171	2311
50.	2307-0204 -0747 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1435 -- --	-- -- --	2870 -- --	-- -- --	2870 -- --	-- 230	3100
51.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	3793 -- --	-- -- --	11379 -- --	-- -- --	11379 -- --	-- 910	12289
		1.14Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-22) _____									
52.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4368,22 2874	1399,13 539,75	4368 2874	1399 540	95 --	2458 546	7372
53.	5108-0401	-Пункт распределительный	шт.	1	34591	--	34591	--	--	--	34591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0770 РСНБ РК 2015	ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012			--	--	--	--	34591	--	
		1.15Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-24)									
54.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4368,22 2874	1399,13 539,75	4368 2874	1399 540	95 --	2458 546	7372
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	5108-0401 -0770 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	34591 --	-- --	34591 --	-- --	-- 34591	-- --	34591
		1.16Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 45 модулей распределения ПР-8-РУ-1207 1шт(ЩС-5)									
56.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4368,22 2874	1399,13 539,75	4368 2874	1399 540	95 --	2458 546	7372
		НР - 72%; СП - 8%									
57.	2307-0201 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.682x350 x170	шт.	1	16101 --	-- --	16101 --	-- --	16101 --	-- 1288	17389
		СП - 8%									
58.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5017,62 2726	116,09 33,61	5018 2726	116 34	2176 --	1987 560	7565
		НР - 72%; СП - 8%									
59.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482 --	-- --	1482 --	-- --	1482 --	-- 119	1601
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	2801,49 1363	19,94 --	25213 12267	179 --	12767 --	8832 2724	36769
61.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	428 --	-- --	428 --	-- --	428 --	-- 34	462
62.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	6	1397 --	-- --	8382 --	-- --	8382 --	-- 671	9053
63.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	3793 --	-- --	3793 --	-- --	3793 --	-- 303	4096
64.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	3793 --	-- --	3793 --	-- --	3793 --	-- 303	4096
		1.17Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1шт(ЩС-6) _____									
65.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4368,22 2874	1399,13 539,75	4368 2874	1399 540	95 --	2458 546	7372
66.	2307-0201	-Бокс металлический	шт.	1	2942	--	2942	--	2942	--	3177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0119 РСНБ РК 2015 прим.	2-0-Н,1Р30,разм.466х350 х95 СП - 8%			--	--	--	--	--	235	
67.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5017,62 2726	116,09 33,61	5018 2726	116 34	2176 --	1987 560	7565
68.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1482 --	-- --	1482 --	-- --	1482 --	-- 119	1601
69.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	2801,49 1363	19,94 --	39221 19082	279 --	19860 --	13739 4237	57197
70.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	6	428 --	-- --	2568 --	-- --	2568 --	-- 205	2773
71.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	8	3793 --	-- --	30344 --	-- --	30344 --	-- 2428	32772
		1.18Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1шт(ЩС-7) _____									
72.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4368,22 2874	1399,13 539,75	4368 2874	1399 540	95 --	2458 546	7372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
73.	2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015 прим.	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350 х95	шт.	1	2942	--	2942	--	2942	--	3177
					--	--	--	--	--	235	
		СП - 8%									
74.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2801,49	19,94	2801	20	1418	981	4085
					1363	--	1363	--	--	303	
		НР - 72%; СП - 8%									
75.	2307-0204 -0747 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435	--	1435	--	1435	--	1550
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
76.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2801,49	19,94	22412	160	11348	7851	32684
					1363	--	10904	--	--	2421	
		НР - 72%; СП - 8%									
77.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428	--	1284	--	1284	--	1387
					--	--	--	--	--	103	
		СП - 8%									
78.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3793	--	18965	--	18965	--	20482
					--	--	--	--	--	1517	
		СП - 8%									
		1.19Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1шт(ЩС-8)									
79.	1308-0304	-Шкаф (пульт) управления	шт.	1	4368,22	1399,13	4368	1399	95	2458	7372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 РСНБ РК 2015	навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка			2874	539,75	2874	540	--	546	
		НР - 72%; СП - 8%									
80.	2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015 прим.	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466x350 x95	шт.	1	2942	--	2942	--	2942	--	3177
					--	--	--	--	--	235	
		СП - 8%									
81.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5017,62	116,09	5018	116	2176	1987	7565
					2726	33,61	2726	34	--	560	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482	--	1482	--	1482	--	1601
					--	--	--	--	--	119	
		СП - 8%									
83.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2801,49	19,94	25213	179	12767	8832	36769
					1363	--	12267	--	--	2724	
		НР - 72%; СП - 8%									
84.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428	--	1712	--	1712	--	1849
					--	--	--	--	--	137	
		СП - 8%									
85.	2307-0204 -0747 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435	--	1435	--	1435	--	1550
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
86.	2307-0204	-Выключатель	шт.	4	3793	--	15172	--	15172	--	16386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	1214	
		СП - 8%									
		1.20Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-9)									
87.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4368,22 2874	1399,13 539,75	4368 2874	1399 540	95 --	2458 546	7372
		НР - 72%; СП - 8%									
88.	5108-0401 -0770 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	34591 --	-- --	34591 --	-- --	-- 34591	-- --	34591
		1.21Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 45 модулей распределения ПР-8-РУ-1207 1шт(ЩС-1п)									
89.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4368,22 2874	1399,13 539,75	4368 2874	1399 540	95 --	2458 546	7372
		НР - 72%; СП - 8%									
90.	2307-0201 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.682х350 х170	шт.	1	16101 --	-- --	16101 --	-- --	16101 --	-- 1288	17389
		СП - 8%									
91.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5017,62 2726	116,09 33,61	5018 2726	116 34	2176 --	1987 560	7565
		НР - 72%; СП - 8%									
92.	2307-0204 -0934 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.	1	9149 --	-- --	9149 --	-- --	9149 --	-- 732	9881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	51327.1-2010 СП - 8%									
93.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	5017,62 --- 2726	116,09 --- 33,61	15053 --- 8178	348 --- 101	6527 --- --	5961 --- 1681	22695
94.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	2801,49 --- 1363	19,94 --- --	33618 --- 16356	239 --- --	17023 --- --	11776 --- 3632	49026
95.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	1482 --- --	-- --- --	4446 --- --	-- --- --	4446 --- --	-- --- 356	4802
96.	2307-0204 -0747 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1435 --- --	-- --- --	2870 --- --	-- --- --	2870 --- --	-- --- 230	3100
97.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1397 --- --	-- --- --	2794 --- --	-- --- --	2794 --- --	-- --- 224	3018
98.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	6	428 --- --	-- --- --	2568 --- --	-- --- --	2568 --- --	-- --- 205	2773
99.	2307-0204 -0301	-Выключатель автоматический	шт.	2	3793 --- --	-- --- --	7586 --- --	-- --- --	7586 --- --	-- --- 607	8193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%									
		1.22Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 45 модулей распределения ПР-8-РУ-1207 1шт(ЩС-2п)									
100.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4368,22	1399,13	4368	1399	95	2458	7372
					2874	539,75	2874	540	--	546	
101.	2307-0201 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.682х350 х170 СП - 8%	шт.	1	16101	--	16101	--	16101	--	17389
					--	--	--	--	--	1288	
102.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5017,62	116,09	5018	116	2176	1987	7565
					2726	33,61	2726	34	--	560	
103.	2307-0204 -0934 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	9149	--	9149	--	9149	--	9881
					--	--	--	--	--	732	
104.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	5017,62	116,09	20070	464	8702	7948	30260
					2726	33,61	10904	134	--	2241	
105.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2801,49	19,94	33618	239	17023	11776	49026
					1363	--	16356	--	--	3632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	НР - 72%; СП - 8%									
106.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1482	--	5928	--	5928	--	6402
					--	--	--	--	--	474	
		СП - 8%									
107.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1397	--	6985	--	6985	--	7544
					--	--	--	--	--	559	
		СП - 8%									
108.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428	--	2568	--	2568	--	2773
					--	--	--	--	--	205	
		СП - 8%									
109.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793	--	3793	--	3793	--	4096
					--	--	--	--	--	303	
		СП - 8%									
		1.23Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-3п(Х))									
110.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4368,22	1399,13	4368	1399	95	2458	7372
					2874	539,75	2874	540	--	546	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.	5108-0401 -0770 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	34591	--	34591	--	--	--	34591
					--	--	--	--	34591	--	
		1.24Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-32(Н))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4368,22 2874	1399,13 539,75	4368 2874	1399 540	95 --	2458 546	7372
113.	5108-0401 -0770 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012 1.25Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 7шт(ЩС-2(К),(ЩС-3(К),(ЩС-14(К),(ЩС-20(К),(ЩС-21(К),(ЩС-25(К),(ЩС-26(К)) _____	шт.	1	34591 --	-- --	34591 --	-- --	-- 34591	-- --	34591
114.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	4368,22 2874	1399,13 539,75	30578 20118	9794 3778	666 --	17205 3823	51605
115.	2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015 прим.	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466x350 x95 СП - 8%	шт.	7	2942 --	-- --	20594 --	-- --	20594 --	-- 1648	22242
116.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	5017,62 2726	116,09 33,61	35123 19082	813 235	15228 --	13908 3923	52954
117.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	7	1482 --	-- --	10374 --	-- --	10374 --	-- 830	11204
118.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене	шт.	70	2801,49 1363	19,94 --	196104 95410	1396 --	99298 --	68695 21184	285983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	или колонне НР - 72%; СП - 8%									
119.	2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	70	3793 ---	-- ---	265510 ---	-- ---	265510 ---	-- 21241	286751
120.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4346,52 2874	1399,13 539,75	4347 2874	1399 540	74 --	2458 544	7349
121.	5102-1303 -0505 РСНБ РК 2015	-Прим.Шкаф управления пожарными задвижками ШУ-DOL-380-2-0,75-ВО-СО -RX-EX	шт.	1	222007 ---	-- ---	222007 ---	-- ---	-- 222007	-- --	222007
122.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	433,32 416,73	3,65 1,34	1300 1250	11 4	39 --	903 176	2379
123.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С16-040) СП - 8%	шт.	3	303 ---	-- ---	909 ---	-- ---	909 ---	-- 73	982
124.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1389,61 1178,34	140,71 37,64	4169 3535	422 113	212 --	2627 544	7339
125.	2307-0101 -0901	-Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1023 ---	-- ---	3069 ---	-- ---	3069 ---	-- 246	3315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8%									
126.	2307-0104 -0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Лампы накаливания электрические Б220-230-25	10 шт.	0,4	578	--	231	--	231	--	250
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18	
127.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2801,49	19,94	39221	279	19860	13739	57197
		НР - 72%; СП - 8%			1363	--	19082	--	--	4237	
128.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5017,62	116,09	15053	348	6527	5961	22695
		НР - 72%; СП - 8%			2726	33,61	8178	101	--	1681	
129.	2307-0204 -0413 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 25А,АП50Б-3МТ 10А,АП50Б-2МТ 10А	шт.	14	3772	--	52808	--	52808	--	57033
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4225	
130.	2307-0202 -0210 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 32А	шт.	3	6765	--	20295	--	20295	--	21919
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1624	
131.	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6934,62	111,29	27738	445	11489	11476	42351
		НР - 72%; СП - 8%			3951	33,61	15804	134	--	3137	
132.	2307-0208 -0148 РСНБ РК 2015 прим.	-Пускатель магнитный Uн 380В,Iн	шт.	3	9469	--	28407	--	28407	--	30680
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2273	
133.				1	11084	--	11084	--	11084	--	11971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0208 -0222 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный Uн 380В,Iн СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	887	
134.	1308-0303 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	4439,88	19,94	13320	60	4956	5979	20842
					---	---	---	---	---	---	
					2768	--	8304	--	--	1544	
135.	2307-0208 -0702 РСНБ РК 2015 прим.	-Пакетный выключатель двухполюсный Uн 220В,I СП - 8%	шт.	3	1382	--	4146	--	4146	--	4478
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	332	
136.	1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	240	528,71	4,36	126890	1046	1687	89625	233837
					---	---	---	---	---	---	
					517,32	1,34	124157	323	--	17321	
137.	2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	240	302	--	72480	--	72480	--	78278
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5798	
138.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	36	4816,56	19,94	173396	718	74542	70658	263579
					---	---	---	---	---	---	
					2726	--	98136	--	--	19524	
139.				36	1506	--	54216	--	54216	--	58553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0210 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4337	
140.				377	515,41	3,65	194308	1378	8735	132985	353477
	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					488,58	1,34	184195	507	--	26183	
141.				377	419	--	157963	--	157963	--	170600
	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015 прим.	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РШ-30) СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12637	
142.				75	528,71	4,36	39653	327	527	28008	73074
	1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					517,32	1,34	38799	101	--	5413	
143.				75	392	--	29400	--	29400	--	31752
	2307-0220 -0516 РСНБ РК 2015 прим.	-Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РА16-227В-В1) СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2352	
144.				800	64	--	51200	--	51200	--	55296
	2307-0202 -0603 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки монтажные установочные К 702,К 705 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.	2306-0128 -0516 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х35 км (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%		0,051	5524899 --	-- --	281770 --	-- --	281770 --	-- 22542	304311
146.	2306-0128 -0515 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х25 км (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%		0,3009	3997883 --	-- --	1202963 --	-- --	1202963 --	-- 96237	1299200
147.	2306-0128 -0514 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х16 км (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%		0,4794	2544874 --	-- --	1220013 --	-- --	1220013 --	-- 97601	1317614
148.	2306-0128 -0513 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х10 км (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%		0,1479	1521221 --	-- --	224989 --	-- --	224989 --	-- 17999	242988
149.	2306-0128 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ км 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%		0,9792	960261 --	-- --	940288 --	-- --	940288 --	-- 75223	1015511
150.	2306-0128 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ км 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%		0,7701	667799 --	-- --	514272 --	-- --	514272 --	-- 41142	555414
151.	2306-0128 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ км 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%		0,0153	425802 --	-- --	6515 --	-- --	6515 --	-- 521	7036
152.	2306-0128 -0501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ км 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%		0,3672	273246 --	-- --	100336 --	-- --	100336 --	-- 8027	108363
153.	2306-0128 -0305 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ км 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%		0,3162	400728 --	-- --	126710 --	-- --	126710 --	-- 10137	136847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.				2,5908	260494	--	674888	--	674888	--	728879
	2306-0128 -0304 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	53991	
		СП - 8%									
155.				4,5237	168503	--	762257	--	762257	--	823238
	2306-0128 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	60981	
		СП - 8%									
156.				0,408	114760	--	46822	--	46822	--	50568
	2306-0128 -0203 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	3746	
		СП - 8%									
157.				0,0255	139646	--	3561	--	3561	--	3846
	2306-0131 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	285	
		СП - 8%									
158.				5670	276,73	10,19	1569070	57756	447622	780951	2538023
	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		187,6	3,7	1063692	20963	--	188002	
		НР - 72%; СП - 8%									
159.				125	306,78	12,97	38347	1621	9926	19719	62712
	1308-0206 -2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		214,4	4,71	26800	588	--	4645	
		НР - 72%; СП - 8%									
160.				5559	60	--	333540	--	333540	--	360223
	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	26683	
		СП - 8%									
161.				224,4	80	--	17952	--	17952	--	19388
	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	1436	
		СП - 8%									
162.				127,5	109	--	13898	--	13898	--	15009
	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	1112	
		СП - 8%									
163.				2540	363,62	49,31	923598	125246	253776	420984	1452149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м		214,4	15,8	544576	40124	--	107567	
		НР - 72%; СП - 8%									
164.				2338,1	224	--	523734	--	523734	--	565633
	2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	41899	
		СП - 8%									
165.				278,1	285	--	79259	--	79259	--	85599
	2301-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	6341	
		СП - 8%									
166.				50	599,18	36,54	29959	1827	4682	17368	51113
	1308-0206 -2208 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабель суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м		469	13,44	23450	672	--	3786	
		НР - 72%; СП - 8%									
167.				470	408,23	27,41	191868	12880	27836	112242	328439
	1308-0206 -2207 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабель суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		321,6	10,08	151152	4739	--	24329	
		НР - 72%; СП - 8%									
168.				145	284,98	22,84	41322	3311	6923	23261	69749
	1308-0206 -2206 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабель суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		214,4	8,4	31088	1218	--	5167	
		НР - 72%; СП - 8%									
169.				1715	167,77	7,31	287721	12533	45378	168783	493025
	1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015	-Кабель суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м		134	2,69	229810	4611	--	36520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	металлические рукава НР - 72%; СП - 8%									
170.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабель суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	5955	119,68 93,8	3,65 1,34	712692 558579	21760 8006	132353 --	407941 89651	1210284
171.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%; СП - 8% Заземление	м	2425	371,17 214,4	2,74 1,01	900082 519920	6646 2445	373516 --	376103 102095	1378280
172.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,48	1723,26 1723,26	-- --	19783 19783	-- --	-- --	14244 2722	36749
173.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,48	899,1 899,1	-- --	10322 10322	-- --	-- --	7432 1420	19174
174.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	41	701,63 187,6	24,79 7,39	28767 7692	1016 303	20059 --	5756 2762	37285
175.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	5550,77 1206	199,82 63,86	33305 7236	1199 383	24870 --	5486 3103	41894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	30	564,89 214,4	22,4 6,39	16947 6432	672 192	9843 --	4769 1737	23453
177.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	5	276,73 187,6	10,19 3,7	1384 938	51 18	395 --	689 166	2238
178.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	5,1	60 --	-- --	306 --	-- --	306 --	-- 24	330
179.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	5	119,46 93,8	3,65 1,34	597 469	18 7	110 --	343 75	1015
180.	2306-0902 -0209 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,00515	485346 --	-- --	2500 --	-- --	2500 --	-- 200	2699
		1.60 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1шт РУ(АВР) _____									
181.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4368,22 2874	1399,13 539,75	4368 2874	1399 540	95 --	2458 546	7372
182.	2307-0201 -0119	-Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350	шт.	1	2942 --	-- --	2942 --	-- --	2942 --	-- 235	3177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	x95 СП - 8%									
183.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5017,62	116,09	5018	116	2176	1987	7565
					2726	33,61	2726	34	--	560	
184.	2307-0204 -0749 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1482	--	1482	--	1482	--	1601
					--	--	--	--	--	119	
185.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2801,49	19,94	14007	100	7092	4907	20427
					1363	--	6815	--	--	1513	
186.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	428	--	1712	--	1712	--	1849
					--	--	--	--	--	137	
187.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1397	--	1397	--	1397	--	1509
					--	--	--	--	--	112	
188.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	5017,62	116,09	25088	580	10878	9935	37825
					2726	33,61	13630	168	--	2802	
189.	2307-0204 -0748	-Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	5	1482	--	7410	--	7410	--	8003
					--	--	--	--	--	593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%									
190.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5064,02	2083,21	5064	2083	107	2649	8330
					2874	804,68	2874	805	--	617	
		НР - 72%; СП - 8%									
191.	5108-0401 -0266 РСНБ РК 2015 прим.	-шкаф автоматического ввода резерва АВР-25	шт.	1	86311	--	86311	--	--	--	86311
					--	--	--	--	86311	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	16781123	344654	10280006	3129651	21349361
			Тенге		--	--	4228095	118635	1928372	1438594	
Стоимость оборудования			Тенге				1928372				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1928372				
Стоимость монтажных работ			Тенге				14822647				
Материалы			Тенге				1969089				
Всего заработная плата			Тенге					4316625			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8310914				
Накладные расходы			Тенге				3107970				
Сметная прибыль			Тенге				1434449				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				19365066				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3173
Сметная заработная плата			Тенге					4316625			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				30105				
Всего заработная плата			Тенге					30105			
Накладные расходы			Тенге				21675				
Сметная прибыль			Тенге				4142				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				55922				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								29
Сметная заработная плата			Тенге					30105			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				21349360				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3202
Сметная заработная плата			Тенге					4346730			

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Пункт силовой распределительный навесного исполнения исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-18Э-1 36УХЛ3(ЩС-27(В))

192.	1308-0304	-Шкаф (пульт) управления	шт.	1	4368,22	1399,13	4368	1399	95	2458	7372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 РСНБ РК 2015	навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка			2874	539,75	2874	540	--	546	
		НР - 72%; СП - 8%									
193.	2307-0201 -0110 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879	--	5879	--	5879	--	6349
					--	--	--	--	--	470	
		СП - 8%									
194.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5017,62	116,09	5018	116	2176	1987	7565
					2726	33,61	2726	34	--	560	
		НР - 72%; СП - 8%									
195.	2307-0204 -0933 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877	--	6877	--	6877	--	7427
					--	--	--	--	--	550	
		СП - 8%									
196.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2801,49	19,94	11206	80	5674	3925	16342
					1363	--	5452	--	--	1211	
		НР - 72%; СП - 8%									
197.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5017,62	116,09	10035	232	4351	3974	15130
					2726	33,61	5452	67	--	1121	
		НР - 72%; СП - 8%									
198.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397	--	2794	--	2794	--	3018
					--	--	--	--	--	224	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199.	2307-0204 -0746 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1435 --	-- --	1435 --	-- --	1435 --	-- 115	1550
200.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1482 --	-- --	2964 --	-- --	2964 --	-- 237	3201
201.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	428 --	-- --	428 --	-- --	428 --	-- 34	462
		Пункт силовой распределительный навесного исполнения исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-18Э-1 36УХЛ3(ЩС-28(В))									
202.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4368,22 2874	1399,13 539,75	4368 2874	1399 540	95 --	2458 546	7372
203.	2307-0201 -0110 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5879 --	-- --	5879 --	-- --	5879 --	-- 470	6349
204.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5017,62 2726	116,09 33,61	5018 2726	116 34	2176 --	1987 560	7565
205.	2307-0204	-Выключатель	шт.	1	1482	--	1482	--	1482	--	1601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0748 РСНБ РК 2015	автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%			--	--	--	--	--	119	
206.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2801,49 --- 1363	19,94 --- --	16809 --- 8178	120 --- --	8511 --- --	5888 --- 1816	24513
207.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	1397 --- --	-- --- --	5588 --- --	-- --- --	5588 --- --	-- --- 447	6035
208.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	428 --- --	-- --- --	856 --- --	-- --- --	856 --- --	-- --- 68	924
		Пункт силовой распределительный навесного исполнения исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-18Э-1 36УХЛ3(ЩС-29(В)) _____									
209.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4368,22 --- 2874	1399,13 --- 539,75	4368 --- 2874	1399 --- 540	95 --- --	2458 --- 546	7372
210.	2307-0201 -0110 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5879 --- --	-- --- --	5879 --- --	-- --- --	5879 --- --	-- --- 470	6349
211.	1308-0303 -0602 РСНБ РК	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на	шт.	1	5017,62 --- 2726	116,09 --- 33,61	5018 --- 2726	116 --- 34	2176 --- --	1987 --- 560	7565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%									
212.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1482 ---	-- --	1482 ---	-- --	1482 ---	-- 119	1601
213.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	2801,49 1363	19,94 --	28015 13630	199 --	14186 --	9814 3026	40855
214.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1397 ---	-- --	2794 ---	-- --	2794 ---	-- 224	3018
215.	2307-0204 -0746 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1435 ---	-- --	1435 ---	-- --	1435 ---	-- 115	1550
216.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	7	428 ---	-- --	2996 ---	-- --	2996 ---	-- 240	3236
		Пункт силовой распределительный навесного исполнения исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-18Э-1 36УХЛ3(ЩС-30(В)) _____									
217.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4368,22 2874	1399,13 539,75	4368 2874	1399 540	95 --	2458 546	7372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
218.	2307-0201 -0110 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879	--	5879	--	5879	--	6349
					--	--	--	--	--	470	
		СП - 8%									
219.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2801,49	19,94	2801	20	1418	981	4085
					1363	--	1363	--	--	303	
		НР - 72%; СП - 8%									
220.	2307-0204 -0747 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435	--	1435	--	1435	--	1550
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
221.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2801,49	19,94	16809	120	8511	5888	24513
					1363	--	8178	--	--	1816	
		НР - 72%; СП - 8%									
222.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397	--	4191	--	4191	--	4526
					--	--	--	--	--	335	
		СП - 8%									
223.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428	--	1284	--	1284	--	1387
					--	--	--	--	--	103	
		СП - 8%									

Пункт силовой распределительный навесного исполнения исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-18Э-1 36УХЛ3(ЩС-31(В))

_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4368,22	1399,13	4368	1399	95	2458	7372
					2874	539,75	2874	540	--	546	
		НР - 72%; СП - 8%									
225.	2307-0201 -0110 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879	--	5879	--	5879	--	6349
					--	--	--	--	--	470	
		СП - 8%									
226.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5017,62	116,09	5018	116	2176	1987	7565
					2726	33,61	2726	34	--	560	
		НР - 72%; СП - 8%									
227.	2307-0204 -1237 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический ВА57-35 с независимым расцепителем 63А	шт.	1	17825	--	17825	--	17825	--	19251
					--	--	--	--	--	1426	
		СП - 8%									
228.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2801,49	19,94	25213	179	12767	8832	36769
					1363	--	12267	--	--	2724	
		НР - 72%; СП - 8%									
229.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397	--	2794	--	2794	--	3018
					--	--	--	--	--	224	
		СП - 8%									
230.	2307-0204 -0746 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1435	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--	--	689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
231.				1	428	--	428	--	428	--	462
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
232.		_____		9	4368,22	1399,13	39314	12592	856	22121	66350
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2874	539,75	25866	4858	--	4915	
		НР - 72%; СП - 8%									
233.				2	73398	--	146796	--	--	--	146796
	5108-0401 -0111 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	146796	--	
234.				2	68655	--	137310	--	--	--	137310
	5108-0401 -0112 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	137310	--	
235.				1	75518	--	75518	--	--	--	75518
	5108-0401 -0110 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	75518	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236.	5108-0401 -0114 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	69953	--	279812	--	--	--	279812
					--	--	--	--	279812	--	
237.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	25	2801,49	19,94	70037	499	35463	24534	102137
					1363	--	34075	--	--	7566	
238.	2307-0204 -1012 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Р 1,6А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	25	4583	--	114575	--	114575	--	123741
					--	--	--	--	--	9166	
239.	1308-0303 -1102 РСНБ РК 2015	-Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	25	4576,89	19,94	114422	499	42073	51732	179447
					2874	--	71850	--	--	13292	
240.	2307-0204 -0831 РСНБ РК 2015 прим.	-Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211 СП - 8%	шт.	25	1419	--	35475	--	35475	--	38313
					--	--	--	--	--	2838	
241.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	4816,56	19,94	105964	439	45553	43180	161076
					2726	--	59972	--	--	11932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
242.	2307-0210 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	22	1506 / --	-- / --	33132 / --	-- / --	33132 / --	-- / 2651	35783
243.	1308-0303 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	4483,28 / 2768	19,94 / --	35866 / 22144	160 / --	13562 / --	15944 / 4145	55955
244.	2307-0206 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель пакетный ПВ2-16 U 380В,Iн СП - 8%	шт.	8	1850 / --	-- / --	14800 / --	-- / --	14800 / --	-- / 1184	15984
245.	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	6934,62 / 3951	111,29 / 33,61	13869 / 7902	223 / 67	5744 / --	5738 / 1569	21176
246.	2307-0208 -0106 РСНБ РК 2015 прим	-Пускатель магнитный реверсивный ПМ12-010-660 Iн 0,2А,нереверсивный СП - 8%	шт.	2	2105 / --	-- / --	4210 / --	-- / --	4210 / --	-- / 337	4547
		1.19, Ящик отключения вентиляции при пожаре/ЯОВ1/ лист ЭЛ-112 в нем:									
247.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 прим.	-Ящик отключения вентиляции. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4368,22 / 2874	1399,13 / 539,75	4368 / 2874	1399 / 540	95 / --	2458 / 546	7372
248.	2307-0202 -0212 РСНБ РК 2015	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при	шт.	1	10622 / --	-- / --	10622 / --	-- / --	10622 / --	-- / 850	11472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3 СП - 8%									
249.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5017,62	116,09	5018	116	2176	1987	7565
					2726	33,61	2726	34	--	560	
250.	2307-0204 -0407 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический АЕ2056м,Iр 80А СП - 8%	шт.	1	8211	--	8211	--	8211	--	8868
					--	--	--	--	--	657	
251.	1308-0303 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7605,08	116,09	7605	116	3538	2869	11312
					3951	33,61	3951	34	--	838	
252.	2307-0208 -0234 РСНБ РК 2015 прим.	-Пускатель магнитный ПМ12-10012 без теплового реле на ток 100А СП - 8%	шт.	1	24379	--	24379	--	24379	--	26329
					--	--	--	--	--	1950	
253.	2307-0216 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Реле промежуточное РП21-010 12В постоянного тока с 1 разм.контактом СП - 8%	шт.	1	2574	--	2574	--	2574	--	2780
					--	--	--	--	--	206	
254.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1446,99	--	1447	--	10	1035	2680
					1437	--	1437	--	--	199	
255.	2307-0202	-Пост кнопочный	шт.	1	778	--	778	--	778	--	840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015 прим.	одноштифтовый ПКЕ112-1 СП - 8%			--	--	--	--	--	62	
256.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	650,51	10,33	651	10	87	401	1136
					553,6	3,7	554	4	--	84	
257.	2307-0202 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Блок зажимов Б324-10 на 10 клемм СП - 8%	шт.	1	866	--	866	--	866	--	935
					--	--	--	--	--	69	
258.	1308-0206 -1001 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР - 72%; СП - 8%	м	4	64,12	0,91	256	4	38	155	445
					53,6	0,34	214	1	--	33	
259.	2306-0902 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,00206	50139	--	103	--	103	--	112
					--	--	--	--	--	8	
260.	2306-0902 -0305 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,00204	50307	--	103	--	103	--	111
					--	--	--	--	--	8	
		1.20, Ящик отключения вентиляции при пожаре/ЯОВ2/ лист ЭЛ-112 в нем:									
261.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 прим.	-Ящик отключения вентиляции. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4368,22	1399,13	4368	1399	95	2458	7372
					2874	539,75	2874	540	--	546	
262.	2307-0202	-Ящик стальной протяжной	шт.	1	10622	--	10622	--	10622	--	11472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 прим.	и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3			--	--	--	--	--	850	
		СП - 8%									
263.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5017,62	116,09	5018	116	2176	1987	7565
					2726	33,61	2726	34	--	560	
		НР - 72%; СП - 8%									
264.	2307-0204 -1616 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический АЕ2056м,Iр 40А	шт.	1	4041	--	4041	--	4041	--	4364
					--	--	--	--	--	323	
		СП - 8%									
265.	1308-0303 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7605,08	116,09	7605	116	3538	2869	11312
					3951	33,61	3951	34	--	838	
		НР - 72%; СП - 8%									
266.	2307-0208 -0234 РСНБ РК 2015 прим.	-Пускатель магнитный ПМ12-10012 без теплового реле на ток 100А	шт.	1	24379	--	24379	--	24379	--	26329
					--	--	--	--	--	1950	
		СП - 8%									
267.	2307-0216 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Реле промежуточное РП21-010 12В постоянного тока с 1 разм.контактом	шт.	1	2574	--	2574	--	2574	--	2780
					--	--	--	--	--	206	
		СП - 8%									
268.	1308-0304 -0501 РСНБ РК	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1446,99	--	1447	--	10	1035	2680
					1437	--	1437	--	--	199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
269.				1	778	--	778	--	778	--	840
	2307-0202 -0104 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ112-1	шт.		--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%									
	прим.										
270.				1	650,51	10,33	651	10	87	401	1136
	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2015	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.		553,6	3,7	554	4	--	84	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 72%; СП - 8%									
271.				1	866	--	866	--	866	--	935
	2307-0202 -0202 РСНБ РК 2015	-Блок зажимов Б324-10 на 10 клемм	шт.		--	--	--	--	--	69	
		СП - 8%									
	прим.										
272.				4	64,12	0,91	256	4	38	155	445
	1308-0206 -1001 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м		53,6	0,34	214	1	--	33	
		НР - 72%; СП - 8%									
273.				0,00206	50139	--	103	--	103	--	112
	2306-0902 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
274.				0,00204	50307	--	103	--	103	--	111
	2306-0902 -0305 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
275.				0,306	114760	--	35117	--	35117	--	37926
	2306-0128 -0203 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2809	
		СП - 8%									
276.				0,714	168503	--	120311	--	120311	--	129936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-0128 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9625	
		СП - 8%									
277.				0,255	220311	--	56179	--	56179	--	60674
	2306-0128 -0402 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4494	
		СП - 8%									
278.				0,2346	273246	--	64104	--	64104	--	69232
	2306-0128 -0501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5128	
		СП - 8%									
279.				0,204	425802	--	86864	--	86864	--	93813
	2306-0128 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6949	
		СП - 8%									
280.				0,153	334334	--	51153	--	51153	--	55245
	2306-0128 -0403 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4092	
		СП - 8%									
281.				0,051	667799	--	34058	--	34058	--	36782
	2306-0128 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2725	
		СП - 8%									
282.				0,51	226803	--	115670	--	115670	--	124923
	2306-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9254	
		СП - 8%									
283.				0,153	107643	--	16469	--	16469	--	17787
	2306-1401 -0201 РСНБ РК 2015	-Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1318	
		СП - 8%									
284.				0,2346	50139	--	11763	--	11763	--	12704
	2306-0902 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%									
285.	2306-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,1224	81511 ---	-- --	9977 --	-- --	9977 --	-- 798	10775
286.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	850	276,73 187,6	10,19 3,7	235222 159460	8658 3143	67104 --	117074 28184	380480
287.	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	510	80 ---	-- --	40800 --	-- --	40800 --	-- 3264	44064
288.	2301-0605 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм СП - 8%	м	357	161 ---	-- --	57477 --	-- --	57477 --	-- 4598	62075
289.	1308-0206 -1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	130	363,62 214,4	49,31 15,8	47271 27872	6410 2054	12989 --	21546 5505	74323
290.	2301-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	133,9	285 ---	-- --	38162 --	-- --	38162 --	-- 3053	41214
291.	1308-0206 -0101 РСНБ РК	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	35	242,04 222,03	2,17 0,12	8471 7771	76 4	624 --	5598 1126	15195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
292.				35,7	63	--	2249	--	2249	--	2429
	2306-1710	-Канал кабельный	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0103	размерами 16 мм х 16			--	--	--	--	--	180	
	РСНБ РК	мм									
	2015										
		СП - 8%									
293.				0,4104	94651,82	16215,6	38845	6655	844	24119	68001
	1308-0206	-Лоток металлический	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0501	штампованный шириной до			76380	5243,16	31346	2152	--	5037	
	РСНБ РК	200 мм. Монтаж по									
	2015	установленным									
		конструкциям									
		НР - 72%; СП - 8%									
294.				80	2030	--	162400	--	162400	--	175392
	2306-1710	-Лотки окрашенные прямые	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0708	НЛ 20-П 1,87 У3			--	--	--	--	--	12992	
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
295.				80	39,74	10,05	3180	804	162	1807	5386
	1308-0201	-Полка кабельная, масса	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-1207	до 0,4 кг. Установка на			27,68	3,7	2214	296	--	399	
	РСНБ РК	стойках									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
296.				80	330	--	26400	--	26400	--	28512
	2306-1710	-Полки кабельные К 1161	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0403	У3			--	--	--	--	--	2112	
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
297.				60	487,65	70,45	29259	4227	5102	14945	47740
	1308-0201	-Стойка сборных	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-1204	кабельных конструкций			332,16	13,78	19930	827	--	3536	
	РСНБ РК	(без полок), масса до									
	2015	1,6 кг. Монтаж									
		оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%									
298.				60	640	--	38400	--	38400	--	41472
	2306-1710	-Стойки кабельные К 1151	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0603	У3			--	--	--	--	--	3072	
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
299.				20	132	--	2640	--	2640	--	2851
	2307-0202	-Шпилька для крепления	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0522	полки к перекрытию			--	--	--	--	--	211	
	РСНБ РК	У632АУХЛ3									
	2015										
	прим.	СП - 8%									
300.				500	374,42	2,74	187211	1370	78641	77547	285939
	1308-0206	-Провод групповой	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-1303	осветительных сетей в			214,4	1,01	107200	504	--	21181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%; СП - 8%									
301.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	80	386,13 174,2	177,29 63,52	30891 13936	14183 5082	2772 --	13693 3567	48150
302.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 прим.	-Кабель суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	1015	119,68 93,8	3,65 1,34	121475 95207	3709 1365	22559 --	69532 15281	206287
303.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	1285	371,17 214,4	2,74 1,01	476951 275504	3522 1296	197925 --	199296 54100	730346
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	3749753 1065555	75725 25770	1969038 639436	785756 311687	4847196

Стоимость оборудования	Тенге	639436
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	639436
Стоимость монтажных работ	Тенге	3110317
Материалы	Тенге	608459
Всего заработная плата	Тенге	1091326
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1360578
Накладные расходы	Тенге	785754
Сметная прибыль	Тенге	311686
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	4207757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1091326			802
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4847193				
		Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:								1091326			802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								26196557
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5293650				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				420379				
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					144405			
		Оборудование, инвентарь	Тенге				12249044				
		Накладные расходы	Тенге				2567808				
		Сметная прибыль	Тенге				3915407				
							1750281				

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э239370'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''1200'мест*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО(Без наружных инженерных сетей)'56-2018'2-1'Школа''2'2-1-7'Силовое электрооборудование'Заказ 56 ТОО"Семстройпроект"ЭМ1-115,ЭМ.С1-23''в текущих ценах на 2 кварт. 2019 г.*
3 РЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*
4 П21.1 Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 в соответствии с опросным листом лист ЭЛ-114*
5 П2 *
6 Ц13-080304-0207(РС249432РС249439)'1+2''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу'шт.*
7 51-080401-0303'1''Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
8 С123-070501-1012 прим.'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа СЭТ4-1/1 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1'шт.*
9 51-080401-0705 прим.'2''Шкаф силовой на 8 групп предохранителей ШР11-73505-22У3'шт.*
10 П21.2 Вводно-распределительное устройство ВРУ-2 в соответствии с опросным листом лист ЭЛ-114*
11 П2 *
12 Ц13-080304-0207(РС249432РС249439)'1+2''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу'шт.*
13 51-080401-0303'1''Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
14 С123-070501-1012 прим.'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа СЭТ4-1/1 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1'шт.*
15 51-080401-0705 прим.'2''Шкаф силовой на 8 групп предохранителей ШР11-73505-22У3'шт.*
16 П21.3 Вводно-распределительное устройство ВРУ-3 в соответствии с опросным листом лист ЭЛ-115*
17 П2 *
18 Ц13-080304-0207(РС249432РС249439)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу'шт.*
19 51-080401-0401'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
20 С123-070501-0110 прим'1''Счетчики СА4У-510-380В 5А'шт.*
21 П21.5Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 2шт (ЩС-10,ШС-15)*
22 П2 *
23 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'2''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
24 51-080401-0770'2''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
25 П21.5Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 4шт (ЩС-10а,ШС-12а,ЩС-18,ЩС-23)*
26 П2 *
27 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'4''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
28 51-080401-0770'4''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
29 П21.6Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1шт (ЩС-10)*
30 П2 *
31 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
32 С123-070201-0119 прим.'1''Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350х95'шт.*
33 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
34 С123-070204-0749'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
35 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'8+2+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
36 С123-070204-0713'8''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
37 С123-070204-0747'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
38 С123-070204-0301'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
39 П21.7Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 6шт (ЩС-11а,ШС-11б,ЩС-19а,ЩС19б,ЩС24а,ЩС24б)*
40 П2 *
41 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'6''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
42 51-080401-0770'6''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
43 П21.8Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 2шт (ЩС-1,ШС-12)*
44 П2 *
45 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'2''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6

00х350 мм. Установка'шт.*
46 С123-070201-0119 прим.'2''Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350х95'шт.*
47 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
48 С123-070204-0749'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
49 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'2.6+2.5''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
50 С123-070204-0713'2.6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
51 С123-070204-0301'2.5''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
52 П21.9Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 2шт(ЩС-4,ЩС-13)*
53 П2_____*
54 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'2''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
55 С123-070201-0119 прим.'2''Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350х95'шт.*
56 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
57 С123-070204-0748'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
58 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'2.4+2.7''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
59 С123-070204-0713'2.4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
60 С123-070204-0301'2.7''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
61 П21.11Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-16)*
62 П2_____*
63 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
64 51-080401-0770'1''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
65 П21.12Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-17)*
66 П2_____*
67 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
68 51-080401-0770'1''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
69 П21.13Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1шт(ЩС-19)*
70 П2_____*
71 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
72 С123-070201-0119 прим.'1''Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350х95'шт.*
73 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
74 С123-070204-0748'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
75 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'5+2+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
76 С123-070204-0713'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
77 С123-070204-0747'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
78 С123-070204-0301'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
79 П21.14Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-22)*
80 П2_____*
81 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
82 51-080401-0770'1''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
83 П21.15Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-24)*
84 П2_____*
85 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
86 51-080401-0770'1''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
87 П21.16Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 45 модулей распределения ПР-8-РУ-1207 1шт(ЩС-5)*
88 П2_____*
89 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
90 С123-070201-0103 прим.'1''Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.682х350х170'шт.*

91 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, дв
ух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на ко
нструкции на стене или колонне'шт.*
92 С123-070204-0748'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
93 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'1+6+1+1''Автомат одн
о-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка
на конструкции на стене или колонне'шт.*
94 С123-070204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
95 С123-070204-0745'6''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
96 С123-070204-0301'1''Выключатель автоматический диффере
нциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2
010'шт.*
97 С123-070204-0301 прим.'1''Выключатель автоматический д
ифференциального тока АВДТ 34 С16 30 мА ГОСТ Р 513
27.1-2010'шт.*
98 П21.17Пункт силовой распределительный навесного испол
нения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1ш
т(ЩС-6)*
99 П2_____*
100 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) упра
вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6
00х350 мм. Установка'шт.*
101 С123-070201-0119 прим.'1''Бокс металлический 2-0-Н,1Р3
0,разм.466х350х95'шт.*
102 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, дв
ух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на ко
нструкции на стене или колонне'шт.*
103 С123-070204-0748'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
104 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'6+8''Автомат одно-,
двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на к
онструкции на стене или колонне'шт.*
105 С123-070204-0713'6''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
106 С123-070204-0301'8''Выключатель автоматический диффере
нциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2
010'шт.*
107 П21.18Пункт силовой распределительный навесного испол
нения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1ш
т(ЩС-7)*
108 П2_____*
109 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) упра
вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6
00х350 мм. Установка'шт.*
110 С123-070201-0119 прим.'1''Бокс металлический 2-0-Н,1Р3
0,разм.466х350х95'шт.*
111 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, дв
ух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на кон
струкции на стене или колонне'шт.*
112 С123-070204-0747'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
113 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'3+5''Автомат одно-,
двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на к
онструкции на стене или колонне'шт.*
114 С123-070204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
115 С123-070204-0301'5''Выключатель автоматический диффере
нциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2
010'шт.*
116 П21.19Пункт силовой распределительный навесного испол
нения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1ш
т(ЩС-8)*
117 П2_____*
118 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) упра
вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6
00х350 мм. Установка'шт.*
119 С123-070201-0119 прим.'1''Бокс металлический 2-0-Н,1Р3
0,разм.466х350х95'шт.*
120 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, дв
ух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на ко
нструкции на стене или колонне'шт.*
121 С123-070204-0748'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
122 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'4+1+4''Автомат одно-
, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на
конструкции на стене или колонне'шт.*
123 С123-070204-0713'4''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
124 С123-070204-0747'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
125 С123-070204-0301'4''Выключатель автоматический диффере
нциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2
010'шт.*
126 П21.20Пункт силовой распределительный навесного испол
нения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1ш
т(ЩС-9)*
127 П2_____*
128 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) упра
вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6
00х350 мм. Установка'шт.*
129 51-080401-0770'1''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202
-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
130 П21.21Пункт силовой распределительный навесного испол
нения до 45 модулей распределения ПР-8-РУ-1207 1ш
т(ЩС-1п)*
131 П2_____*
132 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) упра
вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6
00х350 мм. Установка'шт.*
133 С123-070201-0103 прим.'1''Бокс металлический 2-0-Н,1Р3
0,разм.682х350х170'шт.*

134 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
135 С123-070204-0934 прим.'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
136 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
137 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'2+2+6+2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
138 С123-070204-0748'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
139 С123-070204-0747'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
140 С123-070204-0745'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
141 С123-070204-0713'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
142 С123-070204-0301'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
143 П21.22Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 45 модулей распределения ПР-8-РУ-1207 1шт(ЩС-2п)*
144 П2_____*
145 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
146 С123-070201-0103 прим.'1''Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.682х350х170'шт.*
147 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
148 С123-070204-0934 прим.'1''Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
149 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
150 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'5+6+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
151 С123-070204-0748'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
152 С123-070204-0745'5''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
153 С123-070204-0713'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
154 С123-070204-0301'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
155 П21.23Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-3п(Х))*
156 П2_____*
157 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
158 51-080401-0770'1''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
159 П21.24Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 15 модулей распределения ПР-8-РУ-1202 1шт(ЩС-32(Н))*
160 П2_____*
161 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
162 51-080401-0770'1''Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
163 П21.25Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 7шт(ЩС-2(К),(ЩС-3(К),(ЩС-14(К),(ЩС-20(К),(ЩС-21(К),(ЩС-25(К),(ЩС-26(К))*
164 П2_____*
165 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'7''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
166 С123-070201-0119 прим.'7''Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350х95'шт.*
167 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'7''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
168 С123-070204-0748'7''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
169 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'7.10''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
170 С123-070204-0301 прим.'7.10''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
171 П2_____*
172 Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
173 51-021303-0505'1''Прим.Шкаф управления пожарными задвижками ШУ-DOL-380-2-0,75-ВО-СО-RX-EX'шт.*
174 Ц13-080305-0102(РС249432РС249439)'3''Выключатель однклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
175 С123-070218-1501 прим.'3''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С16-040)'шт.*
176 Ц13-080305-0310(РС249432)'3''Указатели световые настен

ные. Монтаж оборудования'шт.*
177 С123-070101-0901 прим.'3''Светильники, тип НББ02-25 ГО СТ 17677-82'шт.*
178 С123-070104-0301 прим.'4''Лампы накаливания электричес кие Б220-230-25'10 шт.*
179 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'2+1+11''Автомат одно -, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка н а конструкции на стене или колонне'шт.*
180 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'3''Автомат одно-, дв ух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на ко нструкции на стене или колонне'шт.*
181 С123-070204-0413 прим.'2+1+11''Выключатель автоматичес кий АП50Б-3МТ 25А,АП50Б-3МТ 10А,АП50Б-2МТ 10А'шт.*
182 С123-070202-0210 прим.'3''Выключатель автоматический А П50Б-3МТ 32А'шт.*
183 Ц13-080303-1004(РС249432РС249439)'3+1''Пускатель магни тный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонн е'шт.*
184 С123-070208-0148 прим.'3''Пускатель магнитный Uн=380В, Iн=10А ПМ12-010220'шт.*
185 С123-070208-0222'1''Пускатель магнитный Uн=380В,Iн=25А ПМ12-025260'шт.*
186 Ц13-080303-0501(РС249432)'3''Выключатель или переключа тель пакетный в металлической оболочке с количеств ом зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Ус тановка на конструкции на стене или колонне'шт.*
187 С123-070208-0702 прим.'3''Пакетный выключатель двухпол юсный Uн=220В,I=10А ПВ2-10'шт.*
188 Ц13-080305-0108(РС249432РС249439)(РС242969)'240''Розет ка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при откр ытой проводке'шт.*
189 С123-070220-0508'240''Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 25 0 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защи ты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
190 Ц13-080303-1204(РС249432РС249439)'36''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов п оста до 3. Установка на конструкции на стене или к олонне'шт.*
191 С123-070210-0101 прим.'36''Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2 , степень защиты IP 54'шт.*
192 Ц13-080305-0109(РС249432РС249439)(РС242969)'377''Розет ка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрыто й проводке'шт.*
193 С123-070220-0504 прим.'377''Розетка штепсельная одноме стная для скрытой установки с заземляющими контакт ами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РШ-30)'шт.*
194 Ц13-080305-0108(РС242969)'75''Розетка штепсельная неут опленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
195 С123-070220-0516 прим.'75''Розетка штепсельная двухмес тная для открытой установки с заземляющими контакт ами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РА16-227В-В1)'шт.*
196 С123-070202-0603 прим.'300+500''Коробки монтажные уста новочные К 702,К 705'шт.*
197 С123-060128-0516'50.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
198 С123-060128-0515'295.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х2 5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
199 С123-060128-0514'470.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х1 6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
200 С123-060128-0513'145.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х1 0 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
201 С123-060128-0504'960.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х6 ,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
202 С123-060128-0503'755.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х4 ,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
203 С123-060128-0502'15.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х2, 5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
204 С123-060128-0501'360.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х1 ,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
205 С123-060128-0305'(108+202).1,02:1000''Кабели силовые В ВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
206 С123-060128-0304'2540.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
207 С123-060128-0302'4435.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 3х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
208 С123-060128-0203'400.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 2х1 ,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
209 С123-060131-0502'25.1,02:1000''Кабели силовые АВВГ 5х4 ,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
210 Ц13-080206-2001(РС250404)'5450+220''Труба полиэтиленов ая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола 'м*
211 Ц13-080206-2002(РС250404)'125''Труба полиэтиленовая ди аметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
212 С123-011305-0102(=13)'5450.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
213 С123-011305-0103(=13)'220.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
214 С123-011305-0104(=13)'125.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
215 Ц13-080206-1706(РС125883РС279801)'2270+270''Труба стал ьная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленны м конструкциям, в готовых бороздах, по основанию п ола'м*
216 С123-010201-0107(=13)'2270.1,03''Трубы стальные электр осварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
217 С123-010201-0111(=13)'270.1,03''Трубы стальные электро сварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 м м ГОСТ 10705-80'м*
218 Ц13-080206-2208(РС249432РС249439) прим.'50''Кабель сум марное сечение до 240 мм2. Затягивание в проложенн ые трубы и металлические рукава'м*
219 Ц13-080206-2207(РС249432РС249439) прим.'470''Кабель су ммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*

220 Ц13-080206-2206(РС249432РС249439) прим.'145''Кабель суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
221 Ц13-080206-2204 прим.(РС249432РС249439)'960+755''Кабель суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
222 Ц13-080206-2203 прим.(РС249432РС249439)'15+360+108+2540+2932''Кабель суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
223 Ц13-080206-1303(РС145786)(РС249432)'10558-8335+202''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
224 П2Заземление*
225 Е11-010205-0302'41.0,4.0,7''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.'м3 грунта*
226 Е11-010205-0502'41.0,4.0,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
227 Ц13-080208-0202(РС125715РС279799)'41''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
228 Ц13-080208-0101(РС126265РС279807)'6''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
229 Ц13-080208-0206(РС249432)(РС125715РС279799)'30''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
230 Ц13-080206-2001(РС250404)'5''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
231 С123-011305-0102(=13)'5.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
232 Ц13-080206-2203(РС249432)'5''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
233 С123-060902-0209'5.1,03:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
234 П21.60 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204 1 шт РУ(АВР)*
235 П2_____*
236 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
237 С123-070201-0119 прим.'1''Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350х95'шт.*
238 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
239 С123-070204-0749'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
240 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'(2+2)+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
241 С123-070204-0713'2+2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
242 С123-070204-0745'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
243 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'5''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
244 С123-070204-0748'5''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
245 Ц13-080304-0305(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка'шт.*
246 51-080401-0266 прим.'1''шкаф автоматического ввода резерва АВР-25'шт.*
247 РЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ*
248 П2Пункт силовой распределительный навесного исполнения исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-18Э-1 36УХЛ3(ЩС-27(В))*
249 П2_____*
250 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
251 С123-070201-0110'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
252 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
253 С123-070204-0933'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
254 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'2+1+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
255 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
256 С123-070204-0745'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
257 С123-070204-0746'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
258 С123-070204-0748'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
259 С123-070204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
260 П2Пункт силовой распределительный навесного исполнения исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-18Э-1 36УХЛ3(ЩС-28(В))*

261 П2_____*
262 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) упра
вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6
00х350 мм. Установка'шт.*
263 С123-070201-0110'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001'шт.*
264 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, дв
ух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на ко
нструкции на стене или колонне'шт.*
265 С123-070204-0748'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
266 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'4+2''Автомат одно-,
двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на к
онструкции на стене или колонне'шт.*
267 С123-070204-0745'4''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
268 С123-070204-0713'2''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
269 П2Пункт силовой распределительный навесного исполнения
исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-18Э-1
36УХЛ3(ЩС-29(В))*
270 П2_____*
271 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) упра
вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6
00х350 мм. Установка'шт.*
272 С123-070201-0110'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001'шт.*
273 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, дв
ух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на ко
нструкции на стене или колонне'шт.*
274 С123-070204-0748'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
275 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'2+1+7''Автомат одно-
, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на
конструкции на стене или колонне'шт.*
276 С123-070204-0745'2''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
277 С123-070204-0746'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
278 С123-070204-0713'7''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
279 П2Пункт силовой распределительный навесного исполнения
исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-18Э-1
36УХЛ3(ЩС-30(В))*
280 П2_____*
281 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) упра
вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6
00х350 мм. Установка'шт.*
282 С123-070201-0110'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001'шт.*
283 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, дв
ух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на кон
струкции на стене или колонне'шт.*
284 С123-070204-0747'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
285 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'3+3''Автомат одно-,
двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на к
онструкции на стене или колонне'шт.*
286 С123-070204-0745'3''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
287 С123-070204-0713'3''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
288 П2Пункт силовой распределительный навесного исполнения
исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-18Э-1
36УХЛ3(ЩС-31(В))*
289 П2_____*
290 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) упра
вления навесной, высота, ширина и глубина до 600х6
00х350 мм. Установка'шт.*
291 С123-070201-0110'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001'шт.*
292 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, дв
ух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на ко
нструкции на стене или колонне'шт.*
293 С123-070204-1237 прим.'1''Выключатель автоматический В
А57-35 с независимым расцепителем 63А'шт.*
294 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'2+6+1''Автомат одно-
, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на
конструкции на стене или колонне'шт.*
295 С123-070204-0745'2''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
296 С123-070204-0746'6''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
297 С123-070204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
298 П2_____*
299 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439)'2+2+1+4''Шкаф (пульт
) управления навесной, высота, ширина и глубина до
600х600х350 мм. Установка'шт.*
300 51-080401-0111'2''Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с а
втоматическими выключателями на каждый фидер, коли
чество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел ре
гулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГО
СТ 30011.1-2012'шт.*
301 51-080401-0112'2''Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с а
втоматическими выключателями на каждый фидер, коли
чество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел ре

гулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГО
СТ 30011.1-2012'шт.*
302 51-080401-0110'1''Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с
автоматическими выключателями на каждый фидер, кол
ичество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое
реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
303 51-080401-0114'4''Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с а
втоматическими выключателями на каждый фидер, коли
чество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел
регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14
А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
304 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'25''Автомат одно-, д
вух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на ко
нструкции на стене или колонне'шт.*
305 С123-070204-1012 прим.'25''Выключатель автоматический
АП50Б-2МТ Р 1,6А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 513
27.1-2010'шт.*
306 Ц13-080303-1102(РС249432РС249439)'25''Пускатель ручной
общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий
. Установка на конструкции на стене или колонне'шт
.*
307 С123-070204-0831 прим.'25''Пускатель ручной,6,0А ВКИ-2
11'шт.*
308 Ц13-080303-1204(РС249432РС249439)'3+19''Пост управлени
я кнопочный общего назначения количество элементов
поста до 3. Установка на конструкции на стене или
колонне'шт.*
309 С123-070210-0101 прим.'3+19''Пост кнопочный ПКЕ 212-1
У2, степень защиты IP 54'шт.*
310 Ц13-080303-0501(РС249432РС249439)'7+1''Выключатель или
переключатель пакетный в металлической оболочке с
количеством зажимов для подключения до 9 на ток д
о 25 А. Установка на конструкции на стене или коло
нне'шт.*
311 С123-070206-0101 прим.'7+1''Выключатель пакетный ПВ2-1
6 U=380В,Iн=16А,ПВ3-16 U=380В,Iн=16А'шт.*
312 Ц13-080303-1004(РС249432РС249439)'2''Пускатель магнитн
ый общего назначения отдельно стоящий на ток до 40
А. Установка на конструкции на стене или колонне'
шт.*
313 С123-070208-0106 прим'2''Пускатель магнитный реверсивн
ый ПМ12-010-660 Iн=0,2А,нереверсивный'шт.*
314 П21.19, Ящик отключения вентиляции при пожаре/ЯОВ1/ ли
ст ЭЛ-112 в нем:*
315 П2 *
316 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439) прим.'1''Ящик отключ
ения вентиляции. Установка'шт.*
317 С123-070202-0212 прим.'1''Ящик стальной протяжной и от
ветвительный для протяжки и соединения проводов и
кабелей при выполнении открытых электропроводок и
открытой прокладке кабельных линий, степень защиты
1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654
М-У3'шт.*
318 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, дв
ух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на ко
нструкции на стене или колонне'шт.*
319 С123-070204-0407 прим.'1''Выключатель автоматический А
Е2056м,Iр=80А'шт.*
320 Ц13-080303-1005(РС249432РС249439)'1''Пускатель магнитн
ый общего назначения отдельно стоящий на ток до 10
0 А. Установка на конструкции на стене или колонне
'шт.*
321 С123-070208-0234 прим.'1''Пускатель магнитный ПМ12-10
012 без теплового реле на ток 100А'шт.*
322 С123-070216-0101 прим.'1''Реле промежуточное РП21-010
12В постоянного тока с 1 разм.контактом'шт.*
323 Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
324 С123-070202-0104 прим.'1''Пост кнопочный одноштифтовый
ПКЕ112-1'шт.*
325 Ц13-080103-3101(РС249432РС249439)(РС125883РС279801)'1'
'Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования'шт
.*
326 С123-070202-0202 прим.'1''Блок зажимов Б324-10 на 10
клемм'шт.*
327 Ц13-080206-1001(РС249432РС249439)'4''Провод сечением д
о 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям'м*
328 С123-060902-0105'2.1,03:1000''Провода силовые для элек
трических установок на напряжение до 450 В с медно
й жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
329 С123-060902-0305'2.1,02:1000''Провода силовые для элек
трических установок на напряжение до 450 В с медно
й жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
330 П21.20, Ящик отключения вентиляции при пожаре/ЯОВ2/ ли
ст ЭЛ-112 в нем:*
331 П2 *
332 Ц13-080304-0304(РС249432РС249439) прим.'1''Ящик отключ
ения вентиляции. Установка'шт.*
333 С123-070202-0212 прим.'1''Ящик стальной протяжной и от
ветвительный для протяжки и соединения проводов и
кабелей при выполнении открытых электропроводок и
открытой прокладке кабельных линий, степень защиты
1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654
М-У3'шт.*
334 Ц13-080303-0602(РС249432РС249439)'1''Автомат одно-, дв
ух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на ко
нструкции на стене или колонне'шт.*
335 С123-070204-1616 прим.'1''Выключатель автоматический А
Е2056м,Iр=40А'шт.*
336 Ц13-080303-1005(РС249432РС249439)'1''Пускатель магнитн
ый общего назначения отдельно стоящий на ток до 10
0 А. Установка на конструкции на стене или колонне
'шт.*
337 С123-070208-0234 прим.'1''Пускатель магнитный ПМ12-10
012 без теплового реле на ток 100А'шт.*
338 С123-070216-0101 прим.'1''Реле промежуточное РП21-010
12В постоянного тока с 1 разм.контактом'шт.*
339 Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
340 С123-070202-0104 прим.'1''Пост кнопочный одноштифтовый
ПКЕ112-1'шт.*
341 Ц13-080103-3101(РС249432РС249439)(РС125883РС279801)'1'
'Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования'шт
.*
342 С123-070202-0202 прим.'1''Блок зажимов Б324-10 на 10
клемм'шт.*

343 Ц13-080206-1001(РС249432РС249439)'4''Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям'м*
344 С123-060902-0105'2.1,03:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
345 С123-060902-0305'2.1,02:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
346 П2_____*
347 С123-060128-0203'300.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
348 С123-060128-0302'700.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
349 С123-060128-0402'250.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
350 С123-060128-0501'230.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
351 С123-060128-0502'200.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
352 С123-060128-0403'150.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
353 С123-060128-0503'50.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
354 С123-060201-0103'500.1,02:1000''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
355 С123-061401-0201'150.1,02:1000''Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2'км*
356 С123-060902-0105'230.1,02:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
357 С123-060902-0107'120.1,02:1000''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
358 Ц13-080206-2001(РС250404)'500+350''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
359 С123-011305-0103(=13)'500.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
360 С123-010605-0102(=13)'350.1,02''Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм'м*
361 Ц13-080206-1706(РС125883РС279801)'130''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола'м*
362 С123-010201-0111(=13)'130.1,03''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
363 Ц13-080206-0101'35''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
364 С123-061710-0103'35.1,02''Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм'м*
365 Ц13-080206-0501'80.5,13:1000''Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям'т*
366 С123-061710-0708'80''Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 УЗ'шт.*
367 Ц13-080201-1207'80''Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках'шт.*
368 С123-061710-0403'80''Полки кабельные К 1161 УЗ'шт.*
369 Ц13-080201-1204'60''Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования'шт.*
370 С123-061710-0603'60''Стойки кабельные К 1151 УЗ'шт.*
371 С123-070202-0522 прим.'20''Шпилька для крепления полки к перекрытию У632АУХЛ3'шт.*
372 Ц13-080206-1303(РС249432РС249439)(РС145786)'150+230+120''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
373 Ц13-080206-1201(РС249432РС249439)'80''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
374 Ц13-080206-2203 прим.(РС249432РС249439)'980+35''Кабель суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
375 Ц13-080206-1303(РС145786)(РС249432)'2380-980-35-80''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
376 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-7

Составлена в текущих ценах на 2 кварт. 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3915,85206	1351,85	-	-	5293650
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	88,155548	1638,07	-	-	(144405)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	5293650
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	37,2	11	-	-	409
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,61	2873	-	-	36229
						-	-	-	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	37,771024	5406	-	-	204190
						-	-	-	
6	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,61	96	-	-	1211
						-	-	-	
7	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0035	1640	-	-	6
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	241,58434	150	-	-	36238
						-	-	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,128	16	-	-	34
						-	-	-	
10	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	37,771024	3729	-	-	140848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	8,8	24	-	-	211
						-	-	-	
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	59,0405	17	-	-	1004
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				144404,7	420379
			Строительные материалы и конструкции						
13	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,4499	20651	19063	-	29942
						-	-	-	
14	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	300,97	379	372	-	114068
						-	-	-	
15	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,79	557966	553447	-	440793
						-	-	-	
16	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	13,55	234	229	-	3171
						-	-	-	
17	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,43297	22237	20703	-	9628
						-	-	-	
18	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05017342	499572	488950	-	25065
						-	-	-	
19	145735С	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	70	7	4	-	490
						-	-	-	
20	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1644,58	192	188	-	315759
						-	-	-	
21	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	9,0474	450	441	-	4071
						-	-	-	
22	145981С	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	54,73	182	177	-	9961
						-	-	-	
23	146047С	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000504	359402	351529	-	181
						-	-	-	
24	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,001295	383306	374964	-	496
						-	-	-	
25	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	2,736	856	838	-	2342
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,566	304 -	297 -	- -	172
27	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,47	1075 -	1053 -	- -	505
28	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	38,809	652 -	638 -	- -	25303
29	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,048	1755 -	1719 -	- -	84
30	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1644,58	284 -	278 -	- -	467061
31	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,07123594	234319 -	228752 -	- -	16692
32	147560С	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	33,25	536 -	523 -	- -	17822
33	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	23,282	2807 -	2752 -	- -	65353
34	147569С	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	4,026	2051 -	2011 -	- -	8257
35	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,801	5164 -	5062 -	- -	4136
36	147732С	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	34,943	376 -	367 -	- -	13139
37	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,102859	76292 -	73970 -	- -	7847
38	150530С	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2338,1	224 -	219 -	- -	523734
39	150534С	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	412	285 -	279 -	- -	117420
40	190586С	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,714	114760 -	112421 -	- -	81939
41	190613С	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,2377	168503 -	165083 -	- -	882568
42	190615С	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,5908	260494 -	255214 -	- -	674888
43	190616С	2306-0128-	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,3162	400728	392633	-	126710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0305 РСНБ РК 2015	ГОСТ 16442-80			-	-	-	
44	190674С	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	220311 -	215836 -	- -	56179
45	190675С	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	334334 -	327564 -	- -	51153
46	190707С	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6018	273246 -	267704 -	- -	164439
47	190708С	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2193	425802 -	417192 -	- -	93378
48	190709С	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8211	667799 -	654340 -	- -	548330
49	190710С	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9792	960261 -	940935 -	- -	940288
50	190719С	2306-0128-0513 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1479	1521221 -	1490558 -	- -	224989
51	190720С	2306-0128-0514 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4794	2544874 -	2493734 -	- -	1220013
52	190721С	2306-0128-0515 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3009	3997883 -	3917515 -	- -	1202963
53	190722С	2306-0128-0516 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	5524899 -	5413975 -	- -	281770
54	191991С	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	139646 -	136697 -	- -	3561
55	200320С	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,51	226803 -	222186 -	- -	115670
56	237062С	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,23872	50139 -	49129 -	- -	11969
57	237064С	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1224	81511 -	79872 -	- -	9977
58	237086С	2306-0902-0209 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00515	485346 -	475589 -	- -	2500
59	237104С	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,00408	50307 -	49294 -	- -	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 6323-79						
60	237217С	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00132	115510	113198	-	152
						-	-	-	
61	238241С	2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,153	107643	105449	-	16469
						-	-	-	
62	238444С	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	505,2	33	33	-	16672
						-	-	-	
63	238446С	2306-1702-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	348,75	58	57	-	20228
						-	-	-	
64	238448С	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	85,75	141	139	-	12091
						-	-	-	
65	238452С	2306-1702-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	7,25	553	542	-	4009
						-	-	-	
66	238453С	2306-1702-0112 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	23,5	781	765	-	18354
						-	-	-	
67	238455С	2306-1702-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,5	1468	1439	-	3670
						-	-	-	
68	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,64	245	240	-	647
						-	-	-	
69	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1179,25	227	223	-	267690
						-	-	-	
70	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	3656,91	12	12	-	43883
						-	-	-	
71	242695С	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,136	8169	8009	-	17449
						-	-	-	
72	242706С	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	126,3	1785	1749	-	225446
						-	-	-	
73	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,2608	1811	1774	-	472
						-	-	-	
74	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	29,1285	4267	4128	-	124291
						-	-	-	
75	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	5,06	951	932	-	4812
						-	-	-	
76	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	281,13	121	119	-	34017
						-	-	-	
77	242921С	2404-0207-	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	93,734	159	155	-	14904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3915 РСНБ РК 2015				-	-	-	
78	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0176	380	372	-	7
79	242957С	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0408	487	478	-	20
80	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	586,2	122	120	-	71516
81	243010С	2404-0207-4005 РСНБ РК 2015	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	57	56	-	116
82	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0012	247336	242122	-	297
83	249081С	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	6,675	1664	1630	-	11107
84	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	21,159	1085	1062	-	22958
85	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,205	1260	1234	-	4038
86	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,944	190	185	-	559
87	263887С	2307-0101-0901 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1023	1001	-	3069
88	264328С	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5879	5760	-	29395
89	264686С	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	51	3793	3718	-	193443
90	264811С	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	77	428	418	-	32956
91	264843С	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	1397	1368	-	37719
92	264844С	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1435	1406	-	11480
93	264845С	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1435	1406	-	12915
94	264846С	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	29	1482	1452	-	42978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	264847С	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1482 --	1452 --	- -	5928
96	264964С	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877 --	6741 --	- -	6877
97	264965С	2307-0204-0934 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9149 --	8968 --	- -	18298
98	269846С	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	357	161 --	157 --	- -	57477
99	269856С	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5564,1	60 --	59 --	- -	333846
100	269857С	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	734,4	80 --	79 --	- -	58752
101	269858С	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	127,5	109 --	107 --	- -	13898
102	273991С	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	35,7	63 --	61 --	- -	2249
103	274049С	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	80	330 --	323 --	- -	26400
104	275772С	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	60	640 --	626 --	- -	38400
105	275821С	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	240	302 --	296 --	- -	72480
106	279799С	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0776	338853 --	331843 --	- -	26295
107	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08016	327379 --	320594 --	- -	26243
108	279807С	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0696	334287 --	327367 --	- -	23266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109		2306-1710-0708 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	80	2030 -	1986 -	- -	162400
110		2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические Б220-230-25	10 шт.	0,4	578 -	566 -	- -	231
111		2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.682х350х170	шт.	3	16101 -	15779 -	- -	48303
112		2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Бокс металлический 2-0-Н,1Р30,разм.466х350х95	шт.	17	2942 -	2883 -	- -	50014
113		2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ112-1	шт.	2	778 -	762 -	- -	1556
114		2307-0202-0202 РСНБ РК 2015	Блок зажимов Б324-10 на 10 клемм	шт.	2	866 -	849 -	- -	1732
115		2307-0202-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 32А	шт.	3	6765 -	6632 -	- -	20295
116		2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3	шт.	2	10622 -	10414 -	- -	21244
117		2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	Шпилька для крепления полки к перекрытию У632АУХЛ3	шт.	20	132 -	129 -	- -	2640
118		2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные К 702,К 705	шт.	800	64 -	63 -	- -	51200
119		2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	70	3793 -	3718 -	- -	265510
120		2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793 -	3718 -	- -	3793
121		2307-0204-0407 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ2056м,Iр 80А	шт.	1	8211 -	8049 -	- -	8211
122		2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 25А,АП50Б-3МТ 10А,АП50Б-2МТ 10	шт.	14	3772 -	3697 -	- -	52808
123		2307-0204-0831 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.	25	1419 -	1390 -	- -	35475
124		2307-0204-1012 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Р 1,6А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	4583 -	4493 -	- -	114575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125		2307-0204-1237 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА57-35 с независимым расцепителем 63А	шт.	1	17825	17475	-	17825
						-	-	-	
126		2307-0204-1616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ2056м,Iр 40А	шт.	1	4041	3961	-	4041
						-	-	-	
127		2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный ПВ2-16 U 380В,Iн	шт.	8	1850	1813	-	14800
						-	-	-	
128		2307-0208-0106 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный реверсивный ПМ12-010-660 Iн 0,2А,нереверсивный	шт.	2	2105	2063	-	4210
						-	-	-	
129		2307-0208-0148 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный Uн 380В,Iн	шт.	3	9469	9282	-	28407
						-	-	-	
130		2307-0208-0222 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный Uн 380В,Iн	шт.	1	11084	10865	-	11084
						-	-	-	
131		2307-0208-0234 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМ12-10012 без теплового реле на ток 100А	шт.	2	24379	23898	-	48758
						-	-	-	
132		2307-0208-0702 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель двухполюсный Uн 220В,I	шт.	3	1382	1354	-	4146
						-	-	-	
133		2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	58	1506	1476	-	87348
						-	-	-	
134		2307-0216-0101 РСНБ РК 2015	Реле промежуточное РП21-010 12В постоянного тока с 1 разм.контактом	шт.	2	2574	2524	-	5148
						-	-	-	
135		2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С16-040)	шт.	3	303	297	-	909
						-	-	-	
136		2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РШ-30)	шт.	377	419	411	-	157963
						-	-	-	
137		2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РА16-227В-В1)	шт.	75	392	383	-	29400
						-	-	-	
138		2307-0501-0110 РСНБ РК 2015	Счетчики СА4У-510-380В 5А	шт.	1	8510	8343	-	8510
						-	-	-	
139		2307-0501-	Счетчики электронные трехфазные	шт.	4	14821	14530	-	59284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1012 РСНБ РК 2015	однотарифные активной энергии типа СЭТ4-1/1 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1			-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	12249039
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
140	51-0213 03-0505	5102-1303-050 5	Прим.Шкаф управления пожарными задвижками ШУ-DOL-380-2-0,75-ВО-СО-RX-EX	шт.	1	222007 -	222007 -	- -	222007
141	51-0804 01-0110	5108-0401-011 0	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	75518 -	75518 -	- -	75518
142	51-0804 01-0111	5108-0401-011 1	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	73398 -	73398 -	- -	146796
143	51-0804 01-0112	5108-0401-011 2	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	68655 -	68655 -	- -	137310
144	51-0804 01-0114	5108-0401-011 4	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	69953 -	69953 -	- -	279812
145	51-080401-0266 прим.	51-080401-0266 прим.	шкаф автоматического ввода резерва АВР-25	шт.	1	86311 -	86311 -	- -	86311
146	51-0804 01-0303	5108-0401-030 3	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	193189 -	193189 -	- -	386378
147	51-0804 01-0401	5108-0401-040 1	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127 -	231127 -	- -	231127
148	51-080401-0705 прим.	51-080401-0705 прим.	Шкаф силовой на 8 групп предохранителей ШР11-73505-22У3	шт.	4	86330 -	86330 -	- -	345320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	51-0804 01-0770	5108-0401-077 0	Пункт распределительный ПР 8-РУ- 1202-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	19	34591	34591	-	657229
						-	-	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	2567808

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный в г.Семей ВКО(без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Школа на 1200 мест

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-8

НА Слаботочные устройства

ОСНОВАНИЕ: Заказ 56 ТОО ПИИ"Семстройпроект"СС1-5

Сметная стоимость 36956,303 тыс.тенге
Сметная заработная плата 10123,919 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7,812 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

Строительный объём 1200 мест
Показатель единичной стоимости 30796,92 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1.	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	56365,38	1,76	112731	4	1463	67871	195050
					55632	--	111264	--	--	14448	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	2308-0303 -0107 РСНБ РК 2015	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27791	--	27791	--	27791	--	30014
					--	--	--	--	--	2223	
		СП - 8%									
3.	2308-0303 -0106 РСНБ РК	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели	шт.	1	25865	--	25865	--	25865	--	27934
					--	--	--	--	--	2069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ВЭРС-ПК 16 П									
		СП - 8%									
4.	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2113	--	4226	--	4226	--	4564
					--	--	--	--	--	338	
		СП - 8%									
5.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	154	2864,29	1,76	441101	271	14558	260026	757217
					2768	--	426272	--	--	56090	
		НР - 61%; СП - 8%									
6.	2308-0302 -0304 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	154	1662	--	255948	--	255948	--	276424
					--	--	--	--	--	20476	
		СП - 8%									
7.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	193	1434,66	0,66	276889	127	9650	162938	475013
					1384	--	267112	--	--	35186	
		НР - 61%; СП - 8%									
8.	2308-0302 -0206 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А2	шт.	193	334	--	64462	--	64462	--	69619
					--	--	--	--	--	5157	
		СП - 8%									
9.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	31	1789,11	365,4	55463	11327	1232	33892	96502
					1384	134,44	42904	4168	--	7148	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	2308-0302	-Извещатели пожарные	шт.	31	1740	--	53940	--	53940	--	58255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0604 РСНБ РК 2015	ручные модели ИПР-3 СУ			--	--	--	--	--	4315	
		СП - 8%									
11.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка	шт.	30	710,45	--	21313	--	148	12911	36962
					705,5	--	21165	--	--	2738	
		НР - 61%; СП - 8%									
12.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.	30	132	--	3960	--	3960	--	4277
					--	--	--	--	--	317	
		СП - 8%									
13.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	710,45	--	3552	--	24	2152	6160
					705,5	--	3528	--	--	456	
		НР - 61%; СП - 8%									
14.	2308-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Прим. Коробка распределительная КРТП-10	шт.	5	1149	--	5745	--	5745	--	6205
					--	--	--	--	--	460	
		СП - 8%									
15.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2448	86,91	0,91	212746	2236	46494	118684	357944
					67	0,34	164016	823	--	26514	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	1138	390,62	31,5	444528	35842	211015	127112	617372
					173,7	9,41	197671	10710	--	45731	
		НР - 61%; СП - 8%									
17.	2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	3,69358	39265	--	145028	--	145028	--	156631
					--	--	--	--	--	11602	
		СП - 8%									
18.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	48	276,73	10,19	13283	489	3789	6611	21486
					187,6	3,7	9005	177	--	1592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8	60	--	480	--	480	--	518
					--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
20.	2301-0802 -9901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	42,024	1747	--	73416	--	73416	--	79289
					--	--	--	--	--	5873	
		СП - 8%									
21.	1308-0206 -2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	8	306,78	12,97	2454	104	635	1262	4014
					214,4	4,71	1715	38	--	297	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	8	109	--	872	--	872	--	942
					--	--	--	--	--	70	
		СП - 8%									
23.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж кабельного канала	м	2400	242,04	2,17	580887	5209	42800	383873	1041940
					222,03	0,12	532878	278	--	77181	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1800	37	--	66600	--	66600	--	71928
					--	--	--	--	--	5328	
		СП - 8%									
25.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	300	81	--	24300	--	24300	--	26244
					--	--	--	--	--	1944	
		СП - 8%									
26.	2306-1710 -0107 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	300	132	--	39600	--	39600	--	42768
					--	--	--	--	--	3168	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2957180	55610	1124041	1177332	4465272
			Тенге		--	--	1777530	16193	--	330759	

Стоимость монтажных работ	Тенге	2882412	
Материалы	Тенге	331808	
Всего заработная плата	Тенге		1793723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				717465				
Накладные расходы			Тенге				1177331				
Сметная прибыль			Тенге				324779				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				4384523				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1329
Сметная заработная плата			Тенге					1793723			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				74768				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				74768				
Сметная прибыль			Тенге				5981				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				80749				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4465273				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1329
Сметная заработная плата			Тенге					1793723			
		РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре									
27.				7	1789,11	365,4	12524	2558	278	7653	21791
1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015		-Прим. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		1384	134,44	9688	941	--	1614	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				4	9610	--	38440	--	38440	--	41515
2308-0303 -0101 РСНБ РК 2015		-Прим. Блок печевого оповещения АРИ-БРО-Р	шт.		--	--	--	--	--	3075	
		СП - 8%									
29.				1	7396	--	7396	--	7396	--	7988
2308-0302 -0308 РСНБ РК 2015		-Прим. Блок расширения АРИЯ-БР-Р	шт.		--	--	--	--	--	592	
		СП - 8%									
30.				2	1580	--	3160	--	3160	--	3413
2308-0304 -0313 РСНБ РК 2015		-Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	253	
		СП - 8%									
31.				1	12486,58	1,87	12487	2	341	7408	21486
1310-0701 -0306 РСНБ РК 2015		-Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		12144	--	12144	--	--	1592	
		НР - 61%; СП - 8%									
32.				1	8509	--	8509	--	8509	--	9190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2308-0306 -0307 РСНБ РК 2015	-Прим. Блок бесперебойного питания ББП-20	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	681	
		СП - 8%									
33.				101	2742,36	--	276978	--	20034	156736	468411
	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.		---	---	---	---	---	---	
					2544	--	256944	--	--	34697	
		НР - 61%; СП - 8%									
34.				101	5319	--	537219	--	537219	--	580197
	2308-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Прим. Акустический модуль АРИЯ-10	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	42978	
		СП - 8%									
35.				52	1389,61	140,71	72259	7317	3668	45526	127209
	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1178,34	37,64	61274	1957	--	9423	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				52	1547	--	80444	--	80444	--	86880
	2308-0304 -0202 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6436	
		СП - 8%									
37.				3	484,69	3,44	1454	10	21	1026	2679
	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					474,21	1,01	1423	3	--	198	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				3	445	--	1335	--	1335	--	1442
	2307-0218 -1702 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	107	
		СП - 8%									
39.				1250	390,62	31,5	488278	39370	231783	139622	678132
	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода		---	---	---	---	---	---	
					173,7	9,41	217125	11764	--	50232	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,275	39265	--	50063	--	50063	--	54068
					--	--	--	--	--	4005	
		СП - 8%									
41.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	86,91	0,91	1738	18	380	970	2924
					67	0,34	1340	7	--	217	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	1780	390,62	31,5	695308	56063	330059	198822	965661
					173,7	9,41	309186	16752	--	71530	
		НР - 61%; СП - 8%									
43.	2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1,854	61020	--	113131	--	113131	--	122182
					--	--	--	--	--	9050	
		СП - 8%									
44.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	276,73	10,19	5535	204	1579	2755	8952
					187,6	3,7	3752	74	--	663	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.	2301-0802 -9901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	21,012	1747	--	36708	--	36708	--	39645
					--	--	--	--	--	2937	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2442966	105542	1464548	560518	3243765
			Тенге		--	--	872875	31498	--	240280	

Стоимость монтажных работ Тенге 2406258
Материалы Тенге 588144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					904373			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				839697				
		Накладные расходы	Тенге				560518				
		Сметная прибыль	Тенге				237342				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3204119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	Тенге					904373			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				36708				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36708				
		Сметная прибыль	Тенге				2937				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39645				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3243763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	Тенге					904373			
		РАЗДЕЛ 3. Телевидение									
46.	1310-0410 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1	26222,96	3467,88	26223	3468	3379	12461	41779
					19376	1051,84	19376	1052	--	3095	
		НР - 61%; СП - 8%									
47.	2308-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Антенны эфирные всеволновая Прим.	шт.	1	5549	--	5549	--	5549	--	5993
					--	--	--	--	--	444	
		СП - 8%									
48.	1310-0501 -0116 РСНБ РК 2015	-Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	4204,86	--	4205	--	--	2565	7311
					4204,86	--	4205	--	--	542	
		НР - 61%; СП - 8%									
49.	2308-0505 -0901 РСНБ РК 2015	-Прим. Усилитель мультидиапозонный Terra НА-126	шт.	1	16256	--	16256	--	16256	--	17556
					--	--	--	--	--	1300	
		СП - 8%									
50.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	84	710,45	--	59677	--	415	36150	103493
					705,5	--	59262	--	--	7666	
		НР - 61%; СП - 8%									
51.	Прайс лист ПК Надежда	-Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.	1	2767,86	--	2768	--	2768	--	2989
					--	--	--	--	--	221	
		СП - 8%									
52.	2306-1701 -0104	-Прим. Коробка антенная согласующая УАР-6	шт.	17	2451	--	41667	--	41667	--	45000
					--	--	--	--	--	3333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
53.				66	4802	--	316932	--	316932	--	342287
	2306-1701 -0105 РСНБ РК 2015	-Прим. Коробка телевизионная распределительная TV-R	шт.		--	--	--	--	--	25355	
		СП - 8%									
54.				1835	675,47	70,28	1239484	128966	340258	493561	1871688
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		419,76	21,18	770260	38856	--	138644	
		НР - 61%; СП - 8%									
55.				0,225	190432	--	42847	--	42847	--	46275
	2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015	-Прим. Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК75-9-12АК	км		--	--	--	--	--	3428	
		СП - 8%									
56.				1,65	87271	--	143997	--	143997	--	155517
	2306-0407 -0601 РСНБ РК 2015	-Прим. Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75-3,7-13АК	км		--	--	--	--	--	11520	
		СП - 8%									
57.				30	386,37	15,09	11591	453	4304	5000	17919
	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		227,8	3,7	6834	111	--	1327	
		НР - 72%; СП - 8%									
58.				40	276,73	10,19	11069	407	3158	5509	17905
	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		187,6	3,7	7504	148	--	1326	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.				40,8	60	--	2448	--	2448	--	2644
	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	196	
		СП - 8%									
60.				40	86,91	0,91	3476	37	759	1939	5849
	1308-0206 -2201 РСНБ РК	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное	м		67	0,34	2680	13	--	433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	1928190	133331	924737	557185	2684205
			Тенге		--	--	870120	40181	--	198830	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1925742				
		Материалы	Тенге				352274				
		Всего заработная плата	Тенге					910301			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				570016				
		Накладные расходы	Тенге				557186				
		Сметная прибыль	Тенге				198634				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2681562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706
		Сметная заработная плата	Тенге					910301			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2448				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2448				
		Сметная прибыль	Тенге				196				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2684206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706
		Сметная заработная плата	Тенге					910301			
		РАЗДЕЛ 4. Радиофикация									
61.				1	150388,39	--	150388	--	--	--	150388
	Прайс лист СКБ "РАСТР"	-Школьный радиоузел ТР 101М РУ	шт.		--	--	--	--	150388	--	
62.				33	2742,36	--	90498	--	6546	51211	153045
	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт.		2544	--	83952	--	--	11337	
63.				33	11872,77	--	391801	--	--	--	391801
	Прайс лист СКБ "РАСТР"	-Громкоговоритель абонентский настенный 6 ГРН 320	шт.		--	--	--	--	391801	--	
64.				36	710,45	--	25576	--	178	15493	44354
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка НР - 61%; СП - 8%	шт.		705,5	--	25398	--	--	3286	
65.				36	132	--	4752	--	4752	--	5132
	2308-0306 -0101 РСНБ РК	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.		--	--	--	--	--	380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
66.				33	1173,13	--	38713	--	499	23311	66986
	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015	-Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.		1158	--	38214	--	--	4962	
		НР - 61%; СП - 8%									
67.				33	314	--	10362	--	10362	--	11191
	2307-0220 -0501 РСНБ РК 2015	-Розетка РПВ-1	шт.		--	--	--	--	--	829	
		СП - 8%									
68.				700	390,62	31,5	273436	22047	129799	78188	379754
	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода		173,7	9,41	121590	6588	--	28130	
		НР - 61%; СП - 8%									
69.				0,71	25156	--	17861	--	17861	--	19290
	2306-1601 -0901 РСНБ РК 2015	-Прим. Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м		--	--	--	--	--	1429	
		СП - 8%									
70.				1	1601,2	443,2	1601	443	--	1035	2847
	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.		1158	221,44	1158	221	--	211	
		НР - 75%; СП - 8%									
71.				1	23745,54	--	23746	--	--	--	23746
	Прайс лист СКБ "РАСТР"	-Микрофон настольный для передачи сообщений МД 882	шт.		--	--	--	--	23746	--	
72.				10	430,63	14,92	4306	149	1209	2149	6972
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		294,8	3,7	2948	37	--	516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
73.				10	60	--	600	--	600	--	648
	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	48	
		СП - 8%									
74.				10	86,91	0,91	869	9	190	485	1462
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		67	0,34	670	3	--	108	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1034510	22649	171996	171872	1257616
			Тенге		--	--	273930	6850	565935	51236	

Стоимость оборудования	Тенге	565935	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	565935	
Стоимость монтажных работ	Тенге	467974	
Материалы	Тенге	138421	
Всего заработная плата	Тенге		280780
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	32975	
Накладные расходы	Тенге	171871	
Сметная прибыль	Тенге	51188	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	691033	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		231
Сметная заработная плата	Тенге		280780
Стоимость сантехнических работ	Тенге	600	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	600	
Сметная прибыль	Тенге	48	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	648	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1257616	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		231
Сметная заработная плата	Тенге		280780

РАЗДЕЛ 5. Озвучивание

75.				1	16540	--	16540	--	--	10089	28760
	1310-0301 -0212 РСНБ РК 2015	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем. Проверка электрическая и регулировка	комплект		16540	--	16540	--	--	2130	
		НР - 61%; СП - 8%									
76.				1	991900	--	991900	--	--	--	991900
	Прайс	Усилитель мощности	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	лист ТОО ViTAliTY LTD	полный трансляционный 200УМПТ			--	--	--	--	991900	--	
77.	2308-0501 -2104 РСНБ РК 2015	-Прим. Блок предварительного усиления БПУ10-1	шт.	1	53699	--	53699	--	53699	--	57995
					--	--	--	--	--	4296	
		СП - 8%									
78.	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1601,2	443,2	3202	886	--	2069	5693
					1158	221,44	2316	443	--	422	
		НР - 75%; СП - 8%									
79.	Прайс лист СКБ "РАСТР"	-Микрофон настольный для передачи сообщений МД 882	шт.	2	21806,32	--	43613	--	--	--	43613
					--	--	--	--	43613	--	
80.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	21	2742,36	--	57590	--	4166	32589	97392
					2544	--	53424	--	--	7214	
		НР - 61%; СП - 8%									
81.	2308-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Прим. Извещатели акустические модели Соната-5 МА	шт.	21	6263	--	131523	--	131523	--	142045
					--	--	--	--	--	10522	
		СП - 8%									
82.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка	шт.	30	710,45	--	21313	--	148	12911	36962
					705,5	--	21165	--	--	2738	
		НР - 61%; СП - 8%									
83.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.	30	132	--	3960	--	3960	--	4277
					--	--	--	--	--	317	
		СП - 8%									
84.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	86,91	0,91	1304	14	285	727	2193
					67	0,34	1005	5	--	162	
		НР - 72%; СП - 8%									
85.	1310-0105	-Провод однопарный.	м провод	745	390,62	31,5	291014	23464	138143	83215	404167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0508 РСНБ РК 2015	Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной			173,7	9,41	129407	7011	--	29938	
		НР - 61%; СП - 8%									
86.	2306-1601 -0901 РСНБ РК 2015	-Прим. Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,745	25156	--	18741	--	18741	--	20241
					--	--	--	--	--	1499	
		СП - 8%									
87.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	430,63	14,92	6459	224	1813	3224	10458
					294,8	3,7	4422	55	--	775	
		НР - 72%; СП - 8%									
88.	2301-1305 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	15,3	45	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--	--	55	
		СП - 8%									
89.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	86,91	0,91	1304	14	285	727	2193
					67	0,34	1005	5	--	162	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1642850	24602	353452	145551	1848633
			Тенге		--	--	229284	7520	1035513	60230	

Стоимость оборудования	Тенге	1035513
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1035513
Стоимость монтажных работ	Тенге	606649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				144840				
Всего заработная плата			Тенге					236803			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				207923				
		Накладные расходы	Тенге				145551				
		Сметная прибыль	Тенге				60176				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				812376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					236803			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				689				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				689				
		Сметная прибыль	Тенге				55				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				744				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1848632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					236803			

РАЗДЕЛ 6. Электрочасофикация

90.				1	4639,24	--	4639	--	7	2826	8062
	1310-0702 -0101 РСНБ РК 2015	-Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.		4632	--	4632	--	--	597	
		НР - 61%; СП - 8%									
91.				1	148013,84	--	148014	--	--	--	148014
	Прайс лист ТД Автоматика	-Часы первичные ПИК-М1000	шт.		--	--	--	--	148014	--	
92.				23	2552,56	--	58709	--	197	35692	101953
	1310-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.		2544	--	58512	--	--	7552	
		НР - 61%; СП - 8%									
93.				23	19561,04	--	449904	--	--	--	449904
	Прайс лист ТД Автоматика	-Часы вторичные ВЧ-03/03	шт.		--	--	--	--	449904	--	
94.				30	710,45	--	21313	--	148	12911	36962
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка	шт.		705,5	--	21165	--	--	2738	
		НР - 61%; СП - 8%									
95.				30	132	--	3960	--	3960	--	4277
	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.		--	--	--	--	--	317	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода	705	390,62 173,7	31,5 9,41	275389 122459	22205 6635	130725 --	78747 28331	382467
97.	2306-0401 -3004 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 СП - 8%	км	0,72	103462 --	-- --	74493 --	-- --	74493 --	-- 5959	80452
98.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	15	430,63 294,8	14,92 3,7	6459 4422	224 55	1813 --	3224 775	10458
99.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	15,3	60 --	-- --	918 --	-- --	918 --	-- 73	991
100.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	15	86,91 67	0,91 0,34	1304 1005	14 5	285 --	727 162	2193
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	1045102 212195	22442 6695	212546 597918	134127 46504	1225733

Стоимость оборудования	Тенге	597918
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	597918
Стоимость монтажных работ	Тенге	446266
Материалы	Тенге	133177
Всего заработная плата	Тенге	218890
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	78453
Накладные расходы	Тенге	134126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				46431				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				626824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					218890			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				918				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				918				
		Сметная прибыль	Тенге				73				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				991				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1225733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					218890			
		РАЗДЕЛ 7. Звонковая сигнализация									
101.				18	958,27	11,25	17249	202	493	11963	31548
	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		919,68	3,36	16554	60	--	2337	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.				18	925	--	16650	--	16650	--	17982
	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.		--	--	--	--	--	1332	
		СП - 8%									
103.				25	710,45	--	17761	--	123	10759	30802
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка	шт.		705,5	--	17638	--	--	2282	
		НР - 61%; СП - 8%									
104.				25	132	--	3300	--	3300	--	3564
	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.		--	--	--	--	--	264	
		СП - 8%									
105.				635	675,47	70,28	428922	44629	117745	170796	647696
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		419,76	21,18	266548	13446	--	47977	
		НР - 61%; СП - 8%									
106.				0,663	171883	--	113958	--	113958	--	123075
	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	9117	
		СП - 8%									
107.				15	430,63	14,92	6459	224	1813	3224	10458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м		294,8	3,7	4422	55	--	775	
108.				15	60	--	900	--	900	--	972
	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	72	
109.				15	86,91	0,91	1304	14	285	727	2193
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м		67	0,34	1005	5	--	162	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	606504	45069	255267	197469	868290
			Тенге		--	--	306166	13567	--	64318	

Стоимость монтажных работ	Тенге	605604
Материалы	Тенге	120460
Всего заработная плата	Тенге	319734
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	133908
Накладные расходы	Тенге	197469
Сметная прибыль	Тенге	64246
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	867318
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	247
Сметная заработная плата	Тенге	319734
Стоимость сантехнических работ	Тенге	900
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	900
Сметная прибыль	Тенге	72
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	972
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	868290
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	247
Сметная заработная плата	Тенге	319734

РАЗДЕЛ 8. Видеонаблюдение

110.				3	10325,42	--	30976	--	448	18622	53566
	1310-0410 -0114 РСНБ РК 2015	-Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	устройство		10176	--	30528	--	--	3968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.	2308-0502 -0414 РСНБ РК 2015	-Видеорегистратор 16-канальный модели PTX-M1616 Fukk Proto СП - 8%	шт.	3	72975 ---	-- --	218925 ---	-- --	218925 ---	-- 17514	236439
112.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	32	4344,3 4338,75	5,55 --	139018 138840	178 --	-- --	99965 19119	258101
113.	2308-0501 -2147 РСНБ РК 2015	-Видеокамера купольная модели MDC-7220TDN-30 СП - 8%	шт.	32	32357 ---	-- --	1035424 ---	-- --	1035424 ---	-- 82834	1118258
114.	2308-0505 -0703 РСНБ РК 2015	-Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ СП - 8%	шт.	8	29163 ---	-- --	233304 ---	-- --	233304 ---	-- 18664	251968
115.	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР - 75%; СП - 8%	шт.	3	1601,2 1158	443,2 221,44	4804 3474	1330 664	-- --	3104 633	8540
116.	2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015	-Прим.Монитор 22 дюйма LCD21.5" LG E2251VR-BN СП - 8%	шт.	3	57278 ---	-- --	171834 ---	-- --	171834 ---	-- 13747	185581
117.	1310-0701 -0306 РСНБ РК 2015	-Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	12486,58 12144	1,87 --	37460 36432	6 --	1022 --	22224 4775	64458
118.	2308-0504 -0601 РСНБ РК 2015	-Прим. Источник бесперебойного питания UPS 650VA/360W FSP EP-650 СП - 8%	шт.	3	18742 ---	-- --	56226 ---	-- --	56226 ---	-- 4498	60724
119.				11	18619,32	2007,72	204813	22085	18982	103971	333486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		14886	608,96	163746	6699	--	24703	
120.	2308-0505 -0510 РСНБ РК 2015	-Прим. Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1205-08CBO, типа AndGood СП - 8%	шт.	11	22616 --	-- --	248776 --	-- --	248776 --	-- 19902	268678
121.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	15	86,91 67	0,91 0,34	1304 1005	14 5	285 --	727 162	2193
122.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода	2535	390,62 173,7	31,5 9,41	990228 440330	79842 23857	470056 --	283154 101871	1375253
123.	2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%	км	2,6265	61020 --	-- --	160269 --	-- --	160269 --	-- 12822	173091
124.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	3410	675,47 419,76	70,28 21,18	2303346 1431382	239660 72207	632304 --	917189 257643	3478178
125.	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км	3,41	81224 --	-- --	276974 --	-- --	276974 --	-- 22158	299132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.	2308-0301 -0703 РСНБ РК 2015	-Прим. Пассивные приемопередатчики на витой паре EGT-P 111 VK СП - 8%	шт.	88	4600 ---	-- ---	404800 ---	-- ---	404800 ---	-- 32384	437184
127.	2306-1709 -0405 РСНБ РК 2015	-Коннектор питания СП - 8%	шт.	44	109 ---	-- ---	4796 ---	-- ---	4796 ---	-- 384	5180
128.	1308-0206 -2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	10	306,78 214,4	12,97 4,71	3068 2144	130 47	794 --	1578 372	5017
129.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	10	109 ---	-- ---	1090 ---	-- ---	1090 ---	-- 87	1177
130.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	5,1	276,73 187,6	10,19 3,7	1411 957	52 19	402 --	702 169	2283
131.	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	5,1	80 ---	-- ---	408 ---	-- ---	408 ---	-- 33	441
132.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Прим. Монтаж кабельного канала НР - 72%; СП - 8%	м	3950	430,63 294,8	14,92 3,7	1700976 1164460	58939 14604	477577 --	848926 203992	2753894
133.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	1850	37 ---	-- ---	68450 ---	-- ---	68450 ---	-- 5476	73926
134.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм СП - 8%	м	1550	81 ---	-- ---	125550 ---	-- ---	125550 ---	-- 10044	135594
135.				550	132	--	72600	--	72600	--	78408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-1710 -0107 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м		--------	--------	--------	--------	--------	--------	
					--	--	--	--	--	5808	
		СП - 8%									
136.				12	4344,3	5,55	52132	67	--	37487	96788
	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера		--------	--------	--------	--------	--------	--------	
					4338,75	--	52065	--	--	7169	
		НР - 72%; СП - 8%									
137.				12	26773	--	321276	--	321276	--	346978
	2308-0501 -2112 РСНБ РК 2015	-Прим. Видеокамера HAC-B1B43P-VF EZ-CVI	шт.		--------	--------	--------	--------	--------	--------	
					--	--	--	--	--	25702	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	8870236	402300	5002572	2337649	12104516
			Тенге		--------	--------	--------	--------	--------	--------	
					--	--	3465362	118102	--	896633	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8868738				
	Материалы		Тенге				1601872				
	Всего заработная плата		Тенге					3583464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3399204				
	Накладные расходы		Тенге				2337648				
	Сметная прибыль		Тенге				896511				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12102897				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2729
	Сметная заработная плата		Тенге					3583464			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1498				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1498				
	Сметная прибыль		Тенге				120				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1618				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				12104515				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2729
	Сметная заработная плата		Тенге					3583464			

РАЗДЕЛ 9. Телефонизация

138.				1	4167,72	1041,08	4168	1041	359	2332	7019
	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		--------	--------	--------	--------	--------	--------	
					2768	470,56	2768	471	--	520	
		НР - 72%; СП - 8%									
139.				1	13851	--	13851	--	13851	--	14959
	2307-0202 -1107 РСНБ РК	-Коробка распределительная этажная	шт.		--------	--------	--------	--------	--------	--------	
					--	--	--	--	--	1108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-8/2-10									
		СП - 8%									
140.	1310-0902 -1208 РСНБ РК 2015	-Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	1187,63	4,16	5938	21	127	4169	10916
					1158	--	5790	--	--	809	
		НР - 72%; СП - 8%									
141.	2306-1701 -0104 РСНБ РК 2015	-Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	5	2451	--	12255	--	12255	--	13235
					--	--	--	--	--	980	
		СП - 8%									
142.	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015	-Розетка настенная. Монтаж оборудования	шт.	6	1173,13	--	7039	--	91	4238	12179
					1158	--	6948	--	--	902	
		НР - 61%; СП - 8%									
143.	2307-0220 -0804 РСНБ РК 2015	-Прим. Настенная абоненская розетка SC8686	шт.	6	1420	--	8520	--	8520	--	9202
					--	--	--	--	--	682	
		СП - 8%									
144.	1310-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	6	1172,64	--	7036	--	1057	3647	11538
					996,48	--	5979	--	--	855	
		НР - 61%; СП - 8%									
145.	2308-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	6	5250	--	31500	--	31500	--	34020
					--	--	--	--	--	2520	
		СП - 8%									
146.	Прайс-лист КСЕР	-Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-20м	шт.	1	2803,57	--	2804	--	--	--	2804
					--	--	--	--	2804	--	
147.	Прайс-лист КСЕР	-Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-30м	шт.	2	3482,14	--	6964	--	--	--	6964
					--	--	--	--	6964	--	
148.	Прайс-лист КСЕР	-Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-35м	шт.	1	3830,36	--	3830	--	--	--	3830
					--	--	--	--	3830	--	
149.				2	4178,57	--	8357	--	--	--	8357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс-лист КСЕР	-Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-40м	шт.		---	---	---	---	8357	--	
150.	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	4	391,47 254,6	30,76 11,09	1566 1018	123 44	425 --	765 186	2518
151.	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	4	343,99 227,8	10,55 3,7	1376 911	42 15	423 --	667 163	2206
152.	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 СП - 8%	кг	1,27296	1747 --	-- --	2224 --	-- --	2224 --	-- 178	2402
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	117428 23414	1227 530	70832 21955	15818 8903	142149

Стоимость оборудования	Тенге	21955	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	21955	
Стоимость монтажных работ	Тенге	93248	
Материалы	Тенге	2481	
Всего заработная плата	Тенге		23944
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	66126	
Накладные расходы	Тенге	15818	
Сметная прибыль	Тенге	8725	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	117792	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		19
Сметная заработная плата	Тенге		23944
Стоимость сантехнических работ	Тенге	2224	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2224	
Сметная прибыль	Тенге	178	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	2402	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	142149	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		19
Сметная заработная плата	Тенге		23944

РАЗДЕЛ 10. Локальная компьютерная сеть

153.	2308-0502	-Прим. Коммутатор	шт.	18	44749	--	805482	--	805482	--	869921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0420 РСНБ РК 2015	сетевой на 16 портов			--	--	--	--	--	64439	
		СП - 8%									
154.	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015	-Розетка сетевая. Монтаж оборудования	шт.	236	1173,13	--	276858	--	3570	166706	479049
					1158	--	273288	--	--	35485	
		НР - 61%; СП - 8%									
155.	2307-0220 -0529 РСНБ РК 2015	-Розетка сетевая внешняя однопортовая RJ-45	шт.	236	898	--	211928	--	211928	--	228882
					--	--	--	--	--	16954	
		СП - 8%									
156.	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	472	31	--	14632	--	14632	--	15803
					--	--	--	--	--	1171	
		СП - 8%									
157.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2172	86,91	0,91	188760	1984	41252	105303	317587
					67	0,34	145524	730	--	23525	
		НР - 72%; СП - 8%									
158.	1310-0105 -0505 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1408	859,71	90,08	1210475	126838	313517	493071	1839830
					546,96	27,13	770120	38194	--	136284	
		НР - 61%; СП - 8%									
159.	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-Прим. Кабель UTP 8x2x0,52	км	3,344	81224	--	271613	--	271613	--	293342
					--	--	--	--	--	21729	
		СП - 8%									
160.	2307-0202 -0503 РСНБ РК 2015	-Прим. Коммутационный шнур PATCH CORD 0.3 UTP-5e	шт.	236	239	--	56404	--	56404	--	60916
					--	--	--	--	--	4512	
		СП - 8%									
161.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Прим. Монтаж кабельного канала	м	1700	430,63	14,92	732065	25366	205539	365360	1185220
					294,8	3,7	501160	6285	--	87794	
		НР - 72%; СП - 8%									
162.	2306-1710 -0104 РСНБ РК	-Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм	м	210	81	--	17010	--	17010	--	18371
					--	--	--	--	--	1361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		СП - 8%									
163.				40	149	--	5960	--	5960	--	6437
	2306-1710	-Канал кабельный	м		---	---	---	---	---	---	
	-0108	размерами 40 мм х 25			--	--	--	--	--	477	
	РСНБ РК	мм									
	2015										
		СП - 8%									
164.				1,45	2178910	--	3159420	--	3159420	--	3412173
	2306-0112	-Прим. Напольный	км		---	---	---	---	---	---	
	-0321	кабельный канал			--	--	--	--	--	252754	
	РСНБ РК	Легранд41х10									
	2015										
		СП - 8%									
165.				472	276,73	10,19	130617	4808	37262	65010	211278
	1308-0206	-Труба полиэтиленовая	м		---	---	---	---	---	---	
	-2001	диаметром до 25 мм.			187,6	3,7	88547	1745	--	15650	
	РСНБ РК	Прокладка по основанию									
	2015	пола									
		НР - 72%; СП - 8%									
166.				481,44	26	--	12517	--	12517	--	13519
	2301-0504	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	
	-0101	гофрированные из ПВХ			--	--	--	--	--	1001	
	РСНБ РК	диаметром 16 мм									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	7093741	158996	5156106	1195450	8952328
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1778639	46954	--	663136	

Стоимость монтажных работ	Тенге		7081224			
Материалы	Тенге		601140			
Всего заработная плата	Тенге			1825593		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		4542449			
Накладные расходы	Тенге		1195451			
Сметная прибыль	Тенге		662134			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		8938809			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1423
Сметная заработная плата	Тенге			1825593		
Стоимость сантехнических работ	Тенге		12517			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		12517			
Сметная прибыль	Тенге		1001			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		13519			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		8952328			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1423
Сметная заработная плата	Тенге			1825593		

РАЗДЕЛ 11. Вызывная сигнализация

167.				1	23715,53	1,76	23716	2	290	14289	41045
	1310-0701	-Приемник сигналов.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0106	Монтаж оборудования			23424	--	23424	--	--	3040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
168.				1	65178,57	--	65179	--	--	--	65179
	ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	-Приемник сигналов системы вызова помощи Тифловызов ПС-1999	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	65179	--	
169.				2	1406,97	--	2814	--	270	1552	4715
	1310-0411 -0210 РСНБ РК 2015	-Кнопка вызова. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
		НР - 61%; СП - 8%			1272	--	2544	--	--	349	
170.				1	37946,43	--	37946	--	--	--	37946
	ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	-Антивандальная кнопка вызова AISI304 182x95x25	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	37946	--	
171.				1	6071,43	--	6071	--	--	--	6071
	ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	-Кнопка вызова помощи 180x110x30	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	6071	--	
172.				1	487,65	70,45	488	70	86	249	796
	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015	-Стойка для крепления. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
		НР - 72%; СП - 8%			332,16	13,78	332	14	--	59	
173.				1	7451	--	7451	--	7451	--	8047
	2306-1710 -2526 РСНБ РК 2015	-Прим. Стойка для крепления	шт.		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	596	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	143665	72	8097	16090	163799
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	26300	14	109196	4044	

Стоимость оборудования	Тенге	109196			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	109196			
Стоимость монтажных работ	Тенге	34468			
Материалы	Тенге	645			
Всего заработная плата	Тенге		26314		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7451			
Накладные расходы	Тенге	16090			
Сметная прибыль	Тенге	4045			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	54602			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18
Сметная заработная плата	Тенге		26314		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	163799			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18
Сметная заработная плата	Тенге		26314		

247580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								36956307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				9835815				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				971840				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					288104			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				14744194				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				2330518				
		Накладные расходы	Тенге				6509061				
		Сметная прибыль	Тенге				2564873				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э247580'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''1200'мест*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный в г.Семей ВКО(без наружных инженерных сетей)'56-2018'2-1'Школа на 1200 мест''2'см.2-1-8'Слаботочные устройства'Заказ 56 ТОО ПИИ"Семстройпроект" СС1-5''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
3 РПожарная сигнализация*
4 Ц13-100701-0102'2''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
5 С123-080303-0107'1''Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П'шт.*
6 С123-080303-0106'1''Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П'шт.*
7 С123-080306-0208'2''Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
8 Ц13-100701-0202'154''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
9 С123-080302-0304'154''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
10 Ц13-100701-0201'193''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
11 С123-080302-0206'193''Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А2'шт.*
12 Ц13-080103-3001'31''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
13 С123-080302-0604'31''Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ'шт.*
14 Ц13-100702-0501'30''Разветвительная коробка'шт.*
15 С123-080306-0101'30''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
16 Ц13-100702-0501'5''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
17 С123-080201-0101'5''Прим. Коробка распределительная КРТП-10'шт.*
18 Ц13-080206-2201(РС249432)'2448''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
19 Ц13-100105-0508'3586-2448''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
20 С123-060408-0512'3586:1000.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5'км*
21 Ц13-080206-2001(РС250404)'48''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
22 С123-011305-0102'8''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
23 С123-010802-9901'40.1,03.1,02''Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000'кг*
24 Ц13-080206-2002(РС250404)'8''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
25 С123-011305-0104'8''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
26 Ц13-080206-0101'1800+300+300'' Монтаж кабельного канала'м*
27 С123-061710-0102'1800''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
28 С123-061710-0104'300''Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм'м*
29 С123-061710-0107'300''Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм'м*
30 РОповещение о пожаре*
31 Ц13-080103-3001'7''Прим. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
32 С123-080303-0101'4''Прим. Блок печевого оповещения АРИ-БРО-Р'шт.*
33 С123-080302-0308'1''Прим. Блок расширения АРИЯ-БР-Р'шт.*
34 С123-080304-0313'2''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
35 Ц13-100701-0306'1''Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
36 С123-080306-0307'1''Прим. Блок бесперебойного питания ББП-20'шт.*
37 Ц13-100411-0207'101''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
38 С123-080301-0401'101''Прим. Акустический модуль АРИЯ-10'шт.*
39 Ц13-080305-0310'52''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
40 С123-080304-0202'52''Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
41 Ц13-080305-0101(РС242969)'3''Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
42 С123-070218-1702'3''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
43 Ц13-100105-0508'1250''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
44 С123-060408-0512'1250:1000.1,02''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5'км*
45 Ц13-080206-2201(РС249432)'20''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
46 Ц13-100105-0508'1800-20''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*

47 С123-061623-0202'1800:1000.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2'км*
48 Ц13-080206-2001(РС250404)'20''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
49 С123-010802-9901'20.1,03.1,02''Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000'кг*
50 РТелевидение*
51 Ц13-100410-0102(Р20)'1''Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования'устройство*
52 С123-080101-0102'1''Антенны эфирные всеволновая Прим.'шт.*
53 Ц13-100501-0116'1''Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал'усилитель*
54 С123-080505-0901'1''Прим. Усилитель мультидиапозонный Terra HA-126'шт.*
55 Ц13-100702-0501'84''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
56 ТПрайс лист ПК Надежда(=13)'1'3100:1,12'Коробка антенная согласующая КАС-1'шт.*
57 С123-061701-0104'17''Прим. Коробка антенная согласующая УАР-6'шт.*
58 С123-061701-0105'66''Прим. Коробка телевизионная распределительная TV-R'шт.*
59 Ц13-100105-0502'225+1650-40''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
60 С123-060407-0603'0,225''Прим. Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК75-9-12АК'км*
61 С123-060407-0601'1,65''Прим. Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75-3,7-13АК'км*
62 Ц13-080208-0208(РС249432)(РС127416)'30''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
63 Ц13-080206-2001(РС250404)'40''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
64 С123-011305-0102'40.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
65 Ц13-080206-2201(РС249432)'40''Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
66 РРадиофикация*
67 ТПрайс лист СКБ "РАСТР"(=14)'1'28500.5,91:1,12'Школьный радиоузел ТР 101М РУ'шт.*
68 Ц13-100411-0207'33''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
69 ТПрайс лист СКБ "РАСТР"(=14)'33'2250.5,91:1,12'Громкоговоритель абонентский настенный 6 ГРН 320'шт.*
70 Ц13-100702-0501'36''Разветвительная коробка'шт.*
71 С123-080306-0101'36''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
72 Ц13-100408-0507(Р20)'33''Розетка микрофонная. Монтаж оборудования'шт.*
73 С123-070220-0501'33''Розетка РПВ-1'шт.*
74 Ц13-100105-0508'710-10''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
75 С123-061601-0901'710''Прим. Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2'1000 м*
76 Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
77 ТПрайс лист СКБ "РАСТР"(=14)'1'4500.5,91:1,12'Микрофон настольный для передачи сообщений МД 882'шт.*
78 Ц13-080206-1901'10''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
79 С123-011305-0102'10''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
80 Ц13-080206-2201(РС249432)'10''Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
81 РОзвучивание*
82 Ц13-100301-0212'1''Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем. Проверка электрическая и регулировка'комплект*
83 ТПрайс лист ТОО ViTAliTУ LTD(=14)'1'1110928:1,12'Усилитель мощности полный трансляционный 200УМПТ'шт.*
84 С123-080501-2104'1''Прим. Блок предварительного усиления БПУ10-1'шт.*
85 Ц13-110401-0201'2''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
86 ТПрайс лист СКБ "РАСТР"(=14)'2'4132,5.5,91:1,12'Микрофон настольный для передачи сообщений МД 882'шт.*
87 Ц13-100411-0207'21''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
88 С123-080301-0403'21''Прим. Извещатели акустические модели Соната-5 МА'шт.*
89 Ц13-100702-0501'30''Разветвительная коробка'шт.*
90 С123-080306-0101'30''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
91 Ц13-080206-2201(РС249432)'15''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
92 Ц13-100105-0508'745''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провод*
93 С123-061601-0901'745''Прим. Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2'1000 м*
94 Ц13-080206-1901'15''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*

95 С123-011305-0101'15.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм'м*
96 Ц13-080206-2201(РС249432)'15''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
97 РЭлектрочасофикация*
98 Ц13-100702-0101'1''Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования'шт.*
99 ТПрайс лист ТД Автоматика (=14)'1'28050.5,91:1,12'Часы первичные ПИК-М1000'шт.*
100 Ц13-100702-0201'23''Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене'шт.*
101 ТПрайс лист ТД Автоматика (=14)'23'3707.5,91:1,12'Часы вторичные ВЧ-03/03'шт.*
102 Ц13-100702-0501'30''Разветвительная коробка'шт.*
103 С123-080306-0101'30''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
104 Ц13-100105-0508'720-15''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
105 С123-060401-3004'0,72''Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2'км*
106 Ц13-080206-1901'15''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
107 С123-011305-0102'15.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
108 Ц13-080206-2201(РС249432)'15''Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
109 РЗвонковая сигнализация*
110 Ц13-080305-1401'18''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
111 С123-070218-1101'18''Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89'шт.*
112 Ц13-100702-0501'25''Разветвительная коробка'шт.*
113 С123-080306-0101'25''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
114 Ц13-100105-0502'650-15''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
115 С123-060144-0503'650:1000.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
116 Ц13-080206-1901'15''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
117 С123-011305-0102'15''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
118 Ц13-080206-2201(РС249432)'15''Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
119 РВидеонаблюдение*
120 Ц13-100410-0114(Р20)'3''Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования'устройство*
121 С123-080502-0414'3''Видеорегистратор 16-канальный модели PTX-M1616 Fukk Proto'шт.*
122 Ц13-101001-0101'32''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
123 С123-080501-2147'32''Видеокамера купольная модели MDC-7220TDN-30'шт.*
124 С123-080505-0703'8''Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ'шт.*
125 Ц13-110401-0201'3''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
126 С123-080505-1001'3''Прим.Монитор 22 дюйма LCD21.5" LG E2251VR-BN'шт.*
127 Ц13-100701-0306'3''Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
128 С123-080504-0601'3''Прим. Источник бесперебойного питания UPS 650VA/360W FSP EP-650'шт.*
129 Ц13-100202-0206(Р20)'11''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
130 С123-080505-0510'11''Прим. Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1205-08 СВО, типа AndGood'шт.*
131 Ц13-080206-2201(РС249432)'15''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
132 Ц13-100105-0508'2550-10-5''Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной'м провода*
133 С123-061623-0202'2,55.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2'км*
134 Ц13-100105-0502'3410''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
135 С123-060409-0102'3410:1000''Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
136 С123-080301-0703'88''Прим. Пассивные приемопередатчики на витой паре EGT-P 111 VK'шт.*
137 С123-061709-0405'44''Коннектор питания'шт.*
138 Ц13-080206-2002(РС250404)'10''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
139 С123-011305-0104'10''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
140 Ц13-080206-2001(РС250404)'5.1,02''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
141 С123-011305-0103'5.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
142 Ц13-080206-1901'1850+1550+550''Прим. Монтаж кабельного канала 'м*
143 С123-061710-0102'1850''Канал кабельный размерами 15 мм

x 10 мм'м*
144 С123-061710-0104'1550''Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм'м*
145 С123-061710-0107'550''Канал кабельный размерами 40 мм x 16 мм'м*
146 Ц13-101001-0101'12''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
147 С123-080501-2112'12''Прим. Видеокамера HAC-B1B43P-VF EZ-CVI'шт.*
148 РТелефонизация*
149 Ц13-100902-0912'1''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
150 С123-070202-1107'1''Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-8/2-10'шт.*
151 Ц13-100902-1208'5''Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования'шт.*
152 С123-061701-0104'5''Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01'шт.*
153 Ц13-100408-0507'6''Розетка настенная. Монтаж оборудования'шт.*
154 С123-070220-0804'6''Прим. Настенная абоненская розетка SC8686'шт.*
155 Ц13-100203-0101(РС242969)(Р20)'6''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
156 С123-080201-0201'6''Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350'шт.*
157 СТПрайс-лист КСЕР(=14)'1'3140:1,12'Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-20м'шт.*
158 СТПрайс-лист КСЕР(=14)'2'3900:1,12'Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-30м'шт.*
159 СТПрайс-лист КСЕР(=14)'1'4290:1,12'Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-35м'шт.*
160 СТПрайс-лист КСЕР(=14)'2'4680:1,12'Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-40м'шт.*
161 Ц13-080206-1907'4''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола'м*
162 Ц13-080206-1906'4''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола'м*
163 С123-010802-9901'(4.0,282+4.0,03).1,02''Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000'кг*
164 РЛокальная компьютерная сеть*
165 С123-080502-0420'18''Прим. Коммутатор сетевой на 16 портов'шт.*
166 Ц13-100408-0507'236''Розетка сетевая. Монтаж оборудования'шт.*
167 С123-070220-0529'236''Розетка сетевая внешняя однопортовая RJ-45'шт.*
168 С123-061709-0410'472''Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP'шт.*
169 Ц13-080206-2201(РС249432)'1700+472''Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
170 Ц13-100105-0505'3580-1700-472''Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
171 С123-060409-0102'3,344''Прим. Кабель UTP 8x2x0,52'км*
172 С123-070202-0503'236''Прим. Коммутационный шнур PATCH CORD 0.3 UTP-5e'шт.*
173 Ц13-080206-1901'1700''Прим. Монтаж кабельного канала 'м*
174 С123-061710-0104'210''Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм'м*
175 С123-061710-0108'40''Канал кабельный размерами 40 мм x 25 мм'м*
176 С123-060112-0321'1,45'' Прим. Напольный кабельный канал Легранд41x10'км*
177 Ц13-080206-2001(РС250404)'472''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
178 С123-010504-0101'472.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
179 РВызывная сигнализация*
180 Ц13-100701-0106'1''Приемник сигналов. Монтаж оборудования'шт.*
181 СТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."(=14)'1'73000:1,12'Приемник сигналов системы вызова помощи Тифловызов ПС-1999'шт.*
182 Ц13-100411-0210'2''Кнопка вызова. Монтаж оборудования'шт.*
183 СТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."(=14)'1'42500:1,12'Антивандальная кнопка вызова AISI304 182x95x25'шт.*
184 СТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."(=14)'1'6800:1,12'Кнопка вызова помощи 180x110x30'шт.*
185 Ц13-080201-1204'1''Стойка для крепления. Монтаж оборудования'шт.*
186 С123-061710-2526'1''Прим. Стойка для крепления 'шт.*
187 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-8

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7608,394	1292,76	-	-	9835815
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	204,09482	1411,62	-	-	(288104)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	9835815
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	183,3612	4563	-	-	836677
						-	-	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	750,2525	11	-	-	8253
						-	-	-	
5	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	3062	-	-	1041
						-	-	-	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9,59681	5406	-	-	51880
						-	-	-	
7	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,8	26	-	-	21
						-	-	-	
8	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,24	1640	-	-	394
						-	-	-	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	168,575	150	-	-	25286
						-	-	-	
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	156,04	16	-	-	2497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,96	2770	-	-	2659
		2015				-	-	-	
12	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	9,59681	3729	-	-	35786
		2015				-	-	-	
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК	Перфоратор электрический	маш.-ч	432,07011	17	-	-	7345
		2015				-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				288103,9	971840
			Строительные материалы и конструкции						
14	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,128331	20651	19063	-	2650
		2015				-	-	-	
15	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	132,6381	379	372	-	50270
		2015	качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
16	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса	кг	0,2324	132	129	-	31
		2015	1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
17	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины,	м3	0,006	16859	15936	-	101
		2015	толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
18	135937С	2110-0502-1802 РСНБ РК	Клей марки 88-СА	кг	0,965	2410	2362	-	2326
		2015				-	-	-	
19	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК	Клей марки БМК-5к	кг	12,6762	234	229	-	2966
		2015				-	-	-	
20	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,1128415	22237	20703	-	2509
		2015				-	-	-	
21	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00558	499572	488950	-	2788
		2015				-	-	-	
22	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х	10 шт.	6232,989	251	246	-	1564480
		2015	70 мм			-	-	-	
23	145735С	2113-0207-1006 РСНБ РК	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем	шт.	4800	7	4	-	33600
		2015	размерами 6 мм х 40 мм			-	-	-	
24	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	841,6062	192	188	-	161588
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,703	450 -	441 -	- -	1216
26	145990С	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	1,705	4270 -	4175 -	- -	7280
27	146047С	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000048	359402 -	351529 -	- -	2
28	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0264666	383306 -	374964 -	- -	10145
29	146051С	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,2293455	250685 -	244943 -	- -	57493
30	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,103	163 -	159 -	- -	17
31	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0003438	1256198 -	1230352 -	- -	432
32	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,5555	1082 -	1060 -	- -	601
33	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	10,5565	652 -	638 -	- -	6883
34	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	4136 -	4054 -	- -	83
35	147183С	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,06	587 -	574 -	- -	35
36	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	841,6062	284 -	278 -	- -	239016
37	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0550748	234319 -	228752 -	- -	12905
38	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	206127 -	201113 -	- -	41
39	147560С	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	3,0555	536 -	523 -	- -	1638
40	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,953	2807 -	2752 -	- -	2675
41	147570С	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,51	279 -	273 -	- -	142
42	147652С	2113-0816-	Припои оловянно-свинцовые в чушках	т	0,002278	6186620	6064485	-	14093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2101 РСНБ РК 2015	бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76			-	-	-	
43	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000728	5882369	5766201	-	4282
44	147734С	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,88	614	601	-	540
45	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0204895	76292	73970	-	1563
46	149506С	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00005	1722823	1687339	-	86
47	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00022	267025	260435	-	59
48	154778С	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	481,44	26	25	-	12517
49	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	102,85	1527	1496	-	157052
50	196832С	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663	171883	168397	-	113958
51	205639С	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,72	103462	101376	-	74493
52	237217С	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,02288	115510	113198	-	2643
53	237612С	2306-1114-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,004	36552	35638	-	146
54	238263С	2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,775	28322	27711	-	21950
55	238271С	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	4,4805	61020	59787	-	273400
56	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	238,25	28	27	-	6671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,044	245 -	240 -	- -	11
58	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	382,685	227 -	223 -	- -	86870
59	241456С	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,2	144 -	141 -	- -	173
60	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1801,222	12 -	12 -	- -	21615
61	242741С	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	110	31 -	30 -	- -	3410
62	242742С	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	54 -	52 -	- -	2754
63	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	14,7715	4267 -	4128 -	- -	63030
64	242797С	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,22	160 -	155 -	- -	35
65	242798С	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	503,5992	2859 -	2735 -	- -	1439790
66	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	39,956	121 -	119 -	- -	4835
67	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	63,161	159 -	155 -	- -	10043
68	242957С	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,76	487 -	478 -	- -	370
69	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0015	70171 -	67822 -	- -	105
70	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	3,3	14 -	14 -	- -	46
71	244666С	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	1,1	5479 -	5371 -	- -	6027
72	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,012	247336 -	242122 -	- -	2968
73	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	339 -	331 -	- -	7
74	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	1260	1234	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
75	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,88	190	185	-	167
						-	-	-	
76	250223С	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	64,30896	1747	1711	-	112348
						-	-	-	
77	266960С	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	154	1662	1629	-	255948
						-	-	-	
78	266980С	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	31	1740	1706	-	53940
						-	-	-	
79	267001С	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25865	25357	-	25865
						-	-	-	
80	267002С	2308-0303-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27791	27246	-	27791
						-	-	-	
81	267029С	2308-0304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	52	1547	1516	-	80444
						-	-	-	
82	269855С	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	15,3	45	44	-	688
						-	-	-	
83	269856С	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	89,1	60	59	-	5346
						-	-	-	
84	269857С	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,1	80	79	-	408
						-	-	-	
85	269858С	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	18	109	107	-	1962
						-	-	-	
86	271331С	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	4,96858	39265	38473	-	195091
						-	-	-	
87	271346С	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	3,41	81224	79583	-	276974
						-	-	-	
88	271471С	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	18	925	907	-	16650
						-	-	-	
89	271521С	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	151	132	129	-	19932
						-	-	-	
90	271531С	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2113	2071	-	4226
						-	-	-	
91	273986С	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	472	31	30	-	14632
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	273990С	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	3650	37 -	35 -	- -	135050
93	273992С	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	2060	81 -	78 -	- -	166860
94	273995С	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	850	132 -	128 -	- -	112200
95	273996С	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	40	149 -	145 -	- -	5960
96	274095С	2307-0202-1107 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-8/2-10	шт.	1	13851 -	13576 -	- -	13851
97	274167С	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	6	5250 -	5147 -	- -	31500
98	274178С	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1580 -	1549 -	- -	3160
99	274210С	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	8	29163 -	28591 -	- -	233304
100	275806С	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	445 -	436 -	- -	1335
101		ТПрайс лист ПК Надежда	Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.	1	2767,86 -	- -	- -	2768
102		2306-0112-0321 РСНБ РК 2015	Прим. Напольный кабельный канал Легранд41х10	км	1,45	2178910 -	2133547 -	- -	3159420
103		2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Прим. Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК-75-3,7-13АК	км	1,65	87271 -	85492 -	- -	143997
104		2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Прим. Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК75-9-12АК	км	0,225	190432 -	186491 -	- -	42847
105		2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Прим. Кабель UTP 8х2х0,52	км	3,344	81224 -	79583 -	- -	271613
106		2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	Прим. Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	1,455	25156 -	24604 -	- -	36602
107		2306-1701-	Прим. Коробка антенная согласующая	шт.	17	2451	2399	-	41667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0104 РСНБ РК 2015	УАР-6			-	-	-	
108		2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	5	2451	2399	-	12255
109		2306-1701-0105 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка телевизионная распределительная TV-R	шт.	66	4802	4696	-	316932
110		2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор питания	шт.	44	109	107	-	4796
111		2306-1710-2526 РСНБ РК 2015	Прим. Стойка для крепления	шт.	1	7451	7300	-	7451
112		2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Прим. Коммутационный шнур PATCH CORD 0.3 UTP-5e	шт.	236	239	234	-	56404
113		2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка РПВ-1	шт.	33	314	308	-	10362
114		2307-0220-0529 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая внешняя однопортовая RJ-45	шт.	236	898	880	-	211928
115		2307-0220-0804 РСНБ РК 2015	Прим. Настенная абоненская розетка SC8686	шт.	6	1420	1392	-	8520
116		2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные всеволновая Прим.	шт.	1	5549	5437	-	5549
117		2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка распределительная КРТП-10	шт.	5	1149	1124	-	5745
118		2308-0301-0401 РСНБ РК 2015	Прим. Акустический модуль АРИЯ-10	шт.	101	5319	5215	-	537219
119		2308-0301-0403 РСНБ РК 2015	Прим. Извещатели акустические модели Соната-5 МА	шт.	21	6263	6140	-	131523
120		2308-0301-0703 РСНБ РК 2015	Прим. Пассивные приемопередатчики на витой паре EGT-P 111 VK	шт.	88	4600	4509	-	404800
121		2308-0302-0206 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А2	шт.	193	334	328	-	64462
122		2308-0302-0308 РСНБ РК 2015	Прим. Блок расширения АРИЯ-БР-Р	шт.	1	7396	7251	-	7396
123		2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Прим. Блок печевого оповещения АРИ-БРО-Р	шт.	4	9610	9421	-	38440
124		2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	Прим. Блок бесперебойного питания ББП-20	шт.	1	8509	8343	-	8509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125		2308-0501-2104 РСНБ РК 2015	Прим. Блок предварительного усиления БПУ10-1	шт.	1	53699 - -	52645 - -	- - -	53699
126		2308-0501-2112 РСНБ РК 2015	Прим. Видеокамера HAC-B1B43P-VF EZ-CVI	шт.	12	26773 - -	26248 - -	- - -	321276
127		2308-0501-2147 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели MDC-7220TDN-30	шт.	32	32357 - -	31722 - -	- - -	1035424
128		2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели PTX-M1616 Fukk Proto	шт.	3	72975 - -	71543 - -	- - -	218925
129		2308-0502-0420 РСНБ РК 2015	Прим. Коммутатор сетевой на 16 портов	шт.	18	44749 - -	43871 - -	- - -	805482
130		2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Прим. Источник бесперебойного питания UPS 650VA/360W FSP EP-650	шт.	3	18742 - -	18373 - -	- - -	56226
131		2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Прим. Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1205-08CBO, типа AndGoo	шт.	11	22616 - -	22172 - -	- - -	248776
132		2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Прим. Усилитель мультидиапозонный Terra HA-126	шт.	1	16256 - -	15936 - -	- - -	16256
133		2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Прим.Монитор 22 дюйма LCD21.5" LG E2251VR-BN	шт.	3	57278 - -	56151 - -	- - -	171834
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	14744199
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
134		ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В.	Антивандальная кнопка вызова AISI304 182x95x25	шт.	1	37946,43 - -	37946,43 - -	- - -	37946
135		ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В.	Кнопка вызова помощи 180x110x30	шт.	1	6071,43 - -	6071,43 - -	- - -	6071
136		ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В.	Приемник сигналов системы вызова помощи Тифловызов ПС-1999	шт.	1	65178,57 - -	65178,57 - -	- - -	65179
137		Прайс лист СКБ "РАСТР"	Громкоговоритель абонентский настенный 6 ГРН 320	шт.	33	11872,77 - -	11872,77 - -	- - -	391801
138		Прайс лист СКБ "РАСТР"	Микрофон настольный для передачи сообщений МД 882	шт.	2	21806,32 - -	21806,32 - -	- - -	43613
139		Прайс лист СКБ "РАСТР"	Микрофон настольный для передачи сообщений МД 882	шт.	1	23745,54 - -	23745,54 - -	- - -	23746
140		Прайс лист СКБ "РАСТР"	Школьный радиоузел ТР 101М РУ	шт.	1	150388,39 - -	150388,39 - -	- - -	150388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	Прайс лист Автоматика	ТД Часы вторичные ВЧ-03/03		шт.	23	19561,04	19561,04	-	449904
142	Прайс лист Автоматика	ТД Часы первичные ПИК-М1000		шт.	1	148013,84	148013,84	-	148014
143	Прайс лист ТОО ViTALiTY LTD	Усилитель мощности полный трансля-ционный 200УМПТ		шт.	1	991900	991900	-	991900
144	Прайс-лист КСЕР	Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-20м		шт.	1	2803,57	2803,57	-	2804
145	Прайс-лист КСЕР	Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-30м		шт.	2	3482,14	3482,14	-	6964
146	Прайс-лист КСЕР	Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-35м		шт.	1	3830,36	3830,36	-	3830
147	Прайс-лист КСЕР	Оптический пачкорд FTTH-SC-FHC-40м		шт.	2	4178,57	4178,57	-	8357
	Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)			тенге		-	-	- --	2330518

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя школа на 1200 мест

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-9

НА Технологическое оборудование

ОСНОВАНИЕ: ПК"Семейпроект" ТХ.С1-15

Сметная стоимость 275350,523 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2124,326 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,635 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

Строительный объём 1200 мест
Показатель единичной стоимости 229458,77 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1337-0102-0204 РСНБ РК 2015 прим	-Шкаф холодильный массой 0,5 т. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт	8	78950,48 50518	16704,2 5593,42	631604 404144	133634 44747	93826 --	273824 72434	977862
2.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Камера холодильная сборно-разборная КХС-4, V-4м3, среднетемпературная, 1360х1960х2200	шт	2	476785,71 --	-- --	953571 --	-- --	-- 953571	-- --	953571
3.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Камера холодильная сборно-разборная КХН-4, V-4м3, низкотемпературная	шт	2	574553,57 --	-- --	1149107 --	-- --	-- 1149107	-- --	1149107
4.	Ценовое	-Агрегат холодильный	шт	2	412500	--	825000	--	--	--	825000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	ММ-10А, U 220В, N			--	--	--	--	825000	--	
5.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Агрегат холодильный ММ-09А, U 220В, N	шт	2	412500 ---	-- ---	825000 ---	-- ---	-- 825000	-- ---	825000
6.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для уборочного инвентяря, 500х500х1800	шт	4	35946,43 ---	-- ---	143786 ---	-- ---	-- 143786	-- ---	143786
7.	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим	-Установка ванны моечной НР - 98%; СП - 8%	к-т	3	2562,7 2159,04	67,09 34,43	7688 6477	201 103	1010 --	6449 1131	15268
8.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ванна моечная односекционная ВСМ 1/700, 800х800х870	шт	3	150267,86 ---	-- ---	450804 ---	-- ---	-- 450804	-- ---	450804
9.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Подтоварник, 1200х600х180	шт	5	45964,29 ---	-- ---	229821 ---	-- ---	-- 229821	-- ---	229821
10.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Холодильник бытовой Бирюса, LG, U 220В, N	шт	7	181696,43 ---	-- ---	1271875 ---	-- ---	-- 1271875	-- ---	1271875
11.	Ценовое	-Стеллаж СКТ-1500/600,	шт	27	58633,93 ---	-- ---	1583116 ---	-- ---	-- ---	-- ---	1583116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	1500x600x1500			--	--	--	--	1583116	--	
12.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ларь для овощей, 1470x1050x1500	шт	2	47633,93 -- --	-- -- --	95268 -- --	-- -- --	-- 95268 --	-- -- --	95268
13.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Панель LCD EIKI EFD-46, с настенной конструкцией крепления, размер 46, 0,3кВтх1ф, 1109x650x106	шт	1	491071,43 -- --	-- -- --	491071 -- --	-- -- --	-- 491071 --	-- -- --	491071
14.	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим	-Установка ванны-тумбы моечной НР - 98%; СП - 8%	к-т	4	2562,7 2159,04	67,09 34,43	10251 8636	268 138	1347 --	8598 1508	20357
15.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ванна-тумба моечная односекционная с рабочей поверхностью ВВД1/553Л-12/6Н, 1200x600x870	шт	4	50580,36 -- --	-- -- --	202321 -- --	-- -- --	-- 202321 --	-- -- --	202321
16.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф жарочный трехкамерный ШЖЭ-3, 14,4кВтх3ф, 885x800x1675	шт	1	849553,57 -- --	-- -- --	849554 -- --	-- -- --	-- 849554 --	-- -- --	849554
17.	1328-0702-0304 РСНБ РК 2015	-Картофелечистка. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	34784,41 32474	2172,09 802,69	34784 32474	2172 803	138 --	20299 4407	59490
18.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Картофелечистка МКО-150-04, Q 150 кг/ч, 0,37кВт, U	шт	1	294642,86 -- --	-- -- --	294643 -- --	-- -- --	-- 294643 --	-- -- --	294643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
19.	1337-0102 -0204 РСНБ РК 2015 прим	-Шкаф холодильный массой 0,5 т. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт	1	78950,48 50518	16704,2 5593,42	78950 50518	16704 5593	11728 --	34228 9054	122233
20.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф холодильный ШХС-1,4, V 1,4м3, t	шт	1	441964,29 --	-- --	441964 --	-- --	-- 441964	-- --	441964
21.	1337-0102 -0204 РСНБ РК 2015 прим	-Мясорубка. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	78950,48 50518	16704,2 5593,42	78950 50518	16704 5593	11728 --	34228 9054	122233
22.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Мясорубка настольная Beckers TC-12, Q 120кг/ч, N	шт	1	471428,57 --	-- --	471429 --	-- --	-- 471429	-- --	471429
23.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Колода разрубочная КР-500/800, 650х650х800	шт	1	181696,43 --	-- --	181696 --	-- --	-- 181696	-- --	181696
24.	1120-1301 -0101 РСНБ РК 2015 прим	-Установка электросушителя для рук НР - 98%; СП - 8%	кг изделия	51	731,12 68,26	2,72 0,58	37287 3481	139 30	33667 --	3441 3258	43986
25.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электросушитель для рук,1,4кВтх1ф	шт	51	21607,14 --	-- --	1101964 --	-- --	-- 1101964	-- --	1101964
26.				1	389812,5	--	389813	--	--	--	389813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Хлеборезка АХ-1, Q 80 резов/мин, N	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	389813	--	
27.				1	176785,71	--	176786	--	--	--	176786
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для хранения хлеба в тарелках ШХХ, 660x640x1956	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	176786	--	
28.				2	63839,29	--	127679	--	--	--	127679
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол для доотчистки овощей СО-1/1200/800, 1200x800x870/920	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	127679	--	
29.				3	62519,88	14909,6	187560	44729	4141	93096	303108
	1337-0102 -0203 РСНБ РК 2015 прим	-Мармит, прилавок хольдильный массой 0,1 т. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					46230	4641,88	138690	13926	--	22452	
30.				1	314285,71	--	314286	--	--	--	314286
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Прилавок холодильный ПВВ(Н)70К, U220В, N 0,412кВт, Sполезная	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	314286	--	
31.				1	293267,86	--	293268	--	--	--	293268
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Мармит ПМЭС-70К, для 1-х блюд, N 2,8кВт, U	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	293268	--	
32.				1	634865,18	--	634865	--	--	--	634865
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Мармит ПМЭС-70К-60, для 2-х блюд, N 1,2кВт, U	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	634865	--	
33.				3	226629,46	--	679888	--	--	--	679888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Электроплита ЭП-4ЖШ, 4-х конфорочная с жарочным шкафом, N 16,6кВт, U	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	679888	--	
34.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Секция-вставка с гладким столом ВСМ-420, 420x840x860	шт	1	91570,54	--	91571	--	--	--	91571
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	91571	--	
35.	1337-0102-0204 РСНБ РК 2015 прим	-Зонт приточно-вытяжной, массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт	5	78950,48	16704,2	394752	83521	58641	171140	611164
					---	---	---	---	---	---	
		НР - 61%; СП - 8%			50518	5593,42	252590	27967	--	45271	
36.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Зонт вентиляционный ЗВН-1200/800, 1250x800x530	шт	5	177585,71	--	887929	--	--	--	887929
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	887929	--	
37.	1337-0102-0204 РСНБ РК 2015 прим	-Котел пищеварочный электрический. Монтаж в помещении	шт	2	78950,48	16704,2	157901	33408	23457	68456	244465
					---	---	---	---	---	---	
		НР - 61%; СП - 8%			50518	5593,42	101036	11187	--	18109	
38.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Котел пищеварочный электрический КПЭ-160, V 160л, N	шт	2	587321,43	--	1174643	--	--	--	1174643
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1174643	--	
39.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Электрокипятильник КНЭ-100, Q 100л/ч, N	шт	1	60892,86	--	60893	--	--	--	60893
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	60893	--	
40.	Ценовое предложен	-Подставка под электрокипятильник,	шт	1	17089,29	--	17089	--	--	--	17089
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	17089	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан"	450x450x450									
41.	1311-0401 -0301 РСНБ РК 2015	-Аппарат напольный, масса до 0,2 т (стол холодильный). Монтаж на полу	шт.	1	16052,43	3639,22	16052	3639	153	10320	28483
					12260	1500,59	12260	1501	--	2110	
		НР - 75%; СП - 8%									
42.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол холодильный двухдвурный с бортом СО-03/2, t -2...+8С, Vполезн	шт	1	489598,21	--	489598	--	--	--	489598
					--	--	--	--	489598	--	
43.	1311-0401 -0204 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,1 т (универсальная кухонная машина). Монтаж на столе	шт.	1	16322	3639,22	16322	3639	193	10493	28960
					12490	1500,59	12490	1501	--	2145	
		НР - 75%; СП - 8%									
44.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Универсальная кухонная машина УКМ 0,1, N 0,55кВт, U	шт	1	923214,29	--	923214	--	--	--	923214
					--	--	--	--	923214	--	
45.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тележка для сбора посуды ТСП, 800x500x850	шт	1	35357,14	--	35357	--	--	--	35357
					--	--	--	--	35357	--	
46.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Брусья гимнастические разновысокие (женские) массовые	шт	1	137156,25	--	137156	--	--	--	137156
					--	--	--	--	137156	--	
47.	Ценовое	-Шкаф металлический	шт	7	64674,11	--	452719	--	--	--	452719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель 491, 440x355x1250			--	--	--	--	452719	--	
48.	1337-0102-0203 РСНБ РК 2015 прим	-Прилавок для приборов, массой 0,1 т. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	62519,88 46230	14909,6 4641,88	62520 46230	14910 4642	1380 --	31032 7484	101036
49.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Прилавок для приборов ПСП, 630x705x1155	шт	1	108919,64 --	-- --	108920 --	-- --	-- 108920	-- --	108920
50.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф 6-ти секционный двухярусный, 950x500x1850	шт	4	117857,14 --	-- --	471429 --	-- --	-- 471429	-- --	471429
51.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф 4-х секционный двухярусный, 600x500x1850	шт	57	112946,43 --	-- --	6437946 --	-- --	-- 6437946	-- --	6437946
52.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол разделочный СР-2/950, 950x600x870	шт	13	45964,29 --	-- --	597536 --	-- --	-- 597536	-- --	597536
53.	1337-0102-0204 РСНБ РК 2015 прим	-Машина посудомоечная. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт	1	78950,48 50518	16704,2 5593,42	78950 50518	16704 5593	11728 --	34228 9054	122233
54.	Ценовое предложение ТОО	-Машина посудомоечная универсальная МПУ-700, Q	шт	1	1031250 --	-- --	1031250 --	-- --	-- 1031250	-- --	1031250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "	720 тарелок/ч, 16,3кВтх3ф, U									
55.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Синтезатор YAMAHA N 0,1кВт, U	шт	1	133571,43	--	133571	--	--	--	133571
					--	--	--	--	133571	--	
56.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол для сбора остатков пищи СРО-3/600, 600х600х870	шт	2	31428,57	--	62857	--	--	--	62857
					--	--	--	--	62857	--	
57.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Спирометр (спирограф) микропроцессорный, диапозон измерений, объемеых расходов воздуха при дыхании 0,1...15л/сек, U 220В, N	шт	1	491071,43	--	491071	--	--	--	491071
					--	--	--	--	491071	--	
58.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол обеденный в комплекте с 6 стульями С94-19, 1500х(650+250)х750/490	к-т	66	19782,14	--	1305621	--	--	--	1305621
					--	--	--	--	1305621	--	
59.	1337-0102 -0204 РСНБ РК 2015 прим	-Зонт приточно-вытяжной, массой 0,5 т. Монтаж в помещении НР - 61%; СП - 8%	шт	1	78950,48	16704,2	78950	16704	11728	34228	122233
					50518	5593,42	50518	5593	--	9054	
60.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Зонт приточно-вытяжной 3ПВ-1100-2-0, N 0,205кВт, 1250х1100х450	шт	1	314285,71	--	314286	--	--	--	314286
					--	--	--	--	314286	--	
61.	Ценовое предложение ТОО	-Плита электрическая ПЭ-0,34 ШП двухконфорочная с	шт	1	373214,29	--	373214	--	--	--	373214
					--	--	--	--	373214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "	жарочным шкафом U 380В, N									
62.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Зеркало настенное	шт	3	8043,75	--	24131	--	--	--	24131
					--	--	--	--	24131	--	
63.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол демонстрационный, 1700х750х900	шт	5	83106,25	--	415531	--	--	--	415531
					--	--	--	--	415531	--	
64.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Машина швейная бытовая с электроприводом Чайка 142М-22-33, U 220В, N	шт	7	206250	--	1443750	--	--	--	1443750
					--	--	--	--	1443750	--	
65.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Доска гладильная с электроутюгом	к-т	1	24553,57	--	24554	--	--	--	24554
					--	--	--	--	24554	--	
66.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пылесос ОР-1500, Q 3000м3/ч, диаметр вентилятора 300мм, 1,5кВтх1ф, 850х560х1950	шт	3	373214,29	--	1119643	--	--	--	1119643
					--	--	--	--	1119643	--	
67.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вешалка настенная на 9 мест, 1280х260	шт	6	5568,75	--	33413	--	--	--	33413
					--	--	--	--	33413	--	
68.	Ценовое	-Манекен из обтянутой	к-т	2	11785,71	--	23571	--	--	--	23571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	ткани			--	--	--	--	23571	--	
69.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тележка грузовая грузоподъемностью ТП-150, 150кг	шт	1	83482,14 ---	--- --	83482 ---	--- --	--- 83482	--- --	83482
70.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол учителя однотумбовый, 1200x600x760	шт	74	14977,68 ---	--- --	1108348 ---	--- --	--- 1108348	--- --	1108348
71.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стул полумягкий	шт	152	5401,79 ---	--- --	821071 ---	--- --	--- 821071	--- --	821071
72.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стул ученический ШК85-100, 430x400x750	шт	841	6167,86 ---	--- --	5187168 ---	--- --	--- 5187168	--- --	5187168
73.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол ученический двухместный с изменяемой высотой ШК02-17, 1200x500x760	шт	56	17883,04 ---	--- --	1001450 ---	--- --	--- 1001450	--- --	1001450
74.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Доска классная настенная ШК96-48-02, 1700x1000	шт	4	24553,57 ---	--- --	98214 ---	--- --	--- 98214	--- --	98214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол ученический одноместный ШК-99-02, 750x600x1100	шт	78	26829,46 ---	-- --	2092698 ---	-- --	-- 2092698	-- --	2092698
76.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Весы товарные ВТ8908-150КГ, предел взвешивания 10..150кг	шт	2	78571,43 ---	-- --	157143 ---	-- --	-- 157143	-- --	157143
77.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Вешалка гардеробная двухсторонняя на 36 крючков	шт	38	42919,64 ---	-- --	1630946 ---	-- --	-- 1630946	-- --	1630946
78.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Банкетка 3-х местная, Б94-03, 1200x400x410	шт	12	9035,71 ---	-- --	108429 ---	-- --	-- 108429	-- --	108429
79.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Скамья с вешалкой для раздевалок, 600x350x1200	шт	86	33687,5 ---	-- --	2897125 ---	-- --	-- 2897125	-- --	2897125
80.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стойка волейбольная нетелескопическая с закладными стаканами	шт	2	63839,29 ---	-- --	127679 ---	-- --	-- 127679	-- --	127679
81.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Баскетбольный щит 72 (1800x1050) из закаленного стекла, ферма с регулировкой высоты, амортизационное	к-т	1	192444,64 ---	-- --	192445 ---	-- --	-- 192445	-- --	192445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "	кольцо, сетка									
82.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Баскетбольный щит 72 (1800x1050) из закаленного стекла, ферма с регулировкой высоты, амортизационное кольцо, сетка (тренировочный)	к-т	6	192444,64	--	1154668	--	--	--	1154668
					--	--	--	--	1154668	--	
83.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Бревно гимнастическое, длина 5000, ширина 130	шт	1	65803,57	--	65804	--	--	--	65804
					--	--	--	--	65804	--	
84.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Брусья гимнастические параллельные массовые "Классические"	шт	1	97984,82	--	97985	--	--	--	97985
					--	--	--	--	97985	--	
85.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Весы электронные медицинские ВЭМ-150, "Масса-К", 510x400x800	шт	3	108035,71	--	324107	--	--	--	324107
					--	--	--	--	324107	--	
86.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Канат для лазания	шт	1	84120,54	--	84121	--	--	--	84121
					--	--	--	--	84121	--	
87.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Конь-козел гимнастический, 1200x600x950/1350	шт	1	35290,18	--	35290	--	--	--	35290
					--	--	--	--	35290	--	
88.	Ценовое предложен	-Кольца (на консоли)	к-т	1	36142,86	--	36143	--	--	--	36143
					--	--	--	--	36143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
89.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Конь гимнастический с ручками	шт	1	38300,89 ---	-- --	38301 ---	-- --	-- 38301	-- --	38301
90.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стойка баскетбольная игровая мобильная складка "ATLET 165", вынос 1,65м, размер щита:180х105см, кольцо	к-т	1	376694,64 ---	-- --	376695 ---	-- --	-- 376695	-- --	376695
91.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Мат гимнастический, 2000х1000	шт	8	22098,21 ---	-- --	176786 ---	-- --	-- 176786	-- --	176786
92.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Мостик гимнастический пружинный, 1200х600х230	шт	1	24133,93 ---	-- --	24134 ---	-- --	-- 24134	-- --	24134
93.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Перекладина гимнастическая универсальная 2500х2400	шт	1	53723,21 ---	-- --	53723 ---	-- --	-- 53723	-- --	53723
94.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Термопот, N 0,75кВт, U	шт	1	34375 ---	-- --	34375 ---	-- --	-- 34375	-- --	34375
95.				8	23080,36	--	184643	--	--	--	184643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Скамейка гимнастическая 3500х230х300	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	184643	--	
96.				10	17678,57	--	176786	--	--	--	176786
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стенка гимнастическая, 1000х3200	секция		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	176786	--	
97.				2	47142,86	--	94286	--	--	--	94286
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол-шкаф кухонный, 800х600х900	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	94286	--	
98.				1	94285,71	--	94286	--	--	--	94286
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Дорожка резиновая для разбега, L 13м	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	94286	--	
99.				3	14287,24	5784,04	42862	17352	--	19005	66816
	1301-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим	-Станок токарный настольный SPB-400, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					8503,2	1882,16	25510	5646	--	4949	
100.				3	116570,54	--	349712	--	--	--	349712
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Станок токарный настольный SPB-400, Lmax-400мм, Фmax-150 мм, 0,6кВтх3ф, 935х588х470	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	349712	--	
101.				1	14287,24	5784,04	14287	5784	--	6335	22272
	1301-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим	-Станок фрезерный настольный FP-16K, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					8503,2	1882,16	8503	1882	--	1650	
102.				1	82991,07	--	82991	--	--	--	82991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Станок фрезерный настольный FP-16K, размер стола 420x155, число скоростей 12, 0,55кВтх3ф, 445x320x1820	шт		---	---	---	---	82991	---	
103.	1301-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим	-Станок настольно-сверлильный 2М112, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	14287,24 8503,2	5784,04 1882,16	28574 17006	11568 3764	-- --	12670 3300	44544
104.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Станок настольно-сверлильный 2М112, Фсверла 12, N 0,55кВт, U	шт	2	326562,5 ---	-- ---	653125 ---	-- ---	-- 653125	-- ---	653125
105.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Подставка под оборудование	шт	2	36339,29 ---	-- ---	72679 ---	-- ---	-- 72679	-- ---	72679
106.	1301-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим	-Станок токарный для деревообработки DSL-1100V, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	14287,24 8503,2	5784,04 1882,16	28574 17006	11568 3764	-- --	12670 3300	44544
107.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Станок токарный для деревообработки DSL-1100V, Lобточки 1100мм, Фобточки 370мм, 0,55кВтх1ф, 1560x470x1150	шт	2	81714,29 ---	-- ---	163429 ---	-- ---	-- 163429	-- ---	163429
108.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Верстак слесарный с тисами В Сл 03-01, 1200x700x810	шт	14	37321,43 ---	-- ---	522500 ---	-- ---	-- 522500	-- ---	522500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"											
109.				14	37321,43	--	522500	--	--	--	522500
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Верстак столярный В Ст 03-02, 1200х700х810	шт		--	--	--	--	522500	--	
110.				38	6383,93	--	242589	--	--	--	242589
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Табурет поворотный Т-99-01, 320х350/600	шт		--	--	--	--	242589	--	
111.				1	14983,04	--	14983	--	--	--	14983
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол для президиума С01-23, 2000х900х750	шт		--	--	--	--	14983	--	
112.				1	34375	--	34375	--	--	--	34375
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вышка судейская	шт		--	--	--	--	34375	--	
113.				4	41012,58	--	164050	--	82	100020	285196
	1334-0108 -0301 РСНБ РК 2015 прим	-Рециркулятор бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		40992	--	163968	--	--	21126	
114.				4	39688,39	--	158754	--	--	--	158754
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый СН-211, Vпом 50-70м3, N 0,2кВт, U	шт		--	--	--	--	158754	--	
115.				3	45178,57	--	135536	--	--	--	135536
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Принтер лазерный U 220В, N	шт		--	--	--	--	135536	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
116.	1301-0401 -0102 РСНБ РК 2015 прим	-Станок двухдисковый шлифовальный BKL-2000, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	14287,24 8503,2	5784,04 1882,16	14287 8503	5784 1882	-- --	6335 1650	22272
117.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Станок двухдисковый шлифовальный BKL-2000, Фкруга 200мм, 0,55кВтх3ф, 370х415х300	шт	1	19790,18 --	-- --	19790 --	-- --	-- 19790	-- --	19790
118.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол ученический одноместный с изменяемой высотой, 700х500х580..760	шт	800	9330,36 --	-- --	7464286 --	-- --	-- 7464286	-- --	7464286
119.	1301-0401 -0102 РСНБ РК 2015 прим	-Станок деревообрабатываающий настольный с подставкой СДН-1, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	14287,24 8503,2	5784,04 1882,16	14287 8503	5784 1882	-- --	6335 1650	22272
120.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Станок деревообрабатываающий настольный с подставкой СДН-1, 1,1кВтх3ф, 900х600х500	шт	1	122571,43 --	-- --	122571 --	-- --	-- 122571	-- --	122571
121.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол врача, 1100х630х640	шт	5	19151,79 --	-- --	95759 --	-- --	-- 95759	-- --	95759
122.	Ценовое предложение ТОО	-Шкаф медицинский одностворчатый с сейфом, 550х420х1800	шт	1	64674,11 --	-- --	64674 --	-- --	-- 64674	-- --	64674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
123.				2	17678,57	--	35357	--	--	--	35357
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кушетка смотровая разборная М-10, 2000х630х500	шт		--	--	--	--	35357	--	
124.				2	13150,89	--	26302	--	--	--	26302
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ширма одностворчатая, 506х1810	шт		--	--	--	--	26302	--	
125.				14	2455,36	--	34375	--	--	--	34375
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка	шт		--	--	--	--	34375	--	
126.				1	36007,32	--	36007	--	82	21914	62555
	1334-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования	комплект		35925	--	35925	--	--	4634	
		НР - 61%; СП - 8%									
127.				1	37321,43	--	37321	--	--	--	37321
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стирилизатор воздушный ГП-10-МО, N 1,0кВт, U	шт		--	--	--	--	37321	--	
128.				2	14732,14	--	29464	--	--	--	29464
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол палатный, 900х900х750	шт		--	--	--	--	29464	--	
129.				18	14732,14	--	265179	--	--	--	265179
	Ценовое	-Стол читательский	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	двухместный ШК85-82, 1200x600x870			--	--	--	--	265179	--	
130.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Облучатель кварцевый ОУФк Солнышко , N 0,3кВт, U	шт	1	28383,93	--	28384	--	--	--	28384
					--	--	--	--	28384	--	
131.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ведро педальное для отходов	шт	171	5892,86	--	1007679	--	--	--	1007679
					--	--	--	--	1007679	--	
132.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Столик инструментальный М7-1, 600x400x900	шт	1	15321,43	--	15321	--	--	--	15321
					--	--	--	--	15321	--	
133.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ростомер деревянный РМ-1, 450x450x2100	шт	1	29366,07	--	29366	--	--	--	29366
					--	--	--	--	29366	--	
134.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблица для определения остроты зрения для детей (Сивцева)	шт	1	35750	--	35750	--	--	--	35750
					--	--	--	--	35750	--	
135.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Кресло рабочее Модель 413	шт	1	5696,43	--	5696	--	--	--	5696
					--	--	--	--	5696	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол для заседаний С01-23, 2000x900x750	шт	4	24553,57 ---	-- --	98214 ---	-- --	-- 98214	-- --	98214
137.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Диван 3-х местный	шт	9	176785,71 ---	-- --	1591071 ---	-- --	-- 1591071	-- --	1591071
138.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для учебно-наглядных пособий Модель 413, 1200x420x1950	шт	128	26782,14 ---	-- --	3428114 ---	-- --	-- 3428114	-- --	3428114
139.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стенка для кабинета руководителя, 2400x450x1900	шт	1	26829,46 ---	-- --	26829 ---	-- --	-- 26829	-- --	26829
140.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол офисный С02-28, 1800x900x750	шт	1	35357,14 ---	-- --	35357 ---	-- --	-- 35357	-- --	35357
141.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол однотумбовый С01-16	шт	11	36647,32 ---	-- --	403121 ---	-- --	-- 403121	-- --	403121
142.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Шкаф книжный, 800x432x1900	шт	1	28580,36 ---	-- --	28580 ---	-- --	-- 28580	-- --	28580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
143.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кабина кассовая КК70К-01, 1120x1030x870	шт	1	147321,43 ---	-- --	147321 ---	-- --	-- 147321	-- --	147321
144.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Аппарат кассовый с фискальной памятью, U 220В, N	шт	1	83482,14 ---	-- --	83482 ---	-- --	-- 83482	-- --	83482
145.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стул ученический, регулируемый по высоте, 380x380x(340..420)	шт	525	6167,86 ---	-- --	3238125 ---	-- --	-- 3238125	-- --	3238125
146.	1120-1301 -0101 РСНБ РК 2015 прим	-Установка настенной конструкцией крепления НР - 98%; СП - 8%	кг изделия	9	731,12 68,26	2,72 0,58	6580 614	24 5	5942 --	607 575	7762
147.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивная доска электромагнитного принципа действия, диагональ экрана 77	шт	9	206250 ---	-- --	1856250 ---	-- --	-- 1856250	-- --	1856250
148.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стеллаж для тарелок, 1200x300x1750	шт	3	58633,93 ---	-- --	175902 ---	-- --	-- 175902	-- --	175902
149.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Печь микроволновая U 220В, N	шт	2	34375 ---	-- --	68750 ---	-- --	-- 68750	-- --	68750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Казахстан "									
150.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол учителя, 1200x600x760	шт	6	14212,5 ---	--- --	85275 ---	--- --	--- 85275	--- --	85275
151.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Доска настенная трехэлементная, 3,12x1,12	шт	49	51071,43 ---	--- --	2502500 ---	--- --	--- 2502500	--- --	2502500
152.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тумба выкатная Т92-03, 420x530x575	шт	45	13258,93 ---	--- --	596652 ---	--- --	--- 596652	--- --	596652
153.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стул вращающийся на колесах с подлокотниками	шт	1	18425 ---	--- --	18425 ---	--- --	--- 18425	--- --	18425
154.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол рабочий библиотекаря, 1500x620x918	шт	1	24858,04 ---	--- --	24858 ---	--- --	--- 24858	--- --	24858
155.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол компьютерный ученический, 800x710x750	шт	257	17187,5 ---	--- --	4417188 ---	--- --	--- 4417188	--- --	4417188
156.	Ценовое предложение ТОО	-Стол-приставка, 700x630x750	шт	3	11094,64 ---	--- --	33284 ---	--- --	--- 33284	--- --	33284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
157.				1	38303,57	--	38304	--	--	--	38304
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф каталажный со столом ШК01-6М, 1075х500х1220	шт		--	--	--	--	38304	--	
		Мультимедийный кабинет на 25 учащихся 2 комплекта, в состав 1 комплекта входит:									
158.	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР - 75%; СП - 8%	шт.	52	1601,2	443,2	83262	23046	--	53798	148025
					1158	221,44	60216	11515	--	10965	
159.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-ПК и комплектующие (коврик, наушники, микрофон, аудиосистема)	к-т	52	280892,86	--	14606429	--	--	--	14606429
					--	--	--	--	14606429	--	
160.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Устройство бесперебойного питания	шт	2	21607,14	--	43214	--	--	--	43214
					--	--	--	--	43214	--	
161.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-ADSL модема	шт	2	21607,14	--	43214	--	--	--	43214
					--	--	--	--	43214	--	
162.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сетевой концентратор	к-т	2	83482,14	--	166964	--	--	--	166964
					--	--	--	--	166964	--	
163.	1311-0401	-Аппарат настольный,	шт.	278	1601,2	443,2	445134	123210	--	287613	791367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР - 75%; СП - 8%			1158	221,44	321924	61560	--	58620	
164.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура)	к-т	278	245535,71 ---	-- --	68258929 --	-- --	-- 68258929	-- --	68258929
165.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Столик для газетных подшивок	шт	1	17678,57 ---	-- --	17679 --	-- --	-- 17679	-- --	17679
166.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол гримерный, 1000х560х780	шт	8	27500 ---	-- --	220000 --	-- --	-- 220000	-- --	220000
167.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стеллаж библиотечный односторонний ЛДСП, 920х250х2100	шт	8	30124,11 ---	-- --	240993 --	-- --	-- 240993	-- --	240993
168.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стеллаж библиотечный двухсторонний ЛДСП, 920х450х2100	шт	44	39389,29 ---	-- --	1733129 --	-- --	-- 1733129	-- --	1733129
169.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Подставка держатель для карт	шт	4	29464,29 ---	-- --	117857 --	-- --	-- 117857	-- --	117857
170.				2	17678,57	--	35357	--	--	--	35357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол компьютерный, 1300x630x750	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	35357	--	
171.				15	11785,71	--	176786	--	--	--	176786
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вешалка кабинетная напольная	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	176786	--	
172.				460	8642,86	--	3975714	--	--	--	3975714
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кресло для зрительного зала	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	3975714	--	
		Комплект оборудования, приборов, наглядных пособий, мебели для кабинета физики на 13 учащихся мест -2 комплекта, 1 комплект в том числе:									
173.				2	180714,29	--	361429	--	--	--	361429
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект электроснабжения кабинета физики U 220В, N	к-т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	361429	--	
174.				2	731,12	2,72	1462	5	1320	135	1725
	1120-1301 -0101 РСНБ РК 2015 прим	-Установка настенной конструкцией крепления НР - 98%; СП - 8%	кг изделия		---	---	---	---	---	---	
					68,26	0,58	137	1	--	128	
175.				2	206250	--	412500	--	--	--	412500
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, 1755x1225x130, диагональ 85	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	412500	--	
176.				2	51071,43	--	102143	--	--	--	102143
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Доска аудиторная настенная 3,12x1,12м	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	102143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
177.				2	192500	--	385000	--	--	--	385000
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Мультимедиа-проектор (интегрированный с интерактивной доской)	шт		--	--	--	--	385000	--	
178.				2	10312,5	--	20625	--	--	--	20625
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Аудио-система (интегрированная с интерактивной доской)	шт		--	--	--	--	20625	--	
179.				2	1601,2	443,2	3202	886	--	2069	5693
	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.		1158	221,44	2316	443	--	422	
		НР - 75%; СП - 8%									
180.				2	245535,71	--	491071	--	--	--	491071
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Персональный компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники, аудиосистема)	к-т		--	--	--	--	491071	--	
181.				2	14732,14	--	29464	--	--	--	29464
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Устройство бесперебойного питания, 600W/750VA, 230V	шт		--	--	--	--	29464	--	
182.				2	275000	--	550000	--	--	--	550000
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Графопроектор	к-т		--	--	--	--	550000	--	
183.				2	24553,57	--	49107	--	--	--	49107
	Ценовое предложен	-Доска аудиторская настенная размером	шт		--	--	--	--	49107	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "	1712x1012мм									
184.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Подвижный столик для ТСО	шт	2	13258,93	--	26518	--	--	--	26518
					--	--	--	--	26518	--	
185.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол демонтсрационный для кабинета физики, состоящий из 2-х частей, габариты каждой части 1200x750x900	шт	2	83106,25	--	166213	--	--	--	166213
					--	--	--	--	166213	--	
186.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол преподавателя с приставкой для компьютера, 1200x750x760	шт	2	16089,29	--	32179	--	--	--	32179
					--	--	--	--	32179	--	
187.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Подиум для стола преподавателя, 4000x2200x150	шт	2	35357,14	--	70714	--	--	--	70714
					--	--	--	--	70714	--	
188.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол ученический лабораторный, 1226x616x760	шт	14	14977,68	--	209687	--	--	--	209687
					--	--	--	--	209687	--	
189.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кресло преподавателя	шт	2	5401,79	--	10804	--	--	--	10804
					--	--	--	--	10804	--	
190.				26	7906,25	--	205563	--	--	--	205563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стул ученический, 380х390х460	шт		--	--	--	--	205563	--	
191.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф многофункциональный, состоящий из 3-х секций, габариты одной секции 900х430х2200	к-т	4	85741,07 --	-- --	342964 --	-- --	-- 342964	-- --	342964
		Приборы общего назначения 1 комплект:									
192.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Аквариум	шт	2	6088,39 --	-- --	12177 --	-- --	-- 12177	-- --	12177
193.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Барометр-анероид	шт	2	10706,25 --	-- --	21413 --	-- --	-- 21413	-- --	21413
194.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Весы технические с разновесами	шт	2	41287,5 --	-- --	82575 --	-- --	-- 82575	-- --	82575
195.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Весы электронные до 2000г	шт	2	57382,14 --	-- --	114764 --	-- --	-- 114764	-- --	114764
196.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Блок питания 24В регулируемый	шт	2	76275,89 --	-- --	152552 --	-- --	-- 152552	-- --	152552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
197.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Генератор звуковой (0,1 Гц-100 кГц)	шт	2	86073,21 ---	-- --	172146 --	-- --	-- 172146	-- --	172146
198.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Гигрометр (психрометр) ВИТ-2	шт	2	2659,82 ---	-- --	5320 --	-- --	-- 5320	-- --	5320
199.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Груз наборный 1 кг	шт	2	6227,68 ---	-- --	12455 --	-- --	-- 12455	-- --	12455
200.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Динамометр демонстрационный (пара)	шт	2	21797,32 ---	-- --	43595 --	-- --	-- 43595	-- --	43595
201.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Источник питания 12В регулируемый	шт	2	27641,07 ---	-- --	55282 --	-- --	-- 55282	-- --	55282
202.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект инструментов классных	шт	2	10497,32 ---	-- --	20995 --	-- --	-- 20995	-- --	20995
203.	Ценовое предложение ТОО	-Набор проволочных каркасов для определения	шт	2	3639,29 ---	-- --	7279 --	-- --	-- 7279	-- --	7279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "	пов.натяжения									
204.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями	к-т	2	12736,61 ---	-- --	25473 ---	-- --	-- 25473	-- --	25473
205.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Манометр жидкостной демонстрационный	шт	2	4688,39 ---	-- --	9377 ---	-- --	-- 9377	-- --	9377
206.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Манометр металлический	шт	2	29950,89 ---	-- --	59902 ---	-- --	-- 59902	-- --	59902
207.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор)	шт	2	41916,96 ---	-- --	83834 ---	-- --	-- 83834	-- --	83834
208.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Огниво воздушная	шт	2	6088,39 ---	-- --	12177 ---	-- --	-- 12177	-- --	12177
209.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Метр демонстрационный	шт	2	2659,82 ---	-- --	5320 ---	-- --	-- 5320	-- --	5320
210.	Ценовое	-Микроскоп	шт	2	106366,07 ---	-- ---	212732 ---	-- ---	-- ---	-- ---	212732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	демонстрационный			--	--	--	--	212732	--	
211.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор материалов по физике	шт	2	15395,54 --	-- --	30791 --	-- --	-- 30791	-- --	30791
212.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Насос вакуумный Комовского	шт	2	38488,39 --	-- --	76977 --	-- --	-- 76977	-- --	76977
213.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Столик подъемный 200х200	шт	2	14695,54 --	-- --	29391 --	-- --	-- 29391	-- --	29391
214.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тарелка вакуумная со звонком	шт	2	29391,07 --	-- --	58782 --	-- --	-- 58782	-- --	58782
215.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Термометр с фиксацией максимального и миномального значения	шт	2	5108,04 --	-- --	10216 --	-- --	-- 10216	-- --	10216
216.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Термометр демонстрационный	шт	2	14345,54 --	-- --	28691 --	-- --	-- 28691	-- --	28691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цилиндр с отпадающим дном	шт	2	9657,14 ---	-- --	19314 ---	-- --	-- 19314	-- --	19314
218.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Штатив демонтрационный физический	шт	2	26591,96 ---	-- --	53184 ---	-- --	-- 53184	-- --	53184
219.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Штатив рамный	шт	2	39887,5 ---	-- --	79775 ---	-- --	-- 79775	-- --	79775
220.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Электроплитка 800 Вт	шт	2	13296,43 ---	-- --	26593 ---	-- --	-- 26593	-- --	26593
221.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Измеритель электропроводности и температуры	шт	2	47241,96 ---	-- --	94484 ---	-- --	-- 94484	-- --	94484
222.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Измеритель постоянного магнитного тока	шт	2	46857,14 ---	-- --	93714 ---	-- --	-- 93714	-- --	93714
223.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Измеритель давления и температуры	шт	2	48599,11 ---	-- --	97198 ---	-- --	-- 97198	-- --	97198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
224.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Веб-камера на подвижном штативе	шт	2	39887,5 ---	-- --	79775 ---	-- --	-- 79775	-- --	79775
225.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Видеокамера для работы с оптическими приборами (3 Мпикс)	шт	2	113364,29 ---	-- --	226729 ---	-- --	-- 226729	-- --	226729
		Программно-аппаратный цифровой измерительный комплекс учителя:									
226.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Демонстрационный измерительный прибор универсальный	шт	2	78654,46 ---	-- --	157309 ---	-- --	-- 157309	-- --	157309
227.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цифровой датчик влажности (10...100%)	шт	2	38767,86 ---	-- --	77536 ---	-- --	-- 77536	-- --	77536
228.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цифровой датчик ионизирующег излучения	шт	2	67738,39 ---	-- --	135477 ---	-- --	-- 135477	-- --	135477
229.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цифровой датчик напряжения (+-25 В)	шт	2	25751,79 ---	-- --	51504 ---	-- --	-- 51504	-- --	51504
230.	Ценовое	-Цифровой датчик	шт	2	20153,57 ---	-- --	40307 ---	-- --	-- ---	-- ---	40307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	напряжения (+-250 мВ)			--	--	--	--	40307	--	
231.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цифровой датчик освещенности	шт	2	34778,57 --	-- --	69557 --	-- --	-- 69557	-- --	69557
232.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цифровой датчик расстояния ультразвуковой	шт	2	100767,86 --	-- --	201536 --	-- --	-- 201536	-- --	201536
233.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цифровой датчик света	шт	2	34079,46 --	-- --	68159 --	-- --	-- 68159	-- --	68159
234.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цифровой датчик силы (+-20 Н)	шт	2	67878,57 --	-- --	135757 --	-- --	-- 135757	-- --	135757
235.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цифровой датчик тока (+-2,5 мА)	шт	2	27781,25 --	-- --	55563 --	-- --	-- 55563	-- --	55563
236.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цифровой датчик тока (+-250 мА)	шт	2	22742,86 --	-- --	45486 --	-- --	-- 45486	-- --	45486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цифровой датчик угла (0... 3600 град, 10 оборотов)	шт	2	32539,29 --	-- --	65079 --	-- --	-- 65079	-- --	65079
238.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цифровой датчик элетрического заряда	шт	2	39397,32 --	-- --	78795 --	-- --	-- 78795	-- --	78795
239.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цифровой датчик ускорения трехкоординатный	шт	2	47584,82 --	-- --	95170 --	-- --	-- 95170	-- --	95170
240.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цифровой осциллографический датчик напряжения (2 канала)	шт	2	45187,5 --	-- --	90375 --	-- --	-- 90375	-- --	90375
		Приборы демонстрационные. Механика:									
241.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ведерко Архимеда	шт	2	4408,93 --	-- --	8818 --	-- --	-- 8818	-- --	8818
242.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор "Маятник Максвелла"	к-т	2	8397,32 --	-- --	16795 --	-- --	-- 16795	-- --	16795
243.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Набор демонстрационный "Волновая ванна"	шт	2	64379,46 --	-- --	128759 --	-- --	-- 128759	-- --	128759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
244.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор демонстрационный "Динамика вращательного движения"	шт	2	100767,86 ---	-- --	201536 --	-- --	-- 201536	-- --	201536
245.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор демонстрационный "Механические колебания и волны"	шт	2	63329,46 ---	-- --	126659 --	-- --	-- 126659	-- --	126659
246.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор демонстрационный "Механические явления"	шт	2	96569,64 ---	-- --	193139 --	-- --	-- 193139	-- --	193139
247.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Нобор по статике с магнитными держателями	шт	2	24701,79 ---	-- --	49404 --	-- --	-- 49404	-- --	49404
248.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор тел равного объема	шт	2	3743,75 ---	-- --	7488 --	-- --	-- 7488	-- --	7488
249.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор тел равной массы	шт	2	3988,39 ---	-- --	7977 --	-- --	-- 7977	-- --	7977
250.	Ценовое предложен	-Пистолет баллистический	шт	2	10216,96 ---	-- --	20434 --	-- --	-- 20434	-- --	20434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
251.				2	37088,39	--	74177	--	--	--	74177
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пресс гидравлический	шт		--	--	--	--	74177	--	
252.				2	7767,86	--	15536	--	--	--	15536
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебурские полушария)	шт		--	--	--	--	15536	--	
253.				2	34708,93	--	69418	--	--	--	69418
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Прибор для изучения наклонной плоскости	шт		--	--	--	--	69418	--	
254.				2	6578,57	--	13157	--	--	--	13157
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Призма наклоняющаяся с отвесом	шт		--	--	--	--	13157	--	
255.				2	5129,46	--	10259	--	--	--	10259
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Рычаг демонстрационный	шт		--	--	--	--	10259	--	
256.				2	5528,57	--	11057	--	--	--	11057
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сосуд сообщающиеся	шт		--	--	--	--	11057	--	
257.				2	4408,93	--	8818	--	--	--	8818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стакан отливной демонстрационный	шт		--	--	--	--	8818	--	
258.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Трубка Ньютона	шт	2	13575,89 --	-- --	27152 --	-- --	-- 27152	-- --	27152
259.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шар Паскаля	шт	2	5528,57 --	-- --	11057 --	-- --	-- 11057	-- --	11057
		Приборы демонстрационные. Молекулярная физика:									
260.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор демонстрационный "Молекулярня физика и тепловые явления"	шт	2	62280,36 --	-- --	124561 --	-- --	-- 124561	-- --	124561
261.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор демонстрационный "Газовые законы и свойства насыщенных паров"	шт	2	137856,25 --	-- --	275713 --	-- --	-- 275713	-- --	275713
262.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор капилляров	шт	2	5738,39 --	-- --	11477 --	-- --	-- 11477	-- --	11477
263.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Прибор для демонстрации диффузии в жидкостях и газах	шт	2	6298,21 --	-- --	12596 --	-- --	-- 12596	-- --	12596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
264.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Трубка для демонстрации конвекции в жидкости	шт	2	6018,75	--	12038	--	--	--	12038
					--	--	--	--	12038	--	
265.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цилиндры свинцовые со стругом	шт	2	4100,89	--	8202	--	--	--	8202
					--	--	--	--	8202	--	
266.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шар с кольцами	шт	2	5738,39	--	11477	--	--	--	11477
					--	--	--	--	11477	--	
		Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны									
267.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Высоковольтный источник 30кВ	шт	2	100068,75	--	200138	--	--	--	200138
					--	--	--	--	200138	--	
268.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Генератор Ван-де-Граафа	шт	2	117562,5	--	235125	--	--	--	235125
					--	--	--	--	235125	--	
269.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Динамик низкочастотный на подставке	шт	2	11126,79	--	22254	--	--	--	22254
					--	--	--	--	22254	--	
270.	Ценовое	-Дозиметр	шт	2	47584,82	--	95170	--	--	--	95170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				--	--	--	--	95170	--	
271.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Звонок электрический демонстрационный	шт	2	3918,75 --	-- --	7838 --	-- --	-- 7838	-- --	7838
272.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Камертоны на резонансных ящиках 440ГЦ	шт	2	11546,43 --	-- --	23093 --	-- --	-- 23093	-- --	23093
273.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи	шт	2	101467,86 --	-- --	202936 --	-- --	-- 202936	-- --	202936
274.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн	шт	2	136457,14 --	-- --	272914 --	-- --	-- 272914	-- --	272914
275.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект проводов	шт	2	2029,46 --	-- --	4059 --	-- --	-- 4059	-- --	4059
276.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Конденсатор переменной емкости	шт	2	31979,46 --	-- --	63959 --	-- --	-- 63959	-- --	63959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Конденсатор разборный	шт	2	12385,71 ---	-- --	24771 --	-- --	-- 24771	-- --	24771
278.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Магнит дугообразный	шт	2	2729,46 ---	-- --	5459 --	-- --	-- 5459	-- --	5459
279.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Магнит полосовой демонстрационный (пара)	шт	2	3358,93 ---	-- --	6718 --	-- --	-- 6718	-- --	6718
280.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Машина электрофорная	шт	2	20293,75 ---	-- --	40588 --	-- --	-- 40588	-- --	40588
281.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор "Магнитное поле Земли"	шт	2	8466,96 ---	-- --	16934 --	-- --	-- 16934	-- --	16934
282.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор демонтсрационный "Звуковые колебания и волны"	шт	2	78515,18 ---	-- --	157030 --	-- --	-- 157030	-- --	157030
283.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Набор демонтсрационный "Магнитное поле кольцевых токов"	шт	2	110075 ---	-- --	220150 --	-- --	-- 220150	-- --	220150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
284.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор демонтсрационный "Полупроводниковые приборы"	шт	2	33589,29 --	-- --	67179 --	-- --	-- 67179	-- --	67179
285.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор демонтсрационный "Постоянный ток"	шт	2	37088,39 --	-- --	74177 --	-- --	-- 74177	-- --	74177
286.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор демонтсрационный "Электрический ток в вакууме"	шт	2	55283,04 --	-- --	110566 --	-- --	-- 110566	-- --	110566
287.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор демонстрационный "Электродинамика"	шт	2	33589,29 --	-- --	67179 --	-- --	-- 67179	-- --	67179
288.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор для демонстрации магнитных полей	шт	2	15395,54 --	-- --	30791 --	-- --	-- 30791	-- --	30791
289.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор для демонстрации электрических полей	шт	2	9377,68 --	-- --	18755 --	-- --	-- 18755	-- --	18755
290.	Ценовое предложение ТОО	-Палочка стеклянная	шт	2	1050 --	-- --	2100 --	-- --	-- 2100	-- --	2100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
291.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Палочка эбонитовая	шт	2	2379,46 ---	-- --	4759 ---	-- --	-- 4759	-- --	4759
292.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Переключатель двухполюсный демонстрационный	шт	2	1259,82 ---	-- --	2520 ---	-- --	-- 2520	-- --	2520
293.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Прибор Ленца	шт	2	2939,29 ---	-- --	5879 ---	-- --	-- 5879	-- --	5879
294.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стрелки магнитные на штативах	шт	2	1679,46 ---	-- --	3359 ---	-- --	-- 3359	-- --	3359
295.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Султан электростатических (шелк) пара	шт	2	4268,75 ---	-- --	8538 ---	-- --	-- 8538	-- --	8538
296.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Трасформатор учебный	шт	2	102166,96 ---	-- --	204334 ---	-- --	-- 204334	-- --	204334
297.	Ценовое	-Штативы изолирующие	шт	2	6088,39 ---	-- --	12177 ---	-- --	-- ---	-- ---	12177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	(пара)			--	--	--	--	12177	--	
298.				2	4688,39	--	9377	--	--	--	9377
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Электромагнит разборный (подковообразный)	шт		--	--	--	--	9377	--	
299.				2	11196,43	--	22393	--	--	--	22393
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Электроскопы (пара)	шт		--	--	--	--	22393	--	
		Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика:									
300.				2	104616,96	--	209234	--	--	--	209234
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" (расширенный комплект)	шт		--	--	--	--	209234	--	
301.				2	100558,04	--	201116	--	--	--	201116
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор демонстрационный "Волновая оптика"	шт		--	--	--	--	201116	--	
302.				2	25052,68	--	50105	--	--	--	50105
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Осветитель для набора "Волновая оптика"	шт		--	--	--	--	50105	--	
303.				2	60460,71	--	120921	--	--	--	120921
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Спектроскоп двухтрубный	шт		--	--	--	--	120921	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
304.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор спектральный трубок с источником питания (6шт)	шт	2	82573,21 ---	-- --	165146 --	-- --	-- 165146	-- --	165146
305.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Источник света с линейчатым спектром	шт	2	4548,21 ---	-- --	9096 --	-- --	-- 9096	-- --	9096
306.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Установка для изучения фотоэффекта	шт	2	223928,57 ---	-- --	447857 --	-- --	-- 447857	-- --	447857
		Приборы лабораторные									
307.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Амперметр лабораторный	шт	14	2589,29 ---	-- --	36250 --	-- --	-- 36250	-- --	36250
308.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Весы с разновесами лабораторные	шт	14	7698,21 ---	-- --	107775 --	-- --	-- 107775	-- --	107775
309.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Весы электронные лабораторные (точность 0,01г)	шт	14	9797,32 ---	-- --	137163 --	-- --	-- 137163	-- --	137163
310.	Ценовое предложен	-Вольтметр лабораторный	шт	14	2589,29 ---	-- --	36250 --	-- --	-- 36250	-- --	36250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
311.				14	1175,89	--	16462	--	--	--	16462
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Динамометр 1 Н	шт		--	--	--	--	16462	--	
312.				14	1175,89	--	16462	--	--	--	16462
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Динамометр 5 Н	шт		--	--	--	--	16462	--	
313.				4	1329,46	--	5318	--	--	--	5318
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Динамометр 10 Н	шт		--	--	--	--	5318	--	
314.				4	5598,21	--	22393	--	--	--	22393
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор динамометров (1Н, 2Н, 2,5Н, 5Н, 10Н)	шт		--	--	--	--	22393	--	
315.				14	5948,21	--	83275	--	--	--	83275
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Источник питания ВУ-4М	шт		--	--	--	--	83275	--	
316.				14	3289,29	--	46050	--	--	--	46050
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Калориметр с подогревом	шт		--	--	--	--	46050	--	
317.				14	6227,68	--	87187	--	--	--	87187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Мультиметр цифровой	шт		--	--	--	--	87187	--	
318.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Миллиаметр лабораторный	шт	14	2589,29 --	-- --	36250 --	-- --	-- 36250	-- --	36250
319.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор "Газовые законы"	шт	14	2169,64 --	-- --	30375 --	-- --	-- 30375	-- --	30375
320.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор "Кристаллизация"	шт	14	1749,11 --	-- --	24488 --	-- --	-- 24488	-- --	24488
321.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор калориметрических тел	шт	14	3079,46 --	-- --	43113 --	-- --	-- 43113	-- --	43113
322.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор лабораторный "Механика" (расширенный)	шт	14	41426,79 --	-- --	579975 --	-- --	-- 579975	-- --	579975
323.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Набор лабораторный "Оптика" (расширенный)	шт	14	37788,39 --	-- --	529037 --	-- --	-- 529037	-- --	529037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
324.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор лабораторный "Электричество"	шт	14	21553,57 --	-- --	301750 --	-- --	-- 301750	-- --	301750
325.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор пружин с различной жесткостью	шт	14	2729,46 --	-- --	38213 --	-- --	-- 38213	-- --	38213
326.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Реостат ползунковый 5 Ом	шт	14	3358,93 --	-- --	47025 --	-- --	-- 47025	-- --	47025
327.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Термометр лабораторный 100 С	шт	14	559,82 --	-- --	7838 --	-- --	-- 7838	-- --	7838
328.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цилиндр мерный с носиком 100 мл	шт	14	671,43 --	-- --	9400 --	-- --	-- 9400	-- --	9400
329.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Штатив лабораторный	шт	14	8607,14 --	-- --	120500 --	-- --	-- 120500	-- --	120500
330.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Электромагнит (трансформатор) лабораторный	шт	14	3674,11 --	-- --	51438 --	-- --	-- 51438	-- --	51438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
		Наборы практикума:									
331.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект для практикума по оптике	шт	2	102587,5 ---	-- --	205175 ---	-- --	-- 205175	-- --	205175
332.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект для практикума по механике	шт	2	144154,46 ---	-- --	288309 ---	-- --	-- 288309	-- --	288309
333.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект для практикума по молекулярной физике	шт	2	137156,25 ---	-- --	274313 ---	-- --	-- 274313	-- --	274313
334.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект для практикума по электричеству (с генератором)	шт	2	191739,29 ---	-- --	383479 ---	-- --	-- 383479	-- --	383479
335.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект для практикума по электродинамике	шт	2	20293,75 ---	-- --	40588 ---	-- --	-- 40588	-- --	40588
336.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект для практикума "Звуковой резонанс"	шт	2	218330,36 ---	-- --	436661 ---	-- --	-- 436661	-- --	436661
337.	Ценовое	-Комплект для практикума	шт	2	269414,29	--	538829	--	--	--	538829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	"Макет интерферометра Майкельсона акустический"			--	--	--	--	538829	--	
338.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект для практикума с цифровым спектром	шт	2	1385558,04 --	-- --	2771116 --	-- --	-- 2771116	-- --	2771116
		Наглядные пособия:									
339.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Держатель таблиц (магниты)	шт	2	2100 --	-- --	4200 --	-- --	-- 4200	-- --	4200
340.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект мультимедийных средств обучения серия "Электронные уроки и тесты. Физика в школе"	шт	2	15135,71 --	-- --	30271 --	-- --	-- 30271	-- --	30271
341.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект видеофильмов по физике на DVD-дисках	шт	2	32189,29 --	-- --	64379 --	-- --	-- 64379	-- --	64379
342.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект мультимедийных средств обучения "Электродинамика. Оптика и квантовая физика"	шт	2	26521,43 --	-- --	53043 --	-- --	-- 53043	-- --	53043
343.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Набор электронных изданий на CD "1С: Школа.Физика"	шт	2	9797,32 --	-- --	19595 --	-- --	-- 19595	-- --	19595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
344.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивные плакаты "Молекулярная физика. Часть 1"	шт	2	31490,18 --	-- --	62980 --	-- --	-- 62980	-- --	62980
345.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивные плакаты "Молекулярная физика. Часть 2"	шт	2	31490,18 --	-- --	62980 --	-- --	-- 62980	-- --	62980
346.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Портреты физиков (комплект)	шт	2	15395,54 --	-- --	30791 --	-- --	-- 30791	-- --	30791
347.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Портреты физиков (35 шт, ф А3)	шт	2	5808,04 --	-- --	11616 --	-- --	-- 11616	-- --	11616
348.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-DVD "Физика-20. Физика атома"	шт	2	2729,46 --	-- --	5459 --	-- --	-- 5459	-- --	5459
349.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-DVD "Астрономия 1,2"	шт	2	5458,93 --	-- --	10918 --	-- --	-- 10918	-- --	10918
350.	Ценовое предложение ТОО	-Таблица "Закон Бойля-Мариотта"	шт	2	1119,64 --	-- --	2239 --	-- --	-- 2239	-- --	2239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
351.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Закон Гей-Люссака"	шт	2	1119,64 ---	-- --	2239 --	-- --	-- 2239	-- --	2239
352.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Закон Шарля"	шт	2	1119,64 ---	-- --	2239 --	-- --	-- 2239	-- --	2239
353.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Лазер"	шт	2	1119,64 ---	-- --	2239 --	-- --	-- 2239	-- --	2239
354.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Международная система единиц" (винил)	шт	2	10791,07 ---	-- --	21582 --	-- --	-- 21582	-- --	21582
355.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Полупровоники"	шт	2	1119,64 ---	-- --	2239 --	-- --	-- 2239	-- --	2239
356.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Правила техники безопасности при работе в кабинете физики"	шт	2	7208,04 ---	-- --	14416 --	-- --	-- 14416	-- --	14416
357.	Ценовое	-Таблица "Работы силы.	шт	2	1119,64	--	2239	--	--	--	2239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Второй закон Ньютона"			--	--	--	--	2239	--	
358.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблица "Физические величины" (винил)	шт	2	10791,07 --	-- --	21582 --	-- --	-- 21582	-- --	21582
359.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблица "Цикл Карно. Сжижение пара при его изотермическом сжатии"	шт	2	1119,64 --	-- --	2239 --	-- --	-- 2239	-- --	2239
360.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблица "Шкала электромагнитных волн" (винил)	шт	2	10791,07 --	-- --	21582 --	-- --	-- 21582	-- --	21582
361.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблица "Электронно-лучевая трубка"	шт	2	1119,64 --	-- --	2239 --	-- --	-- 2239	-- --	2239
362.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблицы "Молекулярно-конетическая теория" (10шт)	шт	2	13995,54 --	-- --	27991 --	-- --	-- 27991	-- --	27991
363.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблицы раздаточные "Физика 7 класс" (20шт, А4)	шт	14	4198,21 --	-- --	58775 --	-- --	-- 58775	-- --	58775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблицы раздаточные "Физика 8 класс" (20шт, А4)	шт	14	4198,21	--	58775	--	--	--	58775
					--	--	--	--	58775	--	
365.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблицы раздаточные "Физика 9 класс" (20шт, А4)	шт	14	4198,21	--	58775	--	--	--	58775
					--	--	--	--	58775	--	
		Кабинет химии, состоящий из учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и учебно-наглядных пособий, мебели на 13 ученических мест - 2 комплекта, в состав 1 комплекта входят:									
366.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект электроснабжения кабинета химии U 220В, N	к-т	2	172857,14	--	345714	--	--	--	345714
					--	--	--	--	345714	--	
367.	1120-1301 -0101 РСНБ РК 2015 прим	-Установка настенной конструкцией крепления НР - 98%; СП - 8%	кг изделия	2	731,12	2,72	1462	5	1320	135	1725
					68,26	0,58	137	1	--	128	
368.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, 1755x1225x130, диагональ 85 (Аудио-система (интегрированная с интерактивной доской), программное обеспечение электромагнитной интерактивной доски)	к-т	2	206250	--	412500	--	--	--	412500
					--	--	--	--	412500	--	
369.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Мультимедиа-проектор (интегрированный с интерактивной доской)	шт	2	192500	--	385000	--	--	--	385000
					--	--	--	--	385000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"											
370.				2	10312,5	--	20625	--	--	--	20625
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Аудио-система	шт		--	--	--	--	20625	--	
371.				2	14732,14	--	29464	--	--	--	29464
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Документ-камера	шт		--	--	--	--	29464	--	
372.				2	1601,2	443,2	3202	886	--	2069	5693
	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР - 75%; СП - 8%	шт.		1158	221,44	2316	443	--	422	
373.				2	245535,71	--	491071	--	--	--	491071
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Персональный компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники, аудиосистема)	к-т		--	--	--	--	491071	--	
374.				2	14732,14	--	29464	--	--	--	29464
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Устройство бесперебойного питания, 600W/750VA, 230V	шт		--	--	--	--	29464	--	
375.				2	785714,29	--	1571429	--	--	--	1571429
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект компьютерных измерительных датчиков с регистратором данных для экспериментов по химии	к-т		--	--	--	--	1571429	--	
376.				2	24553,57	--	49107	--	--	--	49107
	Ценовое предложение ТОО	-Доска аудиторная настенная размером 1712x1012мм	шт		--	--	--	--	49107	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
377.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол демонстрационный для кабинета химии, состоящий из 2-х частей, габариты каждой части 1200x750x900	шт	2	78571,43 ---	-- --	157143 --	-- --	-- 157143	-- --	157143
378.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол преподавателя с приставкой для компьютера, 1200x750x760	шт	2	28482,14 ---	-- --	56964 --	-- --	-- 56964	-- --	56964
379.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Подиум для стола преподавателя, 4000x2750x170	шт	2	35357,14 ---	-- --	70714 --	-- --	-- 70714	-- --	70714
380.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол ученический лабораторный для кабинета химии, 1226x616x760	шт	14	25633,93 ---	-- --	358875 --	-- --	-- 358875	-- --	358875
381.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кресло преподавателя	шт	2	5401,79 ---	-- --	10804 --	-- --	-- 10804	-- --	10804
382.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стул ученический, 380x390x460	шт	26	6167,86 ---	-- --	160364 --	-- --	-- 160364	-- --	160364
383.	Ценовое	-Шкаф	к-т	4	85741,07 ---	-- --	342964 --	-- --	-- --	-- --	342964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	многофункциональный, состоящий из 2-х секций, одной секции 900x430x2200			--	--	--	--	342964	--	
384.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф вытяжной демонстрационный, 1000x750x2000	к-т	2	182678,57 ---	-- --	365357 ---	-- --	-- 365357	-- --	365357
385.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для хранения химических реактивов, 800x470x1780	шт	2	80535,71 ---	-- --	161071 ---	-- --	-- 161071	-- --	161071
		Программно-аппаратный комплекс учителя:									
386.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Колба коническая 250 мл	шт	4	1679,46 ---	-- --	6718 ---	-- --	-- 6718	-- --	6718
387.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Кювета для датчика оптической плотности	шт	8	420,54 ---	-- --	3364 ---	-- --	-- 3364	-- --	3364
388.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор пробок резиновых	шт	2	209,82 ---	-- --	420 ---	-- --	-- 420	-- --	420
389.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Набор реактивов для проведения демонстрационных экспериментов	шт	2	16472,32 ---	-- --	32945 ---	-- --	-- 32945	-- --	32945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390.	" Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Переход стеклянный	шт	10	5178,57	--	51786	--	--	--	51786
					--	--	--	--	51786	--	
391.	" Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пробирка Вюрца	шт	10	1749,11	--	17491	--	--	--	17491
					--	--	--	--	17491	--	
392.	" Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пробирка двухколенная	шт	10	6648,21	--	66482	--	--	--	66482
					--	--	--	--	66482	--	
393.	" Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Соединитель стеклянный	шт	10	6227,68	--	62277	--	--	--	62277
					--	--	--	--	62277	--	
394.	" Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шприц 3мл	шт	2	69,64	--	139	--	--	--	139
					--	--	--	--	139	--	
395.	" Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шприц 10мл	шт	2	140,18	--	280	--	--	--	280
					--	--	--	--	280	--	
396.	" Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Шприц 50мл	шт	2	279,46	--	559	--	--	--	559
					--	--	--	--	559	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
397.				2	629,46	--	1259	--	--	--	1259
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шприц 150мл	шт		--	--	--	--	1259	--	
		Оборудование общего назначения:									
398.				2	19873,21	--	39746	--	--	--	39746
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Аппарат Киппа (250мл)	шт		--	--	--	--	39746	--	
399.				2	27710,71	--	55421	--	--	--	55421
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Баня комбинированная лабораторная	шт		--	--	--	--	55421	--	
400.				2	76275,89	--	152552	--	--	--	152552
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Блок питания 24В регулируемый	шт		--	--	--	--	152552	--	
401.				2	209233,93	--	418468	--	--	--	418468
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Дистилятор ДЭ4	шт		--	--	--	--	418468	--	
402.				2	13959,82	--	27920	--	--	--	27920
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Доска для сушки посуды	шт		--	--	--	--	27920	--	
403.				10	685,71	--	6857	--	--	--	6857
	Ценовое	-Зажим винтовой	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				--	--	--	--	6857	--	
404.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Зажим Мора	шт	20	1294,64 ---	--- --	25893 ---	--- --	--- 25893	--- --	25893
405.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект ершей для мытья химической посуды (10шт)	шт	2	3079,46 ---	--- --	6159 ---	--- --	--- 6159	--- --	6159
406.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект средств для индивидуальной защиты	шт	2	6298,21 ---	--- --	12596 ---	--- --	--- 12596	--- --	12596
407.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект этикеток для химической посуды демонстрационный	шт	2	734,82 ---	--- --	1470 ---	--- --	--- 1470	--- --	1470
408.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Магнитная мешалка	шт	4	32189,29 ---	--- --	128757 ---	--- --	--- 128757	--- --	128757
409.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор инстрементов для обслуживания (плоскогубцы, сверла, напильники, ножницы и др)	шт	2	16095,54 ---	--- --	32191 ---	--- --	--- 32191	--- --	32191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шланг силиконовый вн.д 6мм (5м)	шт	4	6193,75 ---	-- --	24775 ---	-- --	-- 24775	-- --	24775
411.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шланг силиконовый вн.д 8мм (5м)	шт	4	8397,32 ---	-- --	33589 ---	-- --	-- 33589	-- --	33589
412.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Электроплитка 800Вт	шт	2	13296,43 ---	-- --	26593 ---	-- --	-- 26593	-- --	26593
		Посуда общего назначения:									
413.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Банка под реактивы 500 мл полиэтилен	шт	10	839,29 ---	-- --	8393 ---	-- --	-- 8393	-- --	8393
414.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Банка под реактивы 500 мл из темного стекла с пробкой	шт	10	1889,29 ---	-- --	18893 ---	-- --	-- 18893	-- --	18893
415.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Воронка д 100мм ПП	шт	2	559,82 ---	-- --	1120 ---	-- --	-- 1120	-- --	1120
416.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Воронка д 75мм ПП	шт	2	490,18 ---	-- --	980 ---	-- --	-- 980	-- --	980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
417.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Дозирующее устройство (механическое)	шт	2	3779,46 ---	-- --	7559 --	-- --	-- 7559	-- --	7559
418.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Колба коническая 1000 мл	шт	4	3639,29 ---	-- --	14557 --	-- --	-- 14557	-- --	14557
419.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Колба плоскодонная 250 мл 29/32	шт	4	2659,82 ---	-- --	10639 --	-- --	-- 10639	-- --	10639
420.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Колба плоскодонная 500 мл 29/32	шт	4	4339,29 ---	-- --	17357 --	-- --	-- 17357	-- --	17357
421.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса	шт	2	12316,07 ---	-- --	24632 --	-- --	-- 24632	-- --	24632
422.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект ложек фарфоровых (3 шт)	шт	6	2435,71 ---	-- --	14614 --	-- --	-- 14614	-- --	14614
423.	Ценовое предложен	-Комплект мерных колб (12 шт)	шт	2	16725 ---	-- --	33450 --	-- --	-- 33450	-- --	33450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
424.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект мерных цилиндров пластиковых (5 шт)	шт	2	4758,04	--	9516	--	--	--	9516
					--	--	--	--	9516	--	
425.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект мерных цилиндров стеклянных (5 шт)	шт	2	6955,36	--	13911	--	--	--	13911
					--	--	--	--	13911	--	
426.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект пипеток (9 шт)	шт	2	12217,86	--	24436	--	--	--	24436
					--	--	--	--	24436	--	
427.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект стаканов пластиковых (15 шт)	шт	2	4688,39	--	9377	--	--	--	9377
					--	--	--	--	9377	--	
428.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект стаканов химических (15 шт)	шт	2	7362,5	--	14725	--	--	--	14725
					--	--	--	--	14725	--	
429.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект стаканчиков для взвешивания (бюкс)	шт	2	3358,93	--	6718	--	--	--	6718
					--	--	--	--	6718	--	
430.				2	78095,54	--	156191	--	--	--	156191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	156191	--	
431.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект ступок с пестами (12 ступок+12 пестов)	шт	2	46325,89	--	92652	--	--	--	92652
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	92652	--	
432.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект шпателей (22 шт)	шт	2	22183,04	--	44366	--	--	--	44366
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	44366	--	
433.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кружка №3 (1000 мл фарфоровая)	шт	2	3149,11	--	6298	--	--	--	6298
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	6298	--	
434.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кружка №5 (2000 мл фарфоровая)	шт	2	4548,21	--	9096	--	--	--	9096
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	9096	--	
435.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор пинцетов (6 шт)	шт	2	15255,36	--	30511	--	--	--	30511
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	30511	--	
436.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Набор склянок для растворов 250 мл (с притертой пробкой)	шт	2	40026,79	--	80054	--	--	--	80054
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	80054	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"									
437.				2	1050	--	2100	--	--	--	2100
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор чашек Петри д 35 (10 шт)	шт		--	--	--	--	2100	--	
438.				2	1399,11	--	2798	--	--	--	2798
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор чашек Петри д 60 (10 шт)	шт		--	--	--	--	2798	--	
439.				200	140,18	--	28036	--	--	--	28036
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Палочка стеклянная	шт		--	--	--	--	28036	--	
440.				6	909,82	--	5459	--	--	--	5459
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пест №2	шт		--	--	--	--	5459	--	
441.				6	1050	--	6300	--	--	--	6300
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пест №3	шт		--	--	--	--	6300	--	
442.				6	1609,82	--	9659	--	--	--	9659
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пест №4	шт		--	--	--	--	9659	--	
443.				6	1609,82	--	9659	--	--	--	9659
	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Пипетка 100 мл с меткой (Мора)	шт		--	--	--	--	9659	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
444.				6	1469,64	--	8818	--	--	--	8818
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стакан фарфоровый №5	шт		--	--	--	--	8818	--	
445.				6	980,36	--	5882	--	--	--	5882
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ступа фарфоровая №1	шт		--	--	--	--	5882	--	
446.				6	1119,64	--	6718	--	--	--	6718
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ступа фарфоровая №2	шт		--	--	--	--	6718	--	
447.				6	1329,46	--	7977	--	--	--	7977
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ступа фарфоровая №3	шт		--	--	--	--	7977	--	
448.				6	1679,46	--	10077	--	--	--	10077
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ступа фарфоровая №4	шт		--	--	--	--	10077	--	
449.				2	9657,14	--	19314	--	--	--	19314
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ступа фарфоровая №6	шт		--	--	--	--	19314	--	
450.				2	9097,32	--	18195	--	--	--	18195
	Ценовое предложен	-Трубка стеклянная 5 мм (комплект)	шт		--	--	--	--	18195	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
451.				2	18438,39	--	36877	--	--	--	36877
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Эксикатор	шт		--	--	--	--	36877	--	
		Оборудование и приборы для демонстрационного эксперимента:									
452.				2	9097,32	--	18195	--	--	--	18195
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Аспиратор	шт		--	--	--	--	18195	--	
453.				2	23092,86	--	46186	--	--	--	46186
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Доменная печь (модель)	шт		--	--	--	--	46186	--	
454.				20	769,64	--	15393	--	--	--	15393
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Зажим пробирочный	шт		--	--	--	--	15393	--	
455.				2	87822,32	--	175645	--	--	--	175645
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Колбонагреватель	шт		--	--	--	--	175645	--	
456.				20	335,71	--	6714	--	--	--	6714
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Ложка для сжигания веществ	шт		--	--	--	--	6714	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
457.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор узлов и деталей для опытов по химии	шт	2	15395,54 ---	-- --	30791 ---	-- --	-- 30791	-- --	30791
458.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Подставка под сухое горючее	шт	6	420,54 ---	-- --	2523 ---	-- --	-- 2523	-- --	2523
459.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Прибор для демонстрации зависомости скорости химических реакций от условий	шт	2	9586,61 ---	-- --	19173 ---	-- --	-- 19173	-- --	19173
460.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Приборы для окисления спирта над медным катализатором	шт	2	5108,04 ---	-- --	10216 ---	-- --	-- 10216	-- --	10216
461.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Прибор для определения состава воздуха	шт	2	10776,79 ---	-- --	21554 ---	-- --	-- 21554	-- --	21554
462.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Прибор для опытов по химии с электрическим током ПХЭ	шт	2	8851,79 ---	-- --	17704 ---	-- --	-- 17704	-- --	17704
463.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Прибор для получения газов демонстрационный	шт	2	5528,57 ---	-- --	11057 ---	-- --	-- 11057	-- --	11057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
464.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде	шт	2	32330,36 ---	-- --	64661 --	-- --	-- 64661	-- --	64661
465.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пробирка ПХ-21	шт	100	62,5 ---	-- --	6250 --	-- --	-- 6250	-- --	6250
466.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Спиртовка демонстрационная	шт	4	2659,82 ---	-- --	10639 --	-- --	-- 10639	-- --	10639
467.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Столик подъемный 200х200	шт	2	14695,54 ---	-- --	29391 --	-- --	-- 29391	-- --	29391
468.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Чаша кристаллизационная	шт	4	2239,29 ---	-- --	8957 --	-- --	-- 8957	-- --	8957
469.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Штатив химический демонстрационный	шт	4	26591,96 ---	-- --	106368 --	-- --	-- 106368	-- --	106368
470.	Ценовое предложен	-Щипцы тигельные	шт	2	1889,29 ---	-- --	3779 --	-- --	-- 3779	-- --	3779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
		Коллекции									
471.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Аллюминий"	шт	2	10357,14	--	20714	--	--	--	20714
					--	--	--	--	20714	--	
472.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Волокна"	шт	2	9447,32	--	18895	--	--	--	18895
					--	--	--	--	18895	--	
473.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"	шт	2	10357,14	--	20714	--	--	--	20714
					--	--	--	--	20714	--	
474.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Металлы и сплавы"	шт	2	12525,89	--	25052	--	--	--	25052
					--	--	--	--	25052	--	
475.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Минералы и горные породы" (48 видов)	шт	2	24730,36	--	49461	--	--	--	49461
					--	--	--	--	49461	--	
476.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Минеральные удобрения"	шт	2	6389,29	--	12779	--	--	--	12779
					--	--	--	--	12779	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"	шт	2	11196,43 ---	-- --	22393 --	-- --	-- 22393	-- --	22393
478.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Пластмассы"	шт	2	10357,14 ---	-- --	20714 --	-- --	-- 20714	-- --	20714
479.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Стекло и изделия из стекла"	шт	2	11196,43 ---	-- --	22393 --	-- --	-- 22393	-- --	22393
480.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Топливо"	шт	2	9447,32 ---	-- --	18895 --	-- --	-- 18895	-- --	18895
481.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Чугун и сталь"	шт	2	10357,14 ---	-- --	20714 --	-- --	-- 20714	-- --	20714
482.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Шкала твердости"	шт	2	4793,75 ---	-- --	9588 --	-- --	-- 9588	-- --	9588
		Модели демонстрационные:									
483.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Комплект демонстрационных моделей "Натуральные элементы таблицы	шт	2	123790,18 ---	-- --	247580 --	-- --	-- 247580	-- --	247580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан"	Менделеева"									
484.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект моделей атомов для составления молекул со стержнями	шт	2	18124,11 ---	-- --	36248 --	-- --	-- 36248	-- --	36248
485.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект моделей кристаллических решеток (7 шт)	шт	2	39887,5 ---	-- --	79775 --	-- --	-- 79775	-- --	79775
486.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель "Строение атома"	шт	2	27291,96 ---	-- --	54584 --	-- --	-- 54584	-- --	54584
		Оборудование для лабораторных работ:									
487.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор посуды учащегося	шт	4	6367,86 ---	-- --	25471 --	-- --	-- 25471	-- --	25471
488.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Бумага индикаторная	шт	2	2868,75 ---	-- --	5738 --	-- --	-- 5738	-- --	5738
489.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Бумажные фильтры (100 шт)	шт	6	727,68 ---	-- --	4366 --	-- --	-- 4366	-- --	4366
490.	Ценовое	-Бюретка 25 мл	шт	14	1867,86 ---	-- --	26150 --	-- --	-- --	-- --	26150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				--	--	--	--	26150	--	
491.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Весы электронные (точность 0,01, до 200 г)	шт	14	9797,32 --	-- --	137163 --	-- --	-- 137163	-- --	137163
492.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Спиртовка демонстрационная	шт	20	1050 --	-- --	21000 --	-- --	-- 21000	-- --	21000
493.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект запасного стекла для индивидуальных наборов	шт	2	68088,39 --	-- --	136177 --	-- --	-- 136177	-- --	136177
494.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект этикеток для химической посуды лаб.самоклеющихся	шт	14	601,79 --	-- --	8425 --	-- --	-- 8425	-- --	8425
495.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект якорей для магнитной мешалки (10 шт)	шт	2	6298,21 --	-- --	12596 --	-- --	-- 12596	-- --	12596
496.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор банок 15 мл лабораторных для твердых веществ	шт	14	1050 --	-- --	14700 --	-- --	-- 14700	-- --	14700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор индивидуального базового оборудования	шт	14	13680,36 ---	-- --	191525 ---	-- --	-- 191525	-- --	191525
498.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор индивидуального вспомогательного оборудования	шт	14	10846,43 ---	-- --	151850 ---	-- --	-- 151850	-- --	151850
499.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор индивидуальный для работы с газами	шт	14	22392,86 ---	-- --	313500 ---	-- --	-- 313500	-- --	313500
500.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор склянок 30 мл для растворов реактивов	шт	14	1133,04 ---	-- --	15862 ---	-- --	-- 15862	-- --	15862
501.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Планшетка для капельного анализа (14 гнезд)	шт	14	700 ---	-- --	9800 ---	-- --	-- 9800	-- --	9800
502.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Прибор для получения галоидоалканов лабораторный	шт	2	5528,57 ---	-- --	11057 ---	-- --	-- 11057	-- --	11057
503.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Пробирки ПХ-14	шт	500	35,71 ---	-- --	17857 ---	-- --	-- 17857	-- --	17857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Казахстан "									
504.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пробирки	шт	50	839,29 -- --	-- -- --	41964 -- --	-- -- --	-- 41964 --	-- -- --	41964
505.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Спиртовка лабораторная литая	шт	14	1959,82 -- --	-- -- --	27438 -- --	-- -- --	-- 27438 --	-- -- --	27438
506.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стакан химический 100 мл	шт	26	490,18 -- --	-- -- --	12745 -- --	-- -- --	-- 12745 --	-- -- --	12745
507.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стакан химический 800 мл	шт	4	1329,46 -- --	-- -- --	5318 -- --	-- -- --	-- 5318 --	-- -- --	5318
508.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цилиндр мерный с носиком 50 мл	шт	14	1679,46 -- --	-- -- --	23513 -- --	-- -- --	-- 23513 --	-- -- --	23513
509.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шпатель-ложечка (узкий)	шт	14	293,75 -- --	-- -- --	4113 -- --	-- -- --	-- 4113 --	-- -- --	4113
510.	Ценовое предложение ТОО	-Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт)	шт	14	483,04 -- --	-- -- --	6762 -- --	-- -- --	-- 6762 --	-- -- --	6762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
511.				14	8607,14	--	120500	--	--	--	120500
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Штатив лабораторный по химии	шт		--	--	--	--	120500	--	
		Химические реактивы:									
512.				2	2064,29	--	4129	--	--	--	4129
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №1В "Кислоты"	шт		--	--	--	--	4129	--	
513.				2	2275	--	4550	--	--	--	4550
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №1С "Кислоты"	шт		--	--	--	--	4550	--	
514.				2	2275	--	4550	--	--	--	4550
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №3ВС "Щелочи"	шт		--	--	--	--	4550	--	
515.				2	8258,04	--	16516	--	--	--	16516
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №5С "Органические вещества"	шт		--	--	--	--	16516	--	
516.				2	4548,21	--	9096	--	--	--	9096
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №6С "Органические вещества"	шт		--	--	--	--	9096	--	
517.				2	4548,21	--	9096	--	--	--	9096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №7С "Минеральные удобрения"	шт		--	--	--	--	9096	--	
518.				2	1540,18	--	3080	--	--	--	3080
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №8С "Иониты"	шт		--	--	--	--	3080	--	
519.				2	6158,04	--	12316	--	--	--	12316
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №9ВС "Образцы неорганических веществ"	шт		--	--	--	--	12316	--	
520.				2	6787,5	--	13575	--	--	--	13575
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №11С "Соли для демонстрации опытов"	шт		--	--	--	--	13575	--	
521.				2	5108,04	--	10216	--	--	--	10216
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №12ВС "Неорганические вещества"	шт		--	--	--	--	10216	--	
522.				2	4514,29	--	9029	--	--	--	9029
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №13ВС "Галогениды"	шт		--	--	--	--	9029	--	
523.				2	4688,39	--	9377	--	--	--	9377
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Набор №14ВС "Сульфаты, сульфиты"	шт		--	--	--	--	9377	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
524.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №16ВС "Металлы, оксиды"	шт	2	6052,68 --	-- --	12105 --	-- --	-- 12105	-- --	12105
525.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №17С "Нитраты" (серебра нитрат - 10гр)	шт	2	8258,04 --	-- --	16516 --	-- --	-- 16516	-- --	16516
526.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №18С "Соединения хрома"	шт	2	3568,75 --	-- --	7138 --	-- --	-- 7138	-- --	7138
527.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №19ВС "Соединения марганца"	шт	2	4339,29 --	-- --	8679 --	-- --	-- 8679	-- --	8679
528.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №20ВС "Кислоты"	шт	2	6858,04 --	-- --	13716 --	-- --	-- 13716	-- --	13716
529.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №21ВС "Неорганические вещества"	шт	2	5458,93 --	-- --	10918 --	-- --	-- 10918	-- --	10918
530.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Набор №22ВС "Индикаторы"	шт	2	4899,11 --	-- --	9798 --	-- --	-- 9798	-- --	9798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
531.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №1ОС "Кислоты"	шт	2	10776,79 ---	-- ---	21554 ---	-- ---	-- 21554	-- ---	21554
532.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №2ОС "Кислоты"	шт	2	4339,29 ---	-- ---	8679 ---	-- ---	-- 8679	-- ---	8679
533.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №3ОС "Гидроксиды"	шт	2	8789,29 ---	-- ---	17579 ---	-- ---	-- 17579	-- ---	17579
534.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №4ОС "Оксиды"	шт	2	12106,25 ---	-- ---	24213 ---	-- ---	-- 24213	-- ---	24213
535.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №5ОС "Металлы" (большой)	шт	2	48634,82 ---	-- ---	97270 ---	-- ---	-- 97270	-- ---	97270
536.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор №5ОС "Металлы" (малый)	шт	2	26891,96 ---	-- ---	53784 ---	-- ---	-- 53784	-- ---	53784
537.	Ценовое предложен	-Набор №6ОС "Щелочные и щелочноземельные	шт	2	20083,93 ---	-- ---	40168 ---	-- ---	-- 40168	-- ---	40168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан"	металлы"									
538.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №7ОС "Огнеопасные вещества"	шт	2	10497,32 ---	-- --	20995 ---	-- --	-- 20995	-- --	20995
539.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №8ОС "Галогены"	шт	2	12035,71 ---	-- --	24071 ---	-- --	-- 24071	-- --	24071
540.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №9ОС "Галогениды"	шт	2	19103,57 ---	-- --	38207 ---	-- --	-- 38207	-- --	38207
541.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №10ОС "Сульфаты, Сульфиты. Сульфиды"	шт	2	15395,54 ---	-- --	30791 ---	-- --	-- 30791	-- --	30791
542.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №11ОС "Карбонаты"	шт	2	6074,11 ---	-- --	12148 ---	-- --	-- 12148	-- --	12148
543.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №12ОС "Фосфаты. Силикаты"	шт	2	4514,29 ---	-- --	9029 ---	-- --	-- 9029	-- --	9029
544.				2	6291,07	--	12582	--	--	--	12582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №13ОС "Ацетаты. Роданиды. Цианиды"	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	12582	--	
545.				2	12512,5	--	25025	--	--	--	25025
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №14ОС "Соединения марганца"	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	25025	--	
546.				2	5045,54	--	10091	--	--	--	10091
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №15ОС "Соединения хрома"	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	10091	--	
547.				2	28396,43	--	56793	--	--	--	56793
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №16ОС "Нитраты"	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	56793	--	
548.				2	12553,57	--	25107	--	--	--	25107
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №17ОС "Индикаторы"	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	25107	--	
549.				2	6808,93	--	13618	--	--	--	13618
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №18ОС "Минеральные удобрения"	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	13618	--	
550.				2	5913,39	--	11827	--	--	--	11827
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №19ОС "Углеводороды"	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	11827	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
551.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №20ОС "Кислотосодержащие органические вещества"	шт	2	18915,18 --	-- --	37830 --	-- --	-- 37830	-- --	37830
552.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №21ОС "Кислоты органические"	шт	2	8258,04 --	-- --	16516 --	-- --	-- 16516	-- --	16516
553.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №22ОС "Углеводы. Амины"	шт	2	6438,39 --	-- --	12877 --	-- --	-- 12877	-- --	12877
554.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №23ОС "Образцы органических веществ"	шт	2	3645,54 --	-- --	7291 --	-- --	-- 7291	-- --	7291
555.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор №24ОС "Материалы"	шт	2	6808,93 --	-- --	13618 --	-- --	-- 13618	-- --	13618
556.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор материалов по химии	шт	2	12246,43 --	-- --	24493 --	-- --	-- 24493	-- --	24493
557.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Горючее для спиртовок	шт	2	1749,11 --	-- --	3498 --	-- --	-- 3498	-- --	3498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
558.				2	49,11	--	98	--	--	--	98
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сухое горючее	шт		--	--	--	--	98	--	
		Цифровые образовательные ресурсы:									
559.				2	38488,39	--	76977	--	--	--	76977
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия 8,9- классы"	шт		--	--	--	--	76977	--	
560.				2	38488,39	--	76977	--	--	--	76977
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия 10,11- классы"	шт		--	--	--	--	76977	--	
561.				2	38488,39	--	76977	--	--	--	76977
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Инструктивные таблицы"	шт		--	--	--	--	76977	--	
562.				2	38488,39	--	76977	--	--	--	76977
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Металлы"	шт		--	--	--	--	76977	--	
563.				2	38488,39	--	76977	--	--	--	76977
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Начала химии. Основы химических знаний"	шт		--	--	--	--	76977	--	
564.				2	38488,39	--	76977	--	--	--	76977
	Ценовое	-Интерактивное учебное	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	пособие "Наглядная химия. Неметаллы"			--	--	--	--	76977	--	
565.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты"	шт	2	38488,39	--	76977	--	--	--	76977
					--	--	--	--	76977	--	
566.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Растворы. Элекстролитическая диссоциация	шт	2	38488,39	--	76977	--	--	--	76977
					--	--	--	--	76977	--	
567.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Строение вещества. Химические реакции"	шт	2	38488,39	--	76977	--	--	--	76977
					--	--	--	--	76977	--	
568.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Химическое производство. Металлургия"	шт	2	38488,39	--	76977	--	--	--	76977
					--	--	--	--	76977	--	
569.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Интерактивные творческие задания. Химия 8,9- класс	шт	2	31490,18	--	62980	--	--	--	62980
					--	--	--	--	62980	--	
570.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект мультимедийных средств обучения по курсу неорганической химии	шт	2	23652,68	--	47305	--	--	--	47305
					--	--	--	--	47305	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-DVD "Операция "Гелий"	шт	2	2589,29 ---	-- --	5179 --	-- --	-- 5179	-- --	5179
572.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект обучающих программ по химии на CD-Дисках	шт	2	6927,68 ---	-- --	13855 --	-- --	-- 13855	-- --	13855
		Наглядные пособия:									
573.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Держатели таблиц (магниты)	шт	2	2100 ---	-- --	4200 --	-- --	-- 4200	-- --	4200
574.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект обучающих программ по химии на CD-Дисках	шт	2	6508,04 ---	-- --	13016 --	-- --	-- 13016	-- --	13016
575.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект видеофильмов по химии на DVD-Дисках	шт	2	16794,64 ---	-- --	33589 --	-- --	-- 33589	-- --	33589
576.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Портреты химиков (компл)	шт	2	11825,89 ---	-- --	23652 --	-- --	-- 23652	-- --	23652
577.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Таблица "Алгоритм характеристики вещества" (винил)	шт	2	10791,07 ---	-- --	21582 --	-- --	-- 21582	-- --	21582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
578.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Окраска индикаторов в различных средах" (винил, 70х100)	шт	2	7801,79 ---	-- --	15604 --	-- --	-- 15604	-- --	15604
579.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Ионная связь/Производство аммиака"	шт	2	1119,64 ---	-- --	2239 --	-- --	-- 2239	-- --	2239
580.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Переработка нефти/Производство серной кислоты"	шт	2	1119,64 ---	-- --	2239 --	-- --	-- 2239	-- --	2239
581.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Международная система СИ-Основные физические постоянные+Приставки" (100х140 винил)	шт	2	15605,36 ---	-- --	31211 --	-- --	-- 31211	-- --	31211
582.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Переодическая система химических элекментов Д.И.Менделеева"	шт	2	10791,07 ---	-- --	21582 --	-- --	-- 21582	-- --	21582
583.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблица "Растворимость солей, кислот и оснований в воде"	шт	2	10791,07 ---	-- --	21582 --	-- --	-- 21582	-- --	21582
584.	Ценовое предложен	-Таблица "Химические свойства металлов"	шт	2	7801,79 ---	-- --	15604 --	-- --	-- 15604	-- --	15604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан"	(винил 70х100)									
585.				2	10791,07	--	21582	--	--	--	21582
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблица "Электрохимический ряд напряжений металлов"	шт		--	--	--	--	21582	--	
586.				2	27991,07	--	55982	--	--	--	55982
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблица "Химия 8-9 класс" (20 табл)	шт		--	--	--	--	55982	--	
587.				2	27991,07	--	55982	--	--	--	55982
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Таблицы "Химия 10-11 класс" (20 табл)	шт		--	--	--	--	55982	--	
		Комплект оборудования, приборов, наглядных пособий, мебели для кабинета биологии на 13 ученических мест - 2 комплекта, в состав 1 комплекта входит:									
588.				2	731,12	2,72	1462	5	1320	135	1725
	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим	-Установка настенной конструкцией крепления НР - 98%; СП - 8%	кг изделия		68,26	0,58	137	1	--	128	
589.				2	181696,43	--	363393	--	--	--	363393
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, 1755х1225х130, диагональ 85	шт		--	--	--	--	363393	--	
590.				2	163035,71	--	326071	--	--	--	326071
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Мультимедиа-проектор (интегрированный с интерактивной доской)	шт		--	--	--	--	326071	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"											
591.				2	8446,43	--	16893	--	--	--	16893
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Аудио-система (интегрированная с интерактивной доской)	шт		--	--	--	--	16893	--	
592.				2	1601,2	443,2	3202	886	--	2069	5693
	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.		1158	221,44	2316	443	--	422	
		НР - 75%; СП - 8%									
593.				2	245535,71	--	491071	--	--	--	491071
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Персональный компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники, аудиосистема)	к-т		--	--	--	--	491071	--	
594.				2	14732,14	--	29464	--	--	--	29464
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Устройство бесперебойного питания, 600W/750VA, 230V	шт		--	--	--	--	29464	--	
595.				2	14732,14	--	29464	--	--	--	29464
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Документ-камера	шт		--	--	--	--	29464	--	
596.				2	785714,29	--	1571429	--	--	--	1571429
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан " прим	-Комплект компьютерных измерительных датчиков с регистратором данных для экспериментов по биологии	к-т		--	--	--	--	1571429	--	
597.				2	24553,57	--	49107	--	--	--	49107
	Ценовое предложение ТОО	-Доска аудиторная настенная размером 1712x1012мм	шт		--	--	--	--	49107	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
598.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол демонстрационный для кабинета биологии, состоящий из 2-х частей, габариты каждой части 1200x750x900	шт	2	85741,07 ---	-- --	171482 --	-- --	-- 171482	-- --	171482
599.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол преподавателя с приставкой для компьютера, 1200x750x760	шт	2	16089,29 ---	-- --	32179 --	-- --	-- 32179	-- --	32179
600.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Подиум для стола преподавателя, 4000x2750x170	шт	2	35357,14 ---	-- --	70714 --	-- --	-- 70714	-- --	70714
601.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол ученический лабораторный, 1226x616x760	шт	14	16696,43 ---	-- --	233750 --	-- --	-- 233750	-- --	233750
602.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кресло преподавателя	шт	2	4419,64 ---	-- --	8839 --	-- --	-- 8839	-- --	8839
603.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стул ученический, 380x390x460	шт	26	6167,86 ---	-- --	160364 --	-- --	-- 160364	-- --	160364
604.	Ценовое	-Шкаф	к-т	4	85741,07 ---	-- ---	342964 ---	-- ---	-- ---	-- ---	342964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	многофункциональный, состоящий из 3-х секций, одной секции 900x430x2200			--	--	--	--	342964	--	
605.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для хранения химических реактивов, 1000x750x2000	шт	2	181696,43 ---	-- ---	363393 ---	-- ---	-- 363393	-- ---	363393
		Лабораторное оборудование:									
606.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Микроскоп демонстрационный (один окуляр)	шт	2	106366,07 ---	-- ---	212732 ---	-- ---	-- 212732	-- ---	212732
607.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Видеокамера для работы с оптическими приборами (3 Мпикс)	шт	2	113364,29 ---	-- ---	226729 ---	-- ---	-- 226729	-- ---	226729
608.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цифровая лаборатория по биологии	шт	6	250450 ---	-- ---	1502700 ---	-- ---	-- 1502700	-- ---	1502700
609.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект микропрепаратов для стереомикроскопа	шт	14	5878,57 ---	-- ---	82300 ---	-- ---	-- 82300	-- ---	82300
610.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Микроскоп школьный с подсветкой	шт	14	47584,82 ---	-- ---	666188 ---	-- ---	-- 666188	-- ---	666188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"											
611.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор для микроскопирования по биологии (лоток)	шт	14	9377,68	--	131287	--	--	--	131287
					--	--	--	--	131287	--	
612.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Прибор для демонстрации водных свойств почвы	шт	2	5241,96	--	10484	--	--	--	10484
					--	--	--	--	10484	--	
613.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Прибор для демонстрации всасывания воды корнями	шт	2	3849,11	--	7698	--	--	--	7698
					--	--	--	--	7698	--	
614.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных	шт	2	6927,68	--	13855	--	--	--	13855
					--	--	--	--	13855	--	
615.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе	шт	2	4682,14	--	9364	--	--	--	9364
					--	--	--	--	9364	--	
616.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стереомикроскоп учебный	шт	14	28830,36	--	403625	--	--	--	403625
					--	--	--	--	403625	--	
		Влажные препараты:									
617.	Ценовое предложение ТОО	-Влажный препарат "Беззубка"	шт	2	12329,46	--	24659	--	--	--	24659
					--	--	--	--	24659	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
618.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Влажный препарат "Внутреннее строение брюгоногого молюска"	шт	2	12329,46 ---	-- --	24659 --	-- --	-- 24659	-- --	24659
619.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Влажный препарат "Внутреннее строение крысы"	шт	2	12329,46 ---	-- --	24659 --	-- --	-- 24659	-- --	24659
620.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы"	шт	2	12329,46 ---	-- --	24659 --	-- --	-- 24659	-- --	24659
621.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки"	шт	2	12329,46 ---	-- --	24659 --	-- --	-- 24659	-- --	24659
622.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Влажный препарат "Внутреннее строение птицы"	шт	2	12329,46 ---	-- --	24659 --	-- --	-- 24659	-- --	24659
623.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Влажный препарат "Карась"	шт	2	7228,57 ---	-- --	14457 --	-- --	-- 14457	-- --	14457
624.	Ценовое	-Влажный препарат	шт	2	7228,57	--	14457	--	--	--	14457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	"Корень бобового растени с клубеньками"			--	--	--	--	14457	--	
625.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Влажный препарат "Нереида"	шт	2	7228,57 ---	-- ---	14457 ---	-- ---	-- 14457	-- ---	14457
626.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Влажный препарат "Развитие костистой рыбы"	шт	2	7228,57 ---	-- ---	14457 ---	-- ---	-- 14457	-- ---	14457
627.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Влажный препарат "Сцифомедуза"	шт	2	7228,57 ---	-- ---	14457 ---	-- ---	-- 14457	-- ---	14457
628.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Влажный препарат "Тритон"	шт	2	7228,57 ---	-- ---	14457 ---	-- ---	-- 14457	-- ---	14457
629.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Влажный препарат "Уж"	шт	2	12329,46 ---	-- ---	24659 ---	-- ---	-- 24659	-- ---	24659
630.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Влажный препарат "Ящерица"	шт	2	12329,46 ---	-- ---	24659 ---	-- ---	-- 24659	-- ---	24659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гербарии:									
631.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гербарии "Деревья и кустарники"	шт	2	7011,61	--	14023	--	--	--	14023
					--	--	--	--	14023	--	
632.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гербарии "Дикорастущие растения"	шт	2	7683,04	--	15366	--	--	--	15366
					--	--	--	--	15366	--	
633.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гербарии "Культурные растения"шт		2	7683,04	--	15366	--	--	--	15366
					--	--	--	--	15366	--	
634.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гербарии "Лекарственные растения"	шт	2	7011,61	--	14023	--	--	--	14023
					--	--	--	--	14023	--	
635.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гербарии "Медоносные растения"	шт	2	8957,14	--	17914	--	--	--	17914
					--	--	--	--	17914	--	
636.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гербарии "Морфология растений"	шт	2	8459,82	--	16920	--	--	--	16920
					--	--	--	--	16920	--	
637.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Гербарии "Основные группы растений"	шт	2	13688,39	--	27377	--	--	--	27377
					--	--	--	--	27377	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
638.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Гербарии "Растительные сообщества"	шт	2	12141,07 ---	-- --	24282 --	-- --	-- 24282	-- --	24282
639.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Гербарии "Сельскохозяйственные растения"	шт	2	7347,32 ---	-- --	14695 --	-- --	-- 14695	-- --	14695
640.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Гербарий к курсу основ по общей биологии	шт	2	16458,93 ---	-- --	32918 --	-- --	-- 32918	-- --	32918
641.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект гербариев демонстрационный	шт	2	77185,71 ---	-- --	154371 --	-- --	-- 154371	-- --	154371
		Коллекции:									
642.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Голосеменные растения"	шт	2	5010,71 ---	-- --	10021 --	-- --	-- 10021	-- --	10021
643.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Древесные породы"	шт	2	6648,21 ---	-- --	13296 --	-- --	-- 13296	-- --	13296
644.	Ценовое	-Коллекция "Лен и	шт	2	9447,32 ---	-- --	18895 --	-- --	-- --	-- --	18895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	продукты его переработки"			--	--	--	--	18895	--	
645.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Насекомые вредители"	шт	2	8327,68 ---	-- --	16655 ---	-- --	-- 16655	-- --	16655
646.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Обитатели морского дна"	шт	2	8327,68 ---	-- --	16655 ---	-- --	-- 16655	-- --	16655
647.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Палеонтологическая"	шт	2	11966,07 ---	-- --	23932 ---	-- --	-- 23932	-- --	23932
648.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений"	шт	2	5738,39 ---	-- --	11477 ---	-- --	-- 11477	-- --	11477
649.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Почва и ее свойства"	шт	2	5878,57 ---	-- --	11757 ---	-- --	-- 11757	-- --	11757
650.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Представители отрядов насекомых"	шт	2	8327,68 ---	-- --	16655 ---	-- --	-- 16655	-- --	16655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Приспособление изменения в конечностях насекомых"	шт	2	8327,68 ---	-- --	16655 --	-- --	-- 16655	-- --	16655
652.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением"	шт	2	8327,68 ---	-- --	16655 --	-- --	-- 16655	-- --	16655
653.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением"	шт	2	8327,68 ---	-- --	16655 --	-- --	-- 16655	-- --	16655
654.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Раковины моллюсков"	шт	2	4863,39 ---	-- --	9727 --	-- --	-- 9727	-- --	9727
655.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Семейство бабочек"	шт	2	8327,68 ---	-- --	16655 --	-- --	-- 16655	-- --	16655
656.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция "Семейство жуков"	шт	2	8327,68 ---	-- --	16655 --	-- --	-- 16655	-- --	16655
657.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Коллекция "Семена и плоды"	шт	2	9447,32 ---	-- --	18895 --	-- --	-- 18895	-- --	18895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
658.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Форма сохранности ископаемых растений и животных"	шт	2	8116,96 ---	-- --	16234 --	-- --	-- 16234	-- --	16234
659.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Хлопок и продукты его переработки"	шт	2	9447,32 ---	-- --	18895 --	-- --	-- 18895	-- --	18895
660.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Шелк"	шт	2	9447,32 ---	-- --	18895 --	-- --	-- 18895	-- --	18895
661.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Шерсть и продукты ее переработки"	шт	2	9447,32 ---	-- --	18895 --	-- --	-- 18895	-- --	18895
662.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников"	шт	2	5528,57 ---	-- --	11057 --	-- --	-- 11057	-- --	11057
663.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект коллекций демонстрационный	шт	2	128212,5 ---	-- --	256425 --	-- --	-- 256425	-- --	256425
664.	Ценовое предложение ТОО	-Набор палеонтологических находок "Происхождение	шт	2	53603,57 ---	-- --	107207 --	-- --	-- 107207	-- --	107207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Школьный человека" мир Казахстан "									
665.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сухой препарат "Еж морской"	шт	2	1749,11 ---	-- --	3498 --	-- --	-- 3498	-- --	3498
666.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сухой препарат "Звезда морская"	шт	2	1749,11 ---	-- --	3498 --	-- --	-- 3498	-- --	3498
		Микропрепараты:									
667.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект микропрепаратов "Анатомия" (базовый уровень)	шт	2	34218,75 ---	-- --	68438 --	-- --	-- 68438	-- --	68438
668.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект микропрепаратов "Анатомия" (профильный уровень)	шт	2	167247,32 ---	-- --	334495 --	-- --	-- 334495	-- --	334495
669.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" (базовый уровень)	шт	2	34218,75 ---	-- --	68438 --	-- --	-- 68438	-- --	68438
670.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" (профильный уровень)	шт	2	116863,39 ---	-- --	233727 --	-- --	-- 233727	-- --	233727
671.				2	34218,75	--	68438	--	--	--	68438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" (базовый уровень)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	68438	--	
672.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" (профильный уровень)	шт	2	188939,29	--	377879	--	--	--	377879
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	377879	--	
673.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект микропрепаратов "Зоология" (базовый уровень)	шт	2	34218,75	--	68438	--	--	--	68438
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	68438	--	
674.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект микропрепаратов "Зоология 1. Простейшие и кинечнополостные" (профильный уровень)	шт	2	391944,64	--	783889	--	--	--	783889
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	783889	--	
675.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект микропрепаратов "Зоология 2. Черви" (профильный уровень)	шт	2	286138,39	--	572277	--	--	--	572277
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	572277	--	
676.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект микропрепаратов "Зоология 3. Строение насекомых" (профильный уровень)	шт	2	40586,61	--	81173	--	--	--	81173
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	81173	--	
677.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект микропрепаратов "Зоология 4. Разнообразие членистоногих. Строение позвоночных"	шт	2	126869,64	--	253739	--	--	--	253739
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	253739	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		" (профильный уровень)									
678.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект микропрепаратов "Общая биология" (базовый уровень)	шт	2	34218,75 ---	-- --	68438 --	-- --	-- 68438	-- --	68438
679.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект микропрепаратов "Общая биология" (профильный уровень)	шт	2	104266,96 ---	-- --	208534 --	-- --	-- 208534	-- --	208534
		Муляжи:									
680.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор муляжей "Дикая форма и культурные сорта томатов"	шт	2	5801,79 ---	-- --	11604 --	-- --	-- 11604	-- --	11604
681.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор муляжей "Дикая форма и культурные сорта яблони"	шт	2	3568,75 ---	-- --	7138 --	-- --	-- 7138	-- --	7138
682.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор муляжей "Корнеплоды и плоды"	шт	2	20153,57 ---	-- --	40307 --	-- --	-- 40307	-- --	40307
683.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор муляжей грибов	шт	2	2868,75 ---	-- --	5738 --	-- --	-- 5738	-- --	5738
684.	Ценовое предложен	-Набор муляжей овощей (большой)	шт	2	13225,89 ---	-- --	26452 --	-- --	-- 26452	-- --	26452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
		Динамические пособия:									
685.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Агроценоз"	шт	2	6018,75	--	12038	--	--	--	12038
					--	--	--	--	12038	--	
686.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Биосинтез белка"	шт	2	28341,07	--	56682	--	--	--	56682
					--	--	--	--	56682	--	
687.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Биосфера и человек"	шт	2	10916,96	--	21834	--	--	--	21834
					--	--	--	--	21834	--	
688.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Гаметогенез и животных"	шт	2	3918,75	--	7838	--	--	--	7838
					--	--	--	--	7838	--	
689.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Генеологический метод антропогенетики"	шт	2	5108,04	--	10216	--	--	--	10216
					--	--	--	--	10216	--	
690.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Генетика групп крови" (демонстрационный набор 24 карты)	шт	2	2610,71	--	5221	--	--	--	5221
					--	--	--	--	5221	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
691.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель-аппликация "Генетика групп крови" (раздаточный материал 15 комплектов по 24 карты)	шт	2	38663,39 ---	-- --	77327 --	-- --	-- 77327	-- --	77327
692.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз и мейоз"	шт	2	8537,5 ---	-- --	17075 --	-- --	-- 17075	-- --	17075
693.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель-аппликация "Дигибридное скрещивание"	шт	2	3358,93 ---	-- --	6718 --	-- --	-- 6718	-- --	6718
694.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель-аппликация "Жизненный цикл вируса"	шт	2	5317,86 ---	-- --	10636 --	-- --	-- 10636	-- --	10636
695.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель-аппликация "Классификация растений и животных"	шт	2	3611,61 ---	-- --	7223 --	-- --	-- 7223	-- --	7223
696.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель-аппликация "Моногибридное скрещивание"	шт	2	3954,46 ---	-- --	7909 --	-- --	-- 7909	-- --	7909
697.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Модель-аппликация "Наследование резус-фактора"	шт	2	2771,43 ---	-- --	5543 --	-- --	-- 5543	-- --	5543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
698.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Неполное доминирование и взаимодействие генов"	шт	2	6402,68	--	12805	--	--	--	12805
					--	--	--	--	12805	--	
699.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Перекрест хромосом"	шт	2	5528,57	--	11057	--	--	--	11057
					--	--	--	--	11057	--	
700.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Переливание крови" (раздаточный набор 15 по 12 карт)	шт	2	18894,64	--	37789	--	--	--	37789
					--	--	--	--	37789	--	
701.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Размножение мха"	шт	2	4478,57	--	8957	--	--	--	8957
					--	--	--	--	8957	--	
702.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Размножение сосны"	шт	2	3674,11	--	7348	--	--	--	7348
					--	--	--	--	7348	--	
703.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель-аппликация "Строение клетки"	шт	2	18614,29	--	37229	--	--	--	37229
					--	--	--	--	37229	--	
704.	Ценовое предложение ТОО	-Экран для динамических пособий (раздаточный)	шт	2	18334,82	--	36670	--	--	--	36670
					--	--	--	--	36670	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
		Модели по ботанике:									
705.				2	9516,96	--	19034	--	--	--	19034
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель стебля растения	шт		--	--	--	--	19034	--	
706.				2	9657,14	--	19314	--	--	--	19314
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель строения корня	шт		--	--	--	--	19314	--	
707.				2	11126,79	--	22254	--	--	--	22254
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель строения листа	шт		--	--	--	--	22254	--	
708.				2	23092,86	--	46186	--	--	--	46186
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель "Клетка растения"	шт		--	--	--	--	46186	--	
709.				2	7698,21	--	15396	--	--	--	15396
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цветок василька	шт		--	--	--	--	15396	--	
710.				2	7698,21	--	15396	--	--	--	15396
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цветок гороха	шт		--	--	--	--	15396	--	
711.				2	7698,21	--	15396	--	--	--	15396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цветок капусты	шт		--	--	--	--	15396	--	
712.				2	7698,21	--	15396	--	--	--	15396
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цветок картофеля	шт		--	--	--	--	15396	--	
713.				2	7698,21	--	15396	--	--	--	15396
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цветок персика	шт		--	--	--	--	15396	--	
714.				2	7698,21	--	15396	--	--	--	15396
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цветок подсолнечника	шт		--	--	--	--	15396	--	
715.				2	7698,21	--	15396	--	--	--	15396
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цветок пшеницы	шт		--	--	--	--	15396	--	
716.				2	7698,21	--	15396	--	--	--	15396
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Цветок тюльпана	шт		--	--	--	--	15396	--	
717.				2	10497,32	--	20995	--	--	--	20995
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Цветок яблони	шт		--	--	--	--	20995	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
718.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект ботанических моделей демонстрационный	шт	2	95897,32	--	191795	--	--	--	191795
					--	--	--	--	191795	--	
		Модели по зоологии:									
719.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель инфузории-туфельки	шт	2	10146,43	--	20293	--	--	--	20293
					--	--	--	--	20293	--	
720.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель конечности лошади	шт	2	12945,54	--	25891	--	--	--	25891
					--	--	--	--	25891	--	
721.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модель конечности овцы	шт	2	6438,39	--	12877	--	--	--	12877
					--	--	--	--	12877	--	
722.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модели позвоночных животных (8шт)	шт	2	35864,29	--	71729	--	--	--	71729
					--	--	--	--	71729	--	
723.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Модели мозга позвоночных (5шт)	шт	2	33631,25	--	67263	--	--	--	67263
					--	--	--	--	67263	--	
724.	Ценовое предложение ТОО	-Скелет голубя	шт	2	19033,93	--	38068	--	--	--	38068
					--	--	--	--	38068	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
725.				2	11057,14	--	22114	--	--	--	22114
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Скелет костистой рыбы	шт		--	--	--	--	22114	--	
726.				2	15395,54	--	30791	--	--	--	30791
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Скелет кролика	шт		--	--	--	--	30791	--	
727.				2	10357,14	--	20714	--	--	--	20714
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Скелет лягушки	шт		--	--	--	--	20714	--	
728.				2	13435,71	--	26871	--	--	--	26871
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Скелет ящерицы	шт		--	--	--	--	26871	--	
729.				2	47584,82	--	95170	--	--	--	95170
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Чучело "Селезень"	шт		--	--	--	--	95170	--	
730.				2	47584,82	--	95170	--	--	--	95170
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Чучело "Куропатка"	шт		--	--	--	--	95170	--	
731.				2	4268,75	--	8538	--	--	--	8538
	Ценовое	-Внутреннее строение	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	гидры (рельефная таблица)			--	--	--	--	8538	--	
732.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Внутреннее строение кролика (рельефная таблица)	шт	2	4268,75 --	-- --	8538 --	-- --	-- 8538	-- --	8538
733.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Внутреннее строение дождевого червя (1 планшет, 42х66см)	шт	2	12071,43 --	-- --	24143 --	-- --	-- 24143	-- --	24143
734.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Внутреннее строение жука (1 планшет, 42х66см)	шт	2	12071,43 --	-- --	24143 --	-- --	-- 24143	-- --	24143
		Модели по анатомии:									
735.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гортань в разрезе (модель)	шт	2	8258,04 --	-- --	16516 --	-- --	-- 16516	-- --	16516
736.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Желудок в разрезе (модель)	шт	2	12595,54 --	-- --	25191 --	-- --	-- 25191	-- --	25191
737.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель "Зуб человека"	шт	2	12917,86 --	-- --	25836 --	-- --	-- 25836	-- --	25836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
738.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель "Молекул белка"	шт	2	14835,71 ---	-- --	29671 --	-- --	-- 29671	-- --	29671
739.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель "Структура белка"	шт	2	25891,96 ---	-- --	51784 --	-- --	-- 51784	-- --	51784
740.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель "Череп человека"	шт	2	13296,43 ---	-- --	26593 --	-- --	-- 26593	-- --	26593
741.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель глаза	шт	2	10497,32 ---	-- --	20995 --	-- --	-- 20995	-- --	20995
742.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель носа в разрезе	шт	2	9657,14 ---	-- --	19314 --	-- --	-- 19314	-- --	19314
743.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Модель структуры ДНК (разборная)	шт	2	16095,54 ---	-- --	32191 --	-- --	-- 32191	-- --	32191
744.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Модель уха	шт	2	13366,07 ---	-- --	26732 --	-- --	-- 26732	-- --	26732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
745.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Почка в разрезе (модель)	шт	2	8607,14 ---	-- --	17214 --	-- --	-- 17214	-- --	17214
746.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сердце (модель демонстрационная)	шт	2	13645,54 ---	-- --	27291 --	-- --	-- 27291	-- --	27291
747.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Скелет человека на подставке (170 см)	шт	2	93770,54 ---	-- --	187541 --	-- --	-- 187541	-- --	187541
748.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Позвонки (набор из 7 штук, 4 шейных, 2 грудных, 1 поясничный)	шт	2	13296,43 ---	-- --	26593 --	-- --	-- 26593	-- --	26593
749.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Скелет человека на штативе (85 см)	шт	2	18194,64 ---	-- --	36389 --	-- --	-- 36389	-- --	36389
750.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Торс человека (разборная модель 42 см)	шт	2	27011,61 ---	-- --	54023 --	-- --	-- 54023	-- --	54023
751.	Ценовое предложен	-Доли и извилины нижней поверхности полушарий	шт	2	4093,75 ---	-- --	8188 --	-- --	-- 8188	-- --	8188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "	головного мозга (рельефная таблица)									
752.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности. (рельефная таблица)	шт	2	4093,75	--	8188	--	--	--	8188
					--	--	--	--	8188	--	
753.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Строение сердца (рульефная таблица)	шт	2	4093,75	--	8188	--	--	--	8188
					--	--	--	--	8188	--	
754.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ухо человека (рельефная таблица)	шт	2	4093,75	--	8188	--	--	--	8188
					--	--	--	--	8188	--	
755.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект анатомических моделей демонстрационный	шт	2	201479,46	--	402959	--	--	--	402959
					--	--	--	--	402959	--	
		Посуда и принадлежности для опытов по биологии:									
756.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Воронка лабораторная В-56-80-ХС	шт	14	559,82	--	7838	--	--	--	7838
					--	--	--	--	7838	--	
757.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Горючее для спиртовок	шт	10	1749,11	--	17491	--	--	--	17491
					--	--	--	--	17491	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Зажим пробирочный	шт	20	769,64 ---	-- --	15393 ---	-- --	-- 15393	-- --	15393
759.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Колба коническая 500мл	шт	4	1959,82 ---	-- --	7839 ---	-- --	-- 7839	-- --	7839
760.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ложка для сжигания веществ	шт	4	244,64 ---	-- --	979 ---	-- --	-- 979	-- --	979
761.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Палочка стеклянная	шт	14	140,18 ---	-- --	1962 ---	-- --	-- 1962	-- --	1962
762.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Пинцет анатомический 100х0,6мм	шт	4	1749,11 ---	-- --	6996 ---	-- --	-- 6996	-- --	6996
763.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Пробирка ПБ-16	шт	200	49,11 ---	-- --	9821 ---	-- --	-- 9821	-- --	9821
764.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Спиртовка лабораторная литая	шт	14	1959,82 ---	-- --	27438 ---	-- --	-- 27438	-- --	27438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
765.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стакан 50мл	шт	4	420,54	--	1682	--	--	--	1682
					--	--	--	--	1682	--	
766.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ступка фарфоровая с пестиком, д 90мм, №3	шт	14	2239,29	--	31350	--	--	--	31350
					--	--	--	--	31350	--	
767.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цилиндр метный с ностком 100 мл	шт	14	671,43	--	9400	--	--	--	9400
					--	--	--	--	9400	--	
768.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт)	шт	14	483,04	--	6762	--	--	--	6762
					--	--	--	--	6762	--	
		Наглядные пособия:									
769.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Биология 10-11 классы. Цитология. Генетика. Селекция (12 табл)	шт	2	16794,64	--	33589	--	--	--	33589
					--	--	--	--	33589	--	
770.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Биология 10-11 классы. Эволюционное учение (10 табл)	шт	2	13995,54	--	27991	--	--	--	27991
					--	--	--	--	27991	--	
771.	Ценовое предложен	-Биология 6 класс. Растения, грибы,	шт	2	19593,75	--	39188	--	--	--	39188
					--	--	--	--	39188	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан"	лишайники (14 табл)									
772.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Биология 7 класс. Животные (12 табл)	шт	2	16794,64 ---	-- --	33589 --	-- --	-- 33589	-- --	33589
773.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Биология 8-9 классы. Человек (12 табл)	шт	2	16794,64 ---	-- --	33589 --	-- --	-- 33589	-- --	33589
774.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Введение в экологию (18 табл)	шт	2	25191,96 ---	-- --	50384 --	-- --	-- 50384	-- --	50384
775.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Вещества растений. Клеточное строение (12 табл)	шт	2	16794,64 ---	-- --	33589 --	-- --	-- 33589	-- --	33589
776.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гигиена (8 табл)	шт	2	11196,43 ---	-- --	22393 --	-- --	-- 22393	-- --	22393
777.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Карточки дидактические "Систематика и экология млекопитающих" (96шт, цвет, лам)	шт	2	18824,11 ---	-- --	37648 --	-- --	-- 37648	-- --	37648
778.				2	18824,11	--	37648	--	--	--	37648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Карточки дидактические "Систематика и экология птиц" (96шт, цвет, лам)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	37648	--	
779.				2	8397,32	--	16795	--	--	--	16795
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Общее знакомство с цветковыми растениями (6 табл)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	16795	--	
780.				2	8258,04	--	16516	--	--	--	16516
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Потоки энергии и пищевые цепи в биосфере (таблица, винил)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	16516	--	
781.				2	5598,21	--	11196	--	--	--	11196
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Растение - живой организм (4 табл)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	11196	--	
782.				2	9797,32	--	19595	--	--	--	19595
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Растения и окружающая среда (7 табл)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	19595	--	
783.				2	18054,46	--	36109	--	--	--	36109
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Строение тела человека (10 табл + 80 карточек)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	36109	--	
784.				2	4198,21	--	8396	--	--	--	8396
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Химия клетки (3 табл)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	8396	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
785.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ботаника. Биоразнообразие и размножение (13 пленок)	шт	2	10363,39 ---	-- --	20727 --	-- --	-- 20727	-- --	20727
786.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Зоология. Систематика животных. Хордовые (10 пленок)	шт	2	10363,39 ---	-- --	20727 --	-- --	-- 20727	-- --	20727
787.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Свойства и особенности организмов (20 слайдов)	шт	2	4828,57 ---	-- --	9657 --	-- --	-- 9657	-- --	9657
788.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Человек и его здоровье. Дыхание (10 пленок)	шт	2	7879,46 ---	-- --	15759 --	-- --	-- 15759	-- --	15759
789.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электронное пособия "Грибы" CD+80 карточек	шт	2	13645,54 ---	-- --	27291 --	-- --	-- 27291	-- --	27291
790.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электронное пособия "Птицы" CD+метадичка	шт	2	7698,21 ---	-- --	15396 --	-- --	-- 15396	-- --	15396
791.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Электронное пособия "Млекопитающие" CD+методичка	шт	2	7698,21 ---	-- --	15396 --	-- --	-- 15396	-- --	15396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
792.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электронное пособия "Цитология и генетика" CD+методичка	шт	2	7698,21 ---	-- --	15396 --	-- --	-- 15396	-- --	15396
793.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электронное пособия "Животные" CD+80 карточек	шт	2	7698,21 ---	-- --	15396 --	-- --	-- 15396	-- --	15396
794.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии"	шт	2	39362,5 ---	-- --	78725 --	-- --	-- 78725	-- --	78725
795.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Животные"	шт	2	39362,5 ---	-- --	78725 --	-- --	-- 78725	-- --	78725
796.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Человек. Строение тела человека"	шт	2	39362,5 ---	-- --	78725 --	-- --	-- 78725	-- --	78725
797.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Эволюционное учение"	шт	2	39362,5 ---	-- --	78725 --	-- --	-- 78725	-- --	78725
798.	Ценовое предложен	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная	шт	2	39362,5 ---	-- --	78725 --	-- --	-- 78725	-- --	78725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан"	биология. Введение в экологию"									
799.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Растение - живой организм"	шт	2	39362,5 ---	-- --	78725 ---	-- --	-- 78725	-- --	78725
800.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений"	шт	2	39362,5 ---	-- --	78725 ---	-- --	-- 78725	-- --	78725
801.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-CD "Анатомия 9 класс"	шт	2	2449,11 ---	-- --	4898 ---	-- --	-- 4898	-- --	4898
802.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-CD "Растения, бактерии, грибы. 6 класс"	шт	2	2449,11 ---	-- --	4898 ---	-- --	-- 4898	-- --	4898
803.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект таблиц по всему курсу биологии (120шт, А1, полноцв, лам)	шт	2	209583,04 ---	-- --	419166 ---	-- --	-- 419166	-- --	419166
804.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект мультимедийных средств обучения по курсу биологии	шт	2	26017,86 ---	-- --	52036 ---	-- --	-- 52036	-- --	52036
805.				2	36318,75	--	72638	--	--	--	72638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках	шт		--	--	--	--	72638	--	
806.				2	77605,36	--	155211	--	--	--	155211
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект слайд-альбомов (Млекопитающие. Птицы. Рыбы, земноводные. Человек и его здоровье. Эволюция. Экология. Цитология и генетика)	шт		--	--	--	--	155211	--	
807.				2	11825,89	--	23652	--	--	--	23652
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Портреты биологов (компл)	шт		--	--	--	--	23652	--	
808.				5	47781,25	--	238906	--	--	--	238906
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Металлический сейф, габариты 400x380x1200	шт		--	--	--	--	238906	--	
809.				3	378125	--	1134375	--	--	--	1134375
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Сейф оружейный на 20 автоматов АКМ, 1000x500x2000	шт		--	--	--	--	1134375	--	
810.				1	3437,5	--	3438	--	--	--	3438
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Лампа настольная	шт		--	--	--	--	3438	--	
		Спортивный инвентарь									
811.				1	5401,79	--	5402	--	--	--	5402
	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Сетка волейбольная	шт		--	--	--	--	5402	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
812.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сетка со стойками для игры в бадминтон	к-т	1	45045,54 ---	-- --	45046 --	-- --	-- 45046	-- --	45046
813.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Секундомеры	шт	3	3437,5 ---	-- --	10313 --	-- --	-- 10313	-- --	10313
814.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Мячи для игры в баскетбол	шт	20	12276,79 ---	-- --	245536 --	-- --	-- 245536	-- --	245536
815.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Мячи для игры в волейбол	шт	20	10312,5 ---	-- --	206250 --	-- --	-- 206250	-- --	206250
816.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан " прим	-Мячи для игры в футбол	шт	20	10312,5 ---	-- --	206250 --	-- --	-- 206250	-- --	206250
817.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лыжи для взрослых (лыжи с полужестким креплением, лыжные палки)	комплект	40	22098,21 ---	-- --	883929 --	-- --	-- 883929	-- --	883929
818.	Ценовое предложен	-Обручи пластмассовые	к-т	25	1767,86 ---	-- --	44196 --	-- --	-- 44196	-- --	44196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
819.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ворота для мини футбола в комплекте с сеткой для футбольных ворот	шт	2	64649,11 ---	-- --	129298 ---	-- --	-- 129298	-- --	129298
820.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Корзины для мячей (волейбольных, баскетбольных,футбольных)	шт	6	25478,57 ---	-- --	152871 ---	-- --	-- 152871	-- --	152871
821.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Свистки игровые	шт	4	5696,43 ---	-- --	22786 ---	-- --	-- 22786	-- --	22786
822.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Табло перекидное	шт	1	5401,79 ---	-- --	5402 ---	-- --	-- 5402	-- --	5402
823.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Гантели 2кг	шт	10	1826,79 ---	-- --	18268 ---	-- --	-- 18268	-- --	18268
824.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Гантели 3кг	шт	10	4419,64 ---	-- --	44196 ---	-- --	-- 44196	-- --	44196
825.				10	5401,79	--	54018	--	--	--	54018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гантели 4кг	шт		--	--	--	--	54018	--	
826.				10	31428,57	--	314286	--	--	--	314286
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гантели разборные 20кг	шт		--	--	--	--	314286	--	
827.				10	12276,79	--	122768	--	--	--	122768
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гири 8кг	шт		--	--	--	--	122768	--	
828.				10	15258,04	--	152580	--	--	--	152580
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Гири 16кг	шт		--	--	--	--	152580	--	
829.				1	13750	--	13750	--	--	--	13750
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Горка для блинов и гантелей	шт		--	--	--	--	13750	--	
830.				1	58598,21	--	58598	--	--	--	58598
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стойка для штанги	шт		--	--	--	--	58598	--	
831.				2	44196,43	--	88393	--	--	--	88393
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Штанга 45кг	шт		--	--	--	--	88393	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"											
832.				2	96803,57	--	193607	--	--	--	193607
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Штанга 100кг	шт		--	--	--	--	193607	--	
833.				10	3437,5	--	34375	--	--	--	34375
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тогыз кумалак	к-т		--	--	--	--	34375	--	
834.				10	3437,5	--	34375	--	--	--	34375
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шахматы	к-т		--	--	--	--	34375	--	
835.				10	3437,5	--	34375	--	--	--	34375
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шашки	к-т		--	--	--	--	34375	--	
836.				40	63839,29	--	2553571	--	--	--	2553571
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Роликовые лыжи в комплекте	к-т		--	--	--	--	2553571	--	
837.				40	10312,5	--	412500	--	--	--	412500
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коньки	к-т		--	--	--	--	412500	--	

РАЗДЕЛ 1. Столовая и кухонная посуда для пищеблока

838.				4	785,71	--	3143	--	--	--	3143
	Ценовое	-Ваза для печенья	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				--	--	--	--	3143	--	
839.				2	2455,36	--	4911	--	--	--	4911
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ведро эмалированное 12л	шт		--	--	--	--	4911	--	
840.				1200	147,32	--	176786	--	--	--	176786
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Вилка столовая из нержавеющей стали	шт		--	--	--	--	176786	--	
841.				3	2455,36	--	7366	--	--	--	7366
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Дуршлаг эмалированный	шт		--	--	--	--	7366	--	
842.				10	7857,14	--	78571	--	--	--	78571
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Кастрюля эмалированная или алюминиевая 50л	шт		--	--	--	--	78571	--	
843.				4	1473,21	--	5893	--	--	--	5893
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ложка разливательная	шт		--	--	--	--	5893	--	
844.				1200	147,32	--	176786	--	--	--	176786
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ложка столовая	шт		--	--	--	--	176786	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
845.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ложка чайная	шт	1200	147,32 ---	-- --	176786 ---	-- --	-- 176786	-- --	176786
846.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Лопатка для котлет и мяса	шт	7	1473,21 ---	-- --	10313 ---	-- --	-- 10313	-- --	10313
847.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Нож столовый из нержавеющей стали	шт	1200	147,32 ---	-- --	176786 ---	-- --	-- 176786	-- --	176786
848.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Нож консервный	шт	2	1473,21 ---	-- --	2946 ---	-- --	-- 2946	-- --	2946
849.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Нож-пилка для резки хлеба	шт	2	1473,21 ---	-- --	2946 ---	-- --	-- 2946	-- --	2946
850.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Нож поварской	шт	5	1473,21 ---	-- --	7366 ---	-- --	-- 7366	-- --	7366
851.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Набор столовый для специй	шт	37	491,07 ---	-- --	18170 ---	-- --	-- 18170	-- --	18170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
852.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Поднос	шт	37	982,14 ---	-- --	36339 --	-- --	-- 36339	-- --	36339
853.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сито	шт	2	1178,57 ---	-- --	2357 --	-- --	-- 2357	-- --	2357
854.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сковорода, размером дна 22,5см	шт	6	14732,14 ---	-- --	88393 --	-- --	-- 88393	-- --	88393
855.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тарелка мелкая	шт	1200	834,82 ---	-- --	1001786 --	-- --	-- 1001786	-- --	1001786
856.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таз эмалированный	шт	6	1964,29 ---	-- --	11786 --	-- --	-- 11786	-- --	11786
857.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тарелка глубокая	шт	1200	834,82 ---	-- --	1001786 --	-- --	-- 1001786	-- --	1001786
858.	Ценовое предложение ТОО	-Тарелка десертная	шт	1200	834,82 ---	-- --	1001786 --	-- --	-- 1001786	-- --	1001786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
859.				6	19642,86	--	117857	--	--	--	117857
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Фляга для молока	шт		--	--	--	--	117857	--	
860.				24	2455,36	--	58929	--	--	--	58929
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Чайник металлический	шт		--	--	--	--	58929	--	
861.				1200	491,07	--	589286	--	--	--	589286
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Чашка с блюдцем	шт		--	--	--	--	589286	--	
862.				3	1178,57	--	3536	--	--	--	3536
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шумовка	шт		--	--	--	--	3536	--	
863.				2	7857,14	--	15714	--	--	--	15714
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Бак для отходов с педалью с крышкой	шт		--	--	--	--	15714	--	
864.				120	1178,57	--	141429	--	--	--	141429
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ведро оцинкованное 12л	шт		--	--	--	--	141429	--	
865.				1	108035,71	--	108036	--	--	--	108036
	Ценовое	-Колода для рубки мяса	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				--	--	--	--	108036	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	5027763	--	274931	1367974	237527608
		Тенге			--	--	--	--	233064618	330594	
Стоимость оборудования		Тенге					5027786				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					5027786				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5027786				

РАЗДЕЛ 2. Хозяйственный инвентарь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
866.			25	1178,57	--	29464	--	--	--	--	29464
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Лейка садовая для поливки на 5 литров	шт		--	--	--	--	29464	--	
867.			25	1178,57	--	29464	--	--	--	--	29464
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Лейка садовая для поливки на 8 литров	шт		--	--	--	--	29464	--	
868.			3	44196,43	--	132589	--	--	--	--	132589
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Лестница-стремянка двухпролетная 3м	шт		--	--	--	--	132589	--	
869.			2	1767,86	--	3536	--	--	--	--	3536
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Лом	шт		--	--	--	--	3536	--	
870.			2	1767,86	--	3536	--	--	--	--	3536
	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Лопата совковая	шт		--	--	--	--	3536	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
871.				3	17678,57	--	53036	--	--	--	53036
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор садово-огородного инструмента (грабли, вилы, ножницы-садовый секатор, тяпка-мотыга)	к-т		--	--	--	--	53036	--	
872.				2	5500	--	11000	--	--	--	11000
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Предохранительный пояс со страховым канатом	шт		--	--	--	--	11000	--	
873.				2	1767,86	--	3536	--	--	--	3536
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Скребок	шт		--	--	--	--	3536	--	
874.				2	18320,54	--	36641	--	--	--	36641
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тачка	шт		--	--	--	--	36641	--	
875.				24	4419,64	--	106071	--	--	--	106071
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Швабра для мытья пола	шт		--	--	--	--	106071	--	
876.				20	491,07	--	9821	--	--	--	9821
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Урна пластиковая для мусора и бумаг	шт		--	--	--	--	9821	--	
877.				1	71067,86	--	71068	--	--	--	71068
	Ценовое предложен	-Бочка для воды пластиковая на 1000	шт		--	--	--	--	71068	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "	литров									
878.				1	1767,86	--	1768	--	--	--	1768
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Багор	шт		--	--	--	--	1768	--	
879.				2	2455,36	--	4911	--	--	--	4911
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ведро пожарное	шт		--	--	--	--	4911	--	
880.				1	44196,43	--	44196	--	--	--	44196
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лестница-палка	шт		--	--	--	--	44196	--	
881.				1	1767,86	--	1768	--	--	--	1768
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лопата железная	шт		--	--	--	--	1768	--	
882.				1	1767,86	--	1768	--	--	--	1768
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ножницы для резки	шт		--	--	--	--	1768	--	
883.				1	2455,36	--	2455	--	--	--	2455
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Топор	шт		--	--	--	--	2455	--	
884.				5	8299,11	--	41496	--	--	--	41496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Фонарь электрический	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	41496	--	
885.	2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	18	22204	--	399672	--	399672	--	431646
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	31974	
886.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Держатель туалетной бумаги	шт	70	2455,36	--	171875	--	--	--	171875
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	171875	--	
887.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вывеска с названием школы на казахском, русском и английском языках 1,2х0,6м	шт	1	35995,54	--	35996	--	--	--	35996
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	35996	--	
888.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Доска для расписаний	шт	2	36142,86	--	72286	--	--	--	72286
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	72286	--	
889.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Спец.одежда для работников пищеблока	к-т	15	5892,86	--	88393	--	--	--	88393
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	88393	--	
890.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Дозатор для жидкого мыла	шт	50	21901,79	--	1095089	--	--	--	1095089
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1095089	--	
891.				10	1178,57	--	11786	--	--	--	11786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Лопата деревянная для снега	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	11786	--	
892.				10	1178,57	--	11786	--	--	--	11786
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Лопата штыковая с черенком	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	11786	--	
893.				4	5892,86	--	23571	--	--	--	23571
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Спец.одежда для медицинского персонала	к-т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	23571	--	
894.				1	7366,07	--	7366	--	--	--	7366
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом	к-т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	7366	--	
895.				1	4910,71	--	4911	--	--	--	4911
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Динамометр ручной	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4911	--	
896.				1	7857,14	--	7857	--	--	--	7857
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Бикс маленький	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	7857	--	
897.				1	11785,71	--	11786	--	--	--	11786
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Бикс большой	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	11786	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"											
898.				5	785,71	--	3929	--	--	--	3929
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Жгут резиновый	шт		--	--	--	--	3929	--	
899.				10	19,64	--	196	--	--	--	196
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шприц одноразовый 2,0	шт		--	--	--	--	196	--	
900.				10	24,11	--	241	--	--	--	241
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шприц одноразовый 5,0	шт		--	--	--	--	241	--	
901.				5	29,46	--	147	--	--	--	147
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шприц одноразовый 10,0	шт		--	--	--	--	147	--	
902.				5	2553,57	--	12768	--	--	--	12768
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лоток почкообразный	шт		--	--	--	--	12768	--	
903.				5	1178,57	--	5893	--	--	--	5893
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шпатель металлический	шт		--	--	--	--	5893	--	
904.				5	2258,93	--	11295	--	--	--	11295
	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Шина для верхних конечностей	шт		--	--	--	--	11295	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
905.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коврик	шт	1	4419,64 ---	-- ---	4420 ---	-- ---	-- 4420	-- ---	4420
906.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пинцет	шт	1	2258,93 ---	-- ---	2259 ---	-- ---	-- 2259	-- ---	2259
907.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Термометр медицинский	шт	50	3732,14 ---	-- ---	186607 ---	-- ---	-- 186607	-- ---	186607
908.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ножницы	шт	2	2553,57 ---	-- ---	5107 ---	-- ---	-- 5107	-- ---	5107
909.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Грелка резиновая	шт	2	1767,86 ---	-- ---	3536 ---	-- ---	-- 3536	-- ---	3536
910.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пузырь для льда	шт	2	1767,86 ---	-- ---	3536 ---	-- ---	-- 3536	-- ---	3536
911.	Ценовое предложен	-Термоконтейнер для транспортировки вакцин	шт	2	10607,14 ---	-- ---	21214 ---	-- ---	-- 21214	-- ---	21214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
912.				30	14,29	--	429	--	--	--	429
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Маски одноразовые	шт		--	--	--	--	429	--	
913.				1	196,43	--	196	--	--	--	196
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сантиметровая лента	шт		--	--	--	--	196	--	
914.				2	17678,57	--	35357	--	--	--	35357
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Емкость для уничтожения остатков ванцин	шт		--	--	--	--	35357	--	
915.				95,25	731,12	2,72	69639	259	62878	6426	82151
	1120-1301 -0101 РСНБ РК 2015 прим	-Установка конструкцией крепления НР - 98%; СП - 8%	кг изделия		68,26	0,58	6502	55	--	6085	
916.				141	37321,43	--	5262321	--	--	--	5262321
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Зашторивание окон (жалюзи) S 4,44м2	к-т		--	--	--	--	5262321	--	
917.				213	37321,43	--	7949464	--	--	--	7949464
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Зашторивание окон (жалюзи) S 3,8м2	к-т		--	--	--	--	7949464	--	
918.				27	37321,43	--	1007679	--	--	--	1007679
	Ценовое предложен	-Зашторивание окон (жалюзи) S	к-т		--	--	--	--	1007679	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "	3,17м2									
		Комплект приборов, наглядных пособий для кабинетов									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	17116729	259	462550	6426	17161216		
		Тенге	--	--	6502	55	16647419	38059			
	Стоимость оборудования	Тенге			16647419						
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			16647419						
	Стоимость монтажных работ	Тенге			469311						
	Материалы	Тенге			62879						
	Всего заработная плата	Тенге				6557					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			399672						
	Сдача и испытание	Тенге			322						
	Накладные расходы	Тенге			6426						
	Сметная прибыль	Тенге			38059						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			513796						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
	Сметная заработная плата	Тенге				6557					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17161215						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
	Сметная заработная плата	Тенге				6557					
		РАЗДЕЛ 3. Наглядные пособия для начальной школы на казахском языке (прим) - 2 комплекта на 25 учащихся:									
919.			1824857,14		3649714		--				3649714
			2	--		--		--			
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Наглядные пособия для начальной школы на казахском языке (прим) - 2 комплекта на 25 учащихся	к-т	--	--	--	--	3649714	--		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	--	--	3649714	--	--	--	3649714		
		Тенге	--	--	--	--	3649714	--			
	Стоимость оборудования	Тенге			3649714						
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			3649714						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3649714						
		РАЗДЕЛ 4. Наглядные пособия для учебных кабинетов казахского языка (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:									
920.			1 263074,11	--	263074	--	--	--	263074		
	Ценовое	-Наглядные пособия для	к-т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	учебных кабинетов казахского языка (прим)- 1 комплект на 25 учащихся			--	--	--	--	263074	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	263074	--	--	--	263074
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	263074	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				263074				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				263074				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				263074				

РАЗДЕЛ 5. Наглядные пособия для учебных кабинетов казахской литературы на казахском языке (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:

==========

921.				1 263074,11	--	263074	--	--	--	263074
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Наглядные пособия для учебных кабинетов казахской литературы на казахском языке - 1 комплект на 25 учащихся	к-т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	263074	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	--	--	263074	--	--	--	263074
			Тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	263074	--	
	Стоимость оборудования		Тенге			263074				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			263074				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			263074				

РАЗДЕЛ 6. Наглядные пособия для учебных кабинетов русской литературы на казахском языке (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:

==========

922.				1 263074,11	--	263074	--	--	--	263074
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Наглядные пособия для учебных кабинетов русской литературы на казахском языке - 1 комплект на 25 учащихся	к-т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	263074	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге	--	--	263074	--	--	--	263074
			Тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	263074	--	
	Стоимость оборудования		Тенге			263074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				263074				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6		Тенге				263074				
		РАЗДЕЛ 7. Наглядные пособия для учебных кабинетов русского языка на казахском языке (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:									
923.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Наглядные пособия для учебных кабинетов русского языка на казахском языке - 1 комплект на 25 учащихся	к-т	1 263074,11	--	--	263074	--	--	--	263074
				--	--	--	--	--	263074	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7		Тенге	--	--	--	263074	--	--	--	263074
			Тенге	--	--	--	--	--	263074	--	
Стоимость оборудования			Тенге				263074				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				263074				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7		Тенге				263074				
		РАЗДЕЛ 8. Наглядные пособия для кабинетов математики на казахском языке (прим) - 2 комплекта:									
924.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Наглядные пособия для кабинетов математики на казахском языке (прим) - 2 комплекта	к-т	2 333309,82	--	--	666620	--	--	--	666620
				--	--	--	--	--	666620	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8		Тенге	--	--	--	666620	--	--	--	666620
			Тенге	--	--	--	--	--	666620	--	
Стоимость оборудования			Тенге				666620				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				666620				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8		Тенге				666620				
		РАЗДЕЛ 9. Наглядные пособия для кабинета географии на казахском языке (прим) на 25 ученических мест - 1 комплект:									
925.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Наглядные пособия для кабинета географии на казахском языке (прим) на 25 ученических мест - 1 комплект	к-т	3127057,14 1	--		3127057	--	--	--	3127057
				--	--	--	--	--	3127057	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	3127057	--	--	--		3127057
		Тенге		--	--	--	--	3127057	--		
Стоимость оборудования		Тенге				3127057					
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3127057					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3127057					
		РАЗДЕЛ 10. Наглядные пособия для учебного кабинета истории на казахском языке (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:									
926.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Наглядные пособия для учебного кабинета истории на казахском языке (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:	к-т	1 118068,75	--	118069	--	--	--	--	118069
				--	--	--	--	118069	--		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	118069	--	--	--	--	118069
		Тенге		--	--	--	--	118069	--		
Стоимость оборудования		Тенге				118069					
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				118069					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				118069					
		РАЗДЕЛ 11. Наглядные пособия для учебного кабинета самопознание на 25 ученических мест - 1 комплект:									
927.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Наглядные пособия для учебного кабинета самопознание на 25 ученических мест - 1 комплект	к-т	1 263074,11	--	263074	--	--	--	--	263074
				--	--	--	--	263074	--		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	263074	--	--	--	--	263074
		Тенге		--	--	--	--	263074	--		
Стоимость оборудования		Тенге				263074					
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				263074					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				263074					
		РАЗДЕЛ 12. Наглядные пособия для учебных кабинетов иностранного языка - 3 комплекта на 13 учащихся									
928.				3 52404,46	--	157213	--	--	--	--	157213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Наглядные пособия для учебных кабинетов иностранного языка - 3 комплекта на 13 учащихся	к-т		--	--	--	--	157213	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	157213	--	--	--	157213
			Тенге		--	--	--	--	157213	--	
Стоимость оборудования			Тенге				157213				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				157213				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				157213				

РАЗДЕЛ 13. Набор военно-технических средств обучения и учебно-наглядных пособий для кабинета НВП согласно приказа МОН №97 - 1 комплект, в состав 1 комплекта входит:

929.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Войсковой прибор химической разведки	шт	1	117857,14	--	117857	--	--	--	117857
					--	--	--	--	117857	--	
930.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Медицинские носилки/Санитарные носилки	шт	1	10607,14	--	10607	--	--	--	10607
					--	--	--	--	10607	--	
931.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Учебные мины	шт	1	133227,68	--	133228	--	--	--	133228
					--	--	--	--	133228	--	
932.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Макет ручной гранаты: противотанковая 1кг и осколочная 600гр (по 4 шт каждой)	к-т	8	6383,93	--	51071	--	--	--	51071
					--	--	--	--	51071	--	
933.				6	11805,36	--	70832	--	--	--	70832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Общевойсковой защитный комплект	к-т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	70832	--	
934.				2	16558,93	--	33118	--	--	--	33118
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Костюм химической защиты Л-1	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	33118	--	
935.				2	231982,14	--	463964	--	--	--	463964
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Приборы радиоционной и химической разведки (по 2 к-т каждого)/Войсковой прибор химической разведки ВПХР	к-т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	463964	--	
936.				10	2316,07	--	23161	--	--	--	23161
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Аптечка для оказания первой помощи АИ-2	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	23161	--	
937.				26	27500	--	715000	--	--	--	715000
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Противогазы	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	715000	--	
938.				26	2273,21	--	59104	--	--	--	59104
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Респираторы	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	59104	--	
939.				10	2455,36	--	24554	--	--	--	24554
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Малые пехотные лопаты	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	24554	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"											
940.				26	30446,43	--	791607	--	--	--	791607
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Автомат Калашникова учебный (деревянный)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	791607	--	
941.				2	147223,21	--	294446	--	--	--	294446
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Автомат Калашникова учебный (металлический)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	294446	--	
942.				30	14732,14	--	441964	--	--	--	441964
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Демонтрационные печатные материалы на казахском и русском языках	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	441964	--	
		Атрибуты государственной символики фасад:									
943.				1	41795,54	--	41796	--	--	--	41796
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Флаг -1х2м Наконечник флаг атлас с бархамой	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	41796	--	
		Атрибуты государственной символики кабинет директора, кабинет НВП:									
944.				2	41795,54	--	83591	--	--	--	83591
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Флаг -1х2м наконечник флаг атлас с бахрамой	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	83591	--	
945.				2	81026,79	--	162054	--	--	--	162054
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Герб-0,5м	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	162054	--	
946.				27	24553,57	--	662946	--	--	--	662946
	Ценовое	-Комплект инструментов	к-т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	классных (указка, траспортир, набор линеек, мел)			--	--	--	--	662946	--	
947.				10	45448,21	--	454482	--	--	--	454482
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Винтовка пневматическая МР-512 (малокалиберная винтовка)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	454482	--	
948.				10	2235,71	--	22357	--	--	--	22357
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Учебные пули. Пули пневматические 4,5мм (10 упаковок по 250 штук)	уп		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	22357	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	4657739	--	--	--	4657739
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4657739	--	

Стоимость оборудования Тенге 4657739
ВСЕГО, Стоимость оборудования Тенге 4657739
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 Тенге 4657739

РАЗДЕЛ 14. Музыка

Музыкальные инструменты

949.				1	44196,43	--	44196	--	--	--	44196
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Комплект проводов соединительных	к-т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	44196	--	
950.				1	83482,14	--	83482	--	--	--	83482
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Усилитель мощности звука	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	83482	--	
951.				1	83482,14	--	83482	--	--	--	83482
	Ценовое предложение ТОО	-Микшер на 12 каналов	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	83482	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
952.				8	83482,14	--	667857	--	--	--	667857
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Колонка звуковая	шт		--	--	--	--	667857	--	
953.				3	8741,07	--	26223	--	--	--	26223
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Микрофон проводной	шт		--	--	--	--	26223	--	
954.				3	18316,96	--	54951	--	--	--	54951
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Микрофон беспроводной	шт		--	--	--	--	54951	--	
955.				6	11049,11	--	66295	--	--	--	66295
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стойка для микрофона	шт		--	--	--	--	66295	--	
956.				1	165322,32	--	165322	--	--	--	165322
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Музыкальный центр	шт		--	--	--	--	165322	--	
957.				1	454854,46	--	454854	--	--	--	454854
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Аккордеон	шт		--	--	--	--	454854	--	
958.				1	328895,54	--	328896	--	--	--	328896
	Ценовое	-Баян	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				--	--	--	--	328896	--	
959.				2	203984,82	--	407970	--	--	--	407970
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Домбра прима	шт		--	--	--	--	407970	--	
960.				2	132589,29	--	265179	--	--	--	265179
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Кобыз прима	шт		--	--	--	--	265179	--	
961.				3	18718,75	--	56156	--	--	--	56156
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Барабаны малые	шт		--	--	--	--	56156	--	
962.				1	11294,64	--	11295	--	--	--	11295
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Металлофоны хроматические	шт		--	--	--	--	11295	--	
963.				1	1049665,18	--	1049665	--	--	--	1049665
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Пианино цифровое	шт		--	--	--	--	1049665	--	
		Экранно-звуковые пособия:									
964.				1	2308,93	--	2309	--	--	--	2309
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Классика. 100 самых знаменитых концертов	шт		--	--	--	--	2309	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
965.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Классика. 100 самых знаменитых произведений	шт	1	2308,93 ---	-- --	2309 ---	-- --	-- 2309	-- --	2309
966.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Классика. 100 самых знаменитых композиторов	шт	1	2308,93 ---	-- --	2309 ---	-- --	-- 2309	-- --	2309
967.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Почемучка. Мировая классическая музыка	шт	1	2308,93 ---	-- --	2309 ---	-- --	-- 2309	-- --	2309
968.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Классика для детей. Избранные классиески произведения	шт	1	2308,93 ---	-- --	2309 ---	-- --	-- 2309	-- --	2309
969.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Мультимедийное учебное пособие. Музыкальный конструктор	шт	1	31490,18 ---	-- --	31490 ---	-- --	-- 31490	-- --	31490
970.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Мультимедийное учебное пособие. Мир музыки	шт	1	31490,18 ---	-- --	31490 ---	-- --	-- 31490	-- --	31490
		Таблицы демонстрационные:									
971.	Ценовое предложен	-Портреты композиторов	шт	1	6858,04 ---	-- --	6858 ---	-- --	-- 6858	-- --	6858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
972.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблицы "Мир музыки. Инструменты симфонического оркестра" (8 таблиц, формат А2, лам)	шт	1	18194,64	--	18195	--	--	--	18195
					--	--	--	--	18195	--	
973.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблицы "Музыка. Начальная школа"	шт	1	13995,54	--	13996	--	--	--	13996
					--	--	--	--	13996	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	3879395	--	--	--	3879396
			Тенге		--	--	--	--	3879396	--	
Стоимость оборудования			Тенге				3879396				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3879396				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				3879396				

РАЗДЕЛ 15. Кабинет ИЗО и Черчение

974.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект инструментов классных	шт	1	10497,32	--	10497	--	--	--	10497
					--	--	--	--	10497	--	
975.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор гипсовых геометрических фигур (7шт)	шт	1	27291,96	--	27292	--	--	--	27292
					--	--	--	--	27292	--	
976.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Линейка классная 60 см	шт	2	1329,46	--	2659	--	--	--	2659
					--	--	--	--	2659	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
977.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Абрикосы" (муляжей)	шт	3	1715,18 ---	-- --	5146 --	-- --	-- 5146	-- --	5146
978.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Апельсины" (муляж)	шт	3	1715,18 ---	-- --	5146 --	-- --	-- 5146	-- --	5146
979.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Баклажаны" (муляж)	шт	3	1715,18 ---	-- --	5146 --	-- --	-- 5146	-- --	5146
980.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Виноград" (муляж)	шт	3	1715,18 ---	-- --	5146 --	-- --	-- 5146	-- --	5146
981.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Груши" (муляж)	шт	3	1715,18 ---	-- --	5146 --	-- --	-- 5146	-- --	5146
982.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Лимоны" (муляж)	шт	3	1715,18 ---	-- --	5146 --	-- --	-- 5146	-- --	5146
983.	Ценовое предложение ТОО	-Ветка "Мандарины" (муляж)	шт	3	1715,18 ---	-- --	5146 --	-- --	-- 5146	-- --	5146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
984.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Огурцы" (муляж)	шт	3	1715,18 ---	-- --	5146 --	-- --	-- 5146	-- --	5146
985.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Персики" (муляж)	шт	3	1725 ---	-- --	5175 --	-- --	-- 5175	-- --	5175
986.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Помидоры" (муляж)	шт	3	2449,11 ---	-- --	7347 --	-- --	-- 7347	-- --	7347
987.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Слива" (муляж)	шт	3	1715,18 ---	-- --	5146 --	-- --	-- 5146	-- --	5146
988.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Яблоки" (муляж)	шт	3	1715,18 ---	-- --	5146 --	-- --	-- 5146	-- --	5146
		Чертежные инструменты:									
989.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Доска чертежная А3	шт	13	24492,86 ---	-- --	318407 --	-- --	-- 318407	-- --	318407
990.				13	22392,86	--	291107	--	--	--	291107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шаблон архитектурный	шт		--	--	--	--	291107	--	
991.				13	6858,04	--	89154	--	--	--	89154
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Готовальня	шт		--	--	--	--	89154	--	
992.				13	1854,46	--	24108	--	--	--	24108
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Линейка чертежная (рейсшина)	шт		--	--	--	--	24108	--	
		Таблицы демонстрационные:									
993.				1	22392,86	--	22393	--	--	--	22393
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Введение в цветоведение (16 табл)	шт		--	--	--	--	22393	--	
994.				1	8397,32	--	8397	--	--	--	8397
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Декоративно-прикладное искусство (6 табл)	шт		--	--	--	--	8397	--	
995.				1	27991,07	--	27991	--	--	--	27991
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-МХК. Всемирная архитектура (20 табл)	шт		--	--	--	--	27991	--	
996.				1	34989,29	--	34989	--	--	--	34989
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-МХК. Всемирная живопись (25 табл)	шт		--	--	--	--	34989	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
997.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-МХК. Жанры в русской живописи (16 табл + 64 карточки)	шт	1	22392,86 ---	-- --	22393 --	-- --	-- 22393	-- --	22393
998.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-МХК. Стили и направления в русской живописи (16 табл + 16 карточек)	шт	1	22392,86 ---	-- --	22393 --	-- --	-- 22393	-- --	22393
999.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор репродукций "Изохрестоматия русской живописи"	шт	1	47584,82 ---	-- --	47585 --	-- --	-- 47585	-- --	47585
1000.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Основы декоративно-прикладного искусства (12 табл)	шт	1	16794,64 ---	-- --	16795 --	-- --	-- 16795	-- --	16795
1001.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблицы по ИЗО (старшая школа)	шт	1	10916,96 ---	-- --	10917 --	-- --	-- 10917	-- --	10917
1002.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цветоведение (18 табл)	шт	1	25191,96 ---	-- --	25192 --	-- --	-- 25192	-- --	25192
1003.	Ценовое предложение ТОО	-Черчение (18 табл)	шт	1	25191,96 ---	-- --	25192 --	-- --	-- 25192	-- --	25192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
		Гипсовые модели:									
1004.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Амфора	шт	1	39362,5	--	39363	--	--	--	39363
					--	--	--	--	39363	--	
1005.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка винограда (орнамент)	шт	1	14695,54	--	14696	--	--	--	14696
					--	--	--	--	14696	--	
1006.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка клена	шт	1	25366,96	--	25367	--	--	--	25367
					--	--	--	--	25367	--	
1007.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка лотоса	шт	1	29740,18	--	29740	--	--	--	29740
					--	--	--	--	29740	--	
1008.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка пальмовая	шт	1	16095,54	--	16096	--	--	--	16096
					--	--	--	--	16096	--	
1009.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Гай Юлий Цезарь (голова)	шт	1	25366,96	--	25367	--	--	--	25367
					--	--	--	--	25367	--	
1010.				1	19593,75	--	19594	--	--	--	19594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кувшин античный с одной ручкой	шт		--	--	--	--	19594	--	
1011.				1	8397,32	--	8397	--	--	--	8397
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Нос Давида	шт		--	--	--	--	8397	--	
1012.				1	16619,64	--	16620	--	--	--	16620
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пирамида 4-гр. (большая)	шт		--	--	--	--	16620	--	
1013.				1	16619,64	--	16620	--	--	--	16620
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Призма 6-гр. (большая)	шт		--	--	--	--	16620	--	
1014.				1	14695,54	--	14696	--	--	--	14696
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Розетка (орнамент)	шт		--	--	--	--	14696	--	
1015.				1	12385,71	--	12386	--	--	--	12386
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Трилистник (орнамент)	шт		--	--	--	--	12386	--	
1016.				1	3358,93	--	3359	--	--	--	3359
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан	-Цилиндр	шт		--	--	--	--	3359	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"										
1017.				1	27291,96	--	27292	--	--	--	27292
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шар большой (д 300 мм)	шт		--	--	--	--	27292	--	
		Слайд-комплекты:									
1018.				1	4828,57	--	4829	--	--	--	4829
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Иван Крамской	шт		--	--	--	--	4829	--	
1019.				1	4828,57	--	4829	--	--	--	4829
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Илья Репин	шт		--	--	--	--	4829	--	
1020.				1	4828,57	--	4829	--	--	--	4829
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Леонардо да Винчи. Живопись	шт		--	--	--	--	4829	--	
1021.				1	4828,57	--	4829	--	--	--	4829
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Микеланджело. Скульптура	шт		--	--	--	--	4829	--	
1022.				1	4828,57	--	4829	--	--	--	4829
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Микеланджело. Фрески	шт		--	--	--	--	4829	--	
1023.				1	4828,57	--	4829	--	--	--	4829
	Ценовое предложение ТОО	-Михаил Врубель	шт		--	--	--	--	4829	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
1024.				1	4828,57	--	4829	--	--	--	4829
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Орест Кипренский	шт		--	--	--	--	4829	--	
1025.				1	4828,57	--	4829	--	--	--	4829
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Павел Федотов	шт		--	--	--	--	4829	--	
1026.				1	4828,57	--	4829	--	--	--	4829
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Рафаэль. Живопись	шт		--	--	--	--	4829	--	
1027.				1	4828,57	--	4829	--	--	--	4829
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Учимся рассматривать картину	шт		--	--	--	--	4829	--	
1028.				1	4828,57	--	4829	--	--	--	4829
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Рафаэль. Фрески	шт		--	--	--	--	4829	--	
		Видеофильмы, DVD:									
1029.				1	7698,21	--	7698	--	--	--	7698
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электронное пособие "Натюрморт" (CD+32 карточки)	шт		--	--	--	--	7698	--	
1030.				1	2939,29	--	2939	--	--	--	2939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Искусство русского авангарда (DVD фильм)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	2939	--	
1031.				1	3289,29	--	3289	--	--	--	3289
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Сокровища народного творчества (DVD фильм)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	3289	--	
1032.				1	2799,11	--	2799	--	--	--	2799
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Что такое искусство (DVD фильм)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	2799	--	
1033.				1	2868,75	--	2869	--	--	--	2869
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Московский модерн	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	2869	--	
1034.				1	2659,82	--	2660	--	--	--	2660
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Народное искусство (DVD фильм)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	2660	--	
1035.				1	2239,29	--	2239	--	--	--	2239
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Древнерусская икона (DVD фильм)	к-т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	2239	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	1438626	--	--	--	1438637
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1438637	--	

Стоимость оборудования	Тенге	1438637
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1438637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге				1438637				
		РАЗДЕЛ 16. Инструменты, приспособления для учебной мастерской по обработке древесины (Комплектация столярного кабинета) - 1 комплект 13 учащихся									
1036.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Рубанок	шт	12	5521,43	--	66257	--	--	--	66257
					--	--	--	--	66257	--	
1037.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ножовка по дереву	шт	12	3988,39	--	47861	--	--	--	47861
					--	--	--	--	47861	--	
1038.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор рашпилей	шт	2	3323,21	--	6646	--	--	--	6646
					--	--	--	--	6646	--	
1039.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор напильников	шт	2	8116,96	--	16234	--	--	--	16234
					--	--	--	--	16234	--	
1040.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор резцов по дереву	шт	2	4828,57	--	9657	--	--	--	9657
					--	--	--	--	9657	--	
1041.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор молотков слесарных (3 шт.)	к-т	4	6927,68	--	27711	--	--	--	27711
					--	--	--	--	27711	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1042.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Долото 8 мм	шт	12	2239,29 ---	-- --	26871 ---	-- --	-- 26871	-- --	26871
1043.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стамеска 12 мм	шт	12	1469,64 ---	-- --	17636 ---	-- --	-- 17636	-- --	17636
1044.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Киянка деревянная	шт	3	1050 ---	-- --	3150 ---	-- --	-- 3150	-- --	3150
1045.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Киянка резиновая	шт	2	1329,46 ---	-- --	2659 ---	-- --	-- 2659	-- --	2659
1046.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор сверл по дереву	шт	2	3149,11 ---	-- --	6298 ---	-- --	-- 6298	-- --	6298
1047.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Топор 0,8 кг	шт	2	3918,75 ---	-- --	7838 ---	-- --	-- 7838	-- --	7838
1048.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Пила двуручная 1000 м	шт	2	5248,21 ---	-- --	10496 ---	-- --	-- 10496	-- --	10496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Казахстан "									
1049.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор шпателей	шт	2	1434,82 ---	--- --	2870 ---	--- --	--- 2870	--- --	2870
1050.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор сверл по металлу	шт	2	2939,29 ---	--- --	5879 ---	--- --	--- 5879	--- --	5879
1051.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коловорот с патроном сверлильным	шт	2	47584,82 ---	--- --	95170 ---	--- --	--- 95170	--- --	95170
1052.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ножницы по металлу	шт	2	2169,64 ---	--- --	4339 ---	--- --	--- 4339	--- --	4339
1053.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Дрель ручная	шт	2	6018,75 ---	--- --	12038 ---	--- --	--- 12038	--- --	12038
1054.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лобзик учебный	шт	2	1749,11 ---	--- --	3498 ---	--- --	--- 3498	--- --	3498
1055.	Ценовое предложение ТОО	-Набор пил для лобзиков	шт	2	769,64 ---	--- --	1539 ---	--- --	--- 1539	--- --	1539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
		Мерительный инструмент									
1056.				1	10497,32	--	10497	--	--	--	10497
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект деревянных инструментов (циркуль, транспортир, угольнии и т.д)	к-т		--	--	--	--	10497	--	
1057.				4	5038,39	--	20154	--	--	--	20154
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор металлических линеек (3шт)	к-т		--	--	--	--	20154	--	
1058.				4	2729,46	--	10918	--	--	--	10918
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Метр складной	шт		--	--	--	--	10918	--	
1059.				4	1609,82	--	6439	--	--	--	6439
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Рулетка	шт		--	--	--	--	6439	--	
1060.				4	1609,82	--	6439	--	--	--	6439
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Угольник столярный	шт		--	--	--	--	6439	--	
1061.				5	7977,68	--	39888	--	--	--	39888
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Штангенциркуль 150 мм	шт		--	--	--	--	39888	--	
		Стредства индивидуальной защиты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1062.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Очки защитные	шт	18	769,64 --	-- --	13854 --	-- --	-- 13854	-- --	13854
1063.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Щиток защитный лицевой	шт	18	1547,32 --	-- --	27852 --	-- --	-- 27852	-- --	27852
1064.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Фартук защитный	шт	18	1959,82 --	-- --	35277 --	-- --	-- 35277	-- --	35277
1065.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1	шт	18	490,18 --	-- --	8823 --	-- --	-- 8823	-- --	8823
1066.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Аптечка промышленная Аполло	шт	1	26591,96 --	-- --	26592 --	-- --	-- 26592	-- --	26592
		Расходные материалы									
1067.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор шлифовальной бумаги	шт	7	5598,21 --	-- --	39188 --	-- --	-- 39188	-- --	39188
1068.	Ценовое предложение ТОО "Школьный	-Клей ПВА	шт	7	1540,18 --	-- --	10781 --	-- --	-- 10781	-- --	10781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мир Казахстан "										
1069.				7	3149,11	--	22044	--	--	--	22044
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лак мебельный	шт		--	--	--	--	22044	--	
1070.				7	1329,46	--	9306	--	--	--	9306
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Морилка	шт		--	--	--	--	9306	--	
1071.				7	1259,82	--	8819	--	--	--	8819
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор карандашей столярных	шт		--	--	--	--	8819	--	
		Уборочный инвентарь:									
1072.				1	134777,68	--	134778	--	--	--	134778
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пылесос для влажной и сухой уборки	шт		--	--	--	--	134778	--	
1073.				2	10314,29	--	20629	--	--	--	20629
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Мешок фильтрующий бумажный	шт		--	--	--	--	20629	--	
1074.				2	7208,04	--	14416	--	--	--	14416
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Фильтр складчатый для сухой уборки	шт		--	--	--	--	14416	--	
1075.				13	769,64	--	10005	--	--	--	10005
	Ценовое	-Щетка-сметка	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				--	--	--	--	10005	--	
		Наглядные пособия									
1076.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Плакаты Правила оказания первой медицинской помощи	шт	1	20992,86	--	20993	--	--	--	20993
					--	--	--	--	20993	--	
1077.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Плакаты Технология обработки древесины	шт	1	17704,46	--	17704	--	--	--	17704
					--	--	--	--	17704	--	
1078.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Плакаты Безопасность труда при деревообработке	шт	1	4899,11	--	4899	--	--	--	4899
					--	--	--	--	4899	--	
1079.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Плакаты Безопасность труда при металлообработке	шт	1	5108,04	--	5108	--	--	--	5108
					--	--	--	--	5108	--	
1080.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Плакат Надень защитную каску	шт	1	1259,82	--	1260	--	--	--	1260
					--	--	--	--	1260	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	901308	--	--	--	901309
			Тенге		--	--	--	--	901309	--	

Стоимость оборудования Тенге 901309
ВСЕГО, Стоимость оборудования Тенге 901309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16	Тенге				901309				

РАЗДЕЛ 17. Инструменты, приспособления для учебной мастерской по обработке металла (слесарная мастерская) - 1 комплект на 13 учащихся

1081.			4	6927,68	--	27711	--	--	--		27711
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор молотков слесарных (3 шт)	к-т	--	--	--	--	27711	--		
1082.			1	3149,11	--	3149	--	--	--		3149
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор сверл по дереву	шт	--	--	--	--	3149	--		
1083.			2	2169,64	--	4339	--	--	--		4339
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ножницы по металлу	шт	--	--	--	--	4339	--		
1084.			1	7697,32	--	7697	--	--	--		7697
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор ключей гаечных (10 шт)	к-т	--	--	--	--	7697	--		
1085.			2	2729,46	--	5459	--	--	--		5459
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ключ гаечный разводной	шт	--	--	--	--	5459	--		
1086.			1	3610,71	--	3611	--	--	--		3611
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор ключей торцевых трубчатых (10 шт)	к-т	--	--	--	--	3611	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1087.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Кувалда	шт	1	8397,32	--	8397	--	--	--	8397
					--	--	--	--	8397	--	
1088.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Киянка деревянная	шт	3	1049,11	--	3147	--	--	--	3147
					--	--	--	--	3147	--	
1089.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Киянка резиновая	шт	3	1329,46	--	3988	--	--	--	3988
					--	--	--	--	3988	--	
1090.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор надфилей	шт	2	2868,75	--	5738	--	--	--	5738
					--	--	--	--	5738	--	
1091.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор напильников	шт	1	8116,96	--	8117	--	--	--	8117
					--	--	--	--	8117	--	
1092.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Набор отверток	шт	1	5808,04	--	5808	--	--	--	5808
					--	--	--	--	5808	--	
1093.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Плоскогубцы комбинированные 200 мм	шт	1	3114,29	--	3114	--	--	--	3114
					--	--	--	--	3114	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
1094.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор рашпилей	шт	1	3324,11 ---	-- --	3324 ---	-- --	-- 3324	-- --	3324
1095.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор зенковок конических (3 шт)	к-т	1	18543,75 ---	-- --	18544 ---	-- --	-- 18544	-- --	18544
1096.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор метчиков маш/руч для метрической резьбы (5 шт)	к-т	1	11490,18 ---	-- --	11490 ---	-- --	-- 11490	-- --	11490
1097.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор плашек (10 шт)	к-т	1	11406,25 ---	-- --	11406 ---	-- --	-- 11406	-- --	11406
1098.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор резцов расточных (3 шт)	к-т	1	6367,86 ---	-- --	6368 ---	-- --	-- 6368	-- --	6368
1099.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор резцов токарных отрезных (5 шт)	к-т	1	12595,54 ---	-- --	12596 ---	-- --	-- 12596	-- --	12596
1100.	Ценовое предложение ТОО	-Сверло центровочное	шт	1	2274,11 ---	-- --	2274 ---	-- --	-- 2274	-- --	2274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
1101.				1	4478,57	--	4479	--	--	--	4479
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Борфреза коническая	шт		--	--	--	--	4479	--	
1102.				1	3358,93	--	3359	--	--	--	3359
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Борфреза сферическая	шт		--	--	--	--	3359	--	
1103.				1	13225,89	--	13226	--	--	--	13226
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Фреза дисковая 3-х стор	шт		--	--	--	--	13226	--	
		Измерительный инструмент									
1104.				1	2687,5	--	2688	--	--	--	2688
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Циркуль разметочный	шт		--	--	--	--	2688	--	
1105.				3	2729,46	--	8188	--	--	--	8188
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Метр складной металлический	шт		--	--	--	--	8188	--	
1106.				5	5038,39	--	25192	--	--	--	25192
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор линеек металлических (3 шт)	к-т		--	--	--	--	25192	--	
1107.				1	5038,39	--	5038	--	--	--	5038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор микрометров гладких (3 шт)	к-т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	5038	--	
1108.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор угольников поверочных слесарных (3 шт)	к-т	1	26591,96	--	26592	--	--	--	26592
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	26592	--	
1109.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор шаблонов радиусных (3 шт)	к-т	1	6298,21	--	6298	--	--	--	6298
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	6298	--	
1110.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Штангенглубиномер	шт	1	21692,86	--	21693	--	--	--	21693
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	21693	--	
1111.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Штангенциркуль	шт	1	4086,61	--	4087	--	--	--	4087
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4087	--	
1112.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Щупы (набор)	шт	1	2603,57	--	2604	--	--	--	2604
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	2604	--	
		Электроинструмент									
1113.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Электродрель	шт	2	47584,82	--	95170	--	--	--	95170
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	95170	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
1114.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электроудлинитель	шт	7	5667,86 ---	--- --	39675 ---	--- --	--- 39675	--- --	39675
1115.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электропаяльник 80 Вт	шт	7	4198,21 ---	--- --	29388 ---	--- --	--- 29388	--- --	29388
1116.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шуруповерт аккумуляторный	шт	2	50733,93 ---	--- --	101468 ---	--- --	--- 101468	--- --	101468
1117.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шлифовальная машинка	шт	2	33589,29 ---	--- --	67179 ---	--- --	--- 67179	--- --	67179
		Плакаты									
1118.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Плакаты Слесарное дело	шт	1	48144,64 ---	--- --	48145 ---	--- --	--- 48145	--- --	48145
1119.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Плакаты Технология обработки металлов (11 шт)	к-т	1	17704,46 ---	--- --	17704 ---	--- --	--- 17704	--- --	17704
1120.	Ценовое предложен	-Плакаты Правила оказания первой	шт	1	20992,86 ---	--- --	20993 ---	--- --	--- 20993	--- --	20993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "	медицинской помощи									
1121.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Плакаты Безопасность труда при металлообработке	шт	1	5108,04	--	5108	--	--	--	5108
					--	--	--	--	5108	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	704547	--	--	--	704549
			Тенге		--	--	--	--	704549	--	
Стоимость оборудования			Тенге				704549				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				704549				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				704549				

РАЗДЕЛ 18. Инструменты, приспособления для учебной мастерской по обработке тканей и технологии - 1 комплект на 13 учащихся

1122.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ножницы универсальные	шт	18	186,61	--	3359	--	--	--	3359
					--	--	--	--	3359	--	
1123.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ножницы закройные	шт	5	441,96	--	2210	--	--	--	2210
					--	--	--	--	2210	--	
1124.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ножницы зигзаг	шт	2	879,46	--	1759	--	--	--	1759
					--	--	--	--	1759	--	
1125.	Ценовое предложение ТОО	-Мел портновский восковой (10шт)	шт	2	191,96	--	384	--	--	--	384
					--	--	--	--	384	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
1126.				2	220,54	--	441	--	--	--	441
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шпуля пластиковая	шт		--	--	--	--	441	--	
1127.				5	426,79	--	2134	--	--	--	2134
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коврик для швейных машин	шт		--	--	--	--	2134	--	
1128.				5	1866,07	--	9330	--	--	--	9330
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лупа текстильная	шт		--	--	--	--	9330	--	
1129.				7	194,64	--	1362	--	--	--	1362
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Игольница магнитная	шт		--	--	--	--	1362	--	
1130.				7	1866,07	--	13063	--	--	--	13063
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект для вышивания (пяльца, холст, иглы, нити)	шт		--	--	--	--	13063	--	
		Коллекции									
1131.				1	1325,89	--	1326	--	--	--	1326
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Коллекция Лен и продукты его переработки	шт		--	--	--	--	1326	--	
1132.				1	1325,89	--	1326	--	--	--	1326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция Шелк	шт		--	--	--	--	1326	--	
1133.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция Хлопок и продукты его переработки	шт	1	1325,89 --	-- --	1326 --	-- --	-- 1326	-- --	1326
1134.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Коллекция Шерсть и продукты ее переработки	шт	1	1325,89 --	-- --	1326 --	-- --	-- 1326	-- --	1326
		Печатные материалы									
1135.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Технология обработки ткани. Рукоделие	шт	1	1375 --	-- --	1375 --	-- --	-- 1375	-- --	1375
1136.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Технология обработки ткани. Технология изготовления швейных изделий (14 таблиц)	к-т	1	2750 --	-- --	2750 --	-- --	-- 2750	-- --	2750
1137.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Технология обработки ткани. Машиноведение (6 таблиц)	к-т	1	1178,57 --	-- --	1179 --	-- --	-- 1179	-- --	1179
1138.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Технология обработки ткани. Материаловедение (7 таблиц)	к-т	1	1375 --	-- --	1375 --	-- --	-- 1375	-- --	1375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	18	Тенге		--	--	46023	--	--	--	46024
			Тенге		--	--	--	--	46024	--	
Стоимость оборудования			Тенге				46024				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				46024				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	18	Тенге				46024				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								275350523
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1902119				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				594132				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					222207			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				737481				
Оборудование, инвентарь			Тенге				270373736				
Накладные расходы			Тенге				1374400				
Сметная прибыль			Тенге				368653				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э239150'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''1200'мест*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)'56-2018'2-1'Средняя школа на 1200 мест''2'см.2-1-9'Технологическое оборудование'ПК"Семейпроект" ТХ.С1-15''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
3 (РС130728)*
4 Ц13-370102-0204 прим'2+2+2+2''Шкаф холодильный массой 0,5 т. Монтаж в помещении'шт*
5 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'534000:1,12'Камера холодильная сборно-разборная КХС-4, V-4м3, среднетемпературная, 1360х1960х2200'шт*
6 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'643500:1,12'Камера холодильная сборно-разборная КХН-4, V-4м3, низкотемпературная'шт*
7 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'462000:1,12'Агрегат холодильный ММ-10А, U=220В, N=0,4кВт'шт*
8 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'462000:1,12'Агрегат холодильный ММ-09А, U=220В, N=1,3кВт'шт*
9 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'4'40260:1,12'Шкаф для уборочного инвентяря, 500х500х1800'шт*
10 Е11-170501-0101(=6)(РС187928) прим'3''Установка ванны моечной'к-т*
11 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'168300:1,12'Ванна моечная односекционная ВСМ 1/700, 800х800х870'шт*
12 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'51480:1,12'Подтоварник, 1200х600х180'шт*
13 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'203500:1,12'Холодильник бытовой Бирюса, LG, U=220В, N=0,3кВт'шт*
14 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'27'65670:1,12'Стеллаж СКТ-1500/600, 1500х600х1500'шт*
15 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'53350:1,12'Ларь для овощей, 1470х1050х1500'шт*
16 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'550000:1,12'Панель LCD EIKI EFD-46, с настенной конструкцией крепления, размер 46, 0,3кВтх1ф, 1109х650х106'шт*
17 Е11-170501-0101(=6)(РС187928) прим'4''Установка ванны-тумбы моечной'к-т*
18 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'4'56650:1,12'Ванна-тумба моечная односекционная с рабочей поверхностью ВВД1/553Л-12/6Н, 1200х600х870'шт*
19 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'951500:1,12'Шкаф жарочный трехкамерный ШЖЭ-3, 14,4кВтх3ф, 885х800х1675'шт*
20 Ц13-280702-0304'1''Картофелечистка. Монтаж оборудования'шт.*
21 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'330000:1,12'Картофелечистка МКО-150-04, Q=150 кг/ч, 0,37кВт, U=380В, 600х410х850'шт*
22 Ц13-370102-0204 прим'1''Шкаф холодильный массой 0,5 т. Монтаж в помещении'шт*
23 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'495000:1,12'Шкаф холодильный ШХС-1,4, V=1,4м3, t=-2...+6С, U=220В, N=1,5кВт, 1410х850х2030'шт*
24 Ц13-370102-0204 прим'1''Мясорубка. Монтаж в помещении'шт.*
25 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'528000:1,12'Мясорубка настольная Beckers TC-12, Q=120кг/ч, N=0,55кВт, U=220В'шт*
26 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'203500:1,12'Колода разрубочная КР-500/800, 650х650х800'шт*
27 Е11-201301-0101(=6)(РС102722) прим'1.51''Установка электросушителя для рук'кг изделия*
28 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'51'24200:1,12'Электросушитель для рук,1,4кВтх1ф'шт*
29 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'436590:1,12'Хлеборезка АХ-1, Q=80 резов/мин, N=1,1кВт, 630х500х550'шт*
30 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'198000:1,12'Шкаф для хранения хлеба в тарелках ШХХ, 660х640х1956'шт*
31 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'71500:1,12'Стол для доотчистки овощей СО-1/1200/800, 1200х800х870/920'шт*
32 Ц13-370102-0203 прим'1+1+1''Мармит, прилавок хольдильный массой 0,1 т. Монтаж в помещении'шт.*
33 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'352000:1,12'Прилавок холодильный ПВВ(Н)70К, U 220В, N=0,412кВт, Sполезная=0,7 м2, 1120х705х1440'шт*
34 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'328460:1,12'Мармит ПМЭС-70К, для 1-х блюд, N=2,8кВт, U=380В, количество конфорок -2, 1120х1030х870'шт*
35 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'711049:1,12'Мармит ПМЭС-70К-60, для 2-х блюд, N=1,2кВт, U=380В, 1120х1030х870'шт*
36 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'253825:1,12'Электроплита ЭП-4ЖШ, 4-х конфорочная с жарочным шкафом, N=16,6кВт, U=380В, 1050х895х860'шт*
37 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'102559:1,12'Секция-вставка с гладким столом В СМ-420, 420х840х860'шт*
38 Ц13-370102-0204 прим'5''Зонт приточно-вытяжной, массой 0,5 т. Монтаж в помещении'шт*
39 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'198896:1,12'Зонт вентиляционный ЗВН-1200/800, 1250х800х530'шт*

40 Ц13-370102-0204 прим'2''Котел пищеварочный электрическ
ий. Монтаж в помещении'шт*
41 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'657800:1,12'Котел пищеварочный электрический
КПЭ-160, V=160л, N=15кВт, U=380В, 840х970х1110'шт*
42 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'68200:1,12'Электрокипятильник КНЭ-100, Q=100л
/ч, N=12кВт, U=380В, габариты 440х370х800'шт*
43 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'19140:1,12'Подставка под электрокипятильник,
450х450х450'шт*
44 Ц13-110401-0301'1''Аппарат напольный, масса до 0,2 т (
стол холодильный). Монтаж на полу'шт.*
45 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'548350:1,12'Стол холодильный двухдвурный с бо
ртом СО-03/2, t=-2...+8С, Vполезн=0,3м3, U=220В, N
=0,3кВт, 1200х720х800'шт*
46 Ц13-110401-0204'1''Аппарат настольный, масса до 0,1 т
(универсальная кухонная машина). Монтаж на столе'ш
т.*
47 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1034000:1,12'Универсальная кухонная машина УК
М 0,1, N=0,55кВт, U=380В'шт*
48 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'39600:1,12'Тележка для сбора посуды ТСП, 800х
500х850'шт*
49 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'153615:1,12'Брусья гимнастические разновысоки
е (женские) массовые'шт*
50 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'72435:1,12'Шкаф металлический Модель 491, 440
х355х1250'шт*
51 Ц13-370102-0203 прим'1''Прилавок для приборов, массой
0,1 т. Монтаж в помещении'шт.*
52 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'121990:1,12'Прилавок для приборов ПСП, 630х70
5х1155'шт*
53 Т Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14
)'4'132000:1,12'Шкаф 6-ти секционный двухярусный,
950х500х1850'шт*
54 Т Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14
)'57'126500:1,12'Шкаф 4-х секционный двухярусный,
600х500х1850'шт*
55 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'13'51480:1,12'Стол разделочный СР-2/950, 950х60
0х870'шт*
56 Ц13-370102-0204 прим'1''Машина посудомоечная. Монтаж в
помещении'шт*
57 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1155000:1,12'Машина посудомоечная универсальн
ая МПУ-700, Q=720 тарелок/ч, 16,3кВтх3ф, U=380В, 1
900х900х1500'шт*
58 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'149600:1,12'Синтезатор YAMAHA N=0,1кВт, U=220
В'шт*
59 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'35200:1,12'Стол для сбора остатков пищи СРО-3
/600, 600х600х870'шт*
60 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'550000:1,12'Спирометр (спирограф) микропроцес
сорный, диапозон измерений, объемеых расходов возд
уха при дыхании 0,1...15л/сек, U=220В, N=0,06кВт'ш
т*
61 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'66'22156:1,12'Стол обеденный в комплекте с 6 ст
ульями С94-19, 1500х(650+250)х750/490'к-т*
62 Ц13-370102-0204 прим'1''Зонт приточно-вытяжной, массой
0,5 т. Монтаж в помещении'шт*
63 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'352000:1,12'Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-1100-2
-0, N=0,205кВт, 1250х1100х450'шт*
64 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'418000:1,12'Плита электрическая ПЭ-0,34 ШП дв
ухконфорочная с жарочным шкафом U=380В, N=13,0кВт,
1000х830х850'шт*
65 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'9009:1,12'Зеркало настенное'шт*
66 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'5'93079:1,12'Стол демонстрационный, 1700х750х90
0'шт*
67 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'231000:1,12'Машина швейная бытовая с электроп
риводом Чайка 142М-22-33, U=220В, N=0,37кВт'шт*
68 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'27500:1,12'Доска гладильная с электроутюгом'к
-т*
69 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'418000:1,12'Пылесос ОР-1500, Q=3000м3/ч, диам
етр вентилятора 300мм, 1,5кВтх1ф, 850х560х1950'шт*
70 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'6'6237:1,12'Вешалка настенная на 9 мест, 1280х2
60'шт*
71 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'13200:1,12'Манекен из обтянутой ткани'к-т*
72 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'93500:1,12'Тележка грузовая грузоподъемностью
ТП-150, 150кг'шт*
73 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'74'16775:1,12'Стол учителя однотумбовый, 1200х6
00х760'шт*
74 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'152'6050:1,12'Стул полумягкий'шт*
75 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'841'6908:1,12'Стул ученический ШК85-100, 430х40
0х750'шт*
76 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'56'20029:1,12'Стол ученический двухместный с из
меняемой высотой ШК02-17, 1200х500х760'шт*
77 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'4'27500:1,12'Доска классная настенная ШК96-48-0
2, 1700х1000'шт*
78 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'78'30049:1,12'Стол ученический одноместный ШК-9
9-02, 750х600х1100'шт*

79 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'88000:1,12'Весы товарные ВТ8908-150КГ, предел взвешивания 10..150кг'шт*
80 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'38'48070:1,12'Вешалка гардеробная двухсторонняя на 36 крючков'шт*
81 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'12'10120:1,12'Банкетка 3-х местная, Б94-03, 1200x400x410'шт*
82 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'86'37730:1,12'Скамья с вешалкой для раздевалок, 600x350x1200'шт*
83 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'71500:1,12'Стойка волейбольная нетелескопическая с закладными стаканами'шт*
84 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'215538:1,12'Баскетбольный щит 72 (1800x1050) из закаленного стекла, ферма с регулировкой высоты, амортизационное кольцо, сетка'к-т*
85 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'6'215538:1,12'Баскетбольный щит 72 (1800x1050) из закаленного стекла, ферма с регулировкой высоты, амортизационное кольцо, сетка (тренировочный)'к-т*
86 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'73700:1,12'Бревно гимнастическое, длина 5000, ширина 130'шт*
87 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'109743:1,12'Брусья гимнастические параллельные массовые "Классические"'шт*
88 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'121000:1,12'Весы электронные медицинские ВЭМ-150, "Масса-К", 510x400x800'шт*
89 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'94215:1,12'Канат для лазания'шт*
90 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'39525:1,12'Конь-козел гимнастический, 1200x600x950/1350'шт*
91 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'40480:1,12'Кольца (на консоли)'к-т*
92 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'42897:1,12'Конь гимнастический с ручками'шт*
93 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'421898:1,12'Стойка баскетбольная игровая мобильная складка "ATLET 165", вынос 1,65м, размер щита:180x105см, кольцо'к-т*
94 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'8'24750:1,12'Мат гимнастический, 2000x1000'шт*
95 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'27030:1,12'Мостик гимнастический пружинный, 1200x600x230'шт*
96 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'60170:1,12'Перекладина гимнастическая универсальная 2500x2400'шт*
97 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'38500:1,12'Термопот, N=0,75кВт, U=220В'шт*
98 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'8'25850:1,12'Скамейка гимнастическая 3500x230x300'шт*
99 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'19800:1,12'Стенка гимнастическая, 1000x3200' секция*
100 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'52800:1,12'Стол-шкаф кухонный, 800x600x900'шт*
101 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'105600:1,12'Дорожка резиновая для разбега, L=13м'шт*
102 Ц13-010401-0102 прим'3''Станок токарный настольный SPB-400, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборудования' шт.*
103 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'130559:1,12'Станок токарный настольный SPB-400, Lмах-400мм, Фмах-150 мм, 0,6кВтх3ф, 935x588x470'шт*
104 Ц13-010401-0102 прим'1''Станок фрезерный настольный FP-16K, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборудования' шт.*
105 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'92950:1,12'Станок фрезерный настольный FP-16K, размер стола 420x155, число скоростей 12, 0,55кВтх3ф, 445x320x1820'шт*
106 Ц13-010401-0102 прим'2''Станок настольно-сверлильный 2М112, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборудования' шт.*
107 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'365750:1,12'Станок настольно-сверлильный 2М112, Фсверла 12, N=0,55кВт, U=380В, 730x355x820'шт*
108 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'40700:1,12'Подставка под оборудование'шт*
109 Ц13-010401-0102 прим'2''Станок токарный для деревообработки DSL-1100V, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборудования'шт.*
110 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'91520:1,12'Станок токарный для деревообработки DSL-1100V, Lобточки 1100мм, Фобточки 370мм, 0,55кВтх1ф, 1560x470x1150'шт*
111 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'14'41800:1,12'Верстак слесарный с тисами В Сл 03-01, 1200x700x810'шт*
112 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'14'41800:1,12'Верстак столярный В Ст 03-02, 1200x700x810'шт*
113 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'38'7150:1,12'Табурет поворотный Т-99-01, 320x350/600'шт*
114 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'16781:1,12'Стол для президиума С01-23, 2000x900x750'шт*
115 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'38500:1,12'Вышка судейская'шт*
116 Ц13-340108-0301 прим'4''Рециркулятор бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
117 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1

4)'4'44451:1,12'Рециркулятор УФ-бактерицидный двух ламповый СН-211, Vпом 50-70м3, N=0,2кВт, U=220В, Q =90м3/ч, 1280х185х135'шт*
118 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'3'50600:1,12'Принтер лазерный U=220В, N=0,4кВт' шт*
119 Ц13-010401-0102 прим'1''Станок двухдисковый шлифовальн ый BKL-2000, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборуд ования'шт.*
120 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'22165:1,12'Станок двухдисковый шлифовальный B KL-2000, Фкруга 200мм, 0,55кВтх3ф, 370х415х300'шт*
121 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'800'10450:1,12'Стол ученический одноместный с и зменяемой высотой, 700х500х580..760'шт*
122 Ц13-010401-0102 прим'1''Станок деревообрабатываающий н астольный с подставкой СДН-1, масса свыше 0,7 до 1 т. Монтаж оборудования'шт.*
123 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'137280:1,12'Станок деревообрабатываающий наст ольный с подставкой СДН-1, 1,1кВтх3ф, 900х600х500' шт*
124 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'5'21450:1,12'Стол врача, 1100х630х640'шт*
125 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'72435:1,12'Шкаф медицинский одностворчатый с сейфом, 550х420х1800'шт*
126 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'2'19800:1,12'Кушетка смотровая разборная М-10, 2000х630х500'шт*
127 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'2'14729:1,12'Ширма одностворчатая, 506х1810'шт*
128 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'14'2750:1,12'Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка'шт*
129 Ц13-340101-0201'1''Стерилизатор воздушный, объем рабоч ей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования'комплект*
130 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'41800:1,12'Стирилизатор воздушный ГП-10-МО, N =1,0кВт, U=220В, Vкамеры 10л, габариты: камеры 150 х225х280, внеш 440х450х415, t=60...200С'шт*
131 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'2'16500:1,12'Стол палатный, 900х900х750'шт*
132 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'18'16500:1,12'Стол читательский двухместный ШК8 5-82, 1200х600х870'шт*
133 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'31790:1,12'Облучатель кварцевый ОУФк Солнышк о , N=0,3кВт, U=220В, 275х145х140'шт*
134 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'171'6600:1,12'Ведро педальное для отходов'шт*
135 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'17160:1,12'Столик инструментальный М7-1, 600х 400х900'шт*
136 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'32890:1,12'Ростомер деревянный РМ-1, 450х450х 2100'шт*
137 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'40040:1,12'Таблица для определения остроты зр ения для детей (Сивцева)'шт*
138 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'6380:1,12'Кресло рабочее Модель 413'шт*
139 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'4'27500:1,12'Стол для заседаний С01-23, 2000х90 0х750'шт*
140 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'9'198000:1,12'Диван 3-х местный'шт*
141 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'128'29996:1,12'Шкаф для учебно-наглядных пособи й Модель 413, 1200х420х1950'шт*
142 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'30049:1,12'Стенка для кабинета руководителя, 2400х450х1900'шт*
143 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'39600:1,12'Стол офисный С02-28, 1800х900х750' шт*
144 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'11'41045:1,12'Стол однотумбовый С01-16'шт*
145 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'32010:1,12'Шкаф книжный, 800х432х1900'шт*
146 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'165000:1,12'Кабина кассовая КК70К-01, 1120х10 30х870'шт*
147 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'93500:1,12'Аппарат кассовый с фискальной памя тью, U=220В, N=0,05кВт'шт*
148 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'168+168+189'6908:1,12'Стул ученический, регулир уемый по высоте, 380х380х(340..420)'шт*
149 Е11-201301-0101(=6) (РС102722) прим'1.9''Установка нас тенной конструкцией крепления'кг изделия*
150 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'9'231000:1,12'Интерактивная доска электромагнит ного принципа действия, диагональ экрана 77'шт*
151 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'3'65670:1,12'Стеллаж для тарелок, 1200х300х1750 'шт*
152 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'2'38500:1,12'Печь микроволновая U=220В, N=2кВт' шт*
153 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'6'15918:1,12'Стол учителя, 1200х600х760'шт*
154 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'49'57200:1,12'Доска настенная трехэлементная, 3 ,12х1,12'шт*
155 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'45'14850:1,12'Тумба выкатная Т92-03, 420х530х57 5'шт*
156 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'20636:1,12'Стул вращающийся на колесах с подл окотниками'шт*
157 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'27841:1,12'Стол рабочий библиотекаря, 1500х62

0x918'шт*
158 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'257'19250:1,12'Стол компьютерный ученический, 800x710x750'шт*
159 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'12426:1,12'Стол-приставка, 700x630x750'шт*
160 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'42900:1,12'Шкаф каталажный со столом ШК01-6М, 1075x500x1220'шт*
161 П2 Мультимедийный кабинет на 25 учащихся 2 комплекта, в состав 1 комплекта входит:*
162 Н43=2*
163 Ц13-110401-0201'1+25''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
164 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1+25'314600:1,12'ПК и комплектующие (коврик, наушники, микрофон, аудиосистема)'к-т*
165 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'24200:1,12'Устройство бесперебойного питания'шт*
166 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'24200:1,12'ADSL модема'шт*
167 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'93500:1,12'Сетевой концентратор'к-т*
168 Н43=1*
169 Ц13-110401-0201'278''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
170 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'278'275000:1,12'Компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура)'к-т*
171 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'19800:1,12'Столик для газетных подшивок'шт*
172 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'8'30800:1,12'Стол гримерный, 1000x560x780'шт*
173 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'8'33739:1,12'Стеллаж библиотечный односторонний ЛДСП, 920x250x2100'шт*
174 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'44'44116:1,12'Стеллаж библиотечный двухсторонний ЛДСП, 920x450x2100'шт*
175 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'4'33000:1,12'Подставка держатель для карт'шт*
176 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'19800:1,12'Стол компьютерный, 1300x630x750'шт*
177 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'15'13200:1,12'Вешалка кабинетная напольная'шт*
178 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'460'9680:1,12'Кресло для зрительного зала'шт*
179 Н43=2*
180 П2Комплект оборудования, приборов, наглядных пособий, мебели для кабинета физики на 13 учащихся мест -2 комплекта, 1 комплект в том числе:*
181 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'202400:1,12'Комплект электроснабжения кабинета физики U=220В, N=1,4кВт'к-т*
182 Е11-201301-0101(=6) (РС102722) прим'1''Установка настенной конструкцией крепления'кг изделия*
183 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'231000:1,12'Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, 1755x1225x130, диагональ 85'шт*
184 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'57200:1,12'Доска аудиторная настенная 3,12x1,12м'шт*
185 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'215600:1,12'Мультимедиа-проектор (интегрированный с интерактивной доской)'шт*
186 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'11550:1,12'Аудио-система (интегрированная с интерактивной доской)'шт*
187 Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
188 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'275000:1,12'Персональный компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники, аудиосистема)'к-т*
189 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'16500:1,12'Устройство бесперебойного питания, 600W/750VA, 230V'шт*
190 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'308000:1,12'Графопроектор'к-т*
191 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'27500:1,12'Доска аудиторская настенная размером 1712x1012мм'шт*
192 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'14850:1,12'Подвижный столик для ТСО'шт*
193 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'93079:1,12'Стол демонтсрационный для кабинета физики, состоящий из 2-х частей, габариты каждой части 1200x750x900'шт*
194 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18020:1,12'Стол преподавателя с приставкой для компьютера, 1200x750x760'шт*
195 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'39600:1,12'Подиум для стола преподавателя, 4000x2200x150'шт*
196 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'16775:1,12'Стол ученический лабораторный, 1226x616x760'шт*
197 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6050:1,12'Кресло преподавателя'шт*
198 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'13'8855:1,12'Стул ученический, 380x390x460'шт*
199 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'96030:1,12'Шкаф многофункциональный, состоящий из 3-х секций, габариты одной секции 900x430x2200'к-т*
200 П2Приборы общего назначения 1 комплект:*
201 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6819:1,12'Аквариум'шт*
202 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1

4)'1'11991:1,12'Барометр-анероид'шт*
203 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'46242:1,12'Весы технические с разновесами'шт*
204 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'64268:1,12'Весы электронные до 2000г'шт*
205 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'85429:1,12'Блок питания 24В регулируемый'шт*
206 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'96402:1,12'Генератор звуковой (0,1 Гц-100 кГц
)'шт*
207 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2979:1,12'Гигрометр (психрометр) ВИТ-2'шт*
208 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'6975:1,12'Груз наборный 1 кг'шт*
209 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'24413:1,12'Динамометр демонстрационный (пара)
'шт*
210 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'30958:1,12'Источник питания 12В регулируемый'
шт*
211 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'11757:1,12'Комплект инструментов классных'шт*
212 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4076:1,12'Набор проволочных каркасов для опре
деления пов.натяжения'шт*
213 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'14265:1,12'Комплект посуды демонстрационной с
принадлежностями'к-т*
214 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5251:1,12'Манометр жидкостной демонстрационны
й'шт*
215 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'33545:1,12'Манометр металлический'шт*
216 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'46947:1,12'Машина электрическая обратимая (дв
игатель-генератор)'шт*
217 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'6819:1,12'Огниво воздушная'шт*
218 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2979:1,12'Метр демонстрационный'шт*
219 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'119130:1,12'Микроскоп демонстрационный'шт*
220 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'17243:1,12'Набор материалов по физике'шт*
221 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'43107:1,12'Насос вакуумный Комовского'шт*
222 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'16459:1,12'Столик подъемный 200х200'шт*
223 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'32918:1,12'Тарелка вакуумная со звонком'шт*
224 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5721:1,12'Термометр с фиксацией максимального
и миномального значения'шт*
225 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'16067:1,12'Термометр демонстрационный'шт*
226 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'10816:1,12'Цилиндр с отпадающим дном'шт*
227 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'29783:1,12'Штатив демонтрационный физический'
шт*
228 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'44674:1,12'Штатив рамный'шт*
229 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'14892:1,12'Электроплитка 800 Вт'шт*
230 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'52911:1,12'Измеритель электропроводности и те
мпературы'шт*
231 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'52480:1,12'Измеритель постоянного магнитного
тока'шт*
232 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'54431:1,12'Измеритель давления и температуры'
шт*
233 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'44674:1,12'Веб-камера на подвижном штативе'шт
*
234 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'126968:1,12'Видеокамера для работы с оптическ
ими приборами (3 Мпикс)'шт*
235 П2 Программно-аппаратный цифровой измерительный компле
кс учителя:*
236 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'88093:1,12'Демонстрационный измерительный при
бор универсальный'шт*
237 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'43420:1,12'Цифровой датчик влажности (10...10
0%)'шт*
238 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'75867:1,12'Цифровой датчик ионизирующег излуч
ения'шт*
239 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'28842:1,12'Цифровой датчик напряжения (+-25 В
)'шт*
240 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'22572:1,12'Цифровой датчик напряжения (+-250
мВ)'шт*
241 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'38952:1,12'Цифровой датчик освещенности'шт*
242 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'112860:1,12'Цифровой датчик расстояния ультра
звуковой'шт*
243 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'38169:1,12'Цифровой датчик света'шт*
244 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'76024:1,12'Цифровой датчик силы (+-20 Н)'шт*
245 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'31115:1,12'Цифровой датчик тока (+-2,5 мА)'шт
*
246 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'25472:1,12'Цифровой датчик тока (+-250 мА)'шт
*
247 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'36444:1,12'Цифровой датчик угла (0... 3600 гр
ад, 10 оборотов)'шт*

248 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'44125:1,12'Цифровой датчик элетрического заряда'шт*
249 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'53295:1,12'Цифровой датчик ускорения трехкоординатный'шт*
250 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'50610:1,12'Цифровой осциллографический датчик напряжения (2 канала)'шт*
251 П2 Приборы демонстрационные. Механика:*
252 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4938:1,12'Ведерко Архимеда'шт*
253 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'9405:1,12'Набор "Маятник Максвелла"'к-т*
254 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'72105:1,12'Набор демонстрационный "Волновая ванна"'шт*
255 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'112860:1,12'Набор демонстрационный "Динамика вращательного движения"'шт*
256 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'70929:1,12'Набор демонстрационный "Механические колебания и волны"'шт*
257 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'108158:1,12'Набор демонстрационный "Механические явления"'шт*
258 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'27666:1,12'Нобор по статике с магнитными держателями'шт*
259 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4193:1,12'Набор тел равного объема'шт*
260 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4467:1,12'Набор тел равной массы'шт*
261 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'11443:1,12'Пистолет баллистический'шт*
262 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'41539:1,12'Пресс гидравлический'шт*
263 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8700:1,12'Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебурские полушария)'шт*
264 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'38874:1,12'Прибор для изучения наклонной плоскости'шт*
265 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7368:1,12'Призма наклоняющаяся с отвесом'шт*
266 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5745:1,12'Рычаг демонстрационный'шт*
267 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6192:1,12'Сосуд сообщающиеся'шт*
268 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4938:1,12'Стакан отливной демонстрационный'шт*
269 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'15205:1,12'Трубка Ньютона'шт*
270 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6192:1,12'Шар Паскаля'шт*
271 П2 Приборы демонстрационные. Молекулярная физика:*
272 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'69754:1,12'Набор демонстрационный "Молекулярная физика и тепловые явления"'шт*
273 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'154399:1,12'Набор демонстрационный "Газовые законы и свойства насыщенных паров"'шт*
274 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6427:1,12'Набор капилляров'шт*
275 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7054:1,12'Прибор для демонстрации диффузии в жидкостях и газах'шт*
276 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6741:1,12'Трубка для демонстрации конвекции в жидкости'шт*
277 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4593:1,12'Цилиндры свинцовые со стругом'шт*
278 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6427:1,12'Шар с кольцами'шт*
279 П2 Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны*
280 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'112077:1,12'Высоковольтный источник 30кВ'шт*
281 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'131670:1,12'Генератор Ван-де-Граафа'шт*
282 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'12462:1,12'Динамик низкочастотный на подставке'шт*
283 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'53295:1,12'Дозиметр'шт*
284 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4389:1,12'Звонок электрический демонстрационный'шт*
285 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'12932:1,12'Камертоны на резонансных ящиках 440ГЦ'шт*
286 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'113644:1,12'Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи'шт*
287 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'152832:1,12'Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн'шт*
288 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2273:1,12'Комплект проводов'шт*
289 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'35817:1,12'Конденсатор переменной емкости'шт*
290 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13872:1,12'Конденсатор разборный'шт*
291 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3057:1,12'Магнит дугообразный'шт*
292 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3762:1,12'Магнит полосовой демонстрационный (пара)'шт*
293 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'22729:1,12'Машина электрофорная'шт*
294 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'9483:1,12'Набор "Магнитное поле Земли"'шт*

295 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'87937:1,12'Набор демонтсрационный "Звуковые колебания и волны"'шт*
296 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'123284:1,12'Набор демонтсрационный "Магнитное поле кольцевых токов"'шт*
297 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'37620:1,12'Набор демонтсрационный "Полупроводниковые приборы"'шт*
298 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'41539:1,12'Набор демонтсрационный "Постоянный ток"'шт*
299 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'61917:1,12'Набор демонтсрационный "Электрический ток в вакууме"'шт*
300 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'37620:1,12'Набор демонстрационный "Электродинамика"'шт*
301 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'17243:1,12'Набор для демонстрации магнитных полей'шт*
302 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'10503:1,12'Набор для демонстрации электрических полей'шт*
303 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1176:1,12'Палочка стеклянная'шт*
304 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2665:1,12'Палочка эбонитовая'шт*
305 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1411:1,12'Переключатель двухполюсный демонстрационный'шт*
306 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3292:1,12'Прибор Ленца'шт*
307 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1881:1,12'Стрелки магнитные на штативах'шт*
308 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4781:1,12'Султан электростатических (шелк) пара'шт*
309 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'114427:1,12'Трасформатор учебный'шт*
310 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6819:1,12'Штативы изолирующие (пара)'шт*
311 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5251:1,12'Электромагнит разборный (подковообразный)'шт*
312 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'12540:1,12'Электроскопы (пара)'шт*
313 П2 Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика:*
314 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'117171:1,12'Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" (расширенный комплект)'шт*
315 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'112625:1,12'Набор демонстрационный "Волновая оптика"'шт*
316 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'28059:1,12'Осветитель для набора "Волновая оптика"'шт*
317 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'67716:1,12'Спектроскоп двухтрубный'шт*
318 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'92482:1,12'Набор спектральный трубок с источником питания (6шт)'шт*
319 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5094:1,12'Источник света с линейчатым спектром'шт*
320 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'250800:1,12'Установка для изучения фотоэффекта'шт*
321 П2 Приборы лабораторные*
322 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'2900:1,12'Амперметр лабораторный'шт*
323 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'8622:1,12'Весы с разновесами лабораторные'шт*
324 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'10973:1,12'Весы электронные лабораторные (точность 0,01г)'шт*
325 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'2900:1,12'Вольтметр лабораторный'шт*
326 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'1317:1,12'Динамометр 1 Н'шт*
327 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'1317:1,12'Динамометр 5 Н'шт*
328 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1489:1,12'Динамометр 10 Н'шт*
329 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'6270:1,12'Набор динамометров (1Н, 2Н, 2,5Н, 5Н, 10Н)'шт*
330 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'6662:1,12'Источник питания ВУ-4М'шт*
331 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'3684:1,12'Калориметр с подогревом'шт*
332 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'6975:1,12'Мультиметр цифровой'шт*
333 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'2900:1,12'Миллиаметр лабораторный'шт*
334 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'2430:1,12'Набор "Газовые законы"'шт*
335 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'1959:1,12'Набор "Кристаллизация"'шт*
336 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'3449:1,12'Набор калориметрических тел'шт*
337 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'46398:1,12'Набор лабораторный "Механика" (расширенный)'шт*
338 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'42323:1,12'Набор лабораторный "Оптика" (расширенный)'шт*
339 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'24140:1,12'Набор лабораторный "Электричество"'шт*
340 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'3057:1,12'Набор пружин с различной жесткостью'шт*

341 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'3762:1,12'Реостат ползунковый 5 Ом'шт*
342 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'627:1,12'Термометр лабораторный 100 С'шт*
343 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'752:1,12'Цилиндр мерный с носиком 100 мл'шт*
344 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'9640:1,12'Штатив лабораторный'шт*
345 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'4115:1,12'Электромагнит (трансформатор) лабор
аторный'шт*
346 П2 Наборы практикума:*
347 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'114898:1,12'Комплект для практикума по оптике
'шт*
348 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'161453:1,12'Комплект для практикума по механи
ке'шт*
349 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'153615:1,12'Комплект для практикума по молеку
лярной физике'шт*
350 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'214748:1,12'Комплект для практикума по электр
ичеству (с генератором)'шт*
351 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'22729:1,12'Комплект для практикума по электро
динамике'шт*
352 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'244530:1,12'Комплект для практикума "Звуковой
резонанс"'шт*
353 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'301744:1,12'Комплект для практикума "Макет ин
терферометра Майкельсона акустический"'шт*
354 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1551825:1,12'Комплект для практикума с цифров
ым спектром'шт*
355 П2 Наглядные пособия:*
356 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2352:1,12'Держатель таблиц (магниты)'шт*
357 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'16952:1,12'Комплект мультимедийных средств об
учения серия "Электронные уроки и тесты. Физика в
школе"'шт*
358 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'36052:1,12'Комплект видеофильмов по физике на
DVD-дисках'шт*
359 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'29704:1,12'Комплект мультимедийных средств об
учения "Электродинамика. Оптика и квантовая физика
"'шт*
360 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'10973:1,12'Набор электронных изданий на CD "1
С: Школа.Физика"'шт*
361 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'35269:1,12'Интерактивные плакаты "Молекулярна
я физика. Часть 1"'шт*
362 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'35269:1,12'Интерактивные плакаты "Молекулярна
я физика. Часть 2"'шт*
363 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'17243:1,12'Портреты физиков (комплект)'шт*
364 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'6505:1,12'Портреты физиков (35 шт, ф А3)'шт*
365 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'3057:1,12'DVD "Физика-20. Физика атома"'шт*
366 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'6114:1,12'DVD "Астрономия 1,2"'шт*
367 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1254:1,12'Таблица "Закон Бойля-Мариотта"'шт*
368 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1254:1,12'Таблица "Закон Гей-Люссака"'шт*
369 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1254:1,12'Таблица "Закон Шарля"'шт*
370 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1254:1,12'Таблица "Лазер"'шт*
371 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12086:1,12'Таблица "Международная система еди
ниц" (винил)'шт*
372 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1254:1,12'Таблица "Полупровоники"'шт*
373 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8073:1,12'Таблица "Правила техники безопаснос
ти при работе в кабинете физики"'шт*
374 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1254:1,12'Таблица "Работы силы. Второй закон
Ньютона"'шт*
375 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12086:1,12'Таблица "Физические величины" (вин
ил)'шт*
376 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1254:1,12'Таблица "Цикл Карно. Сжижение пара
при его изотермическом сжатии"'шт*
377 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12086:1,12'Таблица "Шкала электромагнитных во
лн" (винил)'шт*
378 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1254:1,12'Таблица "Электронно-лучевая трубка"
'шт*
379 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'15675:1,12'Таблицы "Молекулярно-конетическая
теория" (10шт)'шт*
380 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'4702:1,12'Таблицы раздаточные "Физика 7 класс
" (20шт, А4)'шт*
381 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'4702:1,12'Таблицы раздаточные "Физика 8 класс
" (20шт, А4)'шт*
382 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'4702:1,12'Таблицы раздаточные "Физика 9 класс
" (20шт, А4)'шт*
383 Н43=1*
384 П2 Кабинет химии, состоящий из учебно-лабораторного об
орудования, технических средств обучения и учебно-
наглядных пособий, мебели на 13 ученических мест -

2 комплекта, в состав 1 комплекта входят:*
385 Н43=2*
386 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'193600:1,12'Комплект электроснабжения кабинета химии U=220В, N=3,0кВт'к-т*
387 Е11-201301-0101 (=6) (РС102722) прим'1''Установка настенной конструкцией крепления'кг изделия*
388 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'231000:1,12'Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, 1755х1225х130, диагональ 85 (Аудио-система (интегрированная с интерактивной доской), программное обеспечение электромагнитной интерактивной доски)'к-т*
389 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'215600:1,12'Мультимедиа-проектор (интегрированный с интерактивной доской)'шт*
390 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'11550:1,12'Аудио-система'шт*
391 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'16500:1,12'Документ-камера'шт*
392 Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
393 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'275000:1,12'Персональный компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники, аудиосистема)'к-т*
394 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'16500:1,12'Устройство бесперебойного питания, 600W/750VA, 230V'шт*
395 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'880000:1,12'Комплект компьютерных измерительных датчиков с регистратором данных для экспериментов по химии'к-т*
396 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'27500:1,12'Доска аудиторная настенная размером 1712х1012мм'шт*
397 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'88000:1,12'Стол демонстрационный для кабинета химии, состоящий из 2-х частей, габариты каждой части 1200х750х900'шт*
398 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'31900:1,12'Стол преподавателя с приставкой для компьютера, 1200х750х760'шт*
399 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'39600:1,12'Подиум для стола преподавателя, 4000х2750х170'шт*
400 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'28710:1,12'Стол ученический лабораторный для кабинета химии, 1226х616х760'шт*
401 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6050:1,12'Кресло преподавателя'шт*
402 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'13'6908:1,12'Стул ученический, 380х390х460'шт*
403 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'96030:1,12'Шкаф многофункциональный, состоящий из 2-х секций, одной секции 900х430х2200'к-т*
404 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'204600:1,12'Шкаф вытяжной демонстрационный, 1000х750х2000'к-т*
405 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'90200:1,12'Шкаф для хранения химических реактивов, 800х470х1780'шт*
406 П2 Программно-аппаратный комплекс учителя:*
407 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1881:1,12'Колба коническая 250 мл'шт*
408 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'4'471:1,12'Кювета для датчика оптической плотности'шт*
409 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'235:1,12'Набор пробок резиновых'шт*
410 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18449:1,12'Набор реактивов для проведения демонстрационных экспериментов'шт*
411 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'5800:1,12'Переход стеклянный'шт*
412 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'1959:1,12'Пробирка Вюрца'шт*
413 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'7446:1,12'Пробирка двухколенная'шт*
414 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'6975:1,12'Соединитель стеклянный'шт*
415 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'78:1,12'Шприц 3мл'шт*
416 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'157:1,12'Шприц 10мл'шт*
417 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'313:1,12'Шприц 50мл'шт*
418 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'705:1,12'Шприц 150мл'шт*
419 П2 Оборудование общего назначения:*
420 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'22258:1,12'Аппарат Киппа (250мл)'шт*
421 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'31036:1,12'Баня комбинированная лабораторная'шт*
422 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'85429:1,12'Блок питания 24В регулируемый'шт*
423 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'234342:1,12'Дистилятор ДЭ4'шт*
424 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'15635:1,12'Доска для сушки посуды'шт*
425 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'768:1,12'Зажим винтовой'шт*
426 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'1450:1,12'Зажим Мора'шт*
427 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3449:1,12'Комплект ершей для мытья химической посуды (10шт)'шт*
428 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7054:1,12'Комплект средств для индивидуальной защиты'шт*
429 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'823:1,12'Комплект этикеток для химической пос

уды демонстрационный'шт*
430 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'36052:1,12'Магнитная мешалка'шт*
431 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18027:1,12'Набор инстрементов для обслуживания (плоскогубцы, сверла, напильники, ножницы и др)'шт*
432 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'6937:1,12'Шланг силиконовый вн.д=6мм (5м)'шт*
433 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'9405:1,12'Шланг силиконовый вн.д=8мм (5м)'шт*
434 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'14892:1,12'Электроплитка 800Вт'шт*
435 П2 Посуда общего назначения:*
436 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'940:1,12'Банка под реактивы 500 мл полиэтилен'шт*
437 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'2116:1,12'Банка под реактивы 500 мл из темного стекла с пробкой'шт*
438 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'627:1,12'Воронка д=100мм ПП'шт*
439 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'549:1,12'Воронка д=75мм ПП'шт*
440 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4233:1,12'Дозирующее устройство (механическое)'шт*
441 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'4076:1,12'Колба коническая 1000 мл'шт*
442 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'2979:1,12'Колба плоскодонная 250 мл 29/32'шт*
443 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'4860:1,12'Колба плоскодонная 500 мл 29/32'шт*
444 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13794:1,12'Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса'шт*
445 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'2728:1,12'Комплект ложек фарфоровых (3 шт)'шт*
446 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18732:1,12'Комплект мерных колб (12 шт)'шт*
447 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5329:1,12'Комплект мерных цилиндров пластиковых (5 шт)'шт*
448 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7790:1,12'Комплект мерных цилиндров стеклянных (5 шт)'шт*
449 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13684:1,12'Комплект пипеток (9 шт)'шт*
450 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5251:1,12'Комплект стаканов пластиковых (15 шт)'шт*
451 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8246:1,12'Комплект стаканов химических (15 шт)'шт*
452 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3762:1,12'Комплект стаканчиков для взвешивания (бюкс)'шт*
453 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'87467:1,12'Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный'шт*
454 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'51885:1,12'Комплект ступок с пестами (12 ступок+12 пестов)'шт*
455 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'24845:1,12'Комплект шпателей (22 шт)'шт*
456 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3527:1,12'Кружка №3 (1000 мл фарфоровая)'шт*
457 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5094:1,12'Кружка №5 (2000 мл фарфоровая)'шт*
458 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'17086:1,12'Набор пинцетов (6 шт)'шт*
459 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'44830:1,12'Набор склянок для растворов 250 мл (с притертой пробкой)'шт*
460 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1176:1,12'Набор чашек Петри д=35 (10 шт)'шт*
461 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1567:1,12'Набор чашек Петри д=60 (10 шт)'шт*
462 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'100'157:1,12'Палочка стеклянная'шт*
463 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'1019:1,12'Пест №2'шт*
464 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'1176:1,12'Пест №3'шт*
465 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'1803:1,12'Пест №4'шт*
466 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'1803:1,12'Пипетка 100 мл с меткой (Мора)'шт*
467 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'1646:1,12'Стакан фарфоровый №5'шт*
468 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'1098:1,12'Ступа фарфоровая №1'шт*
469 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'1254:1,12'Ступа фарфоровая №2'шт*
470 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'1489:1,12'Ступа фарфоровая №3'шт*
471 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'1881:1,12'Ступа фарфоровая №4'шт*
472 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'10816:1,12'Ступа фарфоровая №6'шт*
473 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'10189:1,12'Трубка стеклянная 5 мм (комплект)'шт*
474 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'20651:1,12'Эксикатор'шт*
475 П2 Оборудование и приборы для демонстрационного эксперимента:*
476 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'10189:1,12'Аспиратор'шт*
477 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'25864:1,12'Доменная печь (модель)'шт*
478 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'862:1,12'Зажим пробирочный'шт*

479 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'98361:1,12'Колбонагреватель'шт*
480 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'10'376:1,12'Ложка для сжигания веществ'шт*
481 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'17243:1,12'Набор узлов и деталей для опытов п
о химии'шт*
482 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'471:1,12'Подставка под сухое горючее'шт*
483 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'10737:1,12'Прибор для демонстрации зависомост
и скорости химических реакций от условий'шт*
484 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5721:1,12'Приборы для окисления спирта над ме
дным катализатором'шт*
485 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12070:1,12'Прибор для определения состава воз
духа'шт*
486 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9914:1,12'Прибор для опытов по химии с электр
ическим током ПХЭ'шт*
487 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'6192:1,12'Прибор для получения газов демонстр
ационный'шт*
488 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'36210:1,12'Прибор для получения растворимых в
еществ в твердом виде'шт*
489 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'50'70:1,12'Пробирка ПХ-21'шт*
490 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'2979:1,12'Спиртовка демонстрационная'шт*
491 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'16459:1,12'Столик подъемный 200х200'шт*
492 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'2508:1,12'Чаша кристаллизационная'шт*
493 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'29783:1,12'Штатив химический демонстрационный
'шт*
494 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2116:1,12'Щипцы тигельные'шт*
495 П2 Коллекции*
496 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'11600:1,12'Коллекция "Аллюминий"'шт*
497 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'10581:1,12'Коллекция "Волокна"'шт*
498 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'11600:1,12'Коллекция "Каменный уголь и продук
ты его переработки"'шт*
499 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'14029:1,12'Коллекция "Металлы и сплавы"'шт*
500 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'27698:1,12'Коллекция "Минералы и горные пород
ы" (48 видов)'шт*
501 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'7156:1,12'Коллекция "Минеральные удобрения"'ш
т*
502 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12540:1,12'Коллекция "Нефть и продукты ее пер
еработки"'шт*
503 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'11600:1,12'Коллекция "Пластмассы"'шт*
504 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12540:1,12'Коллекция "Стекло и изделия из сте
кла"'шт*
505 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'10581:1,12'Коллекция "Топливо"'шт*
506 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'11600:1,12'Коллекция "Чугун и сталь"'шт*
507 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5369:1,12'Коллекция "Шкала твердости"'шт*
508 П2 Модели демонстрационные:*
509 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'138645:1,12'Комплект демонстрационных моделей
"Натуральные элементы таблицы Менделеева"'шт*
510 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'20299:1,12'Комплект моделей атомов для состав
ления молекул со стержнями'шт*
511 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'44674:1,12'Комплект моделей кристаллических р
ешеток (7 шт)'шт*
512 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'30567:1,12'Модель "Строение атома"'шт*
513 П2 Оборудование для лабораторных работ:*
514 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'7132:1,12'Набор посуды учащегося'шт*
515 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'3213:1,12'Бумага индикаторная'шт*
516 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'815:1,12'Бумажные фильтры (100 шт)'шт*
517 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'2092:1,12'Бюретка 25 мл'шт*
518 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'10973:1,12'Весы электронные (точность 0,01, д
о 200 г)'шт*
519 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'10'1176:1,12'Спиртовка демонстрационная'шт*
520 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'76259:1,12'Комплект запасного стекла для инди
видуальных наборов'шт*
521 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'674:1,12'Комплект этикеток для химической пос
уды лаб.самоклеющихся'шт*
522 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'7054:1,12'Комплект якорей для магнитной мешал
ки (10 шт)'шт*
523 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'1176:1,12'Набор банок 15 мл лабораторных для
твердых веществ'шт*
524 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'15322:1,12'Набор индивидуального базового обо
рудования'шт*
525 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'7'12148:1,12'Набор индивидуального вспомогатель
ного оборудования'шт*

526 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'25080:1,12'Набор индивидуальный для работы с газами'шт*
527 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'1269:1,12'Набор склянок 30 мл для растворов реактивов'шт*
528 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'784:1,12'Планшетка для капельного анализа (14 гнезд)'шт*
529 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6192:1,12'Прибор для получения галоидоалканов лабораторный'шт*
530 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'250'40:1,12'Пробирки ПХ-14'шт*
531 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'25'940:1,12'Пробирки'шт*
532 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'2195:1,12'Спиртовка лабораторная литая'шт*
533 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'13'549:1,12'Стакан химический 100 мл'шт*
534 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1489:1,12'Стакан химический 800 мл'шт*
535 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'1881:1,12'Цилиндр мерный с носиком 50 мл'шт*
536 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'329:1,12'Шпатель-ложечка (узкий)'шт*
537 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'541:1,12'Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт)'шт*
538 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'9640:1,12'Штатив лабораторный по химии'шт*
539 П2 Химические реактивы:*
540 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2312:1,12'Набор №1В "Кислоты"'шт*
541 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2548:1,12'Набор №1С "Кислоты"'шт*
542 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2548:1,12'Набор №3ВС "Щелочи"'шт*
543 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'9249:1,12'Набор №5С "Органические вещества"'шт*
544 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5094:1,12'Набор №6С "Органические вещества"'шт*
545 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5094:1,12'Набор №7С "Минеральные удобрения"'шт*
546 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1725:1,12'Набор №8С "Иониты"'шт*
547 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6897:1,12'Набор №9ВС "Образцы неорганических веществ"'шт*
548 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7602:1,12'Набор №11С "Соли для демонстрации опытов"'шт*
549 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5721:1,12'Набор №12ВС "Неорганические вещества"'шт*
550 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5056:1,12'Набор №13ВС "Галогениды"'шт*
551 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5251:1,12'Набор №14ВС "Сульфаты, сульфиты"'шт*
552 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6779:1,12'Набор №16ВС "Металлы, оксиды"'шт*
553 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'9249:1,12'Набор №17С "Нитраты" (серебра нитрат - 10гр)'шт*
554 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3997:1,12'Набор №18С "Соединения хрома"'шт*
555 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4860:1,12'Набор №19ВС "Соединения марганца"'шт*
556 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7681:1,12'Набор №20ВС "Кислоты"'шт*
557 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6114:1,12'Набор №21ВС "Неорганические вещества"'шт*
558 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5487:1,12'Набор №22ВС "Индикаторы"'шт*
559 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'12070:1,12'Набор №1ОС "Кислоты"'шт*
560 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4860:1,12'Набор №2ОС "Кислоты"'шт*
561 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'9844:1,12'Набор №3ОС "Гидроксиды"'шт*
562 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13559:1,12'Набор №4ОС "Оксиды"'шт*
563 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'54471:1,12'Набор №5ОС "Металлы" (большой)'шт*
564 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'30119:1,12'Набор №5ОС "Металлы" (малый)'шт*
565 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'22494:1,12'Набор №6ОС "Щелочные и щелочноземельные металлы"'шт*
566 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'11757:1,12'Набор №7ОС "Огнеопасные вещества"'шт*
567 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13480:1,12'Набор №8ОС "Галогены"'шт*
568 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'21396:1,12'Набор №9ОС "Галогениды"'шт*
569 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'17243:1,12'Набор №10ОС "Сульфаты, Сульфиты. Сульфиды"'шт*
570 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6803:1,12'Набор №11ОС "Карбонаты"'шт*
571 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5056:1,12'Набор №12ОС "Фосфаты. Силикаты"'шт*
572 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7046:1,12'Набор №13ОС "Ацетаты. Роданиды. Цианиды"'шт*
573 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'14014:1,12'Набор №14ОС "Соединения марганца"'

шт*
574 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5651:1,12'Набор №15ОС "Соединения хрома"'шт*
575 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'31804:1,12'Набор №16ОС "Нитраты"'шт*
576 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'14060:1,12'Набор №17ОС "Индикаторы"'шт*
577 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7626:1,12'Набор №18ОС "Минеральные удобрения"'шт*
578 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6623:1,12'Набор №19ОС "Углеводороды"'шт*
579 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'21185:1,12'Набор №20ОС "Кислотосодержащие органические вещества"'шт*
580 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'9249:1,12'Набор №21ОС "Кислоты органические"'шт*
581 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7211:1,12'Набор №22ОС "Углеводы. Амины"'шт*
582 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4083:1,12'Набор №23ОС "Образцы органических веществ"'шт*
583 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7626:1,12'Набор №24ОС "Материалы"'шт*
584 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13716:1,12'Набор материалов по химии'шт*
585 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1959:1,12'Горючее для спиртовок'шт*
586 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'55:1,12'Сухое горючее'шт*
587 П2 Цифровые образовательные ресурсы:*
588 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'43107:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия 8,9- классы"'шт*
589 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'43107:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия 10,11- классы"'шт*
590 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'43107:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Инструктивные таблицы"'шт*
591 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'43107:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Металлы"'шт*
592 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'43107:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Начала химии. Основы химических знаний"'шт*
593 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'43107:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Неметаллы"'шт*
594 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'43107:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты"'шт*
595 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'43107:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Растворы. Элекстролитическая диссоциация'шт*
596 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'43107:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Строение вещества. Химические реакции"'шт*
597 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'43107:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Химическое производство. Металлургия"'шт*
598 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'35269:1,12'Интерактивные творческие задания. Химия 8,9- класс'шт*
599 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'26491:1,12'Комплект мультимедийных средств обучения по курсу неорганической химии'шт*
600 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2900:1,12'DVD "Операция "Гелий"'шт*
601 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7759:1,12'Комплект обучающих программ по химии на CD-Дисках'шт*
602 П2 Наглядные пособия:*
603 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2352:1,12'Держатели таблиц (магниты)'шт*
604 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7289:1,12'Комплект обучающих программ по химии на CD-Дисках'шт*
605 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18810:1,12'Комплект видеофильмов по химии на DVD-Дисках'шт*
606 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13245:1,12'Портреты химиков (компл)'шт*
607 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'12086:1,12'Таблица "Алгоритм характеристики вещества" (винил)'шт*
608 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8738:1,12'Таблица "Окраска индикаторов в различных средах" (винил, 70x100)'шт*
609 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1254:1,12'Таблица "Ионная связь/Производство аммиака"'шт*
610 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1254:1,12'Таблица "Переработка нефти/Производство серной кислоты"'шт*
611 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'17478:1,12'Таблица "Международная система СИ-Основные физические постоянные+Приставки" (100x140 винил)'шт*
612 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'12086:1,12'Таблица "Переодическая система химических элекментов Д.И.Менделеева"'шт*
613 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'12086:1,12'Таблица "Растворимость солей, кислот и оснований в воде"'шт*
614 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8738:1,12'Таблица "Химические свойства металлов" (винил 70x100)'шт*

615 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'12086:1,12'Таблица "Электрохимический ряд напряжений металлов"'шт*
616 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'31350:1,12'Таблица "Химия 8-9 класс" (20 табл)'шт*
617 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'31350:1,12'Таблицы "Химия 10-11 класс" (20 табл)'шт*
618 Н43=1*
619 П2 Комплект оборудования, приборов, наглядных пособий, мебели для кабинета биологии на 13 ученических мест - 2 комплекта, в состав 1 комплекта входит:*
620 Н43=2*
621 Е11-201301-0101 (=6) (РС102722) прим'1''Установка настенной конструкцией крепления'кг изделия*
622 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'203500:1,12'Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, 1755х1225х130, диагональ 85'шт*
623 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'182600:1,12'Мультимедиа-проектор (интегрированный с интерактивной доской)'шт*
624 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'9460:1,12'Аудио-система (интегрированная с интерактивной доской)'шт*
625 Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
626 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'275000:1,12'Персональный компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники, аудиосистема)'к-т*
627 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'16500:1,12'Устройство бесперебойного питания, 600W/750VA, 230V'шт*
628 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'16500:1,12'Документ-камера'шт*
629 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" прим(=14)'1'880000:1,12'Комплект компьютерных измерительных датчиков с регистратором данных для экспериментов по биологии'к-т*
630 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'27500:1,12'Доска аудиторная настенная размером 1712х1012мм'шт*
631 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'96030:1,12'Стол демонстрационный для кабинета биологии, состоящий из 2-х частей, габариты каждой части 1200х750х900'шт*
632 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18020:1,12'Стол преподавателя с приставкой для компьютера, 1200х750х760'шт*
633 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'39600:1,12'Подиум для стола преподавателя, 4000х2750х170'шт*
634 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'18700:1,12'Стол ученический лабораторный, 1226х616х760'шт*
635 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4950:1,12'Кресло преподавателя'шт*
636 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'13'6908:1,12'Стул ученический, 380х390х460'шт*
637 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'96030:1,12'Шкаф многофункциональный, состоящий из 3-х секций, одной секции 900х430х2200'к-т*
638 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'203500:1,12'Шкаф для хранения химических реактивов, 1000х750х2000'шт*
639 П2 Лабораторное оборудование:*
640 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'119130:1,12'Микроскоп демонстрационный (один окуляр)'шт*
641 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'126968:1,12'Видеокамера для работы с оптическими приборами (3 Мпикс)'шт*
642 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'280504:1,12'Цифровая лаборатория по биологии'шт*
643 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'6584:1,12'Комплект микропрепаратов для стереомикроскопа'шт*
644 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'53295:1,12'Микроскоп школьный с подсветкой'шт*
645 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'10503:1,12'Набор для микроскопирования по биологии (лоток)'шт*
646 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5871:1,12'Прибор для демонстрации водных свойств почвы'шт*
647 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4311:1,12'Прибор для демонстрации всасывания воды корнями'шт*
648 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7759:1,12'Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных'шт*
649 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5244:1,12'Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе'шт*
650 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'32290:1,12'Стереомикроскоп учебный'шт*
651 П2 Влажные препараты:*
652 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13809:1,12'Влажный препарат "Беззубка"'шт*
653 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13809:1,12'Влажный препарат "Внутреннее строение брюгоногого молюска"'шт*
654 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13809:1,12'Влажный препарат "Внутреннее строение крысы"'шт*
655 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13809:1,12'Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы"'шт*
656 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1

4)'1'13809:1,12'Влажный препарат "Внутреннее строе
ние лягушки"'шт*
657 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'13809:1,12'Влажный препарат "Внутреннее строе
ние птицы"'шт*
658 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8096:1,12'Влажный препарат "Карась"'шт*
659 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8096:1,12'Влажный препарат "Корень бобового р
астени с клубеньками"'шт*
660 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8096:1,12'Влажный препарат "Нереида"'шт*
661 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8096:1,12'Влажный препарат "Развитие костисто
й рыбы"'шт*
662 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8096:1,12'Влажный препарат "Сцифомедуза"'шт*
663 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8096:1,12'Влажный препарат "Тритон"'шт*
664 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'13809:1,12'Влажный препарат "Уж"'шт*
665 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'13809:1,12'Влажный препарат "Ящерица"'шт*
666 П2 Гербарии:*
667 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'7853:1,12'Гербарии "Деревья и кустарники"'шт*
668 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8605:1,12'Гербарии "Дикорастущие растения"'шт
*
669 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8605:1,12'Гербарии "Культурные растения"шт*
670 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'7853:1,12'Гербарии "Лекарственные растения"'ш
т*
671 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'10032:1,12'Гербарии "Медоносные растения"'шт*
672 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9475:1,12'Гербарии "Морфология растений"'шт*
673 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'15331:1,12'Гербарии "Основные группы растений
"'шт*
674 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'13598:1,12'Гербарии "Растительные сообщества"
'шт*
675 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8229:1,12'Гербарии "Сельскохозяйственные раст
ения"'шт*
676 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'18434:1,12'Гербарий к курсу основ по общей би
ологии'шт*
677 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'86448:1,12'Комплект гербариев демонстрационны
й'шт*
678 П2 Коллекции:*
679 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5612:1,12'Коллекция "Голосеменные растения"'ш
т*
680 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'7446:1,12'Коллекция "Древесные породы"'шт*
681 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'10581:1,12'Коллекция "Лен и продукты его пере
работки"'шт*
682 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9327:1,12'Коллекция "Насекомые вредители"'шт*
683 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9327:1,12'Коллекция "Обитатели морского дна"'
шт*
684 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'13402:1,12'Коллекция "Палеонтологическая"'шт*
685 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'6427:1,12'Коллекция "Плоды сельскохозяйственн
ых растений"'шт*
686 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'6584:1,12'Коллекция "Почва и ее свойства"'шт*
687 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9327:1,12'Коллекция "Представители отрядов на
секомых"'шт*
688 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9327:1,12'Коллекция "Приспособление изменения
в конечностях насекомых"'шт*
689 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9327:1,12'Коллекция "Развитие насекомых с неп
олным превращением"'шт*
690 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9327:1,12'Коллекция "Развитие насекомых с пол
ным превращением"'шт*
691 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5447:1,12'Коллекция "Раковины моллюсков"'шт*
692 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9327:1,12'Коллекция "Семейство бабочек"'шт*
693 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9327:1,12'Коллекция "Семейство жуков"'шт*
694 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'10581:1,12'Коллекция "Семена и плоды"'шт*
695 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9091:1,12'Коллекция "Форма сохранности ископа
емых растений и животных"'шт*
696 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'10581:1,12'Коллекция "Хлопок и продукты его п
ереработки"'шт*
697 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'10581:1,12'Коллекция "Шелк"'шт*
698 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'10581:1,12'Коллекция "Шерсть и продукты ее пе
реработки"'шт*
699 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'6192:1,12'Коллекция "Шишки, плоды, семена дер
евьев и кустарников"'шт*
700 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'143598:1,12'Комплект коллекций демонстрационн
ый'шт*
701 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'60036:1,12'Набор палеонтологических находок "
Происхождение человека"'шт*

702 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1959:1,12'Сухой препарат "Еж морской"'шт*
703 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1959:1,12'Сухой препарат "Звезда морская"'шт*
704 П2 Микропрепараты:*
705 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'38325:1,12'Комплект микропрепаратов "Анатомия
" (базовый уровень)'шт*
706 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'187317:1,12'Комплект микропрепаратов "Анатоми
я" (профильный уровень)'шт*
707 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'38325:1,12'Комплект микропрепаратов "Ботаника
1" (базовый уровень)'шт*
708 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'130887:1,12'Комплект микропрепаратов "Ботаник
а 1" (профильный уровень)'шт*
709 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'38325:1,12'Комплект микропрепаратов "Ботаника
2" (базовый уровень)'шт*
710 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'211612:1,12'Комплект микропрепаратов "Ботаник
а 2" (профильный уровень)'шт*
711 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'38325:1,12'Комплект микропрепаратов "Зоология
" (базовый уровень)'шт*
712 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'438978:1,12'Комплект микропрепаратов "Зоологи
я 1. Простейшие и кинечнополостные" (профильный ур
овень)'шт*
713 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'320475:1,12'Комплект микропрепаратов "Зоологи
я 2. Черви" (профильный уровень)'шт*
714 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'45457:1,12'Комплект микропрепаратов "Зоология
3. Строение насекомых" (профильный уровень)'шт*
715 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'142094:1,12'Комплект микропрепаратов "Зоологи
я 4. Разнообразие членистоногих. Строение позвоноч
ных" (профильный уровень)'шт*
716 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'38325:1,12'Комплект микропрепаратов "Общая би
ология" (базовый уровень)'шт*
717 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'116779:1,12'Комплект микропрепаратов "Общая б
иология" (профильный уровень)'шт*
718 П2 Муляжи:*
719 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'6498:1,12'Набор муляжей "Дикая форма и культу
рные сорта томатов"'шт*
720 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'3997:1,12'Набор муляжей "Дикая форма и культу
рные сорта яблони"'шт*
721 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'22572:1,12'Набор муляжей "Корнеплоды и плоды"
'шт*
722 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'3213:1,12'Набор муляжей грибов'шт*
723 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'14813:1,12'Набор муляжей овощей (большой)'шт*
724 П2 Динамические пособия:*
725 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'6741:1,12'Модель-аппликация "Агроценоз"'шт*
726 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'31742:1,12'Модель-аппликация "Биосинтез белка
"'шт*
727 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12227:1,12'Модель-аппликация "Биосфера и чело
век"'шт*
728 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4389:1,12'Модель-аппликация "Гаметогенез и жи
вотных"'шт*
729 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5721:1,12'Модель-аппликация "Генеологический
метод антропогенетики"'шт*
730 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2924:1,12'Модель-аппликация "Генетика групп к
рови" (демонстрационный набор 24 карты)'шт*
731 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'43303:1,12'Модель-аппликация "Генетика групп
крови" (раздаточный материал 15 комплектов по 24 к
арты)'шт*
732 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9562:1,12'Модель-аппликация "Деление клетки.
Митоз и мейоз"'шт*
733 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'3762:1,12'Модель-аппликация "Дигибридное скре
щивание"'шт*
734 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5956:1,12'Модель-аппликация "Жизненный цикл в
ируса"'шт*
735 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4045:1,12'Модель-аппликация "Классификация ра
стений и животных"'шт*
736 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4429:1,12'Модель-аппликация "Моногибридное ск
рещивание"'шт*
737 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'3104:1,12'Модель-аппликация "Наследование рез
ус-фактора"'шт*
738 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'7171:1,12'Модель-аппликация "Неполное доминир
ование и взаимодействие генов"'шт*
739 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'6192:1,12'Модель-аппликация "Перекрест хромос
ом"'шт*
740 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'21162:1,12'Модель-аппликация "Переливание кро
ви" (раздаточный набор 15 по 12 карт)'шт*
741 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5016:1,12'Модель-аппликация "Размножение мха"
'шт*
742 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4115:1,12'Модель-аппликация "Размножение сосн

ы"'шт*
743 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'20848:1,12'Модель-аппликация "Строение клетки "'шт*
744 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'20535:1,12'Экран для динамических пособий (раздаточный)'шт*
745 П2 Модели по ботанике:*
746 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'10659:1,12'Модель стебля растения'шт*
747 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'10816:1,12'Модель строения корня'шт*
748 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'12462:1,12'Модель строения листа'шт*
749 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'25864:1,12'Модель "Клетка растения"'шт*
750 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Цветок василька'шт*
751 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Цветок гороха'шт*
752 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Цветок капусты'шт*
753 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Цветок картофеля'шт*
754 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Цветок персика'шт*
755 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Цветок подсолнечника'шт*
756 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Цветок пшеницы'шт*
757 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Цветок тюльпана'шт*
758 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'11757:1,12'Цветок яблони'шт*
759 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'107405:1,12'Комплект ботанических моделей демонстрационный'шт*
760 П2 Модели по зоологии:*
761 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'11364:1,12'Модель инфузории-туфельки'шт*
762 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'14499:1,12'Модель конечности лошади'шт*
763 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7211:1,12'Модель конечности овцы'шт*
764 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'40168:1,12'Модели позвоночных животных (8шт)'шт*
765 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'37667:1,12'Модели мозга позвоночных (5шт)'шт*
766 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'21318:1,12'Скелет голубя'шт*
767 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'12384:1,12'Скелет костистой рыбы'шт*
768 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'17243:1,12'Скелет кролика'шт*
769 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'11600:1,12'Скелет лягушки'шт*
770 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'15048:1,12'Скелет ящерицы'шт*
771 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'53295:1,12'Чучело "Селезень"'шт*
772 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'53295:1,12'Чучело "Куропатка"'шт*
773 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4781:1,12'Внутреннее строение гидры (рельефная таблица)'шт*
774 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4781:1,12'Внутреннее строение кролика (рельефная таблица)'шт*
775 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13520:1,12'Внутреннее строение дождевого червя (1 планшет, 42х66см)'шт*
776 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13520:1,12'Внутреннее строение жука (1 планшет, 42х66см)'шт*
777 П2 Модели по анатомии:*
778 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'9249:1,12'Гортань в разрезе (модель)'шт*
779 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'14107:1,12'Желудок в разрезе (модель)'шт*
780 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'14468:1,12'Модель "Зуб человека"'шт*
781 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'16616:1,12'Модель "Молекул белка"'шт*
782 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'28999:1,12'Модель "Структура белка"'шт*
783 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'14892:1,12'Модель "Череп человека"'шт*
784 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'11757:1,12'Модель глаза'шт*
785 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'10816:1,12'Модель носа в разрезе'шт*
786 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18027:1,12'Модель структуры ДНК (разборная)'шт*
787 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'14970:1,12'Модель уха'шт*
788 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'9640:1,12'Почка в разрезе (модель)'шт*
789 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'15283:1,12'Сердце (модель демонстрационная)'шт*
790 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'105023:1,12'Скелет человека на подставке (170 см)'шт*
791 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'14892:1,12'Позвонки (набор из 7 штук, 4 шейных, 2 грудных, 1 поясничный)'шт*
792 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'20378:1,12'Скелет человека на штативе (85 см)'шт*
793 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'30253:1,12'Торс человека (разборная модель 42 см)'шт*

794 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4585:1,12'Доли и извилины нижней поверхности полушарий головного мозга (рельефная таблица)'шт*
795 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4585:1,12'Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности. (рельефная таблица)'шт*
796 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4585:1,12'Строение сердца (рульефная таблица)'шт*
797 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4585:1,12'Ухо человека (рельефная таблица)'шт*
798 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'225657:1,12'Комплект анатомических моделей демонстрационный'шт*
799 П2 Посуда и принадлежности для опытов по биологии:*
800 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'627:1,12'Воронка лабораторная В-56-80-ХС'шт*
801 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'1959:1,12'Горючее для спиртовок'шт*
802 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'862:1,12'Зажим пробирочный'шт*
803 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'2195:1,12'Колба коническая 500мл'шт*
804 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'274:1,12'Ложка для сжигания веществ'шт*
805 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'157:1,12'Палочка стеклянная'шт*
806 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1959:1,12'Пинцет анатомический 100х0,6мм'шт*
807 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'100'55:1,12'Пробирка ПБ-16'шт*
808 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'2195:1,12'Спиртовка лабораторная литая'шт*
809 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'471:1,12'Стакан 50мл'шт*
810 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'2508:1,12'Ступка фарфоровая с пестиком, д=90мм, №3'шт*
811 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'752:1,12'Цилиндр метный с ностком 100 мл'шт*
812 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'541:1,12'Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт)'шт*
813 П2 Наглядные пособия:*
814 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18810:1,12'Биология 10-11 классы. Цитология. Генетика. Селекция (12 табл)'шт*
815 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'15675:1,12'Биология 10-11 классы. Эволюционное учение (10 табл)'шт*
816 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'21945:1,12'Биология 6 класс. Растения, грибы, лишайники (14 табл)'шт*
817 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18810:1,12'Биология 7 класс. Животные (12 табл)'шт*
818 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18810:1,12'Биология 8-9 классы. Человек (12 табл)'шт*
819 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'28215:1,12'Введение в экологию (18 табл)'шт*
820 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18810:1,12'Вещества растений. Клеточное строение (12 табл)'шт*
821 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'12540:1,12'Гигиена (8 табл)'шт*
822 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'21083:1,12'Карточки дидактические "Систематика и экология млекопитающих" (96шт, цвет, лам)'шт*
823 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'21083:1,12'Карточки дидактические "Систематика и экология птиц" (96шт, цвет, лам)'шт*
824 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'9405:1,12'Общее знакомство с цветковыми растениями (6 табл)'шт*
825 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'9249:1,12'Потоки энергии и пищевые цепи в биосфере (таблица, винил)'шт*
826 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6270:1,12'Растение - живой организм (4 табл)'шт*
827 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'10973:1,12'Растения и окружающая среда (7 табл)'шт*
828 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'20221:1,12'Строение тела человека (10 табл + 80 карточек)'шт*
829 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4702:1,12'Химия клетки (3 табл)'шт*
830 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'11607:1,12'Ботаника. Биоразнообразие и размножение (13 пленок)'шт*
831 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'11607:1,12'Зоология. Систематика животных. Хордовые (10 пленок)'шт*
832 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5408:1,12'Свойства и особенности организмов (20 слайдов)'шт*
833 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8825:1,12'Человек и его здоровье. Дыхание (10 пленок)'шт*
834 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'15283:1,12'Электронное пособия "Грибы" CD+80 карточек'шт*
835 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Электронное пособия "Птицы" CD+методичка'шт*
836 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Электронное пособия "Млекопитающие" CD+методичка'шт*
837 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Электронное пособия "Цитология и генетика" CD+методичка'шт*

838 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8622:1,12'Электронное пособия "Животные" CD+80 карточек'шт*
839 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'44086:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии"'шт*
840 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'44086:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Животные"'шт*
841 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'44086:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Человек. Строение тела человека"'шт*
842 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'44086:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Эволюционное учение"'шт*
843 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'44086:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Введение в экологию"'шт*
844 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'44086:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Растение - живой организм"'шт*
845 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'44086:1,12'Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений"'шт*
846 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2743:1,12'CD "Анатомия 9 класс"'шт*
847 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2743:1,12'CD "Растения, бактерии, грибы. 6 класс"'шт*
848 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'234733:1,12'Комплект таблиц по всему курсу биологии (120шт, А1, полноцв, лам)'шт*
849 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'29140:1,12'Комплект мультимедийных средств обучения по курсу биологии'шт*
850 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'40677:1,12'Комплект видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках'шт*
851 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'86918:1,12'Комплект слайд-альбомов (Млекопитающие. Птицы. Рыбы, земноводные. Человек и его здоровье. Эволюция. Экология. Цитология и генетика)'шт*
852 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13245:1,12'Портреты биологов (компл)'шт*
853 Н43=1*
854 П2*
855 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'53515:1,12'Металлический сейф, габариты 400х380х1200'шт*
856 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'423500:1,12'Сейф оружейный на 20 автоматов АКМ, 1000х500х2000'шт*
857 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3850:1,12'Лампа настольная'шт*
858 П2Спортивный инвентарь*
859 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6050:1,12'Сетка волейбольная'шт*
860 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'50451:1,12'Сетка со стойками для игры в бадминтон'к-т*
861 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'3850:1,12'Секундомеры'шт*
862 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'20'13750:1,12'Мячи для игры в баскетбол'шт*
863 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'20'11550:1,12'Мячи для игры в волейбол'шт*
864 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" прим(=14)'20'11550:1,12'Мячи для игры в футбол'шт*
865 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'40'24750:1,12'Лыжи для взрослых (лыжи с полужестким креплением, лыжные палки)'комплект*
866 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'25'1980:1,12'Обручи пластмассовые'к-т*
867 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'72407:1,12'Ворота для мини футбола в комплекте с сеткой для футбольных ворот'шт*
868 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'6'28536:1,12'Корзины для мячей (волейбольных, баскетбольных,футбольных)'шт*
869 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'4'6380:1,12'Свистки игровые'шт*
870 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'6050:1,12'Табло перекидное'шт*
871 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'2046:1,12'Гантели 2кг'шт*
872 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'4950:1,12'Гантели 3кг'шт*
873 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'6050:1,12'Гантели 4кг'шт*
874 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'35200:1,12'Гантели разборные 20кг'шт*
875 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'13750:1,12'Гири 8кг'шт*
876 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'17089:1,12'Гири 16кг'шт*
877 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'15400:1,12'Горка для блинов и гантелей'шт*
878 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'65630:1,12'Стойка для штанги'шт*
879 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'49500:1,12'Штанга 45кг'шт*
880 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'108420:1,12'Штанга 100кг'шт*
881 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'3850:1,12'Тогыз кумалак'к-т*
882 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'3850:1,12'Шахматы'к-т*
883 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'3850:1,12'Шашки'к-т*
884 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'40'71500:1,12'Роликовые лыжи в комплекте'к-т*

885 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'40'11550:1,12'Коньки'к-т*
886 РСтоловая и кухонная посуда для пищеблока*
887 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'4'880:1,12'Ваза для печенья'шт*
888 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'2750:1,12'Ведро эмалированное 12л'шт*
889 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1200'165:1,12'Вилка столовая из нержавеющей стали'шт*
890 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'2750:1,12'Дуршлаг эмалированный'шт*
891 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'8800:1,12'Кастрюля эмалированная или алюминиевая 50л'шт*
892 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'4'1650:1,12'Ложка разливательная 'шт*
893 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1200'165:1,12'Ложка столовая'шт*
894 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1200'165:1,12'Ложка чайная'шт*
895 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'1650:1,12'Лопатка для котлет и мяса'шт*
896 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1200'165:1,12'Нож столовый из нержавеющей стали 'шт*
897 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1650:1,12'Нож консервный'шт*
898 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1650:1,12'Нож-пилка для резки хлеба'шт*
899 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'1650:1,12'Нож поварской'шт*
900 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'37'550:1,12'Набор столовый для специй'шт*
901 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'37'1100:1,12'Поднос'шт*
902 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1320:1,12'Сито'шт*
903 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'6'16500:1,12'Сковорода, размером дна 22,5см'шт*
904 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1200'935:1,12'Тарелка мелкая'шт*
905 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'6'2200:1,12'Таз эмалированный'шт*
906 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1200'935:1,12'Тарелка глубокая'шт*
907 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1200'935:1,12'Тарелка десертная'шт*
908 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'6'22000:1,12'Фляга для молока'шт*
909 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'24'2750:1,12'Чайник металлический'шт*
910 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1200'550:1,12'Чашка с блюдцем'шт*
911 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'1320:1,12'Шумовка'шт*
912 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'8800:1,12'Бак для отходов с педалью с крышкой 'шт*
913 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'120'1320:1,12'Ведро оцинкованное 12л'шт*
914 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'121000:1,12'Колода для рубки мяса'шт*
915 РХозяйственный инвентарь*
916 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'25'1320:1,12'Лейка садовая для поливки на 5 литров'шт*
917 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'25'1320:1,12'Лейка садовая для поливки на 8 литров'шт*
918 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'49500:1,12'Лестница-стремянка двухпролетная 3 м'шт*
919 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1980:1,12'Лом'шт*
920 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1980:1,12'Лопата совковая'шт*
921 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'19800:1,12'Набор садово-огородного инструмента (грабли, вилы, ножницы-садовый секатор, тяпка-мотыга)'к-т*
922 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'6160:1,12'Предохранительный пояс со страховым канатом'шт*
923 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1980:1,12'Скребок'шт*
924 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'20519:1,12'Тачка'шт*
925 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'24'4950:1,12'Швабра для мытья пола'шт*
926 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'20'550:1,12'Урна пластиковая для мусора и бумаг 'шт*
927 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'79596:1,12'Бочка для воды пластиковая на 1000 литров'шт*
928 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1980:1,12'Багор'шт*
929 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'2750:1,12'Ведро пожарное'шт*
930 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'49500:1,12'Лестница-палка'шт*
931 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1980:1,12'Лопата железная'шт*
932 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1980:1,12'Ножницы для резки'шт*
933 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2750:1,12'Топор'шт*
934 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'9295:1,12'Фонарь электрический'шт*
935 С123-080305-0106'18''Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
936 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'70'2750:1,12'Держатель туалетной бумаги'шт*

937 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'40315:1,12'Вывеска с названием школы на казахском, русском и английском языках 1,2х0,6м'шт*
938 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'40480:1,12'Доска для расписаний'шт*
939 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'15'6600:1,12'Спец.одежда для работников пищеблока'к-т*
940 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'50'24530:1,12'Дозатор для жидкого мыла'шт*
941 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'1320:1,12'Лопата деревянная для снега'шт*
942 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'1320:1,12'Лопата штыковая с черенком'шт*
943 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'4'6600:1,12'Спец.одежда для медицинского персонала'к-т*
944 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8250:1,12'Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом'к-т*
945 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5500:1,12'Динамометр ручной'шт*
946 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8800:1,12'Бикс маленький'шт*
947 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'13200:1,12'Бикс большой'шт*
948 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'880:1,12'Жгут резиновый'шт*
949 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'22:1,12'Шприц одноразовый 2,0'шт*
950 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'27:1,12'Шприц одноразовый 5,0'шт*
951 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'33:1,12'Шприц одноразовый 10,0'шт*
952 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'2860:1,12'Лоток почкообразный'шт*
953 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'1320:1,12'Шпатель металлический'шт*
954 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'2530:1,12'Шина для верхних конечностей'шт*
955 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4950:1,12'Коврик'шт*
956 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2530:1,12'Пинцет'шт*
957 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'50'4180:1,12'Термометр медицинский'шт*
958 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'2860:1,12'Ножницы'шт*
959 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1980:1,12'Грелка резиновая'шт*
960 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'1980:1,12'Пузырь для льда'шт*
961 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'11880:1,12'Термоконтейнер для транспортировки вакцин'шт*
962 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'30'16:1,12'Маски одноразовые'шт*
963 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'220:1,12'Сантиметровая лента'шт*
964 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'19800:1,12'Емкость для уничтожения остатков вакцин'шт*
965 Е11-201301-0101 (=6) (РС102722) прим'0,25.(141+213+27) ''Установка конструкцией крепления'кг изделия*
966 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'141'41800:1,12'Зашторивание окон (жалюзи) S=4,44м2'к-т*
967 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'213'41800:1,12'Зашторивание окон (жалюзи) S=3,8 м2'к-т*
968 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'27'41800:1,12'Зашторивание окон (жалюзи) S=3,17 м2'к-т*
969 П2 Комплект приборов, наглядных пособий для кабинетов*
970 РНаглядные пособия для начальной школы на казахском языке (прим) - 2 комплекта на 25 учащихся:*
971 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'2043840:1,12'Наглядные пособия для начальной школы на казахском языке (прим) - 2 комплекта на 25 учащихся'к-т*
972 РНаглядные пособия для учебных кабинетов казахского языка (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:*
973 Т Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'294643:1,12'Наглядные пособия для учебных кабинетов казахского языка (прим)- 1 комплект на 25 учащихся'к-т*
974 РНаглядные пособия для учебных кабинетов казахской литературы на казахском языке (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:*
975 Т Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'294643:1,12'Наглядные пособия для учебных кабинетов казахской литературы на казахском языке - 1 комплект на 25 учащихся'к-т*
976 РНаглядные пособия для учебных кабинетов русской литературы на казахском языке (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:*
977 Т Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'294643:1,12'Наглядные пособия для учебных кабинетов русской литературы на казахском языке - 1 комплект на 25 учащихся'к-т*
978 РНаглядные пособия для учебных кабинетов русского языка на казахском языке (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:*
979 Т Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'294643:1,12'Наглядные пособия для учебных кабинетов русского языка на казахском языке - 1 комплект на 25 учащихся'к-т*
980 РНаглядные пособия для кабинетов математики на казахском языке (прим) - 2 комплекта:*
981 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'373307:1,12'Наглядные пособия для кабинетов математики на казахском языке (прим) - 2 комплекта'к-т*
982 РНаглядные пособия для кабинета географии на казахском

языке (прим) на 25 ученических мест - 1 комплект:
*
983 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3502304:1,12'Наглядные пособия для кабинета географии на казахском языке (прим) на 25 ученических мест - 1 комплект'к-т*
984 РНаглядные пособия для учебного кабинета истории на казахском языке (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:*
985 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'132237:1,12'Наглядные пособия для учебного кабинета истории на казахском языке (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:'к-т*
986 РНаглядные пособия для учебного кабинета самопознание на 25 ученических мест - 1 комплект:*
987 Т Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'294643:1,12'Наглядные пособия для учебного кабинета самопознание на 25 ученических мест - 1 комплект'к-т*
988 РНаглядные пособия для учебных кабинетов иностранного языка - 3 комплекта на 13 учащихся*
989 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'58693:1,12'Наглядные пособия для учебных кабинетов иностранного языка - 3 комплекта на 13 учащихся'к-т*
990 РНабор военно-технических средств обучения и учебно-наглядных пособий для кабинета НВП согласно приказа МОН №97 - 1 комплект, в состав 1 комплекта входит:
*
991 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'132000:1,12'Войсковой прибор химической разведки'шт*
992 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'11880:1,12'Медицинские носилки/Санитарные носилки'шт*
993 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'149215:1,12'Учебные мины'шт*
994 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'8'7150:1,12'Макет ручной гранаты: противотанковая 1кг и осколочная 600гр (по 4 шт каждой)'к-т*
995 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'6'13222:1,12'Общевойсковой защитный комплект'к-т*
996 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'18546:1,12'Костюм химической защиты Л-1'шт*
997 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'259820:1,12'Приборы радиоционной и химической разведки (по 2 к-т каждого)/Войсковой прибор химической разведки ВПХР'к-т*
998 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'2594:1,12'Аптечка для оказания первой помощи АИ-2'шт*
999 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'26'30800:1,12'Противогазы'шт*
1000 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'26'2546:1,12'Респираторы'шт*
1001 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'2750:1,12'Малые пехотные лопаты'шт*
1002 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'26'34100:1,12'Автомат Калашникова учебный (деревянный)'шт*
1003 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'164890:1,12'Автомат Калашникова учебный (металлический)'шт*
1004 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'30'16500:1,12'Демонтрационные печатные материалы на казахском и русском языках'шт*
1005 П2Атрибуты государственной символики фасад:*
1006 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'46811:1,12'Флаг -1х2м Наконечник флаг атлас с бархамой'шт*
1007 П2Атрибуты государственной символики кабинет директора, кабинет НВП:*
1008 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'46811:1,12'Флаг -1х2м наконечник флаг атлас с бахрамой'шт*
1009 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'90750:1,12'Герб-0,5м'шт*
1010 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'27'27500:1,12'Комплект инструментов классных (указка, траспортир, набор линеек, мел)'к-т*
1011 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'50902:1,12'Винтовка пневматическая МР-512 (малокалиберная винтовка)'шт*
1012 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'10'2504:1,12'Учебные пули. Пули пневматические 4,5мм (10 упаковок по 250 штук)'уп*
1013 РМузыка*
1014 П2Музыкальные инструменты*
1015 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'49500:1,12'Комплект проводов соединительных'к-т*
1016 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'93500:1,12'Усилитель мощности звука'шт*
1017 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'93500:1,12'Микшер на 12 каналов'шт*
1018 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'8'93500:1,12'Колонка звуковая'шт*
1019 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'9790:1,12'Микрофон проводной'шт*
1020 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'20515:1,12'Микрофон беспроводной'шт*
1021 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'6'12375:1,12'Стойка для микрофона'шт*
1022 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'185161:1,12'Музыкальный центр'шт*
1023 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'509437:1,12'Аккордеон'шт*
1024 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'368363:1,12'Баян'шт*
1025 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'228463:1,12'Домбра прима'шт*
1026 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'148500:1,12'Кобыз прима'шт*
1027 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1

4)'3'20965:1,12'Барабаны малые'шт*
1028 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12650:1,12'Металлофоны хроматические'шт*
1029 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'1175625:1,12'Пианино цифровое'шт*
1030 П2 Экранно-звуковые пособия:*
1031 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2586:1,12'Классика. 100 самых знаменитых конц
ертов'шт*
1032 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2586:1,12'Классика. 100 самых знаменитых прои
зведений'шт*
1033 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2586:1,12'Классика. 100 самых знаменитых комп
озиторов'шт*
1034 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2586:1,12'Почемучка. Мировая классическая муз
ыка'шт*
1035 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2586:1,12'Классика для детей. Избранные класс
иески произведения'шт*
1036 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'35269:1,12'Мультимедийное учебное пособие. Му
зыкальный конструктор'шт*
1037 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'35269:1,12'Мультимедийное учебное пособие. Ми
р музыки'шт*
1038 П2 Таблицы демонстрационные:*
1039 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'7681:1,12'Портреты композиторов'шт*
1040 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'20378:1,12'Таблицы "Мир музыки. Инструменты с
имфонического оркестра" (8 таблиц, формат А2, лам)
'шт*
1041 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'15675:1,12'Таблицы "Музыка. Начальная школа"'
шт*
1042 Р Кабинет ИЗО и Черчение*
1043 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'11757:1,12'Комплект инструментов классных'шт*
1044 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'30567:1,12'Набор гипсовых геометрических фигу
р (7шт)'шт*
1045 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'1489:1,12'Линейка классная 60 см'шт*
1046 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1921:1,12'Ветка "Абрикосы" (муляжей)'шт*
1047 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1921:1,12'Ветка "Апельсины" (муляж)'шт*
1048 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1921:1,12'Ветка "Баклажаны" (муляж)'шт*
1049 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1921:1,12'Ветка "Виноград" (муляж)'шт*
1050 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1921:1,12'Ветка "Груши" (муляж)'шт*
1051 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1921:1,12'Ветка "Лимоны" (муляж)'шт*
1052 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1921:1,12'Ветка "Мандарины" (муляж)'шт*
1053 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1921:1,12'Ветка "Огурцы" (муляж)'шт*
1054 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1932:1,12'Ветка "Персики" (муляж)'шт*
1055 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'2743:1,12'Ветка "Помидоры" (муляж)'шт*
1056 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1921:1,12'Ветка "Слива" (муляж)'шт*
1057 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1921:1,12'Ветка "Яблоки" (муляж)'шт*
1058 П2 Чертежные инструменты:*
1059 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'13'27432:1,12'Доска чертежная А3'шт*
1060 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'13'25080:1,12'Шаблон архитектурный'шт*
1061 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'13'7681:1,12'Готовальня'шт*
1062 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'13'2077:1,12'Линейка чертежная (рейсшина)'шт*
1063 П2 Таблицы демонстрационные:*
1064 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'25080:1,12'Введение в цветоведение (16 табл)'
шт*
1065 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9405:1,12'Декоративно-прикладное искусство (6
табл)'шт*
1066 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'31350:1,12'МХК. Всемирная архитектура (20 таб
л)'шт*
1067 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'39188:1,12'МХК. Всемирная живопись (25 табл)'
шт*
1068 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'25080:1,12'МХК. Жанры в русской живописи (16
табл + 64 карточки)'шт*
1069 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'25080:1,12'МХК. Стили и направления в русской
живописи (16 табл + 16 карточек)'шт*
1070 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'53295:1,12'Набор репродукций "Изохрестоматия
русской живописи"'шт*
1071 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'18810:1,12'Основы декоративно-прикладного иск
усства (12 табл)'шт*
1072 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12227:1,12'Таблицы по ИЗО (старшая школа)'шт*
1073 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'28215:1,12'Цветоведение (18 табл)'шт*
1074 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'28215:1,12'Черчение (18 табл)'шт*
1075 П2 Гипсовые модели:*
1076 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'44086:1,12'Амфора'шт*
1077 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'16459:1,12'Ветка винограда (орнамент)'шт*

1078 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'28411:1,12'Ветка клена'шт*
1079 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'33309:1,12'Ветка лотоса'шт*
1080 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'18027:1,12'Ветка пальмовая'шт*
1081 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'28411:1,12'Гай Юлий Цезарь (голова)'шт*
1082 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'21945:1,12'Кувшин античный с одной ручкой'шт*
1083 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9405:1,12'Нос Давида'шт*
1084 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'18614:1,12'Пирамида 4-гр. (большая)'шт*
1085 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'18614:1,12'Призма 6-гр. (большая)'шт*
1086 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'16459:1,12'Розетка (орнамент)'шт*
1087 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'13872:1,12'Трилистник (орнамент)'шт*
1088 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'3762:1,12'Цилиндр'шт*
1089 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'30567:1,12'Шар большой (д=300 мм)'шт*
1090 П2 Слайд-комплекты:*
1091 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5408:1,12'Иван Крамской'шт*
1092 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5408:1,12'Илья Репин'шт*
1093 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5408:1,12'Леонардо да Винчи. Живопись'шт*
1094 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5408:1,12'Микеланджело. Скульптура'шт*
1095 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5408:1,12'Микеланджело. Фрески'шт*
1096 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5408:1,12'Михаил Врубель'шт*
1097 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5408:1,12'Орест Кипренский'шт*
1098 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5408:1,12'Павел Федотов'шт*
1099 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5408:1,12'Рафаэль. Живопись'шт*
1100 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5408:1,12'Учимся рассматривать картину'шт*
1101 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5408:1,12'Рафаэль. Фрески'шт*
1102 П2 Видеофильмы, DVD:*
1103 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8622:1,12'Электронное пособие "Натюрморт" (CD
+32 карточки)'шт*
1104 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'3292:1,12'Искусство русского авангарда (DVD ф
ильм)'шт*
1105 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'3684:1,12'Сокровища народного творчества (DVD
фильм)'шт*
1106 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'3135:1,12'Что такое искусство (DVD фильм)'шт*
1107 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'3213:1,12'Московский модерн'шт*
1108 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2979:1,12'Народное искусство (DVD фильм)'шт*
1109 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'2508:1,12'Древнерусская икона (DVD фильм)'к-т
*
1110 Р Инструменты, приспособления для учебной мастерской п
о обработке древесины (Комплектация столярного каб
инета) - 1 комплект 13 учащихся*
1111 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'12'6184:1,12'Рубанок'шт*
1112 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'12'4467:1,12'Ножовка по дереву'шт*
1113 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'3722:1,12'Набор рашпилей'шт*
1114 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'9091:1,12'Набор напильников'шт*
1115 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'5408:1,12'Набор резцов по дереву'шт*
1116 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'4'7759:1,12'Набор молотков слесарных (3 шт.)'к-
т*
1117 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'12'2508:1,12'Долото 8 мм'шт*
1118 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'12'1646:1,12'Стамеска 12 мм'шт*
1119 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'3'1176:1,12'Киянка деревянная'шт*
1120 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'1489:1,12'Киянка резиновая'шт*
1121 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'3527:1,12'Набор сверл по дереву'шт*
1122 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'4389:1,12'Топор 0,8 кг'шт*
1123 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'5878:1,12'Пила двуручная 1000 м'шт*
1124 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'1607:1,12'Набор шпателей'шт*
1125 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'3292:1,12'Набор сверл по металлу'шт*
1126 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'53295:1,12'Коловорот с патроном сверлильным'ш
т*
1127 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'2430:1,12'Ножницы по металлу'шт*
1128 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'6741:1,12'Дрель ручная'шт*
1129 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'1959:1,12'Лобзик учебный'шт*
1130 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'862:1,12'Набор пил для лобзиков'шт*
1131 П2Мерительный инструмент*
1132 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'11757:1,12'Комплект деревянных инструментов (

циркуль, транспортир, угольнии и т.д)'к-т*
1133 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'4'5643:1,12'Набор металлических линеек (3шт)'к-т*
1134 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'4'3057:1,12'Метр складной'шт*
1135 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'4'1803:1,12'Рулетка'шт*
1136 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'4'1803:1,12'Угольник столярный'шт*
1137 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'5'8935:1,12'Штангенциркуль 150 мм'шт*
1138 П2 Стредства индивидуальной защиты*
1139 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'18'862:1,12'Очки защитные'шт*
1140 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'18'1733:1,12'Щиток защитный лицевой'шт*
1141 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'18'2195:1,12'Фартук защитный'шт*
1142 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'18'549:1,12'Индивидуальный перевязочный пакет И ПП-1'шт*
1143 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'29783:1,12'Аптечка промышленная Аполло'шт*
1144 П2 Расходные материалы*
1145 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'7'6270:1,12'Набор шлифовальной бумаги'шт*
1146 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'7'1725:1,12'Клей ПВА'шт*
1147 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'7'3527:1,12'Лак мебельный'шт*
1148 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'7'1489:1,12'Морилка'шт*
1149 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'7'1411:1,12'Набор карандашей столярных'шт*
1150 П2 Уборочный инвентарь:*
1151 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'150951:1,12'Пылесос для влажной и сухой уборки'шт*
1152 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'2'11552:1,12'Мешок фильтрующий бумажный'шт*
1153 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'2'8073:1,12'Фильтр складчатый для сухой уборки'шт*
1154 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'13'862:1,12'Щетка-сметка'шт*
1155 П2 Наглядные пособия*
1156 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'23512:1,12'Плакаты Правила оказания первой медицинской помощи'шт*
1157 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'19829:1,12'Плакаты Технология обработки древесины'шт*
1158 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'5487:1,12'Плакаты Безопасность труда при деревообработке'шт*
1159 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'5721:1,12'Плакаты Безопасность труда при металлообработке'шт*
1160 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'1411:1,12'Плакат Надень защитную каску'шт*
1161 РИнструменты, приспособления для учебной мастерской по обработке металла (слесарная мастерская) - 1 комплект на 13 учащихся*
1162 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'4'7759:1,12'Набор молотков слесарных (3 шт)'к-т*
1163 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'3527:1,12'Набор сверл по дереву'шт*
1164 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'2'2430:1,12'Ножницы по металлу'шт*
1165 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'8621:1,12'Набор ключей гаечных (10 шт)'к-т*
1166 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'2'3057:1,12'Ключ гаечный разводной'шт*
1167 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'4044:1,12'Набор ключей торцевых трубчатых (10 шт)'к-т*
1168 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'9405:1,12'Кувалда'шт*
1169 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'3'1175:1,12'Киянка деревянная'шт*
1170 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'3'1489:1,12'Киянка резиновая'шт*
1171 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'2'3213:1,12'Набор надфилей'шт*
1172 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'9091:1,12'Набор напильников'шт*
1173 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'6505:1,12'Набор отверток'шт*
1174 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'3488:1,12'Плоскогубцы комбинированные 200 мм'шт*
1175 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'3723:1,12'Набор рашпилей'шт*
1176 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'20769:1,12'Набор зенковок конических (3 шт)'к-т*
1177 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'12869:1,12'Набор метчиков маш/руч для метрической резьбы (5 шт)'к-т*
1178 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'12775:1,12'Набор плашек (10 шт)'к-т*
1179 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'7132:1,12'Набор резцов расточных (3 шт)'к-т*
1180 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'14107:1,12'Набор резцов токарных отрезных (5 шт)'к-т*
1181 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'2547:1,12'Сверло центровочное'шт*
1182 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'5016:1,12'Борфреза коническая'шт*
1183 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1 4)'1'3762:1,12'Борфреза сферическая'шт*

1184 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'14813:1,12'Фреза дисковая 3-х стор'шт*
1185 П2 Измерительный инструмент*
1186 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3010:1,12'Циркуль разметочный'шт*
1187 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'3057:1,12'Метр складной металлический'шт*
1188 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'5643:1,12'Набор линеек металлических (3 шт)'к-т*
1189 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5643:1,12'Набор микрометров гладких (3 шт)'к-т*
1190 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'29783:1,12'Набор угольников поверочных слесарных (3 шт)'к-т*
1191 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7054:1,12'Набор шаблонов радиусных (3 шт)'к-т*
1192 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'24296:1,12'Штангенглубиномер'шт*
1193 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4577:1,12'Штангенциркуль'шт*
1194 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2916:1,12'Щупы (набор)'шт*
1195 П2 Электроинструмент*
1196 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'53295:1,12'Электродрель'шт*
1197 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'6348:1,12'Электроудлинитель'шт*
1198 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'4702:1,12'Электропаяльник 80 Вт'шт*
1199 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'56822:1,12'Шуруповерт аккумуляторный'шт*
1200 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'37620:1,12'Шлифовальная машинка'шт*
1201 П2 Плакаты*
1202 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'53922:1,12'Плакаты Слесарное дело'шт*
1203 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'19829:1,12'Плакаты Технология обработки металлов (11 шт)'к-т*
1204 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'23512:1,12'Плакаты Правила оказания первой медицинской помощи'шт*
1205 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'5721:1,12'Плакаты Безопасность труда при металлообработке'шт*
1206 РИнструменты, приспособления для учебной мастерской по обработке тканей и технологии - 1 комплект на 13 учащихся*
1207 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'18'209:1,12'Ножницы универсальные 'шт*
1208 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'495:1,12'Ножницы закройные'шт*
1209 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'985:1,12'Ножницы зигзаг'шт*
1210 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'215:1,12'Мел портновский восковой (10шт)'шт*
1211 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'247:1,12'Шпуля пластиковая'шт*
1212 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'478:1,12'Коврик для швейных машин'шт*
1213 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'2090:1,12'Лупа текстильная'шт*
1214 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'218:1,12'Игольница магнитная'шт*
1215 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'2090:1,12'Комплект для вышивания (пяльца, холст, иглы, нити)'шт*
1216 П2 Коллекции*
1217 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1485:1,12'Коллекция Лен и продукты его переработки 'шт*
1218 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1485:1,12'Коллекция Шелк 'шт*
1219 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1485:1,12'Коллекция Хлопок и продукты его переработки 'шт*
1220 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1485:1,12'Коллекция Шерсть и продукты ее переработки 'шт*
1221 П2 Печатные материалы*
1222 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1540:1,12'Технология обработки ткани. Рукоделие'шт*
1223 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3080:1,12'Технология обработки ткани. Технология изготовления швейных изделий (14 таблиц)'к-т*
1224 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1320:1,12'Технология обработки ткани. Машиноведение (6 таблиц)'к-т*
1225 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1540:1,12'Технология обработки ткани. Материаловедение (7 таблиц)'к-т*
1226 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-9

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1464,7194875	1298,62	-	-	1902119
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	170,466725	1303,52	-	-	(222207)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1902119
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	4563	-	-	319
						-	-	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,14	11	-	-	2
						-	-	-	
5	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,12	5045	-	-	25830
						-	-	-	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,07	5406	-	-	5784
						-	-	-	
7	768С	3105-0102-0304 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	5,6	7397	-	-	41423
						-	-	-	
8	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	79,35	3772	-	-	299308
						-	-	-	
9	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,2	26	-	-	161
						-	-	-	
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,091	2161	-	-	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	1921С	3105-0201-0102 РСНБ РК	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 10 т	маш.-ч	12,2	1771	-	-	21606
		2015				-	-	-	
12	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	86,44460625	150	-	-	12967
		2015				-	-	-	
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	66,965725	2770	-	-	185495
		2015				-	-	-	
14	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,6	26	-	-	120
		2015				-	-	-	
15	2694С	3105-0603-0105 РСНБ РК	Тали электрические общего назначения, 5 т	маш.-ч	7,3	124	-	-	905
		2015				-	-	-	
16	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8465625	17	-	-	14
		2015				-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				222206,55	594132
			Строительные материалы и конструкции						
17	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	14831	13358	-	104
		2015				-	-	-	
18	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	38	239	234	-	9082
		2015				-	-	-	
19	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК	Замазка защитная	кг	1,4	358	350	-	501
		2015				-	-	-	
20	144707С	2113-0201-0301 РСНБ РК	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,2285	226	220	-	52
		2015				-	-	-	
21	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00112875	499572	488950	-	564
		2015				-	-	-	
22	145636С	2113-0207-0409 РСНБ РК	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	2,8	77	75	-	216
		2015				-	-	-	
23	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	33,12	312	297	-	10333
		2015				-	-	-	
24	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	5,52	163	159	-	900
		2015				-	-	-	
25	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,091	320	313	-	29
		2015				-	-	-	
26	147076С	2113-0804-	Каболка	т	0,00098	1358592	1331123	-	1331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0401 РСНБ РК 2015				-	-	-	
27	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0828	247745	241915	-	20513
						-	-	-	
28	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00129	206127	201113	-	266
						-	-	-	
29	147654С	2113-0816-2103 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,01	9120	8940	-	91
						-	-	-	
30	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	563	551	-	51
						-	-	-	
31	149398С	2204-0701-0102 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00002	757106	740554	-	15
						-	-	-	
32	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	161,25	655	641	-	105619
						-	-	-	
33	239311С	2401-0102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	38	4935	4777	-	187530
						-	-	-	
34	242740С	2404-0207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	47	46	-	188
						-	-	-	
35	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	21,64	14	14	-	303
						-	-	-	
36	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,189	654	639	-	124
						-	-	-	
37	267061С	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	18	22204	21757	-	399672
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	737484
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
38		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	ADSL модема	шт	2	21607,14	21607,14	-	43214
						-	-	-	
39		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	CD "Анатомия 9 класс"	шт	2	2449,11	2449,11	-	4898
						-	-	-	
40		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	CD "Растения, бактерии, грибы. 6 класс"	шт	2	2449,11	2449,11	-	4898
						-	-	-	
41		Ценовое пред-	DVD "Астрономия 1,2"	шт	2	5458,93	5458,93	-	10918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
42		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	DVD "Операция "Гелий"	шт	2	2589,29 -	2589,29 -	- -	5179
43		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	DVD "Физика-20. Физика атома"	шт	2	2729,46 -	2729,46 -	- -	5459
44		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Автомат Калашникова учебный (деревянный)	шт	26	30446,43 -	30446,43 -	- -	791607
45		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Автомат Калашникова учебный (металлический)	шт	2	147223,21 -	147223,21 -	- -	294446
46		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Агрегат холодильный ММ-09А, U 220В, N	шт	2	412500 -	412500 -	- -	825000
47		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Агрегат холодильный ММ-10А, U 220В, N	шт	2	412500 -	412500 -	- -	825000
48		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аквариум	шт	2	6088,39 -	6088,39 -	- -	12177
49		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аккордеон	шт	1	454854,46 -	454854,46 -	- -	454854
50		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Амперметр лабораторный	шт	14	2589,29 -	2589,29 -	- -	36250
51		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Амфора	шт	1	39362,5 -	39362,5 -	- -	39362
52		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аппарат Киппа (250мл)	шт	2	19873,21 -	19873,21 -	- -	39746
53		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аппарат кассовый с фискальной памятью, U 220В, N	шт	1	83482,14 -	83482,14 -	- -	83482
54		Ценовое предложение ТОО	Аптечка для оказания первой помощи АИ-2	шт	10	2316,07 -	2316,07 -	- -	23161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
55		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аптечка промышленная Аполло	шт	1	26591,96	26591,96	-	26592
56		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аспиратор	шт	2	9097,32	9097,32	-	18195
57		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аудио-система	шт	2	10312,5	10312,5	-	20625
58		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аудио-система (интегрированная с интерактивной доской)	шт	2	10312,5	10312,5	-	20625
59		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аудио-система (интегрированная с интерактивной доской)	шт	2	8446,43	8446,43	-	16893
60		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Багор	шт	1	1767,86	1767,86	-	1768
61		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Бак для отходов с педалью с крышкой	шт	2	7857,14	7857,14	-	15714
62		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Банка под реактивы 500 мл из темного стекла с пробкой	шт	10	1889,29	1889,29	-	18893
63		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Банка под реактивы 500 мл полиэтилен	шт	10	839,29	839,29	-	8393
64		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Банкетка 3-х местная, Б94-03, 1200х400х410	шт	12	9035,71	9035,71	-	108429
65		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Баня комбинированная лабораторная	шт	2	27710,71	27710,71	-	55421
66		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Барабаны малые	шт	3	18718,75	18718,75	-	56156
67		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Барометр-анероид	шт	2	10706,25	10706,25	-	21412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
68		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Баскетбольный щит 72 (1800х1050) из закаленного стекла, ферма с регулировкой высоты, амортизационное кольцо, сетка	к-т	1	192444,64 -	192444,64 -	- -	192445
69		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Баскетбольный щит 72 (1800х1050) из закаленного стекла, ферма с регулировкой высоты, амортизационное кольцо, сетка (тренировочный)	к-т	6	192444,64 -	192444,64 -	- -	1154668
70		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Баян	шт	1	328895,54 -	328895,54 -	- -	328896
71		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Бикс большой	шт	1	11785,71 -	11785,71 -	- -	11786
72		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Бикс маленький	шт	1	7857,14 -	7857,14 -	- -	7857
73		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Биология 10-11 классы. Цитология. Генетика. Селекция (12 табл)	шт	2	16794,64 -	16794,64 -	- -	33589
74		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Биология 10-11 классы. Эволюционное учение (10 табл)	шт	2	13995,54 -	13995,54 -	- -	27991
75		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Биология 6 класс. Растения, грибы, лишайники (14 табл)	шт	2	19593,75 -	19593,75 -	- -	39188
76		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Биология 7 класс. Животные (12 табл)	шт	2	16794,64 -	16794,64 -	- -	33589
77		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Биология 8-9 классы. Человек (12 табл)	шт	2	16794,64 -	16794,64 -	- -	33589
78		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Блок питания 24В регулируемый	шт	4	76275,89 -	76275,89 -	- -	305104
79		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Борфреза коническая	шт	1	4478,57 -	4478,57 -	- -	4479
80		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Борфреза сферическая	шт	1	3358,93 -	3358,93 -	- -	3359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ботаника. Биоразнообразие и размножение (13 пленок)	шт	2	10363,39 -	10363,39 -	- -	20727
82		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Бочка для воды пластиковая на 1000 литров	шт	1	71067,86 -	71067,86 -	- -	71068
83		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Бревно гимнастическое, длина 5000, ширина 130	шт	1	65803,57 -	65803,57 -	- -	65804
84		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Брусья гимнастические параллельные массовые "Классические"	шт	1	97984,82 -	97984,82 -	- -	97985
85		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Брусья гимнастические разновысокие (женские) массовые	шт	1	137156,25 -	137156,25 -	- -	137156
86		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Бумага индикаторная	шт	2	2868,75 -	2868,75 -	- -	5738
87		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Бумажные фильтры (100 шт)	шт	6	727,68 -	727,68 -	- -	4366
88		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Бюретка 25 мл	шт	14	1867,86 -	1867,86 -	- -	26150
89		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ваза для печенья	шт	4	785,71 -	785,71 -	- -	3143
90		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна моечная односекционная ВСМ 1/700, 800x800x870	шт	3	150267,86 -	150267,86 -	- -	450804
91		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ванна-тумба моечная односекционная с рабочей поверхностью ВВД1/553Л-12/6Н, 1200x600x870	шт	4	50580,36 -	50580,36 -	- -	202321
92		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Введение в цветоведение (16 табл)	шт	1	22392,86 -	22392,86 -	- -	22393
93		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Введение в экологию (18 табл)	шт	2	25191,96 -	25191,96 -	- -	50384
94		Ценовое пред-	Веб-камера на подвижном штативе	шт	2	39887,5	39887,5	-	79775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
95		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведерко Архимеда	шт	2	4408,93 -	4408,93 -	- -	8818
96		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро оцинкованное 12л	шт	120	1178,57 -	1178,57 -	- -	141429
97		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро педальное для отходов	шт	171	5892,86 -	5892,86 -	- -	1007679
98		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро пожарное	шт	2	2455,36 -	2455,36 -	- -	4911
99		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро эмалированное 12л	шт	2	2455,36 -	2455,36 -	- -	4911
100		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Верстак слесарный с тисами В Сл 03-01, 1200х700х810	шт	14	37321,43 -	37321,43 -	- -	522500
101		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Верстак столярный В Ст 03-02, 1200х700х810	шт	14	37321,43 -	37321,43 -	- -	522500
102		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Весы с разновесами лабораторные	шт	14	7698,21 -	7698,21 -	- -	107775
103		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Весы технические с разновесами	шт	2	41287,5 -	41287,5 -	- -	82575
104		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Весы товарные ВТ8908-150КГ, предел взвешивания 10..150кг	шт	2	78571,43 -	78571,43 -	- -	157143
105		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Весы электронные (точность 0,01, до 200 г)	шт	14	9797,32 -	9797,32 -	- -	137162
106		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Весы электронные до 2000г	шт	2	57382,14 -	57382,14 -	- -	114764
107		Ценовое предложение ТОО	Весы электронные лабораторные (точность 0,01г)	шт	14	9797,32	9797,32	-	137162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
108		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Весы электронные медицинские ВЭМ-150, "Масса-К", 510x400x800	шт	3	108035,71	108035,71	-	324107
109		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Абрикосы" (муляжей)	шт	3	1715,18	1715,18	-	5146
110		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Апельсины" (муляж)	шт	3	1715,18	1715,18	-	5146
111		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Баклажаны" (муляж)	шт	3	1715,18	1715,18	-	5146
112		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Виноград" (муляж)	шт	3	1715,18	1715,18	-	5146
113		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Груши" (муляж)	шт	3	1715,18	1715,18	-	5146
114		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Лимоны" (муляж)	шт	3	1715,18	1715,18	-	5146
115		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Мандарины" (муляж)	шт	3	1715,18	1715,18	-	5146
116		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Огурцы" (муляж)	шт	3	1715,18	1715,18	-	5146
117		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Персики" (муляж)	шт	3	1725	1725	-	5175
118		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Помидоры" (муляж)	шт	3	2449,11	2449,11	-	7347
119		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Слива" (муляж)	шт	3	1715,18	1715,18	-	5146
120		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Ветка "Яблоки" (муляж)	шт	3	1715,18	1715,18	-	5146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
121		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка винограда (орнамент)	шт	1	14695,54 -	14695,54 -	- -	14696
122		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка клена	шт	1	25366,96 -	25366,96 -	- -	25367
123		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка лотоса	шт	1	29740,18 -	29740,18 -	- -	29740
124		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка пальмовая	шт	1	16095,54 -	16095,54 -	- -	16096
125		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 36 крючков	шт	38	42919,64 -	42919,64 -	- -	1630946
126		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка	шт	14	2455,36 -	2455,36 -	- -	34375
127		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вешалка кабинетная напольная	шт	15	11785,71 -	11785,71 -	- -	176786
128		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вешалка настенная на 9 мест, 1280x260	шт	6	5568,75 -	5568,75 -	- -	33412
129		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вещества растений. Клеточное строение (12 табл)	шт	2	16794,64 -	16794,64 -	- -	33589
130		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Видеокамера для работы с оптическими приборами (3 Мпикс)	шт	4	113364,29 -	113364,29 -	- -	453457
131		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вилка столовая из нержавеющей стали	шт	1200	147,32 -	147,32 -	- -	176786
132		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Винтовка пневматическая МР-512 (малокалиберная винтовка)	шт	10	45448,21 -	45448,21 -	- -	454482
133		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Беззубка"	шт	2	12329,46 -	12329,46 -	- -	24659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Внутреннее строение брюгоногого молюска"	шт	2	12329,46 --	12329,46 -	- -	24659
135		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Внутреннее строение крысы"	шт	2	12329,46 --	12329,46 -	- -	24659
136		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки"	шт	2	12329,46 --	12329,46 -	- -	24659
137		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Внутреннее строение птицы"	шт	2	12329,46 --	12329,46 -	- -	24659
138		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы"	шт	2	12329,46 --	12329,46 -	- -	24659
139		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Карась"	шт	2	7228,57 --	7228,57 -	- -	14457
140		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Корень бобового растени с клубеньками"	шт	2	7228,57 --	7228,57 -	- -	14457
141		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Нереида"	шт	2	7228,57 --	7228,57 -	- -	14457
142		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Развитие костистой рыбы"	шт	2	7228,57 --	7228,57 -	- -	14457
143		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Сцифомедуза"	шт	2	7228,57 --	7228,57 -	- -	14457
144		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Тритон"	шт	2	7228,57 --	7228,57 -	- -	14457
145		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Уж"	шт	2	12329,46 --	12329,46 -	- -	24659
146		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Влажный препарат "Ящерица"	шт	2	12329,46 --	12329,46 -	- -	24659
147		Ценовое пред-	Внутреннее строение гидры (рельеф-	шт	2	4268,75	4268,75	-	8538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	ная таблица)			-	-	-	
148		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Внутреннее строение дождевого червя (1 планшет, 42х66см)	шт	2	12071,43 -	12071,43 -	- -	24143
149		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Внутреннее строение жука (1 планшет, 42х66см)	шт	2	12071,43 -	12071,43 -	- -	24143
150		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Внутреннее строение кролика (рельефная таблица)	шт	2	4268,75 -	4268,75 -	- -	8538
151		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Войсковой прибор химической разведки	шт	1	117857,14 -	117857,14 -	- -	117857
152		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вольтметр лабораторный	шт	14	2589,29 -	2589,29 -	- -	36250
153		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Воронка д 100мм ПП	шт	2	559,82 -	559,82 -	- -	1120
154		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Воронка д 75мм ПП	шт	2	490,18 -	490,18 -	- -	980
155		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Воронка лабораторная В-56-80-ХС	шт	14	559,82 -	559,82 -	- -	7838
156		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ворота для мини футбола в комплекте с сеткой для футбольных ворот	шт	2	64649,11 -	64649,11 -	- -	129298
157		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вывеска с названием школы на казахском, русском и английском языках 1,2х0,6м	шт	1	35995,54 -	35995,54 -	- -	35996
158		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Высоковольтный источник 30кВ	шт	2	100068,75 -	100068,75 -	- -	200138
159		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вышка судейская	шт	1	34375 -	34375 -	- -	34375
160		Ценовое предложение ТОО	Гай Юлий Цезарь (голова)	шт	1	25366,96	25366,96	-	25367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
161		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гантели 2кг	шт	10	1826,79	1826,79	-	18268
						-	-	-	
162		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гантели 3кг	шт	10	4419,64	4419,64	-	44196
						-	-	-	
163		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гантели 4кг	шт	10	5401,79	5401,79	-	54018
						-	-	-	
164		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гантели разборные 20кг	шт	10	31428,57	31428,57	-	314286
						-	-	-	
165		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Генератор Ван-де-Граафа	шт	2	117562,5	117562,5	-	235125
						-	-	-	
166		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Генератор звуковой (0,1 Гц-100 кГц	шт	2	86073,21	86073,21	-	172146
						-	-	-	
167		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Герб-0,5м	шт	2	81026,79	81026,79	-	162054
						-	-	-	
168		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гербарии "Деревья и кустарники"	шт	2	7011,61	7011,61	-	14023
						-	-	-	
169		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гербарии "Дикорастущие растения"	шт	2	7683,04	7683,04	-	15366
						-	-	-	
170		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гербарии "Культурные растения"шт		2	7683,04	7683,04	-	15366
						-	-	-	
171		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гербарии "Лекарственные растения"	шт	2	7011,61	7011,61	-	14023
						-	-	-	
172		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гербарии "Медоносные растения"	шт	2	8957,14	8957,14	-	17914
						-	-	-	
173		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Гербарии "Морфология растений"	шт	2	8459,82	8459,82	-	16920
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
174		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гербарии "Основные группы растений"	шт	2	13688,39	13688,39	-	27377
						-	-	-	
175		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гербарии "Растительные сообщества"	шт	2	12141,07	12141,07	-	24282
						-	-	-	
176		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гербарии "Сельскохозяйственные растения"	шт	2	7347,32	7347,32	-	14695
						-	-	-	
177		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гербарий к курсу основ по общей биологии	шт	2	16458,93	16458,93	-	32918
						-	-	-	
178		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гигиена (8 табл)	шт	2	11196,43	11196,43	-	22393
						-	-	-	
179		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гигрометр (психрометр) ВИТ-2	шт	2	2659,82	2659,82	-	5320
						-	-	-	
180		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гири 16кг	шт	10	15258,04	15258,04	-	152580
						-	-	-	
181		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гири 8кг	шт	10	12276,79	12276,79	-	122768
						-	-	-	
182		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Горка для блинов и гантелей	шт	1	13750	13750	-	13750
						-	-	-	
183		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гортань в разрезе (модель)	шт	2	8258,04	8258,04	-	16516
						-	-	-	
184		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Горючее для спиртовок	шт	12	1749,11	1749,11	-	20989
						-	-	-	
185		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Готовальня	шт	13	6858,04	6858,04	-	89154
						-	-	-	
186		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Графопроектор	к-т	2	275000	275000	-	550000
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Грелка резиновая	шт	2	1767,86 --	1767,86 --	- -	3536
188		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Груз наборный 1 кг	шт	2	6227,68 --	6227,68 --	- -	12455
189		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Декоративно-прикладное искусство (6 табл)	шт	1	8397,32 --	8397,32 --	- -	8397
190		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Демонстрационный измерительный прибор универсальный	шт	2	78654,46 --	78654,46 --	- -	157309
191		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Демонтрационные печатные материалы на казахском и русском языках	шт	30	14732,14 --	14732,14 --	- -	441964
192		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Держатели таблиц (магниты)	шт	2	2100 --	2100 --	- -	4200
193		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Держатель таблиц (магниты)	шт	2	2100 --	2100 --	- -	4200
194		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Держатель туалетной бумаги	шт	70	2455,36 --	2455,36 --	- -	171875
195		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диван 3-х местный	шт	9	176785,71 --	176785,71 --	- -	1591071
196		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Динамик низкочастотный на подставке	шт	2	11126,79 --	11126,79 --	- -	22254
197		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Динамометр 1 Н	шт	14	1175,89 --	1175,89 --	- -	16462
198		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Динамометр 10 Н	шт	4	1329,46 --	1329,46 --	- -	5318
199		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Динамометр 5 Н	шт	14	1175,89 --	1175,89 --	- -	16462
200		Ценовое пред-	Динамометр демонстрационный (пара)	шт	2	21797,32	21797,32	-	43595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
201		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Динамометр ручной	шт	1	4910,71 -	4910,71 -	- -	4911
202		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дистилятор ДЭ4	шт	2	209233,93 -	209233,93 -	- -	418468
203		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дозатор для жидкого мыла	шт	50	21901,79 -	21901,79 -	- -	1095089
204		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дозиметр	шт	2	47584,82 -	47584,82 -	- -	95170
205		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дозирующее устройство (механическое)	шт	2	3779,46 -	3779,46 -	- -	7559
206		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Документ-камера	шт	4	14732,14 -	14732,14 -	- -	58929
207		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доли и извилины нижней поверхности полушарий головного мозга (рельефная таблица)	шт	2	4093,75 -	4093,75 -	- -	8188
208		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Долото 8 мм	шт	12	2239,29 -	2239,29 -	- -	26871
209		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Домбра прима	шт	2	203984,82 -	203984,82 -	- -	407970
210		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доменная печь (модель)	шт	2	23092,86 -	23092,86 -	- -	46186
211		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дорожка резиновая для разбега, L 13м	шт	1	94285,71 -	94285,71 -	- -	94286
212		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска аудиторная настенная 3,12х1,12м	шт	2	51071,43 -	51071,43 -	- -	102143
213		Ценовое предложение ТОО	Доска аудиторная настенная размером 1712х1012мм	шт	4	24553,57 -	24553,57 -	- -	98214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
214		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска аудиторская настенная размером 1712х1012мм	шт	2	24553,57	24553,57	-	49107
215		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска гладильная с электроутюгом	к-т	1	24553,57	24553,57	-	24554
216		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска для расписаний	шт	2	36142,86	36142,86	-	72286
217		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска для сушки посуды	шт	2	13959,82	13959,82	-	27920
218		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска классная настенная ШК96-48-02, 1700х1000	шт	4	24553,57	24553,57	-	98214
219		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска настенная трехэлементная, 3,12х1,12	шт	49	51071,43	51071,43	-	2502500
220		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска чертежная А3	шт	13	24492,86	24492,86	-	318407
221		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Древнерусская икона (DVD фильм)	к-т	1	2239,29	2239,29	-	2239
222		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дрель ручная	шт	2	6018,75	6018,75	-	12038
223		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дуршлаг эмалированный	шт	3	2455,36	2455,36	-	7366
224		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Емкость для уничтожения остатков ванцин	шт	2	17678,57	17678,57	-	35357
225		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Жгут резиновый	шт	5	785,71	785,71	-	3929
226		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Желудок в разрезе (модель)	шт	2	12595,54	12595,54	-	25191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
227		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности. (рельефная таблица)	шт	2	4093,75	4093,75	-	8188
						-	-	-	
228		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зажим Мора	шт	20	1294,64	1294,64	-	25893
						-	-	-	
229		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зажим винтовой	шт	10	685,71	685,71	-	6857
						-	-	-	
230		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зажим пробирочный	шт	40	769,64	769,64	-	30786
						-	-	-	
231		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зашторивание окон (жалюзи) S 3,17м	к-т	27	37321,43	37321,43	-	1007679
						-	-	-	
232		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зашторивание окон (жалюзи) S 3,8м2	к-т	213	37321,43	37321,43	-	7949464
						-	-	-	
233		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зашторивание окон (жалюзи) S 4,44м	к-т	141	37321,43	37321,43	-	5262321
						-	-	-	
234		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Звонок электрический демонстрационный	шт	2	3918,75	3918,75	-	7838
						-	-	-	
235		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зеркало настенное	шт	3	8043,75	8043,75	-	24131
						-	-	-	
236		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зонт вентиляционный ЗВН-1200/800, 1250x800x530	шт	5	177585,71	177585,71	-	887929
						-	-	-	
237		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-1100-2-0, N 0,205кВт, 1250x1100x450	шт	1	314285,71	314285,71	-	314286
						-	-	-	
238		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зоология. Систематика животных. Хордовые (10 пленок)	шт	2	10363,39	10363,39	-	20727
						-	-	-	
239		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Иван Крамской	шт	1	4828,57	4828,57	-	4829
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
240		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Игольница магнитная	шт	7	194,64	194,64	-	1362
						-	-	-	
241		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Измеритель давления и температуры	шт	2	48599,11	48599,11	-	97198
						-	-	-	
242		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Измеритель постоянного магнитного тока	шт	2	46857,14	46857,14	-	93714
						-	-	-	
243		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Измеритель электропроводности и температуры	шт	2	47241,96	47241,96	-	94484
						-	-	-	
244		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Илья Репин	шт	1	4828,57	4828,57	-	4829
						-	-	-	
245		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1	шт	18	490,18	490,18	-	8823
						-	-	-	
246		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, 1755x1225x130, диагональ 85	шт	2	181696,43	181696,43	-	363393
						-	-	-	
247		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, 1755x1225x130, диагональ 85	шт	2	206250	206250	-	412500
						-	-	-	
248		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия, 1755x1225x130, диагональ 85 (Аудио-система (интегрированная с интерактивной доской), программное обеспечение электромагнитной интерактивной доски)	к-т	2	206250	206250	-	412500
						-	-	-	
249		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивная доска электромагнитного принципа действия, диагональ экрана 77	шт	9	206250	206250	-	1856250
						-	-	-	
250		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Введение в экологию"	шт	2	39362,5	39362,5	-	78725
						-	-	-	
251		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Животные"	шт	2	39362,5	39362,5	-	78725
						-	-	-	
252		Ценовое предложение ТОО	Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Растение -	шт	2	39362,5	39362,5	-	78725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"	живой организм"			-	-	-	
253		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии"	шт	2	39362,5	39362,5	-	78725
254		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений"	шт	2	39362,5	39362,5	-	78725
255		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Человек. Строение тела человека"	шт	2	39362,5	39362,5	-	78725
256		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Эволюционное учение"	шт	2	39362,5	39362,5	-	78725
257		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия 10,11- классы"	шт	2	38488,39	38488,39	-	76977
258		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия 8,9- классы"	шт	2	38488,39	38488,39	-	76977
259		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Инструктивные таблицы"	шт	2	38488,39	38488,39	-	76977
260		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Металлы"	шт	2	38488,39	38488,39	-	76977
261		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Начала химии. Основы химических знаний"	шт	2	38488,39	38488,39	-	76977
262		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Неметаллы"	шт	2	38488,39	38488,39	-	76977
263		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты"	шт	2	38488,39	38488,39	-	76977
264		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Растворы. Электролитическая диссоциация	шт	2	38488,39	38488,39	-	76977
265		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Строение вещества. Химические реакции"	шт	2	38488,39	38488,39	-	76977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
266		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Химическое производство. Металлургия"	шт	2	38488,39 -	38488,39 -	- -	76977
267		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивные плакаты "Молекулярная физика. Часть 1"	шт	2	31490,18 -	31490,18 -	- -	62980
268		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивные плакаты "Молекулярная физика. Часть 2"	шт	2	31490,18 -	31490,18 -	- -	62980
269		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Интерактивные творческие задания. Химия 8,9- класс	шт	2	31490,18 -	31490,18 -	- -	62980
270		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Искусство русского авангарда (DVD фильм)	шт	1	2939,29 -	2939,29 -	- -	2939
271		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Источник питания 12В регулируемый	шт	2	27641,07 -	27641,07 -	- -	55282
272		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Источник питания ВУ-4М	шт	14	5948,21 -	5948,21 -	- -	83275
273		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Источник света с линейчатым спектром	шт	2	4548,21 -	4548,21 -	- -	9096
274		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кабина кассовая КК70К-01, 1120х1030х870	шт	1	147321,43 -	147321,43 -	- -	147321
275		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Калориметр с подогревом	шт	14	3289,29 -	3289,29 -	- -	46050
276		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Камера холодильная сборно-разборная КХН-4, V-4м3, низкотемпературная	шт	2	574553,57 -	574553,57 -	- -	1149107
277		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Камера холодильная сборно-разборная КХС-4, V-4м3, среднетемпературная, 1360х1960х2200	шт	2	476785,71 -	476785,71 -	- -	953571
278		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Камертоны на резонансных ящиках 440ГЦ	шт	2	11546,43 -	11546,43 -	- -	23093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Канат для лазания	шт	1	84120,54 --	84120,54 -	- -	84121
280		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Картофелечистка МКО-150-04, Q 150 кг/ч, 0,37кВт, U	шт	1	294642,86 --	294642,86 -	- -	294643
281		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Карточки дидактические "Систематика и экология млекопитающих" (96шт, цвет, лам)	шт	2	18824,11 --	18824,11 -	- -	37648
282		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Карточки дидактические "Систематика и экология птиц" (96шт, цвет, лам)	шт	2	18824,11 --	18824,11 -	- -	37648
283		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кастрюля эмалированная или алюминиевая 50л	шт	10	7857,14 --	7857,14 -	- -	78571
284		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Киянка деревянная	шт	3	1049,11 --	1049,11 -	- -	3147
285		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Киянка деревянная	шт	3	1050 --	1050 -	- -	3150
286		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Киянка резиновая	шт	5	1329,46 --	1329,46 -	- -	6647
287		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Классика для детей. Избранные классиески произведения	шт	1	2308,93 --	2308,93 -	- -	2309
288		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Классика. 100 самых знаменитых композиторов	шт	1	2308,93 --	2308,93 -	- -	2309
289		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Классика. 100 самых знаменитых концертов	шт	1	2308,93 --	2308,93 -	- -	2309
290		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Классика. 100 самых знаменитых произведений	шт	1	2308,93 --	2308,93 -	- -	2309
291		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Клей ПВА	шт	7	1540,18 --	1540,18 -	- -	10781
292		Ценовое пред-	Ключ гаечный разводной	шт	2	2729,46	2729,46	-	5459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
293		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кобыз прима	шт	2	132589,29 -	132589,29 -	- -	265179
294		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коврик	шт	1	4419,64 -	4419,64 -	- -	4420
295		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коврик для швейных машин	шт	5	426,79 -	426,79 -	- -	2134
296		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Колба коническая 1000 мл	шт	4	3639,29 -	3639,29 -	- -	14557
297		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Колба коническая 250 мл	шт	4	1679,46 -	1679,46 -	- -	6718
298		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Колба коническая 500мл	шт	4	1959,82 -	1959,82 -	- -	7839
299		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Колба плоскодонная 250 мл 29/32	шт	4	2659,82 -	2659,82 -	- -	10639
300		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Колба плоскодонная 500 мл 29/32	шт	4	4339,29 -	4339,29 -	- -	17357
301		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Колбонагреватель	шт	2	87822,32 -	87822,32 -	- -	175645
302		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Аллюминий"	шт	2	10357,14 -	10357,14 -	- -	20714
303		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Волокна"	шт	2	9447,32 -	9447,32 -	- -	18895
304		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Голосеменные растения"	шт	2	5010,71 -	5010,71 -	- -	10021
305		Ценовое предложение ТОО	Коллекция "Древесные породы"	шт	2	6648,21 -	6648,21 -	- -	13296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
306		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"	шт	2	10357,14	10357,14	-	20714
						-	-	-	
307		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Лен и продукты его переработки"	шт	2	9447,32	9447,32	-	18895
						-	-	-	
308		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Металлы и сплавы"	шт	2	12525,89	12525,89	-	25052
						-	-	-	
309		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Минералы и горные породы" (48 видов)	шт	2	24730,36	24730,36	-	49461
						-	-	-	
310		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Минеральные удобрения"	шт	2	6389,29	6389,29	-	12779
						-	-	-	
311		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Насекомые вредители"	шт	2	8327,68	8327,68	-	16655
						-	-	-	
312		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"	шт	2	11196,43	11196,43	-	22393
						-	-	-	
313		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Обитатели морского дна"	шт	2	8327,68	8327,68	-	16655
						-	-	-	
314		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Палеонтологическая"	шт	2	11966,07	11966,07	-	23932
						-	-	-	
315		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Пластмассы"	шт	2	10357,14	10357,14	-	20714
						-	-	-	
316		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений"	шт	2	5738,39	5738,39	-	11477
						-	-	-	
317		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Почва и ее свойства"	шт	2	5878,57	5878,57	-	11757
						-	-	-	
318		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Представители отрядов насекомых"	шт	2	8327,68	8327,68	-	16655
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
319		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Приспособление изменения в конечностях насекомых"	шт	2	8327,68	8327,68	-	16655
						-	-	-	
320		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением"	шт	2	8327,68	8327,68	-	16655
						-	-	-	
321		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением"	шт	2	8327,68	8327,68	-	16655
						-	-	-	
322		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Раковины моллюсков"	шт	2	4863,39	4863,39	-	9727
						-	-	-	
323		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Семейство бабочек"	шт	2	8327,68	8327,68	-	16655
						-	-	-	
324		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Семейство жуков"	шт	2	8327,68	8327,68	-	16655
						-	-	-	
325		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Семена и плоды"	шт	2	9447,32	9447,32	-	18895
						-	-	-	
326		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Стекло и изделия из стекла"	шт	2	11196,43	11196,43	-	22393
						-	-	-	
327		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Топливо"	шт	2	9447,32	9447,32	-	18895
						-	-	-	
328		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Форма сохранности ископаемых растений и животных"	шт	2	8116,96	8116,96	-	16234
						-	-	-	
329		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Хлопок и продукты его переработки"	шт	2	9447,32	9447,32	-	18895
						-	-	-	
330		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Чугун и сталь"	шт	2	10357,14	10357,14	-	20714
						-	-	-	
331		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Шелк"	шт	2	9447,32	9447,32	-	18895
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
332		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Шерсть и продукты ее переработки"	шт	2	9447,32 --	9447,32 --	- -	18895
333		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников"	шт	2	5528,57 --	5528,57 --	- -	11057
334		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция "Шкала твердости"	шт	2	4793,75 --	4793,75 --	- -	9588
335		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция Лен и продукты его переработки	шт	1	1325,89 --	1325,89 --	- -	1326
336		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция Хлопок и продукты его переработки	шт	1	1325,89 --	1325,89 --	- -	1326
337		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция Шелк	шт	1	1325,89 --	1325,89 --	- -	1326
338		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коллекция Шерсть и продукты ее переработки	шт	1	1325,89 --	1325,89 --	- -	1326
339		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коловорот с патроном сверлильным	шт	2	47584,82 --	47584,82 --	- -	95170
340		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Колода для рубки мяса	шт	1	108035,71 --	108035,71 --	- -	108036
341		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Колода разрубочная КР-500/800, 650х650х800	шт	1	181696,43 --	181696,43 --	- -	181696
342		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Колонка звуковая	шт	8	83482,14 --	83482,14 --	- -	667857
343		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кольца (на консоли)	к-т	1	36142,86 --	36142,86 --	- -	36143
344		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект анатомических моделей демонстрационный	шт	2	201479,46 --	201479,46 --	- -	402959
345		Ценовое пред-	Комплект ботанических моделей де-	шт	2	95897,32	95897,32	-	191795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	монстрационный			-	-	-	
346		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках	шт	2	36318,75 -	36318,75 -	- -	72638
347		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект видеофильмов по физике на DVD-дисках	шт	2	32189,29 -	32189,29 -	- -	64379
348		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект видеофильмов по химии на DVD-Дисках	шт	2	16794,64 -	16794,64 -	- -	33589
349		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект гербариев демонстрационный	шт	2	77185,71 -	77185,71 -	- -	154371
350		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект демонстрационных моделей "Натуральные элементы таблицы Менделеева"	шт	2	123790,18 -	123790,18 -	- -	247580
351		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект деревянных инструментов (циркуль, транспортир, угольнии и т.д)	к-т	1	10497,32 -	10497,32 -	- -	10497
352		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект для вышивания (пяльца, холст, иглы, нити)	шт	7	1866,07 -	1866,07 -	- -	13062
353		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект для практикума "Звуковой резонанс"	шт	2	218330,36 -	218330,36 -	- -	436661
354		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект для практикума "Макет интерферометра Майкельсона акустический"	шт	2	269414,29 -	269414,29 -	- -	538829
355		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект для практикума по механике	шт	2	144154,46 -	144154,46 -	- -	288309
356		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект для практикума по молекулярной физике	шт	2	137156,25 -	137156,25 -	- -	274312
357		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект для практикума по оптике	шт	2	102587,5 -	102587,5 -	- -	205175
358		Ценовое предложение ТОО	Комплект для практикума по электричеству (с генератором)	шт	2	191739,29	191739,29	-	383479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
359		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект для практикума по электродинамике	шт	2	20293,75	20293,75	-	40588
						-	-	-	
360		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект для практикума с цифровым спектром	шт	2	1385558,04	1385558,04	-	2771116
						-	-	-	
361		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект ершей для мытья химической посуды (10шт)	шт	2	3079,46	3079,46	-	6159
						-	-	-	
362		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект запасного стекла для индивидуальных наборов	шт	2	68088,39	68088,39	-	136177
						-	-	-	
363		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса	шт	2	12316,07	12316,07	-	24632
						-	-	-	
364		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект инструментов классных	шт	3	10497,32	10497,32	-	31492
						-	-	-	
365		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект инструментов классных (указка, траспортир, набор линеек, мел)	к-т	27	24553,57	24553,57	-	662946
						-	-	-	
366		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект коллекций демонстрационный	шт	2	128212,5	128212,5	-	256425
						-	-	-	
367		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект компьютерных измерительных датчиков с регистратором данных для экспериментов по химии	к-т	2	785714,29	785714,29	-	1571429
						-	-	-	
368		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект ложек фарфоровых (3 шт)	шт	6	2435,71	2435,71	-	14614
						-	-	-	
369		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект мерных колб (12 шт)	шт	2	16725	16725	-	33450
						-	-	-	
370		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект мерных цилиндров пластиковых (5 шт)	шт	2	4758,04	4758,04	-	9516
						-	-	-	
371		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Комплект мерных цилиндров стеклянных (5 шт)	шт	2	6955,36	6955,36	-	13911
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
372		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Анатомия" (базовый уровень)	шт	2	34218,75	34218,75	-	68438
						-	-	-	
373		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Анатомия" (профильный уровень)	шт	2	167247,32	167247,32	-	334495
						-	-	-	
374		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" (базовый уровень)	шт	2	34218,75	34218,75	-	68438
						-	-	-	
375		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" (профильный уровень)	шт	2	116863,39	116863,39	-	233727
						-	-	-	
376		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" (базовый уровень)	шт	2	34218,75	34218,75	-	68438
						-	-	-	
377		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" (профильный уровень)	шт	2	188939,29	188939,29	-	377879
						-	-	-	
378		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Зоология 1. Простейшие и кинечнополостные" (профильный уровень)	шт	2	391944,64	391944,64	-	783889
						-	-	-	
379		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Зоология 2. Черви" (профильный уровень)	шт	2	286138,39	286138,39	-	572277
						-	-	-	
380		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Зоология 3. Строение насекомых" (профильный уровень)	шт	2	40586,61	40586,61	-	81173
						-	-	-	
381		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Зоология 4. Разнообразие членистоногих. Строение позвоночных" (профильный уровень)	шт	2	126869,64	126869,64	-	253739
						-	-	-	
382		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Зоология" (базовый уровень)	шт	2	34218,75	34218,75	-	68438
						-	-	-	
383		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Общая биология" (базовый уровень)	шт	2	34218,75	34218,75	-	68438
						-	-	-	
384		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов "Общая биология" (профильный уровень)	шт	2	104266,96	104266,96	-	208534
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
385		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект микропрепаратов для стереомикроскопа	шт	14	5878,57 -	5878,57 -	- -	82300
386		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект моделей атомов для составления молекул со стержнями	шт	2	18124,11 -	18124,11 -	- -	36248
387		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект моделей кристаллических решеток (7 шт)	шт	2	39887,5 -	39887,5 -	- -	79775
388		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект мультимедийных средств обучения "Электродинамика. Оптика и квантовая физика"	шт	2	26521,43 -	26521,43 -	- -	53043
389		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект мультимедийных средств обучения по курсу биологии	шт	2	26017,86 -	26017,86 -	- -	52036
390		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект мультимедийных средств обучения по курсу неорганической химии	шт	2	23652,68 -	23652,68 -	- -	47305
391		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект мультимедийных средств обучения серия "Электронные уроки и тесты. Физика в школе"	шт	2	15135,71 -	15135,71 -	- -	30271
392		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект обучающих программ по химии на CD-Дисках	шт	2	6927,68 -	6927,68 -	- -	13855
393		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект обучающих программ по химии на CD-Дисках	шт	2	6508,04 -	6508,04 -	- -	13016
394		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект пипеток (9 шт)	шт	2	12217,86 -	12217,86 -	- -	24436
395		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями	к-т	2	12736,61 -	12736,61 -	- -	25473
396		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи	шт	2	101467,86 -	101467,86 -	- -	202936
397		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн	шт	2	136457,14 -	136457,14 -	- -	272914
398		Ценовое пред-	Комплект проводов	шт	2	2029,46	2029,46	-	4059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
399		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект проводов соединительных	к-т	1	44196,43 -	44196,43 -	- -	44196
400		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект слайд-альбомов (Млекопитающие. Птицы. Рыбы, земноводные. Человек и его здоровье. Эволюция. Экология. Цитология и генетика)	шт	2	77605,36 -	77605,36 -	- -	155211
401		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект средств для индивидуальной защиты	шт	2	6298,21 -	6298,21 -	- -	12596
402		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект стаканов пластиковых (15 шт)	шт	2	4688,39 -	4688,39 -	- -	9377
403		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект стаканов химических (15 шт)	шт	2	7362,5 -	7362,5 -	- -	14725
404		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект стаканчиков для взвешивания (бюкс)	шт	2	3358,93 -	3358,93 -	- -	6718
405		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный	шт	2	78095,54 -	78095,54 -	- -	156191
406		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект ступок с пестами (12 ступок+12 пестов)	шт	2	46325,89 -	46325,89 -	- -	92652
407		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект таблиц по всему курсу биологии (120шт, А1, полноцв, лам)	шт	2	209583,04 -	209583,04 -	- -	419166
408		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект шпателей (22 шт)	шт	2	22183,04 -	22183,04 -	- -	44366
409		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект электроснабжения кабинета физики U 220В, N	к-т	2	180714,29 -	180714,29 -	- -	361429
410		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект электроснабжения кабинета химии U 220В, N	к-т	2	172857,14 -	172857,14 -	- -	345714
411		Ценовое предложение ТОО	Комплект этикеток для химической посуды демонстрационный	шт	2	734,82 -	734,82 -	- -	1470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
412		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект этикеток для химической посуды лаб.самоклеющихся	шт	14	601,79	601,79	-	8425
413		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект якорей для магнитной мешалки (10 шт)	шт	2	6298,21	6298,21	-	12596
414		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура)	к-т	278	245535,71	245535,71	-	68258929
415		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Конденсатор переменной емкости	шт	2	31979,46	31979,46	-	63959
416		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Конденсатор разборный	шт	2	12385,71	12385,71	-	24771
417		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Конь гимнастический с ручками	шт	1	38300,89	38300,89	-	38301
418		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Конь-козел гимнастический, 1200х600х950/1350	шт	1	35290,18	35290,18	-	35290
419		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Коньки	к-т	40	10312,5	10312,5	-	412500
420		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Корзины для мячей (волейбольных, баскетбольных,футбольных)	шт	6	25478,57	25478,57	-	152871
421		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Костюм химической защиты Л-1	шт	2	16558,93	16558,93	-	33118
422		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Котел пищеварочный электрический КПЭ-160, V 160л, N	шт	2	587321,43	587321,43	-	1174643
423		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло для зрительного зала	шт	460	8642,86	8642,86	-	3975714
424		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Кресло преподавателя	шт	4	5401,79	5401,79	-	21607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
425		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло преподавателя	шт	2	4419,64 --	4419,64 --	- -	8839
426		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло рабочее Модель 413	шт	1	5696,43 --	5696,43 --	- -	5696
427		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кружка №3 (1000 мл фарфоровая)	шт	2	3149,11 --	3149,11 --	- -	6298
428		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кружка №5 (2000 мл фарфоровая)	шт	2	4548,21 --	4548,21 --	- -	9096
429		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кувалда	шт	1	8397,32 --	8397,32 --	- -	8397
430		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кувшин античный с одной ручкой	шт	1	19593,75 --	19593,75 --	- -	19594
431		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кушетка смотровая разборная М-10, 2000х630х500	шт	2	17678,57 --	17678,57 --	- -	35357
432		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кювета для датчика оптической плотности	шт	8	420,54 --	420,54 --	- -	3364
433		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лак мебельный	шт	7	3149,11 --	3149,11 --	- -	22044
434		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лампа настольная	шт	1	3437,5 --	3437,5 --	- -	3438
435		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ларь для овощей, 1470х1050х1500	шт	2	47633,93 --	47633,93 --	- -	95268
436		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лейка садовая для поливки на 5 литров	шт	25	1178,57 --	1178,57 --	- -	29464
437		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лейка садовая для поливки на 8 литров	шт	25	1178,57 --	1178,57 --	- -	29464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
438		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Леонардо да Винчи. Живопись	шт	1	4828,57 --	4828,57 --	- -	4829
439		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лестница-палка	шт	1	44196,43 --	44196,43 --	- -	44196
440		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лестница-стремянка двухпролетная 3	шт	3	44196,43 --	44196,43 --	- -	132589
441		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Линейка классная 60 см	шт	2	1329,46 --	1329,46 --	- -	2659
442		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Линейка чертежная (рейсшина)	шт	13	1854,46 --	1854,46 --	- -	24108
443		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лобзик учебный	шт	2	1749,11 --	1749,11 --	- -	3498
444		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ложка для сжигания веществ	шт	4	244,64 --	244,64 --	- -	979
445		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ложка для сжигания веществ	шт	20	335,71 --	335,71 --	- -	6714
446		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ложка разливательная	шт	4	1473,21 --	1473,21 --	- -	5893
447		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ложка столовая	шт	1200	147,32 --	147,32 --	- -	176786
448		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ложка чайная	шт	1200	147,32 --	147,32 --	- -	176786
449		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лом	шт	2	1767,86 --	1767,86 --	- -	3536
450		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лопата деревянная для снега	шт	10	1178,57 --	1178,57 --	- -	11786
451		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лопата железная	шт	1	1767,86	1767,86	-	1768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
452		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лопата совковая	шт	2	1767,86 -	1767,86 -	- -	3536
453		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лопата штыковая с черенком	шт	10	1178,57 -	1178,57 -	- -	11786
454		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лопатка для котлет и мяса	шт	7	1473,21 -	1473,21 -	- -	10312
455		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лоток почкообразный	шт	5	2553,57 -	2553,57 -	- -	12768
456		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лупа текстильная	шт	5	1866,07 -	1866,07 -	- -	9330
457		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лыжи для взрослых (лыжи с полужестким креплением, лыжные палки)	комплект	40	22098,21 -	22098,21 -	- -	883929
458		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	МХК. Всемирная архитектура (20 табл)	шт	1	27991,07 -	27991,07 -	- -	27991
459		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	МХК. Всемирная живопись (25 табл)	шт	1	34989,29 -	34989,29 -	- -	34989
460		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	МХК. Жанры в русской живописи (16 табл + 64 карточки)	шт	1	22392,86 -	22392,86 -	- -	22393
461		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	МХК. Стили и направления в русской живописи (16 табл + 16 карточек)	шт	1	22392,86 -	22392,86 -	- -	22393
462		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Магнит дугообразный	шт	2	2729,46 -	2729,46 -	- -	5459
463		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Магнит полосовой демонстрационный (пара)	шт	2	3358,93 -	3358,93 -	- -	6718
464		Ценовое предложение ТОО	Магнитная мешалка	шт	4	32189,29	32189,29	-	128757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
465		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Макет ручной гранаты: противотанковая 1кг и осколочная 600гр (по 4 шт каждой)	к-т	8	6383,93 -	6383,93 -	- -	51071
466		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Малые пехотные лопаты	шт	10	2455,36 -	2455,36 -	- -	24554
467		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Манекен из обтянутой ткани	к-т	2	11785,71 -	11785,71 -	- -	23571
468		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Манометр жидкостной демонстрационный	шт	2	4688,39 -	4688,39 -	- -	9377
469		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Манометр металлический	шт	2	29950,89 -	29950,89 -	- -	59902
470		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мармит ПМЭС-70К, для 1-х блюд, N 2,8кВт, U	шт	1	293267,86 -	293267,86 -	- -	293268
471		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мармит ПМЭС-70К-60, для 2-х блюд, N 1,2кВт, U	шт	1	634865,18 -	634865,18 -	- -	634865
472		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Маски одноразовые	шт	30	14,29 -	14,29 -	- -	429
473		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мат гимнастический, 2000х1000	шт	8	22098,21 -	22098,21 -	- -	176786
474		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Машина посудомоечная универсальная МПУ-700, Q 720 тарелок/ч, 16,3кВтх3ф, U	шт	1	1031250 -	1031250 -	- -	1031250
475		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Машина швейная бытовая с электроприводом Чайка 142М-22-33, U 220В,	шт	7	206250 -	206250 -	- -	1443750
476		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор)	шт	2	41916,96 -	41916,96 -	- -	83834
477		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Машина электрофорная	шт	2	20293,75 -	20293,75 -	- -	40588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
478		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Медицинские носилки/Санитарные носилки	шт	1	10607,14	10607,14	-	10607
						-	-	-	
479		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мел портновский восковой (10шт)	шт	2	191,96	191,96	-	384
						-	-	-	
480		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Металлический сейф, габариты 400x380x1200	шт	5	47781,25	47781,25	-	238906
						-	-	-	
481		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Металлофоны хроматические	шт	1	11294,64	11294,64	-	11295
						-	-	-	
482		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Метр демонстрационный	шт	2	2659,82	2659,82	-	5320
						-	-	-	
483		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Метр складной	шт	4	2729,46	2729,46	-	10918
						-	-	-	
484		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Метр складной металлический	шт	3	2729,46	2729,46	-	8188
						-	-	-	
485		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мешок фильтрующий бумажный	шт	2	10314,29	10314,29	-	20629
						-	-	-	
486		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микеланджело. Скульптура	шт	1	4828,57	4828,57	-	4829
						-	-	-	
487		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микеланджело. Фрески	шт	1	4828,57	4828,57	-	4829
						-	-	-	
488		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микроскоп демонстрационный	шт	2	106366,07	106366,07	-	212732
						-	-	-	
489		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микроскоп демонстрационный (один окуляр)	шт	2	106366,07	106366,07	-	212732
						-	-	-	
490		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микроскоп школьный с подсветкой	шт	14	47584,82	47584,82	-	666188
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
491		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микрофон беспроводной	шт	3	18316,96 --	18316,96 -	- -	54951
492		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микрофон проводной	шт	3	8741,07 --	8741,07 -	- -	26223
493		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микшер на 12 каналов	шт	1	83482,14 --	83482,14 -	- -	83482
494		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Миллиаметр лабораторный	шт	14	2589,29 --	2589,29 -	- -	36250
495		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Михаил Врубель	шт	1	4828,57 --	4828,57 -	- -	4829
496		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модели мозга позвоночных (5шт)	шт	2	33631,25 --	33631,25 -	- -	67262
497		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модели позвоночных животных (8шт)	шт	2	35864,29 --	35864,29 -	- -	71729
498		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель "Зуб человека"	шт	2	12917,86 --	12917,86 -	- -	25836
499		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель "Клетка растения"	шт	2	23092,86 --	23092,86 -	- -	46186
500		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель "Молекул белка"	шт	2	14835,71 --	14835,71 -	- -	29671
501		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель "Строение атома"	шт	2	27291,96 --	27291,96 -	- -	54584
502		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель "Структура белка"	шт	2	25891,96 --	25891,96 -	- -	51784
503		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель "Череп человека"	шт	2	13296,43 --	13296,43 -	- -	26593
504		Ценовое пред-	Модель глаза	шт	2	10497,32	10497,32	-	20995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
505		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель инфузории-туфельки	шт	2	10146,43 -	10146,43 -	- -	20293
506		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель конечности лошади	шт	2	12945,54 -	12945,54 -	- -	25891
507		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель конечности овцы	шт	2	6438,39 -	6438,39 -	- -	12877
508		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель носа в разрезе	шт	2	9657,14 -	9657,14 -	- -	19314
509		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель стебля растения	шт	2	9516,96 -	9516,96 -	- -	19034
510		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель строения корня	шт	2	9657,14 -	9657,14 -	- -	19314
511		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель строения листа	шт	2	11126,79 -	11126,79 -	- -	22254
512		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель структуры ДНК (разборная)	шт	2	16095,54 -	16095,54 -	- -	32191
513		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель уха	шт	2	13366,07 -	13366,07 -	- -	26732
514		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Агроценоз"	шт	2	6018,75 -	6018,75 -	- -	12038
515		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Биосинтез белка"	шт	2	28341,07 -	28341,07 -	- -	56682
516		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Биосфера и человек"	шт	2	10916,96 -	10916,96 -	- -	21834
517		Ценовое предложение ТОО	Модель-аппликация "Гаметогенез и животных"	шт	2	3918,75 -	3918,75 -	- -	7838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
518		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Генеологический метод антропогенетики"	шт	2	5108,04	5108,04	-	10216
519		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Генетика групп крови" (демонстрационный набор 24 карты)	шт	2	2610,71	2610,71	-	5221
520		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Генетика групп крови" (раздаточный материал 15 комплектов по 24 карты)	шт	2	38663,39	38663,39	-	77327
521		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз и мейоз"	шт	2	8537,5	8537,5	-	17075
522		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Дигибридное скрещивание"	шт	2	3358,93	3358,93	-	6718
523		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Жизненный цикл вируса"	шт	2	5317,86	5317,86	-	10636
524		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Классификация растений и животных"	шт	2	3611,61	3611,61	-	7223
525		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Моногибридное скрещивание"	шт	2	3954,46	3954,46	-	7909
526		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Наследование резус-фактора"	шт	2	2771,43	2771,43	-	5543
527		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Неполное доминирование и взаимодействие генов"	шт	2	6402,68	6402,68	-	12805
528		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Перекрест хромосом"	шт	2	5528,57	5528,57	-	11057
529		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Переливание крови" (раздаточный набор 15 по 12 карт)	шт	2	18894,64	18894,64	-	37789
530		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Модель-аппликация "Размножение мха	шт	2	4478,57	4478,57	-	8957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
531		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Размножение сосны"	шт	2	3674,11	3674,11	-	7348
						-	-	-	
532		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Модель-аппликация "Строение клетки"	шт	2	18614,29	18614,29	-	37229
						-	-	-	
533		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Морилка	шт	7	1329,46	1329,46	-	9306
						-	-	-	
534		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Московский модерн	шт	1	2868,75	2868,75	-	2869
						-	-	-	
535		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мостик гимнастический пружинный, 1200x600x230	шт	1	24133,93	24133,93	-	24134
						-	-	-	
536		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Музыкальный центр	шт	1	165322,32	165322,32	-	165322
						-	-	-	
537		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мультимедиа-проектор (интегрированный с интерактивной доской)	шт	4	192500	192500	-	770000
						-	-	-	
538		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мультимедиа-проектор (интегрированный с интерактивной доской)	шт	2	163035,71	163035,71	-	326071
						-	-	-	
539		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мультимедийное учебное пособие. Мир музыки	шт	1	31490,18	31490,18	-	31490
						-	-	-	
540		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мультимедийное учебное пособие. Музыкальный конструктор	шт	1	31490,18	31490,18	-	31490
						-	-	-	
541		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мультиметр цифровой	шт	14	6227,68	6227,68	-	87188
						-	-	-	
542		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мясорубка настольная Beckers TC-12, Q 120кг/ч, N	шт	1	471428,57	471428,57	-	471429
						-	-	-	
543		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мячи для игры в баскетбол	шт	20	12276,79	12276,79	-	245536
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
544		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Мячи для игры в волейбол	шт	20	10312,5 --	10312,5 --	- -	206250
545		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор "Газовые законы"	шт	14	2169,64 --	2169,64 --	- -	30375
546		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор "Кристаллизация"	шт	14	1749,11 --	1749,11 --	- -	24488
547		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор "Магнитное поле Земли"	шт	2	8466,96 --	8466,96 --	- -	16934
548		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор "Маятник Максвелла"	к-т	2	8397,32 --	8397,32 --	- -	16795
549		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор банок 15 мл лабораторных для твердых веществ	шт	14	1050 --	1050 --	- -	14700
550		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор гипсовых геометрических фигур (7шт)	шт	1	27291,96 --	27291,96 --	- -	27292
551		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонстрационный "Волновая ванна"	шт	2	64379,46 --	64379,46 --	- -	128759
552		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонстрационный "Волновая оптика"	шт	2	100558,04 --	100558,04 --	- -	201116
553		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонстрационный "Газовые законы и свойства насыщенных паров"	шт	2	137856,25 --	137856,25 --	- -	275712
554		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" (расширенный комплект)	шт	2	104616,96 --	104616,96 --	- -	209234
555		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонстрационный "Динамика вращательного движения"	шт	2	100767,86 --	100767,86 --	- -	201536
556		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонстрационный "Механические колебания и волны"	шт	2	63329,46 --	63329,46 --	- -	126659
557		Ценовое пред-	Набор демонстрационный "Механичес-	шт	2	96569,64	96569,64	-	193139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	кие явления"			-	-	-	
558		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонстрационный "Молекулярная физика и тепловые явления"	шт	2	62280,36 -	62280,36 -	- -	124561
559		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонстрационный "Электродинамика"	шт	2	33589,29 -	33589,29 -	- -	67179
560		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонтсрационный "Звуковые колебания и волны"	шт	2	78515,18 -	78515,18 -	- -	157030
561		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонтсрационный "Магнитное поле кольцевых токов"	шт	2	110075 -	110075 -	- -	220150
562		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонтсрационный "Полупроводниковые приборы"	шт	2	33589,29 -	33589,29 -	- -	67179
563		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонтсрационный "Постоянный ток"	шт	2	37088,39 -	37088,39 -	- -	74177
564		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор демонтсрационный "Электрический ток в вакууме"	шт	2	55283,04 -	55283,04 -	- -	110566
565		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор динамометров (1Н, 2Н, 2,5Н, 5Н, 10Н)	шт	4	5598,21 -	5598,21 -	- -	22393
566		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор для демонстрации магнитных полей	шт	2	15395,54 -	15395,54 -	- -	30791
567		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор для демонстрации электрических полей	шт	2	9377,68 -	9377,68 -	- -	18755
568		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор для микроскопирования по биологии (лоток)	шт	14	9377,68 -	9377,68 -	- -	131288
569		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор зенковок конических (3 шт)	к-т	1	18543,75 -	18543,75 -	- -	18544
570		Ценовое предложение ТОО	Набор индивидуального базового оборудования	шт	14	13680,36	13680,36	-	191525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
571		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор индивидуального вспомогательного оборудования	шт	14	10846,43	10846,43	-	151850
						-	-	-	
572		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор индивидуальный для работы с газами	шт	14	22392,86	22392,86	-	313500
						-	-	-	
573		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор инстрементов для обслуживания (плоскогубцы, сверла, напильники, ножницы и др)	шт	2	16095,54	16095,54	-	32191
						-	-	-	
574		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор калориметрических тел	шт	14	3079,46	3079,46	-	43112
						-	-	-	
575		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор капилляров	шт	2	5738,39	5738,39	-	11477
						-	-	-	
576		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор карандашей столярных	шт	7	1259,82	1259,82	-	8819
						-	-	-	
577		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор ключей гаечных (10 шт)	к-т	1	7697,32	7697,32	-	7697
						-	-	-	
578		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор ключей торцевых трубчатых (10 шт)	к-т	1	3610,71	3610,71	-	3611
						-	-	-	
579		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор лабораторный "Механика" (расширенный)	шт	14	41426,79	41426,79	-	579975
						-	-	-	
580		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор лабораторный "Оптика" (расширенный)	шт	14	37788,39	37788,39	-	529038
						-	-	-	
581		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор лабораторный "Электричество"	шт	14	21553,57	21553,57	-	301750
						-	-	-	
582		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор линеек металлических (3 шт)	к-т	5	5038,39	5038,39	-	25192
						-	-	-	
583		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Набор материалов по физике	шт	2	15395,54	15395,54	-	30791
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
584		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор материалов по химии	шт	2	12246,43 -	12246,43 -	- -	24493
585		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор металлических линеек (3шт)	к-т	4	5038,39 -	5038,39 -	- -	20154
586		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор метчиков маш/руч для метрической резьбы (5 шт)	к-т	1	11490,18 -	11490,18 -	- -	11490
587		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор микрометров гладких (3 шт)	к-т	1	5038,39 -	5038,39 -	- -	5038
588		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор молотков слесарных (3 шт)	к-т	4	6927,68 -	6927,68 -	- -	27711
589		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор молотков слесарных (3 шт.)	к-т	4	6927,68 -	6927,68 -	- -	27711
590		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор муляжей "Дикая форма и культурные сорта томатов"	шт	2	5801,79 -	5801,79 -	- -	11604
591		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор муляжей "Дикая форма и культурные сорта яблони"	шт	2	3568,75 -	3568,75 -	- -	7138
592		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор муляжей "Корнеплоды и плоды"	шт	2	20153,57 -	20153,57 -	- -	40307
593		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор муляжей грибов	шт	2	2868,75 -	2868,75 -	- -	5738
594		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор муляжей овощей (большой)	шт	2	13225,89 -	13225,89 -	- -	26452
595		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор надфилей	шт	2	2868,75 -	2868,75 -	- -	5738
596		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор напильников	шт	3	8116,96 -	8116,96 -	- -	24351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
597		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор отверток	шт	1	5808,04 -	5808,04 -	- -	5808
598		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор палеонтологических находок "Происхождение человека"	шт	2	53603,57 -	53603,57 -	- -	107207
599		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор пил для лобзиков	шт	2	769,64 -	769,64 -	- -	1539
600		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор пинцетов (6 шт)	шт	2	15255,36 -	15255,36 -	- -	30511
601		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор плашек (10 шт)	к-т	1	11406,25 -	11406,25 -	- -	11406
602		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор посуды учащегося	шт	4	6367,86 -	6367,86 -	- -	25471
603		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор пробок резиновых	шт	2	209,82 -	209,82 -	- -	420
604		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор проволочных каркасов для определения пов.натяжения	шт	2	3639,29 -	3639,29 -	- -	7279
605		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор пружин с различной жесткостью	шт	14	2729,46 -	2729,46 -	- -	38212
606		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор рашпилей	шт	2	3323,21 -	3323,21 -	- -	6646
607		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор рашпилей	шт	1	3324,11 -	3324,11 -	- -	3324
608		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор реактивов для проведения демонстрационных экспериментов	шт	2	16472,32 -	16472,32 -	- -	32945
609		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор резцов по дереву	шт	2	4828,57 -	4828,57 -	- -	9657
610		Ценовое пред-	Набор резцов расточных (3 шт)	к-т	1	6367,86	6367,86	-	6368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
611		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор резцов токарных отрезных (5 шт)	к-т	1	12595,54 -	12595,54 -	- -	12596
612		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор репродукций "Изохрестоматия русской живописи"	шт	1	47584,82 -	47584,82 -	- -	47585
613		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор садово-огородного инструмента (грабли, вилы, ножницы-садовый секатор, тяпка-мотыга)	к-т	3	17678,57 -	17678,57 -	- -	53036
614		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор сверл по дереву	шт	3	3149,11 -	3149,11 -	- -	9447
615		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор сверл по металлу	шт	2	2939,29 -	2939,29 -	- -	5879
616		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор склянок 30 мл для растворов реактивов	шт	14	1133,04 -	1133,04 -	- -	15862
617		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор склянок для растворов 250 мл (с притертой пробкой)	шт	2	40026,79 -	40026,79 -	- -	80054
618		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор спектральный трубок с источником питания (6шт)	шт	2	82573,21 -	82573,21 -	- -	165146
619		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор столовый для специй	шт	37	491,07 -	491,07 -	- -	18170
620		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор тел равного объема	шт	2	3743,75 -	3743,75 -	- -	7488
621		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор тел равной массы	шт	2	3988,39 -	3988,39 -	- -	7977
622		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор угольников поверочных слесарных (3 шт)	к-т	1	26591,96 -	26591,96 -	- -	26592
623		Ценовое предложение ТОО	Набор узлов и деталей для опытов по химии	шт	2	15395,54	15395,54	-	30791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
624		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор чашек Петри д 35 (10 шт)	шт	2	1050	1050	-	2100
625		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор чашек Петри д 60 (10 шт)	шт	2	1399,11	1399,11	-	2798
626		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор шаблонов радиусных (3 шт)	к-т	1	6298,21	6298,21	-	6298
627		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор шлифовальной бумаги	шт	7	5598,21	5598,21	-	39188
628		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор шпателей	шт	2	1434,82	1434,82	-	2870
629		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор электронных изданий на CD "1С: Школа.Физика"	шт	2	9797,32	9797,32	-	19595
630		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №10ОС "Сульфаты, Сульфиты. Сульфиды"	шт	2	15395,54	15395,54	-	30791
631		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №11ОС "Карбонаты"	шт	2	6074,11	6074,11	-	12148
632		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №11С "Соли для демонстрации опытов"	шт	2	6787,5	6787,5	-	13575
633		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №12ВС "Неорганические вещества"	шт	2	5108,04	5108,04	-	10216
634		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №12ОС "Фосфаты. Силикаты"	шт	2	4514,29	4514,29	-	9029
635		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №13ВС "Галогениды"	шт	2	4514,29	4514,29	-	9029
636		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Набор №13ОС "Ацетаты. Роданиды. Цианиды"	шт	2	6291,07	6291,07	-	12582
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
637		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №14ВС "Сульфаты, сульфиты"	шт	2	4688,39 -	4688,39 -	- -	9377
638		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №14ОС "Соединения марганца"	шт	2	12512,5 -	12512,5 -	- -	25025
639		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №15ОС "Соединения хрома"	шт	2	5045,54 -	5045,54 -	- -	10091
640		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №16ВС "Металлы, оксиды"	шт	2	6052,68 -	6052,68 -	- -	12105
641		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №16ОС "Нитраты"	шт	2	28396,43 -	28396,43 -	- -	56793
642		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №17ОС "Индикаторы"	шт	2	12553,57 -	12553,57 -	- -	25107
643		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №17С "Нитраты" (серебра нитрат - 10гр)	шт	2	8258,04 -	8258,04 -	- -	16516
644		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №18ОС "Минеральные удобрения"	шт	2	6808,93 -	6808,93 -	- -	13618
645		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №18С "Соединения хрома"	шт	2	3568,75 -	3568,75 -	- -	7138
646		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №19ВС "Соединения марганца"	шт	2	4339,29 -	4339,29 -	- -	8679
647		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №19ОС "Углеводороды"	шт	2	5913,39 -	5913,39 -	- -	11827
648		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №1В "Кислоты"	шт	2	2064,29 -	2064,29 -	- -	4129
649		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №1ОС "Кислоты"	шт	2	10776,79 -	10776,79 -	- -	21554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
650		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №1С "Кислоты"	шт	2	2275 -	2275 -	- -	4550
651		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №20ВС "Кислоты"	шт	2	6858,04 -	6858,04 -	- -	13716
652		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №20ОС "Кислотосодержащие органические вещества"	шт	2	18915,18 -	18915,18 -	- -	37830
653		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №21ВС "Неорганические вещества"	шт	2	5458,93 -	5458,93 -	- -	10918
654		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №21ОС "Кислоты органические"	шт	2	8258,04 -	8258,04 -	- -	16516
655		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №22ВС "Индикаторы"	шт	2	4899,11 -	4899,11 -	- -	9798
656		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №22ОС "Углеводы. Амины"	шт	2	6438,39 -	6438,39 -	- -	12877
657		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №23ОС "Образцы органических веществ"	шт	2	3645,54 -	3645,54 -	- -	7291
658		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №24ОС "Материалы"	шт	2	6808,93 -	6808,93 -	- -	13618
659		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №2ОС "Кислоты"	шт	2	4339,29 -	4339,29 -	- -	8679
660		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №3ВС "Щелочи"	шт	2	2275 -	2275 -	- -	4550
661		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №3ОС "Гидроксиды"	шт	2	8789,29 -	8789,29 -	- -	17579
662		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №4ОС "Оксиды"	шт	2	12106,25 -	12106,25 -	- -	24212
663		Ценовое пред-	Набор №5ОС "Металлы" (большой)	шт	2	48634,82	48634,82	-	97270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
664		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №5ОС "Металлы" (малый)	шт	2	26891,96 -	26891,96 -	- -	53784
665		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №5С "Органические вещества"	шт	2	8258,04 -	8258,04 -	- -	16516
666		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №6ОС "Щелочные и щелочноземельные металлы"	шт	2	20083,93 -	20083,93 -	- -	40168
667		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №6С "Органические вещества"	шт	2	4548,21 -	4548,21 -	- -	9096
668		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №7ОС "Огнеопасные вещества"	шт	2	10497,32 -	10497,32 -	- -	20995
669		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №7С "Минеральные удобрения"	шт	2	4548,21 -	4548,21 -	- -	9096
670		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №8ОС "Галогены"	шт	2	12035,71 -	12035,71 -	- -	24071
671		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №8С "Иониты"	шт	2	1540,18 -	1540,18 -	- -	3080
672		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №9ВС "Образцы неорганических веществ"	шт	2	6158,04 -	6158,04 -	- -	12316
673		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор №9ОС "Галогениды"	шт	2	19103,57 -	19103,57 -	- -	38207
674		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Наглядные пособия для кабинета географии на казахском языке (прим) на 25 ученических мест - 1 комплект	к-т	1	3127057,14 -	3127057,14 -	- -	3127057
675		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Наглядные пособия для кабинетов математики на казахском языке (прим) - 2 комплекта	к-т	2	333309,82 -	333309,82 -	- -	666620
676		Ценовое предложение ТОО	Наглядные пособия для начальной школы на казахском языке (прим) -	к-т	2	1824857,14 -	1824857,14 -	- -	3649714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"	2 комплекта на 25 учащихся			-	-	-	
677		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Наглядные пособия для учебного кабинета истории на казахском языке (прим) - 1 комплект на 25 учащихся:	к-т	1	118068,75	118068,75	-	118069
						-	-	-	
678		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Наглядные пособия для учебного кабинета самопознание на 25 ученических мест - 1 комплект	к-т	1	263074,11	263074,11	-	263074
						-	-	-	
679		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Наглядные пособия для учебных кабинетов иностранного языка - 3 комплекта на 13 учащихся	к-т	3	52404,46	52404,46	-	157213
						-	-	-	
680		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Наглядные пособия для учебных кабинетов казахского языка (прим)- 1 комплект на 25 учащихся	к-т	1	263074,11	263074,11	-	263074
						-	-	-	
681		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Наглядные пособия для учебных кабинетов казахской литературы на казахском языке - 1 комплект на 25 учащихся	к-т	1	263074,11	263074,11	-	263074
						-	-	-	
682		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Наглядные пособия для учебных кабинетов русского языка на казахском языке - 1 комплект на 25 учащихся	к-т	1	263074,11	263074,11	-	263074
						-	-	-	
683		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Наглядные пособия для учебных кабинетов русской литературы на казахском языке - 1 комплект на 25 учащихся	к-т	1	263074,11	263074,11	-	263074
						-	-	-	
684		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Народное искусство (DVD фильм)	шт	1	2659,82	2659,82	-	2660
						-	-	-	
685		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Насос вакуумный Комовского	шт	2	38488,39	38488,39	-	76977
						-	-	-	
686		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Нобор по статике с магнитными держателями	шт	2	24701,79	24701,79	-	49404
						-	-	-	
687		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Нож консервный	шт	2	1473,21	1473,21	-	2946
						-	-	-	
688		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Нож поварской	шт	5	1473,21	1473,21	-	7366
						-	-	-	
689		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Нож столовый из нержавеющей стали	шт	1200	147,32	147,32	-	176786
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
690		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Нож-пилка для резки хлеба	шт	2	1473,21 --	1473,21 --	- -	2946
691		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ножницы	шт	2	2553,57 --	2553,57 --	- -	5107
692		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ножницы для резки	шт	1	1767,86 --	1767,86 --	- -	1768
693		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ножницы закройные	шт	5	441,96 --	441,96 --	- -	2210
694		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ножницы зигзаг	шт	2	879,46 --	879,46 --	- -	1759
695		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ножницы по металлу	шт	4	2169,64 --	2169,64 --	- -	8679
696		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ножницы универсальные	шт	18	186,61 --	186,61 --	- -	3359
697		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ножовка по дереву	шт	12	3988,39 --	3988,39 --	- -	47861
698		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Нос Давида	шт	1	8397,32 --	8397,32 --	- -	8397
699		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Облучатель кварцевый ОУФк Солнышко , N 0,3кВт, U	шт	1	28383,93 --	28383,93 --	- -	28384
700		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Обручи пластмассовые	к-т	25	1767,86 --	1767,86 --	- -	44196
701		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Общевойсковой защитный комплект	к-т	6	11805,36 --	11805,36 --	- -	70832
702		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Общее знакомство с цветковыми растениями (6 табл)	шт	2	8397,32 --	8397,32 --	- -	16795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
703		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Огниво воздушная	шт	2	6088,39 -	6088,39 -	- -	12177
704		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Орест Кипренский	шт	1	4828,57 -	4828,57 -	- -	4829
705		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Осветитель для набора "Волновая оптика"	шт	2	25052,68 -	25052,68 -	- -	50105
706		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Основы декоративно-прикладного искусства (12 табл)	шт	1	16794,64 -	16794,64 -	- -	16795
707		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Очки защитные	шт	18	769,64 -	769,64 -	- -	13854
708		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	ПК и комплектующие (коврик, наушники, микрофон, аудиосистема)	к-т	52	280892,86 -	280892,86 -	- -	14606429
709		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Павел Федотов	шт	1	4828,57 -	4828,57 -	- -	4829
710		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Палочка стеклянная	шт	2	1050 -	1050 -	- -	2100
711		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Палочка стеклянная	шт	214	140,18 -	140,18 -	- -	29998
712		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Палочка эбонитовая	шт	2	2379,46 -	2379,46 -	- -	4759
713		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Панель LCD EIKI EFD-46, с настенной конструкцией крепления, размер 46, 0,3кВтх1ф, 1109х650х106	шт	1	491071,43 -	491071,43 -	- -	491071
714		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Перекладина гимнастическая универсальная 2500х2400	шт	1	53723,21 -	53723,21 -	- -	53723
715		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Переключатель двухполюсный демонстрационный	шт	2	1259,82 -	1259,82 -	- -	2520
716		Ценовое пред-	Переход стеклянный	шт	10	5178,57	5178,57	-	51786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
717		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Персональный компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники, аудиосистема)	к-т	6	245535,71 -	245535,71 -	- -	1473214
718		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пест №2	шт	6	909,82 -	909,82 -	- -	5459
719		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пест №3	шт	6	1050 -	1050 -	- -	6300
720		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пест №4	шт	6	1609,82 -	1609,82 -	- -	9659
721		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Печь микроволновая U 220В, N	шт	2	34375 -	34375 -	- -	68750
722		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пианино цифровое	шт	1	1049665,18 -	1049665,18 -	- -	1049665
723		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пила двуручная 1000 м	шт	2	5248,21 -	5248,21 -	- -	10496
724		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пинцет	шт	1	2258,93 -	2258,93 -	- -	2259
725		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пинцет анатомический 100х0,6мм	шт	4	1749,11 -	1749,11 -	- -	6996
726		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пипетка 100 мл с меткой (Мора)	шт	6	1609,82 -	1609,82 -	- -	9659
727		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пирамида 4-гр. (большая)	шт	1	16619,64 -	16619,64 -	- -	16620
728		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пистолет баллистический	шт	2	10216,96 -	10216,96 -	- -	20434
729		Ценовое пред-	Плакат Надень защитную каску	шт	1	1259,82	1259,82	-	1260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
730		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Плакаты Безопасность труда при деревообработке	шт	1	4899,11 -	4899,11 -	-	4899
731		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Плакаты Безопасность труда при металлообработке	шт	2	5108,04 -	5108,04 -	-	10216
732		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Плакаты Правила оказания первой медицинской помощи	шт	2	20992,86 -	20992,86 -	-	41986
733		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Плакаты Слесарное дело	шт	1	48144,64 -	48144,64 -	-	48145
734		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Плакаты Технология обработки древесины	шт	1	17704,46 -	17704,46 -	-	17704
735		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Плакаты Технология обработки металлов (11 шт)	к-т	1	17704,46 -	17704,46 -	-	17704
736		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Планшетка для капельного анализа (14 гнезд)	шт	14	700 -	700 -	-	9800
737		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Плита электрическая ПЭ-0,34 ШП двухконфорочная с жарочным шкафом U 380В, N	шт	1	373214,29 -	373214,29 -	-	373214
738		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Плоскогубцы комбинированные 200 мм	шт	1	3114,29 -	3114,29 -	-	3114
739		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подвижный столик для ТСО	шт	2	13258,93 -	13258,93 -	-	26518
740		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подиум для стола преподавателя, 4000x2200x150	шт	2	35357,14 -	35357,14 -	-	70714
741		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подиум для стола преподавателя, 4000x2750x170	шт	4	35357,14 -	35357,14 -	-	141429
742		Ценовое предложение ТОО	Поднос	шт	37	982,14	982,14	-	36339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
743		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подставка держатель для карт	шт	4	29464,29	29464,29	-	117857
744		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подставка под оборудование	шт	2	36339,29	36339,29	-	72679
745		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подставка под сухое горючее	шт	6	420,54	420,54	-	2523
746		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подставка под электрокипятильник, 450x450x450	шт	1	17089,29	17089,29	-	17089
747		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Подтоварник, 1200x600x180	шт	5	45964,29	45964,29	-	229821
748		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Позвонки (набор из 7 штук, 4 шейных, 2 грудных, 1 поясничный)	шт	2	13296,43	13296,43	-	26593
749		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Портреты биологов (компл)	шт	2	11825,89	11825,89	-	23652
750		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Портреты композиторов	шт	1	6858,04	6858,04	-	6858
751		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Портреты физиков (35 шт, ф А3)	шт	2	5808,04	5808,04	-	11616
752		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Портреты физиков (комплект)	шт	2	15395,54	15395,54	-	30791
753		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Портреты химиков (компл)	шт	2	11825,89	11825,89	-	23652
754		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Потоки энергии и пищевые цепи в биосфере (таблица, винил)	шт	2	8258,04	8258,04	-	16516
755		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Почемучка. Мировая классическая музыка	шт	1	2308,93	2308,93	-	2309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
756		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Почка в разрезе (модель)	шт	2	8607,14	8607,14	-	17214
						-	-	-	
757		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Предохранительный пояс со страховым канатом	шт	2	5500	5500	-	11000
						-	-	-	
758		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пресс гидравлический	шт	2	37088,39	37088,39	-	74177
						-	-	-	
759		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор Ленца	шт	2	2939,29	2939,29	-	5879
						-	-	-	
760		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебурские полушария)	шт	2	7767,86	7767,86	-	15536
						-	-	-	
761		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для демонстрации водных свойств почвы	шт	2	5241,96	5241,96	-	10484
						-	-	-	
762		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для демонстрации всасывания воды корнями	шт	2	3849,11	3849,11	-	7698
						-	-	-	
763		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для демонстрации диффузии в жидкостях и газах	шт	2	6298,21	6298,21	-	12596
						-	-	-	
764		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для демонстрации зависимости скорости химических реакций от условий	шт	2	9586,61	9586,61	-	19173
						-	-	-	
765		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для изучения наклонной плоскости	шт	2	34708,93	34708,93	-	69418
						-	-	-	
766		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных	шт	2	6927,68	6927,68	-	13855
						-	-	-	
767		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для определения состава воздуха	шт	2	10776,79	10776,79	-	21554
						-	-	-	
768		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для опытов по химии с электрическим током ПХЭ	шт	2	8851,79	8851,79	-	17704
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
769		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для получения газов демонстрационный	шт	2	5528,57 --	5528,57 --	- -	11057
770		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для получения галоидоалканов лабораторный	шт	2	5528,57 --	5528,57 --	- -	11057
771		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде	шт	2	32330,36 --	32330,36 --	- -	64661
772		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе	шт	2	4682,14 --	4682,14 --	- -	9364
773		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Приборы для окисления спирта над медным катализатором	шт	2	5108,04 --	5108,04 --	- -	10216
774		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Приборы радиоционной и химической разведки (по 2 к-т каждого)/Войсковой прибор химической разведки ВПХР	к-т	2	231982,14 --	231982,14 --	- -	463964
775		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Призма 6-гр. (большая)	шт	1	16619,64 --	16619,64 --	- -	16620
776		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Призма наклоняющаяся с отвесом	шт	2	6578,57 --	6578,57 --	- -	13157
777		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок для приборов ПСП, 630x705x1155	шт	1	108919,64 --	108919,64 --	- -	108920
778		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Прилавок холодильный ПВВ(Н)70К, U220В, N 0,412кВт, Sполезная	шт	1	314285,71 --	314285,71 --	- -	314286
779		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Принтер лазерный U 220В, N	шт	3	45178,57 --	45178,57 --	- -	135536
780		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пробирка Вюрца	шт	10	1749,11 --	1749,11 --	- -	17491
781		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пробирка ПБ-16	шт	200	49,11 --	49,11 --	- -	9821
782		Ценовое пред-	Пробирка ПХ-21	шт	100	62,5	62,5	-	6250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
783		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пробирка двухколенная	шт	10	6648,21 -	6648,21 -	- -	66482
784		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пробирки	шт	50	839,29 -	839,29 -	- -	41964
785		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пробирки ПХ-14	шт	500	35,71 -	35,71 -	- -	17857
786		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Противогазы	шт	26	27500 -	27500 -	- -	715000
787		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пузырь для льда	шт	2	1767,86 -	1767,86 -	- -	3536
788		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пылесос ОР-1500, Q 3000м3/ч, диаметр вентилятора 300мм, 1,5кВтх1ф, 850х560х1950	шт	3	373214,29 -	373214,29 -	- -	1119643
789		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пылесос для влажной и сухой уборки	шт	1	134777,68 -	134777,68 -	- -	134778
790		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Растение - живой организм (4 табл)	шт	2	5598,21 -	5598,21 -	- -	11196
791		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Растения и окружающая среда (7 табл)	шт	2	9797,32 -	9797,32 -	- -	19595
792		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Рафаэль. Живопись	шт	1	4828,57 -	4828,57 -	- -	4829
793		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Рафаэль. Фрески	шт	1	4828,57 -	4828,57 -	- -	4829
794		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Реостат ползунковый 5 Ом	шт	14	3358,93 -	3358,93 -	- -	47025
795		Ценовое предложение ТОО	Респираторы	шт	26	2273,21	2273,21	-	59104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
796		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый СН-211, Vпом 50-70м3, N 0,2кВт, U	шт	4	39688,39	39688,39	-	158754
						-	-	-	
797		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Розетка (орнамент)	шт	1	14695,54	14695,54	-	14696
						-	-	-	
798		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Роликовые лыжи в комплекте	к-т	40	63839,29	63839,29	-	2553571
						-	-	-	
799		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ростомер деревянный РМ-1, 450х450х2100	шт	1	29366,07	29366,07	-	29366
						-	-	-	
800		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Рубанок	шт	12	5521,43	5521,43	-	66257
						-	-	-	
801		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Рулетка	шт	4	1609,82	1609,82	-	6439
						-	-	-	
802		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Рычаг демонстрационный	шт	2	5129,46	5129,46	-	10259
						-	-	-	
803		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сантиметровая лента	шт	1	196,43	196,43	-	196
						-	-	-	
804		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сверло центровочное	шт	1	2274,11	2274,11	-	2274
						-	-	-	
805		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Свистки игровые	шт	4	5696,43	5696,43	-	22786
						-	-	-	
806		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Свойства и особенности организмов (20 слайдов)	шт	2	4828,57	4828,57	-	9657
						-	-	-	
807		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сейф оружейный на 20 автоматов АКМ, 1000х500х2000	шт	3	378125	378125	-	1134375
						-	-	-	
808		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Секундомеры	шт	3	3437,5	3437,5	-	10312
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
809		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Секция-вставка с гладким столом ВСМ-420, 420x840x860	шт	1	91570,54	91570,54	-	91571
						-	-	-	
810		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сердце (модель демонстрационная)	шт	2	13645,54	13645,54	-	27291
						-	-	-	
811		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сетевой концентратор	к-т	2	83482,14	83482,14	-	166964
						-	-	-	
812		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сетка волейбольная	шт	1	5401,79	5401,79	-	5402
						-	-	-	
813		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сетка со стойками для игры в бадминтон	к-т	1	45045,54	45045,54	-	45046
						-	-	-	
814		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Синтезатор YAMAHA N 0,1кВт, U	шт	1	133571,43	133571,43	-	133571
						-	-	-	
815		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сито	шт	2	1178,57	1178,57	-	2357
						-	-	-	
816		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скамейка гимнастическая 3500x230x300	шт	8	23080,36	23080,36	-	184643
						-	-	-	
817		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скамья с вешалкой для раздевалок, 600x350x1200	шт	86	33687,5	33687,5	-	2897125
						-	-	-	
818		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скелет голубя	шт	2	19033,93	19033,93	-	38068
						-	-	-	
819		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скелет костистой рыбы	шт	2	11057,14	11057,14	-	22114
						-	-	-	
820		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скелет кролика	шт	2	15395,54	15395,54	-	30791
						-	-	-	
821		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скелет лягушки	шт	2	10357,14	10357,14	-	20714
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
822		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скелет человека на подставке (170 см)	шт	2	93770,54 --	93770,54 --	- -	187541
823		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скелет человека на штативе (85 см)	шт	2	18194,64 --	18194,64 --	- -	36389
824		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скелет ящерицы	шт	2	13435,71 --	13435,71 --	- -	26871
825		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сковорода, размером дна 22,5см	шт	6	14732,14 --	14732,14 --	- -	88393
826		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скребок	шт	2	1767,86 --	1767,86 --	- -	3536
827		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Соединитель стеклянный	шт	10	6227,68 --	6227,68 --	- -	62277
828		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сокровища народного творчества (DVD фильм)	шт	1	3289,29 --	3289,29 --	- -	3289
829		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сосуд сообщающиеся	шт	2	5528,57 --	5528,57 --	- -	11057
830		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Спектроскоп двухтрубный	шт	2	60460,71 --	60460,71 --	- -	120921
831		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Спец.одежда для медицинского персонала	к-т	4	5892,86 --	5892,86 --	- -	23571
832		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Спец.одежда для работников пищеблока	к-т	15	5892,86 --	5892,86 --	- -	88393
833		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Спирометр (спирограф) микропроцессорный, диапозон измерений, объемых расходов воздуха при дыхании 0,1...15л/сек, U 220В, N	шт	1	491071,43 --	491071,43 --	- -	491071
834		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Спиртовка демонстрационная	шт	20	1050 --	1050 --	- -	21000
835		Ценовое пред-	Спиртовка демонстрационная	шт	4	2659,82	2659,82	-	10639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
836		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Спиртовка лабораторная литая	шт	28	1959,82 -	1959,82 -	- -	54875
837		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стакан 50мл	шт	4	420,54 -	420,54 -	- -	1682
838		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стакан отливной демонстрационный	шт	2	4408,93 -	4408,93 -	- -	8818
839		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стакан фарфоровый №5	шт	6	1469,64 -	1469,64 -	- -	8818
840		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стакан химический 100 мл	шт	26	490,18 -	490,18 -	- -	12745
841		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стакан химический 800 мл	шт	4	1329,46 -	1329,46 -	- -	5318
842		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стамеска 12 мм	шт	12	1469,64 -	1469,64 -	- -	17636
843		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Станок двухдисковый шлифовальный BKL-2000, Фкруга 200мм, 0,55кВтх3ф, 370х415х300	шт	1	19790,18 -	19790,18 -	- -	19790
844		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Станок деревообрабатываающий настольный с подставкой СДН-1, 1,1кВтх3ф, 900х600х500	шт	1	122571,43 -	122571,43 -	- -	122571
845		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Станок настольно-сверлильный 2М112, Фсверла 12, N 0,55кВт, U	шт	2	326562,5 -	326562,5 -	- -	653125
846		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Станок токарный для деревообработки DSL-1100V, Lобточки 1100мм, Фобточки 370мм, 0,55кВтх1ф, 1560х470х1150	шт	2	81714,29 -	81714,29 -	- -	163429
847		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Станок токарный настольный SPB-400, Lмах-400мм, Фмах-150 мм, 0,6кВтх3ф, 935х588х470	шт	3	116570,54 -	116570,54 -	- -	349712
848		Ценовое предложение ТОО	Станок фрезерный настольный FP-16K, размер стола 420х155, число	шт	1	82991,07 -	82991,07 -	- -	82991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"	скоростей 12, 0,55кВтх3ф, 445х320х1820			-	-	-	
849		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж СКТ-1500/600, 1500х600х150	шт	27	58633,93 -	58633,93 -	- -	1583116
850		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж библиотечный двухсторонний ЛДСП, 920х450х2100	шт	44	39389,29 -	39389,29 -	- -	1733129
851		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж библиотечный односторонний ЛДСП, 920х250х2100	шт	8	30124,11 -	30124,11 -	- -	240993
852		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж для тарелок, 1200х300х1750	шт	3	58633,93 -	58633,93 -	- -	175902
853		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стенка гимнастическая, 1000х3200	секция	10	17678,57 -	17678,57 -	- -	176786
854		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стенка для кабинета руководителя, 2400х450х1900	шт	1	26829,46 -	26829,46 -	- -	26829
855		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стереомикроскоп учебный	шт	14	28830,36 -	28830,36 -	- -	403625
856		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стирилизатор воздушный ГП-10-МО, N 1,0кВт, U	шт	1	37321,43 -	37321,43 -	- -	37321
857		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стойка баскетбольная игровая мобильная складка "ATLET 165", вынос 1,65м, размер щита:180х105см, кольцо	к-т	1	376694,64 -	376694,64 -	- -	376695
858		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стойка волейбольная нетелескопическая с закладными стаканами	шт	2	63839,29 -	63839,29 -	- -	127679
859		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стойка для микрофона	шт	6	11049,11 -	11049,11 -	- -	66295
860		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стойка для штанги	шт	1	58598,21 -	58598,21 -	- -	58598
861		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Стол врача, 1100х630х640	шт	5	19151,79 -	19151,79 -	- -	95759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
862		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол гримерный, 1000x560x780	шт	8	27500	27500	-	220000
						-	-	-	
863		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол демонстрационный для кабинета биологии, состоящий из 2-х частей, габариты каждой части 1200x750x900	шт	2	85741,07	85741,07	-	171482
						-	-	-	
864		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол демонстрационный для кабинета химии, состоящий из 2-х частей, габариты каждой части 1200x750x900	шт	2	78571,43	78571,43	-	157143
						-	-	-	
865		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол демонстрационный, 1700x750x90	шт	5	83106,25	83106,25	-	415531
						-	-	-	
866		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол демонтсрационный для кабинета физики, состоящий из 2-х частей, габариты каждой части 1200x750x900	шт	2	83106,25	83106,25	-	166212
						-	-	-	
867		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для доотчистки овощей СО-1/1200/800, 1200x800x870/920	шт	2	63839,29	63839,29	-	127679
						-	-	-	
868		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для заседаний С01-23, 2000x900x750	шт	4	24553,57	24553,57	-	98214
						-	-	-	
869		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для президиума С01-23, 2000x900x750	шт	1	14983,04	14983,04	-	14983
						-	-	-	
870		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для сбора остатков пищи СРО-3/600, 600x600x870	шт	2	31428,57	31428,57	-	62857
						-	-	-	
871		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол компьютерный ученический, 800x710x750	шт	257	17187,5	17187,5	-	4417188
						-	-	-	
872		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол компьютерный, 1300x630x750	шт	2	17678,57	17678,57	-	35357
						-	-	-	
873		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол обеденный в комплекте с 6 стульями С94-19, 1500x(650+250)x750/490	к-т	66	19782,14	19782,14	-	1305621
						-	-	-	
874		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол однотумбовый С01-16	шт	11	36647,32	36647,32	-	403121
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
875		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол офисный С02-28, 1800х900х750	шт	1	35357,14 -	35357,14 -	- -	35357
876		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол палатный, 900х900х750	шт	2	14732,14 -	14732,14 -	- -	29464
877		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол преподавателя с приставкой для компьютера, 1200х750х760	шт	4	16089,29 -	16089,29 -	- -	64357
878		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол преподавателя с приставкой для компьютера, 1200х750х760	шт	2	28482,14 -	28482,14 -	- -	56964
879		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол рабочий библиотекаря, 1500х620х918	шт	1	24858,04 -	24858,04 -	- -	24858
880		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол разделочный СР-2/950, 950х600х870	шт	13	45964,29 -	45964,29 -	- -	597536
881		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол ученический двухместный с изменяемой высотой ШК02-17, 1200х500х760	шт	56	17883,04 -	17883,04 -	- -	1001450
882		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол ученический лабораторный для кабинета химии, 1226х616х760	шт	14	25633,93 -	25633,93 -	- -	358875
883		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол ученический лабораторный, 1226х616х760	шт	14	16696,43 -	16696,43 -	- -	233750
884		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол ученический лабораторный, 1226х616х760	шт	14	14977,68 -	14977,68 -	- -	209688
885		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол ученический одноместный ШК-99-02, 750х600х1100	шт	78	26829,46 -	26829,46 -	- -	2092698
886		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол ученический одноместный с изменяемой высотой, 700х500х580..760	шт	800	9330,36 -	9330,36 -	- -	7464286
887		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол учителя однотумбовый, 1200х600х760	шт	74	14977,68 -	14977,68 -	- -	1108348
888		Ценовое пред-	Стол учителя, 1200х600х760	шт	6	14212,5	14212,5	-	85275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
889		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол холодильный двухдвурный с бортом СО-03/2, t -2...+8С, Vполезн	шт	1	489598,21 -	489598,21 -	- -	489598
890		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол читательский двухместный ШК85-82, 1200х600х870	шт	18	14732,14 -	14732,14 -	- -	265179
891		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол-приставка, 700х630х750	шт	3	11094,64 -	11094,64 -	- -	33284
892		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол-шкаф кухонный, 800х600х900	шт	2	47142,86 -	47142,86 -	- -	94286
893		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Столик для газетных подшивок	шт	1	17678,57 -	17678,57 -	- -	17679
894		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Столик инструментальный М7-1, 600х400х900	шт	1	15321,43 -	15321,43 -	- -	15321
895		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Столик подъемный 200х200	шт	4	14695,54 -	14695,54 -	- -	58782
896		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стрелки магнитные на штативах	шт	2	1679,46 -	1679,46 -	- -	3359
897		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Строение сердца (рульефная таблица)	шт	2	4093,75 -	4093,75 -	- -	8188
898		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Строение тела человека (10 табл + 80 карточек)	шт	2	18054,46 -	18054,46 -	- -	36109
899		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул вращающийся на колесах с подлокотниками	шт	1	18425 -	18425 -	- -	18425
900		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул полумягкий	шт	152	5401,79 -	5401,79 -	- -	821071
901		Ценовое предложение ТОО	Стул ученический ШК85-100, 430х400х750	шт	841	6167,86	6167,86	-	5187168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
902		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул ученический, 380х390х460	шт	26	7906,25	7906,25	-	205562
903		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул ученический, 380х390х460	шт	52	6167,86	6167,86	-	320729
904		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул ученический, регулируемый по высоте, 380х380х(340..420)	шт	525	6167,86	6167,86	-	3238125
905		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ступа фарфоровая №1	шт	6	980,36	980,36	-	5882
906		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ступа фарфоровая №2	шт	6	1119,64	1119,64	-	6718
907		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ступа фарфоровая №3	шт	6	1329,46	1329,46	-	7977
908		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ступа фарфоровая №4	шт	6	1679,46	1679,46	-	10077
909		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ступа фарфоровая №6	шт	2	9657,14	9657,14	-	19314
910		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ступка фарфоровая с пестиком, д 90мм, №3	шт	14	2239,29	2239,29	-	31350
911		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Султан электростатических (шелк) пара	шт	2	4268,75	4268,75	-	8538
912		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сухое горючее	шт	2	49,11	49,11	-	98
913		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сухой препарат "Еж морской"	шт	2	1749,11	1749,11	-	3498
914		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Сухой препарат "Звезда морская"	шт	2	1749,11	1749,11	-	3498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
915		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Алгоритм характеристики вещества" (винил)	шт	2	10791,07 -	10791,07 -	- -	21582
916		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Закон Бойля-Мариотта"	шт	2	1119,64 -	1119,64 -	- -	2239
917		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Закон Гей-Люссака"	шт	2	1119,64 -	1119,64 -	- -	2239
918		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Закон Шарля"	шт	2	1119,64 -	1119,64 -	- -	2239
919		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Ионная связь/Производство аммиака"	шт	2	1119,64 -	1119,64 -	- -	2239
920		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Лазер"	шт	2	1119,64 -	1119,64 -	- -	2239
921		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Международная система СИ- Основные физические постоянные+Приставки" (100х140 винил)	шт	2	15605,36 -	15605,36 -	- -	31211
922		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Международная система единиц" (винил)	шт	2	10791,07 -	10791,07 -	- -	21582
923		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Окраска индикаторов в различных средах" (винил, 70х100)	шт	2	7801,79 -	7801,79 -	- -	15604
924		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Переодическая система химических элекментов Д.И.Менделеева"	шт	2	10791,07 -	10791,07 -	- -	21582
925		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Переработка нефти/Производство серной кислоты"	шт	2	1119,64 -	1119,64 -	- -	2239
926		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Полупровоники"	шт	2	1119,64 -	1119,64 -	- -	2239
927		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Правила техники безопасности при работе в кабинете физики"	шт	2	7208,04 -	7208,04 -	- -	14416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
928		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Работы силы. Второй закон Ньютона"	шт	2	1119,64 -	1119,64 -	- -	2239
929		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Растворимость солей, кислот и оснований в воде"	шт	2	10791,07 -	10791,07 -	- -	21582
930		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Физические величины" (винил)	шт	2	10791,07 -	10791,07 -	- -	21582
931		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Химические свойства металлов" (винил 70х100)	шт	2	7801,79 -	7801,79 -	- -	15604
932		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Химия 8-9 класс" (20 табл	шт	2	27991,07 -	27991,07 -	- -	55982
933		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Цикл Карно. Сжижение пара при его изотермическом сжатии"	шт	2	1119,64 -	1119,64 -	- -	2239
934		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Шкала электромагнитных волн" (винил)	шт	2	10791,07 -	10791,07 -	- -	21582
935		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Электронно-лучевая трубка"	шт	2	1119,64 -	1119,64 -	- -	2239
936		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица "Электрохимический ряд напряжений металлов"	шт	2	10791,07 -	10791,07 -	- -	21582
937		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблица для определения остроты зрения для детей (Сивцева)	шт	1	35750 -	35750 -	- -	35750
938		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблицы "Мир музыки. Инструменты симфонического оркестра" (8 таблиц, формат А2, лам)	шт	1	18194,64 -	18194,64 -	- -	18195
939		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблицы "Молекулярно-конетическая теория" (10шт)	шт	2	13995,54 -	13995,54 -	- -	27991
940		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблицы "Музыка. Начальная школа"	шт	1	13995,54 -	13995,54 -	- -	13996
941		Ценовое пред-	Таблицы "Химия 10-11 класс" (20	шт	2	27991,07	27991,07	-	55982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	табл)			-	-	-	
942		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблицы по ИЗО (старшая школа)	шт	1	10916,96 -	10916,96 -	- -	10917
943		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблицы раздаточные "Физика 7 класс" (20шт, А4)	шт	14	4198,21 -	4198,21 -	- -	58775
944		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблицы раздаточные "Физика 8 класс" (20шт, А4)	шт	14	4198,21 -	4198,21 -	- -	58775
945		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблицы раздаточные "Физика 9 класс" (20шт, А4)	шт	14	4198,21 -	4198,21 -	- -	58775
946		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Табло перекидное	шт	1	5401,79 -	5401,79 -	- -	5402
947		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Табурет поворотный Т-99-01, 320х350/600	шт	38	6383,93 -	6383,93 -	- -	242589
948		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таз эмалированный	шт	6	1964,29 -	1964,29 -	- -	11786
949		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тарелка вакуумная со звонком	шт	2	29391,07 -	29391,07 -	- -	58782
950		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тарелка глубокая	шт	1200	834,82 -	834,82 -	- -	1001786
951		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тарелка десертная	шт	1200	834,82 -	834,82 -	- -	1001786
952		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тарелка мелкая	шт	1200	834,82 -	834,82 -	- -	1001786
953		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тачка	шт	2	18320,54 -	18320,54 -	- -	36641
954		Ценовое предложение ТОО	Тележка грузовая грузоподъемностью ТП-150, 150кг	шт	1	83482,14	83482,14	-	83482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
955		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тележка для сбора посуды ТСП, 800х500х850	шт	1	35357,14	35357,14	-	35357
						-	-	-	
956		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Термоконтейнер для транспортировки вакцин	шт	2	10607,14	10607,14	-	21214
						-	-	-	
957		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Термометр демонстрационный	шт	2	14345,54	14345,54	-	28691
						-	-	-	
958		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Термометр лабораторный 100 С	шт	14	559,82	559,82	-	7838
						-	-	-	
959		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Термометр медицинский	шт	50	3732,14	3732,14	-	186607
						-	-	-	
960		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Термометр с фиксацией максимального и миномального значения	шт	2	5108,04	5108,04	-	10216
						-	-	-	
961		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Термопот, N 0,75кВт, U	шт	1	34375	34375	-	34375
						-	-	-	
962		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Технология обработки ткани. Материаловедение (7 таблиц)	к-т	1	1375	1375	-	1375
						-	-	-	
963		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Технология обработки ткани. Машиноведение (6 таблиц)	к-т	1	1178,57	1178,57	-	1179
						-	-	-	
964		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Технология обработки ткани. Рукоделие	шт	1	1375	1375	-	1375
						-	-	-	
965		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Технология обработки ткани. Технология изготовления швейных изделий (14 таблиц)	к-т	1	2750	2750	-	2750
						-	-	-	
966		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тогыз кумалак	к-т	10	3437,5	3437,5	-	34375
						-	-	-	
967		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом	к-т	1	7366,07	7366,07	-	7366
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
968		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Топор	шт	1	2455,36	2455,36	-	2455
						-	-	-	
969		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Топор 0,8 кг	шт	2	3918,75	3918,75	-	7838
						-	-	-	
970		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Торс человека (разборная модель 42 см)	шт	2	27011,61	27011,61	-	54023
						-	-	-	
971		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Трасформатор учебный	шт	2	102166,96	102166,96	-	204334
						-	-	-	
972		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Трилистник (орнамент)	шт	1	12385,71	12385,71	-	12386
						-	-	-	
973		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Трубка Ньютона	шт	2	13575,89	13575,89	-	27152
						-	-	-	
974		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Трубка для демонстрации конвекции в жидкости	шт	2	6018,75	6018,75	-	12038
						-	-	-	
975		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Трубка стеклянная 5 мм (комплект)	шт	2	9097,32	9097,32	-	18195
						-	-	-	
976		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тумба выкатная Т92-03, 420х530х575	шт	45	13258,93	13258,93	-	596652
						-	-	-	
977		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Угольник столярный	шт	4	1609,82	1609,82	-	6439
						-	-	-	
978		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Универсальная кухонная машина УКМ 0,1, N 0,55кВт, U	шт	1	923214,29	923214,29	-	923214
						-	-	-	
979		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Урна пластиковая для мусора и бумаг	шт	20	491,07	491,07	-	9821
						-	-	-	
980		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Усилитель мощности звука	шт	1	83482,14	83482,14	-	83482
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
981		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Установка для изучения фотоэффекта	шт	2	223928,57 -	223928,57 -	- -	447857
982		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Устройство бесперебойного питания	шт	2	21607,14 -	21607,14 -	- -	43214
983		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Устройство бесперебойного питания, 600W/750VA, 230V	шт	6	14732,14 -	14732,14 -	- -	88393
984		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ухо человека (рельефная таблица)	шт	2	4093,75 -	4093,75 -	- -	8188
985		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Учебные мины	шт	1	133227,68 -	133227,68 -	- -	133228
986		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Учебные пули. Пули пневматические 4,5мм (10 упаковок по 250 штук)	уп	10	2235,71 -	2235,71 -	- -	22357
987		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Учимся рассматривать картину	шт	1	4828,57 -	4828,57 -	- -	4829
988		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Фартук защитный	шт	18	1959,82 -	1959,82 -	- -	35277
989		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Фильтр складчатый для сухой уборки	шт	2	7208,04 -	7208,04 -	- -	14416
990		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Флаг -1х2м Наконечник флаг атлас с бархамой	шт	1	41795,54 -	41795,54 -	- -	41796
991		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Флаг -1х2м наконечник флаг атлас с бахрамой	шт	2	41795,54 -	41795,54 -	- -	83591
992		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Фляга для молока	шт	6	19642,86 -	19642,86 -	- -	117857
993		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Фонарь электрический	шт	5	8299,11 -	8299,11 -	- -	41496
994		Ценовое пред-	Фреза дисковая 3-х стор	шт	1	13225,89	13225,89	-	13226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
995		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Химия клетки (3 табл)	шт	2	4198,21 -	4198,21 -	- -	8396
996		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Хлеборезка АХ-1, Q 80 резов/мин, N	шт	1	389812,5 -	389812,5 -	- -	389812
997		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Холодильник бытовой Бирюса, LG, U 220В, N	шт	7	181696,43 -	181696,43 -	- -	1271875
998		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цветоведение (18 табл)	шт	1	25191,96 -	25191,96 -	- -	25192
999		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цветок василька	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1000		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цветок гороха	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1001		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цветок капусты	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1002		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цветок картофеля	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1003		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цветок персика	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1004		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цветок подсолнечника	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1005		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цветок пшеницы	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1006		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цветок тюльпана	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1007		Ценовое предложение ТОО	Цветок яблони	шт	2	10497,32	10497,32	-	20995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
1008		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цилиндр	шт	1	3358,93	3358,93	-	3359
1009		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цилиндр мерный с носиком 100 мл	шт	14	671,43	671,43	-	9400
1010		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цилиндр мерный с носиком 50 мл	шт	14	1679,46	1679,46	-	23512
1011		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цилиндр метный с ностком 100 мл	шт	14	671,43	671,43	-	9400
1012		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цилиндр с отпадающим дном	шт	2	9657,14	9657,14	-	19314
1013		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цилиндры свинцовые со стругом	шт	2	4100,89	4100,89	-	8202
1014		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Циркуль разметочный	шт	1	2687,5	2687,5	-	2688
1015		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровая лаборатория по биологии	шт	6	250450	250450	-	1502700
1016		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик влажности (10...100%)	шт	2	38767,86	38767,86	-	77536
1017		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик ионизирующег излучения	шт	2	67738,39	67738,39	-	135477
1018		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик напряжения (+-25 В	шт	2	25751,79	25751,79	-	51504
1019		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик напряжения (+-250 мВ)	шт	2	20153,57	20153,57	-	40307
1020		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Цифровой датчик освещенности	шт	2	34778,57	34778,57	-	69557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
1021		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик расстояния ультразвуковой	шт	2	100767,86	100767,86	-	201536
						-	-	-	
1022		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик света	шт	2	34079,46	34079,46	-	68159
						-	-	-	
1023		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик силы (+-20 Н)	шт	2	67878,57	67878,57	-	135757
						-	-	-	
1024		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик тока (+-2,5 мА)	шт	2	27781,25	27781,25	-	55562
						-	-	-	
1025		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик тока (+-250 мА)	шт	2	22742,86	22742,86	-	45486
						-	-	-	
1026		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик угла (0... 3600 град, 10 оборотов)	шт	2	32539,29	32539,29	-	65079
						-	-	-	
1027		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик ускорения трехкоординатный	шт	2	47584,82	47584,82	-	95170
						-	-	-	
1028		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой датчик элетрического заряда	шт	2	39397,32	39397,32	-	78795
						-	-	-	
1029		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цифровой осциллографический датчик напряжения (2 канала)	шт	2	45187,5	45187,5	-	90375
						-	-	-	
1030		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Чайник металлический	шт	24	2455,36	2455,36	-	58929
						-	-	-	
1031		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Чаша кристаллизационная	шт	4	2239,29	2239,29	-	8957
						-	-	-	
1032		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Чашка с блюдцем	шт	1200	491,07	491,07	-	589286
						-	-	-	
1033		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Человек и его здоровье. Дыхание (10 пленок)	шт	2	7879,46	7879,46	-	15759
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1034		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Черчение (18 табл)	шт	1	25191,96 --	25191,96 -	- -	25192
1035		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Что такое искусство (DVD фильм)	шт	1	2799,11 --	2799,11 -	- -	2799
1036		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Чучело "Куропатка"	шт	2	47584,82 --	47584,82 -	- -	95170
1037		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Чучело "Селезень"	шт	2	47584,82 --	47584,82 -	- -	95170
1038		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шаблон архитектурный	шт	13	22392,86 --	22392,86 -	- -	291107
1039		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шар Паскаля	шт	2	5528,57 --	5528,57 -	- -	11057
1040		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шар большой (д 300 мм)	шт	1	27291,96 --	27291,96 -	- -	27292
1041		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шар с кольцами	шт	2	5738,39 --	5738,39 -	- -	11477
1042		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шахматы	к-т	10	3437,5 --	3437,5 -	- -	34375
1043		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шашки	к-т	10	3437,5 --	3437,5 -	- -	34375
1044		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Швабра для мытья пола	шт	24	4419,64 --	4419,64 -	- -	106071
1045		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шина для верхних конечностей	шт	5	2258,93 --	2258,93 -	- -	11295
1046		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ширма одностворчатая, 506х1810	шт	2	13150,89 --	13150,89 -	- -	26302
1047		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф 4-х секционный двухярусный,	шт	57	112946,43	112946,43	-	6437946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	600x500x1850			-	-	-	
1048		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф 6-ти секционный двухярусный, 950x500x1850	шт	4	117857,14 -	117857,14 -	- -	471429
1049		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф вытяжной демонстрационный, 1000x750x2000	к-т	2	182678,57 -	182678,57 -	- -	365357
1050		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для уборочного инвентяря, 500x500x1800	шт	4	35946,43 -	35946,43 -	- -	143786
1051		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для учебно-наглядных пособий Модель 413, 1200x420x1950	шт	128	26782,14 -	26782,14 -	- -	3428114
1052		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для хранения химических реактивов, 1000x750x2000	шт	2	181696,43 -	181696,43 -	- -	363393
1053		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для хранения химических реактивов, 800x470x1780	шт	2	80535,71 -	80535,71 -	- -	161071
1054		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для хранения хлеба в тарелках ШХХ, 660x640x1956	шт	1	176785,71 -	176785,71 -	- -	176786
1055		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф жарочный трехкамерный ШЖЭ-3, 14,4кВтх3ф, 885x800x1675	шт	1	849553,57 -	849553,57 -	- -	849554
1056		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф каталажный со столом ШК01-6М, 1075x500x1220	шт	1	38303,57 -	38303,57 -	- -	38304
1057		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф книжный, 800x432x1900	шт	1	28580,36 -	28580,36 -	- -	28580
1058		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф медицинский одностворчатый с сейфом, 550x420x1800	шт	1	64674,11 -	64674,11 -	- -	64674
1059		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф металлический Модель 491, 440x355x1250	шт	7	64674,11 -	64674,11 -	- -	452719
1060		Ценовое предложение ТОО	Шкаф многофункциональный, состоящий из 2-х секций, одной секции	к-т	4	85741,07	85741,07	-	342964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"	900x430x2200			-	-	-	
1061		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф многофункциональный, состоящий из 3-х секций, габариты одной секции 900x430x2200	к-т	4	85741,07	85741,07	-	342964
1062		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф многофункциональный, состоящий из 3-х секций, одной секции 900x430x2200	к-т	4	85741,07	85741,07	-	342964
1063		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф холодильный ШХС-1,4, V 1,4м3,	шт	1	441964,29	441964,29	-	441964
1064		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шланг силиконовый вн.д 6мм (5м)	шт	4	6193,75	6193,75	-	24775
1065		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шланг силиконовый вн.д 8мм (5м)	шт	4	8397,32	8397,32	-	33589
1066		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шлифовальная машинка	шт	2	33589,29	33589,29	-	67179
1067		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шпатель металлический	шт	5	1178,57	1178,57	-	5893
1068		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шпатель-ложечка (узкий)	шт	14	293,75	293,75	-	4112
1069		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шприц 10мл	шт	2	140,18	140,18	-	280
1070		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шприц 150мл	шт	2	629,46	629,46	-	1259
1071		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шприц 3мл	шт	2	69,64	69,64	-	139
1072		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шприц 50мл	шт	2	279,46	279,46	-	559
1073		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Шприц одноразовый 10,0	шт	5	29,46	29,46	-	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
1074		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шприц одноразовый 2,0	шт	10	19,64	19,64	-	196
						-	-	-	
1075		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шприц одноразовый 5,0	шт	10	24,11	24,11	-	241
						-	-	-	
1076		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шпуля пластиковая	шт	2	220,54	220,54	-	441
						-	-	-	
1077		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штанга 100кг	шт	2	96803,57	96803,57	-	193607
						-	-	-	
1078		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штанга 45кг	шт	2	44196,43	44196,43	-	88393
						-	-	-	
1079		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штангенглубиномер	шт	1	21692,86	21692,86	-	21693
						-	-	-	
1080		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штангенциркуль	шт	1	4086,61	4086,61	-	4087
						-	-	-	
1081		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штангенциркуль 150 мм	шт	5	7977,68	7977,68	-	39888
						-	-	-	
1082		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штатив демонтрационный физический	шт	2	26591,96	26591,96	-	53184
						-	-	-	
1083		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт)	шт	28	483,04	483,04	-	13525
						-	-	-	
1084		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штатив лабораторный	шт	14	8607,14	8607,14	-	120500
						-	-	-	
1085		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штатив лабораторный по химии	шт	14	8607,14	8607,14	-	120500
						-	-	-	
1086		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штатив рамный	шт	2	39887,5	39887,5	-	79775
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1087		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штатив химический демонстрационный	шт	4	26591,96 --	26591,96 -	- -	106368
1088		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Штативы изолирующие (пара)	шт	2	6088,39 --	6088,39 -	- -	12177
1089		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шумовка	шт	3	1178,57 --	1178,57 -	- -	3536
1090		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шуруповерт аккумуляторный	шт	2	50733,93 --	50733,93 -	- -	101468
1091		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Щетка-сметка	шт	13	769,64 --	769,64 -	- -	10005
1092		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Щипцы тигельные	шт	2	1889,29 --	1889,29 -	- -	3779
1093		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Щиток защитный лицевой	шт	18	1547,32 --	1547,32 -	- -	27852
1094		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Щупы (набор)	шт	1	2603,57 --	2603,57 -	- -	2604
1095		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Экран для динамических пособий (раздаточный)	шт	2	18334,82 --	18334,82 -	- -	36670
1096		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Эксикатор	шт	2	18438,39 --	18438,39 -	- -	36877
1097		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электродрель	шт	2	47584,82 --	47584,82 -	- -	95170
1098		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электрокипятильник КНЭ-100, Q 100л/ч, N	шт	1	60892,86 --	60892,86 -	- -	60893
1099		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электромагнит (трансформатор) лабораторный	шт	14	3674,11 --	3674,11 -	- -	51438
1100		Ценовое пред-	Электромагнит разборный (подково-	шт	2	4688,39	4688,39	-	9377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	образный)			-	-	-	
1101		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электронное пособие "Натюрморт" (CD+32 карточки)	шт	1	7698,21 -	7698,21 -	- -	7698
1102		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электронное пособия "Грибы" CD+80 карточек	шт	2	13645,54 -	13645,54 -	- -	27291
1103		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электронное пособия "Животные" CD+80 карточек	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1104		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электронное пособия "Млекопитающие" CD+методичка	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1105		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электронное пособия "Птицы" CD+методичка	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1106		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электронное пособия "Цитология и генетика" CD+методичка	шт	2	7698,21 -	7698,21 -	- -	15396
1107		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электропаяльник 80 Вт	шт	7	4198,21 -	4198,21 -	- -	29388
1108		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электроплита ЭП-4ЖШ, 4-х конфорочная с жарочным шкафом, N 16,6кВт,	шт	3	226629,46 -	226629,46 -	- -	679888
1109		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электроплитка 800Вт	шт	4	13296,43 -	13296,43 -	- -	53186
1110		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электроскопы (пара)	шт	2	11196,43 -	11196,43 -	- -	22393
1111		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электросушитель для рук,1,4кВтх1ф	шт	51	21607,14 -	21607,14 -	- -	1101964
1112		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электроудлинитель	шт	7	5667,86 -	5667,86 -	- -	39675
1113		Ценовое предложение ТОО	Комплект компьютерных измерительных датчиков с регистратором	к-т	2	785714,29	785714,29	-	1571429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан" прим	данных для экспериментов по биологии			-	-	-	
1114		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан" прим	Мячи для игры в футбол	шт	20	10312,5 -	10312,5 -	- -	206250
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	270373736

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя школа на 1200 мест

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-10

НА Платформа подъемная

ОСНОВАНИЕ: ПК"Семейпроект" ТХ.С-35

Сметная стоимость 8527,29 тыс.тенге
Сметная заработная плата 188,056 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,146 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

Строительный объём 1200 мест
Показатель единичной стоимости 7106,07 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1.	1303-0502 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Подъемники вертикального перемещения на 3 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	58590,46	6220,69	58590	6221	--	33569			99533
					52369,77	2661,91	52370	2662	--	7373			
		НР - 61%; СП - 8%											
2.	1303-0502 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Подъемники вертикального перемещения на 3 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения , более или менее 2	остановка	1	24151,37	2077,85	24151	2078	--	14006			41210
					22073,52	887,3	22074	887	--	3053			
		НР - 61%; СП - 8%											
3.				1	6200000	--	6200000	--	--	--			6200000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Иртыш-Лифт"	-Платформа подъемная для инвалидов вертикального перемещения в самонесущей остекленной шахте ППБ-225ВП (для размещения внутри здания с закреплением в стене, размером монтажного проема 1600х1600мм) грузоподъемность 225кг, V 0,15м/с, U	шт		--	--	--	--	6200000	--	
4.	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	подъемник	2	58590,46 52369,77	6220,69 2661,91	117181 104740	12441 5324	-- --	67139 14746	199065
5.	Ценовое предложение ТОО "VEARA"	-Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения НС, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема 2,15м, грузоподъемность 250кг, ПТУ-001 из нержавеющей стали	шт	2	993741,07 --	-- --	1987482 --	-- --	-- 1987482	-- --	1987482

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8527290
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге					
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		179183			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		20740			
Оборудование, инвентарь	Тенге			8873		
Накладные расходы	Тенге		8187482			
Сметная прибыль	Тенге		114714			
			25172			

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э239280'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''1200'мест*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Вост
      очный г.Семей ВКО'56-2018'2-1'Средняя школа на 120
      0 мест''2'см.2-1-10'Платформа подъемная'ПК"Семейпр
      оект" ТХ.С-35''в текущих ценах на 2 кв.2019 г.*
3 Ц13-030502-0103'1''Подъемники вертикального перемещени
      я на 3 остановки для маломобильных групп людей. Мо
      нтаж оборудования'подъемник*
4 Ц13-030502-0104'1''Подъемники вертикального перемещени
      я на 3 остановки для маломобильных групп людей. Мо
      нтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за кажд
      ый метр перемещения , более или менее 2'остановка*
5 СТ Ценовое предложение ТОО "Иртыш-Лифт"(=14)'1'6944000
      :1,12'Платформа подъемная для инвалидов вертикальн
      ого перемещения в самонесущей остекленной шахте ПП
      Б-225ВП (для размещения внутри здания с закреплени
      ем в стене, размером монтажного проема 1600х1600мм
      ) грузоподъемность 225кг, V=0,15м/с, U=220В, N=3,5
      Квт, количество остановок-3, размеры платформы 150
      0х1440х2400мм, непроходная'шт*
6 Ц13-030502-0103'2''Подъемники вертикального перемещени
      я на 2 остановки для маломобильных групп людей. Мо
      нтаж оборудования'подъемник*
7 СТ Ценовое предложение ТОО "VEARA"(=14)'2'1112990:1,12
      'Вертикальная подъемная платформа для инвалидов ст
      ационарные ограждения НС, поликарбонатовый козырек
       на стойках из нержавейки до -50С, h подъема 2,15м
      , грузоподьемность 250кг, ПТУ-001 из нержавеющей с
      тали'шт*
8 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-10

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	140,867	1272	-	-	179183
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,28	1680,5	-	-	(8873)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	179183
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,64	5045	-	-	13319
						-	-	-	
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,64	2770	-	-	7313
						-	-	-	
5	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,372	17	-	-	108
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				8873,04	20740
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
6		Ценовое предложение ТОО "VEARA"	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения НС, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема 2,15м, грузоподьемность 250кг, ПТУ-001 из нержавеющей стали	шт	2	993741,07	993741,07	-	1987482
						-	-	-	
7		Ценовое предложение ТОО	Платформа подъемная для инвалидов вертикального перемещения в само-	шт	1	6200000	6200000	-	6200000

239280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Иртыш-Лифт"	несущей остекленной шахте ППБ-225ВП (для размещения внутри здания с закреплением в стене, размером монтажного проема 1600х1600мм) грузоподъемность 225кг, V 0,15м/с,			-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	8187482

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети энергоснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1-1

НА Наружное освещение

ОСНОВАНИЕ: Заказ 56 ТОО ПИИ"Семстройпроект

Сметная стоимость 7853,787 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1104,855 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,841 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на II кв.2019 г.

Строительный объём 617
Показатель единичной стоимости 12728,99 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2)	м3 грунта	135,81	1723,26	--	234036	--	--	168506	434745				
					1723,26	--	234036	--	--	32203					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,54	899,1	--	81405	--	--	58611	151217				
					899,1	--	81405	--	--	11201					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,21	152724,12	--	32072	--	316	24135	60703				
					151221	--	31756	--	--	4497					
		НР - 76%; СП - 8%													
4.	2301-0501	-Труба полиэтиленовая	м	210	1709	--	358890	--	358890	--	387601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1207 РСНБ РК 2015	для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001			--	--	--	--	--	28711	
		СП - 8%									
5.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	210	332,74	149,21	69875	31333	9478	28161	105879
					138,4	47,85	29064	10048	--	7843	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	760	363,24	157,54	276059	119727	40630	110882	417896
					152,24	50,4	115702	38301	--	30955	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	2306-0137 -0802 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,509кг/м)	км	0,9894	387335	--	383229	--	383229	--	413888
					--	--	--	--	--	30658	
		СП - 8%									
8.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	617	538,88	455,84	332487	281251	--	111395	479392
					83,04	167,71	51236	103479	--	35511	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1308-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	353	158,31	130,63	55884	46113	--	19251	81145
					27,68	48,06	9771	16966	--	6011	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	45,3	1736	--	78641	--	78641	--	84932
					--	--	--	--	--	6291	
		СП - 8%									
11.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр.	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации	км кабеля	0,617	28391,3	19168,1	17517	11827	--	6112	25520
					9223,2	4536,17	5691	2799	--	1890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%									
12.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Лента сигнальная осторожно кабель 150мм СП - 8%	рулон	4	5541,07 ---	-- --	22164 ---	-- --	22164 ---	-- 1773	23937
13.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Лента сигнальная осторожно кабель 250мм СП - 8%	рулон	3	9250 ---	-- --	27750 ---	-- --	27750 ---	-- 2220	29970
14.	1308-0303-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	7554,09 3951	116,09 33,61	15108 7902	232 67	6974 --	5738 1668	22514
15.	2307-0208-0131 РСНБ РК 2015 прим.	-Пускатель магнитный ПМ12-025-26 10а СП - 8%	шт.	2	3859 ---	-- --	7718 ---	-- --	7718 ---	-- 617	8335
		Мачта осветительная в комплекте 2шт ЭС-6									
16.	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке НР - 80%; СП - 8%	опора	2	3091,15 2359,84	731,31 375,63	6182 4720	1463 751	-- --	4377 845	11404
17.	1133-0108-0120 РСНБ РК 2015	-Мачты прожекторные сборные железобетонные высотой стоек до 20 м. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,976	55347,22 25058	28114,54 7501,06	54019 24457	27440 7321	2122 --	25422 6355	85796
18.	2104-9999-0103 РСНБ РК 2015	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные	м3	0,976	82653 ---	-- --	80669 ---	-- --	80669 ---	-- 6454	87123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.	и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)(стойки центрифугированные круглые конические СНЦс-3,4-11,5) СП - 8%									
19.	1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции для установки прожекторов. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	т	0,21532	667768,02 --- 71968	18159,9 --- 5848,14	143784 --- 15496	3910 --- 1259	124378 --- --	12064 --- 12468	168315
20.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2 за 2раза	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	5,81364	169,93 --- 54,19	3,32 --- 0,55	988 --- 315	19 --- 3	654 --- --	220 --- 97	1304
21.	1308-0305 -0614 РСНБ РК 2015	-Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт. Установка блоками из 4-х прожекторов на стальной мачте НР - 72%; СП - 8%	блок	2	26058,84 --- 10173,96	11265,26 --- 4164,93	52118 --- 20348	22531 --- 8330	9239 --- --	20648 --- 5821	78587
22.	2307-0103 -0226 РСНБ РК 2015	-Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011 СП - 8%	шт.	12	5147 --- --	-- --- --	61764 --- --	-- --- --	61764 --- --	-- --- 4941	66705
23.	2307-0104 -0406 РСНБ РК 2015 прим.	-Лампы галогенные мощностью КГ220-500-5 СП - 8%	шт.	12	1285 --- --	-- --- --	15420 --- --	-- --- --	15420 --- --	-- --- 1234	16654
24.	1308-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками	шт.	2	5599,61 --- 2874	114,41 --- 33,61	11199 --- 5748	229 --- 67	5222 --- --	4187 --- 1231	16617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%									
25.	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП-20 СП - 8%	шт.	2	18133 ---	-- --	36266 ---	-- --	36266 ---	-- 2901	39167
26.	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 СП - 8%	шт.	2	3558 ---	-- --	7116 ---	-- --	7116 ---	-- 569	7685
		Светильники на металлических опорах СТ8-4,0-IV 18шт ЭС-5,6									
27.	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР - 80%; СП - 8%	котлован	18	4772,84 ---	3541,08 ---	85911 ---	63739 ---	-- ---	43929 ---	140227
28.	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-фундамент металлический.Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,746	63815,7 ---	20231,65 ---	111422 ---	35324 ---	11428 ---	50221 ---	174574
29.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"Энергосистемы	-Фундамент металлический ФТ-0,219-1,5(горячее оцинкование) СП - 8%	шт	18	47341,07 ---	-- --	852139 ---	-- --	852139 ---	-- 68171	920310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЭЛТО"										
30.	1133-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка НР - 80%; СП - 8%	т	3,06	81897,06 36686	45211,06 12373,74	250605 112259	138346 37864	-- --	120098 29656	400360
31.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"Энергосистемы ЭЛТО"	-Стойка опоры освещения СТ8-4,0-IV(горячее оцинкование) СП - 8%	шт	18	77052,68 --	-- --	1386948 --	-- --	1386948 --	-- 110956	1497904
32.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"Энергосистемы ЭЛТО"	-Г-образный кронштейн СП - 8%	шт	21	5827,68 --	-- --	122381 --	-- --	122381 --	-- 9790	132172
33.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"Энергосистемы ЭЛТО"	-Насадка Н2 Н2ГЦ СП - 8%	шт	3	5398,21 --	-- --	16195 --	-- --	16195 --	-- 1296	17490
34.	ТЦЕНОВОЕ предложение "ЕВРО СТ"	-Светодиодный уличный светильник ССУ-Л-80 СП - 8%	шт	21	53571,43 --	-- --	1125000 --	-- --	1125000 --	-- 90000	1215000
35.	2308-0201 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Сжим ответвительный У731М СП - 8%	шт.	18	1149 --	-- --	20682 --	-- --	20682 --	-- 1655	22337
36.	2307-0202 -0203 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409 СП - 8%	шт.	18	1357 --	-- --	24426 --	-- --	24426 --	-- 1954	26380
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								7853785
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				836747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				783484				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					268108			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4837839				
		Накладные расходы	Тенге				813957				
		Сметная прибыль	Тенге				581761				

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э251300'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''342+275'*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Вост очный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)' 56-2018'4-1'Наружные сети энергоснабжения''4'4-1-1 'Наружное освещение'Заказ 56 ТОО ПИИ"Семстройпроек т''в текущих ценах на II кв.2019 г.*
3 Е11-010205-0302'0,18.342+0,27.275''Грунты 2 группы. Ра зработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами(Т-1,Т-2)'м3 грунта*
4 Е11-010205-0502'0,12.342+0,18.275''Траншеи, пазухи кот лованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м 3 грунта*
5 Е11-340201-0301(РС250407)'210:1000''Трубопроводы из по лиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'ка нало-километр трубопровода*
6 С123-010501-1207(=13)'210''Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОС Т 18599-2001'м*
7 Ц13-080201-0901'210''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба х'м кабеля*
8 Ц13-080201-0201(РС249432)(РС125883РС279801)(РС126265РС 279807)'970-210''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля *
9 С123-060137-0802'970.1,02:1000''Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,509кг/м)'км*
10 Ц13-080201-0301'342+275''Кабель в траншее один. Устрой ство постели'м кабеля*
11 Ц13-080201-0302'970-342-275''Кабель в траншее один. Ус тройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м кабеля*
12 С121-010401-0101'45,3''Песок природный ГОСТ 8736-93'м3 *
13 Ц13-100904-0101(П-1310061)'(342+275):1000''Кабели воло конно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка о познавательной ленты, применен коэффициент к затра там труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0, 3'км кабеля*
14 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'4'6206:1,12'Лен та сигнальная осторожно кабель 150мм'рулон*
15 СТПрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'3'10360:1,12'Ле нта сигнальная осторожно кабель 250мм'рулон*
16 Ц13-080303-1005(РС249432)'2''Пускатель магнитный общег о назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Уст ановка на конструкции на стене или колонне'шт.*
17 С123-070208-0131 прим.'2''Пускатель магнитный ПМ12-025 -26 10а'шт.*
18 П2 Мачта осветительная в комплекте 2шт ЭС-6*
19 П2_____*
20 Е11-330304-0301'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы п ри сборке и установке'опора*
21 Е11-330108-0120(РС125425)'2.0,488''Мачты прожекторные сборные железобетонные высотой стоек до 20 м. Уста новка'м3 сборных железобетонных конструкций*
22 С121-049999-0103 прим.'2.0,488''Колонны, стойки, опоры , рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольн ые сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)(стойки центрифугированны е круглые конические СНЦс-3,4-11,5)'м3*
23 Ц13-080103-3603'(1.8,12+6.9,05+6.7,54).2:1000=Ф1''Мета ллические конструкции для установки прожекторов. М онтаж оборудования'т*
24 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2) К=2 за 2раза 'Ф1.27''Поверхности металлические огрунтованные. О краска эмалями ПФ-115'м2*
25 Ц13-080305-0614'2''Прожектор с лампами мощностью до 10 00 Вт. Установка блоками из 4-х прожекторов на ста льной мачте'блок*
26 С123-070103-0226'12''Прожектор с отражателем металличе ским, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011'шт.*
27 С123-070104-0406 прим.'12''Лампы галогенные мощностью КГ220-500-5'шт.*
28 Ц13-080303-0404(РС249432)'2''Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и дву мя предохранителями, или с двумя блоками "предохра нитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
29 С123-070203-0801 прим.'2''Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП-20'шт.*
30 С123-070202-1301'2''Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 66 0 В переменного тока и напряжением до 440 В постоя нного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2'шт.*
31 П2Светильники на металлических опорах СТ8-4,0-IV 18шт ЭС-5,6*
32 П2_____*
33 Е11-330101-0302'18''Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2'котлован*
34 Е11-090402-0101(РС248298)'18.0,097''фундамент металлич еский.Монтаж'т конструкций*
35 СТЦеновое предложение ТОО"Энергосистемы ЭЛТО"(=13)'18' 53022:1,12'Фундамент металлический ФТ-0,219-1,5(го рячее оцинкование)'шт*
36 Е11-330104-0101(РС248298)'18.0,17''Опоры свободностоя щие одностоечные массой до 2 т. Установка'т*
37 СТЦеновое предложение ТОО"Энергосистемы ЭЛТО"(=13)'18' 86299:1,12'Стойка опоры освещения СТ8-4,0-IV(горя чее оцинкование)'шт*
38 СТЦеновое предложение ТОО"Энергосистемы ЭЛТО"(=13)'21' 6527:1,12'Г-образный кронштейн'шт*
39 СТЦеновое предложение ТОО"Энергосистемы ЭЛТО"(=13)'3'6 046:1,12'Насадка Н2 Н2ГЦ'шт*
40 СТЦеновое предложение "ЕВРО СТ"(=13)'21'60000:1,12'Све тодиодный уличный светильник ССУ-Л-80'шт*
41 С123-080201-0101 прим.'18''Сжим ответвительный У731М'ш т.*
42 С123-070202-0203 прим.'18''Коробки ответвительные для

открытой кабельной проводки осветительной сети У4
09'шт.*
43 К'Гончарова О.В.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 4-1-1

Составлена в текущих ценах на II кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	675,17868106	1239,3	-	-	836747
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	166,24911986	1612,69	-	-	(268108)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	836747
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00116273	4563	-	-	5
						-	-	-	
4	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,8195568	629	-	-	1144
						-	-	-	
5	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,81444	10591	-	-	8626
						-	-	-	
6	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	24,444	233	-	-	5695
						-	-	-	
7	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	9,4248	9	-	-	85
						-	-	-	
8	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,13968	23	-	-	3
						-	-	-	
9	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	11	-	-	2
						-	-	-	
10	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и	маш.-ч	0,858864	3062	-	-	2630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	монтаже кабеля на базе автомобиля			-	-	-	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,19206	5045	-	-	969
		2015				-	-	-	
12	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	40,1894568	5406	-	-	217264
		2015	оборудования, 10 т			-	-	-	
13	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	6,85216	7117	-	-	48767
		2015				-	-	-	
14	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,20786	6167	-	-	25950
		2015				-	-	-	
15	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	11,4444	6339	-	-	72546
		2015				-	-	-	
16	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	30,772	3772	-	-	116072
		2015				-	-	-	
17	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,153648	9121	-	-	1401
		2015				-	-	-	
18	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	30,772	14	-	-	431
		2015				-	-	-	
19	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00116273	26	-	-	0,03
		2015				-	-	-	
20	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	16,94	3849	-	-	65202
		2015				-	-	-	
21	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4365	26	-	-	11
		2015				-	-	-	
22	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	5,661	3828	-	-	21670
		2015				-	-	-	
23	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,858864	665	-	-	571
		2015				-	-	-	
24	1881С	3304-0101-0401 РСНБ РК	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,907	7360	-	-	21396
		2015				-	-	-	
25	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	4,72	4456	-	-	21032
		2015				-	-	-	
26	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,283332	150	-	-	642
		2015				-	-	-	
27	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,42694	138	-	-	335
		2015				-	-	-	
28	2509С	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29798273	2770	-	-	825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015				-	-	-	
29	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	40,2370856	3729	-	-	150044
						-	-	-	
30	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,07557732	142	-	-	11
						-	-	-	
31	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,27292	26	-	-	137
						-	-	-	
32	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,66	24	-	-	16
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				268107,93	783484
			Строительные материалы и конструкции						
33	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,032298	1736	889	-	56
						-	-	-	
34	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,388	379	372	-	147
						-	-	-	
35	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,05238	70	68	-	4
						-	-	-	
36	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0326502	4169	4087	-	136
						-	-	-	
37	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00776	1812295	1776393	-	14063
						-	-	-	
38	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,22932	557966	553447	-	127953
						-	-	-	
39	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001746	439508	435871	-	767
						-	-	-	
40	131568С	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0168	16859	15936	-	283
						-	-	-	
41	144477С	2113-0101-	Портландцемент бездобавочный ПЦ	т	0,0387576	23033	22029	-	893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0102 РСНБ РК 2015	500-Д0 ГОСТ 10178-85			-	-	-	
42	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01287412	499572	488950	-	6432
						-	-	-	
43	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4,88	192	188	-	937
						-	-	-	
44	145783С	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,172256	994	974	-	171
						-	-	-	
45	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,048	450	441	-	22
						-	-	-	
46	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01746	307	300	-	5
						-	-	-	
47	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,5396	312	297	-	1416
						-	-	-	
48	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,36188	163	159	-	222
						-	-	-	
49	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,042	856	838	-	36
						-	-	-	
50	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001746	1863709	1826336	-	325
						-	-	-	
51	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,014	304	297	-	4
						-	-	-	
52	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1075	1053	-	6
						-	-	-	
53	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,154	652	638	-	100
						-	-	-	
54	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,09312	1755	1719	-	163
						-	-	-	
55	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	4,88	284	278	-	1386
						-	-	-	
56	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00432368	211228	206114	-	913
						-	-	-	
57	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00162034	234319	228752	-	380
						-	-	-	
58	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,027936	219552	214275	-	6133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	147560С	2015 2113-0815-0308 РСНБ РК	Профиль монтажный	шт.	13,2	- 536	- 523	- -	7075
60	147568С	2015 2113-0816-0202 РСНБ РК	Бирки маркировочные	100 шт.	0,42221	- 2807	- 2752	- -	1185
61	147569С	2015 2113-0816-0203 РСНБ РК	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,122	- 2051	- 2011	- -	250
62	147653С	2015 2113-0816-2102 РСНБ РК	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00105	- 5882369	- 5766201	- -	6176
63	149219С	2015 2204-0101-0502 РСНБ РК	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00054126	- 435821	- 425921	- -	236
64	149372С	2015 2204-0601-0501 РСНБ РК	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00016278	- 453501	- 443255	- -	74
65	149375С	2015 2204-0601-0602 РСНБ РК	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0010476	- 609199	- 595900	- -	638
66	149529С	2015 2204-0705-0402 РСНБ РК	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00104646	- 554046	- 541476	- -	580
67	154236С	2015 2301-0501-1207 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	210	- 1709	- 1673	- -	358890
68	242794С	2015 2404-0207-2501 РСНБ РК	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0816	- 4267	- 4128	- -	348
69	242938С	2015 2404-0207-3932 РСНБ РК	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,080704	- 380	- 372	- -	31
70	242966С	2015 2404-0207-3960 РСНБ РК	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	- 122	- 120	- -	488
71	244581С	2015 2601-0101-0102 РСНБ РК	Бензин АИ-92	кг	0,168	- 193	- 189	- -	32
72	249486С	2015 2204-0501-0301 РСНБ РК	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00032	- 603570	- 590381	- -	193
73	249504С	2015 2204-0501-0803 РСНБ РК	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,582	- 1260	- 1234	- -	733
74	249530С	2015 2204-0501-1314 РСНБ РК	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	- 190	- 185	- -	6
75	264147С	2015 2307-0103-0226 РСНБ РК	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011	шт.	12	- 5147	- 5028	- -	61764
76	274101С	2015 2307-0202-	Коробка клеммная для соединения и	шт.	2	- 3558	- 3486	- -	7116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1301 РСНБ РК 2015	разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2			-	-	-	
77	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	327379	320594	-	2488
						-	-	-	
78	279807С	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,076	334287	327367	-	25406
						-	-	-	
79	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00338724	455696	446395	-	1544
						-	-	-	
80		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	45,3	1736	889	-	78641
						-	-	-	
81		2104-9999-0103 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)(стойки центрифугированные круглые конические СНЦс-3,4-11,5)	м3	0,976	82653	80119	-	80669
						-	-	-	
82		2306-0137-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,509кг/м)	км	0,9894	387335	379052	-	383229
						-	-	-	
83		2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы галогенные мощностью КГ220-500-5	шт.	12	1285	1260	-	15420
						-	-	-	
84		2307-0202-0203 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.	18	1357	1330	-	24426
						-	-	-	
85		2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП-20	шт.	2	18133	17767	-	36266
						-	-	-	
86		2307-0208-0131 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМ12-025-26 10	шт.	2	3859	3783	-	7718
						-	-	-	
87		2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный У731М	шт.	18	1149	1124	-	20682
						-	-	-	
88		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная осторожно кабель 150мм	рулон	4	5541,07	-	-	22164
						-	-	-	
89		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная осторожно кабель	рулон	3	9250	-	-	27750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			250мм						
90		СТЦЕНОВОЕ	Светодиодный уличный светильник ССУ-Л-80	шт	21	- 53571,43	- -	- -	1125000
91		СТЦЕНОВОЕ	Г-образный кронштейн	шт	21	- 5827,68	- -	- -	122381
92		СТЦЕНОВОЕ	Насадка Н2 Н2ГЦ	шт	3	- 5398,21	- -	- -	16195
93		СТЦЕНОВОЕ	Стойка опоры освещения СТ8-4,0-IV(горячее оцинкование)	шт	18	- 77052,68	- -	- -	1386948
94		СТЦЕНОВОЕ	Фундамент металлический ФТ-0,219-1,5(горячее оцинкование)	шт	18	- 47341,07	- -	- -	852139
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	- --	4837838

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети телефонизации

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.5-1-1

НА Наружные сети телефонизации

ОСНОВАНИЕ: Заказ 56
ПИИ"Семстройпроект"НСС.С1

Сметная стоимость	443,534 тыс.тенге
Сметная заработная плата	94,98 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,073 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв 2019г.

Строительный объём	27 м
Показатель единичной стоимости	16427,2 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т1)	м3 грунта	4,86	1723,26	--	8375	--	--	6030		15557
					1723,26	--	8375	--	--	1152		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,24	899,1	--	2913	--	--	2097		5411
					899,1	--	2913	--	--	401		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.	1310-0904 -0203 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	58	303,78	90,33	17619	5239	54	10580		30455
					212,52	40,83	12326	2368	--	2256		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1310-0904 -0204 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	27	391,13	116,97	10561	3158	26	6340	18252
					273,24	52,87	7377	1427	--	1352	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	2306-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический подвесной КС-ОКБ-SM-4-G.652.D	км	0,085	262361	--	22301	--	22301	--	24085
					--	--	--	--	--	1784	
		СП - 8%									
6.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,027	152724,12	--	4124	--	41	3103	7805
					151221	--	4083	--	--	578	
		НР - 76%; СП - 8%									
7.	2301-0501 -1207 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	1709	--	46143	--	46143	--	49834
					--	--	--	--	--	3691	
		СП - 8%									
8.	1134-0201 -0508 РСНБ РК 2015	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	56429,44	2976,55	56429	2977	44504	7687	69246
					8948,45	1166,43	8948	1166	--	5129	
		НР - 76%; СП - 8%									
9.	2104-0301 -0501 РСНБ РК 2015	-Колодцы кабельные канализационной связи	м3	0,62	57965	--	35938	--	35938	--	38813
					--	--	--	--	--	2875	
		СП - 8%									
10.	2307-0202 -1001 РСНБ РК 2015	-Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	2	2907	--	5814	--	5814	--	6279
					--	--	--	--	--	465	
		СП - 8%									
11.	2307-0202 -0605	-Прим. Болт для консолей ККЧ	шт.	4	156	--	624	--	624	--	674
					--	--	--	--	--	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				1	18304	--	18304	--	18304	--	19768
	2306-1709 -2005 РСНБ РК 2015	-Комплект для герматизации кабельного ввода	шт.		--	--	--	--	--	1464	
		СП - 8%									
13.				1	13805,37	548,1	13805	548	801	9114	24752
	1308-0201 -2603 РСНБ РК 2015	-Прим. Муфта соединительная на 24 сварных соединений. Монтаж	шт.		12456	201,66	12456	202	--	1834	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				1	20651	--	20651	--	20651	--	22303
	2306-1706 -0136 РСНБ РК 2015	-Муфта оптическая на 24волокон FOSC A24	шт.		--	--	--	--	--	1652	
		СП - 8%									
15.				3	4347,08	199,82	13041	599	8824	2743	17047
	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		1206	63,86	3618	192	--	1263	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				3,36	1320,42	--	4437	--	--	3194	8241
	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1320,42	--	4437	--	--	610	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				3,36	818,63	--	2751	--	--	1980	5109
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		818,63	--	2751	--	--	378	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				12	701,63	24,79	8420	298	5871	1685	10913
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		187,6	7,39	2251	89	--	808	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				10	63,57	0,91	636	9	91	388	1106
	1308-0206 -1001	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по	м		53,6	0,34	536	3	--	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	перфорированным профилям									
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	2306-0902 -0311 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	199203	--	1992	--	1992	--	2151
					--	--	--	--	--	159	
		СП - 8%									
21.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,62	1736	--	2812	--	2812	--	3037
					--	--	--	--	--	225	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка кабеля по подвалу									
22.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	545,35	35,38	21814	1415	4855	11511	35991
					388,6	11,09	15544	444	--	2666	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	2301-1305 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	171	--	6840	--	6840	--	7387
					--	--	--	--	--	547	
		СП - 8%									
24.	1310-0902 -1208 РСНБ РК 2015	-Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1187,63	4,16	3563	12	77	2501	6549
					1158	--	3474	--	--	485	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.	2307-0202 -0108 РСНБ РК 2015	-Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	3	3940	--	11820	--	11820	--	12766
					--	--	--	--	--	946	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	44037	1428	238383	68953	443531
			Тенге		--	--	19018	444	--	32852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге				37197				
		Всего заработная плата	Тенге				4931				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19462			
		Накладные расходы	Тенге				11820				
		Сметная прибыль	Тенге				14012				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55306				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					19462			15
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6840				
		Сметная прибыль	Тенге				6840				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62693				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						19462			15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								443531
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				89090				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				14256				
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					5891			
		Накладные расходы	Тенге				238383				
		Сметная прибыль	Тенге				68953				
							32852				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э247590'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''27'м*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)'56-2018'5-1'Наружные сети телефонизации''5'см.5-1-1'Наружные сети телефонизации'Заказ 56 ПИИ"Семстройпроект"НСС.С1''в текущих ценах на 2кв 2019г.*
3 П2ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
4 Е11-010205-0302'0,18.27''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т1)'м3 грунта*
5 Е11-010205-0502'0,12.27''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
6 Ц13-100904-0203'58''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода'м кабеля*
7 Ц13-100904-0204'27''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода'м кабеля*
8 С123-060701-0202'0,085''Кабель связи оптический подвесной КС-ОКБ-SM-4-G.652.D'км*
9 Е11-340201-0301(РС250407)'0,027''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
10 С123-010501-1207'27''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
11 Е11-340201-0508'1''Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство'колодец*
12 С121-040301-0501'0,62''Колодцы кабельные канализационной связи 'м3*
13 С123-070202-1001'2''Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2'шт.*
14 С123-070202-0605'4''Прим. Болт для консолей ККЧ'шт.*
15 С123-061709-2005'1''Комплект для герматизации кабельного ввода'шт.*
16 Ц13-080201-2603'1''Прим. Муфта соединительная на 24 сварных соединений. Монтаж'шт.*
17 С123-061706-0136'1''Муфта оптическая на 24волокон FOSC A24'шт.*
18 Ц13-080208-0101(РС126265РС279845)'3''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
19 Е11-010205-0301'3,36''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
20 Е11-010205-0501'3,36''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
21 Ц13-080208-0202(РС125715РС279799)'12''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
22 Ц13-080206-1001(РС249432)'10''Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям'м*
23 С123-060902-0311'0,01''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
24 С121-010401-0101'1,62''Песок природный ГОСТ 8736-93'м3*
25 РПрокладка кабеля по подвалу*
26 Ц13-080206-1902'40''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
27 С123-011305-0105'40''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм'м*
28 Ц13-100902-1208(Р20)'3''Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования'шт.*
29 С123-070202-0108'3''Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01'шт.*
30 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.5-1-1

Составлена в текущих ценах на 2кв 2019г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	69,43308	1283,1	-	-	89090
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,8852	1516,24	-	-	(5891)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	89090
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,7424	3062	-	-	8397
						-	-	-	
4	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	5045	-	-	2977
						-	-	-	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,2764	5406	-	-	1494
						-	-	-	
6	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,48	26	-	-	12
						-	-	-	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9806	150	-	-	297
						-	-	-	
8	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,2764	3729	-	-	1031
						-	-	-	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,784	17	-	-	47
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				5890,89	14256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции						
10	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,085	14831 -	13358 -	-	1261
11	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,84	379 -	372 -	-	318
12	128066С	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,85	84 -	82 -	-	71
13	131568С	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00216	16859 -	15936 -	-	36
14	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,5	358 -	350 -	-	179
15	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,16	234 -	229 -	-	37
16	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	5,36	192 -	188 -	-	1029
17	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	4,2	163 -	159 -	-	685
18	146714С	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1374036 -	1346122 -	-	27
19	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0085	448 -	438 -	-	4
20	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	652 -	638 -	-	10
21	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00085	4136 -	4054 -	-	4
22	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0074	1755 -	1719 -	-	13
23	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	5,36	284 -	278 -	-	1522
24	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000687	234319 -	228752 -	-	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	147341С	2015 2113-0812-1039 РСНБ РК	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	- 206127	- 201113	- -	25
26	147568С	2015 2113-0816-0202 РСНБ РК	Бирки маркировочные	100 шт.	0,015	- 2807	- 2752	- -	42
27	149506С	2015 2204-0704-0305 РСНБ РК	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00003	- 1722823	- 1687339	- -	52
28	154236С	2015 2301-0501-1207 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	- 1709	- 1673	- -	46143
29	187503С	2015 2302-1104-1001 РСНБ РК	Патрубки	10 шт.	0,72	- 1527	- 1496	- -	1099
30	187613С	2015 2303-0101-0202 РСНБ РК	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	- 42757	- 41809	- -	42757
31	237110С	2015 2306-0902-0311 РСНБ РК	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	- 199203	- 195202	- -	1992
32	241448С	2015 2404-0201-0646 РСНБ РК	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,68	- 227	- 223	- -	608
33	242691С	2015 2404-0207-1008 РСНБ РК	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,2	- 12	- 12	- -	86
34	242707С	2015 2404-0207-1303 РСНБ РК	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,026	- 1811	- 1774	- -	47
35	242795С	2015 2404-0207-2502 РСНБ РК	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	- 951	- 932	- -	10
36	242921С	2015 2404-0207-3915 РСНБ РК	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,4	- 159	- 155	- -	64
37	242938С	2015 2404-0207-3932 РСНБ РК	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00404	- 380	- 372	- -	2
38	244581С	2015 2601-0101-0102 РСНБ РК	Бензин АИ-92	кг	0,0216	- 193	- 189	- -	4
39	244584С	2015 2601-0101-0201 РСНБ РК	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	- 70171	- 67822	- -	56
40	249394С	2015 2204-0201-0603 РСНБ РК	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	- 513	- 502	- -	308
41	249504С	2015 2204-0501-0803 РСНБ РК	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,044	- 1260	- 1234	- -	1315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	269859С	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	- 171	- 167	- -	6840
43	279799С	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0156	- 338853	- 331843	- -	5286
44	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0348	- 230520	- 225635	- -	8022
45		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,62	- 1736	- 889	- -	2812
46		2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы кабельные канализационной связи	м3	0,62	- 57965	- 55915	- -	35938
47		2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКБ-SM-4-G.652.D	км	0,085	- 262361	- 257020	- -	22301
48		2306-1706-0136 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая на 24волокон FOSC A24	шт.	1	- 20651	- 20241	- -	20651
49		2306-1709-2005 РСНБ РК 2015	Комплект для герматизации кабельного ввода	шт.	1	- 18304	- 17938	- -	18304
50		2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	3	- 3940	- 3863	- -	11820
51		2307-0202-0605 РСНБ РК 2015	Прим. Болт для консолей ККЧ	шт.	4	- 156	- 153	- -	624
52		2307-0202-1001 РСНБ РК 2015	Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	2	- 2907	- 2849	- -	5814
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	238381

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

231740

наименование стройки Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

Форма N 3

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 6-1

на Наружные инженерные сети

(наименование объекта)

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв.2019 г

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 9863,888 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,718 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 1938,329 тыс.тенге

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.6-1-1	-Наружный водопровод	3361,327	-	-	3361,327	0,55	607,55	-
2.	см.6-1-2	-Наружные сети канализации	6502,56	-	-	6502,56	1,168	1330,778	-
		ИТОГО	9863,888	-	-	9863,888	1,718	1938,329	

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составила Кайырбаев Е.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-1-1

НА Наружный водопровод

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
НВК.С1-3

Сметная стоимость	3361,328	тыс.тенге
Сметная заработная плата	607,55	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,55	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2019 г.

Строительный объём	94,5	м
Показатель единичной стоимости	35569,6	Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	728,9	163,49	154,66	119165	112730	--	25176	155888
					8,83	39,14	6434	28532	--	11547	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	223,3	206,42	195,28	46093	43605	--	9738	60298
					11,14	49,43	2488	11037	--	4466	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,39	1678,5 1678,5	-- --	9047 9047	-- --	-- --	6514 1245	16806
4.	1101-0205 -0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,65	3732,98 3732,98	-- --	6159 6159	-- --	-- --	4435 848	11442
5.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	483	35,63 --	35,63 13,33	17207 --	17207 6439	-- --	4636 1747	23590
6.	1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	156,3	41,64 --	41,64 15,58	6508 --	6508 2435	-- --	1753 661	8922
7.	1101-0201	-Грунт 1, 2 группы.	м3	483	164,58	76,99	79492	37187	--	43094	132392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта		87,59	36,33	42305	17547	--	9807	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	156,3	196,28	91,66	30678	14326	--	16641	51104
					104,62	43,25	16352	6760	--	3785	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	207,6	818,63	--	169947	--	--	122362	315693
					818,63	--	169947	--	--	23385	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,9	899,1	--	60150	--	--	43308	111734
					899,1	--	60150	--	--	8277	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	544445	231562	--	277657	887869
			Тенге		--	--	312883	72751	--	65768	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	544445
Всего заработная плата	Тенге	385633
Накладные расходы	Тенге	277656
Сметная прибыль	Тенге	65768
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	887869
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	387
Сметная заработная плата	Тенге	385633
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	887869
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	387
Сметная заработная плата	Тенге	385633

РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение В1

11.	1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1279,69	27,7	2559	55	346	2164	5101
					1078,88	13,84	2158	28	--	378	
		НР - 99%; СП - 8%									
12.	2304-0102 -2002	-Задвижка чугунная фланцевая с	шт.	2	28696	--	57392	--	57392	--	61983
					--	--	--	--	--	4591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 СП - 8%									
13.	2304-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	978 ---	-- --	1956 --	-- --	1956 --	-- 156	2112
14.	2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	3206 ---	-- --	6412 --	-- --	6412 --	-- 513	6925
15.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1456,32 526,61	929,72 262,43	2913 1053	1859 525	-- --	1562 358	4833
16.	2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1411 ---	-- --	2822 --	-- --	2822 --	-- 226	3048
17.	2302-0103 -0211 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 (128мм) ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	3339 ---	-- --	6678 --	-- --	6678 --	-- 534	7212
18.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка защитных муфт НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1456,32 526,61	929,72 262,43	5825 2106	3719 1050	-- --	3125 716	9666
19.				4	431	--	1724	--	1724	--	1862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0308 -1203 РСНБ РК 2015 прим	-Муфта защитная Д 140мм СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	138	
20.	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	55104,16 / 2107,56	184 / 81,06	110208 / 4215	368 / 162	105625 / --	4333 / 9163	123705
21.	1122-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Подставка пожарная. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,092	83274,74 / 48751,8	2908,5 / 1453,2	7661 / 4485	268 / 134	2908 / --	4573 / 979	13213
22.	2302-0803 -1301 РСНБ РК 2015	-Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 СП - 8%	шт.	2	115371 / ---	-- / ---	230742 / ---	-- / ---	230742 / --	-- / 18459	249201
23.	1122-0601 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0006	172447,47 / 77741,7	39659,91 / 14523,56	103 / 47	24 / 9	32 / --	55 / 13	171
24.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1456,32 / 526,61	929,72 / 262,43	5825 / 2106	3719 / 1050	-- / --	3125 / 716	9666
25.	2302-0303 -1004 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	618 / ---	-- / ---	2472 / ---	-- / ---	2472 / --	-- / 198	2670
26.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,009	1395342,46 / 517205,8	518382,12 / 155380,9	12558 / 4655	4665 / 1398	3238 / --	5993 / 1484	20035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1										
27.	2302-0101 -0622 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	3315 -- --	-- -- --	6630 -- --	-- -- --	6630 -- --	-- 530	7160
28.	1122-0601 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0003	172447,47 77741,7	39659,91 14523,56	52 23	12 4	17 --	27 6	85
29.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Заглушки стальные. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0024	1395342,46 517205,8	518382,12 155380,9	3349 1241	1244 373	864 --	1598 396	5343
30.	2302-0103 -0208 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	6	2202 --	-- --	13212 --	-- --	13212 --	-- 1057	14269
31.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1456,32 526,61	929,72 262,43	2913 1053	1859 525	-- --	1562 358	4833
32.	2302-0302 -8008 РСНБ РК	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN	шт.	2	823 --	-- --	1646 --	-- --	1646 --	-- 132	1778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%									
33.	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 (75мм) ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	2565 ---	-- --	5130 ---	-- --	5130 ---	-- 410	5540
34.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0394	322002,15 235743	84801,21 24698,9	12687 9288	3341 973	58 --	10159 1828	24673
35.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,051	366120,19 255498	107354,31 31659,52	18672 13030	5475 1615	167 --	14499 2654	35824
36.	2301-0501 -1311 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	87,87	856 ---	-- --	75217 ---	-- --	75217 ---	-- 6017	81234
37.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	51,51	1810 ---	-- --	93233 ---	-- --	93233 ---	-- 7459	100692
38.	1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,087	64763,25 59637	-- --	5634 5188	-- --	446 --	5137 862	11633
39.	1122-0701 -0103	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с	км трубопро	0,051	68725,77 59637	-- --	3505 3041	-- --	464 --	3011 521	7037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	вода								
40.				2	2951	--	5902	--	5902	--	6374
	2401-0201 -0117 РСНБ РК 2015 прим	-Указатель пожарных гидрантов флуоресцентный СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	472	
41.				0,02	22875,95	645,17	458	13	353	88	589
	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Упор на углу поворота сети из бетона В10(УГ-5). Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					4604,85	239,48	92	5	--	44	
42.				0,0476	19324132,96	706372,12	919829	33623	849789	47193	1044383
	1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (325мм). Укладка (футляр) НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					765072	236392,37	36417	11252	--	77362	
43.				47,6	1329,45	7,58	63282	361	7320	55156	127913
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре		---	---	---	---	---	---	
					1168,1	2,35	55601	112	--	9475	
44.				0,138	28391,3	19168,1	3918	2645	--	1367	5708
	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Лента детексионная.Укладка НР - 72%; СП - 8%	км		---	---	---	---	---	---	
					9223,2	4536,17	1273	626	--	423	
45.				138	83	--	11454	--	11454	--	12370
	2113-0809 -0101 РСНБ РК 2015 прим	-Лента детексионная "Внимание водопровод" СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	916	
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ.Колодец д=1500мм									
46.				3,6	23083,69	9362,69	83101	33706	10992	51918	145821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10667,44	3899,91	38403	14040	--	10802	
47.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	3574 --	-- --	7148 --	-- --	7148 --	-- 572	7720
48.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	21773 --	-- --	21773 --	-- --	21773 --	-- 1742	23515
49.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015 прим	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	21773 --	-- --	21773 --	-- --	21773 --	-- 1742	23515
50.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	7929 --	-- --	7929 --	-- --	7929 --	-- 634	8563
51.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015 прим	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	18319 --	-- --	36638 --	-- --	36638 --	-- 2931	39569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	18319 ---	-- ---	73276 ---	-- ---	73276 ---	-- 5862	79138
53.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	26328 ---	-- ---	52656 ---	-- ---	52656 ---	-- 4212	56868
54.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 прим	-Стремянка С-1 СП - 8%	т	0,0584	544367 ---	-- ---	31791 ---	-- ---	31791 ---	-- 2543	34334
55.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,8	169,93 ---	3,32 ---	136 ---	3 ---	90 ---	30 13	179
56.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Кладка горловины колодца. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,18	27950,93 ---	2168,28 ---	5031 ---	390 ---	3463 ---	1179 497	6707
57.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8	19751,86 ---	1094,46 ---	15801 ---	876 ---	13878 ---	1135 1355	18291
58.	2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	2	4812 ---	-- ---	9624 ---	-- ---	9624 ---	-- 770	10394
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2071251	98225	1785280	218989	2473455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	187746	34170	--	183219	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3918				
		Всего заработная плата	Тенге					1899			
		Накладные расходы	Тенге				1367				
		Сметная прибыль	Тенге				423				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1899			1
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1520652				
		Материалы	Тенге				1000049				
		Всего заработная плата	Тенге					220018			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17356				
		Местные материалы	Тенге				221193				
		Накладные расходы	Тенге				217621				
		Сметная прибыль	Тенге				139062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1877335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					220018			162
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				31791				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31791				
		Сметная прибыль	Тенге				2543				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				34334				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				514890				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				514890				
		Сметная прибыль	Тенге				41191				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				556081				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				2473458				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата						221917			163
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								3361324
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				500629				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				329788				
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					106921			
		Накладные расходы	Тенге				1785280				
		Сметная прибыль	Тенге				496646				
							248987				

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э239440'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''94,5'м*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)'56-2018'6-1'Наружные инженерные сети''6'см.6-1-1'Наружный водопровод'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" НВК.С1-3'2'в текущих ценах 2 кв.2019 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0313'728,9''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
5 Е11-010101-0314'223,3''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
6 Е11-010205-0101(П-1101184)'5,39''Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
7 Е11-010205-0103(П-1101184)'1,65''Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
8 Е11-010104-0402'483''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
9 Е11-010104-0403'156,3''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3'м3 грунта*
10 Е11-010201-0501'483''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
11 Е11-010201-0502'156,3''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
12 Е11-010205-0501'207,6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
13 Е11-010205-0502'66,9''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 РВодоснабжение В1*
15 Е11-220901-0101(РС421195)'2''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
16 С123-040102-2002'2''Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002'шт.*
17 С123-040501-0103'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
18 С123-020103-0210'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
19 Е11-220801-0201(РС251461)'2''Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка'шт.*
20 С123-020302-8010'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
21 С123-020103-0211'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 (128мм) ГОСТ 12816-80'шт.*
22 Е11-220801-0201(РС251461)'4''Установка защитных муфт'шт.*
23 С123-020308-1203 прим'4''Муфта защитная Д=140мм'шт.*
24 Е11-221001-0103(РС251549РС251531)'2''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
25 Е11-220801-0101(РС187501)(РС102721)'(46.2):1000''Подставка пожарная. Установка'т фасонных частей*
26 С123-020803-1301'2''Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88'шт.*
27 Е11-220601-0503'(0,3.2):1000''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
28 Е11-220801-0201(РС251461)'4''Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка'шт.*
29 С123-020303-1004'4''Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
30 Е11-220801-0105(РС251472)'(4,5.2):1000''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
31 С123-020101-0622'2''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
32 Е11-220601-0503'0,3:1000''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
33 Е11-220801-0105'(1,2.2):1000''Заглушки стальные. Установка'т фасонных частей*
34 С123-020103-0208'6''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
35 Е11-220801-0201(РС251461)'2''Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка'шт.*
36 С123-020302-8008'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
37 С123-020103-0209'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 (75мм) ГОСТ 12816-80'шт.*
38 Е11-220501-0102(РС250404)'0,087-0,0476''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
39 Е11-220501-0103(РС250404)'0,051''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопр

овода*
40 С123-010501-1311'87.1,01''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18 599-2001'м*
41 С123-010501-1313'51.1,01''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 1 8599-2001'м*
42 Е11-220701-0102'0,087''Трубопроводы диаметром 75-80 мм . Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
43 Е11-220701-0103'0,051''Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
44 С124-010201-0117 прим'2''Указатель пожарных гидрантов флуоресцентный'шт.*
45 Е11-060201-0104(РС100533РС100489)(РС274377)'0,02''Упор на углу поворота сети из бетона В10(УГ-5). Устрой ство'м3*
46 Е11-220301-0108(РС250402РС150664)'0,0476''Трубы водопр оводные стальные, диаметр 300 мм (325мм). Укладка (футляр)'км трубопровода*
47 Е11-221401-0301'47,6''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футля ре*
48 Ц13-100904-0101(П-1310061)'138:1000''Лента детексионна я.Укладка'км*
49 С121-130809-0101 прим'138''Лента детексионная "Внимани е водопровод"'м*
50 П2Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14. 1-НИ.Колодец д=1500мм*
51 Е11-221301-0101(РС246941)'3,6''Колодцы круглые из сбор ного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца*
52 С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
53 С121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
54 С121-040302-0109 прим'1''Плиты перекрытий железобетонн ые для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
55 С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
56 С121-040301-0112 прим'2''Кольца стеновые железобетонны е для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В 15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
57 С121-040301-0112'4''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
58 С121-040302-0102'2''Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
59 С121-060208-0501 прим'29,2.2:1000''Стремянка С-1'т*
60 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8''Поверхнос ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115'м2*
61 Е11-080201-0109(П-1108001)(РС102867РС102907)'0,18''Кла дка горловины колодца. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу к ирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
62 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,8''Отмостка бетонн ая кл.В7,5. Устройство'м3*
63 С123-030101-0502'2''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
64 К'Кайырбаев Е.Б'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-1-1

Составлена в текущих ценах 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	484,981679	1032,26	-	-	500629
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	64,723275	1651,97	-	-	(106921)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	500629
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,090214	4563	-	-	412
						-	-	-	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,72272	4118	-	-	19448
						-	-	-	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,47257	5562	-	-	30438
						-	-	-	
6	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,18216	10591	-	-	1929
						-	-	-	
7	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	5,365326	4420	-	-	23715
						-	-	-	
8	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,07854	6360	-	-	500
						-	-	-	
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0034	33	-	-	0,11
						-	-	-	
10	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,384	14	-	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,192096	3062	-	-	588
		2015				-	-	-	
12	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	17,563125	2873	-	-	50459
		2015				-	-	-	
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2088	6023	-	-	1258
		2015				-	-	-	
14	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,080146	5045	-	-	25629
		2015				-	-	-	
15	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,03663	4514	-	-	165
		2015				-	-	-	
16	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,741148	7232	-	-	5360
		2015				-	-	-	
17	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,1152	183	-	-	21
		2015				-	-	-	
18	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	12,41408	11	-	-	137
		2015				-	-	-	
19	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00016	26	-	-	-
		2015				-	-	-	
20	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,364984	26	-	-	61
		2015				-	-	-	
21	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,004365	679	-	-	3
		2015				-	-	-	
22	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	70,2525	15	-	-	1054
		2015				-	-	-	
23	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,192096	665	-	-	128
		2015				-	-	-	
24	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,5932	65	-	-	169
		2015				-	-	-	
25	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,000404	150	-	-	0,06
		2015				-	-	-	
26	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	20,01472	7811	-	-	156335
		2015				-	-	-	
27	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,82824	138	-	-	114
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,826004	1717	-	-	3135
						-	-	-	
29	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,149076	2770	-	-	8723
						-	-	-	
30	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0104	142	-	-	1
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				106921,15	329788
			Строительные материалы и конструкции						
31	100055С	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8136	2475	1668	-	2014
						-	-	-	
32	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2948	15310	13720	-	19823
						-	-	-	
33	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0203	15925	14323	-	323
						-	-	-	
34	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03888	14831	13358	-	577
						-	-	-	
35	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	16887	15374	-	608
						-	-	-	
36	102907С	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный ряровой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,05544	50441	47808	-	2796
						-	-	-	
37	115610С	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18319	17595	-	73276
						-	-	-	
38	115620С	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3574	3485	-	7148
						-	-	-	
39	115670С	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26328	25469	-	52656
						-	-	-	
40	115673С	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929	7682	-	7929
						-	-	-	
41	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000414	216144	211906	-	89
						-	-	-	
42	127730С	2105-0302-	Поковки простые строительные (ско-	кг	0,0256088	239	234	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0104 РСНБ РК 2015	бы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70			-	-	-	
43	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,856	575	564	-	1642
						-	-	-	
44	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,008	70	68	-	0,56
						-	-	-	
45	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025364	21640	20623	-	549
						-	-	-	
46	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	47457	45933	-	2
						-	-	-	
47	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000138	47457	45933	-	7
						-	-	-	
48	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,031108	227	222	-	7
						-	-	-	
49	135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,02457	280	274	-	7
						-	-	-	
50	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,126	252	246	-	32
						-	-	-	
51	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,00234	3348	3281	-	8
						-	-	-	
52	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004052	31805	30248	-	13
						-	-	-	
53	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00023556	347560	339812	-	82
						-	-	-	
54	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0072	188515	183992	-	1357
						-	-	-	
55	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2954	307	300	-	91
						-	-	-	
56	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0017612	359374	351355	-	633
						-	-	-	
57	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,200274	6932	6792	-	1388
						-	-	-	
58	147076С	2113-0804-	Каболка	т	0,00214084	1358592	1331123	-	2909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0401 РСНБ РК 2015				-	-	-	
59	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006188	211228	206114	-	1307
						-	-	-	
60	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0010268	208006	202955	-	214
						-	-	-	
61	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	446	437	-	98
						-	-	-	
62	147673С	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	10,7576	621	608	-	6680
						-	-	-	
63	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000063	389814	380817	-	2
						-	-	-	
64	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000224	453501	443255	-	10
						-	-	-	
65	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,000144	554046	541476	-	80
						-	-	-	
66	150664С	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,7904	17690	17323	-	845412
						-	-	-	
67	154270С	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	87,87	856	838	-	75217
						-	-	-	
68	154272С	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51,51	1810	1772	-	93233
						-	-	-	
69	158382С	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3315	3247	-	6630
						-	-	-	
70	158885С	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2202	2156	-	13212
						-	-	-	
71	158887С	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3206	3140	-	6412
						-	-	-	
72	168152С	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	823	806	-	1646
						-	-	-	
73	168154С	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411	1383	-	2822
						-	-	-	
74	168713С	2302-0303-	Отвод полиэтиленовый сварной от	шт.	4	618	605	-	2472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1004 РСНБ РК 2015	45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
75	187641С	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4812	4704	-	9624
76	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,000138	27477	26248	-	4
77	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	12,6949	176	176	-	2234
78	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0115834	26	26	-	0,3
79	249178С	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,00054	223	217	-	0,12
80	251270С	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	115371	113076	-	230742
81	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0114	341034	333521	-	3888
82	251531С	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	52258	51107	-	104516
83	251850С	2304-0102-2002 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28696	28122	-	57392
84	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0099	1207	1172	-	12
85	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,432	1454	1406	-	628
86		2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18319	17595	-	36638
87		2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21773	21098	-	21773
88		2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21773	21098	-	21773
89		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,0584	544367	539949	-	31791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90		2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Лента детексионная "Внимание водопровод"	м	138	83	80	-	11454
91		2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 (75мм) ГОСТ 12816-80	шт.	2	2565	2512	-	5130
92		2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 (128мм) ГОСТ 12816-80	шт.	2	3339	3269	-	6678
93		2302-0308-1203 РСНБ РК 2015	Муфта защитная Д 140мм	шт.	4	431	422	-	1724
94		2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	978	956	-	1956
95		2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	Указатель пожарных гидрантов флуоресцентный	шт.	2	2951	2892	-	5902
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1785279

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-1-2

НА Наружные сети канализации

ОСНОВАНИЕ: ПК"Семейпроект" НВК.1-3;НВК.С-2

Сметная стоимость	6502,56	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1330,778	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,168	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019г.

Строительный объём	443	м
Показатель единичной стоимости	14678,47	Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.				1329,49	206,42	195,28	274431	259616	--	57978	359002
	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		11,14	49,43	14815	65710	--	26593	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				9,83	2537,89	--	24947	--	--	17962	46342
	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3 грунта		2537,89	--	24947	--	--	3433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	735,9	35,63 ---	35,63 13,33	26217 ---	26217 9810	-- ---	7064 2662	35943
4.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	315,4	818,63 818,63	-- --	258194 258194	-- --	-- --	185900 35528	479622
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	735,9	164,58 87,59	76,99 36,33	121114 64456	56658 26735	-- --	65658 14942	201713
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	704904 362413	342491 102256	-- ---	334562 83158	1122622
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				704904				
	Всего заработная плата		Тенге					464669			
	Накладные расходы		Тенге				334561				
	Сметная прибыль		Тенге				83157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122622				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								455
	Сметная заработная плата		Тенге					464669			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1122622				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								455
	Сметная заработная плата		Тенге					464669			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
6.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка Изм. и доп. вып. НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,434	581370,31 370370	197197,7 59097,06	252315 160741	85584 25648	5990 --	184525 34947	471787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	4 2301-0603 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м	447,43	2431 -- -- -- -- -- 87016	-- -- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 8	Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%									
14.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	3574	--	32166	--	32166	--	34739
					--	--	--	--	--	2573	
		СП - 8%									
15.	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24568	--	49136	--	49136	--	53067
					--	--	--	--	--	3931	
		СП - 8%									
16.	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21773	--	65319	--	65319	--	70545
					--	--	--	--	--	5226	
		СП - 8%									
17.	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14451	--	115608	--	115608	--	124857
					--	--	--	--	--	9249	
		СП - 8%									
18.	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18319	--	36638	--	36638	--	39569
					--	--	--	--	--	2931	
		СП - 8%									
19.	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	26328	--	157968	--	157968	--	170605
					--	--	--	--	--	12637	
		СП - 8%									
20.	2104-0301	-Кольца стеновые	шт.	1	6285	--	6285	--	6285	--	6788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--	--	503	
		СП - 8%									
21.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015 прим	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24568	--	24568	--	24568	--	26533
					--	--	--	--	--	1965	
		СП - 8%									
22.	2104-0302 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10332	--	10332	--	10332	--	11159
					--	--	--	--	--	827	
		СП - 8%									
23.	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг	40,8	347	--	14158	--	14158	--	15290
					--	--	--	--	--	1133	
		СП - 8%									
24.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Кладка горловины колодцев. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,135	27950,93	2168,28	3773	293	2596	884	5030
					6545	498,24	884	67	--	373	
		НР - 93%; СП - 8%									
25.	2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15(на лоток) ГОСТ 7473-2010	м3	2,52	17020	--	42890	--	42890	--	46322
					--	--	--	--	--	3431	
		СП - 8%									
		Сборные железобетонные элементы д=1000 мм									
26.	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,76	31559,09	10915,31	118662	41042	11288	82107	216831
					17641,37	4416,27	66332	16605	--	16062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 8	НР - 99%; СП - 8%									
27.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	3574	--	28592	--	28592	--	30879
					--	--	--	--	--	2287	
		СП - 8%									
28.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7929	--	39645	--	39645	--	42817
					--	--	--	--	--	3172	
		СП - 8%									
29.	2104-0302 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10332	--	30996	--	30996	--	33476
					--	--	--	--	--	2480	
		СП - 8%									
30.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	12967	--	103736	--	103736	--	112035
					--	--	--	--	--	8299	
		СП - 8%									
31.	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11621	--	11621	--	11621	--	12551
					--	--	--	--	--	930	
		СП - 8%									
32.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	9117	--	63819	--	63819	--	68925
					--	--	--	--	--	5106	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.				38,08	347	--	13214	--	13214	--	14271
	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	1057	
34.				0,27	27950,93	2168,28	7547	585	5195	1769	10061
	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Кладка горловины колодцев. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6545	498,24	1767	135	--	745	
35.				3,24	17020	--	55145	--	55145	--	59556
	2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15(на лоток) ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	4412	
36.				3,6	19751,86	1094,46	71107	3940	62458	5108	82311
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1308,15	250,92	4709	903	--	6097	
37.				6	10922	--	65532	--	65532	--	70775
	2303-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	5243	
38.				8	4812	--	38496	--	38496	--	41576
	2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	3080	
39.				66,45	11973,51	1620,99	795640	107715	423220	285184	1167289
	1111-0101 -0802 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции		3983,52	582,12	264705	38682	--	86466	
40.				5,32	3863,69	67,09	20555	357	13589	6083	28768
	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015 прим	-Крышка утепленная НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1242,36	28,03	6609	149	--	2131	
41.				0,266	51961,97	883,45	13822	235	10212	2652	17792
	1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности,Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции		12689,8	429,04	3375	114	--	1318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим	НР - 76%; СП - 8%									
42.				32463982,98			292176		274457		328295
				0,009		963855,46		8675		11801	
	1122-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода		1004916	319507,31	9044	2876	--	24318	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%									
43.				9	1522,54	8,69	13703	78	2440	11100	26787
	1122-1401 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы. диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1242,83	2,91	11185	26	--	1984	
		НР - 99%; СП - 8%									
44.				14	10567,26	1683,74	147942	23572	30358	97883	265491
	1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		6715,17	802,72	94012	11238	--	19666	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	4149137	368035	3045219	832290	5379942
			Тенге		--	--	735885	130224	--	398517	

Стоимость монтажных работ	Тенге	12577	
Всего заработная плата	Тенге	6095	
Накладные расходы	Тенге	4389	
Сметная прибыль	Тенге	1357	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	18323	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		4
Сметная заработная плата	Тенге	6095	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	2894963	
Материалы	Тенге	865015	
Всего заработная плата	Тенге	860014	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	64140	
Местные материалы	Тенге	874464	
Накладные расходы	Тенге	827899	
Сметная прибыль	Тенге	297829	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4020691	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		710
Сметная заработная плата	Тенге	860014	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1241596	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1241596	
Сметная прибыль	Тенге	99328	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1340924	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5379938	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		714
Сметная заработная плата	Тенге	866110	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		6502564
В ТОМ ЧИСЛЕ:			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1098298				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				710526				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					232480			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3045219				
		Накладные расходы	Тенге				1166852				
		Сметная прибыль	Тенге				481675				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э239590'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''443'м*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Вост очный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)' 56-2018'6-1'Наружные инженерные сети''6'см.6-1-2'Н аружные сети канализации'ПК"Семейпроект" НВК.1-3;Н ВК.С-2''в текущих ценах на 2 кв.2019г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0314'1329,49''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грун та*
5 Е11-010205-0102(П-1101184)'9,83''Грунты 2 группы. Разр аботка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях, разработанных механизированным способом, пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунт а*
6 Е11-010104-0402'735,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-010205-0501'315,4''Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
8 Е11-010201-0501'735,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение п невматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
9 РКанализация К1*
10 Е11-220501-0106(РС250404)'(443-9):1000''Трубопроводы и з полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
11 С123-010603-0204'443.1,01''Трубы полипропиленовые безн апорные гофрированные для наружных сетей канализац ии с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 'м*
12 Е11-220801-0201(РС251461)'28+10''Установка защитных му фт'шт.*
13 С123-020308-1205 прим'28''Муфта защитная Д=248мм'шт.*
14 С123-020308-1203 прим'10''Муфта защитная д=140мм'шт.*
15 Ц13-100904-0101(П-1310061) прим'443:1000''Лента детекц ионная.Укладка'км*
16 С121-130809-0101 прим'443''Лента детекционная "Внимани е канализация"'м*
17 П2Сборные железобетонные элементы д=1500 мм*
18 Е11-230601-0105(РС102721)(РС100533)'7,2''Колодцы канал изационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций ко лодца*
19 С121-040301-0201'9''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
20 С121-040302-0110'2''Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'ш т.*
21 С121-040302-0109'3''Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
22 С121-040301-0110'8''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
23 С121-040301-0112'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
24 С121-040302-0102'6''Плиты днищ железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 ПН15'шт.*
25 С121-040301-0104'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
26 С121-040302-0110 прим'1''Плиты перекрытий железобетонн ые для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
27 С121-040302-0106'1''Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
28 С121-130814-2209'30.1,36''Скобы ходовые'кг*
29 Е11-080201-0109(П-1108001)(РС102867РС102907)'0,135''Кл адка горловины колодцев. Из кирпича размером 250х1 20х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
30 С121-020101-0601'2,52''Бетон тяжелый класса В15(на лот ок) ГОСТ 7473-2010'м3*
31 П2Сборные железобетонные элементы д=1000 мм*
32 Е11-230601-0103(РС102721)(РС100533)'3,76''Колодцы кана лизационные круглые сборные железобетонные, диамет р 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций кол одца*
33 С121-040301-0201'8''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
34 С121-040302-0105'5''Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
35 С121-040302-0106'3''Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
36 С121-040302-0101'8''Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
37 С121-040301-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
38 С121-040301-0105'7''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
39 С121-130814-2209'28.1,36''Скобы ходовые'кг*
40 Е11-080201-0109(П-1108001)(РС102867РС102907)'0,27''Кла дка горловины колодцев. Из кирпича размером 250х12 0х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
41 С121-020101-0601'3,24''Бетон тяжелый класса В15(на лот ок) ГОСТ 7473-2010'м3*
42 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'3,6''Отмостка бетонн ая кл.В7,5. Устройство'м3*
43 С123-030101-0506'6''Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013'комплект*

44 С123-030101-0502'8''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
45 Е11-110101-0802'443.0,3.0,5''Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство'м3 изоляции*
46 Е11-100103-0202 прим'0,38.14''Крышка утепленная'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
47 Е11-260201-0505(РС248680РС147722) прим'0,019.14''Поверхности,Изоляция изделиями из пенопласта насухо'м3 изоляции*
48 Е11-220301-0110(РС249131)(РС250402РС150678)'9:1000''Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка (футляр)'км трубопровода*
49 Е11-221401-0303'9''Трубы. диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
50 Е11-080101-0401'14''Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной'м3 изолирующего слоя*
51 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-1-2

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1016,267685	1080,72	-	-	1098298
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	152,097027	1528,5	-	-	(232480)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	1098298
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	18,12438	4563	-	-	82702
						-	-	-	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	27,7816	4118	-	-	114405
						-	-	-	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,03338	5562	-	-	5748
						-	-	-	
6	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,58476	10591	-	-	6193
						-	-	-	
7	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	5,931354	4420	-	-	26217
						-	-	-	
8	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01485	6360	-	-	94
						-	-	-	
9	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,728	14	-	-	24
						-	-	-	
10	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и	маш.-ч	0,616656	3062	-	-	1888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	монтаже кабеля на базе автомобиля			-	-	-	
11	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	27,437375	2873	-	-	78828
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7938	6023	-	-	4781
13	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	14,840084	5045	-	-	74868
14	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,17254	4514	-	-	779
15	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,2817	7232	-	-	2037
16	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,3	183	-	-	55
17	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	2,3472	11	-	-	26
18	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,594	26	-	-	15
19	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1197	55	-	-	7
20	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,044156	11	-	-	0,49
21	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	11,961	2161	-	-	25848
22	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	93,5095	15	-	-	1403
23	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,616656	665	-	-	410
24	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,014896	120	-	-	2
25	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15,5725	65	-	-	1012
26	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	33,23725	7811	-	-	259616
27	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,2214	138	-	-	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,07486	1717 -	- -	- -	3563
29	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,211438	2770 -	- -	- -	19976
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				232480	710526
			Строительные материалы и конструкции						
30	100007С	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	16,1	1881 -	1031 -	- -	30284
31	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,6456	1736 -	889 -	- -	2857
32	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	73,095	5790 -	5512 -	- -	423220
33	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,672	15310 -	13720 -	- -	56218
34	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,08748	14831 -	13358 -	- -	1297
35	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,87992	16887 -	15374 -	- -	14859
36	102907С	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный ряровой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,12474	50441 -	47808 -	- -	6292
37	115602С	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6285 -	6088 -	- -	6285
38	115603С	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	9117 -	8792 -	- -	63819
39	115604С	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11621 -	11174 -	- -	11621
40	115608С	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14451 -	13926 -	- -	115608
41	115610С	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18319 -	17595 -	- -	36638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	115669С	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	12967 -	12552 -	- -	103736
43	115673С	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7929 -	7682 -	- -	39645
44	115674С	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10332 -	10038 -	- -	41328
45	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009315	216144 -	211906 -	- -	201
46	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,006786	239 -	234 -	- -	2
47	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,63	575 -	564 -	- -	362
48	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,010108	47218 -	45699 -	- -	477
49	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00216	21640 -	20623 -	- -	47
50	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24472	52875 -	51246 -	- -	12940
51	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,48862	227 -	222 -	- -	338
52	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,008048	21599 -	20623 -	- -	174
53	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,22344	307 -	300 -	- -	69
54	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000531	359374 -	351355 -	- -	191
55	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,9	6932 -	6792 -	- -	6239
56	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00126	211228 -	206114 -	- -	266
57	147500С	2113-0814-	Скобы ходовые	кг	78,88	347	339	-	27371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2209 РСНБ РК 2015				-	-	-	
58	147673С	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,618	621	608	-	2247
59	147722С	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	0,27132	37636	36854	-	10211
60	150678С	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	30299	29671	-	273782
61	154965С	2301-0603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	447,43	2431	2382	-	1087702
62	187641С	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	8	4812	4704	-	38496
63	187645С	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	10922	10682	-	65532
64	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	32,116	176	176	-	5652
65	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2,82583	26	26	-	73
66	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00017024	605508	592809	-	103
67	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,020072	827692	821157	-	16613
68		2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15(на лоток) ГОСТ 7473-2010	м3	5,76	17020	15396	-	98035
69		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	17	3574	3485	-	60758
70		2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	26328	25469	-	157968
71		2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21773	21098	-	65319
72		2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24568	23837	-	49136
73		2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24568	23837	-	24568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Лента детекционная "Внимание канализация"	м	443	83	80	-	-	36769
75	2302-0308-1203 РСНБ РК 2015	Муфта защитная д 140мм	шт.	10	431	422	-	-	4310
76	2302-0308-1205 РСНБ РК 2015	Муфта защитная Д 248мм	шт.	28	1627	1594	-	-	45556
		Всего строительные материалы и конструкции	тенге		-	-	-	--	3045216

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 1200 мест в пос Восточный г Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Резервуар сточных вод емк.100 м3

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-2-1

НА Резервуар сточных вод емк.100 м3

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ Семстройпроект
Т.П.815-47.86

Сметная стоимость	13672,586 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2634,631 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,24 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

Строительный объём	200 м3
Показатель единичной стоимости	68362,93 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				484	196,18	185,59	94952	89825	--	20061	124214
	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта		10,59	46,97	5127	22735	--	9201	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				8	2631,89	--	21055	--	--	15160	39112
	1101-0205 -0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта		2631,89	--	21055	--	--	2897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр=1,2	выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1280	247,7 --- 13,37	234,33 --- 59,31	317059 --- 17116	299942 --- 75917	-- --- --	66984 --- 30723	414766
4.	1101-0205 -0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	22	5116,07 --- 5116,07	-- --- --	112553 --- 112553	-- --- --	-- --- --	81039 --- 15487	209079
5.	1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	954	41,64 --- --	41,64 --- 15,58	39721 --- --	39721 --- 14864	-- --- --	10702 --- 4034	54457
6.	1101-0205 -0502 РСНБ РК	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3 грунта	410	899,1 --- 899,1	-- --- --	368631 --- 368631	-- --- --	-- --- --	265414 --- 50724	684769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				954	196,28	91,66	187247	87440	--	101568	311920
	1101-0201	-Грунт 3, 4 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0502	Уплотнение	уплотнен		104,62	43,25	99807	41261	--	23105	
	РСНБ РК	пневматическими	ного								
	2015	трамбовками	грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				226	1383,8	1383,8	312739	312739	--	160995	511633
	1101-0205	-Котлованы. Водоотлив	м3		---	---	---	---	---	---	
	-1202		мокрого		--	989,4	--	223604	--	37899	
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
	2015										
		РАЗДЕЛ 1. Конструкции железобетонные									
		==========									
9.				169,98	2106,96	147,92	358141	25144	284671	53880	444983
	1111-0101	-Покрытия щебеночные с	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1303	пропиткой битумом.	покрытия		284,3	52,91	48326	8993	--	32962	
	РСНБ РК	Устройство									
	2015										
		НР - 94%; СП - 8%									
10.				16,98	19581,52	1094,46	332494	18584	291698	24090	385111
	1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0101	Устройство			1308,15	250,92	22212	4261	--	28527	
	РСНБ РК										
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
11.				169,98	816,82	28,71	138843	4881	73026	59630	214351
	1111-0101	-Стяжки цементные	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		358,49	14,71	60936	2500	--	15878	
	РСНБ РК	Устройство									
	2015										
		НР - 94%; СП - 8%									
12.				169,98	1558,11	80,99	264847	13767	131860	114093	409255
	1111-0101	-Гидроизоляция оклеечная	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0401	рулонными материалами	изолируе		701,38	12,68	119220	2156	--	30315	
	РСНБ РК	на битумной мастике.	мой								
	2015	Устройство первого	поверхно								
		слоя	сти								
		НР - 94%; СП - 8%									
13.				339,96	988,4	40,27	336015	13690	178459	137545	511445
	1111-0101	-Гидроизоляция оклеечная	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0402	рулонными материалами	изолируе		423,19	7,23	143866	2458	--	37885	
	РСНБ РК	на битумной мастике.	мой								
	2015	Устройство последующего	поверхно								
		слоя	сти								
		НР - 94%; СП - 8%									
14.				169,98	816,82	28,71	138843	4881	73026	59630	214351
	1111-0101	-Стяжки цементные	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		358,49	14,71	60936	2500	--	15878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
15.	1106-0101 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство монолитного днища из бетона кл.В25W6 НР - 91%; СП - 8%	м3	34	27730,56 2744,46	1949,91 488,33	942839 93312	66297 16603	783230 --	100023 83429	1126291
16.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0744	281662 --	-- --	20956 --	-- --	20956 --	-- 1676	22632
17.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,6872	230520 --	-- --	158413 --	-- --	158413 --	-- 12673	171086
18.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,0248	229990 --	-- --	695674 --	-- --	695674 --	-- 55654	751328
19.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,218	218353 --	-- --	47601 --	-- --	47601 --	-- 3808	51409
20.	1106-1401 -0104 РСНБ РК 2015	-Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР - 91%; СП - 8%	м2 поверхности	92,66	420,56 399,98	0,83 0,42	38969 37062	77 38	1830 --	33761 5818	78548
21.	1107-0201 -0101 РСНБ РК	-Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках,	м3 сборных железобе	7,58	36891,32 16739,07	10754,82 4575,84	279636 126882	81522 34685	71232 --	190649 37623	507908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	замоноличиваемых бетоном НР - 118%; СП - 8%	тонных конструкций								
22.	1107-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Панели стен площадью до 9 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	12	24227,4 9903,84	6361,72 2558,62	290729 118846	76341 30703	95542 --	176468 37376	504573
23.	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	-Панели (блоки) стеновые СП - 8%	м3	19,58	77631 --	-- --	1520015 --	-- --	1520015 --	-- 121601	1641616
24.	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 СП - 8%	м3	19,58	664,34 --	-- --	13008 --	-- --	13008 --	-- 1041	14048
25.	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 СП - 8%	м3	19,58	996,51 --	-- --	19512 --	-- --	19512 --	-- 1561	21073
26.	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	-Затирка цементным раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	113,34	131,2 106,7	3,03 1,62	14870 12093	343 184	2434 --	9822 1975	26667
27.	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизол из 3-х слоев) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	113,34	2341,27 637,88	39,54 7,61	265359 72298	4482 863	188579 --	68039 26672	360070
28.	1108-0101-0306 РСНБ РК	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по	м2 поверхности	113,34	1181,43 308,04	16,92 2,08	133903 34913	1918 235	97072 --	32688 13327	179918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР - 93%; СП - 8%									
29.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Защитная стенка из керамического кирпича М100 на растворе М50 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	7,36	28439,83 4994	2409,2 553,6	209317 36756	17732 4074	154829 --	37972 19783	267073
30.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,834	677075,45 251856	1338,45 587,19	564681 210048	1116 490	353517 --	191589 60502	816772
31.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,834	108311 --	-- --	90331 --	-- --	90331 --	-- 7227	97558
32.	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	6259,53 2620,32	1505,52 406,54	75114 31444	18066 4878	25604 --	42860 9438	127413
33.	2104-0302-0226 РСНБ РК 2015 прим	-Плиты перекрытия ребристые СП - 8%	м3	10,84	60510 --	-- --	655928 --	-- --	655928 --	-- 52474	708403
34.	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 СП - 8%	м3	10,84	453,24 --	-- --	4913 --	-- --	4913 --	-- 393	5306
35.				10,84	679,86	--	7370	--	7370	--	7959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	590	
		СП - 8%									
36.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,194	677075,45	1338,45	131353	260	82233	44566	189992
					---	---	---	---	---	---	
					251856	587,19	48860	114	--	14074	
		НР - 91%; СП - 8%									
37.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,194	108311	--	21012	--	21012	--	22693
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1681	
		СП - 8%									
38.	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей в углах гернитом в два ряда	м шва	40	157	2,77	6280	111	2948	3866	10957
					---	---	---	---	---	---	
					80,52	1,38	3221	55	--	812	
		НР - 118%; СП - 8%									
39.	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	20	861,18	185,28	17224	3706	9397	6094	25183
					---	---	---	---	---	---	
					206,06	52,18	4121	1044	--	1865	
		НР - 118%; СП - 8%									
40.	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство гермитизации в местах прохода трубы через стену двумя рядами гернита.	м шва	4	157	2,77	628	11	295	387	1096
					---	---	---	---	---	---	
					80,52	1,38	322	6	--	81	
		НР - 118%; СП - 8%									
41.	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации прохода трубы через стену тиоколовым герметиком с 2-х сторон стыка	м шва	4	861,18	185,28	3445	741	1880	1219	5037
					---	---	---	---	---	---	
					206,06	52,18	824	209	--	373	
		НР - 118%; СП - 8%									
42.	1106-0701-0201 РСНБ РК	-Замоноличивание углов бетоном кл.В25	м3	1,04	39582,35	4631,64	41166	4817	25633	10704	56019
					---	---	---	---	---	---	
					10304,25	1005,75	10716	1046	--	4150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
43.				0,04	229990	--	9200	--	9200	--	9936
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	736	
		СП - 8%									
44.				0,006	677075,45	1338,45	4062	8	2543	1378	5876
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		251856	587,19	1511	4	--	435	
		НР - 91%; СП - 8%									
45.				3,72	39582,35	4631,64	147246	17230	91684	38287	200376
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		10304,25	1005,75	38332	3741	--	14843	
		НР - 91%; СП - 8%									
46.				154	879,58	18,78	135455	2892	88064	41781	191414
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Защита стен жижесборника двумя слоями битумно-латексно-кукерсольной мастики	м2 поверхности		288,96	2,77	44499	426	--	14179	
		НР - 93%; СП - 8%									
47.				17,48	2790,42	85,43	48777	1493	29822	12522	66203
	1113-0501 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Армирование швов стеновых панелей стеклосетками по битумной мастике	м2		998,97	39,26	17462	686	--	4904	
		НР - 69%; СП - 8%									
48.				0,092	717091,54	6040,6	65972	556	59559	7066	78882
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		63665,7	1425,52	5857	131	--	5843	
		НР - 118%; СП - 8%									
49.				104	317,23	10,32	32992	1073	20274	10850	47349
	1112-0101 -1504 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		111,97	1,42	11645	148	--	3507	
		НР - 92%; СП - 8%									
50.				104	195,08	6,4	20289	666	14477	4793	27089
	1112-0101 -1505 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		49,48	0,61	5146	64	--	2007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									
51.	1107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,96	14148,53 6161,32	7531,95 2745,8	13583 5915	7231 2636	437 --	10090 1894	25566
52.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	8	3574 --	-- --	28592 --	-- --	28592 --	-- 2287	30879
53.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	8131 --	-- --	32524 --	-- --	32524 --	-- 2602	35126
54.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	3749 --	-- --	14996 --	-- --	14996 --	-- 1200	16196
55.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,022	677075,45 251856	1338,45 587,19	14896 5541	29 13	9326 --	5054 1596	21546
56.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,022	108311 --	-- --	2383 --	-- --	2383 --	-- 191	2573
57.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1876,11 1547,11	193,9 96,88	7504 6188	776 388	540 --	6510 1121	15136
58.	2303-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	4	24328 --	-- --	97312 --	-- --	97312 --	-- 7785	105097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.				0,024	717091,54	6040,6	17210	145	15537	1843	20578
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка двутавра стальных элементов НР - 118%; СП - 8%	т		63665,7	1425,52	1528	34	--	1524	
60.				16	807,9	25,22	12926	403	9200	3120	17331
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		207,7	4,29	3323	69	--	1284	
61.				32	676,48	21,9	21647	701	16615	4091	27797
	1112-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		135,34	3,62	4331	116	--	2059	
62.				4	7588,79	856,41	30355	3426	21868	5943	39202
	1123-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 300 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода		1265,24	235,62	5061	942	--	2904	
63.				0,004	14037221,94	324947,2	56149	1300	51330	3844	64793
	1123-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		879715,2	91045,02	3519	364	--	4799	
64.				0,004	21722580,41	844039,29	86890	3376	79780	4804	99030
	1122-0301 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		933570	279477,93	3734	1118	--	7336	
65.				0,004	3691205,09	480676,73	14765	1923	11593	1736	17821
	1122-0601 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		312220	126081,71	1249	504	--	1320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
66.	1120-0801 -0102 РСНБ РК 2015 прим	-Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	дефлектор	4	11567,33 3817,93	73,05 14,53	46269 15272	292 58	30705 --	15023 4903	66196
67.	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	24	1112,5 276,29	130,43 43,92	26700 6631	3130 1054	16939 --	8300 2800	37800
68.	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015 К=4	-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	24	-284,97 -24,56	-18,25 -5,54	-6839 -589	-438 -133	-5812 --	-780 -610	-8229
69.	1127-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	24	1024,06 51,28	37,42 10,66	24577 1231	898 256	22448 --	1605 2095	28277
70.	1127-0602 -0204 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	24	-157,11 -1,55	-- --	-3771 -37	-- --	-3734 --	-40 -305	-4116
71.	1106-1401 -0501 РСНБ РК 2015	-Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР - 91%; СП - 8%	м3 емкости	200	196,26 82,16	2,49 1,25	39253 16433	499 249	22321 --	15180 4355	58788
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	8881344 1500997	406092 130963	6974251 --	2324498 1012786	13672586

248590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге				8737763				
		Всего заработная плата	Тенге				3503811				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1616630			
		Местные материалы	Тенге				1045570				
		Накладные расходы	Тенге				2296858				
		Сметная прибыль	Тенге				1587555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				826025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11151343				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1616630			1243
		Материалы	Тенге				143581				
		Всего заработная плата	Тенге				30705				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15330			
		Сдача и испытание	Тенге				97312				
		Накладные расходы	Тенге				741				
		Сметная прибыль	Тенге				15023				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				171293				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15330			13
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11322636				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						1631960			1257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								13672586
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2125287				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				1235759				
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					509344			
		Накладные расходы	Тенге				6974251				
		Сметная прибыль	Тенге				2324498				
							1012786				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э248590'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''200'м3*
2 Ю''Строительство школы на 1200 мест в пос Восточный г Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)'56-2018'6-2'Резервуар сточных вод емк.100 м3''6'см.6-2-1'Резервуар сточных вод емк.100 м3'РП ТОО ПИИ Семстройпроект Т.П.815-47.86''в текущих ценах на 2 кв.2019 г.*
3 Н43=2*
4 Е11-010101-0313(П-1101237)'242''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2'м3 грунта*
5 Е11-010205-0107(П-1101184)'4''Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010101-0314(П-1101237)'640''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2'м3 грунта*
7 Е11-010205-0109(П-1101184)'11''Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
8 Е11-010104-0403'477''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3'м3 грунта*
9 Е11-010205-0502'205''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
10 Е11-010201-0502'477''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
11 Е11-010205-1202'113''Котлованы. Водоотлив'м3 мокрого грунта*
12 РКонструкции железобетонные*
13 Е11-110101-1303(РС144679РС144656)'84,99''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
14 Е11-060101-0101(РС100463РС100465)'8,49''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
15 Е11-110101-1101(РС102637РС102671)'84,99''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
16 Е11-110101-0401(РС135512РС269627)'84,99''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
17 Е11-110101-0402(РС135512РС269627)'84,99.2''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
18 Е11-110101-1101(РС102637РС102671)'84,99''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
19 Е11-060101-0116(РС100533РС279300)'17''Устройство монолитного днища из бетона кл.В25W6'м3*
20 С121-050309-0301'0,0372''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
21 С121-050301-3001'0,3436''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
22 С121-050301-3201'0,629+0,8076+0,0758''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
23 С121-050301-3202'0,109''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
24 Е11-061401-0104'46,33''Сооружения емкостные. Железнение поверхности'м2 поверхности*
25 Е11-070201-0101(РС125425)'3,79''Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном'м3 сборных железобетонных конструкций*
26 Е11-070201-0102(РС125425)'6''Панели стен площадью до 9 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном'м3 сборных железобетонных конструкций*
27 С121-040302-9903'9,79''Панели (блоки) стеновые'м3*
28 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'9,79'664,34'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2'м3*
29 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'9,79'996,51'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2'м3*
30 Е11-150206-0101'56,67''Затирка цементным раствором'м2 отделываемой поверхности*
31 Е11-080101-0305(РС135545РС269627)'56,67''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизол из 3-х слоев)'м2 поверхности*
32 Е11-080101-0306(РС135545РС269627)'56,67''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305'м2 поверхности*
33 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)'3,68''Защитная стенка из керамического кирпича М100 на растворе М50'м3 кладки*
34 Е11-060301-0407'0,417''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
35 С121-050301-9918'0,417''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
36 Е11-070105-0101(РС125423)'6''Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропиль

ных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт. сборных конструкций*
37 С121-040302-0226 прим '5,42''Плиты перекрытия ребристые'м3*
38 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'5,42'453,24'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2'м3*
39 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'5,42'679,86'Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2'м3*
40 Е11-060301-0407'0,097''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
41 С121-050301-9918'0,097''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
42 Е11-070516-0101'10.2''Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей в углах гернитом в два ряда'м шва*
43 Е11-070516-0106'10''Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой'м шва*
44 Е11-070516-0101'1.2''Устройство гермитизации в местах прохода трубы через стену двумя рядами гернита.'м шва*
45 Е11-070516-0106'2''Устройство герметизации прохода трубы через стену тиоколовым герметиком с 2-х сторон стыка'м шва*
46 Е11-060701-0201(РС100533РС279300)(РС274377)'0,52''Замоноличивание углов бетоном кл.В25'м3*
47 С121-050301-3201'0,02''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
48 Е11-060301-0407'0,003''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
49 Е11-060701-0201(РС100533РС279300)'1,86''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
50 Е11-080101-0307'77''Защита стен жижесборника двумя слоями битумно-латексно-кукерсольной мастики'м2 поверхности*
51 Е11-130501-0303'8,74''Армирование швов стеновых панелей стеклосетками по битумной мастике'м2*
52 Е11-070107-0103'0,046''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
53 Е11-120101-1504'52''Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
54 Е11-120101-1505'52''Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой'м2 изолируемой поверхности*
55 Е11-070201-0201(РС125425)'0,08+0,1+0,3''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
56 С121-040301-0201'4''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
57 С121-040301-0103'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
58 С121-040301-0101'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
59 Е11-060301-0407'0,011''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
60 С121-050301-9918'0,011''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
61 Е11-231201-0101(РС251501)'2''Люки. Установка'шт.*
62 С123-030101-0308'2''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 Е11-070107-0103'0,012''Установка двутавра'т стальных элементов*
64 Е11-120101-1501'8''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
65 Е11-120101-1502'16''Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой'м2 изолируемой поверхности*
66 Е11-230301-0104(РС157760РС157728)'2''Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 300 мм. Укладка'м трубопровода*
67 Е11-230201-0104(РС250415РС157274)'2:1000''Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка'км трубопровода*
68 Е11-220301-0109(РС250402РС150665)'2:1000''Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
69 Е11-220601-0209'2:1000''Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
70 Е11-200801-0102 прим '2''Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка'дефлектор*
71 Е11-270701-0201(РС249133РС249131)'12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
72 Е11-270701-0202(ВП)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'12''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
73 Е11-270602-0201(РС144679РС144635)(РС245634РС102759)'12''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
74 Е11-270602-0204(РС144679РС144635)(РС245634РС102759)(ВП)'12''Вычитается позиция: Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0201'м2 покрытия*
75 Е11-061401-0501'100''Емкости. Испытание на водонепроницаемость'м3 емкости*
76 Н43=1*
77 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-2-1

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1829,842948	1161,46	-	-	2125287
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	410,03154024	1242,21	-	-	(509344)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	2125287
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,095218	4563	-	-	9560
						-	-	-	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,38028	5562	-	-	2115
						-	-	-	
5	153С	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	33,710992	258	-	-	8697
						-	-	-	
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,98668	4420	-	-	39721
						-	-	-	
7	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,073756	4916	-	-	10195
						-	-	-	
8	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0066	6360	-	-	42
						-	-	-	
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	7,151084	33	-	-	236
						-	-	-	
10	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК	Вибратор поверхностный	маш.-ч	38,984772	14	-	-	546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	620С	2015 3201-0101- 0101 РСНБ РК	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	1,971768	- 3667	- -	- -	7230
12	621С	2015 3201-0101- 0102 РСНБ РК	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,36576	- 3925	- -	- -	1436
13	660С	2015 3106-0102- 0102 РСНБ РК	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	64,404292	- 2873	- -	- -	185034
14	698С	2015 3105-0101- 0102 РСНБ РК	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	19,112572	- 6023	- -	- -	115115
15	762С	2015 3105-0102- 0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,038904	- 5045	- -	- -	5241
16	776С	2015 3105-0102- 0104 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,9993	- 7117	- -	- -	14229
17	783С	2015 3105-0104- 0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	7,49162	- 4514	- -	- -	33817
18	786С	2015 3105-0104- 0102 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,832	- 6167	- -	- -	17465
19	846С	2015 3204-0102- 0101 РСНБ РК	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,9114	- 7232	- -	- -	6591
20	863С	2015 3201-0201- 0103 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,26124	- 1203	- -	- -	314
21	969С	2015 3105-0402- 0205 РСНБ РК	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,318	- 53	- -	- -	176
22	1007С	2015 3103-0101- 0601 РСНБ РК	Растворосмесители передвижные, 65	маш.-ч	0,1748	- 1184	- -	- -	207
23	1015С	2015 3103-0305- 0901 РСНБ РК	Термос 100 л	маш-ч.	25,497	- 26	- -	- -	663
24	1044С	2015 3105-0402- 0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1748	- 26	- -	- -	5
25	1087С	2015 3204-0106- 0102 РСНБ РК	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,02528	- 7790	- -	- -	197
26	1108С	2015 3204-0106- 0303 РСНБ РК	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,03892	- 7016	- -	- -	273
27	1135С	2015 3201-0211- 0201 РСНБ РК	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,1128	- 5729	- -	- -	646
28	1147С	2015 3403-0202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,231	- 26	- -	- -	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015				-	-	-	
29	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	37,757282	679	-	-	25637
						-	-	-	
30	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	8,67378	120	-	-	1041
						-	-	-	
31	1245С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навес-ными	маш.-ч	0,018	4028	-	-	72
						-	-	-	
32	1275С	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоот-лива, 5-8 кВт	маш.-ч	768,4	407	-	-	312739
						-	-	-	
33	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъе-ма 50 м	маш.-ч	5,920998	2161	-	-	12795
						-	-	-	
34	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при рабо-те от компрессора	маш.-ч	119,25	15	-	-	1789
						-	-	-	
35	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0672	8993	-	-	604
						-	-	-	
36	1961С	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,00676	13380	-	-	90
						-	-	-	
37	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испы-таний трубопроводов, давление наг-нетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,17	65	-	-	11
						-	-	-	
38	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	35,1463	150	-	-	5272
						-	-	-	
39	2210С	3403-0203-0101 РСНБ РК 2015	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	88,08	21	-	-	1850
						-	-	-	
40	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	49,89984	7811	-	-	389768
						-	-	-	
41	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сва-рочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0808	138	-	-	11
						-	-	-	
42	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,163	1717	-	-	280
						-	-	-	
43	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,67952	2770	-	-	24042
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				509344,08	1235759

Строительные материалы и конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,127632	3183 -	2362 -	- -	9955
45	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,563816	3090 -	2271 -	- -	4832
46	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,065404	2846 -	2032 -	- -	14416
47	100197С	2101-0206-0401 РСНБ РК 2015	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,736	4036 -	3198 -	- -	11042
48	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,956	1736 -	889 -	- -	5132
49	100465С	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,3196	15143 -	13556 -	- -	262271
50	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,792	15925 -	14323 -	- -	12613
51	100581С	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9904	19621 -	17946 -	- -	97917
52	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0576	16887 -	15374 -	- -	973
53	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,739	20651 -	19063 -	- -	15261
54	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,7664	17270 -	15749 -	- -	30506
55	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	6,935184	21015 -	19313 -	- -	145743
56	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,090672	20873 -	19173 -	- -	1893
57	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,024	20515 -	18823 -	- -	492
58	102759С	2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,4232	12960 -	12484 -	- -	18445
59	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,7968	44425 -	42183 -	- -	124248
60	115599С	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3749 -	3628 -	- -	14996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00081912	216144 -	211906 -	- -	177
62	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,28	575 -	564 -	- -	161
63	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	17,144	70 -	68 -	- -	1200
64	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,173666	639065 -	633942 -	- -	110984
65	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1408	21640 -	20623 -	- -	3047
66	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00368	18380 -	17436 -	- -	68
67	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,062356	47457 -	45933 -	- -	2959
68	131609С	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1586	21640 -	20623 -	- -	3432
69	131610С	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,138834	21640 -	20623 -	- -	3004
70	135519С	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	6,744	119 -	115 -	- -	803
71	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	52,8	162 -	157 -	- -	8554
72	135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	6	280 -	274 -	- -	1680
73	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	260,48	174 -	170 -	- -	45324
74	135862С	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	5,72	509 -	498 -	- -	2911
75	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1128,978	224	218	-	252891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	135869С	2015 2110-0501-1406 РСНБ РК	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	4,15	- 117	- 113	- -	486
77	135870С	2015 2110-0501-1407 РСНБ РК	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	5,016	- 2248	- 2203	- -	11276
78	135874С	2015 2110-0501-9903 РСНБ РК	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	30,56	- 252	- 246	- -	7701
79	135918С	2015 2110-0502-1001 РСНБ РК	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,462	- 718	- 702	- -	332
80	136328С	2015 2111-0203-0804 РСНБ РК	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,56	- 3348	- 3281	- -	1875
81	144476С	2015 2113-0101-0101 РСНБ РК	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,064862	- 21599	- 20623	- -	1401
82	144572С	2015 2113-0101-1901 РСНБ РК	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,08	- 191795	- 187482	- -	15344
83	144600С	2015 2113-0102-0801 РСНБ РК	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,005304	- 31805	- 30248	- -	169
84	144635С	2015 2113-0104-0102 РСНБ РК	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0886	- 133450	- 130402	- -	11824
85	144636С	2015 2113-0104-0103 РСНБ РК	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0518416	- 133450	- 130402	- -	6918
86	144656С	2015 2113-0104-0503 РСНБ РК	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	2,107752	- 121204	- 118302	- -	255468
87	144669С	2015 2113-0104-0804 РСНБ РК	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,1314704	- 94096	- 91725	- -	106467
88	144746С	2015 2113-0201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	- 499572	- 488950	- -	100
89	145983С	2015 2113-0209-0401 РСНБ РК	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	9,135	- 307	- 300	- -	2804
90	145986С	2015 2113-0210-0102 РСНБ РК	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,056	- 423881	- 414744	- -	447618
91	146096С	2015 2113-0401-0332 РСНБ РК	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,0441948	- 228408	- 222957	- -	10094
92	146125С	2015 2113-0406-0101 РСНБ РК	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ	т	0,00024	- 2403190	- 2355245	- -	577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	1779-83			-	-	-	
93	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,15431016	53700	52647	-	8286
						-	-	-	
94	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	5,4829	90	87	-	493
						-	-	-	
95	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,5808	6932	6792	-	45618
						-	-	-	
96	147061С	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	19,0532	953	934	-	18158
						-	-	-	
97	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,005872	1358592	1331123	-	7978
						-	-	-	
98	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,940722	575	563	-	541
						-	-	-	
99	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01586	211228	206114	-	3350
						-	-	-	
100	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04102	208006	202955	-	8532
						-	-	-	
101	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,7530114	21265	20848	-	16013
						-	-	-	
102	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,468	446	437	-	209
						-	-	-	
103	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00076	389814	380817	-	296
						-	-	-	
104	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,3552582	57914	55806	-	20574
						-	-	-	
105	150665С	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	19757	19346	-	79344
						-	-	-	
106	157274С	2301-1201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 400 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,032	12231	11941	-	49315
						-	-	-	
107	157728С	2301-1301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 300 мм ГОСТ 286-82	м	4,032	3765	3659	-	15180
						-	-	-	
108	187625С	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	24328	23810	-	97312
						-	-	-	
109	187950С	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-	м	0,4	1195	1172	-	478
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			79						
110	188261С	2305-0301-2110 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	4	7455	7292	-	29820
						-	-	-	
111	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0012	27477	26248	-	33
						-	-	-	
112	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,256	176	176	-	221
						-	-	-	
113	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	263,761952	26	26	-	6858
						-	-	-	
114	249178С	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,0048	223	217	-	1
						-	-	-	
115	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,2	654	639	-	785
						-	-	-	
116	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,05	108311	105822	-	113727
						-	-	-	
117	269627С	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	962,1558	280	274	-	269404
						-	-	-	
118	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,70804	1207	1172	-	4476
						-	-	-	
119	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,312	1454	1406	-	3362
						-	-	-	
120	279300С	2102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	39,3414	22160	20435	-	871805
						-	-	-	
121	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6872	230520	225635	-	158413
						-	-	-	
122	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0648	229990	225115	-	704873
						-	-	-	
123	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,218	218353	213706	-	47601
						-	-	-	
124	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0744	281662	275709	-	20956
						-	-	-	
125		2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8131	7833	-	32524
						-	-	-	
126		2104-0301-	Кольца опорные железобетонные для	шт.	8	3574	3485	-	28592

248590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0201 РСНБ РК 2015	колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			-	-	-	
127		2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия ребристые	м3	10,84	60510	58410	-	655928
128		2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Панели (блоки) стеновые	м3	19,58	77631	75196	-	1520015
129		СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	19,58	664,34	-	-	13008
130		СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	10,84	453,24	-	-	4913
131		СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	10,84	679,86	-	-	7370
132		СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	19,58	996,51	-	-	19512
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	-	6974256

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жироуловитель

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.6-3-1

НА Жироуловитель

ОСНОВАНИЕ: ПК"Семейпроект"КЖ1

Сметная стоимость	524,516 тыс.тенге
Сметная заработная плата	95,977 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,084 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

Строительный объём	7,5 м3
Показатель единичной стоимости	69935,52 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	108,8	123,43	116,62	13429	12688	--	2903	17639
					6,81	30,25	741	3291	--	1307	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м3 грунта	1,84	3974,69	--	7313	--	--	5266	13585
					3974,69	--	7313	--	--	1006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	76,16	35,63 ---	35,63 13,33	2713 ---	2713 1015	-- --	731 276	3720
4.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	29,63	818,63 818,63	-- --	24256 24256	-- --	-- --	17464 3338	45058
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	76,16	164,58 87,59	76,99 36,33	12534 6671	5864 2767	-- --	6795 1546	20876
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	60246 38981	21265 7073	-- --	33159 7473	100878
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60246				
	Всего заработная плата		Тенге					46054			
	Накладные расходы		Тенге				33159				
	Сметная прибыль		Тенге				7472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100877				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					46054			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				100877				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					46054			
		РАЗДЕЛ 2. Сборные ж/бетонные конструкции									
6.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-Устройство жироуловителя из сборных железобетонных элементов	м3 конструкций колодца	1,66	31597,31 12281,16	7241,56 3027,64	52452 20387	12021 5026	20044 --	25158 6209	83819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 99%; СП - 8%									
7.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26328	--	26328	--	26328	--	28434
					--	--	--	--	--	2106	
		СП - 8%									
8.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14451	--	86706	--	86706	--	93642
					--	--	--	--	--	6936	
		СП - 8%									
9.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18319	--	18319	--	18319	--	19785
					--	--	--	--	--	1466	
		СП - 8%									
10.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21773	--	21773	--	21773	--	23515
					--	--	--	--	--	1742	
		СП - 8%									
11.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3574	--	3574	--	3574	--	3860
					--	--	--	--	--	286	
		СП - 8%									
12.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3749	--	11247	--	11247	--	12147
					--	--	--	--	--	900	
		СП - 8%									
13.	2303-0101 -0310	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип С (С250)	комплект	1	36579	--	36579	--	36579	--	39505
					--	--	--	--	--	2926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 3634-99 СП - 8%									
14.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1456,32 526,61	929,72 262,43	4369 1580	2789 787	-- --	2343 537	7249
15.	2302-0302 -2410 РСНБ РК 2015	-Колено д 110 мм СП - 8%	шт.	3	1932 --	-- --	5796 --	-- --	5796 --	-- 464	6260
16.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0021	366120,19 255498	107354,31 31659,52	769 537	225 66	7 --	597 109	1475
17.	2301-0501 -1513 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	2,1	2633 --	-- --	5529 --	-- --	5529 --	-- 442	5972
18.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,25	25525,35 5106,78	1732,58 404,25	6381 1277	433 101	4671 --	1254 611	8246
19.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,74	24720,57 5106,78	1732,58 404,25	18293 3779	1282 299	13232 --	3711 1760	23765
20.	1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	2547,65 489,51	41,97 14,53	2548 490	42 15	2016 --	494 243	3285
21.				11,48	347	--	3984	--	3984	--	4302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015 прим	-Скобы ходовые СП - 8%	кг		---	---	---	---	---	319	
22.	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм(Сальники). Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,028	287235,99 37866,6	15049,02 4814,08	8043 1060	421 135	6562 --	1183 738	9964
23.	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону(стен и днища) НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,3	1662,43 961,41	66,93 53,96	15461 8941	622 502	5898 --	7554 1841	24856
24.	1108-0101 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	10,5	1120,48 308,04	16,92 2,08	11765 3234	178 22	8353 --	3028 1183	15977
25.	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015 прим	-Устройство деревянной крышки НР - 90%; СП - 8%	м2	0,35	3863,69 1242,36	67,09 28,03	1352 435	23 10	894 --	400 140	1893
26.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 прим	-Утепление крышки войлоком НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,003	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	69 58	4 2	7 --	46 9	124
27.	2113-0805 -0203 РСНБ РК 2015	-Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем СП - 8%	м3	0,003	7136 ---	-- ---	21 ---	-- ---	21 ---	-- 2	23
28.	1110-0116	-Антисептирование	м2	0,35	68,44 ---	2,12 ---	24 ---	1 ---	6 ---	16 ---	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	крышки	покрытия		48,52	0,95	17	--	--	3	
29.		НР - 90%; СП - 8%									
	1110-0107 -0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон(крышки)	м2	0,7	4807,23 / 1296,86	9,48 / 4,19	3365 / 908	7 / 3	2450 / --	820 / 335	4520
		НР - 90%; СП - 8%									
30.											
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Ручки из полосовой стали	т	0,001	677075,45 / 251856	1338,45 / 587,19	677 / 252	1 / 1	424 / --	230 / 73	979
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	345424	18051	284420	46834	423640
			Тенге		--	--	42954	6969	--	31380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294972				
	Материалы		Тенге				62546				
	Всего заработная плата		Тенге					49419			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4005				
	Местные материалы		Тенге				167947				
	Накладные расходы		Тенге				46341				
	Сметная прибыль		Тенге				27305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				368617				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					49419			38
	Материалы		Тенге				50452				
	Всего заработная плата		Тенге				2016				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					504			
	Сдача и испытание		Тенге				47904				
	Накладные расходы		Тенге				25				
	Сметная прибыль		Тенге				494				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4076				
	Сметная заработная плата		Тенге				55022				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					504			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				423639				
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:							49923			38
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								
	Зарплата рабочих строителей		Тенге								524518
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				81935				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге				39315				
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге					14042			
	Накладные расходы		Тенге				284420				
	Сметная прибыль		Тенге				79993				
							38853				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э255060'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''16''''7,5'м3*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г.Семей ВКО'56-2018'6-3'Жироуловитель''6'см.6-3-1'Жироуловитель'ПК"Семейпроект"КЖ1''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0307'108,8''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0208(П-1101184)'1,84''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010104-0402'76,16''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-010205-0501'29,63''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
8 Е11-010201-0501'76,16''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
9 РСборные ж/бетонные конструкции*
10 Е11-230601-0105(РС102721)(РС246781)'1,66''Устройство жироуловителя из сборных железобетонных элементов 'м3 конструкций колодца*
11 С121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
12 С121-040301-0110'6''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
13 С121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
14 С121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
15 С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
16 С121-040301-0101'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
17 С123-030101-0310 прим '1''Люк чугунный с шарниром и замком, тип С (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
18 Е11-220801-0201(РС251461)'3''Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка'шт.*
19 С123-020302-2410'3''Колено д=110 мм'шт.*
20 Е11-220501-0103(РС250404)'0,0021''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
21 С123-010501-1513'2,1''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
22 Е11-060101-0102(РС100467РС100511)'0,25''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
23 Е11-060101-0102'0,74''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
24 Е11-200701-0101'1''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
25 С121-130814-2209 прим '14.0,82''Скобы ходовые'кг*
26 Е11-220801-0102(РС102721)'(14.2):1000''Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм(Сальники). Установка 't фасонных частей*
27 Е11-150208-0101(РС276071РС128486)'9,3''Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону(стен и днища)'м2 оштукатуриваемой поверхности*
28 Е11-080101-0306'10,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305'м2 поверхности*
29 Е11-100103-0202 прим '0,35''Устройство деревянной крышки'м2*
30 Е11-260101-1101(РС248665) прим '0,003''Утепление крышки войлоком'м3 изоляции*
31 С121-130805-0203'0,003''Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем'м3*
32 Е11-100116-0103'0,35''Антисептирование крышки'м2 покрытия*
33 Е11-100107-0611'0,7''Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон(крышки)'м2*
34 Е11-060301-0407'0,001''Ручки из полосовой стали't*
35 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-3-1

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	75,773579	1081,32	-	-	81935
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	8,7159326	1611,05	-	-	(14042)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	81935
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,029233	4563	-	-	133
						-	-	-	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,72366	4118	-	-	2980
						-	-	-	
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,6138496	4420	-	-	2713
						-	-	-	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,26037	33	-	-	9
						-	-	-	
7	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,9992	2873	-	-	5744
						-	-	-	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275715	6023	-	-	1661
						-	-	-	
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,788698	5045	-	-	9024
						-	-	-	
10	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,003672	4514	-	-	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,04368	7232	-	-	316
		2015				-	-	-	
12	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	53	-	-	5
		2015				-	-	-	
13	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,04316	183	-	-	8
		2015				-	-	-	
14	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,3627	1295	-	-	470
		2015				-	-	-	
15	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1974	679	-	-	134
		2015				-	-	-	
16	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,0006	34	-	-	0,02
		2015				-	-	-	
17	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,002905	11	-	-	0,03
		2015				-	-	-	
18	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,07068	2161	-	-	153
		2015				-	-	-	
19	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,9968	15	-	-	120
		2015				-	-	-	
20	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК	Рубанки электрические	маш.-ч	0,00098	120	-	-	0,12
		2015				-	-	-	
21	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0252	65	-	-	2
		2015				-	-	-	
22	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	150	-	-	8
		2015				-	-	-	
23	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	1,66464	7622	-	-	12688
		2015				-	-	-	
24	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,024499	1717	-	-	42
		2015				-	-	-	
25	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,115706	2770	-	-	3091
		2015				-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				14041,82	39315
			Строительные материалы и конструкции						
26	100328С	2101-0401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2407	1736	889	-	418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015				-	-	-	
27	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7548	15310	13720	-	11556
						-	-	-	
28	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,255	16099	14493	-	4105
						-	-	-	
29	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8632	17020	15396	-	14692
						-	-	-	
30	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,13612	16887	15374	-	2299
						-	-	-	
31	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,2418	21015	19313	-	5081
						-	-	-	
32	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00002178	131938	128985	-	3
						-	-	-	
33	127905С	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0015	333	327	-	0,5
						-	-	-	
34	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0042	295	289	-	1
						-	-	-	
35	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,006	158	155	-	0,95
						-	-	-	
36	128062С	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,009	91	89	-	0,82
						-	-	-	
37	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,37125	70	68	-	26
						-	-	-	
38	128486С	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	0,4929	921	903	-	454
						-	-	-	
39	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000665	47218	45699	-	31
						-	-	-	
40	131588С	2107-0203-	Доски обрезные хвойных пород дли-	м3	0,0161	52875	51246	-	851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0204 РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
41	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006732	47457 -	45933 -	- -	319
42	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	12,075924	227 -	222 -	- -	2741
43	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	24,15	224 -	218 -	- -	5410
44	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001999	21599 -	20623 -	- -	43
45	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0002673	31805 -	30248 -	- -	8
46	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00084	133450 -	130402 -	- -	112
47	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	499572 -	488950 -	- -	90
48	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01232	348 -	340 -	- -	4
49	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,25032	307 -	300 -	- -	77
50	145986С	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,001	423881 -	414744 -	- -	424
51	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00168	53700 -	52647 -	- -	90
52	146897С	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0000315	197348 -	193479 -	- -	6
53	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15147	6932 -	6792 -	- -	1050
54	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00051772	1358592 -	1331123 -	- -	703
55	147111С	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7136 -	6923 -	- -	21
56	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,00004	206127	201113	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
57	147500С	2113-0814-2209 РСНБ РК	Скобы ходовые	кг	11,48	347	339	-	3984
		2015				-	-	-	
58	147847С	2113-0816-3545 РСНБ РК	Церезит	т	0,00465	73875	71600	-	344
		2015				-	-	-	
59	154341С	2301-0501-1513 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснаб-жения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 пи-	м	2,1	2633	2578	-	5529
		2015	тьевая ГОСТ 18599-2001			-	-	-	
60	187498С	2302-1104-0601 РСНБ РК	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d	т	0,028	209200	204272	-	5858
		2015	125-200 мм			-	-	-	
61	188174С	2305-0301-0703 РСНБ РК	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных	шт.	1	1918	1875	-	1918
		2015	шахт, d=200 мм			-	-	-	
62	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0378	176	176	-	7
		2015				-	-	-	
63	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК	Вода техническая	м3	0,0077159	26	26	-	0,2
		2015				-	-	-	
64	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК	Паста антисептическая	т	0,0000112	605508	592809	-	7
		2015				-	-	-	
65	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,63459	1207	1172	-	766
		2015				-	-	-	
66	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК	Опалубка стальная	т	0,003154	827692	821157	-	2611
		2015				-	-	-	
67	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК	Сталь листовая оцинкованная угле-родистая толщиной от 0,5 до 0,75	т	0,00749	326614	319845	-	2446
		2015	мм ГОСТ 14918-80			-	-	-	
68	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК	Сталь листовая оцинкованная угле-родистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00000018	314949	308408	-	0,06
		2015	ГОСТ 14918-80			-	-	-	
69		2104-0301-0101 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	3749	3628	-	11247
		2015	ГОСТ 8020-90			-	-	-	
70		2104-0301-0110 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010,	шт.	6	14451	13926	-	86706
		2015	ГОСТ 8020-90			-	-	-	
71		2104-0301-0112 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010,	шт.	1	18319	17595	-	18319
		2015	ГОСТ 8020-90			-	-	-	
72		2104-0301-0201 РСНБ РК	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	1	3574	3485	-	3574
		2015	8020-90			-	-	-	
73		2104-0302-0102 РСНБ РК	Плиты днищ железобетонные для ко-лодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	1	26328	25469	-	26328
		2015	8020-90			-	-	-	
74		2104-0302-	Плиты перекрытий железобетонные	шт.	1	21773	21098	-	21773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75		0109 РСНБ РК 2015 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 Колено д 110 мм	шт.	3	- 1932	- 1893	- -	5796
76		2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип С (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	- 36579	- 35809	- -	36579
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	- --	284419

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

Форма N 3

Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 7-1

на Благоустройство территории
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 176837,156 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 16,452 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 19693,135 тыс.тенге

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв.2019 г

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.7-1-1	-Вертикальная планировка	7034,551	-	-	7034,551	0,58	1015,624	-
2.	см.7-1-2	-Покрытие	95678,135	-	-	95678,135	4,765	5887,98	-
3.	см.7-1-3	-Малые архитектурные формы	4840,372	-	-	4840,372	0,33	385,142	-
4.	см.7-1-4	-Дорожные знаки	100,035	-	-	100,035	0,01	13,78	-
5.	см.7-1-5	-Ограждение	51055,366	-	-	51055,366	5,716	7060,27	-
6.	см.7-1-6	-Озеленение	18128,698	-	-	18128,698	5,055	5330,34	-
	ИТОГО		176837,156	-	-	176837,156	16,452	19693,135	

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составила Слямканова С.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.7-1-1

НА Вертикальная планировка

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект" ГП-4

Сметная стоимость 7034,55 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1015,624 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,577 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3773	50,83	50,83	191782	191782	--	51672	262930		
					--	19,02	--	71766	--	19476			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15092	43,49	43,49	656393	656393	--	176852	899905		
					--	16,28	--	245628	--	66660			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12629,62	77,64	77,64	980502	980502	--	277684	1358841		
					--	30,54	--	385672	--	100655			
		НР - 72%; СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	25259,24	7,34 --	7,34 2,27	185311 --	185311 57237	-- --	41211 18122	244643
5.	1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта (недостаток пригодного грунта)	3674,31	226,96 8,6	218,29 60,89	833932 31587	802055 223735	290 --	183831 81421	1099184
6.	4102-0101 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (недостаток пригодного грунта) СП - 8%	т	6062,6115	484 --	-- --	2934304 --	-- --	-- --	-- 234744	3169048

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7034551
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге		31587			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		2816043			
в том числе зарплата машинистов	Тенге			984037		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		290			
Перевозка грузов	Тенге		2934304			
Накладные расходы	Тенге		731250			
Сметная прибыль	Тенге		521078			

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э239650'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+''16''''''*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Вост
      очный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)'
      56-2018'7-1'Благоустройство территории''7'см.7-1-1
      'Вертикальная планировка'ТОО ПИИ "Семстройпроект"
      ГП-4''в текущих ценах 2 кв.2019 г.*
3 Е11-010104-0102'1815+1958''Грунты 2 группы. Разработка
       бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме
      щении грунта до 10 м'м3 грунта*
4 Е11-010104-0110'(1815+1958).4''Грунты 2 группы. Разраб
      отка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добав
      лять на каждые последующие 10 м перемещения грунта
      'м3 грунта*
5 Е11-010201-0101'10382+2247,62''Грунт. Уплотнение прице
      пными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый
      проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 у
      плотненного грунта*
6 Е11-010201-0107'(10382+2247,62).2''Грунт. Уплотнение п
      рицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На
      каждый последующий проход по одному следу при толщ
      ине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
7 Е11-010102-0313'3674,31''Грунты 1 группы. Разработка с
       погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с
       ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта (недостаток
      пригодного грунта)*
8 С341-020101-1015'3674,31.1,65''Перевозка строительных
      грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность
      7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (
      недостаток пригодного грунта)'т*
9 К'Нагирова М.Т.##Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-1

Составлена в текущих ценах 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	38,947686	811	-	-	31587
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	537,5748322	1830,51	-	-	(984037)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	31587
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	191,89478	4420	-	-	848175
						-	-	-	
4	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	208,895753	4916	-	-	1026932
						-	-	-	
5	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	51,9077382	727	-	-	37737
						-	-	-	
6	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	51,9077382	4628	-	-	240229
						-	-	-	
7	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	84,876561	7811	-	-	662971
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				984037,23	2816043
			Строительные материалы и конструкции						
8	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1102293	2629	1819	-	290
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	290
			Транспортные расходы						
9		4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (недостаток пригодного грунта)	т	6062,6115	484	-	-	2934304
			Всего транспортные расходы	тенге				2934303,97	2934304

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Слямканова С.К.

Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.7-1-2

НА Покрытие

ОСНОВАНИЕ: РП ПК "Семейпроект" ГП-6

Сметная стоимость 95678,135 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5887,98 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,765 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019г.

Строительный объём 10332 м2
Показатель единичной стоимости 9260,37 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие по проезду S=3807 м2									
1.				380,7	1230,91	1081,49	468608	411724	693	163101	682246
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,6	249,09	56191	94828	--	50537	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.				464,454	1630	--	757060	--	757060	--	817625
	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	60565	
		СП - 8%									
3.				3807	226,15	188,16	860935	716320	17666	332973	1289421
	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых	м2 покрытия и основания		33,35	47,64	126949	181359	--	95513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР - 108%; СП - 8%									
4.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	371,5632	1630 -- --	-- -- --	605648 -- --	-- -- --	605648 -- --	-- 48452 --	654100
5.	2113-0104 -0204 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200 СП - 8%	т	14,31432	89384 -- --	-- -- --	1279471 -- --	-- -- --	1279471 -- --	-- 102358 --	1381829
6.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3807	1636,53 46,5	100,16 31,8	6230266 177035	381323 121048	5671908 --	321930 524176	7076371
7.	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3807	740,94 0,5	0,08 --	2820760 1897	311 --	2818552 --	2049 225825	3048633
8.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3807	1801,99 46,5	100,4 31,9	6860189 177035	382216 121432	6300938 --	322344 574603	7757136
9.	1127-0201	-Камни бортовые	м	1095	1868,63	31,88	2046147	34911	1142216	953459	3239574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1002 РСНБ РК 2015	бетонные. Установка при бортовог других видах покрытий о камня			793,63	12,61	869020	13812	--	239968	
		НР - 108%; СП - 8%									
10.				48,135	51259	--	2467352	--	2467352	--	2664740
	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	197388	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	24396437	1926804	21061504	2095856	28611675
			Тенге		--	--	1408127	532479	--	2119385	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24396437				
	Материалы		Тенге				15951975				
	Всего заработная плата		Тенге					1940606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1279471				
	Местные материалы		Тенге				3830060				
	Накладные расходы		Тенге				2095855				
	Сметная прибыль		Тенге				2119383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28611675				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1483
	Сметная заработная плата		Тенге					1940606			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				28611675				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1483
	Сметная заработная плата		Тенге					1940606			

РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие по проезду (по прилегающей территории) S=638 м2

11.				63,8	1230,91	1081,49	78532	68999	116	27333	114335
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,6	249,09	9417	15892	--	8469	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				77,836	1630	--	126873	--	126873	--	137022
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	10150	
		СП - 8%									
13.				638	226,15	188,16	144281	120045	2961	55802	216089
	1127-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте	м2 покрытия и основания		33,35	47,64	21275	30393	--	16007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		автогрейдерами с применением битума, из новых материалов									
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	62,2688	1630	--	101498	--	101498	--	109618
					--	--	--	--	--	8120	
		СП - 8%									
15.	2113-0104 -0204 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	2,39888	89384	--	214421	--	214421	--	231575
					--	--	--	--	--	17154	
		СП - 8%									
16.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	638	1636,53	100,16	1044106	63904	950533	53951	1185901
					46,5	31,8	29669	20286	--	87845	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	638	740,94	0,08	472720	52	472350	343	510908
					0,5	--	318	--	--	37845	
		НР - 108%; СП - 8%									
18.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	638	1801,99	100,4	1149672	64054	1055949	54020	1299988
					46,5	31,9	29669	20350	--	96295	
		НР - 108%; СП - 8%									
19.	1127-0201 -1002	Камни бортовые бетонные. Установка при	м бортовог	200	1868,63	31,88	373725	6377	208623	174148	591703
					793,63	12,61	158725	2523	--	43830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	других видах покрытий о камня									
		НР - 108%; СП - 8%									
20.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,2	51259	--	471583	--	471583	--	509309
					--	--	--	--	--	37727	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	4177411	323431	3604907	365597	4906448
			Тенге								
					--	--	249072	89444	--	363442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4177411				
	Материалы		Тенге				2690532				
	Всего заработная плата		Тенге					338516			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214421				
	Местные материалы		Тенге				699954				
	Накладные расходы		Тенге				365597				
	Сметная прибыль		Тенге				363441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4906449				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								260
	Сметная заработная плата		Тенге					338516			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4906449				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								260
	Сметная заработная плата		Тенге					338516			
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=430 м2									
21.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43	1230,91	1081,49	52929	46504	78	18422	77060
					147,6	249,09	6347	10711	--	5708	
		НР - 108%; СП - 8%									
22.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	52,46	1630	--	85510	--	85510	--	92351
					--	--	--	--	--	6841	
		СП - 8%									
23.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	430	1802,34	100,4	775005	43171	711838	36409	876327
					46,5	31,9	19996	13716	--	64913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
24.				430	413,87	0,04	177964	19	177838	116	192327
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		0,25	--	107	--	--	14246	
		НР - 108%; СП - 8%									
25.				430	864,45	31,88	371712	13709	16744	374418	805820
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		793,63	12,61	341259	5424	--	59690	
		НР - 108%; СП - 8%									
26.				6,88	47962	--	329979	--	329979	--	356377
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	26398	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1793099	103403	1321987	429365	2400262
			Тенге		--	--	367709	29850	--	177796	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1793099
Материалы	Тенге	906498
Всего заработная плата	Тенге	397559
Местные материалы	Тенге	415488
Накладные расходы	Тенге	429364
Сметная прибыль	Тенге	177797
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2400261
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	337
Сметная заработная плата	Тенге	397559
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2400261
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	337
Сметная заработная плата	Тенге	397559

РАЗДЕЛ 4. Асфальтобетонное покрытие по дорожкам (по прилегающей территории) S=35 м2

27.				3,5	1230,91	1081,49	4308	3785	6	1499	6272
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,6	249,09	517	872	--	465	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	4,27	1630 -- 557	-- -- --	6960 -- --	-- -- --	6960 -- --	-- -- 557	7517
29.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	35	1802,34 46,5	100,4 31,9	63082 1628	3514 1116	57940 --	2964 5284	71329
30.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	35	413,87 0,25	0,04 --	14485 9	2 --	14474 --	9 1160	15654
31.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	42	864,45 793,63	31,88 12,61	36307 33332	1339 530	1636 --	36571 5830	78708
32.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,672	47962 --	-- --	32230 --	-- --	32230 --	-- 2578	34809
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	157373 35485	8640 2518	113246 --	41043 15874	214289

Стоимость общестроительных работ	Тенге	157373		
Материалы	Тенге	74057		
Всего заработная плата	Тенге		38003	
Местные материалы	Тенге	39191		
Накладные расходы	Тенге	41043		
Сметная прибыль	Тенге	15873		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	214290		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			32
Сметная заработная плата	Тенге		38003	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	214290		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					38003			
		РАЗДЕЛ 5. Резиновое покрытие для площадок зоны отдыха, с резиновым бордюром, S=1700 м2									
33.				170	1230,91	1081,49	209255	183854	309	72832	304654
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,6	249,09	25092	42345	--	22567	
		НР - 108%; СП - 8%									
34.				207,4	1630	--	338062	--	338062	--	365107
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	27045	
		СП - 8%									
35.				1700	995,36	37,42	1692104	63610	1541320	113714	1950283
	1127-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		51,28	10,66	87174	18117	--	144465	
		НР - 108%; СП - 8%									
36.				1700	152,31	--	258933	8	256296	2839	282714
	1127-0602 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		1,55	--	2629	--	--	20942	
		НР - 108%; СП - 8%									
37.				1700	88,7	37,42	150784	63610	--	113714	285658
	1127-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим	-Резиновое покрытие толщиной 4 см. Устройство	м2 покрытия		51,28	10,66	87174	18117	--	21160	
		НР - 108%; СП - 8%									
38.				1700	9744	--	16564800	--	16564800	--	17889984
	2206-0207 -0105 РСНБ РК 2015	-Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2		--	--	--	--	--	1325184	
		СП - 8%									
39.				1360	1169	--	1589840	--	1589840	--	1717027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110-0502 -1809 РСНБ РК 2015	-Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	127187	
40.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Бордюр резиновый Установка НР - 108%; СП - 8% прим	м бортового камня	675	825,51 793,63	31,88 12,61	557218 535698	21521 8514	-- --	587748 91597	1236564
41.	2206-0207 -0301 РСНБ РК 2015	-Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм СП - 8%	шт.	1350	2153	--	2906550	--	2906550	--	3139074
					--	--	--	--	--	232524	
42.	2110-0502 -1809 РСНБ РК 2015	-Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78 СП - 8%	кг	108	1169	--	126252	--	126252	--	136352
					--	--	--	--	--	10100	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	24393798	332603	23323429	890847	27307417
			Тенге		--	--	737766	87093	--	2022771	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24393798				
	Материалы		Тенге				1797925				
	Всего заработная плата		Тенге					824859			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21187442				
	Местные материалы		Тенге				338062				
	Накладные расходы		Тенге				890847				
	Сметная прибыль		Тенге				2022772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27307417				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								700
	Сметная заработная плата		Тенге					824859			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				27307417				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								700
	Сметная заработная плата		Тенге					824859			

РАЗДЕЛ 6. Бетонное покрытие площадки S=22 м2

43.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	2,2	1230,91 147,6	1081,49 249,09	2708 325	2379 548	4 --	943 292	3943
44.	2101-0601	-Смеси гравийно-песчаные	м3	2,684	1630	--	4375	--	4375	--	4725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	природные ГОСТ 23735-2014			--	--	--	--	--	350	
		СП - 8%									
45.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50). Устройство	м2 покрытия	22	1034,89	96,52	22768	2123	12647	8292	33544
					363,53	37,43	7998	823	--	2485	
		НР - 94%; СП - 8%									
46.	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	22	405,98	16,88	8931	371	7638	1048	10778
					41,89	8,8	922	194	--	798	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	38782	4874	24664	10283	52990
			Тенге		--	--	9244	1565	--	3925	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	38782	
Материалы	Тенге	20289	
Всего заработная плата	Тенге		10809
Местные материалы	Тенге	4375	
Накладные расходы	Тенге	10283	
Сметная прибыль	Тенге	3925	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	52990	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге		10809
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	52990	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге		10809

РАЗДЕЛ 7. Резиновое покрытие беговой дорожки с резиновы бордюром, S=1162 м2

47.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	116,2	1230,91	1081,49	143032	125669	212	49783	208240
					147,6	249,09	17151	28944	--	15425	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	141,764	1630	--	231075	--	231075	--	249561
					--	--	--	--	--	18486	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1162	995,36 51,28	37,42 10,66	1156603 59586	43480 12383	1053537 --	77727 98746	1333076
50.	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1162	152,31 1,55	-- --	176988 1797	6 --	175185 --	1941 14314	193243
51.	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим	-Резиновое покрытие толщиной 4 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1162	88,7 51,28	37,42 10,66	103065 59586	43480 12383	-- --	77727 14463	195256
52.	2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	-Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм СП - 8%	м2	1162	9744 --	-- --	11322528 --	-- --	11322528 --	-- 905802	12228330
53.	2110-0502-1809 РСНБ РК 2015	-Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78 СП - 8%	кг	929,6	1169 --	-- --	1086702 --	-- --	1086702 --	-- 86936	1173639
54.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 прим	-Бордюр резиновый Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	517	825,51 793,63	31,88 12,61	426788 410305	16483 6521	-- --	450172 70157	947116
55.	2206-0207-0301 РСНБ РК 2015	-Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм СП - 8%	шт.	1034	2153 --	-- --	2226202 --	-- --	2226202 --	-- 178096	2404298
56.	2110-0502-1809 РСНБ РК	-Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	82,72	1169 --	-- --	96700 --	-- --	96700 --	-- 7736	104436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	16969684	229117	16192141	657350	19037195
			Тенге		--	--	548424	60232	--	1410161	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16969684				
		Материалы	Тенге				1228935				
		Всего заработная плата	Тенге					608656			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14732132				
		Местные материалы	Тенге				231075				
		Накладные расходы	Тенге				657349				
		Сметная прибыль	Тенге				1410163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19037195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					608656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19037195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					608656			
		РАЗДЕЛ 8. Искусственный газон (футбольное поле) S=1485 м2									
57.				297	1241,41	1081,49	368700	321203	3660	127242	535616
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-песчанной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,6	249,09	43837	73979	--	39675	
58.				297	1736	--	515592	--	515592	--	556839
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	41247	
59.				1485	736,09	160,49	1093089	238329	809613	136704	1328177
	1127-0403 -0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		30,4	54,84	45147	81432	--	98383	
60.				1485	947,64	252,85	1407244	375480	979672	190183	1725221
	1127-0403 -0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-10 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см (толщ.5). Устройство при укатке каменных	м2 основания		35,08	83,5	52092	124003	--	127794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
61.				1485	-523,68	-119,47	-777669	-177420	-600249	-67236	-912498
	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		---	-41,92	--	-62256	--	-67592	
62.				7,425	1201,55	1045,15	8922	7760	66	3100	12983
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,6	238,98	1096	1774	--	962	
63.				12,25125	1300	--	15927	--	15927	--	17201
	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	-Песок кварцевый СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1274	
64.				1485	5081	232	7545285	344520	6073650	1332758	9588286
	86-010703-0101	-Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2		759	72	1127115	106920	--	710243	
64.1.				1485	5081	232	7545285	344520	6073650	1332758	9588286
	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2018	-Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) НР - 108%; СП - 8%	м2		759	72	1127115	106920	--	710243	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	10177089	1109872	7797931	1722751	12851825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1405 РСНБ РК 2015							
44	276173С	2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2	2862	- 9744	- 9529	- -	27887328
45	276177С	2206-0207-0301 РСНБ РК 2015	Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм	шт.	2384	- 2153	- 2107	- -	5132752
46		2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	976,122	- 1630	- 731	- -	1591079
47		2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-песчаные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,684	- 1630	- 731	- -	4375
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	- --	67366163

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э239400'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''3807+638+430+35+1700+22+1162+1458+1080'м2*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)'56-2018'7-1'Благоустройство территории''7'см.7-1-2'Покрытие'РП ПК "Семейпроект" ГП-6 ''в текущих ценах на 2 кв.2019г.*
3 РАсфальтобетонное покрытие по проезду S=3807 м2*
4 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'3807.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
5 С121-010601-0101'3807.0,1.1,22''Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
6 Е11-270301-0201(РС100414)(РС144679)(РС249133РС249132)'3807''Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов'м2 покрытия и основания*
7 С121-010601-0101'3807.0,08.1,22''Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
8 С121-130104-0204'3807.0,08.0,047''Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200'т*
9 Е11-270602-0306(РС144679РС144641)(РС245634РС102750)'3807''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
10 Е11-270602-0406(РС144679РС144641)(РС245634РС102750)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'3807''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м2 покрытия*
11 Е11-270602-0301(РС144679РС144641)(РС245634РС102737)'3807''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
12 Е11-270201-1002(РС247618)'920+175''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
13 С121-040508-9902'(920.0,043)+(175.0,049)''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
14 РАсфальтобетонное покрытие по проезду (по прилегающей территории) S=638 м2*
15 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'638.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
16 С121-010601-0101'638.0,1.1,22''Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
17 Е11-270301-0201(РС100414)(РС144679)(РС249133РС249132)'638''Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов'м2 покрытия и основания*
18 С121-010601-0101'638.0,08.1,22''Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
19 С121-130104-0204'638.0,08.0,047''Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200'т*
20 Е11-270602-0306(РС144679РС144641)(РС245634РС102750)'638''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
21 Е11-270602-0406(РС144679РС144641)(РС245634РС102750)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'638''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м2 покрытия*
22 Е11-270602-0301(РС144679РС144641)(РС245634РС102737)'638''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'100+100''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
24 С121-040508-9902'(100.0,043)+(100.0,049)''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
25 РАсфальтобетонное покрытие по дорожкам S=430 м2*
26 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'430.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
27 С121-010601-0101'430.0,1.1,22''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
28 Е11-270602-0301(РС144679РС144660)(РС245634РС102737)'430''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
29 Е11-270602-0401(РС144679РС144660)(РС245634РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'430''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301'м2 покрытия*
30 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'430''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
31 С121-040508-9901'430.0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
32 РАсфальтобетонное покрытие по дорожкам (по прилегающей территории) S=35 м2*
33 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'35.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
34 С121-010601-0101'35.0,1.1,22''Смеси песчано-гравийные

природные ГОСТ 23735-2014'м3*
35 Е11-270602-0301(РС144679РС144660)(РС245634РС102737)'35 ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
36 Е11-270602-0401(РС144679РС144660)(РС245634РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'35''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301'м2 покрытия*
37 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'42''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
38 С121-040508-9901'42.0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 РРезиновое покрытие для площадок зоны отдыха, с резиновым бордюром, S=1700 м2*
40 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'1700.0,1'' Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
41 С121-010601-0101'1700.0,1.1,22''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
42 Е11-270602-0201(РС144679РС144641)(РС245634РС102760)'1700''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
43 Е11-270602-0204(РС144679РС144641)(РС245634РС102760)'1700''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201'м2 покрытия*
44 Е11-270602-0201(РС127727)(РС131548)(РС144679)(РС146741)(РС245634) прим'1700''Резиновое покрытие толщиной 4 см. Устройство'м2 покрытия*
45 С122-060207-0105'1700''Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм'м2*
46 С121-100502-1809'1700.0,8''Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78'кг*
47 Е11-270201-1002(РС100533)(РС102636)(РС131571)(РС145983)(РС247618) прим'675''Бордюр резиновый Установка'м бортового камня*
48 С122-060207-0301'675:0,5''Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм'шт.*
49 С121-100502-1809'0,5.0,2.675.0,8.2''Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78'кг*
50 РБетонное покрытие площадки S=22 м2*
51 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'22.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
52 С121-010601-0101'22.0,1.1,22''Смеси гравийно-песчаные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
53 Е11-110101-1501'22''Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50). Устройство'м2 покрытия*
54 Е11-110101-1502(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'22''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
55 РРезиновое покрытие беговой дорожки с резиновы бордюром, S=1162 м2*
56 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'1162.0,1'' Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
57 С121-010601-0101'1162.0,1.1,22''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
58 Е11-270602-0201(РС144679РС144641)(РС245634РС102760)'1162''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
59 Е11-270602-0204(РС144679РС144641)(РС245634РС102760)'1162''Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201'м2 покрытия*
60 Е11-270602-0201(РС127727)(РС131548)(РС144679)(РС146741)(РС245634) прим'1162''Резиновое покрытие толщиной 4 см. Устройство'м2 покрытия*
61 С122-060207-0105'1162''Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм'м2*
62 С121-100502-1809'1162.0,8''Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78'кг*
63 Е11-270201-1002(РС100533)(РС102636)(РС131571)(РС145983)(РС247618) прим'517''Бордюр резиновый Установка'м бортового камня*
64 С122-060207-0301'517:0,5''Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм'шт.*
65 С121-100502-1809'0,5.0,2.517.0,8.2''Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78'кг*
66 Р Искусственный газон (футбольное поле) S=1485 м2*
67 Е11-270401-0102(РС249133РС249131)'1485.0,2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-песчанной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
68 С121-010401-0101'1485.0,2''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
69 Е11-270403-0103(РС100094РС100093)(РС249133РС249131)'1485''Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
70 Е11-270403-0102(РС100092РС100091)(РС100094РС100091)(РС249133РС249131)'1485''Основания из щебня фракции 5-10 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см (толщ.5). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
71 Е11-270403-0104(РС100094РС100091)(ВП)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'1485''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
72 Е11-270401-0101(РС100328)(РС249133РС249131)'1485.0,005

```
        ''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из п
        еска. Устройство'м3 материала основания в плотном
        теле*
73 С121-010405-0101'1485.0,005.1,65''Песок кварцевый'т*
74 Г86-010703-0101'Покрытие из искусственной травы монофи
        ламентной, высота ворса Н-22 мм (без учета работ п
        о подготовке основания)'м2'1485*
75 У86-010703-0101'1*
76 <Г*
77 Р Перекопанный, просеянный утрамбованный грунт S=1080
        м2*
78 Е11-010201-0501'1080''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пн
        евматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
79 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-2

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4170,92062	1131,57	-	-	4719709
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	594,5185225	1965,07	-	-	(1168271)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	4719709
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	70,3828875	10429	-	-	734023
						-	-	-	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	85,0196725	4563	-	-	387945
						-	-	-	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,48975	4916	-	-	17156
						-	-	-	
6	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,584	14	-	-	22
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	66,67991	3925	-	-	261719
						-	-	-	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	148,7266	5835	-	-	867820
						-	-	-	
9	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	76,73481	9188	-	-	705039
						-	-	-	
10	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением	маш.-ч	28,5282	2873	-	-	81962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин			-	-	-	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	18,55951	5045	-	-	93633
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	25,6589525	5729	-	-	147000
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	9,3345	6286	-	-	58677
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,77524	120	-	-	2133
15	1245С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	6,64885	4028	-	-	26782
16	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,3498	2161	-	-	756
17	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,84645	6813	-	-	5767
18	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	113,4	15	-	-	1701
19	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	42,2212	8993	-	-	379695
20	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,00293	2770	-	-	5548
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1061350,57	3777376
			Строительные материалы и конструкции						
21	100091С	2101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	115,83	3208	2386	-	371583
22	100093С	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	280,665	2866	2052	-	804386
23	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	297,6732	1736	889	-	516761
24	100393С	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	12,25125	1300	733	-	15927
25	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	405,894	1630	731	-	661607
26	100533С	2102-0101-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ	м3	77,527	17020	15396	-	1319510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0601 РСНБ РК 2015	7473-2010			-	-	-	
27	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,0602	16887	15374	-	17904
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	485,559	17076	16509	-	8291405
						-	-	-	
29	102750С	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	631,6345	15675	15136	-	9900871
						-	-	-	
30	102760С	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	237,8322	12594	12125	-	2995259
						-	-	-	
31	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,10279291	216144	211906	-	22218
						-	-	-	
32	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,83255	21640	20623	-	39656
						-	-	-	
33	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,0039	15139	14249	-	45476
						-	-	-	
34	135944С	2110-0502-1809 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	2480,32	1169	1145	-	2899494
						-	-	-	
35	144641С	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,321244	89384	87105	-	28714
						-	-	-	
36	144642С	2113-0104-0204 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	16,7132	89384	87105	-	1493893
						-	-	-	
37	144660С	2113-0104-0603 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,006324	121204	118302	-	766
						-	-	-	
38	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	17,67	307	300	-	5425
						-	-	-	
39	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00168858	53700	52647	-	91
						-	-	-	
40	247616С	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,552	47962	46145	-	362209
						-	-	-	
41	247617С	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	57,335	51259	49377	-	2938935
						-	-	-	
42	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	95,41125	176	176	-	16792
						-	-	-	
43	249132С	2113-0703-	Вода техническая	м3	67,2406	26	26	-	1748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	1110-0102 -0604 РСНБ РК 2015	-Обшивка досками НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен(за вычетом проемов)	0,68	686,78	20,52	467	14	294	150	666
					234,5	10,24	159	7	--	49	
18.	1107-0516 -0107 РСНБ РК 2015	-Прокладка резины ковровой НР - 118%; СП - 8%	м шва	47	1293,87	200,31	60812	9414	40936	17665	84755
					222,6	95,91	10462	4508	--	6278	
19.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком ям для прыжков НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	70,5	818,63	--	57713	--	--	41553	107208
					818,63	--	57713	--	--	7941	
20.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	70,5	1736	--	122388	--	122388	--	132179
					--	--	--	--	--	9791	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	4840369
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	371644
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	37880
в том числе зарплата машинистов	Тенге	13498
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	3767470
Накладные расходы	Тенге	304833
Сметная прибыль	Тенге	358546

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-3

НА Малые архитектурные формы

ОСНОВАНИЕ: РП ПК "Семейпроект" ГП-6

Сметная стоимость	4840,371 тыс.тенге
Сметная заработная плата	385,142 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,327 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	86-010302 -0104	-Скамья, тип 1С-1Б	шт.	13	23769	304	308997	3952	160758	130993		475189
					11099	97	144287	1261	--	35199		
1.1.	8601-0302 -0104 УСН РК 8.02-03-2018	-Скамья, тип 1С-1Б НР - 90%; СП - 8%	шт.	13	23769	304	308997	3952	160758	130993		475189
					11099	97	144287	1261	--	35199		
2.	86-010303 -0201	-Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	16	16666	--	266656	--	266656	--		287988
					--	--	--	--	--	21332		
2.1.	8601-0303 -0201 УСН РК 8.02-03-2018	-Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) СП - 8%	шт.	16	16666	--	266656	--	266656	--		287988
					--	--	--	--	--	21332		
3.	ТМАФУ1-50 -7	-Флагшток типа I, строительные работы	флагшток	1	18386,83	422,16	18387	422	12291	--		19858
					5674,4	142,01	5674	142	--	1471		
		СП - 8%										
4.	ТМАФУ1-50 -8	-Флагшток типа I, монтаж металлоконструкций	флагшток	1	66974,38	85,28	66974	85	44745	--		72332
					22144	28,69	22144	29	--	5358		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
5.	86-010301 -0108	-Столик "Солнышко"	шт.	8	88383	--	707064	--	707064	--	763629
					--	--	--	--	--	56565	
5.1.	8601-0301 -0108 УСН РК 8.02-03-2018	-Столик "Солнышко"	шт.	8	88383	--	707064	--	707064	--	763629
		СП - 8%			--	--	--	--	--	56565	
6.	86-010102 -0112	-Горка "Слоненок"	комплект	4	231194	278	924776	1112	898424	23227	1023843
					6310	71	25240	284	--	75840	
6.1.	8601-0102 -0112 УСН РК 8.02-03-2018	-Горка "Слоненок"	комплект	4	231194	278	924776	1112	898424	23227	1023843
		НР - 91%; СП - 8%			6310	71	25240	284	--	75840	
7.	86-010307 -0101	-Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	169685	326	169685	326	164715	4303	187907
					4644	85	4644	85	--	13919	
7.1.	8601-0307 -0101 УСН РК 8.02-03-2018	-Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	169685	326	169685	326	164715	4303	187907
		НР - 91%; СП - 8%			4644	85	4644	85	--	13919	
8.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Огонь Гефеста"	-Контейнер для мусора	шт	2	58035,71	--	116071	--	116071	--	125357
		СП - 8%			--	--	--	--	--	9286	
9.	86-010203 -0107	-Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1	331975	3590	331975	3590	316140	12182	371690
					12245	1142	12245	1142	--	27533	
9.1.	8601-0203 -0107 УСН РК 8.02-03-2018	-Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1	331975	3590	331975	3590	316140	12182	371690
		НР - 91%; СП - 8%			12245	1142	12245	1142	--	27533	
10.	86-010207 -0102	-Бум, тип 1Б	шт.	1	26529	624	26529	624	15765	9292	38686
					10140	184	10140	184	--	2866	
10.1.	8601-0207 -0102 УСН РК 8.02-03-2018	-Бум, тип 1Б	шт.	1	26529	624	26529	624	15765	9292	38686
		НР - 90%; СП - 8%			10140	184	10140	184	--	2866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				1	77250	142	77250	142	75733	974	84481
	86-010213 -0201	-Брусья параллельные	шт.		1375	36	1375	36	--	6258	
11.1.				1	77250	142	77250	142	75733	974	84481
	8601-0213 -0201 УСН РК 8.02-03-2018	-Брусья параллельные НР - 69%; СП - 8%	шт.		1375	36	1375	36	--	6258	
12.				1	132910	2431	132910	2431	123246	7285	151411
	86-010202 -0108	-Турник двойной	комплект		7233	773	7233	773	--	11216	
12.1.				1	132910	2431	132910	2431	123246	7285	151411
	8601-0202 -0108 УСН РК 8.02-03-2018	-Турник двойной НР - 91%; СП - 8%	комплект		7233	773	7233	773	--	11216	
13.				2	85690	1963	171380	3926	154458	9853	195732
	86-010210 -0103	-Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект		6498	642	12996	1284	--	14499	
13.1.				2	85690	1963	171380	3926	154458	9853	195732
	8601-0210 -0103 УСН РК 8.02-03-2018	-Стойки волейбольные с сеткой для детей НР - 69%; СП - 8%	комплект		6498	642	12996	1284	--	14499	
14.				4	89315	1964	357260	7856	314876	25497	413377
	86-010209 -0103	-Стойка баскетбольная	комплект		8632	606	34528	2424	--	30621	
14.1.				4	89315	1964	357260	7856	314876	25497	413377
	8601-0209 -0103 УСН РК 8.02-03-2018	-Стойка баскетбольная НР - 69%; СП - 8%	комплект		8632	606	34528	2424	--	30621	
15.				2	109077	1765	218154	3530	202698	11876	248432
	86-010805 -0102	-Ворота футбольные игровые	комплект		5963	562	11926	1124	--	18402	
15.1.				2	109077	1765	218154	3530	202698	11876	248432
	8601-0805 -0102 УСН РК 8.02-03-2018	-Ворота футбольные игровые НР - 91%; СП - 8%	комплект		5963	562	11926	1124	--	18402	
		Яма для прыжков в высоту и яма для прыжков в длину									
16.				0,432	96167,49	1054,18	41544	455	30212	9983	55649
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев для прыжков в длину и высоту. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		25177,5	498,24	10877	215	--	4122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	147674С	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	35,814	- 1143	- 1119	- -	40935
25	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00111456	- 80200	- 77655	- -	89
26	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00130032	- 605508	- 592809	- -	787
27		СТЦЕНОВОЕ	Контейнер для мусора	шт	2	- 58035,71	- -	- -	116071
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	--	366936

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э239390'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
 2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Вост
       очный г.Семей ВКО'56-2018'7-1'Благоустройство терр
       итории''7'см.7-1-3'Малые архитектурные формы'РП ПК
        "Семейпроект" ГП-6''в текущих ценах на 2 кв.2019г
       .*
 3 Г86-010302-0104'Скамья, тип 1С-1Б'шт.'13*
 4 У86-010302-0104'1*
 5 <Г*
 6 Г86-010303-0201'Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51
        м)'шт.'16*
 7 У86-010303-0201'1*
 8 <Г*
 9 L У1-50-7(=1)(Н10=105)(Н49=33,639418)'1'4773,02#676,5#
       136,04#33,84#3960,48#'Флагшток типа I, строительны
       е работы'флагшток''1.4,1/3.0,165/712.136,04/6237.3
       960,48*
10 ЕТМАФУ1-50-7(=1)(Н49=33,639418)(Р6237.2405:775#)(Р712.
       2405:775#)'1''Флагшток типа I, строительные работы
       'флагшток''1.4,1/3.0,165/712.136,04/6237.3960,48*
11 L У1-50-8(=1)(Н10=90)(Н49=33,639418)'1'17281,28#2834,9
       #27,48#7,48#14418,9#'Флагшток типа I, монтаж метал
       локонструкций'флагшток''1.16/3.0,028/712.27,48/623
       7.14418,9*
12 ЕТМАФУ1-50-8(=1)(Н49=33,639418)(Р6237.2405:775#)(Р712.
       2405:775#)'1''Флагшток типа I, монтаж металлоконст
       рукций'флагшток''1.16/3.0,028/712.27,48/6237.14418
       ,9*
13 Г86-010301-0108'Столик "Солнышко"'шт.'8*
14 У86-010301-0108'1*
15 <Г*
16 Г86-010102-0112'Горка "Слоненок"'комплект'4*
17 У86-010102-0112'1*
18 <Г*
19 Г86-010307-0101'Навес для двух мусорных контейнеров'шт
       .'1*
20 У86-010307-0101'1*
21 <Г*
22 СТЦеновое предложение ТОО "Огонь Гефеста"(=19)'2'65000
       :1,12'Контейнер для мусора'шт*
23 Г86-010203-0107'Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)'
       комплект'1*
24 У86-010203-0107'1*
25 <Г*
26 Г86-010207-0102'Бум, тип 1Б'шт.'1*
27 У86-010207-0102'1*
28 <Г*
29 Г86-010213-0201'Брусья параллельные'шт.'1*
30 У86-010213-0201'1*
31 <Г*
32 Г86-010202-0108'Турник двойной'комплект'1*
33 У86-010202-0108'1*
34 <Г*
35 Г86-010210-0103'Стойки волейбольные с сеткой для детей
       'комплект'2*
36 У86-010210-0103'1*
37 <Г*
38 Г86-010209-0103'Стойка баскетбольная'комплект'4*
39 У86-010209-0103'1*
40 <Г*
41 Г86-010805-0102'Ворота футбольные игровые'комплект'2*
42 У86-010805-0102'1*
43 <Г*
44 П2 Яма для прыжков в высоту и яма для прыжков в длину*
45 Е11-100102-0401'0,1.0,1.0,8.(30+24)''Элементы каркаса
       из брусьев для прыжков в длину и высоту. Установка
       'м3 древесины в конструкции*
46 Е11-100102-0604'0,28+0,4''Обшивка досками'м2 обшивки с
       тен(за вычетом проемов)*
47 Е11-070516-0107(РС135857РС147674)'19+28''Прокладка рез
       ины ковровой'м шва*
48 Е11-010205-0501'22,5+48''Засыпка песком ям для прыжков
       'м3 грунта*
49 С121-010401-0101'22,5+48''Песок природный ГОСТ 8736-20
       14'м3*
50 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-3

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		8601-0301-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Столик "Солнышко"	шт.	8	88383 / -	- / -	- / -	707064
2		8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	16	16666 / -	- / -	- / -	266656
		Всего затраты и ресурсы вне групп		тенге				--	973720
			Трудовые ресурсы						
3	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	323,32196	1149,45 / -	- / -	- / -	371644
4	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,417652	3949,42 / -	- / -	- / -	(13498)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	371644
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,09936	11 / -	- / -	- / -	1
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,1631	2873 / -	- / -	- / -	9088
7	712	0-25-27	Прочие машины	тенге		-	- / -	- / -	507
8	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,001632	11 / -	- / -	- / -	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,14256	165	-	-	24
						-	-	-	
10	2210С	3403-0203-0101 РСНБ РК 2015	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	3,1631	21	-	-	66
						-	-	-	
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,254552	2770	-	-	705
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				4730,03	10391
			Строительные материалы и конструкции						
12	6237	31-1-4	Прочие материалы	тенге		-	-	-	57035
							-	-	
13	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	70,5	1736	889	-	122388
						-	-	-	
14	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0013392	216144	211906	-	289
						-	-	-	
15	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,40176	59569	57807	-	23932
						-	-	-	
16	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05184	54469	52808	-	2824
						-	-	-	
17	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00432	16859	15936	-	73
						-	-	-	
18	131652С	2107-0204-0402 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0136	15139	14249	-	206
						-	-	-	
19	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,6264	227	222	-	142
						-	-	-	
20	135565С	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	0,714	98	96	-	70
						-	-	-	
21	144749С	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00324	517611	506636	-	1677
						-	-	-	
22	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01496	348	340	-	5
						-	-	-	
23	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,3368	307	300	-	410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								100035
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				12894				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				2499				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					886			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				63354				
Накладные расходы			Тенге				13880				
Сметная прибыль			Тенге				7409				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-4

НА Дорожные знаки

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	100,035 тыс.тенге
Сметная заработная плата	13,78 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,012 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		Дорожные знаки											
1.	1101-0205 -0405 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,1	1143,42	--	1258	--	--	906			2336
					1143,42	--	1258	--	--	173			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,144	5941,49	1761,14	856	254	472	224			1166
					903,55	768,96	130	111	--	86			
		НР - 93%; СП - 8%											
3.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02744	607755,45	17436,85	16677	478	14585	1646			19789
					58820	7099,67	1614	195	--	1466			
		НР - 91%; СП - 8%											
4.	1106-0101 -0113 РСНБ РК	-Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,108	25993,93	1149,84	2807	124	2070	585			3664
					5674,2	277,04	613	30	--	271			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
5.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	899,1 899,1	-- --	270 270	-- --	-- --	194 37	501
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4983,89 3705,6	821,62 275,34	9968 7411	1643 551	914 --	8599 1485	20052
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 108%; СП - 8%									
7.	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	10614 --	-- --	21228 --	-- --	21228 --	-- 1698	22926
		СП - 8%									
8.	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	902,77 799,02	-- --	1806 1598	-- --	208 --	1726 283	3814
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 108%; СП - 8%									
9.	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	15552 --	-- --	15552 --	-- --	15552 --	-- 1244	16796
		СП - 8%									
10.	2401-0201-0334 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	8325 --	-- --	8325 --	-- --	8325 --	-- 666	8991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	149397С	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0001124	- 757106	- 740554	- -	85
27	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02205792	- 26	- 26	- -	0,57
28	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,070308	- 1207	- 1172	- -	85
29	280049С	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	- 10614	- 10388	- -	21228
30		2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	- 15552	- 15245	- -	15552
31		2401-0201-0334 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	- 8325	- 8161	- -	8325
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	63352

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э239450'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
 2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Вост
       очный г.Семей ВКО'56-2018'7-1'Благоустройство терр
       итории''7'см.7-1-4'Дорожные знаки'''в текущих цена
       х на 2 кв.2019г.*
 3 П2 Дорожные знаки*
 4 Е11-010205-0405'1,1''Ямы для стоек и столбов. Копание
       вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м
       . Группа грунтов 1'м3 грунта*
 5 Е11-080101-0202'0,072.2''Основание под фундаменты щебе
       ночное. Устройство'м3 основания*
 6 Е11-060301-0406'(13,72.2):1000''Конструкции стальные,
       остающиеся в теле бетона. Установка'т*
 7 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,054.2''Фундаменты-
       столбы бетонные В15. Устройство'м3*
 8 Е11-010205-0502'0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
        Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 9 Е11-270902-0101(РС147537)'2''Знаки дорожные на металли
       ческих стойках. Установка'шт.*
10 С124-010202-0715'2''Стойка круглая металлическая для д
       орожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014'шт.*
11 Е11-270902-0201(РС147537)'2''Щитки дополнительные. Уст
       ановка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
12 С124-010201-0315'1''Знаки дорожные односторонние квадр
       атные 5.15, В=700 мм, со световозвращающей пленкой
        типа 3 СТ РК 1125-2002'шт.*
13 С124-010201-0334'1''Знаки дорожные односторонние прямо
       угольные 7.17, размерами 350 мм х 700 мм, со свето
       возвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002'шт.*
14 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-4

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,1874	1152,52	-	-	12894
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5098232	1738,13	-	-	(886)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	12894
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002916	4563	-	-	1
						-	-	-	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0314928	33	-	-	1
						-	-	-	
5	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06624	2873	-	-	190
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0190188	6023	-	-	115
						-	-	-	
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0792192	5045	-	-	400
						-	-	-	
8	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,22	6266	-	-	1379
						-	-	-	
9	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,13248	15	-	-	2
						-	-	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2420208	150	-	-	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1135336	2770	-	-	314
		2015				-	-	-	
12	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,01152	5322	-	-	61
		2015				-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				886,14	2499
			Строительные материалы и конструкции						
13	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1656	2846	2032	-	471
		2015				-	-	-	
14	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,11016	17020	15396	-	1875
		2015				-	-	-	
15	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00096	216144	211906	-	208
		2015				-	-	-	
16	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,082296	70	68	-	6
		2015				-	-	-	
17	131043С	2106-0802-0105 РСНБ РК	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02744	530020	525709	-	14544
		2015				-	-	-	
18	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000756	47457	45933	-	36
		2015				-	-	-	
19	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00008856	31805	30248	-	3
		2015				-	-	-	
20	144689С	2113-0201-0104 РСНБ РК	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	616131	603224	-	591
		2015				-	-	-	
21	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0324	307	300	-	10
		2015				-	-	-	
22	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0081	6932	6792	-	56
		2015				-	-	-	
23	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019208	211228	206114	-	41
		2015				-	-	-	
24	149220С	2204-0101-0503 РСНБ РК	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000387	505332	494069	-	196
		2015				-	-	-	
25	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000676	609199	595900	-	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	149397С	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0001124	- 757106	- 740554	- -	85
27	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02205792	- 26	- 26	- -	0,57
28	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,070308	- 1207	- 1172	- -	85
29	280049С	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	- 10614	- 10388	- -	21228
30		2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	- 15552	- 15245	- -	15552
31		2401-0201-0334 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1	- 8325	- 8161	- -	8325
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге		-	-	- --	63352

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-5

НА Ограждение

ОСНОВАНИЕ: РП ПК "Семейпроект" ГП-6

Сметная стоимость 51055,366 тыс.тенге
Сметная заработная плата 7060,27 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5,716 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019г.

Строительный объём 1121,5 м
Показатель единичной стоимости 45524,18 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				258	129061	559	33297738	144222	27185460	5466852	41865758
	86-010602 -0303	-Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция		23132	153	5968056	39474	--	3101167	
1.1.				258	129061	559	33297738	144222	27185460	5466852	41865758
	8601-0602 -0303 УСН РК 8.02-03-2 018	-Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция		23132	153	5968056	39474	--	3101167	
		НР - 91%; СП - 8%									
2.				2	166672	1325	333344	2650	272944	53368	417649
	86-010605 -0103	-Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.		28875	448	57750	896	--	30937	
2.1.				2	166672	1325	333344	2650	272944	53368	417649
	8601-0605 -0103 УСН РК 8.02-03-2	-Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими	шт.		28875	448	57750	896	--	30937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	018	стойками									
		НР - 91%; СП - 8%									
3.	86-010605 -0601	-Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	3	137303 / 24617	1060 / 337	411909 / 73851	3180 / 1011	334878 / --	68124 / 38403	518436
3.1.	8601-0605 -0601 УСН РК 8.02-03-2 018	-Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	3	137303 / 24617	1060 / 337	411909 / 73851	3180 / 1011	334878 / --	68124 / 38403	518436
		НР - 91%; СП - 8%									
4.	86-010602 -0201 прим	-Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5(3) м	секция	166	40132 / 4600	2159 / 799	6661912 / 763600	358394 / 132634	5539918 / --	815573 / 598199	8075684
4.1.	8601-0602 -0201 УСН РК 8.02-03-2 018	-Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	166	40132 / 4600	2159 / 799	6661912 / 763600	358394 / 132634	5539918 / --	815573 / 598199	8075684
		НР - 91%; СП - 8%									
5.	86-010605 -0404	-Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	2	71869 / 11443	153 / 56	143738 / 22886	306 / 112	120546 / --	20928 / 13173	177839
5.1.	8601-0605 -0404 УСН РК 8.02-03-2 018	-Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	2	71869 / 11443	153 / 56	143738 / 22886	306 / 112	120546 / --	20928 / 13173	177839
		НР - 91%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			51055366
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	6886143		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	508752		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		174127	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	33453746		
Накладные расходы	Тенге	6424845		
Сметная прибыль	Тенге	3781879		

Составил — Слямканова С.К.

Проверил — Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э239410'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''258.3+4,5.2+1,5.3+2.1
       66+1.2'м*
 2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Вост
       очный г.Семей ВКО'56-2018'7-1'Благоустройство терр
       итории''7'см.7-1-5'Ограждение'РП ПК "Семейпроект"
       ГП-6''в текущих ценах на 2 кв.2019г.*
 3 Г86-010602-0303'Ограждение из профильных труб, с метал
       лическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м'се
       кция'258*
 4 У86-010602-0303'1*
 5 <Г*
 6 Г86-010605-0103'Ворота распашные, металлические, тип В
       МС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками'шт.'2*
 7 У86-010605-0103'1*
 8 <Г*
 9 Г86-010605-0601'Калитка из профильных труб, с металлич
       ескими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м'шт.'
       3*
10 У86-010605-0601'1*
11 <Г*
12 Г86-010602-0201 прим'Ограждение из сетчатых панелей "р
       абица" с металлическими стойками, 2х2,5(3) м'секци
       я'166*
13 У86-010602-0201'1*
14 <Г*
15 Г86-010605-0404'Калитка распашная из сетчатых панелей
       3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металличес
       кими стойками'шт.'2*
16 У86-010605-0404'1*
17 <Г*
18 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019г.

Приложение к смете см.7-1-5

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5716,4428	1204,62	-	-	6886143
			Всего трудовые ресурсы			-	-	-	
				тенге				--	6886143

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без инженерных сетей) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-6

НА Озеленение

ОСНОВАНИЕ: РП ПК "Семейпроект" ГП-6

Сметная стоимость 18128,698 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5330,34 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5,055 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019г.

Строительный объём 8815 м2
Показатель единичной стоимости 2056,57 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	1147-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	яма	136	2464,36	83,12	335153	11304	108778	192907	570305				
					1581,41	30,45	215071	4141	--	42245					
2.	1147-0105 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м НР - 88%; СП - 8%	шт.	136	1700,55	154,68	231275	21037	15050	176238	440114				
					1435,21	37,37	195188	5082	--	32601					
3.	2501-0203 -0304 РСНБ РК 2015 прим	-Береза (пушистая), с комом, высотой более 3 м СП - 8%	шт.	33	6426	--	212058	--	212058	--	229023				
					--	--	--	--	--	16965					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	2501-0203 -4603 РСНБ РК 2015 прим	-Клен, с комом, высотой от 2 м до 3 м СП - 8%	шт.	21	9785 -- --	-- -- --	205485 -- --	-- -- --	205485 -- --	-- 16439	221924
5.	2501-0203 -0604 РСНБ РК 2015	-Вяз мелколистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м СП - 8%	шт.	33	4689 -- --	-- -- --	154737 -- --	-- -- --	154737 -- --	-- 12379	167116
6.	2501-0203 -3302 РСНБ РК 2015	-Липа мелколистная (сердцевидная), с комом, высотой от 2 м до 3 м СП - 8%	шт.	22	10986 -- --	-- -- --	241692 -- --	-- -- --	241692 -- --	-- 19335	261027
7.	2501-0203 -1104 РСНБ РК 2015	-Дуб черешчатый, с комом, высотой от 2 м до 3 м СП - 8%	шт.	15	12642 -- --	-- -- --	189630 -- --	-- -- --	189630 -- --	-- 15170	204800
8.	2501-0303 -2904 РСНБ РК 2015	-Рябина обыкновенная, высотой от 2 м до 3 м СП - 8%	шт.	12	1913 -- --	-- -- --	22956 -- --	-- -- --	22956 -- --	-- 1836	24792
9.	1147-0106 -0110 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	яма	54	914,74 914,74	-- --	49396 49396	-- --	-- --	43468 7429	100293
10.	1147-0107 -0102 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м НР - 88%; СП - 8%	шт.	54	327,49 263,54	63,02 15,22	17685 14231	3403 822	51 --	13247 2475	33406
11.	2501-0303 -0203 РСНБ РК 2015 прим	-Сирень, высотой от 1 м до 2 м СП - 8%	шт.	51	1435 -- --	-- -- --	73185 -- --	-- -- --	73185 -- --	-- 5855	79040
12.				3	957	--	2871	--	2871	--	3101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2501-0303 -0603 РСНБ РК 2015	-Барбарис обыкновенный, высотой от 1 м до 2 м СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	230	
13.	1147-0108 -0110 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	700	1510,01 1153,11	39,8 18,16	1057007 807177	27860 12709	221970 --	721499 142280	1920787
14.	1147-0109 -0102 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка НР - 88%; СП - 8%	м изгороди	700	1601,99 1438,85	160,41 38,75	1121393 1007194	112288 27126	1911 --	910202 162528	2194122
15.	2501-0303 -0203 РСНБ РК 2015 прим	-Живая изгородь (карагач) СП - 8%	шт.	2100	1435 --	-- --	3013500 --	-- --	3013500 --	-- 241080	3254580
		РАЗДЕЛ 1. Травяное покрытие по игровым площадкам S=200 м2									
16.	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	200	415,5 269,67	9,93 2,63	83101 53935	1986 526	27180 --	47926 10482	141508
17.	1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать НР - 88%; СП - 8%	м2	200	100,53 55,08	0,15 --	20106 11017	30 --	9059 --	9695 2384	32185
18.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015	-Газоны обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	200	267,09 59,69	156,97 37,92	53417 11939	31395 7584	10083 --	17180 5648	76245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	156624	33410	4510196	2132362	9954368
		Тенге			--	--	76890	8110	--	737361	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					156624				
	Материалы	Тенге					46324				
	Всего заработная плата	Тенге						85000			
	Накладные расходы	Тенге					74800				
	Сметная прибыль	Тенге					18514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					249938				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
	Сметная заработная плата	Тенге						85000			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					249938				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
	Сметная заработная плата	Тенге						85000			
	РАЗДЕЛ 2. Газон S=7919 м2										
19.	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	7919	415,5	9,93	3290369	78624	1076192	1897612	5603019
					269,67	2,63	2135553	20824	--	415038	
20.	1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать НР - 88%; СП - 8%	м2	7919	100,53	0,15	796107	1175	358731	383857	1274362
					55,08	--	436201	--	--	94397	
21.	1147-0112 -0201 РСНБ РК 2015	-Газоны. Посев тракторной сеялкой НР - 88%; СП - 8%	га	0,7919	483710,16	4693,6	383050	3717	378686	1852	415694
					816,56	1840,72	647	1458	--	30792	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	4469526	83516	1813609	2283321	7293075
		Тенге			--	--	2572401	22281	--	540227	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					4469526				
	Материалы	Тенге					1813609				
	Всего заработная плата	Тенге						2594683			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2283321				
		Сметная прибыль	Тенге				540228				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7293075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2570
		Сметная заработная плата	Тенге					2594683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7293075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2570
		Сметная заработная плата	Тенге					2594683			
		РАЗДЕЛ 3. Цветник S=156м2									
22.				156	678,55	--	105854	--	--	93151	214925
	1147-0113 -0102 РСНБ РК 2015	-Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2		678,55	--	105854	--	--	15920	
		НР - 88%; СП - 8%									
23.				156	470,27	--	73362	--	--	64559	148954
	1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2		470,27	--	73362	--	--	11034	
		НР - 88%; СП - 8%									
24.				156	2039,56	470,35	318172	73375	9118	222996	584462
	1147-0113 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2		1510,76	113,63	235679	17726	--	43293	
		НР - 88%; СП - 8%									
25.				156	-792,7	--	-123661	--	-3561	-105688	-247697
	1147-0113 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=10	-Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2		-769,87	--	-120100	--	--	-18348	
		НР - 88%; СП - 8%									
26.				2496	67	--	167232	--	167232	--	180611
	2502-0101 -0102 РСНБ РК 2015 прим	-Бархатцы (тагетис)	шт.		--	--	--	--	--	13379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	540959	73375	172789	275018	881255
			Тенге		--	--	294794	17726	--	65278	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				540959				
		Материалы	Тенге				5558				
		Всего заработная плата	Тенге					312520			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы											
		Накладные расходы	Тенге				167232				
		Сметная прибыль	Тенге				275018				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				65278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				881255				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					312520			306
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				881255				
		Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:								312520			306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								18128698
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5232343				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				366193				
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					97997			
		Накладные расходы	Тенге				6496594				
		Сметная прибыль	Тенге				4690701				
							1342866				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э239430'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''8815'м2*
2 Ю''Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Вост
очный г.Семей ВКО (без инженерных сетей)'56-2018'7
-1'Благоустройство территории''7'см.7-1-6'Озеленен
ие'РП ПК "Семейпроект" ГП-6''в текущих ценах на 2
кв.2019г.*
3 Е11-470104-0105'33+21+33+22+15+12''Деревья-саженцы. По
дготовка стандартных посадочных мест механизирован
ным способом. Добавление растительной земли до 100
%'яма*
4 Е11-470105-0102(РС268268)(РС244563)'33+21+33+22+15+12'
'Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. По
садка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м'шт.*
5 С125-010203-0304 прим'33''Береза (пушистая), с комом,
высотой более 3 м'шт.*
6 С125-010203-4603 прим'21''Клен, с комом, высотой от 2
м до 3 м'шт.*
7 С125-010203-0604'33''Вяз мелколистный, с комом, высото
й от 2 м до 3 м'шт.*
8 С125-010203-3302'22''Липа мелколистная (сердцевидная),
с комом, высотой от 2 м до 3 м'шт.*
9 С125-010203-1104'15''Дуб черешчатый, с комом, высотой
от 2 м до 3 м'шт.*
10 С125-010303-2904'12''Рябина обыкновенная, высотой от 2
м до 3 м'шт.*
11 Е11-470106-0110(РС100005)'51+3''Кустарники-саженцы с о
голенной корневой системой в группы. Подготовка ст
андартных посадочных мест вручную. Добавление раст
ительной земли до 100%'яма*
12 Е11-470107-0102(РС268268)'51+3''Кустарники-саженцы в г
руппах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м'шт.*
13 С125-010303-0203 прим'51''Сирень, высотой от 1 м до 2
м'шт.*
14 С125-010303-0603'3''Барбарис обыкновенный, высотой от
1 м до 2 м'шт.*
15 Е11-470108-0110'700''Кустарники-саженцы для двухрядной
живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных
мест механизированным способом. Добавление растит
ельной земли до 100%'м траншеи*
16 Е11-470109-0102(РС268268)(РС244563)'700''Кустарники-са
женцы в живой изгороди двухрядной. Посадка'м изгор
оди*
17 С125-010303-0203 прим'700.3''Живая изгородь (карагач)'
шт.*
18 Р Травяное покрытие по игровым площадкам S=200 м2*
19 Е11-470112-0103'200''Газоны партерные и обыкновенные.
Подготовка почвы механизированным способом. С внес
ением растительной земли слоем 15 см'м2*
20 Е11-470112-0105'200''Газоны партерные и обыкновенные.
Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины
слоя: добавлятьисключать'м2*
21 Е11-470112-0106'200''Газоны обыкновенные. Посев вручну
ю'м2*
22 Р Газон S=7919 м2*
23 Е11-470112-0103'7919''Газоны партерные и обыкновенные.
Подготовка почвы механизированным способом. С вне
сением растительной земли слоем 15 см'м2*
24 Е11-470112-0105'7919''Газоны партерные и обыкновенные.
Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщин
ы слоя: добавлятьисключать'м2*
25 Е11-470112-0201'7919:10000''Газоны. Посев тракторной с
еялкой'га*
26 Р Цветник S=156м2*
27 Е11-470113-0102'156''Цветники. Устройство корыта вручн
ую глубиной 40 см'м2*
28 Е11-470113-0201(РС100005)'156''Цветники. Подготовка по
чвы. С внесением растительной земли 20 см'м2*
29 Е11-470113-0301(РС268270)'156''Цветники многолетние пр
и густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка'м2*
30 Е11-470113-0302(РС268270)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10
(ВП)'156''Цветники многолетние. Посадка. добавлять
на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-4
70113-0301'м2*
31 С125-020101-0102 прим'156.16''Бархатцы (тагетис)'шт.*
32 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-6

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4986,817121	1049,23	-	-	5232343
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	68,624927	1428,01	-	-	(97997)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	5232343
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	53,5202	5729	-	-	306617
						-	-	-	
4	1648С	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	22,75632348	106	-	-	2412
						-	-	-	
5	1753С	3206-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,01156174	701	-	-	8
						-	-	-	
6	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,104727	3519	-	-	28521
						-	-	-	
7	2331С	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	3,5	7960	-	-	27860
						-	-	-	
8	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	2,992	259	-	-	775
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				97997,4	366193
			Строительные материалы и конструкции						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	100005С	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1933,128	906 -	906 -	- -	1751414
10	131611С	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,06552	21640 -	20623 -	- -	-1417,85
11	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,04	6932 -	6792 -	- -	14141
12	147087С	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	-0,00424	240116 -	234474 -	- -	-1018,09
13	244573С	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	24,608	2350 -	1148 -	- -	57829
14	244576С	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	162,38	2391 -	2344 -	- -	388251
15	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	155,844	26 -	26 -	- -	4052
16	277363С	2501-0203-1104 РСНБ РК 2015	Дуб черешчатый, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	15	12642 -	9374 -	- -	189630
17	277403С	2501-0203-3302 РСНБ РК 2015	Липа мелколистная (сердцевидная), с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	22	10986 -	9374 -	- -	241692
18	278267С	2501-0203-0604 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	33	4689 -	2812 -	- -	154737
19	278964С	2501-0303-2904 РСНБ РК 2015	Рябина обыкновенная, высотой от 2 м до 3 м	шт.	12	1913 -	1875 -	- -	22956
20	278968С	2502-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бархатцы (тагетис)	шт.	2496	67 -	66 -	- -	167232
21	281563С	2501-0303-0603 РСНБ РК 2015	Барбарис обыкновенный, высотой от 1 м до 2 м	шт.	3	957 -	938 -	- -	2871
22		2501-0203-0304 РСНБ РК 2015	Береза (пушистая), с комом, высотой более 3 м	шт.	33	6426 -	6093 -	- -	212058
23		2501-0203-4603 РСНБ РК 2015	Клен, с комом, высотой от 2 м до 3	шт.	21	9785 -	7499 -	- -	205485
24		2501-0303-0203 РСНБ РК 2015	Живая изгородь (карагач)	шт.	2100	1435 -	1406 -	- -	3013500
25		2501-0303-0203 РСНБ РК 2015	Сирень, высотой от 1 м до 2 м	шт.	51	1435 -	1406 -	- -	73185

239430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	6496597

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.