Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3980044

Конкурстың № 4334500-1
Конкурстың атауы Астана қаласының бағдаршам объектілерін салу жұмыстары бойынша техникалық қадағалау жөнінде инжинирингтік қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2020-05-19 16:45:07 дейін 2020-05-26 16:45:07
Ұйымдастырушының атауы "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	081240016084	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас добавить требование по наличию контрольно-измерительных приборов согласно п.8 ст.34-1 Согласно п.8 ст.34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а именно: Измеритель	2020-05-20 22:39:36	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "D & J EMPORIO": квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.

			защитного слоя бетона (с поверкой) - 1 ед., для контроля толщины защитного -слоя бетона и нахождения стержневой арматуры в железобетонной продукции магнитным методом, Плотномер статистический (с поверкой) – 1ед., для ускоренного операционного контроля качества уплотнения грунтов земляного полотна, Влагомер (с поверкой) – 1 ед., для измерений массового отношения влаги строительных материалов, Адгезиметр (с поверкой) – 1ед., для контроля прочности сцепления керамической плитки, фактурных покрытий, штукатурки, защитных, лакокрасочных покрытий, а также для контроля прочности сцепления кирпича (камней) в кладке, Люксметр (с поверкой)– 1ед., для измерения освещенности, создаваемой различными источниками, Бимметаллический				

			термометр (с поверкой) – 1ед., для контроля температуры асфальтобетонной смеси, Курвиметр (с поверкой) – 1 ед., для измерения или разметки расстояний по неровной поверхности, Электронный строительный уровень (с поверкой) – 1ед., для определения угла отклонения элементов различных конструкций, поверки плоскостей, Лазерный дальномер (с поверкой) – 1ед., для измерения расстояний, площадей, объема, дины, высоты объекта, а так же угла наклона поверхности, Микрометр (с поверкой) – 1ед., для точного измерения наружных размеров изделий, Линейка (с поверкой) – 1 ед., для измерений внешних и внутренних размеров, толщин и глубин.			
2	161040007922	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас включить в техническую спецификацию следующие средства измерения и контроля, что не противоречит п.8 статьи 34-1 Закон	2020-05-20 11:23:43	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "АСАР Эксперт": Здравствуйте, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный

			Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля) (предоставить сертификаты о поверке на средства измерения и контроля). А именно: - Нормативно техническая документация; - Уровень; - Штангенциркуль; - Фотоаппарат; - Мерное колесо; - Рулетка; - Лазерная рулетка; - Оптический нивелир; - Плотномер; - Измеритель прочности бетона; - Измеритель толщины слоя бетона; -. Тестер кабельных линий с измерением длины; - Пирометр инфракрасный; -			поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.

			Мультиметр - Универсальный шаблон сварщика; - Программный комплекс АВС-4; - Рейка дорожная универсальная; - Термометр; - Микрометр; - Электронный теодолит; - Угольник поверочный; - Тахеометр; - Угломер; - Клещи токоизмерительные; - Клин для контроля зазоров. Просим Вас включить в техническую спецификацию вышеуказанные средства измерения и контроля, что не противоречит п.8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства				

			измерений и контроля) (предоставить сертификаты о поверке на средства измерения и контроля).			
3	081240016084	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас добавить требование по наличию контрольно-измерительных приборов согласно п.8 ст.34-1 Согласно п.8 ст.34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а именно: Штангенциркуль -1 ед., предназначен для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий, Уровень ротационный лазерный – 1 ед., для работ по планировке и разбивке площадок, укладке бетона, монтажу фундаментов и опор	2020-05-20 22:17:45	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "D & J EMPORIO": Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.
4	050640007939	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация в полном объеме отвечает требованиям Закона РК " О государственных	2020-05-22 16:59:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005": Принято решение: Оставить без изменения и (или) дополнения проект КД

			закупках". Просим оставить без изменений. Замечаний нет.			
5	981040000074	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В связи с чем просим включить в квалификационные требования следующие контрольно измерительные приборы: 1 Лазерный дальномер 2 Термометр биметаллический 3 Измеритель прочности бетона 4 Измеритель влажности электронный 5 Статический плотномер 6 Электронный	2020-05-23 10:53:13	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "Монолит": Здравствуйте, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.

			измеритель толщины защитного слоя бетона и положения арматуры 7 Микрометр 8 Штангенциркуль 9 Теодолит 10 Измерительное колесо (курвиметр) 11 Рулетка металлическая 5м 12 Рулетка металлическая 20м 13 Рулетка металлическая 50м 14 Линейка металлическая измерительная 15 Тахеометр электронный 17 Лазерный нивелир При этом потенциальный поставщик должен приложить подтверждающие документы об их наличии (договор аренды в случае аренды, сертификат о поверке, счет-фактура, накладная, платежное поручение или чек). Просим в квалификационные требования и техническую спецификацию прописать, что Потенциальные Поставщики должны иметь материально-техническую оснащенность, в том				

			числе средства измерений и контроля прошедшие поверку, калибровку или аттестацию. Измерительные оборудования должны соответствовать требованиям государственного метрологического контроля, с предоставлением подтверждающих документов согласно ГОСТ, СТРК и Методика поверки.			
6	050640007939	КҚ жобасына ескерту	Согласно приказа №899 от 29.08.2019 г. Минфина РК техспецификацию не допускается включить ресурсы. Это ограничивают участие потенциальных поставщиков , сужает конкуренцию , также могут создать коррупционные факторы. Конкурсная документация соответствует требования Закона, замечаний нет.	2020-05-26 12:19:58	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005": Здравствуйте, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.
7	081240016084	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас добавить требование по наличию контрольно-измерительных приборов согласно п.8	2020-05-20 22:41:44	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "D & J EMPORIO": Здравствуйте, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок

			ст.34-1 Согласно п.8 ст.34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а именно: Инфракрасный термометр (с поверкой) – 1ед., для бесконтактного измерения температуры, Нивелир (с поверкой) – 1ед., для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности ,для проверки точности заливки полов, высоты оснований, а также для контроля над установкой опор, фундаментов и опалубок, Рулетка (с поверкой) – 1 ед., для из измерения длины, Тахеометр (с поверкой) – 1ед., для измерения горизонтальных и вертикальных углов на местности, Приемник геодезический GPS/GNSS (с поверкой) - 1ед., для получения координат, высоты			услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.

			объектов, в любое время суток, в нужной точке, независимо от климатических условий, Измеритель длины кабеля (с поверкой) – 1ед., для электрических воздушных и кабельных линий связи, электропередачи, контроля, управления и т.д. с целью обнаружения неисправностей, выявления их характера и определения расстояния до места повреждений. А также для определения длины кабеля (провода) в бухте (на барабане), Толщиномер ультразвуковой (с поверкой) - 1ед., для измерений толщины стенок труб, котлов, баллонов, сосудов под давлением, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов, с гладкими или грубыми и корродированными поверхностями, а также изделий из пластмасс и других материалов, Универсальный шаблон сварщика (с поверкой) - 1ед., для проведения			

			визуального контроля сварных соединений, Угольник поверочный (с поверкой) – 1ед., для разметки и измерения прямых углов, Измеритель теплопроводности и термического сопротивления (с поверкой) -1ед., Фотоаппарат – 1ед. для фотофиксации строительно-монтажных работ, АВС или САНА – 1 ед., подтвержденный свидетельством об актуальности ПО, ПО Автокад или аналог – 1 ед. для работы с проектной документацией, ПО ЛИРА-САПР 2019 – 1ед., для работы с проектной документацией. А также наличие Нормативно технической и методологической литературы, согласно п.8 ст.34-1 Закона о строительстве			
8	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Просим внести дополнение в п.4 Приложения 1-4, в связи с тем что в данном регионе просадочные грунты, считаем необходимым	2020-05-20 15:58:38	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "Музтау": Здравствуйте, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик

			иметь в собственности или в аренде, следующие приборы: Прибор по определению несущей способности грунтов (Тип 1, 2500-5000 кв.см.), согласно ГОСТ 20276 – 2012.			должен иметь аккредитованную лабораторию.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Солтамбеков Нурлан Кожахметович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3980044

№ конкурса 4334500-1
Название конкурса Инжиниринговые услуги по техническому надзору за строительством светофорных объектов в городе Астане
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2020-05-19 16:45:07 по 2020-05-26 16:45:07
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	081240016084	Замечание к КД	Просим Вас добавить требование по наличию контрольно-измерительных приборов согласно п.8 ст.34-1 Согласно п.8 ст.34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а именно: Измеритель защитного слоя бетона (с поверкой) - 1 ед., для контроля толщины защитного -слоя бетона	2020-05-20 22:39:36	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "D & J EMPORIO": квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.

			и нахождения стержневой арматуры в железобетонной продукции магнитным методом, Плотномер статистический (с поверкой) – 1ед., для ускоренного операционного контроля качества уплотнения грунтов земляного полотна, Влагомер (с поверкой) – 1 ед., для измерений массового отношения влаги строительных материалов, Адгезиметр (с поверкой) – 1ед., для контроля прочности сцепления керамической плитки, фактурных покрытий, штукатурки, защитных, лакокрасочных покрытий, а также для контроля прочности сцепления кирпича (камней) в кладке, Люксметр (с поверкой)– 1ед., для измерения освещенности, создаваемой различными источниками, Бимметаллический термометр (с поверкой) – 1ед., для контроля температуры асфальтобетонной				

			смеси, Курвиметр (с поверкой) – 1 ед., для измерения или разметки расстояний по неровной поверхности, Электронный строительный уровень (с поверкой) – 1ед., для определения угла отклонения элементов различных конструкций, поверки плоскостей, Лазерный дальномер (с поверкой) – 1ед., для измерения расстояний, площадей, объема, дины, высоты объекта, а так же угла наклона поверхности, Микрометр (с поверкой) – 1ед., для точного измерения наружных размеров изделий, Линейка (с поверкой) – 1 ед., для измерений внешних и внутренних размеров, толщин и глубин.			
2	161040007922	Замечание к КД	Просим Вас включить в техническую спецификацию следующие средства измерения и контроля, что не противоречит п.8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной,	2020-05-20 11:23:43	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "АСАР Эксперт": Здравствуйте, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.

			градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля) (предоставить сертификаты о поверке на средства измерения и контроля). А именно: - Нормативно техническая документация; - Уровень; - Штангенциркуль; - Фотоаппарат; - Мерное колесо; - Рулетка; - Лазерная рулетка; - Оптический нивелир; - Плотномер; - Измеритель прочности бетона; - Измеритель толщины слоя бетона; -. Тестер кабельных линий с измерением длины; - Пирометр инфракрасный; - Мультиметр - Универсальный шаблон сварщика; - Программный комплекс				

			АВС-4; - Рейка дорожная универсальная; - Термометр; - Микрометр; - Электронный теодолит; - Угольник поверочный; - Тахеометр; - Угломер; - Клещи токоизмерительные; - Клин для контроля зазоров. Просим Вас включить в техническую спецификацию вышеуказанные средства измерения и контроля, что не противоречит п.8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля) (предоставить сертификаты о поверке на средства измерения и			

			контроля).			
3	081240016084	Замечание к КД	Просим Вас добавить требование по наличию контрольно-измерительных приборов согласно п.8 ст.34-1 Согласно п.8 ст.34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а именно: Штангенциркуль -1 ед., предназначен для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий, Уровень ротационный лазерный – 1 ед., для работ по планировке и разбивке площадок, укладке бетона, монтажу фундаментов и опор	2020-05-20 22:17:45	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "D & J EMPORIO": Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.
4	050640007939	Замечание к КД	Конкурсная документация в полном объеме отвечает требованиям Закона РК " О государственных закупках". Просим оставить без изменений. Замечаний нет.	2020-05-22 16:59:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ для ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005": Принято решение: Оставить без изменения и (или) дополнения проект КД
5	981040000074	Замечание к КД	В соответствии с п.8	2020-05-23 10:53:13	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "Монолит": Здравствуйте,

			статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В связи с чем просим включить в квалификационные требования следующие контрольно измерительные приборы: 1 Лазерный дальномер 2 Термометр биметаллический 3 Измеритель прочности бетона 4 Измеритель влажности электронный 5 Статический плотномер 6 Электронный измеритель толщины защитного слоя бетона и положения арматуры 7 Микрометр 8			квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.

			Штангенциркуль 9 Теодолит 10 Измерительное колесо (курвиметр) 11 Рулетка металлическая 5м 12 Рулетка металлическая 20м 13 Рулетка металлическая 50м 14 Линейка металлическая измерительная 15 Тахеометр электронный 17 Лазерный нивелир При этом потенциальный поставщик должен приложить подтверждающие документы об их наличии (договор аренды в случае аренды, сертификат о поверке, счет-фактура, накладная, платежное поручение или чек). Просим в квалификационные требования и техническую спецификацию прописать, что Потенциальные Поставщики должны иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля прошедшие поверку, калибровку или				

			аттестацию. Измерительные оборудования должны соответствовать требованиям государственного метрологического контроля, с предоставлением подтверждающих документов согласно ГОСТ, СТРК и Методика поверки.			
6	050640007939	Замечание к КД	Согласно приказа №899 от 29.08.2019 г. Минфина РК техспецификацию не допускается включить ресурсы. Это ограничивают участие потенциальных поставщиков , сужает конкуренцию , также могут создать коррупционные факторы. Конкурсная документация соответствует требования Закона, замечаний нет.	2020-05-26 12:19:58	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005": Здравствуйте, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.
7	081240016084	Замечание к КД	Просим Вас добавить требование по наличию контрольно-измерительных приборов согласно п.8 ст.34-1 Согласно п.8 ст.34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №	2020-05-20 22:41:44	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "D & J EMPORIO": Здравствуйте, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.

			242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а именно: Инфракрасный термометр (с поверкой) – 1ед., для бесконтактного измерения температуры, Нивелир (с поверкой) – 1ед., для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности ,для проверки точности заливки полов, высоты оснований, а также для контроля над установкой опор, фундаментов и опалубок, Рулетка (с поверкой) – 1 ед., для из измерения длины, Тахеометр (с поверкой) – 1ед., для измерения горизонтальных и вертикальных углов на местности, Приемник геодезический GPS/GNSS (с поверкой) - 1ед., для получения координат, высоты объектов, в любое время суток, в нужной точке, независимо от климатических условий,			

			Измеритель длины кабеля (с поверкой) – 1ед., для электрических воздушных и кабельных линий связи, электропередачи, контроля, управления и т.д. с целью обнаружения неисправностей, выявления их характера и определения расстояния до места повреждений. А также для определения длины кабеля (провода) в бухте (на барабане), Толщиномер ультразвуковой (с поверкой) - 1ед., для измерений толщины стенок труб, котлов, баллонов, сосудов под давлением, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов, с гладкими или грубыми и корродированными поверхностями, а также изделий из пластмасс и других материалов, Универсальный шаблон сварщика (с поверкой) - 1ед., для проведения визуального контроля сварных соединений, Угольник поверочный (с поверкой) – 1ед., для				

			разметки и измерения прямых углов, Измеритель теплопроводности и термического сопротивления (с поверкой) -1ед., Фотоаппарат – 1ед. для фотофиксации строительно-монтажных работ, АВС или САНА – 1 ед., подтвержденный свидетельством об актуальности ПО, ПО Автокад или аналог – 1 ед. для работы с проектной документацией, ПО ЛИРА-САПР 2019 – 1ед., для работы с проектной документацией. А также наличие Нормативно технической и методологической литературы, согласно п.8 ст.34-1 Закона о строительстве			
8	050840001510	Замечание к КД	Просим внести дополнение в п.4 Приложения 1-4, в связи с тем что в данном регионе просадочные грунты, считаем необходимым иметь в собственности или в аренде, следующие приборы: Прибор по определению	2020-05-20 15:58:38	Отклонить замечания	Ответ для ТОО "Музтау": Здравствуйте, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг в части материальных ресурсов отражены в Приложении 1-4. Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную лабораторию.

			несущей способности грунтов (Тип 1, 2500-5000 кв.см.), согласно ГОСТ 20276 – 2012.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Солтамбеков Нурлан Кожахметович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»