Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения"Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Курылыс Бизнес и К"

Объект: Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №69 от 14.05.2020г "Текущий ремонт здании и прилегающий территории станции скорой медицинской помощи"

АКТ
приемки выполненных работ
за Май месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1.1 Демонтажные работы											
1	**1108-0701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %**	**м2 вертикальной проекции**	**2165,1**	727,48	1,83	1575066	3954	579377	924053	2699049
					458,06	0,86	991735	1870	–	199930	

0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,435	941,8185						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,51557						
2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	435626	330111					
			0,757785							
2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	31415	6121					
			0,194859							
2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	3303	243145					
			73,6134							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	2609	3954					
			1,51557	1234	1870					
2 1211-0103-0101	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**2165,1**	434,09	231,08	939838	500301	5766	467362	1519776
				200,35	99,46	433771	215343	–	112576	
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,1833	396,86283						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08058	174,46376						
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,001	2663	5766					
			2,1651							

3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,079	2670	456685					
			171,0429	1234	211067					
3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,079	255	43616					
			171,0429	25	4276					
3 1127-0201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3 лотка**	**6,048**	7153,94	4433,04	43267	26811	–	28631	77650
				2720,9	1662,37	16456	10054	–	5752	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2,584	15,62803						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,97752	5,91204						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0	14892	–					
			0							
2104-9999-9906	Изделия и конструкции бетонные СТ РК 937-92	м3	0	–	–					
			0							
2110-0501-1403	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	0	183	–					
			0							

3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,864	4788	25020						
			5,225472	1762	9207						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11352	2609	1791						
			0,68656896	1234	847						
1.2 Благоустройство											
4 1127-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %**	**м3 конструкции**	**59,775**	2704,04	1183,49	161634	70743	–	129583	314514
				1520,55	486,71	90891	29093	–	23297	
0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1,55	92,65125						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	23,22857						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	10119	8226					
			0,81294	1762	1432					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	2685	60186					
			22,415625	1234	27661					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	52	2331					
			44,83125	–	–					
5 1127-0302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР = 108 %**	**м**	**300**	516,41	–	154923	–	–	167317	348019

				516,41	–	154923	–	–	25779	
	0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,565	169,5					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
6	**4131-0104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**138,6868**	92	12759		–	–	13780
					–	–		–	1021	
7	**4102-0102-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**138,6868**	227	31482		–	–	34001
					–	–		–	2519	

Итого по разделу 1	**5 006 789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 687 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	601 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	256 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге	585 143
- перевозка грузов, тенге	44 241
Накладные расходы, тенге	1 716 946
- в т.ч. зарплата, тенге	154 525
Сметная прибыль (8 %), тенге	370 874

Раздел 2 Монтажные работы

8	**1211-0102-0101**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %**	**м2**	**215**	2256,1	0,19	485061	41	83611	289014	836001
					1867,02	–	401409	–	–	61926	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,74	374,1						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	17672	83589					
				4,73							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	29	22					
				0,7525							
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	–	–					
				10,406							
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	27	41					
				1,5265	–	–					
9	**1212-0102-0101**	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**2165,1**	204,34	0,81	442413	1753	62165	273094	772748
					174,82	0,37	378495	802	–	57241	

0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,1846	399,67746						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,64953						
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000182	26368	10390					
			0,3940482							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	29	78					
			2,684724							
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	90	195					
			2,1651							
2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,004	128	1109					
			8,6604							
2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,245	95	50393					
			530,4495							
3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	27	58					
			2,1651	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	2609	1695					
			0,64953	1234	802					
10 1137-0401-0106	**Лотки акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**5,4**	38338,15	1285,37	207026	6941	167348	32360	258537

				6062,41	522,78	32737	2823	–	19151
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	5,65	30,51					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3807	2,05578					
2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (2102-0103-0100->2102-0101-2703)	м3	1,015	21709	118987				
			5,481						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0367	14892	2951				
			0,19818						
2107-0201-0103	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0561	59724	18093				
			0,30294						
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0642	47426	16442				
			0,34668						
2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00181	517568	5059				
			0,009774						

2113-0209-0401					
	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	307	1160
			3,78		
2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00069	398552	1485
			0,003726		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,79	29	124
			4,266		
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0814	6931	3047
			0,43956		
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1149	35	22
			0,62046	–	–
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0606	4788	1567
			0,32724	1762	577
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0869	4307	2021
			0,46926	1474	692
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0514	2685	745
			0,27756	1234	343
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1818	2609	2561
			0,98172	1234	1211

3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0905	52	25					
			0,4887	–	–					
11 1133-0303-0303	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %**	**опора**	**6**	3562	2394	21372	14364	–	9835	33704
				1168	881	7008	5286	–	2497	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	6,18						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	3						
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	4788	14364					
			3	1762	5286					
12 1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,1**	26590	1130	2659	113	2040	482	3392
				5060	240	506	24	–	251	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,9	0,49						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,0197						
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	18437	1881					
			0,102							

2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762 0,0762	70	5
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007 0,0007	47426	33
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082 0,000082	26368	2
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3 0,03	307	9
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00424 0,000424	29	0
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075 0,0075	6931	52
2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651 0,0651	891	58
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	35	1

			0,02916	–	–					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	5894	104					
			0,01761	1234	22					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	4788	4					
			0,00074	1762	1					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4405	1					
			0,00027	1234	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	2609	3					
			0,00108	1234	1					
13 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**0,002**	649500	1000	1299	2	848	410	1846
				224500	1000	449	2	–	137	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	0,396						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00072						
2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	423839	848					
			0,002							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	4788	1					

			0,0003	1762	1					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	2609	1					
			0,00042	1234	1					
14 1133-0303-0303	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %**	**опора**	**6**	3562	2394	21372	14364	–	9835	33704
				1168	881	7008	5286	–	2497	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	6,18						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	3						
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	4788	14364					
			3	1762	5286					
15 1308-0201-0801	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %**	**м кабеля**	**70**	289,39	119,53	20257	8367	3252	7968	30483
				123,4	34,7	8638	2429	–	2258	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	7						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	2,219						

2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	379	27
			0,07		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000062	1812264	787
			0,000434		
2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000011	312735	24
			0,000077		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	1755	30
			0,01715		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	2807	196
			0,07		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000026	5882327	1071
			0,000182		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	1591	802
			0,504		
2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	245	309

				1,26						
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	380	6				
				0,01456						
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	5152	757				
				0,147	1762	259				
	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	15	29				
				1,925	–	–				
	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	3667	7059				
				1,925	1033	1989				
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	3552	522				
				0,147	1234	181				
16	**2306-0128-0302**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,07**	168496		11795		11795	– 12739
					–		–		–	944
	2.2 Благоустройство									
17	**1127-0301-0104**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала НР = 108 %**	**м2 площади основания**	**1453,5**	114,24	84,02	166053	122125	632	84005 270063
					29,79	23,73	43296	34486	–	20005

0101-0102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,0309	44,91315						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01513	21,99146						
2113-0703-1405	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,015	29	632					
			21,8025							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00248	10119	36476					
			3,60468	1762	6351					
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	3712	30214					
			8,1396	1474	11998					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	5594	33255					
			5,944815	1762	10475					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00195	5549	15728					
			2,834325	1234	3498					
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	4395	6452					
			1,468035	1474	2164					
18 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**116,28**	2874,41	1048,62	334236	121934	196998	44412	408940
				131,61	222,03	15304	25818	–	30292	

0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	16,74432						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	16,62804						
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1387	196762					
			141,8616							
2113-0703-1405	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,07	29	236					
			8,1396							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10119	18238					
			1,80234	1762	3176					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4405	24381					
			5,534928	1234	6830					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8921	73443					
			8,232624	1762	14506					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5549	5872					
			1,058148	1234	1306					
19 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**338**	1871,7	30,25	632633	10225	383181	262469	966710
				707,77	11,24	239227	3800	–	71608	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	235,924						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,197					
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	18576	370443				
			19,942						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	14892	3020				
			0,2028						
2104-0508-9903	Камни бортовые	м	1	–	–				
			338						
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	15107	8680				
			0,5746						
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	307	1038				
			3,38						
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	4788	9872				
			2,0618	1762	3633				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2609	353				
			0,1352	1234	167				
20 2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**15,21**	45928		698565	698565	–	754450

_____	_____	_____	_____	
–	–	–	55885	

Итого по разделу 2		**4 383 317**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 134 077
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		300 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		80 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 610 435
Накладные расходы, тенге		1 013 884
- в т.ч. зарплата, тенге		91 250
Сметная прибыль (8 %), тенге		324 692

Итого по смете		**9 390 106**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 821 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		902 038
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		337 116
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 195 578
- перевозка грузов, тенге		44 241
Накладные расходы, тенге		2 730 830
- в т.ч. зарплата, тенге		245 775
Сметная прибыль (8 %), тенге		695 566
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	**тенге**	**1 359 820**
Итого		**10 749 926**
Непредвиденные работы изатраты 2%		187 802
ИТОГО в текущих и прогнозных ценах с 05.04.19 г.		10 937 728
ВСЕГО		10 937 728

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ДОГОВОРУ	тенге	
К=0,0,7626595		8 341 762
НДС - 12%		1 001 011
Общая стоимость строительства	тенге	**9 342 774**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на праве хозяйственного ведения"Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Кызылординской области

Главный врач _____**Құманғали А.Д.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ARCOM ENG"

Директор _____**Нұрмаханов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс Бизнес и К"

Директор _____**Сапаев А.Ж.**