Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003671 от 26.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **30.04.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **30.04.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **26.05.2020 14:40:49**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003680	**Материал на стерильность. Ватный валик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003681	**Материал на стерильность. Ватный валик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003682	**Материал на стерильность. Ватный валик №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003673	**Материал на стерильность. Марлевый тампон №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003675	**Материал на стерильность. Марлевый тампон №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003676	**Материал на стерильность. Марлевый тампон №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003674	**Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003678	**Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003672	**Смыв на стерильность. Москиты**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003671	**Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003677	**Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003679	**Смыв на стерильность. Экскаватор**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»
Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018 Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019 г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003707 от 26.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **30.04.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **30.04.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **26.05.2020 14:47:22**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003708	**Материал на стерильность. Ватный тампон №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003707	**Смыв на стерильность. Наконечник №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003683 от 26.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **18.05.2020 9:10:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **18.05.2020 10:20**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **26.05.2020 14:41:57**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003686	**Материал на стерильность. Ватный валик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003687	**Материал на стерильность. Ватный валик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003688	**Материал на стерильность. Ватный валик №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003692	**Материал на стерильность. Ватный тампон №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003693	**Материал на стерильность. Ватный тампон №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003694	**Материал на стерильность. Ватный тампон №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003685	**Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003691	**Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003689	**Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003689	**Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003690	**Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003690	**Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000003695 от 19.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стоматология**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **18.05.2020 9:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **18.05.2020 10:20**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **19.05.2020 10:20:44**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000003695	Смыв со столика установки	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003696	Смыв со столика рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003697	Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003698	Смыв с наружной поверхности ультралайта	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003699	Смыв с рабочего стола врача-стоматолога	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003700	Смыв с наружной поверхности ультралайта	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003701	Смыв с наружной поверхности ультралайта	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003702	Смыв со стола рабочего №1	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003703	Смыв со стола рабочего №2	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»
Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018 Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019 г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003709 от 26.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **18.05.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **18.05.2020 10:20**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **26.05.2020 14:50:26**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003710	**Материал на стерильность. Ватный тампон №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003709	**Смыв на стерильность. Наконечник №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»
Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018 Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019 г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000003826 от 27.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **25.05.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **25.05.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **27.05.2020 15:32:46**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		Биотест Bacillus licheniformis G ВКМ В-1711Д		**Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003826	**Автоклав №1. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003827	**Автоклав №1. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003828	**Автоклав №1. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003829	**Автоклав №1. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003830	**Автоклав №1. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан от 15.03.2018 № 59-ОД , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003776 от 02.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **25.05.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **25.05.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **02.06.2020 10:49:58**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стационар**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003796	**Кабинет ФГДС. Смыв на стерильность. Клепатор**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003797	**Кабинет ФГДС. Смыв на стерильность. Щипцы биохимические**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003793	**Лор кабинет. Материал на стерильность. Турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003794	**Лор кабинет. Материал на стерильность. Шарик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003795	**Лор кабинет. Смыв на стерильность. Зеркало носовое**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003791	**Лор кабинет. Смыв на стерильность. Клеенка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003792	**Лор кабинет. Смыв на стерильность. Шпатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003779	**Плановая операционная. Материал на стерильность. Марлевая салфетка рабочая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003781	**Плановая операционная. Материал на стерильность. Пеленка стерильная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003782	**Плановая операционная. Материал на стерильность. Халат стерильный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003780	**Плановая операционная. Материал на стерильность. Шарик марлевый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000003777	**Плановая операционная. Смыв на стерильность. Зажим Микулича**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003776	**Плановая операционная. Смыв на стерильность. Корнцанг**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003778	**Плановая операционная. Смыв на стерильность. Савок**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003800	**Хирургия. Перевязочная №1. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003798	**Хирургия. Перевязочная №1. Смыв на стерильность. Пинцет №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003799	**Хирургия. Перевязочная №1. Смыв на стерильность. Пинцет №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003805	**Хирургия. Перевязочная №2. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003804	**Хирургия. Перевязочная №2. Материал на стерильность. Салфетка стерильная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003803	**Хирургия. Перевязочная №2. Смыв на стерильность. Зонд пуговчатый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003802	**Хирургия. Перевязочная №2. Смыв на стерильность. Ранорасширитель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003801	**Хирургия. Перевязочная №2. Смыв на стерильность. Шпатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003785	**ЭКС операционная. Материал на стерильность. Марлевый шарик рабочий**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003788	**ЭКС операционная. Материал на стерильность. Пеленка стерильная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003787	**ЭКС операционная. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003789	**ЭКС операционная. Материал на стерильность. Халат стерильный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003786	**ЭКС операционная. Материал на стерильность. Шовный материал**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003784	**ЭКС операционная. Смыв на стерильность. Баночка для растворов**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003790	**ЭКС операционная. Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003783	**ЭКС операционная. Смыв на стерильность. Корнцанг**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000003806 от 26.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стационар**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **25.05.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **25.05.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **26.05.2020 12:55:15**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000003806	Операционная. Смыв с клеенки	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003807	Операционная. Смыв с бестеневой лампы патолочной	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003808	Операционная. Смыв с наружной поверхности верхней крышки бикса	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003809	Операционная. Смыв с рабочего стола операционной медсестры	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003810	Операционная. Смыв с внутренней поверхности шкафа для инструментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003811	ЭКС операционная. Смыв с клеенки операционного стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003812	ЭКС операционная. Смыв с внутренней поверхности шкафа для хранения инструментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000003813	**ЭКС операционная. Смыв с лапароскопической стойки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003814	**ЭКС операционная. Смыв со шлянги кислородной**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003815	**ЭКС операционная. Смыв с лампы световой**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003816	**Лор кабинет. Смыв с наружной поверхности ЛОР-комбайна №1**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003817	**Лор кабинет. Смыв с наружной поверхности ЛОР-комбайна №2**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003818	**Лор кабинет. Смыв с рабочего столика медсестры**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003819	**Кабинет ФГДС. Смыв с кушетки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003820	**Кабинет ФГДС. Смыв со столика рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003821	**Кабинет ФГДС. Смыв с аппарата**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003822	**Кабинет ФГДС. Смыв с наружной поверхности установки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003823	**Хирургия. Процедурная №1. Смыв с внутренней поверхности полки шкафа для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003824	**Хирургия. Перевязочная №2. Смыв с полки шкафа для хранения инструментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003825	**Хирургия. Перевязочная №2. Смыв с наружной поверхности бикса**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН