Приложение 11 к ГНОССС в РК

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Зайсанского района"

_____ Быкаев Т.

(19.12.2018 г.)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом №1 по ул. Торайгырова г.Зайсан ВКО

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурса по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна производитель)
1	2			3	4	6	5
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,1882	0,0292120	**0,0292120**	**100**	Казахстан
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,4722	0,0090660	**0,0090660**	**100**	Казахстан
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	38,85380092	0,0809330	**0,0809330**	**100**	Казахстан
4	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,6066	0,0998450	**0,0998450**	**100**	Казахстан
5	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	120,021825	1,4353430	**1,4353430**	**100**	Казахстан

6	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	95,272194	0,1574860	**0,1574860**	**100**	Казахстан
7	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,06959304	0,0003840	**0,0003840**	**100**	Казахстан
8	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	35,6184	0,5344180	**0,5344180**	**100**	Казахстан
9	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	103,4712	1,6567810	**1,6567810**	**100**	Казахстан
10	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	59,38167	1,0186330	**1,0186330**	**100**	Казахстан
11	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4819	0,0258280	**0,0258280**	**100**	Казахстан
12	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1165	0,0196150	**0,0196150**	**100**	Казахстан
13	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1150,786761	20,1341630	**20,1341630**	**100**	Казахстан
14	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	15,0626	0,2677680	**0,2677680**	**100**	Казахстан
15	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	23,6089	0,4230720	**0,4230720**	**100**	Казахстан
16	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	43,73838	0,8128810	**0,8128810**	**100**	Казахстан
17	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	46,92345	0,9558310	**0,9558310**	**100**	Казахстан
18	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7344	0,0151460	**0,0151460**	**100**	Казахстан
19	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	40,31724	1,1196080	**1,1196080**	**100**	Казахстан
20	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,23305	0,0565320	**0,0565320**	**100**	Казахстан
21	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	10,742818	0,1604830	**0,1604830**	**100**	Казахстан
22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	72,35796125	1,2470200	**1,2470200**	**100**	Казахстан
23	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	104,83101	1,9613890	**1,9613890**	**100**	Казахстан
24	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	7,270524	0,1373550	**0,1373550**	**100**	Казахстан

25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,2114	0,0033310	**0,0033310**	**100**	Казахстан
26	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	360,48065	6,0092130	**6,0092130**	**100**	Казахстан
27	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,22329	0,0045320	**0,0045320**	**100**	Казахстан
28	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,017706365	0,0003820	**0,0003820**	**100**	Казахстан
29	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	131,304617	2,6493320	**2,6493320**	**100**	Казахстан
30	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	32,64871	0,6489260	**0,6489260**	**100**	Казахстан
31	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	50,25132	3,2325320	**3,2325320**	**100**	Казахстан
32	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	527,59828	34,0240220	**34,0240220**	**100**	Казахстан
33	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 1ПБ10-1	м3	1,022	0,0851350	**0,0851350**	**100**	Казахстан
34	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (ПК72.15-8АтVТ)	м2	5230,1364	38,7108020	**38,7108020**	**100**	Казахстан
35	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	290,7	0,9022220	**0,9022220**	**100**	Казахстан
36	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03624	0,0088850	**0,0088850**	**100**	Казахстан

37	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (-6)	т	3,35454	0,8418140	**0,8418140**	**100**	Казахстан
38	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 (14х180)	т	0,327	0,0918420	**0,0918420**	**100**	Казахстан
39	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3568668	0,1118690	**0,1118690**	**100**	Казахстан
40	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01215	0,0041610	**0,0041610**	**100**	Казахстан
41	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	0,0049270	**0,0049270**	**100**	Казахстан
42	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12435	0,0408400	**0,0408400**	**100**	Казахстан
43	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0531072	0,0070920	**0,0070920**	**100**	Казахстан
44	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	3,09792	0,0047870	**0,0047870**	**100**	Казахстан
45	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0046	0,0011280	**0,0011280**	**100**	Казахстан

46	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18688	0,0447000	**0,0447000**	**100**	Казахстан
47	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (L70x6)	т	0,081	0,0196680	**0,0196680**	**100**	Казахстан
48	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (75x5)	т	0,02155	0,0052790	**0,0052790**	**100**	Казахстан
49	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,1886	0,3551800	**0,3551800**	**100**	Казахстан
50	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (90x56x6)	т	1,92901	0,4614060	**0,4614060**	**100**	Казахстан
51	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (70x6)	т	0,009	0,0021850	**0,0021850**	**100**	Казахстан
52	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (90x56x6)	т	0,18352	0,0449560	**0,0449560**	**100**	Казахстан

53	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,15413	0,0435920	**0,0435920**	**100**	Казахстан
54	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (14У)	т	2,169	0,7453840	**0,7453840**	**100**	Казахстан
55	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,018824595	0,0079070	**0,0079070**	**100**	Казахстан
56	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (24У)	т	3,003	1,3283050	**1,3283050**	**100**	Казахстан
57	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,51435	0,2265640	**0,2265640**	**100**	Казахстан
58	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,2349	0,0961480	**0,0961480**	**100**	Казахстан
59	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 (20х2)	т	1,43641	0,4120610	**0,4120610**	**100**	Казахстан
60	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (40х4)	т	0,10945	0,0297130	**0,0297130**	**100**	Казахстан
61	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (40х40х1,5)	т	0,01331	0,0036900	**0,0036900**	**100**	Казахстан

62	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ш-1, Ш-2)	т	17,79434	3,6457920	**3,6457920**	**100**	Казахстан
63	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (16АI)	т	0,00432	0,0008720	**0,0008720**	**100**	Казахстан
64	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	26,6034204	5,4636240	**5,4636240**	**100**	Казахстан
65	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14)	т	13,38045	2,6843610	**2,6843610**	**100**	Казахстан
66	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06248607	0,0136350	**0,0136350**	**100**	Казахстан
67	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1008	0,0000330	**0,0000330**	**100**	Казахстан
68	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	196,545	0,0666290	**0,0666290**	**100**	Казахстан
69	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	43,09725	0,0238720	**0,0238720**	**100**	Казахстан
70	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,532	0,0008860	**0,0008860**	**100**	Казахстан

71	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,80436	0,0009060	**0,0009060**	**100**	Казахстан
72	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,3272	0,0004580	**0,0004580**	**100**	Казахстан
73	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,796274	0,0014570	**0,0014570**	**100**	Казахстан
74	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,16969	0,0031200	**0,0031200**	**100**	Казахстан
75	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	0,0000050	**0,0000050**	**100**	Казахстан
76	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1655,388472	0,1158720	**0,1158720**	**100**	Казахстан
77	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	5,688	0,0102890	**0,0102890**	**100**	Казахстан
78	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	307,8351	0,2724340	**0,2724340**	**100**	Казахстан

79	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,49559	1,2096240	**1,2096240**	**100**	Казахстан
80	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (6) С1-С5	т	7,00149	1,5947220	**1,5947220**	**100**	Казахстан
81	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,18145358	0,0006090	**0,0006090**	**100**	Казахстан
82	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0680282	0,1248300	**0,1248300**	**100**	Казахстан
83	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,072	0,0363440	**0,0363440**	**100**	Казахстан
84	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,33775	0,7823400	**0,7823400**	**100**	Казахстан
85	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1008	0,0495870	**0,0495870**	**100**	Казахстан
86	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,0253	0,6305860	**0,6305860**	**100**	Казахстан
87	Стальные настилы и щиты	т	0,06928	0,0291110	**0,0291110**	**100**	Казахстан

88	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,07117	1,3039770	**1,3039770**	**100**	Казахстан
89	Опоры скользящие	т	0,02159	0,0091760	**0,0091760**	**100**	Казахстан
90	Опоры неподвижные	т	0,00167	0,0007100	**0,0007100**	**100**	Казахстан
91	Стальные детали лесов	т	1,0224469	0,4034070	**0,4034070**	**100**	Казахстан
92	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,74433	0,3269900	**0,3269900**	**100**	Казахстан
93	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00464118	0,0019290	**0,0019290**	**100**	Казахстан
94	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	68,33346	0,0089520	**0,0089520**	**100**	Казахстан
95	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	1579,04187	0,2068550	**0,2068550**	**100**	Казахстан
96	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2763,8409	0,4560330	**0,4560330**	**100**	Казахстан
97	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	7487,4875	2,2612210	**2,2612210**	**100**	Казахстан
98	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,088123	0,0017630	**0,0017630**	**100**	Казахстан

99	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009700671	0,0005660	**0,0005660**	**100**	Казахстан
100	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,7072078	0,0471850	**0,0471850**	**100**	Казахстан
101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,9508244	0,2392410	**0,2392410**	**100**	Казахстан
102	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056697559	0,0012390	**0,0012390**	**100**	Казахстан
103	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,850688	0,0157840	**0,0157840**	**100**	Казахстан
104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04725	0,0013060	**0,0013060**	**100**	Казахстан
105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,057	0,0292140	**0,0292140**	**100**	Казахстан
106	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,20330108	0,0332580	**0,0332580**	**100**	Казахстан
107	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,64166627	0,2941250	**0,2941250**	**100**	Казахстан
108	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,53051585	0,0147150	**0,0147150**	**100**	Казахстан

109	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,775928	0,0271410	**0,0271410**	**100**	Казахстан
110	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	96,39	0,1071840	**0,1071840**	**100**	Казахстан
111	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,1658022	0,0052580	**0,0052580**	**100**	Казахстан
112	Опилки древесные	м3	17,913852	0,0466470	**0,0466470**	**100**	Казахстан
113	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2,501016	0,0522720	**0,0522720**	**100**	Казахстан
114	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /Д8, Д9/	м2	145,69485	0,7273090	**0,7273090**	**100**	Казахстан
115	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /Д6,Д7/	м2	216,212	1,3251630	**1,3251630**	**100**	Казахстан
116	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92, /Д5/	м2	161,28948	1,0712850	**1,0712850**	**100**	Казахстан
117	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 /Д1, Д1'/	м2	12,2381	0,1868880	**0,1868880**	**100**	Казахстан
118	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП СТ РК 943-92 /Д13/	м2	7,31952	0,2702790	**0,2702790**	**100**	Казахстан
119	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (ДЛ10-10)	м2	2,908	0,0971910	**0,0971910**	**100**	Казахстан

120	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-6/	м2	5,0544	0,1016310	**0,1016310**	**100**	Казахстан
121	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-7/	м2	3,696	0,0818350	**0,0818350**	**100**	Казахстан
122	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-4/	м2	139,65	2,7038590	**2,7038590**	**100**	Казахстан
123	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-2/	м2	137,424	3,2941850	**3,2941850**	**100**	Казахстан
124	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-3/	м2	74,76	1,5337040	**1,5337040**	**100**	Казахстан

125	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /ОК-1, ОК-2/	м2	93,72	2,0721870	**2,0721870**	**100**	Казахстан
126	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 /ОК-1, ОК-2/	м	273,15	0,3966140	**0,3966140**	**100**	Казахстан
127	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д3, Д4/	м2	113,022	4,2801430	**4,2801430**	**100**	Казахстан
128	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д2)	м2	8,1351	0,3765980	**0,3765980**	**100**	Казахстан
129	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /Д10/	м2	10,5085	0,4286200	**0,4286200**	**100**	Казахстан
130	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	732	0,3184200	**0,3184200**	**100**	Казахстан
131	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	60	0,1980000	**0,1980000**	**100**	Казахстан
132	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	0,0186540	**0,0186540**	**100**	Казахстан
133	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	126	0,0601020	**0,0601020**	**100**	Казахстан
134	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	0,0123060	**0,0123060**	**100**	Казахстан
135	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	294	0,8922900	**0,8922900**	**100**	Казахстан
136	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,585	0,0907210	**0,0907210**	**100**	Казахстан
137	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	323,63577	0,0601960	**0,0601960**	**100**	Казахстан
138	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93	м2	821,6544	0,1092800	**0,1092800**	**100**	Казахстан

139	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2059,32936	0,3336110	**0,3336110**	**100**	Казахстан
140	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	18,801269	0,0042870	**0,0042870**	**100**	Казахстан
141	Изол ГОСТ 10296-79	м2	864,192	0,1979000	**0,1979000**	**100**	Казахстан
142	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	982,905	0,6791870	**0,6791870**	**100**	Казахстан
143	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1965,81	1,1146140	**1,1146140**	**100**	Казахстан
144	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	854,964	0,1239700	**0,1239700**	**100**	Казахстан
145	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	211,056912	0,0939200	**0,0939200**	**100**	Казахстан
146	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	123,456	0,0916040	**0,0916040**	**100**	Казахстан
147	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3366,5694	0,4645870	**0,4645870**	**100**	Казахстан
148	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,98396	0,0006800	**0,0006800**	**100**	Казахстан
149	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1710,4221	0,9937550	**0,9937550**	**100**	Казахстан
150	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	140,5599	0,0719670	**0,0719670**	**100**	Казахстан

151	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1454,85504	0,3273430	**0,3273430**	**100**	Казахстан
152	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6,93	0,0017600	**0,0017600**	**100**	Казахстан
153	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	11,96475	0,0104330	**0,0104330**	**100**	Казахстан
154	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	1,2	0,0025550	**0,0025550**	**100**	Казахстан
155	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	11,352915	0,0082080	**0,0082080**	**100**	Казахстан
156	Замазка защитная	кг	48	0,0172800	**0,0172800**	**100**	Казахстан
157	Клей марки КМЦ обойный	т	0,12789	0,0844800	**0,0844800**	**100**	Казахстан
158	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0048	0,0057030	**0,0057030**	**100**	Казахстан
159	Клей марки БМК-5к	кг	17,059	0,0040430	**0,0040430**	**100**	Казахстан
160	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	17,9608	0,0698680	**0,0698680**	**100**	Казахстан
161	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	750,714651	1,2176600	**1,2176600**	**100**	Казахстан
162	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	4,4	0,0661500	**0,0661500**	**100**	Казахстан
163	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	1,71045	0,0142530	**0,0142530**	**100**	Казахстан
164	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	166,484808	4,1677810	**4,1677810**	**100**	Казахстан
165	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	362,64438	8,8608530	**8,8608530**	**100**	Казахстан
166	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	202,1564	2,2732500	**2,2732500**	**100**	Казахстан

167	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	9,1278	0,1544510	**0,1544510**	**100**	Казахстан
168	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,174	0,0005710	**0,0005710**	**100**	Казахстан
169	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	22,66886	0,7451480	**0,7451480**	**100**	Казахстан
170	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	171,6	0,0317460	**0,0317460**	**100**	Казахстан
171	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	0,0023660	**0,0023660**	**100**	Казахстан
172	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	0,0060820	**0,0060820**	**100**	Казахстан

173	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	0,0078410	**0,0078410**	**100**	Казахстан
174	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	0,0020590	**0,0020590**	**100**	Казахстан
175	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	151,8	0,0374950	**0,0374950**	**100**	Казахстан
176	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	858	0,1999140	**0,1999140**	**100**	Казахстан

177	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	0,0031580	**0,0031580**	**100**	Казахстан
178	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	0,0087090	**0,0087090**	**100**	Казахстан
179	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	0,0160070	**0,0160070**	**100**	Казахстан
180	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	47,3	0,0696260	**0,0696260**	**100**	Казахстан

181	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	0,0574500	**0,0574500**	**100**	Казахстан
182	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	188,4	0,2468050	**0,2468050**	**100**	Казахстан
183	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2383354	0,0043410	**0,0043410**	**100**	Казахстан
184	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01692	0,0029430	**0,0029430**	**100**	Казахстан
185	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,5102344	0,0163270	**0,0163270**	**100**	Казахстан
186	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,541794364	0,0120930	**0,0120930**	**100**	Казахстан
187	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,096990336	0,0130500	**0,0130500**	**100**	Казахстан
188	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	6,3952755	0,6170530	**0,6170530**	**100**	Казахстан
189	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,81432	0,0838380	**0,0838380**	**100**	Казахстан
190	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,018	0,0095720	**0,0095720**	**100**	Казахстан
191	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,376	0,0005060	**0,0005060**	**100**	Казахстан
192	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	759,82632	0,4779310	**0,4779310**	**100**	Казахстан
193	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0015010	**0,0015010**	**100**	Казахстан

194	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0198	0,0037380	**0,0037380**	**100**	Казахстан
195	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0569398	0,0108370	**0,0108370**	**100**	Казахстан
196	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,081	0,0688780	**0,0688780**	**100**	Казахстан
197	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,106497816	0,0430990	**0,0430990**	**100**	Казахстан
198	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005616	0,0002990	**0,0002990**	**100**	Казахстан
199	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	90	0,0030600	**0,0030600**	**100**	Казахстан
200	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01824	0,0045680	**0,0045680**	**100**	Казахстан
201	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	68,71478386	0,0217820	**0,0217820**	**100**	Казахстан
202	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	2,13715	0,0035880	**0,0035880**	**100**	Казахстан
203	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,21	0,0001450	**0,0001450**	**100**	Казахстан
204	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00853	0,0061340	**0,0061340**	**100**	Казахстан
205	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них). поставляемые отдельно	т	0,23036	0,0435860	**0,0435860**	**100**	Казахстан
206	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	7310,4502	0,9869110	**0,9869110**	**100**	Казахстан
207	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	220,2564	0,0085900	**0,0085900**	**100**	Казахстан
208	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	216,58	0,0125610	**0,0125610**	**100**	Казахстан
209	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	72	0,0055440	**0,0055440**	**100**	Казахстан

210	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	178,965	0,0452780	**0,0452780**	**100**	Казахстан
211	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,2736	0,0002730	**0,0002730**	**100**	Казахстан
212	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1492	0,0104440	**0,0104440**	**100**	Казахстан
213	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1607,463026	0,0546530	**0,0546530**	**100**	Казахстан
214	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1183,0804	0,2295180	**0,2295180**	**100**	Казахстан
215	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	31,956	0,0145400	**0,0145400**	**100**	Казахстан
216	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	2538,530736	0,0660010	**0,0660010**	**100**	Казахстан
217	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,337392	0,0019570	**0,0019570**	**100**	Казахстан
218	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	43,67184	0,0421880	**0,0421880**	**100**	Казахстан
219	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	12,592044	0,0042690	**0,0042690**	**100**	Казахстан
220	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,7962365	0,0006300	**0,0006300**	**100**	Казахстан
221	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	3,34	0,0012930	**0,0012930**	**100**	Казахстан
222	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	4,9829	0,0009170	**0,0009170**	**100**	Казахстан
223	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	453,1739458	0,1404850	**0,1404850**	**100**	Казахстан
224	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00022128	0,0002840	**0,0002840**	**100**	Казахстан

225	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,009855	0,0161540	**0,0161540**	**100**	Казахстан
226	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	762,405	0,0022870	**0,0022870**	**100**	Казахстан
227	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	143,9856	0,0004320	**0,0004320**	**100**	Казахстан
228	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	381,2025	0,0003810	**0,0003810**	**100**	Казахстан
229	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0007696	0,0002800	**0,0002800**	**100**	Казахстан
230	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0032835	0,0008190	**0,0008190**	**100**	Казахстан
231	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,01063304	0,0041130	**0,0041130**	**100**	Казахстан
232	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0067415	0,0017060	**0,0017060**	**100**	Казахстан
233	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000046528	0,0000090	**0,0000090**	**100**	Казахстан
234	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	251,24457	0,0002510	**0,0002510**	**100**	Казахстан
235	Крепитель кассеты (икля)	шт.	7483,138	0,4564710	**0,4564710**	**100**	Казахстан
236	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1.2 мм /Г-образный/	шт.	7195,325	0,5324540	**0,5324540**	**100**	Казахстан
237	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,2342688	0,0540190	**0,0540190**	**100**	Казахстан
238	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,006	0,0029010	**0,0029010**	**100**	Казахстан
239	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00035244	0,0008550	**0,0008550**	**100**	Казахстан
240	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0001	0,0002220	**0,0002220**	**100**	Казахстан
241	Стекло жидкое калийное	т	0,068275	0,0264310	**0,0264310**	**100**	Казахстан

242	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00796565	0,0050020	**0,0050020**	**100**	Казахстан
243	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,97726	0,0108550	**0,0108550**	**100**	Казахстан
244	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	25,1079624	0,0077780	**0,0077780**	**100**	Казахстан
245	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	824,6241388	0,1368900	**0,1368900**	**100**	Казахстан
246	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00692	0,0024830	**0,0024830**	**100**	Казахстан
247	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00003	0,0000340	**0,0000340**	**100**	Казахстан
248	Вазелин технический	кг	0,114	0,0000820	**0,0000820**	**100**	Казахстан
249	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,575448704	0,0854120	**0,0854120**	**100**	Казахстан
250	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001015	0,0000030	**0,0000030**	**100**	Казахстан
251	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0,000007	0,0000010	**0,0000010**	**100**	Казахстан
252	Карборунд	кг	0,4368	0,0000530	**0,0000530**	**100**	Казахстан
253	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00003665	0,0000930	**0,0000930**	**100**	Казахстан
254	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,006392322	0,0018540	**0,0018540**	**100**	Казахстан
255	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,0015	0,0000260	**0,0000260**	**100**	Казахстан
256	Бумага ролевая	т	0,4540095	0,0589500	**0,0589500**	**100**	Казахстан
257	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	10,42742	0,0033680	**0,0033680**	**100**	Казахстан
258	Ветошь	кг	38,20784516	0,0034390	**0,0034390**	**100**	Казахстан
259	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	64,21751638	0,4491370	**0,4491370**	**100**	Казахстан
260	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,0036	0,0000010	**0,0000010**	**100**	Казахстан
261	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00097034	0,0018250	**0,0018250**	**100**	Казахстан
262	Каболка	т	0,0204	0,0279800	**0,0279800**	**100**	Казахстан
263	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,034	0,0000100	**0,0000100**	**100**	Казахстан
264	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	29,00444	0,0168230	**0,0168230**	**100**	Казахстан
265	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,022	0,0000240	**0,0000240**	**100**	Казахстан
266	Лента бутиловая диффузионная	м	287,343324	0,0330430	**0,0330430**	**100**	Казахстан
267	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1010,119944	0,0868700	**0,0868700**	**100**	Казахстан
268	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	3	0,0002190	**0,0002190**	**100**	Казахстан

269	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм	кг	5,7842	0,0038060	**0,0038060**	**100**	Казахстан
270	Лента К226	100 м	1,120881	0,0019870	**0,0019870**	**100**	Казахстан
271	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1796,30769	0,0916120	**0,0916120**	**100**	Казахстан
272	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1506,33546	0,0602530	**0,0602530**	**100**	Казахстан
273	Лента армирующая бумажная	м	2622,47748	0,0262250	**0,0262250**	**100**	Казахстан
274	Лента бутиловая	м	1564,883196	0,0813740	**0,0813740**	**100**	Казахстан
275	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2735,975	0,2845410	**0,2845410**	**100**	Казахстан
276	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0323	0,0001270	**0,0001270**	**100**	Казахстан
277	Патроны для пристрелки	10 шт.	1183,0804	0,3395440	**0,3395440**	**100**	Казахстан
278	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	39,05811	0,0067190	**0,0067190**	**100**	Казахстан
279	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00798	0,0009610	**0,0009610**	**100**	Казахстан
280	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,571766745	0,3336020	**0,3336020**	**100**	Казахстан
281	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,733204221	0,1727090	**0,1727090**	**100**	Казахстан
282	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0105	0,0026160	**0,0026160**	**100**	Казахстан
283	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0276584	0,0057260	**0,0057260**	**100**	Казахстан
284	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0034146	0,0007410	**0,0007410**	**100**	Казахстан
285	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01523213	0,0033600	**0,0033600**	**100**	Казахстан
286	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,37791108	0,0789830	**0,0789830**	**100**	Казахстан
287	Ерши металлические	кг	4,5892875	0,0009270	**0,0009270**	**100**	Казахстан
288	Скобы ходовые	шт.	24	0,0143760	**0,0143760**	**100**	Казахстан
289	Перчатка термоусаживаемая	шт.	1	0,0003130	**0,0003130**	**100**	Казахстан
290	Бирки маркировочные	100 шт.	2,4871195	0,0070480	**0,0070480**	**100**	Казахстан

291	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,47	0,0001320	**0,0001320**	**100**	Казахстан
292	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,3	0,0000200	**0,0000200**	**100**	Казахстан
293	Лента ФУМ	кг	0,100284	0,0005240	**0,0005240**	**100**	Казахстан
294	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	3,8736735	0,0831590	**0,0831590**	**100**	Казахстан
295	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,8	0,0060620	**0,0060620**	**100**	Казахстан
296	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0003	0,0018740	**0,0018740**	**100**	Казахстан
297	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,042213	0,2506870	**0,2506870**	**100**	Казахстан
298	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,02695	0,0002480	**0,0002480**	**100**	Казахстан
299	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,198	0,0023400	**0,0023400**	**100**	Казахстан
300	Смола каменноугольная	т	0,003978692	0,0003180	**0,0003180**	**100**	Казахстан
301	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	21431,004	0,3857580	**0,3857580**	**100**	Казахстан
302	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	3,21339	0,0012180	**0,0012180**	**100**	Казахстан
303	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,9737	0,0014970	**0,0014970**	**100**	Казахстан
304	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	1,2	0,0005820	**0,0005820**	**100**	Казахстан
305	Хомутик	шт.	14,52	0,0126040	**0,0126040**	**100**	Казахстан
306	Водоотлив оконный шириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	292,1625	0,1160470	**0,1160470**	**100**	Казахстан
307	Жир паяльный	кг	0,06	0,0000640	**0,0000640**	**100**	Казахстан
308	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4727,0352	0,0472710	**0,0472710**	**100**	Казахстан
309	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,512	0,0061060	**0,0061060**	**100**	Казахстан
310	Бобышки скошенные	шт.	57	0,0127680	**0,0127680**	**100**	Казахстан

311	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм (прим.)	1000 м2	0,00108	0,0030700	**0,0030700**	**100**	Казахстан
312	Салазка	шт.	4029,382	0,5560550	**0,5560550**	**100**	Казахстан
313	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	561,7115	0,1325640		**0**	Россия
314	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2641,59	1,3445690	**1,3445690**	**100**	Казахстан
315	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 16 мм СТ РК EN 520-2012	м2	92,295	0,0783580	**0,0783580**	**100**	Казахстан
316	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,037526908	0,0158430	**0,0158430**	**100**	Казахстан
317	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	729,618372	0,1597860	**0,1597860**	**100**	Казахстан
318	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,137547	0,0835330	**0,0835330**	**100**	Казахстан
319	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000114	0,0000440	**0,0000440**	**100**	Казахстан
320	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	3,3	0,0070410	**0,0070410**	**100**	Казахстан
321	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,60131112	0,0044740	**0,0044740**	**100**	Казахстан
322	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	2,1218	0,0009890	**0,0009890**	**100**	Казахстан
323	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	43,88775	0,0284400	**0,0284400**	**100**	Казахстан
324	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	53,46	0,0346430	**0,0346430**	**100**	Казахстан
325	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,9504	0,0011440	**0,0011440**	**100**	Казахстан
326	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1822,084	0,1785630	**0,1785630**	**100**	Казахстан

327	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00002	0,0000120	**0,0000120**	**100**	Казахстан
328	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	0,0010290	**0,0010290**	**100**	Казахстан
329	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,76674	0,0162390	**0,0162390**	**100**	Казахстан
330	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,1174	0,0029330	**0,0029330**	**100**	Казахстан
331	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,144	0,0000270	**0,0000270**	**100**	Казахстан
332	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1,6088478	0,0924560	**0,0924560**	**100**	Казахстан
333	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,010552533	0,0047840	**0,0047840**	**100**	Казахстан
334	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00606204	0,0033810	**0,0033810**	**100**	Казахстан
335	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	27,58747	0,0146240	**0,0146240**	**100**	Казахстан
336	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,05380244	0,0007520	**0,0007520**	**100**	Казахстан
337	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	215,39748	0,1141610	**0,1141610**	**100**	Казахстан
338	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,0006	0,0004590	**0,0004590**	**100**	Казахстан
339	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000024	0,0000350	**0,0000350**	**100**	Казахстан
340	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,336898452	0,1880330	**0,1880330**	**100**	Казахстан
341	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,069337705	0,0369780	**0,0369780**	**100**	Казахстан
342	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,7152991	0,9291820	**0,9291820**	**100**	Казахстан
343	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	10304,6619	0,9274200	**0,9274200**	**100**	Казахстан
344	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	5488,7085	0,2305260	**0,2305260**	**100**	Казахстан
345	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1186,38423	0,1316890	**0,1316890**	**100**	Казахстан
346	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	3163,428	9,2403740		**0**	Россия

347	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7.5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	597,1284	1,6815140		**0**	Россия
348	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	3132,414	0,6108210		**0**	Россия
349	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	7225,785	3,4033450		**0**	Казахстан
350	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	118,45	0,0370750	**0,0370750**	**100**	Казахстан
351	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	192,61	0,0780070	**0,0780070**	**100**	Казахстан
352	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,545	0,0023240	**0,0023240**	**100**	Казахстан
353	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 3262-75	м	25,6851	0,0264560	**0,0264560**	**100**	Казахстан
354	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	24,72	0,0116930	**0,0116930**	**100**	Казахстан
355	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	0,0021940	**0,0021940**	**100**	Казахстан
356	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	0,0059780	**0,0059780**	**100**	Казахстан
357	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	0,0008340	**0,0008340**	**100**	Казахстан
358	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	146	0,1471680	**0,1471680**	**100**	Казахстан
359	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30	0,0355800	**0,0355800**	**100**	Казахстан

360	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	0,0321500	**0,0321500**	**100**	Казахстан
361	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	154,6	0,2119570	**0,2119570**	**100**	Казахстан
362	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,97	0,0711870	**0,0711870**	**100**	Казахстан
363	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	0,0063660	**0,0063660**	**100**	Казахстан
364	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7.0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,8	0,0993950	**0,0993950**	**100**	Казахстан
365	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 8733-74	м	8,1	0,0038640	**0,0038640**	**100**	Казахстан
366	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	154,44	0,0200770	**0,0200770**	**100**	Казахстан
367	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,91	0,0019070	**0,0019070**	**100**	Казахстан
368	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,81	0,0051730	**0,0051730**	**100**	Казахстан
369	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,78	0,0091910	**0,0091910**	**100**	Казахстан
370	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,784	0,0024410	**0,0024410**	**100**	Казахстан
371	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,88	0,0014370	**0,0014370**	**100**	Казахстан
372	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	7518,42	0,2180350	**0,2180350**	**100**	Казахстан
373	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	119,76	0,0335330	**0,0335330**	**100**	Казахстан

374	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	352,294	0,2998020	**0,2998020**	**100**	Казахстан
375	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	582,12	0,1041990	**0,1041990**	**100**	Казахстан
376	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	354,42	0,0645050	**0,0645050**	**100**	Казахстан
377	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	599,94	0,1763820	**0,1763820**	**100**	Казахстан
378	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,91	0,0042410	**0,0042410**	**100**	Казахстан
379	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,79	0,0276510	**0,0276510**	**100**	Казахстан
380	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,164	0,0705360	**0,0705360**	**100**	Казахстан
381	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	504,9	0,0641220	**0,0641220**	**100**	Казахстан
382	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	18	0,0818100	**0,0818100**	**100**	Казахстан
383	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	153	0,0088740	**0,0088740**	**100**	Казахстан
384	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	129	0,0165120	**0,0165120**	**100**	Казахстан
385	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	70	0,0119000	**0,0119000**	**100**	Казахстан
386	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 80 мм	м	42,84	0,0195860	**0,0195860**	**100**	Казахстан

387	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3	0,0036300	**0,0036300**	**100**	Казахстан
388	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1,5	0,0019770	**0,0019770**	**100**	Казахстан
389	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	6	0,0125580	**0,0125580**	**100**	Казахстан
390	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9	0,0114750	**0,0114750**	**100**	Казахстан
391	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3	0,0043590	**0,0043590**	**100**	Казахстан
392	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2	0,0035360	**0,0035360**	**100**	Казахстан
393	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	0,0020580	**0,0020580**	**100**	Казахстан
394	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	16	0,0411360	**0,0411360**	**100**	Казахстан

395	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	3	0,0084870	**0,0084870**	**100**	Казахстан
396	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	60	0,0792600	**0,0792600**	**100**	Казахстан
397	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3841	5,3505140	**5,3505140**	**100**	Казахстан
398	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	36	0,0585000	**0,0585000**	**100**	Казахстан
399	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	22	0,0453420	**0,0453420**	**100**	Казахстан
400	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	18	0,0399600	**0,0399600**	**100**	Казахстан
401	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	68,5	0,1761140	**0,1761140**	**100**	Казахстан
402	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	86,6	0,2347730	**0,2347730**	**100**	Казахстан

403	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,0002800	**0,0002800**	**100**	Казахстан
404	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,0007180	**0,0007180**	**100**	Казахстан
405	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	0,0011640	**0,0011640**	**100**	Казахстан
406	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,0008600	**0,0008600**	**100**	Казахстан
407	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	0,0031200	**0,0031200**	**100**	Казахстан
408	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,0016880	**0,0016880**	**100**	Казахстан
409	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	0,0161730	**0,0161730**	**100**	Казахстан

410	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (прим. к муфтовому)	шт.	3	0,0013320	**0,0013320**	**100**	Казахстан
411	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	0,0018990	**0,0018990**	**100**	Казахстан
412	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	0,0304920	**0,0304920**	**100**	Казахстан
413	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	0,0003000	**0,0003000**	**100**	Казахстан
414	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	0,0010000	**0,0010000**	**100**	Казахстан
415	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	0,0004900	**0,0004900**	**100**	Казахстан
416	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6	0,0058080	**0,0058080**	**100**	Казахстан

417	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	64	0,1034240	**0,1034240**	**100**	Казахстан
418	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	0,0190560	**0,0190560**	**100**	Казахстан
419	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	30	0,0897300	**0,0897300**	**100**	Казахстан
420	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	0,0120880	**0,0120880**	**100**	Казахстан
421	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	0,0880560	**0,0880560**	**100**	Казахстан
422	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	10	0,0988700	**0,0988700**	**100**	Казахстан
423	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 90 ГОСТ 12836-67	шт.	6	0,0155400	**0,0155400**	**100**	Казахстан
424	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	9	0,0075150	**0,0075150**	**100**	Казахстан
425	Пробка стальная, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	3	0,0046050	**0,0046050**	**100**	Казахстан
426	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,0009840	**0,0009840**	**100**	Казахстан
427	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	0,0023870	**0,0023870**	**100**	Казахстан

428	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0005180	**0,0005180**	**100**	Казахстан
429	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0007950	**0,0007950**	**100**	Казахстан
430	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0006510	**0,0006510**	**100**	Казахстан
431	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0011240	**0,0011240**	**100**	Казахстан
432	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,0005760	**0,0005760**	**100**	Казахстан
433	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	0,0041760	**0,0041760**	**100**	Казахстан
434	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	0,0023310	**0,0023310**	**100**	Казахстан
435	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0003970	**0,0003970**	**100**	Казахстан
436	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,0016840	**0,0016840**	**100**	Казахстан
437	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0022300	**0,0022300**	**100**	Казахстан
438	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	0,0170400	**0,0170400**	**100**	Казахстан

439	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25x3/4x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	0,0218400	**0,0218400**	**100**	Казахстан
440	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,0022200	**0,0022200**	**100**	Казахстан
441	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,0026850	**0,0026850**	**100**	Казахстан
442	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0012070	**0,0012070**	**100**	Казахстан
443	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,0032160	**0,0032160**	**100**	Казахстан
444	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	0,0566400	**0,0566400**	**100**	Казахстан
445	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	0,1019730	**0,1019730**	**100**	Казахстан
446	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	0,2199330	**0,2199330**	**100**	Казахстан
447	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	0,0915750	**0,0915750**	**100**	Казахстан
448	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	0,2867400	**0,2867400**	**100**	Казахстан
449	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	0,2131800	**0,2131800**	**100**	Казахстан
450	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	0,2531100	**0,2531100**	**100**	Казахстан

451	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,0055620	**0,0055620**	**100**	Казахстан
452	Соединение полиэтиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	60	0,0660600	**0,0660600**	**100**	Казахстан
453	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41	0,0011890	**0,0011890**	**100**	Казахстан
454	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,0002200	**0,0002200**	**100**	Казахстан
455	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	0,0098400	**0,0098400**	**100**	Казахстан
456	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0001260	**0,0001260**	**100**	Казахстан
457	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0002440	**0,0002440**	**100**	Казахстан
458	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0003080	**0,0003080**	**100**	Казахстан
459	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	99	0,0160380	**0,0160380**	**100**	Казахстан
460	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	0,0052200	**0,0052200**	**100**	Казахстан
461	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	0,1179600	**0,1179600**	**100**	Казахстан
462	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	405	0,0810000	**0,0810000**	**100**	Казахстан

463	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	0,0203400	**0,0203400**	**100**	Казахстан
464	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)	шт.	3	0,0002730	**0,0002730**	**100**	Казахстан
465	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	411	0,0065760	**0,0065760**	**100**	Казахстан
466	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	159	0,0055650	**0,0055650**	**100**	Казахстан
467	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,0004320	**0,0004320**	**100**	Казахстан
468	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	0,0150000	**0,0150000**	**100**	Казахстан
469	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	291	0,0081480	**0,0081480**	**100**	Казахстан
470	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	124	0,0053320	**0,0053320**	**100**	Казахстан
471	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0000780	**0,0000780**	**100**	Казахстан
472	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0003060	**0,0003060**	**100**	Казахстан
473	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	0,0032860	**0,0032860**	**100**	Казахстан
474	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,0003600	**0,0003600**	**100**	Казахстан

475	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,0006320	**0,0006320**	**100**	Казахстан
476	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0001660	**0,0001660**	**100**	Казахстан
477	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,0011720	**0,0011720**	**100**	Казахстан
478	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0002990	**0,0002990**	**100**	Казахстан
479	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0002710	**0,0002710**	**100**	Казахстан
480	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,0002880	**0,0002880**	**100**	Казахстан
481	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	511,52	0,0025580	**0,0025580**	**100**	Казахстан
482	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	0,0000700	**0,0000700**	**100**	Казахстан
483	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,535	0,0000610	**0,0000610**	**100**	Казахстан
484	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,747	0,0001950	**0,0001950**	**100**	Казахстан
485	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	79,135	0,0026910	**0,0026910**	**100**	Казахстан
486	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	0,0102080	**0,0102080**	**100**	Казахстан

487	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	0,0003600	**0,0003600**	**100**	Казахстан
488	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	0,0018240	**0,0018240**	**100**	Казахстан
489	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	0,0466800	**0,0466800**	**100**	Казахстан
490	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	0,0286800	**0,0286800**	**100**	Казахстан
491	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	0,0024840	**0,0024840**	**100**	Казахстан
492	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	0,0226800	**0,0226800**	**100**	Казахстан
493	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	0,0029010	**0,0029010**	**100**	Казахстан
494	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,8	0,0045920	**0,0045920**	**100**	Казахстан
495	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,122	0,0039040	**0,0039040**	**100**	Казахстан
496	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	0,0004910	**0,0004910**	**100**	Казахстан
497	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	161	0,0347760	**0,0347760**	**100**	Казахстан
498	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	336	0,1868160	**0,1868160**	**100**	Казахстан
499	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	171,73	0,0930750	**0,0930750**	**100**	Казахстан
500	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	992,628	0,1687470	**0,1687470**	**100**	Казахстан
501	Патрубки	10 шт.	149,606	0,2305430	**0,2305430**	**100**	Казахстан
502	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	24	0,0096240	**0,0096240**	**100**	Казахстан

503	Колпачки-заглушки 1"	шт.	45	0,0067950	**0,0067950**	**100**	Казахстан
504	Пробки П-М27х2	шт.	57	0,0158460	**0,0158460**	**100**	Казахстан
505	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	60	1,1434800		**0**	Россия
506	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	60	0,8442000		**0**	Россия
507	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	60	0,4351200		**0**	Россия
508	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	60	0,2438400		**0**	Россия
509	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	0,2398800		**0**	Россия
510	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	60	0,3997200		**0**	Россия
511	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	0,4576200		**0**	Россия
512	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	120	0,1159200		**0**	Россия
513	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	60	0,0579600		**0**	Россия
514	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	60	1,4197240	**1,4197240**	**100**	Казахстан
515	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	0,0007360	**0,0007360**	**100**	Казахстан

516	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	0,0075300	**0,0075300**	**100**	Казахстан
517	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	80	0,0812800	**0,0812800**	**100**	Казахстан
518	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	50	0,0603500	**0,0603500**	**100**	Казахстан
519	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	1	0,0393960		**0**	Россия
520	Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90 °C, типа Sensus (прим.)	шт.	120	0,7027200		**0**	Россия
521	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,0227780	**0,0227780**	**100**	Казахстан
522	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0,1093320	**0,1093320**	**100**	Казахстан
523	Вентили проходные муфтовые 15кч18р(n)2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	0,0020310	**0,0020310**	**100**	Казахстан
524	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	0,0027080	**0,0027080**	**100**	Казахстан
525	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	0,1041300	**0,1041300**	**100**	Казахстан

526	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	0,1888960	**0,1888960**	**100**	Казахстан
527	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	0,2306710	**0,2306710**	**100**	Казахстан
528	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	0,0566580	**0,0566580**	**100**	Казахстан
529	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	0,2039040	**0,2039040**	**100**	Казахстан
530	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,2232480	**0,2232480**	**100**	Казахстан
531	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	126	0,1244880	**0,1244880**	**100**	Казахстан
532	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	126	0,1798020	**0,1798020**	**100**	Казахстан
533	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	22	0,0458480	**0,0458480**	**100**	Казахстан
534	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,0021560	**0,0021560**	**100**	Казахстан

535	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, Т 120 °С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,0032800	**0,0032800**	**100**	Казахстан
536	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120 °С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	213	0,1047960	**0,1047960**	**100**	Казахстан
537	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, Т 120 °С, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	147	0,1036350	**0,1036350**	**100**	Казахстан
538	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150 °С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,0042390	**0,0042390**	**100**	Казахстан
539	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	3	0,0002760	**0,0002760**	**100**	Казахстан
540	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	168	0,0194880	**0,0194880**	**100**	Казахстан
541	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 50. типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	0,0262140	**0,0262140**	**100**	Казахстан
542	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	60	0,1288200	**0,1288200**	**100**	Казахстан
543	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	1	0,0037310	**0,0037310**	**100**	Казахстан
544	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	0,0486790	**0,0486790**	**100**	Казахстан

545	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80 °C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	0,0894140	**0,0894140**	**100**	Казахстан
546	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100 °C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	0,2882820	**0,2882820**	**100**	Казахстан
547	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	0,0976440	**0,0976440**	**100**	Казахстан
548	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,0463650	**0,0463650**	**100**	Казахстан
549	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	0,4806120	**0,4806120**	**100**	Казахстан
550	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 6,3 м3/ч, Тмакс 150 °C, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1	0,2256230	**0,2256230**	**100**	Казахстан
551	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 12,5 м3/ч, Тмакс 150 °C, PN 25, DN 32, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	0,4512580	**0,4512580**	**100**	Казахстан
552	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °C до +130 °C, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	0,0086730	**0,0086730**	**100**	Казахстан
553	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °C до +130 °C, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	0,0207060	**0,0207060**	**100**	Казахстан

554	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,0299420	**0,0299420**	**100**	Казахстан
555	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,0908860	**0,0908860**	**100**	Казахстан
556	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,0534360	**0,0534360**	**100**	Казахстан
557	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 40, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,0377060	**0,0377060**	**100**	Казахстан
558	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	39,6	0,1204240	**0,1204240**	**100**	Казахстан
559	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 780Х1570 для вентиляционной шахты периметром 4700 мм	шт.	12	0,1236880	**0,1236880**	**100**	Казахстан
560	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П 780Х2220 для вентиляционной шахты периметром 6000 мм	шт.	3	0,0393080	**0,0393080**	**100**	Казахстан
561	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	6,68	0,0715310	**0,0715310**	**100**	Казахстан
562	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	150	0,1027500	**0,1027500**	**100**	Казахстан
563	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	8	0,0154480	**0,0154480**	**100**	Казахстан

564	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1818	4,1923080	**4,1923080**	**100**	Казахстан
565	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 65	шт.	2	0,1120660	**0,1120660**	**100**	Казахстан
566	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57 мм х 3,5 мм, длина 2,7 м ГОСТ 27036-86	шт.	1	0,0051400	**0,0051400**	**100**	Казахстан
567	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57 мм х 3,5 мм, длина 3,2 ГОСТ 27036-86	шт.	1	0,0060920	**0,0060920**	**100**	Казахстан
568	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 2,7 м ГОСТ 27036-86	шт.	1	0,0072600	**0,0072600**	**100**	Казахстан
569	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 3,2 м ГОСТ 27036-86	шт.	1	0,0086050	**0,0086050**	**100**	Казахстан
570	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	165	1,0647450		**0**	Россия
571	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°C до 28°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	165	0,3502950		**0**	Россия
572	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	0,0262940		**0**	Россия
573	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	1	0,0262940		**0**	Россия
574	Датчик универсальный ESMB, типа Danfoss	шт.	2	0,0690020		**0**	Россия

575	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	0,0430720		**0**	Россия
576	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	36	0,0791640		**0**	Россия
577	Термометры прямые в оправе	шт.	22	0,0373560		**0**	Россия
578	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14076	0,3530560	**0,3530560**	**100**	Казахстан
579	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	0,0155840	**0,0155840**	**100**	Казахстан
580	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6426	0,0711130	**0,0711130**	**100**	Казахстан
581	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,61324	0,4259320	**0,4259320**	**100**	Казахстан
582	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,6669	0,9387880	**0,9387880**	**100**	Казахстан
583	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	0,0401600	**0,0401600**	**100**	Казахстан
584	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9792	0,5467450	**0,5467450**	**100**	Казахстан
585	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6324	0,1395660	**0,1395660**	**100**	Казахстан
586	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	0,0139720	**0,0139720**	**100**	Казахстан
587	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	0,0277840	**0,0277840**	**100**	Казахстан
588	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05406	0,0342700	**0,0342700**	**100**	Казахстан
589	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0255	0,0067240	**0,0067240**	**100**	Казахстан

590	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,224	0,0906190	**0,0906190**	**100**	Казахстан
591	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	21,42	0,0959400		**0**	Россия
592	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,20085	0,0263060	**0,0263060**	**100**	Казахстан
593	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,57165	0,1094960	**0,1094960**	**100**	Казахстан
594	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2781	0,0935750	**0,0935750**	**100**	Казахстан
595	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01142	0,0015610	**0,0015610**	**100**	Казахстан
596	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0102	0,0061390	**0,0061390**	**100**	Казахстан
597	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0102	0,0185700	**0,0185700**	**100**	Казахстан
598	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	45,996	0,0014720	**0,0014720**	**100**	Казахстан
599	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,25	0,0047070	**0,0047070**	**100**	Казахстан

600	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	0,0023750	**0,0023750**	**100**	Казахстан
601	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	49,4263	0,0082540	**0,0082540**	**100**	Казахстан
602	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	93,73	0,0252130	**0,0252130**	**100**	Казахстан
603	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	3	0,0072990	**0,0072990**	**100**	Казахстан
604	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	720	0,0230400	**0,0230400**	**100**	Казахстан
605	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	18	0,0008100	**0,0008100**	**100**	Казахстан
606	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	8	0,0008000	**0,0008000**	**100**	Казахстан
607	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	72	0,0393120	**0,0393120**	**100**	Казахстан
608	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	66	0,0297000	**0,0297000**	**100**	Казахстан
609	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П2,3 У3	шт.	22	0,0425260	**0,0425260**	**100**	Казахстан
610	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм. НЛ-45У3	шт.	2	0,0074580	**0,0074580**	**100**	Казахстан
611	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	т	0,01848	0,0138420	**0,0138420**	**100**	Казахстан
612	Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	30	0,0413400		**0**	Россия
613	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	0,0042000		**0**	Россия
614	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт. цоколь Е27	шт.	141	0,0906630		**0**	Россия
615	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 (прим.)	шт.	96	0,0625920		**0**	Россия
616	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96x2, мощность 244 Вт, световой поток 30480 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	3	0,7281420		**0**	Россия

617	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	0,0665000		**0**	Россия
618	Коробка уравнивания потенциалов открытой установки, тип КУП 2603 габ. 100x100x50мм	шт.	60	0,1116600		**0**	Россия
619	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	110	0,0145200	**0,0145200**	**100**	Казахстан
620	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	450	0,0342000	**0,0342000**	**100**	Казахстан
621	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41021, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм, типа ИЭК	шт.	150	0,0241500	**0,0241500**	**100**	Казахстан
622	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	525	0,0409500	**0,0409500**	**100**	Казахстан
623	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	471	0,0150720	**0,0150720**	**100**	Казахстан
624	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	0,0107530		**0**	Россия
625	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	0,0107530		**0**	Россия
626	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,0004920		**0**	Россия
627	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,0009300		**0**	Россия

628	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	0,0036840	**0**	Россия
629	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	0,0058920	**0**	Россия
630	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,0014730	**0**	Россия
631	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,0014730	**0**	Россия
632	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,0070860	**0**	Россия
633	Терморегулятор ТР 520, с датчиком (прим. к Ecoterm-03-Б2-Т1)	шт.	1	0,0222020	**0**	Россия
634	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	60	0,0448200	**0**	Россия
635	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011 БК2ВР-0088-б	шт.	45	0,0662850	**0**	Россия
636	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, ВС1У-126-би	шт.	156	0,0553800	**0**	Россия
637	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, ВС5У-228-би	шт.	120	0,0428400	**0**	Россия

638	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012. ВА66-102Б-би	шт.	33	0,0148170	**0**	Россия
639	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	135	0,0198450	**0**	Россия
640	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	0,0027900	**0**	Россия
641	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011. РС16-121би	шт.	540	0,2284200	**0**	Россия
642	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011. РС16-223-би	шт.	120	0,0676800	**0**	Россия
643	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 ССИ-413	шт.	1	0,0012410	**0**	Россия
644	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	60	0,0840000	**0**	Россия

645	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	0,0118740		**0**	Россия
646	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	34,7004	0,0086050	**0,0086050**	**100**	Казахстан
647	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	810,0105	0,1854910	**0,1854910**	**100**	Казахстан
648	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,8	0,0001170	**0,0001170**	**100**	Казахстан
649	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2435,48	0,0292250	**0,0292250**	**100**	Казахстан
650	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,2668	0,0022010	**0,0022010**	**100**	Казахстан
651	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	11,499	0,0207100	**0,0207100**	**100**	Казахстан
652	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,287	0,0023510	**0,0023510**	**100**	Казахстан
653	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,08	0,0019010	**0,0019010**	**100**	Казахстан
654	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	6,6024	0,0280670	**0,0280670**	**100**	Казахстан
655	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,95496	0,0009170	**0,0009170**	**100**	Казахстан
656	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	15,132	0,0426120	**0,0426120**	**100**	Казахстан
657	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	24,9017	0,0030380	**0,0030380**	**100**	Казахстан
658	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	102,32416	0,0163720	**0,0163720**	**100**	Казахстан
659	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,854336	0,0003270	**0,0003270**	**100**	Казахстан
660	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	0,0092740	**0,0092740**	**100**	Казахстан
661	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,124	0,0010450	**0,0010450**	**100**	Казахстан
662	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64,46	0,0079290	**0,0079290**	**100**	Казахстан
663	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	0,0105200	**0,0105200**	**100**	Казахстан
664	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0005	0,0000350	**0,0000350**	**100**	Казахстан

665	Электроэнергия	кВт/ч	39,4	0,0005120	**0,0005120**	**100**	Казахстан
666	Щиты настила	м2	33,16044	0,1105570	**0,1105570**	**100**	Казахстан
667	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	834,5214233	1,0264660	**1,0264660**	**100**	Казахстан
668	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,13516	0,0031690	**0,0031690**	**100**	Казахстан
669	Светильник с люминесцентной компактной лампой настенный, мощьностью 15Вт IP65,220в,50гц, цвет черный STAR NBT11 F115 (прим. STAR NBT11 F118)	шт	110	1,1523600		**0**	Россия
670	Тепловычеслитель SKS-3 (ТВ7-01)	шт	1	0,0674480		**0**	Россия
671	Муфта оптическая FOSE с термоусаживаемыми вводами на 24 сварки. FOSE A8 24C	шт	1	0,0180320		**0**	Россия
672	Ручной насос РШ25-5	шт	3	0,0683040		**0**	Россия
673	Ручной насос РШ25-5	шт	1	0,0232230		**0**	Россия
674	Волоконо-оптический лоток ODF 4х портовый (Кросс FDF 19" 1U SC/UPC SM 4 port)	шт	3	0,0387360		**0**	Россия
675	Кабель волоконно-отический ОКГнг-2	м	180	0,0153000		**0**	Россия
676	Кронштейн для одного светильника РКУ. К1К-1,5-1,0-0.18	шт	3	0,0030060		**0**	Россия
677	Розетка абонентская RG-45 (RJ45)	шт	60	0,0202200		**0**	Россия
678	Вилка 220В, 40А, 2Р+РЕ IP44, ВШ40А	шт	60	0,0865800		**0**	Россия
679	Вилка 2Р+РЕ, 16А, 220В, IP44, ССИ-013	шт	1	0,0005950		**0**	Россия
680	Щит телефонизации Шкаф 19" 15U	шт	3	0,0946680		**0**	Россия
681	Светильник с люминесцентной компактной лампой настенный, мощьностью 26Вт IP65,220в,50гц, цвет серебристый NBT11 F126	шт	96	1,1067840		**0**	Россия
682	Металлический сайдинг МП-СК-14х226	м2	28,665	0,0499060	**0,0499060**	**100**	Казахстан
683	Металлический сайдинг МП-СК-14х226	м2	3022,0365	5,3671370	**5,3671370**	**100**	Казахстан
684	Таймер освещения АВ-02-2,5УХЛ4 (прим. ТО47)	шт	15	0,0495000		**0**	Россия
685	Корпус пластиковый КМПн2/5 (прим. КМПн2/6)	шт	1	0,0007050		**0**	Россия

686	Розетка с 3-им заземляющим контактом, 10А, -220В, открытой установки, защищенная IP43 РШ-п-20-0-IP43-01-10/220	шт	1	0,0004330	**0**	Россия
687	Узел распределительный этажный 144G4642 TDU.3 DN40-4L-25-ASV115-USV115	шт	15	6,8860200	**0**	Россия
688	Ультразвукавой расходомер DN 40 SONO 1500 CT (Питерфлоу Qmin-max=0.48-72 м3/час)	шт	2	0,2419440	**0**	Россия
689	Электронный регулятор температуры ECL200 с картой P30 (OUMAN 203)	шт	1	0,1041900	**0**	Россия
690	Щит этажный ЩЭ-4-1-36 УХЛ4, с приборами учета ОРМАН СО-Э711 ТХ	шт	15	5,2830900	**0**	Россия
691	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный Z14, 2 ступень	шт	1	0,8751240	**0**	Россия
692	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный Z14, 1 ступень	шт	1	0,7200420	**0**	Россия
693	Насос циркуляционный Wilo TOP-S 30/10	шт	2	0,4714940	**0**	Россия
694	Фотореле ФР-2	шт	1	0,0035840	**0**	Россия
695	Коробка протяжная этажная гоб 125х154х74мм, КПЭ-03-01 (оконечная) (коробка пластиковая распаячная для о/п 240*195*90 мм IP55)	шт	3	0,0032790	**0**	Россия
696	Клапан регулирующий седельный DN 32 VB2 (BTV/RVAN24 с электроприводом)	шт	1	0,1204330	**0**	Россия
697	Коробка протяжная этажная гоб 125х154х74мм, КПЭ-03 (транзитная) (коробка пластиковая распаячная для о/п 240*195*90 мм IP55)	шт	9	0,0098370	**0**	Россия
698	Регулятор температуры AVT/VGF (тип L20S, установка 30-90С, DN40, Kvs20)	шт	1	0,2547310	**0**	Россия
699	Щит учета ЩУ-3/1-1 74У1 IP54, с прибором учета Дала СА4-Э720	комплект	2	0,1277040	**0**	Россия
700	Пачкард 1м UTP 5е категории, RJ45-RJ-45	шт	6	0,0009720	**0**	Россия
701	Клеммная колодка СОВ 2*2,5	шт	240	0,0064800	**0**	Россия

702	Щиток распределительный навесного исполнения КМПн2/26 (прим. КМПн2/39)	комплект	1	0,0182240	**0**	Россия
703	Термопреобразователь сопративления Pt 500 (КТПТР 03)	комплект	2	0,0369760	**0**	Россия
704	Модем GPRS TELEOFIS	шт	1	0,0371740	**0**	Россия
705	Квартирный теплосчетчик SONO Safe10 d=15мм, с шаровым краном и резьбовыми фитингами для подключения датчика	комплект	60	1,8021000	**0**	Россия
706	Воронка водосточная полиэтиленовая с электроприводом мощностью 15 Вт, высота выпускного патрубка 600 мм D100 мм. ТП-01.100/6-Э	шт	6	0,1068780	**0**	Россия
707	Шкаф для установки оптической муфты ЩРМ-2	шт	1	0,0318750	**0**	Россия
708	Розетка потолочная РП1УХЛ3 с крюком	шт	240	0,0261600	**0**	Россия
709	Управляемый коммутатор D-Link DES-121-26/ME/B1A	шт	3	0,1759800	**0**	Россия
710	Электрическая плита ДАРИНА S EM 331 404W	шт	60	3,0594600	**0**	Россия
711	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	3	4,2836400	**0**	Россия
712	Дренажный погружной насос Q=10 м3/ч, H=10м, двигатель P=1,1 кВт, U=200 TEX-D-1,5-M-CG	шт	2	0,3704640	**0**	Россия
713	Устройство вводное комплектное низковольтное с вводным аппаратами 2х250А. ВРУ1-10УХЛ4 с предохранителями ППН-35 на вводах	комплект	1	0,4066230	**0**	Россия
714	Устроиство вводное-распределительное комплектное низковольтное ВРУ1-30УХЛ4 с предохранителями ППН-35 с автоматическим блоком управления с автоматическими выключателями	комплект	1	0,3843360	**0**	Россия

715	Насосная установка из 2-х вертикальных многоступенчатых насосов Q=4.8 м3/ч, H=8(25)м, двигатель P1=0,75кВт, U=400В. n=2950 об/мин. В комплекте со шкафом управления, коллекторами, датчиком, манометром, клапанами и рамой основания. ТВ2-МКМ32/4	комплект	1	2,0330360		**0**	Россия
716	Насос циркуляционный Wilo TOP-S 25/7	шт	2	0,3618460		**0**	Россия
	Итого в ценах 2019 г. без НДС			**288,5043110**	**234,1642580**	**81,16**	

Главный инженер проекта _____ Р.А. Чапля

Составила _____ К.Ю. Локотко