Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№4057932

Конкурстың № 4417891-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі» РММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2020-06-02 10:46:27 дейін 2020-06-09 10:46:27
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	080740011351	КҚ жобасына ескерту	1. В технической спецификации прописаны перечни проводимых работ по техническому обслуживанию и ремонту рентгенаппаратов, а также рентгеновской системы досмотра физических лиц, Smith Heimann/Smith Detection». Обращаем внимание, что в наименовании компании производителя	2020-06-04 14:44:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Данный вопрос принят во внимание, при составлении технической спецификации произошла орфографическая ошибка вместо слово «Smiths» написано «Smith». Таким образом, предложение по внесению изменений в техническую спецификацию поддерживается.

			допущена ошибка, правильно пишется «Smiths» с буквой «s» в конце. Необходимо внести исправления. Кроме того, целесообразно указать наименование модели рентгенотелевизионных установок – HI-SCAN, а также системы досмотра физических лиц B-SCAN 16HR-LD. То есть, целесообразно изложить в редакции «Перечень проводимых работ по техническому обслуживанию и ремонту рентгенаппаратов HI-SCAN Smiths Heimann/Smiths Detection» и «Перечень проводимых работ по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновской системы досмотра физических лиц B-SCAN 16HR-LD Smiths Heimann/Smiths Detection».			
2	080740011351	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация предусматривает прибытие специалистов Поставщика в течение 12 (двенадцати) часов в пункты пропуска ДГД	2020-06-04 14:46:33	Отклонить замечания	Данные требования обусловлены тем, что оборудования находятся в пункте пропуска с круглосуточным режимом работы, непосредственно на государственной границе. В этой связи данное количество времени, указанное в технической спецификации, полагаем достаточным для прибытия и

			по Туркестанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Алматинской (за исключением п/п Алаколь) областям, в течение 24 (двадцати четырех) часов в пункт пропуска «Алаколь» ДГД по Алматинской области с момента получения уведомления от Заказчика. Принимая во внимание объективные причины, связанные с большой удаленностью объектов, расписаниями авиарейсов и ж/д перевозок, погодными условиями, наличием авиа и ж.д. билетов, состоянием автодороги Алматы – пункт пропуска «Алаколь»/«Калжат», считаем необходимым внести изменения в сроки прибытия специалистов на пункты пропуска ДГД по Туркестанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Алматинской (за			устранения неисправностей, так как долгий простой влечет за собой угрозу экономической и национальной безопасности Республики Казахстан. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года, Поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Таким образом, предложение по внесению изменений в техническую спецификацию не поддерживается.

			исключением п/п Алаколь) областям в течение 24 (двадцати четырех) часов, а в пункт пропуска «Алаколь» ДГД по Алматинской области в течение 48 часов с момента получения уведомления от Заказчика.			
3	080740011351	КҚ жобасына ескерту	Практика оказания услуг по техническому обслуживанию показывает, что Поставщики сталкиваются с проблемой подписания промежуточных актов выполненных работ в территориальных подразделениях КГД МФ (ТП и КДД по областям). В отдельных случаях ответственные лица этих подразделений отказываются подписывать промежуточные акты, в связи с несоответствием их формы, в других случаях затягивают подписание, ссылаясь на имеющиеся внутренние распоряжения по срокам подписания таких документов. В результате Поставщики	2020-06-04 14:51:37	Отклонить замечания	Как показывает практика оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, после заключения договора на оказание услуг, Заказчиком в адрес Поставщика услуг направляется формы промежуточных и сводных актов. Далее Заказчиком направляются письма в ДГД по областям и городам с договорами, техническими спецификациями и формой промежуточного акта с указанием 3-х дневного срока подписания промежуточного акта выполненных работ. Таким образом, предложение по внесению изменений в конкурсную документацию не поддерживается.

			вынуждены дополнительно тратить время и финансы на переделку документов или длительное ожидание документов на местах. В этой связи, в конкурсную документацию обязательно необходимо включить форму промежуточного акта, а также установить унифицированные предельные сроки их подписания во всех территориальных подразделениях.			
4	080740011351	КҚ жобасына ескерту	В Перечне проводимых работ по техническому обслуживанию и ремонту рентгенаппаратов присутствует ошибка. В частности, прописано «При возникновении неисправностей системы МИДК (компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения и т.д.)…..». Однако МИДК – это другой вид оборудования, не имеющий отношения к рентгенаппарам HI-SCAN. Необходимо исключить указанную	2020-06-04 14:45:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Данный вопрос принят во внимание, при составлении технической спецификации произошла ошибка вместо слов «рентгентелевизионных установок» написана «системы МИДК (компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения и т.д.)». Таким образом, предложение по внесению изменений в техническую спецификацию поддерживается.

			позицию из технической спецификации на ТО РТУ.			
5	080740011351	КҚ жобасына ескерту	5. В приложении №1-4 «Квалификационные требования» указано условие по Трудовым ресурсам «Наличие сертифицированных (квалифицированных) специалистов по обслуживанию рентгенаппаратов Smith Heimann/Smith Detection» и наличие сертифицированных (квалифицированных) специалистов по обслуживанию рентгеновской системы досмотра физических лиц Smith Heimann/Smith Detection. Чтобы исключить различное толкование потенциальными поставщиками понятия «сертифицированных (квалифицированных) специалистов по обслуживанию оборудования Smith Heimann/Smith Detection» Предлагаем данное требование целесообразно изложить в более точной, редакции. В частности,	2020-06-04 14:50:12	Отклонить замечания	В соответствии со статьей 9 Закона РК «О государственных закупках», Поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Для подтверждения наличия сертифицированных (квалифицированных) специалистов для ремонта и технического обслуживания рентгентелевизионных аппаратов достаточно указание модели Smiths Heimann/Smiths Detection. Таким образом, предложение по внесению изменений по включению марки оборудования в квалификационные требования не поддерживается.

			прописать «Наличие специалистов, прошедших обучение на заводе-изготовителе оборудования по техническому обслуживанию и ремонту рентген-телевизионных установок HI-SCAN и рентгеновской системы досмотра физических лиц B-SCAN 16 HR-LD «Smiths Heimann/Smiths Detection, и имеющих соответствующие действующие сертификаты от производителя (для подтверждения потенциальный поставщик должен приложить копии указанных сертификатов)			
6	080740011351	КҚ жобасына ескерту	4.2. По нашему мнению, требование по гарантии на выполненное регламентное ТО сроком на шесть месяцев не объективно. По сути, данное требование - это продление сроков действия Договора на указанный период, с соответствующим увеличением объем работ и финансовых	2020-06-04 15:44:22	Отклонить замечания	Ваше предложение отклонено, в связи с проведением в конце года второго технического обслуживания в периоды с октября по ноябрь месяцы и подписанием акта оказанных услуг, а также учитывая процедуры и этапы проведения государственных закупок на следующий год и заключения договоров в первом полугодии следующего года. Как показывает практика по ежегодному техническому обслуживанию оборудований, при наличии сертифицированных сотрудников компании, оригинальных запасных частей к оборудованию, добросовестному и

			затрат для Поставщиков. В свою очередь, в конкурсной документации указано, что срок выполнения услуг - со дня регистрации Договора в территориальном органе Казначейства по 31 декабря 2020 года. В этой связи, необходимо исключить из конкурсной документации указанное требование, либо прописать понятие гарантийного случая и гарантийный срок на выполненные услуги по регламентному ТО сократить до 1 месяца.			качественному выполнению Поставщиком видов работ указанных в технической спецификации, выполнение постгарантийного обслуживания является минимальным требованием. Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что оборудования находятся в пунктах пропуска с круглосуточным режимом работы, непосредственно на государственной границе и долгий простой влечет за собой угрозу экономической и национальной безопасности Республики Казахстан, полагаем правильным установления требований, предусмотренных в технической спецификации по гарантии на выполненные услуги по регламентным работам (техническому обслуживанию) со сроком шесть месяцев со дня подписания акта оказанных услуг.
7	080740011351	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации прописано «по заявкам Заказчика Поставщик проводит обучение работников таможенного поста по практическому использованию рентгенаппарата». Предлагаемая редакция требования по обучению не предполагает даже приблизительных очертаний границ объема этой услуги. Поставщики услуг готовы проводить	2020-06-04 14:52:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По мере поступления заявок с территориальных органов государственных доходов о необходимости проведения обучении ответственных сотрудников за технические средства таможенного контроля, Заказчиком будет определены группы до 10 человек и направлены соответствующие заявки в адрес Поставщика услуг. При этом, обучение сотрудников в период технического обслуживания и ремонта оборудований полагаем нецелесообразным, так как может отразиться на сроках выполнения работ по регламентному техническому обслуживанию оборудований. Таким образом, предложение по внесению изменений по определению количества сотрудников подлежащих обучению в техническую спецификацию поддерживается.

			обучение сотрудников Заказчика. Но необходимо, чтобы проведение обучение было увязано с регламентным техническим обслуживанием. В этой связи, предлагаем прописать требование по обучению в следующей редакции «В период выполнении работ по регламентному техническому обслуживанию, Поставщик проводит обучение работников таможенного поста по практическому использованию рентгенаппарата/ скан-пассажира (два раза в год)».			
8	080740011351	КҚ жобасына ескерту	В приложении №1-4 «Квалификационные требования» указано условие по Трудовым ресурсам «Наличие сертифицированных (квалифицированных) специалистов по обслуживанию рентгенаппаратов Smith Heimann/Smith Detection», количество 8 человек. Для обслуживания 22 РТУ нет необходимости в	2020-06-04 14:50:56	Отклонить замечания	В виду того, что рентгентелевизионные установки находятся в разных регионах Республики Казахстан (9 областные центров) и исходя из технической спецификации регламентное техническое обслуживание во всех таможенных постах должно проводиться два раза в год было определенно количество специалистов указанных в технической спецификации. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года, Поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных

			таком большом количестве специалистов. Предлагаем установить количество сертифицированных специалистов – 3 человека.			закупках. Таким образом, предложение по внесению изменений в техническую спецификацию не поддерживается.
9	080740011351	КҚ жобасына ескерту	4.1. В Технической спецификации прописано условие: «Гарантия на выполненные услуги по регламентным работам шесть месяцев, на установленные во время проведения ремонтно-восстановительных работ запасные части и детали - 1 год. Естественно, что при проведении ремонтно-восстановительных работ Поставщик должен давать гарантию на замененные запасные части. Вместе с тем, требование о гарантийных обязательствах на регламентное ТО не объективно и алогично, так как не учитывает содержания работ, входящих в перечень ТО. Не должна требоваться гарантия сроком на 6 месяцев на работы по чистке,	2020-06-04 15:43:12	Отклонить замечания	Ваше предложение отклонено, в связи с проведением в конце года второго технического обслуживания в периоды с октября по ноябрь месяцы и подписанием акта оказанных услуг, а также учитывая процедуры и этапы проведения государственных закупок на следующий год и заключения договоров в первом полугодии следующего года. Как показывает практика по ежегодному техническому обслуживанию оборудований, при наличии сертифицированных сотрудников компании, оригинальных запасных частей к оборудованию, добросовестному и качественному выполнению Поставщиком видов работ указанных в технической спецификации, выполнение постгарантийного обслуживания является минимальным требованием. При этом, гарантия Поставщика должна обеспечивать бесперебойную работоспособность рентгенаппаратов, а также рентгеновской системы досмотра физических лиц, Smiths Heimann/Smiths Detection» с заменой и приобретением необходимых запасных частей (стоимость запасных частей входит в сумму договора). Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что оборудования находятся в пунктах пропуска с круглосуточным режимом работы, непосредственно на государственной границе

			смазке, проверке кабелей и пр. Даже при добросовестном и качественном выполнении Поставщиком указанных видов работ, со временем однозначно будут меняться степень смазки или загрязненности элементов оборудования, его рабочие параметры, а также возможны разрывы соединительных кабелей, ленты конвейера и пр. дефекты, особенно с учетом условий эксплуатации оборудования на таможенных постах. Кроме того, в конкурсной документации не разъясняется, какие обстоятельства должны относиться к гарантийному случаю, а какие нет. Вопрос, если в период гарантийных обязательств выйдет из строя блок, который при проведении последнего ТО функционировал нормально, или появятся ошибки,			и долгий простой влечет за собой угрозу экономической и национальной безопасности Республики Казахстан, полагаем правильным установления требований, предусмотренных в технической спецификации по гарантии на выполненные услуги по регламентным работам (техническому обслуживанию) со сроком шесть месяцев со дня подписания акта оказанных услуг.

			связанные с нарушением условий эксплуатации (скачки напряжения электропитания, отсутствие отдельного контура заземления) и которых ранее не было - это будет иметь отношение к гарантийным обязательствам или нет? В этой связи, необходимо исключить из конкурсной документации указанное требование, либо прописать понятие гарантийного случая и гарантийный срок на выполненные услуги по регламентному ТО сократить до 1 месяца.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Жексембин Марат Борибаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№4057932

№ конкурса 4417891-1
Название конкурса Государственная закупка для РГУ «Министерство финансов Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2020-06-02 10:46:27 по 2020-06-09 10:46:27
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	080740011351	Замечание к КД	1. В технической спецификации прописаны перечни проводимых работ по техническому обслуживанию и ремонту рентгенаппаратов, а также рентгеновской системы досмотра физических лиц, Smith Heimann/Smith Detection». Обращаем внимание, что в наименовании компании производителя допущена ошибка, правильно пишется «Smiths» с буквой «s» в конце. Необходимо	2020-06-04 14:44:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Данный вопрос принят во внимание, при составлении технической спецификации произошла орфографическая ошибка вместо слово «Smiths» написано «Smith». Таким образом, предложение по внесению изменений в техническую спецификацию поддерживается.

			внести исправления. Кроме того, целесообразно указать наименование модели рентгенотелевизионных установок – HI-SCAN, а также системы досмотра физических лиц B-SCAN 16HR-LD. То есть, целесообразно изложить в редакции «Перечень проводимых работ по техническому обслуживанию и ремонту рентгенаппаратов HI-SCAN Smiths Heimann/Smiths Detection» и «Перечень проводимых работ по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновской системы досмотра физических лиц B-SCAN 16HR-LD Smiths Heimann/Smiths Detection».			
2	080740011351	Замечание к КД	Техническая спецификация предусматривает прибытие специалистов Поставщика в течение 12 (двенадцати) часов в пункты пропуска ДГД по Туркестанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской,	2020-06-04 14:46:33	Отклонить замечания	Данные требования обусловлены тем, что оборудования находятся в пункте пропуска с круглосуточным режимом работы, непосредственно на государственной границе. В этой связи данное количество времени, указанное в технической спецификации, полагаем достаточным для прибытия и устранения неисправностей, так как долгий простой влечет за собой угрозу экономической и национальной безопасности Республики Казахстан. В соответствии со

			Западно-Казахстанской и Алматинской (за исключением п/п Алаколь) областям, в течение 24 (двадцати четырех) часов в пункт пропуска «Алаколь» ДГД по Алматинской области с момента получения уведомления от Заказчика. Принимая во внимание объективные причины, связанные с большой удаленностью объектов, расписаниями авиарейсов и ж/д перевозок, погодными условиями, наличием авиа и ж.д. билетов, состоянием автодороги Алматы – пункт пропуска «Алаколь»/«Калжат», считаем необходимым внести изменения в сроки прибытия специалистов на пункты пропуска ДГД по Туркестанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Алматинской (за исключением п/п Алаколь) областям в течение 24 (двадцати четырех) часов, а в			статьей 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года, Поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Таким образом, предложение по внесению изменений в техническую спецификацию не поддерживается.

			пункт пропуска «Алаколь» ДГД по Алматинской области в течение 48 часов с момента получения уведомления от Заказчика.			
3	080740011351	Замечание к КД	Практика оказания услуг по техническому обслуживанию показывает, что Поставщики сталкиваются с проблемой подписания промежуточных актов выполненных работ в территориальных подразделениях КГД МФ (ТП и КДД по областям). В отдельных случаях ответственные лица этих подразделений отказываются подписывать промежуточные акты, в связи с несоответствием их формы, в других случаях затягивают подписание, ссылаясь на имеющиеся внутренние распоряжения по срокам подписания таких документов. В результате Поставщики вынуждены дополнительно тратить время и финансы на переделку документов	2020-06-04 14:51:37	Отклонить замечания	Как показывает практика оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, после заключения договора на оказание услуг, Заказчиком в адрес Поставщика услуг направляется формы промежуточных и сводных актов. Далее Заказчиком направляются письма в ДГД по областям и городам с договорами, техническими спецификациями и формой промежуточного акта с указанием 3-х дневного срока подписания промежуточного акта выполненных работ. Таким образом, предложение по внесению изменений в конкурсную документацию не поддерживается.

			или длительное ожидание документов на местах. В этой связи, в конкурсную документацию обязательно необходимо включить форму промежуточного акта, а также установить унифицированные предельные сроки их подписания во всех территориальных подразделениях.			
4	080740011351	Замечание к КД	В Перечне проводимых работ по техническому обслуживанию и ремонту рентгенаппаратов присутствует ошибка. В частности, прописано «При возникновении неисправностей системы МИДК (компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения и т.д.)…..». Однако МИДК – это другой вид оборудования, не имеющий отношения к рентгенаппарам HI-SCAN. Необходимо исключить указанную позицию из технической спецификации на ТО РТУ.	2020-06-04 14:45:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Данный вопрос принят во внимание, при составлении технической спецификации произошла ошибка вместо слов «рентгентелевизионных установок» написана «системы МИДК (компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения и т.д.)». Таким образом, предложение по внесению изменений в техническую спецификацию поддерживается.
5	080740011351	Замечание к КД	5. В приложении №1-4	2020-06-04 14:50:12	Отклонить замечания	В соответствии со статьей 9 Закона РК «О

			«Квалификационные требования» указано условие по Трудовым ресурсам «Наличие сертифицированных (квалифицированных) специалистов по обслуживанию рентгенаппаратов Smith Heimann/Smith Detection» и наличие сертифицированных (квалифицированных) специалистов по обслуживанию рентгеновской системы досмотра физических лиц Smith Heimann/Smith Detection. Чтобы исключить различное толкование потенциальными поставщиками понятия «сертифицированных (квалифицированных) специалистов по обслуживанию оборудования Smith Heimann/Smith Detection» Предлагаем данное требование целесообразно изложить в более точной, редакции. В частности, прописать «Наличие специалистов, прошедших обучение на заводе-изготовителе			государственных закупках», Поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Для подтверждения наличия сертифицированных (квалифицированных) специалистов для ремонта и технического обслуживания рентгентелевизионных аппаратов достаточно указание модели Smiths Heimann/Smiths Detection. Таким образом, предложение по внесению изменений по включению марки оборудования в квалификационные требования не поддерживается.

			оборудования по техническому обслуживанию и ремонту рентген-телевизионных установок HI-SCAN и рентгеновской системы досмотра физических лиц B-SCAN 16 HR-LD «Smiths Heimann/Smiths Detection, и имеющих соответствующие действующие сертификаты от производителя (для подтверждения потенциальный поставщик должен приложить копии указанных сертификатов)			
6	080740011351	Замечание к КД	4.2. По нашему мнению, требование по гарантии на выполненное регламентное ТО сроком на шесть месяцев не объективно. По сути, данное требование - это продление сроков действия Договора на указанный период, с соответствующим увеличением объем работ и финансовых затрат для Поставщиков. В свою очередь, в конкурсной документации указано,	2020-06-04 15:44:22	Отклонить замечания	Ваше предложение отклонено, в связи с проведением в конце года второго технического обслуживания в периоды с октября по ноябрь месяцы и подписанием акта оказанных услуг, а также учитывая процедуры и этапы проведения государственных закупок на следующий год и заключения договоров в первом полугодии следующего года. Как показывает практика по ежегодному техническому обслуживанию оборудований, при наличии сертифицированных сотрудников компании, оригинальных запасных частей к оборудованию, добросовестному и качественному выполнению Поставщиком видов работ указанных в технической спецификации, выполнение постгарантийного обслуживания является

			что срок выполнения услуг - со дня регистрации Договора в территориальном органе Казначейства по 31 декабря 2020 года. В этой связи, необходимо исключить из конкурсной документации указанное требование, либо прописать понятие гарантийного случая и гарантийный срок на выполненные услуги по регламентному ТО сократить до 1 месяца.			минимальным требованием. Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что оборудования находятся в пунктах пропуска с круглосуточным режимом работы, непосредственно на государственной границе и долгий простой влечет за собой угрозу экономической и национальной безопасности Республики Казахстан, полагаем правильным установления требований, предусмотренных в технической спецификации по гарантии на выполненные услуги по регламентным работам (техническому обслуживанию) со сроком шесть месяцев со дня подписания акта оказанных услуг.
7	080740011351	Замечание к КД	В технической спецификации прописано «по заявкам Заказчика Поставщик проводит обучение работников таможенного поста по практическому использованию рентгенаппарата». Предлагаемая редакция требования по обучению не предполагает даже приблизительных очертаний границ объема этой услуги. Поставщики услуг готовы проводить обучение сотрудников Заказчика. Но необходимо, чтобы проведение обучение	2020-06-04 14:52:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По мере поступления заявок с территориальных органов государственных доходов о необходимости проведения обучении ответственных сотрудников за технические средства таможенного контроля, Заказчиком будет определены группы до 10 человек и направлены соответствующие заявки в адрес Поставщика услуг. При этом, обучение сотрудников в период технического обслуживания и ремонта оборудований полагаем нецелесообразным, так как может отразиться на сроках выполнения работ по регламентному техническому обслуживанию оборудований. Таким образом, предложение по внесению изменений по определению количества сотрудников подлежащих обучению в техническую спецификацию поддерживается.

			было увязано с регламентным техническим обслуживанием. В этой связи, предлагаем прописать требование по обучению в следующей редакции «В период выполнении работ по регламентному техническому обслуживанию, Поставщик проводит обучение работников таможенного поста по практическому использованию рентгенаппарата/ скан-пассажира (два раза в год)».			
8	080740011351	Замечание к КД	В приложении №1-4 «Квалификационные требования» указано условие по Трудовым ресурсам «Наличие сертифицированных (квалифицированных) специалистов по обслуживанию рентгенаппаратов Smith Heimann/Smith Detection», количество 8 человек. Для обслуживания 22 РТУ нет необходимости в таком большом количестве специалистов. Предлагаем установить	2020-06-04 14:50:56	Отклонить замечания	В виду того, что рентгентелевизионные установки находятся в разных регионах Республики Казахстан (9 областные центров) и исходя из технической спецификации регламентное техническое обслуживание во всех таможенных постах должно проводиться два раза в год было определенно количество специалистов указанных в технической спецификации. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года, Поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Таким образом, предложение по внесению изменений в техническую спецификацию не поддерживается.

			количество сертифицированных специалистов – 3 человека.			
9	080740011351	Замечание к КД	4.1. В Технической спецификации прописано условие: «Гарантия на выполненные услуги по регламентным работам шесть месяцев, на установленные во время проведения ремонтно-восстановительных работ запасные части и детали - 1 год. Естественно, что при проведении ремонтно-восстановительных работ Поставщик должен давать гарантию на замененные запасные части. Вместе с тем, требование о гарантийных обязательствах на регламентное ТО не объективно и алогично, так как не учитывает содержания работ, входящих в перечень ТО. Не должна требоваться гарантия сроком на 6 месяцев на работы по чистке, смазке, проверке кабелей и пр. Даже при добросовестном и качественном	2020-06-04 15:43:12	Отклонить замечания	Ваше предложение отклонено, в связи с проведением в конце года второго технического обслуживания в периоды с октября по ноябрь месяцы и подписанием акта оказанных услуг, а также учитывая процедуры и этапы проведения государственных закупок на следующий год и заключения договоров в первом полугодии следующего года. Как показывает практика по ежегодному техническому обслуживанию оборудований, при наличии сертифицированных сотрудников компании, оригинальных запасных частей к оборудованию, добросовестному и качественному выполнению Поставщиком видов работ указанных в технической спецификации, выполнение постгарантийного обслуживания является минимальным требованием. При этом, гарантия Поставщика должна обеспечивать бесперебойную работоспособность рентгенаппаратов, а также рентгеновской системы досмотра физических лиц, Smiths Heimann/Smiths Detection» с заменой и приобретением необходимых запасных частей (стоимость запасных частей входит в сумму договора). Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что оборудования находятся в пунктах пропуска с круглосуточным режимом работы, непосредственно на государственной границе и долгий простой влечет за собой угрозу экономической и национальной безопасности Республики Казахстан, полагаем правильным установления требований, предусмотренных

			выполнении Поставщиком указанных видов работ, со временем однозначно будут меняться степень смазки или загрязненности элементов оборудования, его рабочие параметры, а также возможны разрывы соединительных кабелей, ленты конвейера и пр. дефекты, особенно с учетом условий эксплуатации оборудования на таможенных постах. Кроме того, в конкурсной документации не разъясняется, какие обстоятельства должны относиться к гарантийному случаю, а какие нет. Вопрос, если в период гарантийных обязательств выйдет из строя блок, который при проведении последнего ТО функционировал нормально, или появятся ошибки, связанные с нарушением условий эксплуатации (скачки напряжения			в технической спецификации по гарантии на выполненные услуги по регламентным работам (техническому обслуживанию) со сроком шесть месяцев со дня подписания акта оказанных услуг.

			электропитания, отсутствие отдельного контура заземления) и которых ранее не было - это будет иметь отношение к гарантийным обязательствам или нет? В этой связи, необходимо исключить из конкурсной документации указанное требование, либо прописать понятие гарантийного случая и гарантийный срок на выполненные услуги по регламентному ТО сократить до 1 месяца.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Жексембин Марат Борибаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»