Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Строй сервис"

Наименование строительства и его адрес: Работы по благоустройству (установка тротуаров) улиц Б.Мергенбаева, Казалы города Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		79	20.05.2020 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по благоустройству (установка тротуаров) улиц Б.Мергенбаева, Казалы города Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области	23 004 240,22	20 539 500,20	63 231 719						2 464 740,22	**23004240,22**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

_____ **Істілеу Р.**

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"

_____ **Низов М.**

Авторский надзор:
ТОО «МунайГаз Инженеринг»

_____ **Ахметов З**

Подрячик:
ТОО «Казалы Строй-сервис»

_____ **Сарабеков А.**

форма-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

Подрядчик: ТОО "Казалы Строй-сервис"

Договор №79 от 20.05.2020 г

Наименования строительство и его адрес: Работы по благоустройству (установка тротуаров)улиц Б.Мергенбаева,Казалы города Казалинск, Кызылординской области;

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Улица Мергенбаева,тратуар (левый)									
1	Е11-270401-0102-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устроиство**	**м3 материала основания в плотном теле**	60	1216,23	1073,50	72974	64410	88	24593	105372
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	8476	14296		7805	
2	С121-010601-0101 2101-0601	**Смеси песчано-гравийные природные марки С7 ГОСТ 23735-2014**	**м3**	129,564	2958,00	--	383250	--	383250	--	413910
		СП - 8%			--	--	--	--		30660	
		Транспортировка ГПС в вогонах									
3	С342-020301-0128 4202-0301-0128	**Пров озная плата за перевозку у сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень,гравий,песок,песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке е вагона до 70 т, расстояние перевозк и от 481 до 510 км**	**вагон**	2,9614629	247918,00	--	734200	--	734200	--	792936
		СП - 8%			--	--	--	--		58736	
5	С121-040509-0411 2104-0509-0411	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	**м2**	600	2196,00	--	1317600	--	1317600	--	1423008
		СП - 8%			--	--	--	--		105408	
		Устройство бортовых камней									
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	700	1927,68	31,41	1349376	21987	795795	583239	2087224
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	531594	8442		154609	
7	С121-040508-9901 2104-0508-9901	**Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	11,2	47820,00	--	535584	--	535584	--	578431
		СП - 8%			--	--	--	--		42847	
		ИТОГО Раздел 1:	**Тенге**								**5400881**
		Раздел 2. Улица Мергенбаева,тратуар (правый)									
8	Е11-270401-0102-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устроиство**	**м3 материала основания в плотном теле**	60	1216,23	1073,50	72974	64410	88	24593	105372
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	8476	14296		7805	
9	С121-010601-0101 2101-0601	**Смеси песчано-гравийные природные марки С7 ГОСТ 23735-2014**	**м3**	129,25168	2958,00	--	382326	--	382326	--	412913
		СП - 8%			--	--	--	--		30586	
		Транспортировка ГПС в вогонах									

10	С342-020301-0128 4202-0301-0128	Пров озная плата за перевозку у сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень,гравий,песок,песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке е вагона до 70 т, расстояние перевозк и от 481 до 510 км *СП - 8%*	вагон	2,9543241	247918,00 --	-- --	732430 --	-- --	732430	-- 58594	791025
12	С121-040509-0411 2104-0509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	600	2196,00 --	-- --	1317600 --	-- --	1317600	-- 105408	1423008
					Устройство бортовых камней						
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	700	1927,68 759,42	31,41 12,06	1349376 531594	21987 8442	795795	583239 154609	2087224
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901	Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	11,2	47820,00 --	-- --	535584 --	-- --	535584	-- 42847	578431
		ИТОГО Раздел 2:	**Тенге**								**5397972**
					Раздел 1. Улица Казалы, тратуар (левый)						
1	Е11-270401-0102- 0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устроиство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	40	1216,23 141,26	1073,50 238,26	48649 5650	42940 9530	59	16395 5204	70248
2	С121-010601-0101 2101-0601	Смеси песчано-гравийные природные марки С7 ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	123,44448	2958,00 --	-- --	365149 --	-- --	365149	-- 29212	394361
					Транспортировка ГПС в вогонах						
3	С342-020301-0128 4202-0301-0128	Пров озная плата за перевозку у сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень,гравий,песок,песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке е вагона до 70 т, расстояние перевозк и от 481 до 510 км *СП - 8%*	вагон	2,8215881	247918,00 --	-- --	699522 --	-- --	699522	-- 55962	755484
5	С121-040509-0411 2104-0509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	250	2196,00 --	-- --	549000 --	-- --	549000	-- 43920	592920
					Устройство бортовых камней						
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	410	1927,68 759,42	31,41 12,06	790349 311362	12878 4945	466109	341611 90557	1222517
7	С121-040508-9901 2104-0508-9901	Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	6,56	47820,00 --	-- --	313699 --	-- --	313699	-- 25096	338795
		ИТОГО Раздел 1:	**Тенге**								**3374325**
					Раздел 2. Улица Казалы, тратуар (правый)						
8	Е11-270401-0102- 0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устроиство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	40	1216,23 141,26	1073,50 238,26	48649 5650	42940 9530	59	16395 5204	70248
9	С121-010601-0101 2101-0601	Смеси песчано-гравийные природные марки С7 ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	121,06304	2958,00 --	-- --	358104 --	-- --	358104	-- 28648	386753

				Транспортировка ГПС в вогонах							
10	С342-020301-0128	**Пров озная плата за перевозку у сыпучих грузов (балласт**	**вагон**	**2,7671552**	**247918,00**	**--**	**686028**	**--**	**686028**	**--**	**740910**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54882**	
12	С121-040509-0411 2104-0509-0411	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**250**	**2196,00**	**--**	**549000**	**--**	**549000**	**--**	**592920**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43920**	
				Устройство бортовых камней							
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**410**	**1927,68**	**31,41**	**790349**	**12878**	**466109**	**341611**	**1222517**
		НР - 108%; СП - 8%			**759,42**	**12,06**	**311362**	**4945**		**90557**	
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901	**Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,56**	**47820,00**	**--**	**313699**	**--**	**313699**	**--**	**338795**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25096**	
		ИТОГО Раздел 2:	**Тенге**								**3352143**
		Всего:	**Тенге**								**17525321**
		Времменные здания и сооружения 1,3%									**227829**
		Итого									**17753150**
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,44 %									**255645**
		Доплаты и компенсаций									**2171068**
		Итого									**20179863**
		Средства на непредвиденные работы и затраты 2%									**360176**
		Итого									**20540039**
		Понижающим коэфф. -0,999973754									**20539500,20**
		НДС 12%									**2464740,02**
		ВСЕГО									**23004240,22**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

_____ Ізтілеу Р.

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"

_____ Ниязов М.

Авторский надзор:
ТОО «МунайГаз Инженеринг»

_____ Ахметов З.

Подрячик:
ТОО "Казалы Строй-сервис"

_____ Сарабеков А.