Счет-фактура № 00000000049 от 30 мая 2016 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №123 от 22.09.2015г. Казыбаева 1б- 46 108 730 тенге (2015г.- 14 042 000)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу ул.Казыбаева, №1б г.Алматы .Электроснабжение,теплоснабжение,газоснабжение (Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса,расп	тенге	1	24 513 136,61	24 513 136,61	12%	2 941 576,39	27 454 713,00		
Всего по счету:					**24 513 136,61**		**2 941 576,39**	**27 454 713,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»
Наименование объекта и его адрес: Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, № 1б в г. Алматы.
Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение.

УТВЕРЖДАЮ
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 года № 170

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за 23 мая 2016 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата			Код	Наименование	Код
		Договор №123	22.09.2015г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость, 0%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**27 454 713,00**	**24 513 136,61**							**2 941 576,39**	**27 454 713,00**
Итого к оплате										**27 454 713,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства г.Алматы_____ **Рахимов А.Б**

МП "___"_____2016г.

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ **Шамелов М.Г.**

МП "___"_____2016г.

Объект: Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу: ул. Казыбаева, № 1б в г. Алматы.
Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение (Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса, расположенного по адресу: ул. Казыбаева,

Р Е Е С Т Р №3
выполненных работ
за май 2016 г.

№ актов п/п	**Наименование и виды работ**	**сумма, тенге**	**примечание (№ оперфайла)**
1	Электроснабжение	7 826 188	ред. 5.3. э6050
2	Тепловые сети	19 628 525	ред. 5.3.2. э5380
	ВСЕГО:	**27 454 713**	

Составил: 20.05.2016г.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор №123 от 22.09.2015г.

Наименование строительства и его адрес: г.Алматы ул.Казыбаева1Б, Жетысуйский район

Наименование обьекта: Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса ИП " Турабаева Г."

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ по электроснабжению
за май 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-25-16	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ с одним трансформатором по схеме: блок линия-трансформатор с выключателем	подстанц	1,00	530400,00	134810,00	530400	134810	1773,00	1773
					312080,00	29930,52	312080	29931	173,60	174
3.	Ц0108-1-4	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1000 кВА	шт	1,00	15734,00	10340,00	15734	10340	30,00	30
					5040,00	2340,05	5040	2340	13,57	14
4.	75-3-24	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 1000/35-0,4, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 7,2%, габариты 2040x1270x2450 мм	шт	1,00	1898400,00	--	1898400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	1,00	4266,00	242,00	4266	242	21,00	21
					3870,00	60,80	3870	61	0,35	0:
7.	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	4757,70	2963,00	9515	5926	9,00	18
					1764,00	655,00	3528	1310	3,80	8
13.	Е0133-6-3	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3	1м3	0,581	6396,50	453,50	3716	263	4,08	2
					684,00	113,07	397	66	0,51	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0133-14-1К=2	Окраска лаком опор за два раза	1т	0,194004	10507,18	--	2038	--	9,42	2
					1584,00	--	307	--	--	--
19.	Ц0108-596-12	Светильник, устанавливаемый блоками на стальной мачте	блок.	6,00	2476,00	718,00	14856	4308	5,30	32
					916,00	156,00	5496	936	0,90	5
23.	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,00002	30200,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 4 жил	шт	10,00	120,10	--	1201	--	--	--
					56,30	--	563	--	--	--
35.	Ц0110-668-2	Установка фотореле с датчиком	шт	1,00	369,90	1,60	370	2	2,00	2
					347,00	--	347	--	--	--
37.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,021	28578,38	--	600	--	175,00	4
					27450,00	--	576	--	--	--
44.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	23,511	502,39	15,35	11812	361	0,03	1
					5,94	5,06	140	119	0,02	0
45.	Е0127-54-8К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	80,00	477,52	--	38202	--	0,00	0
					0,08	--	6	--	--	--
46.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	80,00	502,39	15,35	40191	1228	0,03	3
					5,94	5,06	475	405	0,02	1
47.	Е0127-54-8К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	80,00	238,76	--	19101	--	0,00	0
					0,04	--	3	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2590403	157481		1887
							332828	35168		203
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						347209		
		На общестроительные работы						2970		
		Всего накладных расходов:						350179		
		Итого с накладными						2940582		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							1887	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							203	
		- в накладных расходах, чел-ч.							179	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							2269	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						62531		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3003113		
		Итого с временными, 1,8 %						3022998		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3038180		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3042678		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3053924		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,24323						6850655		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						137013		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6987668		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						838520		
		Итого с НДС: Семь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят восемь тенге 00 тиын						7826188		

Заказчик:

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) Форма N 2в

Заказчик: КГУ « Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: ТОО « Арман.В.К»

Договор № 123 от 22.09.2015

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей с развитием инфраструктуры для автосервиса (ИП "Турабаева Г.) расположенного по адресу Казыбаева 1Б, в Жетысуском районе г.Алматы

Наименование объекта: Тепловые сети

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ по тепловым сетям за май 2016г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
	Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-2 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях	м3	217,418	54,54 / 2,98	51,56 / 15,88	11859 / 648	11211 / 3453	0,02 / 0,06	4 / 13
2.	Е0101-163-8 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	74,429	617,89 / 617,89	-- / --	45989 / 45989	-- / --	4,08 / --	304 / --
3.	С01031-А7-1 Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	140,671	30,00 / --	-- / --	4220 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	551,591	202,86 / --	202,86 / 40,57	111896 / --	111896 / 22379	-- / 0,85	-- / 470
5.	Е0101-20-2 Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	185,997	4,33 / 0,55	3,73 / 1,29	805 / 103	694 / 240	0,00 / 0,00	1 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	15,726	1441,13	175,40	22663	2758	1,17	18
					176,73	65,72	2779	1034	0,32	5
7.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	54,102	140,51	--	7602	--	1,02	55
					140,51	--	7602	--	--	--
8.	С143008-92	Песок природный	м3	54,102	990,00	--	53561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	185,997	3,85	3,85	717	717	--	--
					--	1,34	--	249	0,00	1
10.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	185,997	630,00	--	117178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	92,999	24,78	5,19	2304	483	0,12	12
					19,58	--	1821	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								378794
		Раздел: Трубопроводы								
12.	Е0124-9-3	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,225	249442,22	85895,47	56124	19326	890,10	200
					160166,25	23245,53	36037	5230	110,23	25
13.	Е0124-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,02	144983,12	51967,49	2900	1039	489,90	10
					88751,25	18827,51	1775	377	98,67	2
14.	С130806-476	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	286,00	2133,00	--	610038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-524	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 89х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	20,20	2509,00	--	50682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0124-3-3	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром	км	0,006	166797,22	61520,22	1001	369	562,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150гр.С			101171,25	21319,27	607	128	108,72	1
17.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6,06	509,00 --	-- --	3085 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	1,68	759,04 13,06	0,64 0,23	1275 22	1 --	0,06 0,00	0 0
19.	Е0126-26-3	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из металла при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	6,00	292,35 216,83	4,51 1,82	1754 1301	27 11	1,18 0,01	7 0
20.	С11031-87	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 80 мм	м3	0,13	13900,00 --	-- --	1807 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0126-21-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	6,00	323,18 142,31	30,66 11,39	1939 854	184 68	0,81 0,06	5 0
22.	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0045	179500,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
23.	СПРАЙС	Доборный элемент ду 45х3,5/140 ППУ-ПЭ	м	6,00	1301,39 --	-- --	7808 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	2,00	812,08 416,59	138,20 51,75	1624 833	276 103	2,14 0,25	4 1
25.	С130806-546ИЗМ.	Отвод Ст 89Х4-90°-155°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10,00	8221,00 --	-- --	82210 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	шт	2,00	850,46 672,75	97,83 12,94	1701 1346	196 26	3,58 0,07	7 0
27.	С130806-2805	П-образный элемент Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	2,00	16899,00 --	-- --	33798 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	СПРАЙС	Концевой элемент с металлической заглушкой Ст 89х4-ППУ-ПЭ-200	шт	2,00	7978,63 --	-- --	15957 --	-- --	-- --	-- --
29.	СПРАЙС	Концевой элемент с металлической заглушкой и с кабелем ввода Ст 89х4-ППУ-ОЦ-КВ-200	шт	2,00	8207,00 --	-- --	16414 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130806-678ИЗМ.	Отвод Ст 89Х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,00	15202,00 --	-- --	121616 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130806-2046ИЗМ.	Тройниковое ответвление Ст 89-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,00	12161,00 --	-- --	48644 --	-- --	-- --	-- --
32.	СПРАЙС	Шаровый кран с металлической заглушкой изоляции Ст45х3,5-2-ППУ-ПЭ	шт	2,00	38311,85 --	-- --	76624 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1393,53 577,01	736,63 177,50	2787 1154	1473 355	3,17 0,72	6 1
34.	С130904-73	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	9960,00 --	-- --	19920 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130904-69	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	3443,00 --	-- --	6886 --	-- --	-- --	-- --
36.	СПРАЙС	Скользящая опора 89-1-ППУ-ОЦ	шт	2,00	3534,86 --	-- --	7070 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130806-2868	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6,00	43223,00 --	-- --	259338 --	-- --	-- --	-- --
38.	СПРАЙС	Т-Образный ключ S-89	шт	1,00	2662,15 --	-- --	2662 --	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	306,00	29,73 21,96	3,56 0,57	9097 6721	1091 176	0,13 0,00	39 1
40.	СПРАЙС	Лента маркировочная	м	306,00	19,57 --	-- --	5990 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка стальной трубы 89х4/160-1-ППУ-ПЭ	шт	25,00	3598,48	--	89962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПРАЙС	Рабочая заглушка изоляции 89-1-ППУ-ПЭ и ОЦ	шт	2,00	661,95	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПРАЙС	Полителеновый мат	шт	30,00	355,61	--	10668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категори и диаметром 350 мм	стык	25,00	2588,43	1546,45	64711	38661	2,24	56
					450,23	584,77	11256	14619	3,74	93
45.	Е0124-102-1	Устройство подземного ввода в здания газопровода диаметром 100 мм	ввод	3,00	2251,51	867,08	6755	2601	7,22	22
					1273,05	328,61	3819	986	1,60	5
46.	СПРАЙС	Манжета стенового ввода СВ-160	шт	3,00	1872,64	--	5618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе -терминал КТ-12/Ш в защитном корпусе	шт	3,00	943,11	1,82	2829	5	4,60	14
					745,20	--	2236	--	--	--
48.	Т	Терминал КТ-11	шт	1,00	29131,54	--	29132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Т	Деткетор повреждений переносной ДПП-А	шт	1,00	124415,94	--	124416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Т	Контрольно-измерительный тестер	шт	1,00	354384,67	--	354385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - настенный ковер	шт	1,00	943,11	1,82	943	2	4,60	5
					745,20	--	745	--	--	--
52.	Т	Настенный ковер	шт	1,00	79541,61	--	79542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 50 мм	м	5,00	122,89	8,97	614	45	0,33	2
					56,12	0,57	281	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С	труба гофрированная из полиэтилена ду50	м	5,00	337,17 --	-- --	1686 --	-- --	-- --	-- --
55.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	30,97 22,66	2,42 0,58	155 113	12 3	0,12 0,00	1 0
56.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	5,00	197,46 83,61	87,06 23,69	987 418	435 118	0,51 0,14	3 1
57.	С	Кабель соединительный NYM 3x1,5	м	10,00	358,63 --	-- --	3586 --	-- --	-- --	-- --
58.	СПРАЙС	защитный экран	шт	4,00	420,86 --	-- --	1683 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы								2230554
		Раздел: Строительные конструкции КЖ								
59.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	10,48	2156,29 652,05	649,10 224,81	22598 6833	6803 2356	3,83 0,87	40 9
60.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	10,48	23300,00 --	-- --	244184 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0122-60-5	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 800 мм	м футляра	30,50	25519,26 922,50	5890,62 831,82	778337 28136	179664 25371	4,14 3,42	126 104
62.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	61,00	306,37 179,84	0,43 0,16	18689 10970	26 10	1,03 0,00	63 0
63.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	4900,76 1518,86	643,77 10,68	4901 1519	644 11	9,19 0,02	9 0
64.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных	м3	6,41	5617,75	242,61	36010	1555	3,52	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование			540,79	87,62	3466	562	0,39	3
65.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002435	55620,00 --	-- --	133 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,37	11634,76 11126,25	349,88 131,96	15930 15234	479 181	66,70 0,64	91 1
67.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,3692	63600,00 --	-- --	87081 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	0,00778	107900,00 --	-- --	842 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,27	4589,97 225,11	75,91 28,67	1239 61	20 8	1,55 0,14	0 0
70.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	1,35	8681,27 1529,21	285,26 105,60	11720 2064	385 143	9,03 0,49	12 1
71.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,105	53000,00 --	-- --	5565 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гсетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0119	65000,00 --	-- --	774 --	-- --	-- --	-- --
73.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	27,036	83,00 --	-- --	2244 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,54	7326,23 1858,34	1769,68 662,66	11282 2862	2725 1021	11,10 3,24	17 5
75.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	1,00	998,00 --	-- --	998 --	-- --	-- --	-- --
76.	С143018-3 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,00	1742,00 --	-- --	1742 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	3,00	6415,00 --	-- --	19245 --	-- --	-- --	-- --
78.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1,00	7085,00 --	-- --	7085 --	-- --	-- --	-- --
79.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0608	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	10774 566	128 48	49,10 3,88	3 0
81.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0082	133700,00 --	-- --	1096 --	-- --	-- --	-- --
82.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	0,20096	896,00 --	-- --	180 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,328	251,62 42,95	4,39 1,66	4108 701	72 27	0,24 0,01	4 0
84.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,415	41,97 9,57	0,05 --	101 23	-- --	0,05 --	0 --
85.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,42	8729,29 2628,90	2655,17 994,38	3666 1104	1115 418	15,95 4,86	7 2
86.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	1,00	998,00 --	-- --	998 --	-- --	-- --	-- --
87.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
88.	С143018-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	2,00	2856,00 --	-- --	5712 --	-- --	-- --	-- --
89.	С143018-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1,00	2857,00 --	-- --	2857 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0608	177199,02	2100,01	10774	128	49,10	3
					9315,00	794,36	566	48	3,88	0
91.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0033	133700,00	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	0,11304	896,00	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,9392	251,62	4,39	1243	22	0,24	1
					42,95	1,66	212	8	0,01	0
94.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,2428	41,97	0,05	94	--	0,05	0
					9,57	--	21	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные конструкции КЖ								1339545
		Раздел: Тепловая камера ТК1 и ТК2								
95.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	Устройство	12,70	5576,34	480,96	70820	6108	9,11	116
96.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,80	4077,00	--	11416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,50	4598,00	--	43681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,6179	53000,00	--	32749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0276	62000,00 --	-- --	1711 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0108	65000,00 --	-- --	702 --	-- --	-- --	-- --
016 101.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02016	68200,00 --	-- --	1378 --	-- --	-- --	-- --
102.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0032	58600,00 --	-- --	188 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09108	53000,00 --	-- --	4828 --	-- --	-- --	-- --
104.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	217,976	83,00 --	-- --	18092 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,02672	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	297 226	36 3	53,59 0,61	1 0
106.	С12021-87	Защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,02672	180100,00 --	-- --	4809 --	-- --	-- --	-- --
107.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1392	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	2128 807	877 249	33,23 6,28	5 1
108.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,1392	151200,00 --	-- --	21047 --	-- --	-- --	-- --
109.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,20	22600,00 --	-- --	4520 --	-- --	-- --	-- --
110.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 --	-- --	53600 --	-- --	-- --	-- --
111.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа			5,75	13,21	2233	5130	0,05	18
123.	Е0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см изчерного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	388,35	454,86 7,45	16,63 4,76	176645 2894	6457 1849	0,04 0,02	17 6
124.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	388,35	386,00 6,83	16,11 5,82	149902 2653	6256 2260	0,04 0,02	15 8
125.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до толщ.8 см/	м2	388,35	361,16 0,09	-- --	140258 36	-- --	0,00 --	0 --
126.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2.	388,35	501,44 6,83	16,11 5,82	194736 2653	6256 2260	0,04 0,02	15 8
127.	Е0127-54-1	Добавить до толщины 6см.	м2	388,35	238,21 0,05	-- --	92510 18	-- --	0,00 --	0 --
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								919211
		ИТОГО:					5170303 274775	450673 94647		1629 799

Накладные расходы :

На монтажные работы	10124
На общестроительные работы	443286
На металломонтажные работы	1156
Всего накладных расходов:	454567
Итого с накладными	5624869

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						799		
		- в накладных расходах, чел-ч.						227		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						2655		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						337492		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5962361		
		Итого с временными, 1,5 %						6051796		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						6193408		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6217615		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6278133		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						17181832		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						343637		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17525469		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2103056		
		Итого с НДС: Девятнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать пять тенге 00 тиын						**19628525**		

Заказчик:

Подрядчик:

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы Қауапкершілігі шектеулі серіктестігі КазСнабСтрой и СК Товарищество с ограниченной ответ-стью город Алматы Республика Казахстан

Казахстан Республика Алматы обл. Капшагай Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Арман А.В.К.» БСН/БИН: 030240007398 Товарищество с ограниченной ответ-стью Алматинская обл. г. Капшагай Республика Казахстан