Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004070 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **08.06.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **08.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 8:36:37**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стационар**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004074	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Пеленка №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004073	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Перчатки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004072	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Простынь**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004078	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004071	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Халат**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004079	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Шарики марлевые**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004070	**Операционный блок №1. Смыв на стерильность с рук медсестры Полевой О.Н.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004077	**Операционный блок №1. Смыв на стерильность. Инструмент лабораторный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004075	**Операционный блок №1. Смыв на стерильность. Ножницы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004076	**Операционный блок №1. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004080	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Перчатки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000004082	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Простынь**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004087	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004083	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Салфетки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004089	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Турунда марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004081	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Халат**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004088	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Шарик марлевый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004085	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Зажим бельевой**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004084	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Москит**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004086	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Ножницы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004094	**Реанимация. Материал на стерильность. Пеленка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004095	**Реанимация. Материал на стерильность. Пеленка №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004097	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарики ватные**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004098	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарики ватные №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004096	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарики марлевые**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004099	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарики марлевые №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004090	**Реанимация. Смыв на стерильность. Зажим**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004091	**Реанимация. Смыв на стерильность. Зажим №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004092	**Реанимация. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004093	**Реанимация. Смыв на стерильность. Пинцет №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000004100 от 09.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стационар**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **08.06.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **08.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **09.06.2020 9:58:31**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000004100	**Реанимация. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004101	**Реанимация. Смыв с полки шкафа для укладок**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004102	**Реанимация. Смыв с полки шкафа для шприцов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004103	**Реанимация. Смыв с клеенки кровати**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004104	**Реанимация. Смыв с монитора**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004105	**Реанимация. Смыв со шланга аппарата ИВЛ**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004106	**Реанимация. Смыв с консоли**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004107	**Реанимация. Смыв с ультралайта**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004108	**Реанимация. Смыв с лоточка**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004109	**Реанимация. Смыв со столика рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000004110	**Терапевтическое отделение. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004111	**Терапевтическое отделение. Смыв с полки шкафа №2 для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004112	**Терапевтическое отделение. Смыв с лампы УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004113	**Терапевтическое отделение. Смыв со столика рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004114	**Терапевтическое отделение. Смыв с лоточка чистого**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004115	**Терапевтическое отделение. Смыв со штатива**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004116	**Терапевтическое отделение. Смыв с халата**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004117	**Терапевтическое отделение. Смыв со стены**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004118	**Терапевтическое отделение. Смыв с передвижной кварцевой лампы**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004119	**Терапевтическое отделение. Смыв с рук медсестры Амировой А.**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000004120 от 15.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стационар**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **08.06.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **08.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **15.06.2020 11:21:41**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000004120	**Операционная №1. Плановая операционная**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004121	**Операционная №2. Экстренная операционная**	300	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004122	**Реанимация**	20	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

2000004123	**Хирургия №1. Перевязочный кабинет**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004124	**Хирургия №1. Процедурный кабинет**	300	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004125	**Хирургия №2. Перевязочный кабинет**	400	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004126	**Терапевтическое отделение. Процедурный кабинет**	500	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004127	**Поликлиника. Кабинет ФДГС №1**	1500	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004128	**Онкология. Лор кабинет**	400	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004129	**Поликлиника. Кабинет ФГДС №2**	2400	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004130	**Поликлиника. Перевязочный кабинет**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004131	**Лаборатория**	200	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004132	**Лаборатория гематологии**	600	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004133	**Рентген**	300	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004134	**Травмпункт**	400	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004140 от 18.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:20:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.06.2020 15:52:51**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004142	**Терапевтический кабинет №103. Материал на стерильность. Шарик ватный №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004143	**Терапевтический кабинет №103. Материал на стерильность. Шарик ватный №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004141	**Терапевтический кабинет №103. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004140	**Терапевтический кабинет №103. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004146	**Терапевтический кабинет №104. Материал на стерильность. Шарик ватный №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004147	**Терапевтический кабинет №104. Материал на стерильность. Шарик ватный №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004145	**Терапевтический кабинет №104. Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004144	**Терапевтический кабинет №104. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004150	**Хирургический кабинет №121. Материал на стерильность. Тампон марлевый №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000004151	**Хирургический кабинет №121. Материал на стерильность. Тампон марлевый №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004148	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Москит**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004149	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Щипцы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000004152 от 15.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стоматология**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:20:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **15.06.2020 11:35:39**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000004152	**Терапевтический кабинет №103**	200	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004153	**Терапевтический кабинет №104**	500	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004154	**Хирургический кабинет №121**	1000	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000004155 от 15.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Лаборатория**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **15.06.2020 11:15:54**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000004155	Микробиологическая лаборатория. Смыв со стола рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004156	Микробиологическая лаборатория. Смыв с внутренней поверхности полки холодильника №25	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004157	Микробиологическая лаборатория. Смыв с дозатора 100-1000	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004158	Микробиологическая лаборатория. Смыв со столика для весов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004159	Иммуноферментная лаборатория. Смыв со стола рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004160	Иммуноферментная лаборатория. Смыв с холодильника №6	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004161	Иммуноферментная лаборатория. Смыв с дозатора 8 кан.	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004162	Иммуноферментная лаборатория. Смыв с полки шкафа	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000004163	**Электрофорезная лаборатория. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004164	**Электрофорезная лаборатория. Смыв с полки шкафа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004165	**Электрофорезная лаборатория. Смыв с холодильника №5**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004166	**Электрофорезная лаборатория. Смыв со стола рабочего для микроскопа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004167	**Средоварочная. Смыв со стола для весов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004168	**Средоварочная. Смыв с весов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004169	**Средоварочная. Смыв с холодильника №1**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004170	**Средоварочная. Смыв со шкафа для хранения питательных сред**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004171	**Препараторская. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004172	**Препараторская. Смыв с дозатора 5-50**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004173	**Препараторская. Смыв с экрана центрифуги**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004174	**Препараторская. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004175	**Роботы. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004176	**Роботы. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004177	**Роботы. Смыв с загрузочный кареты для робота**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004178	**Роботы. Смыв с рабочей поверхности робота**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004179	**Хромотография. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004180	**Хромотография. Смыв с дозатора 5-50**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004181	**Хромотография. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004182	**Хромотография. Смыв с полки шкафа для посуды**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004183	**ПЦР зона. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004184	**ПЦР зона. Смыв с полки холодильника**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000004185 от 15.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Лаборатория**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **15.06.2020 11:33:51**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000004185	**Микробиологическая лаборатория**	1400	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004186	**Иммуноферментная лаборатория**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004187	**Электрофорезная**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

2000004188	**Средоварочная**	200	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004189	**Препараторская**	700	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004190	**Роботы №150**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004191	**Хромотография №147**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004192	**ПОСТ ПЦР зона**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004193	**ПРЕ-ПЦР зона**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004194	**Комната выдачи результатов**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»
Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018 Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019 г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004195 от 18.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.06.2020 15:53:07**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004195	**Материал на стерильность. Шарик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004196	**Смыв на стерильность. Пробирка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №123/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004212 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. ГОГОЛЯ, 40**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА №1**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 11:47**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на метод испытания
Точка отбора:		**Вода питьевая из скважины**		
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	2	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **СП №209 от 16.03.2015 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №123/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004213 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. ГОГОЛЯ, 40/6**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **УЛ.ГОГОЛЯ, 40/6**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:10:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 11:47**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на метод испытания
Точка отбора:	**Вода питьевая централизованного водоснабжения**			
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	0	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **СП №209 от 16.03.2015 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация Форма №123/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»
Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018 Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019 г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004214 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. АЛАЛЫКИНА, 14**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **УЛ.АЛАЛЫКИНА, 14**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:20:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 11:46**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	**Өлшеу бірлігі Единица измерения**	**НҚ нормасы Норма по НД**	**Зерттеу нәтижесі Результат испытания**	**НҚ – әдісіне НД на метод испытания**
Точка отбора:	**Вода питьевая централизованного водоснабжения**			
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	14	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **СП №209 от 16.03.2015 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №123/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004215 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. ЕРУБАЕВА, 32**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **УЛ.ЕРУБАЕВА, 32**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 10:15:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 11:46**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на метод испытания
Точка отбора:	**Вода питьевая централизованного водоснабжения**			
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	0	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **СП №209 от 16.03.2015 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №123/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004216 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, ПР. НАЗАРБАЕВА, 33**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА №3**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 10:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 11:45**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	**Өлшеу бірлігі Единица измерения**	**НҚ нормасы Норма по НД**	**Зерттеу нәтижесі Результат испытания**	**НҚ – әдісіне НД на метод испытания**
Точка отбора:		**Вода питьевая из скважины**		
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	2	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **СП №209 от 16.03.2015 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №123/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004323 от 29.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" НАО МУК КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРКАРАЛИНСКИЙ РАЙОН П.КОМИССАРОВКА ЗОНА ОТДЫХА "МЕДИК"**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **НАО МУК КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АБАЙСКИЙ РАЙОН П.ТОПАР ШЕРУБАЙНУРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ З/О "МЕДИК" РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА № 347**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 14:10**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **29.06.2020 11:13**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Спец. контейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ИЗ СКВАЖИНЫ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на метод испытания
Точка отбора:		**Вода из скважины № 347**		
общее микробное число (ОМЧ) (прямой посев)	КОЕ/мл	< 50	2	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ)	бактерий в 100мл	0	0	МУК №10.05.045.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	бактерий в 100мл	0	0	МУК №10.05.045.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **СП №209 от 16.03.2015 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов"**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №123/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004222 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. АРДАК, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **УЛ.АРДАК, 1**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **15.06.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **15.06.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 16:21**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	**Өлшеу бірлігі Единица измерения**	**НҚ нормасы Норма по НД**	**Зерттеу нәтижесі Результат испытания**	**НҚ – әдісіне НД на метод испытания**
Точка отбора:	**Вода питьевая централизованного водоснабжения**			
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	5	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **СП №209 от 16.03.2015 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №123/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004223 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. МУСТАФИНА, 15**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **УЛ.МУСТАФИНА, 15**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **15.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **15.06.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 16:21**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	**Өлшеу бірлігі Единица измерения**	**НҚ нормасы Норма по НД**	**Зерттеу нәтижесі Результат испытания**	**НҚ – әдісіне НД на метод испытания**
Точка отбора:	**Вода питьевая централизованного водоснабжения**			
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	3	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **СП №209 от 16.03.2015 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000004230 от 18.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **16.06.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **16.06.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.06.2020 15:50:52**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus BKM B718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004233	**Стерилизатор. Задняя стенка. Слева низ**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004233	**Стерилизатор. Задняя стенка. Слева низ**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004233	**Стерилизатор. Задняя стенка. Слева низ**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004234	**Стерилизатор. Задняя стенка. Справа верх**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004234	**Стерилизатор. Задняя стенка. Справа верх**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004234	**Стерилизатор. Задняя стенка. Справа верх**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004232	**Стерилизатор. Середина середины**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004232	**Стерилизатор. Середина середины**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004232	**Стерилизатор. Середина середины**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004231	**Стерилизатор. Середина слева**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004231	**Стерилизатор. Середина слева**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004231	**Стерилизатор. Середина слева**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004230	**Стерилизатор. Середина справа**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры

2000004230	**Стерилизатор. Середина справа**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004230	**Стерилизатор. Середина справа**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические указания по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан от 15.03.2018 № 59-ОД , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №123/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004322 от 29.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" НАО МУК КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОПАР ЗОНА ОТДЫХА "МЕДИК"**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **НАО МУК КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АБАЙСКИЙ РАЙОН П.ТОПАР ШЕРУБАЙНУРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ З/О "МЕДИК" РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА № 1 ПАСПОРТ № 1 (6414)**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **16.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **16.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **29.06.2020 11:09**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ИЗ СКВАЖИНЫ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	**Өлшеу бірлігі Единица измерения**	**НҚ нормасы Норма по НД**	**Зерттеу нәтижесі Результат испытания**	**НҚ – әдісіне НД на метод испытания**
Точка отбора:	**Вода питьевая из скважины № 1 ПАспорт № 1 (6414)**			
общее микробное число (ОМЧ) (прямой посев)	КОЕ/мл	< 50	2	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ)	бактерий в 100мл	0	0	МУК №10.05.045.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	бактерий в 100мл	0	0	МУК №10.05.045.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **СП №209 от 16.03.2015 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов"**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН