Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»
Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018 Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019 г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000004339 от 10.07.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **07.07.2020 13:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **07.07.2020 15:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **10.07.2020 9:59:36**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus BKM B718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004339	**Автоклав №1. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004340	**Автоклав №1. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004341	**Автоклав №1. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004342	**Автоклав №1. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004343	**Автоклав №1. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004344	**Автоклав №2. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004345	**Автоклав №2. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004346	**Автоклав №2. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004347	**Автоклав №2. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004348	**Автоклав №2. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан от 15.03.2018 № 59-ОД , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»
Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018 Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019 г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004355 от 18.07.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.07.2020 10:05:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.07.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.07.2020 14:45:22**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004355	**Материал на стерильность. Валик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004356	**Смыв на стерильность. Пробирка Эппендорфа**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004357 от 18.07.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.07.2020 9:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.07.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.07.2020 14:45:58**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила №357 от 31.05.2017 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004360	**Кабинет №108. Материал на стерильность. Валик ватный №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004361	**Кабинет №108. Материал на стерильность. Валик ватный №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004362	**Кабинет №108. Материал на стерильность. Валик ватный №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004358	**Кабинет №108. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004357	**Кабинет №108. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004359	**Кабинет №108. Смыв на стерильность. Экскаватор**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004366	**Кабинет №121. Материал на стерильность. Тампон марлевый №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004367	**Кабинет №121. Материал на стерильность. Тампон марлевый №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004368	**Кабинет №121. Материал на стерильность. Тампон марлевый №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004365	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004364	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004363	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Щипцы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД , МР «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» от 05.12.2016 № 191-ОД**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН