ТОО "Tau Saulet"

№19014510

Разработка проектно-сметной документации на строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

2019 г.

ТОО “Tau Saulet”

№19014510

Разработка проектно-сметной документации на строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

Директор ТОО «Tau Saulet» Сейтказин С.Е.

Главный архитектор проекта Пензина О.В.

2019 г

СОДЕРЖАНИЕ

№	Номер и наименование
1	Пояснительная записка
2	Сводный сметный расчет
3	Сметный расчет
4	**Объектная смета № 2-1 Жилой дом поз. 7.1.**
5	Локальная смета № 2-1-1 Железобетонные конструкции подземная часть
6	Локальная смета № 2-1-2 Железобетонные коструктции надземная часть
7	Локальная смета № 2-1-3 Конструкуции деревянные
8	Локальная смета № 2-1-4 Архитектурно-планировочные решения
9	Локальная смета № 2-1-5 Водоснабжение и канализация
10	Локальная смета № 2-1-6 Отопление и вентиляция
11	Локальная смета № 2-1-7 Газоснабжение
12	Локальная смета № 2-1-8 Электрооборудование и электроосвещение
13	Локальная смета № 2-1-9 Электроосвещение фасадов
14	Локальная смета № 2-1-10 Системы связи
15	Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования
16	Транспортная схема
17	Письмо заказчика (о начале строительства)
18	Справка с банка

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);

- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);

- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);

- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нќ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нќ

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-нќ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.).

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2018). 2019 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2018). 2019 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2018). 2019 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2018). 2019 год;

- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2018);

- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2018);

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2018);

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2018).

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 35 а, в размере - 0,9 %.

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны III, табл.3 п. VIII.1б, (с коэффициентом 0,9 прил. А п.4), в размере -1,08%

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору;
всего - 32150,361 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам

- 2020 г. (1097281,943.2,93%) = 32150,361 тыс. тенге

- по авторскому надзору.

всего - 11082,548 тыс. тенге

в т.ч. с разбивкой по годам

- 2020 г. (1097281,943.1,01%) = 11082,548 тыс. тенге

Месячный расчетный показатель на 2019 год составляет 2525 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.

Месячный расчетный показатель на 2020 год составляет 2651 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1,049901.

Налог на добавленную стоимость на 2019, 2020- 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "АВС-4". Версия 19.3 от 02.10.19 г., в текущих ценах, введенных с 02.10.19 г.

Начало строительства согласно письма заказчика заплонированно на март 2020 года.

ГУ "Отдел строительства Индерского района"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1277376,634 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 136861,782 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"27"декабря 2019г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1083480,874	13801,069	0,000	1097281,943
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 1097281,943.2,93% = 32150,361			32150,361	32150,361
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 1097281,943.1,01% = 11082,548			11082,548	11082,548

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу III			**43232,909**	**43232,909**
		Итого по сводному сметному расчету	**1083480,874**	**13801,069**	**43232,909**	**1140514,852**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			136861,782	136861,782
		Всего по сводному сметному расчету	**1083480,874**	**13801,069**	**180094,691**	**1277376,634**

Руководитель проектной организации С.Е.Сейтказин

Главный архитектор проекта О.В. Пензина

Специалист сметного отдела О.А.Бровченко

Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района"

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1228955,777 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 131673,833 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"27"декабря 2019г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 02.10 2019г с переходом на 2020 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Жилой дом поз. 7.1.	992010,637	13145,115	--	1005155,752
		Всего по главе	**992010,637**	**13145,115**	**--**	**1005155,752**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**992010,637**	**13145,115**	**--**	**1005155,752**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	8928,096	--	--	8928,096

		Всего по главе	**8928,096**	**--**	**--**	**8928,096**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1000938,733**	**13145,115**	**--**	**1014083,847**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2.0,9%	10810,138	--	--	10810,138
		Всего по главе	**10810,138**	**--**	**--**	**10810,138**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1011748,871**	**13145,115**	**--**	**1024893,986**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	20234,977	--	--	20234,977
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1031983,849**	**13145,115**	**--**	**1045128,963**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	1083480,875	13801,069	--	1097281,944
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	131673,833	131673,833
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1083480,875**	**13801,069**	**131673,833**	**1228955,777**

Руководитель проектной организации С.Е.Сейтказин

Главный архитектор проекта О.В. Пензина

Специалист сметного отдела О.А.Бровченко

Наименование стройки "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

Объектная смета № 02-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Жилой дом поз. 7.1.
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1005155,752	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	136,122	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	166966,817	тыс.тенге

в текущих ценах на 02.10 2019г

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Железобетонные конструкции /подземная часть/	115737,501	--	--	115737,501	5,858	7181,35	--
2.	02-01-02	Железобетонные кострукции /надземная часть/	118292,264	--	--	118292,264	5,826	7609,952	--
3.	02-01-03	Конструкции деревянные	21327,156	--	--	21327,156	3,508	4070,92	--
4.	02-01-04	Архитектурно-планировочные решения	588129,375	8011,2	--	596140,575	100,117	120917,377	--
5.	02-01-05	Водопровод и канализация	30281,785	1034,386	--	31316,171	5,784	7600,264	--
6.	02-01-06	Отопление	37539,464	3514,707	--	41054,171	3,664	4895,79	--
7.	02-01-07	Газоснабжение	11463,074	--	--	11463,074	1,029	1406,378	--
8.	02-01-08	Электрооборудование и электроосвещение	59808,883	584,821	--	60393,705	8,098	10282,155	--
9.	02-01-09	Электроосвещение фасадов	1388,476	--	--	1388,476	0,19	263,274	--
10.	02-01-10	Слаботочные сети связи	8042,659	--	--	8042,659	2,051	2739,358	--
		ИТОГО	**992010,637**	**13145,115**	**--**	**1005155,752**	**136,122**	**166966,817**	

Главный архитектор проекта Пензина О.В.

Составил Бровченко О.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э36060'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1Б''6'''''*
2 Ю'''"Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"'0005'02-01' Жилой дом поз. 7.1.'РП'2'02-01-01'Железобетонные конструкции /подземная часть/'0004.TS-А7.1-КЖ''в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 РЗемляные работы*
4 L Геология:с 0,0 до отметки 4,8-5,4м суглинки легкие песчанистый просадочные II типа - 1 группа; откосы до 3 м 1:1; уровень грунтовых вод во время паводка на глубине 3,4м.*
5 L Объем разработки грунта под ж/б плиту с учетом уширения с одной стороны для маневрирования транспорта*
6 LГлубина 1,8 м*
7 LS котлована (59,6+59,6+1,8).(25,5+1,8)=3303,3 м2*
8 LОбъем съезда 30м3*
9 X1,8.3303,3+30=Ф1*
10 L Приямок ПРм1, доработка от котлована плиты*
11 LГлубина 0,5 м*
12 LS котлована 5,08.3,83=19,46 м2*
13 X0,5.19,46+0,25=Ф2*
14 LВытесненый грунт*
15 X3856,4=Ф3*
16 Е11-010102-0355'Ф3''Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3'м3 грунта*
17 С341-020102-1002'Ф3.1,65''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /вывоз излишков грунта/'т*
18 Е11-010102-0601'Ф3''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
19 Е11-010101-0301'Ф1-Ф3=Ф4 Ф4.0,97''Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3'м3 грунта*
20 Е11-010205-0301(П-1101184)'Ф4.0,03+Ф2''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
21 Е11-010104-0101'Ф4+Ф2=Ф5''Грунты 1 группы. Грунт для обратной засыпке во временный отвал бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
22 Е11-010201-0904(Н5.1,14)(Н52.1,14)(Н53.1,14) К=1,14'25,5.(59,6+59,6)''Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м /К=1,14 учитывает работы по числу ударов 16/'м2 уплотненной поверхности основания*
23 Е11-010104-0401'Ф5.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
24 Е11-010104-0407(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф5.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1'м3 грунта*
25 Е11-010201-0501'Ф5.0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
26 Е11-010205-0501'Ф5.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
27 РФундаменты*
28 Н43=2*
29 П2 Фундаментная плита#==========*
30 Е11-110101-0102(РС100081=0,1)'90,6:0,1=Ф15''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
31 Е11-270602-0901(РС144679РС144640)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф15.0,01''Основания. Розлив вяжущих материалов /за 2 раза/'т*
32 Е11-060101-0101(РС100463РС100775)'90,6''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
33 Е11-060101-0115(РС100533РС100910)(РС274377)'431''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
34 С121-050301-3202'((9224+9224).1,208+(1581+5257).2+(1767+4891).2,984).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
35 С121-050301-3201'(146,4+554,3).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
36 Е11-060301-0701(РС274377)'3268,98.0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
37 С121-050301-3001'3268,98.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
38 Е11-060301-0407'9,84.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 553'т*
39 Е11-080101-0307'131.0,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
40 П2 Фундаментные блоки#==========*
41 Е11-070501-0104(РС125423)(РС100511РС100467)'95''Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
42 Е11-070501-0102(РС125423)(РС100511РС100467)'38+66+58''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
43 Е11-070501-0103(РС125423)(РС100511РС100467)'94''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборн

ых конструкций*
44 Е11-070501-0101(РС125423)(РС100511РС100467)'110''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
45 С121-041201-9911'0,815.95+0,543.94''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
46 С121-041201-9907'0,398.38''Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
47 С121-041201-9903'0,265.58+0,195.110+0,293.66''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
48 Е11-080201-0701'(48,36+130,8+31,6+14,4).0,001''Армирование фундаментных блоков'т металлических изделий*
49 Е11-060401-0101'11,52''Устройство монолитных участков из бетона В7,5'м3*
50 Е11-080101-0307'120.1,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
51 Е11-080101-0303(РС135545РС135533)(РС135867РС135837)'300''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /общие указания гидроизоляция на отметки -2,57 и -0,42/'м2 поверхности*
52 П2Монолитный пояс#==========*
53 Е11-060701-0201(РС100533РС100841)'41,3''Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15'м3*
54 Е11-060301-0701(РС274377)'(899,36+7,89+14,34).0,001=Ф10 (371,2+10,72+199,8+10,84).0,001=Ф11 Ф10+Ф11''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
55 С121-050301-3201'Ф10''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
56 С121-050301-3001'Ф11''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
57 П2Монолитная плита на световой приямок-4шт на 1 блок.#==========*
58 Н43=4.2*
59 Е11-110101-0102(РС100081=0,1)'1,8.1,9''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
60 Е11-270602-0901(РС144679РС144640)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,8.1,9.0,01''Основания. Розлив вяжущих материалов /за 2 раза/'т*
61 Е11-060101-0101(РС100463РС100775)'1,85:4''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 Е11-060101-0115(РС100533РС100841)'0,612''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
63 С121-050309-0302'35,54.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
64 Е11-080101-0307'(1,8+1,7).0,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
65 РПрочее#==========*
66 Н43=2*
67 П2 Лестница ЛМ-1 приямка ПрМ1#==========*
68 Е11-090304-0101(РС248298)'(19,5+30,5+7,68+16,4).0,001=Ф6''Лестницы ЛМ-1 с ограждением. Монтаж'т конструкций*
69 С121-060304-0401'Ф6''Лестницы ЛМ-1 с ограждением'т*
70 Е11-130301-0502'3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142'м2*
71 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
72 П2 Люк Л-1 приямка ПрМ1#==========*
73 Е11-080201-0703'(6,03+1,58).0,001=Ф7''Решетки приямков металлические. Установка Л-1'т металлических изделий*
74 Е11-130301-0406'Ф7.86,5=Ф8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021'м2*
75 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
76 П2 Лестница ЛМ-2 светового приямка#==========*
77 Н43=8*
78 Е11-090304-0101(РС248298)'(4,09.2+1,06.4+0,39.4).0,001=Ф9''Лестницы ЛМ-2. Монтаж'т конструкций*
79 С121-060304-0401'Ф9''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
80 Е11-130301-0502'(4,09.2.65+1,06.4.16,2+0,39.4.51,1).0,001=Ф12''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142'м2*
81 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
82 К'Бровченко О.А.'Пензина О.В.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз. 7.1.

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Железобетонные конструкции /подземная часть/

ОСНОВАНИЕ: 0004.TS-A7.1-КЖ

Сметная стоимость	115737,501 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7181,35 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,858 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.	1101-0102-0355 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	3856,4	190,05	190,05	732926	732926	--	119959	921115
					--	43,2	--	166609	--	68231	
2.	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /вывоз излишков грунта/	т	6363,06	63	--	400873	--	--	--	432943
					--	--	--	--	--	32070	
3.	1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа	м3	3856,4	17,18	14,5	66244	55928	404	23237	96639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	на отвале	грунта		2,57	5,8	9912	22361	--	7158	
4.	1101-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	2055,9538	92,68 4,52	88,16 20,04	190541 9287	181255 41203	-- --	36353 18152	245046
5.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	73,5662	1543,44 1543,44	-- --	113545 113545	-- --	-- --	81752 15624	210921
6.	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Грунт для обратной засыпке во временный отвал бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2129,52	42,7 --	42,7 15,86	90921 --	90921 33779	-- --	24321 9219	124461
7.	1101-0201 -0904 РСНБ РК 2015 К=1,14	-Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м /К=1,14 учитывает работы по числу ударов 16/	м2 уплотненной поверхности основания	3039,6	871,16 50,98	739,28 216,14	2647982 154954	2247115 656990	245913 --	584600 258607	3491188
8.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта	1916,568	29,98 --	29,98 11,14	57463 --	57463 21348	-- --	15371 5827	78661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
9.	1101-0104 -0407 РСНБ РК 2015 К=2	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1916,568	33,58 ---	33,58 12,48	64366 ---	64366 23913	-- ---	17217 6527	88110
10.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1916,568	160,61 85,43	75,18 35,41	307816 163729	144088 67868	-- --	166750 37965	512531
11.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	212,952	797,39 797,39	-- --	169805 169805	-- --	-- --	122259 23365	315429
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	4842482 621232	3574061 1034071	246317 --	1191819 482745	6517044
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4842482				
	Материалы		Тенге				246316				
	Всего заработная плата		Тенге					1655303			
	Транспортные расходы		Тенге				400873				
	Накладные расходы		Тенге				1191818				
	Сметная прибыль		Тенге				482744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6517044				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1291
	Сметная заработная плата		Тенге					1655303			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6517044				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1291
	Сметная заработная плата		Тенге					1655303			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

Фундаментная плита

12.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1812	628,15 74,23	31,23 11,87	1138210 134503	56594 21511	947113 --	146653 102789	1387652
13.	1127-0602 -0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов /за	т	18,12	154043,4 ---	3595,42 1869,92	2791266 ---	65149 33883	2726117 --	36594 226229	3054089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	2 раза/									
14.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	181,2	33659,33 1275,75	1097,95 244,57	6099071 231166	198949 44317	5668956 --	250689 507981	6857742
15.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	862	39507,67 2020,91	1686,75 393,91	34055609 1742024	1453975 339547	30859610 --	1894230 2875987	38825827
16.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	111,657312	214158 --	-- --	23912307 --	-- --	23912307 --	-- 1912985	25825291
17.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4014	222349 --	-- --	311600 --	-- --	311600 --	-- 24928	336528
18.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,53796	20167,5 18525,6	1353,9 385,4	131854 121120	8852 2520	1882 --	112512 19549	263915
19.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,53796	228022 --	-- --	1490799 --	-- --	1490799 --	-- 119264	1610063
20.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 553	т	0,01968	855980,33 245520	1317,33 572,34	16846 4832	26 11	11988 --	4407 1700	22953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
21.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	131	874,99 281,54	20,15 2,7	114624 36881	2640 353	75103 --	34628 11940	161192
		Фундаментные блоки									
22.	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	190	5618,48 1437,24	2763,07 1101,94	1067511 273076	524983 209368	269452 --	569283 130944	1767738
23.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	324	2631,51 783,56	1164,78 448,38	852611 253875	377390 145275	221346 --	470996 105889	1429495
24.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	188	3979,35 1141,27	1844 716,75	748119 214558	346673 134749	186888 --	412182 92824	1253124
25.	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	220	1854,83 558,35	829,88 318,36	408062 122837	182574 70040	102651 --	227594 50852	686508
26.	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	256,934	36259 --	-- --	9316170 --	-- --	9316170 --	-- 745294	10061463
27.	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,248	37806 --	-- --	1143556 --	-- --	1143556 --	-- 91484	1235040
28.	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	112,316	39405 --	-- --	4425812 --	-- --	4425812 --	-- 354065	4779877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Армирование фундаментных блоков	т металлических изделий	0,45032	360641,83	2236,43	162404	1007	131021	28555	206236
					67454,4	728,46	30376	328	--	15277	
30.	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных участков из бетона В7,5	м3	23,04	35052,33	1292,72	807606	29784	695123	81910	960677
					3589,38	317,36	82699	7312	--	71161	
31.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	432	874,99	20,15	377996	8705	247667	114194	531565
					281,54	2,7	121624	1166	--	39375	
32.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /общие указания гидроизоляция на отметки -2,57 и -0,42/	м2 поверхности	600	1640,04	44,81	984026	26885	820984	131896	1205195
					226,93	9,44	136157	5666	--	89274	
		Монолитный пояс									
33.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15	м3	82,6	48258,64	4699,33	3986164	388165	2767993	828992	5200369
					10048,5	980,32	830006	80974	--	385212	
34.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,0283	20167,5	1353,9	61073	4100	872	52114	122242
					18525,6	385,4	56101	1167	--	9055	
35.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	1,84318	222349	--	409829	--	409829	--	442616
					--	--	--	--	--	32786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
36.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,18512	228022 --	-- --	270233 --	-- --	270233 --	-- 21619	291852
		Монолитная плита на световой приямок-4шт на 1 блок. ==========									
37.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	27,36	628,15 74,23	31,23 11,87	17186 2031	855 325	14300 --	2214 1552	20953
38.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 К=2	-Основания. Розлив вяжущих материалов /за 2 раза/	т	0,2736	154043,4 --	3595,42 1869,92	42146 --	984 512	41162 --	553 3416	46115
39.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,7	33659,33 1275,75	1097,95 244,57	124540 4720	4062 905	115758 --	5119 10373	140031
40.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,896	35617,17 2020,91	1686,75 393,91	174382 9894	8258 1929	156230 --	10759 14811	199952
41.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28432	264951 --	-- --	75331 --	-- --	75331 --	-- 6026	81357
42.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	874,99 281,54	20,15 2,7	4900 1577	113 15	3210 --	1480 510	6891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	95521843	3690722	87421063	5417554	109014548
		Тенге			--	--	4410057	1101870	--	8075151	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					95521843				
	Материалы	Тенге					46065428				
	Всего заработная плата	Тенге						5511927			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					26470099				
	Местные материалы	Тенге					14885538				
	Накладные расходы	Тенге					5417554				
	Сметная прибыль	Тенге					8075152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					109014549				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4557
	Сметная заработная плата	Тенге						5511927			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					109014549				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4557
	Сметная заработная плата	Тенге						5511927			
	РАЗДЕЛ 3. Прочее										
	Лестница ЛМ-1 приямка ПрМ1										
43.			0,14816	73822,91	26071,93	10938	3863	1483	4726	16917	
	1109-0304 -Лестницы ЛМ-1 с -0101 ограждением. Монтаж РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	т конструкций		37743,4	8489,99	5592	1258	--	1253		
44.			0,14816	573726	--	85003	--	85003	--	91804	
	2106-0304 -Лестницы ЛМ-1 с -0401 ограждением РСНБ РК 2015	т		--	--	--	--	--	6800		
45.			6	114,46	2,33	687	14	393	195	952	
	1113-0301 -Поверхности -0502 металлические. Огрунтовка грунтовками РСНБ РК 2015 ПФ-0142	м2		46,73	0,27	280	2	--	71		
46.			6	174,94	3,32	1050	20	713	221	1372	
	1113-0301 -Поверхности -1406 металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза РСНБ РК 2015 К=2	м2		52,82	0,54	317	3	--	102		
	Люк Л-1 приямка ПрМ1										
47.			0,01522	570849,44	9087	8688	138	7780	764	10208	
	1108-0201 -Решетки приямков	т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0703 РСНБ РК 2015	металлические. Установка Л-1	металлических изделий		50590,8	3359,01	770	51	--	756	
48.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	1,31653	93,54 45,19	2,33 0,27	123 59	3 --	61 --	41 13	178
49.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,31653	174,94 52,82	3,32 0,54	230 70	4 1	156 --	48 22	301
		Лестница ЛМ-2 светового приямка									
50.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы ЛМ-2. Монтаж	т конструкций	0,11184	73822,91 37743,4	26071,93 8489,99	8256 4221	2916 950	1119 --	3568 946	12770
51.	2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,11184	573726 --	-- --	64166 --	-- --	64166 --	-- 5133	69299
52.	1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142	м2	5,440832	114,46 46,73	2,33 0,27	623 254	13 1	356 --	176 64	863
53.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,440832	174,94 52,82	3,32 0,54	952 287	18 3	647 --	200 92	1244
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	180716 11851	6989 2269	161877 --	9939 15252	205908

Стоимость общестроительных работ	Тенге	12353	
Материалы	Тенге	10104	
Всего заработная плата	Тенге		2099
Накладные расходы	Тенге	1646	
Сметная прибыль	Тенге	1120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2099			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				168363				
		Материалы	Тенге				2602				
		Всего заработная плата	Тенге					12021			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				149169				
		Накладные расходы	Тенге				8294				
		Сметная прибыль	Тенге				14133				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				190790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				205908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14120			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								115737500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5043140				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7271772				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					2138210			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				87829257				
		Перевозка грузов	Тенге				400873				
		Накладные расходы	Тенге				6619312				
		Сметная прибыль	Тенге				8573148				

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

Наименование стройки- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Кок-тем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-01
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Железобетонные конструкции /подземная часть/

Наименование объекта- Жилой дом поз. 7.1.

Основание: 0004.TS-A7.1-КЖ

Сметная стоимость 115737,501 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5858 чел-ч
Сметная заработная плата 7181,35 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4520,56195215	1115,6	5043139,86
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1337,14000342	1599,09	(2138209,85)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			5043140
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	8,69956241	4531	39417,72
2	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,269948	3364	908,11
3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	52,46269056	4339	227635,61
4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,414944	4820	55020,03
5	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,2334	298	665,55
6	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	137,5884856	39	5365,95
7	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	88,752	15	1331,28
8	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,2236	23	5,14
9	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	1,655424	3603	5964,49
10	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58,770966	2804	164793,79

1	2	3	4	5	6	7
11	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	321,435913	6040	1941472,91
12	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	72,1821368	4956	357734,67
13	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	357,204252	4448	1588844,51
14	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01716	8997	154,39
15	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00382721	28	0,11
16	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	10,84590072	3771	40899,89
17	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	15,80105664	5688	89876,41
18	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,3826504	29	11,1
19	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0754	28	2,11
20	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	31,5477	753	23755,42
21	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	10,668288	6199	66132,72
22	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	218,345688	15	3275,19
23	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	209,291028	176	36835,22
24	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	186,0435813 6	7526	1400163,99
25	3101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	107,8424075 2	8477	914180,09
26	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1014	182	18,45
27	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	111,1574844 1	2733	303793,4
28	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,30872817	143	44,15
29	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4368	26	11,36
30	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	9,57582626	200	1915,17
31	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	7,83476694	197	1543,45
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			7271772
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			2138210

Строительные материалы и конструкции

1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	184,013128	5225	961468,59
2	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,4896028	27808	236078,87
3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	28,9358	28438	822876,28

1	2	3	4	5	6	7
4	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	188,598	28973	5464249,85
5	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	88,80844	31143	2765761,25
6	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	874,93	34976	30601551,68
7	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	15	23368	350520
8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	21,455	29167	625777,98
9	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,011415	35896	409,75
10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009132	216144	197,38
11	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,69878	96	2755,08
12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	294,931192	70	20645,18
13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,004862	4169	20,27
14	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01968	609143	11987,93
15	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01522	463226	7050,3
16	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00026	439591	114,29
17	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002678	60047	16,08
18	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016128	25469	410,76
19	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2139624	47461	57615,87
20	2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	1320	134	176880
21	2110-0501-0702 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения марки МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80	кг	2520	108	272160
22	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1364,64	224	305679,36
23	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,12572	31810	3999,15
24	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,186976	142611	26664,83
25	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	37,890816	73033	2767279,96
26	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,015004	499577	7495,65

1	2	3	4	5	6	7
27	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3562	284	101,16
28	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,1066	144	15,35
29	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,280464	53700	15060,92
30	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00020395	287565	58,65
31	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	72,23188	6932	500711,39
32	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000026	1863719	48,46
33	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2498448	211235	52775,97
34	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00104	219558	228,34
35	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00019909	463325	92,24
36	2204-0101-0601 РСНБ РК 2015	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008123	855970	695,3
37	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00035721	483751	172,8
38	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000156	530146	82,7
39	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00229633	584743	1342,76
40	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	112,316	39405	4425811,98
41	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,248	37806	1143555,89
42	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	256,934	36259	9316169,91
43	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	125,2113456	86	10768,18
44	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0761	1611	122,6
45	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,11184	573726	64165,52
46	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	73,5614	892	65616,77
47	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	31,208256	1256	39197,57
48	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0005044	388896	196,16
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,72308	228022	1761032,15
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,24458	222349	721429,12
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	111,657312	214158	23912306,62
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45032	290951	131021,05
53	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28432	264951	75330,87

1	2	3	4	5	6	7
54	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	57,80972	285	16475,77
55	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы ЛМ-1 с ограждением	т	0,14816	573726	85003,24
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			87829256
		Транспортные расходы				
1	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /вывоз излишков грунта/	т	6363,06	63	400872,78
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			400873
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			100545041
		Накладные расходы	тенге			6619312
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			107164353
		Сметная прибыль	тенге			8573148
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			115737501

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э36070'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1Б''6'''''*
2 Ю'''"Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"'0005'02-01' Жилой дом поз. 7.1.'РП'2'02-01-02'Железобетонные коструктции /надземная часть/'0004.TS-A7.1-КЖ'' в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 РПерекрытие, покрытие*
4 Н43=2*
5 Е11-070504-0106(РС102636РС102638)(РС125423)'4+36+4+16+4+4''Панели перекрытий ПК площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
6 С121-040108-9903'7,3.1.4+7,3.1,5.36+7,3.1,2.4+5,6.1,5.16+4,3.1,5.4+5,9.1,5.4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
7 Е11-070112-0101(РС274377)'0,58.74.0,001=Ф1''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
8 С121-050301-3001'Ф1''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
9 Е11-070516-0104'135''Торцы панелей.Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом'м шва*
10 Е11-070504-0106(РС102636РС102638)(РС125423)'20+180+20+80+20+20''Панели перекрытий ПБ площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
11 С121-040108-9907'(7,3.1.20+7,3.1,5.180+7,3.1,2.20+5,6.1,5.80+4,3.1,5.20+6.1,5.20)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
12 Е11-070112-0101(РС274377)'(0,58.220+0,46.85).0,001=Ф2''Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры'т арматуры*
13 С121-050301-3001'Ф2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
14 Е11-070516-0104'135.5''Торцы панелей.Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом'м шва*
15 П2Монолитные участки УМ1,УМ2#==========*
16 Е11-060801-0103'0,53.25+0,56.48''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
17 С121-050301-3001'(50,7.25+25,7.48).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
18 РПеремычки*
19 Е11-070503-0110(РС125423)'31+48+278+60+120+80+40+80+100+60''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
20 С121-040105-9901'0,022.31+0,041.48+0,026.278+0,114.60+0,033.120+0,041.80+0,034.40+0,01.80+0,008.100+0,048.60''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
21 Е11-070104-0301(РС125423)'40''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
22 С121-040105-9901'0,150.40''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
23 Е11-070107-0103(РС130010)'(1,24.60+18,42.2).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных перемычек'т стальных элементов*
24 Е11-070107-0104(РС130010)'(30,2.60+36,09.40+24,31.58).0,001''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементов*
25 С121-050301-3201'1,24.60.0,001=Ф10''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
26 С121-050201-0502'(30,2.60+36,09.40+24,31.58+18,42.2).0,001=Ф9''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
27 Е11-130301-0406'Ф9.26,3+Ф10.21,5=Ф11''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021'м2*
28 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф11''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
29 РЛестница*
30 Н43=4*
31 Е11-070108-0101(РС125423)'12+1''Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
32 С121-040108-9907'3,9.1,5.(12+1)''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
33 Е11-090301-0212(РС248298)(РС149219РС149223)'(1013,04+54,6).0,001=Ф3 (146,82+61,46+133,76+112,96+996,8).0,001=Ф4 Ф3+Ф4=Ф5''Балки, косоуры. Монтаж'т конструкций*
34 С121-060510-1601'Ф3''Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /балки/'т*
35 С121-060208-0401'Ф4''Косоуры'т*
36 Е11-070107-0103'31,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1'т стальных элементов*
37 Е11-070107-0103(РС130010)'(24,72+8,9+81,64).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг.'т стальных элементов*
38 С121-060510-1601'24,72.0,001''Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков'т*
39 С121-050301-3001'8,9.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1

2 мм СТ РК 2591-2014'т*
40 С121-050101-0403'81,64.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
41 С121-130201-0901'154,8:1000.48.0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
42 Е11-130301-0502'107''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142'м2*
43 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'107''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
44 Е11-070518-0101(РС102634РС102636)(РС246728)'1,05.12+2,25.5+1,2.99''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
45 С121-040110-9903'1,05.12+1,2.99+2,25.5''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
46 Е11-150207-0106(РС276071РС128246)'(3,385.16+3,07.2+3,635.2+1,67.2+3,74.2).0,22''М/конструкции. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса'м2 оштукатуриваемой поверхности*
47 Е11-070519-0101(РС130720)'(3,55.11+2,2+1,8.9+1,8)=Ф6''Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка/лист 23/'м ограждения*
48 С121-060208-0501'(71,27.11+41,87+28,56.9+54,61).0,001=Ф7''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
49 Е11-130301-0406'(Ф7-0,6).63,9+0,6.13=Ф8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021'м2*
50 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
51 Е11-150404-0110'Ф6.0,18''Окраска деревянных поручней лаком за 2 раза'м2 окрашиваемой поверхности или покрытия*
52 П2Монолитные участки МУ#=======================*
53 Е11-060801-0101(РС100533РС100615)'0,37+0,1+1,7+0,3+0,78+0,86.4+0,747.4''Устройство монолитных участков толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
54 С121-050301-3001'(2,16+1,75+4,724+4,416.4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
55 С121-050301-3201'16,24.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
56 Е11-060301-0701(РС274377)'(20,52+8,36+72,2+20,52+34,2+6,84.4+34,2.4).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
57 С121-050301-3201'((3,42+2,38).35+(2,09+1,45).2+(3,6+2,5).10).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
58 С121-050301-3001'(0,08.13.35+0,08.8.2+0,08.14.10).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
59 РКрыльцо Кр1*
60 Н43=2*
61 Е11-110101-0102'2,65.4,78+1,6.1,8''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
62 Е11-060101-0101'1,27''Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5'м3*
63 Е11-060101-0115'2,36''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПФ1'м3*
64 С121-050301-3201'38,69.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
65 С121-050301-3001'6,46.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
66 Е11-060101-0115'0,2''Устройство пандуса Пн1'м3*
67 С121-050309-0303'9,79.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
68 Е11-080201-0303(РС245637РС102867)'0,3.2''Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка входной группы подъезда при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
69 Е11-080201-0701'0,63.11.2.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
70 Е11-070512-0111(РС125423)'2+2''Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка опорных плит ОП1,ОП2'шт. сборных конструкций*
71 С121-049999-9917'0,021.2+0,021.2''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
72 Е11-070104-0301(РС125423)'2''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
73 С121-040105-9901'0,135.2''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
74 Е11-070504-0105(РС125423)'2''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
75 С121-040108-9907'4,8+4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
76 Е11-090301-0212(РС248298)'(49,85.2+76,78).0,001=Ф30''Балки. Монтаж'т конструкций*
77 С121-060510-1601'Ф30''Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков'т*
78 Е11-130301-0406'Ф30.26,3=Ф31''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021'м2*
79 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф31''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
80 РКрыльцо Кр2*
81 Н43=2*
82 Е11-110101-0102'2,65.4,78+3,3.1,8+1,8.1''Грунт. Уплотн

ение щебнем'м2 площади уплотнения*
83 Е11-060101-0101'1,68''Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5'м3*
84 Е11-061802-0301(РС245628РС100615)'3,12''Устройство крыльца Кр2. Бетонирование'м3*
85 Е11-061802-0201(РС128536)'(164,1+13,86+8,4+7,63+15,6).0,001''Устройство крыльца Кр2. Армирование'т*
86 С121-050301-3201'(164,1+7,63).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
87 С121-050301-3001'(13,86+8,4+15,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
88 Е11-060101-0115'1,02''Устройство пандуса Пн1'м3*
89 С121-050309-0303'39,16.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
90 Е11-080201-0303(РС245637РС102867)'0,3.2''Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка входной группы подъезда при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
91 Е11-080201-0701'0,63.11.2.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
92 Е11-070512-0111(РС125423)'2+2''Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка опорных плит ОП1,ОП2'шт. сборных конструкций*
93 С121-049999-9917'0,021.2+0,021.2''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
94 Е11-070104-0301(РС125423)'2''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
95 С121-040105-9901'0,135.2''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
96 Е11-070504-0105(РС125423)'2''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
97 С121-040108-9907'4,8+4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
98 Е11-090301-0212(РС248298)'(49,85.2+76,78).0,001=Ф40''Балки. Монтаж'т конструкций*
99 С121-060510-1601'Ф40''Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков'т*
100 Е11-130301-0406'Ф40.26,3=Ф41''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021'м2*
101 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф41''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
102 К'Бровченко О.А.'Пензина О.В.''*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз. 7.1.

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА Железобетонные коструктции /надземная часть/

ОСНОВАНИЕ: 0004.TS-A7.1-КЖ

Сметная стоимость 118292,264 тыс.тенге
Сметная заработная плата 7609,952 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5,826 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие, покрытие											
1.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий ПК площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	136	7775,75	1306,08	1057502	177627	399458	614563			1805830
					3532,48	297,05	480417	40399	--	133765			
2.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1308,08	7809	--	10214797	--	10214797	--			11031980
					--	--	--	--	--	817184			
3.	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,08584	55827,05	1229,85	4792	106	--	5592			11215
					54597,2	607,05	4687	52	--	831			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08584	228022	--	19573	--	19573	--	21139
					--	--	--	--	--	1566	
5.	1107-0516 -0104 РСНБ РК 2015	-Торцы панелей.Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	270	158,6	6,29	42823	1697	28201	16240	63787
					47,87	3,1	12925	838	--	4725	
6.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий ПБ площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструк ций	680	7775,75	1306,08	5287508	888137	1997285	3072815	9029149
					3532,48	297,05	2402086	201994	--	668826	
7.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6546,4	7741	--	50675682	--	50675682	--	54729737
					--	--	--	--	--	4054055	
8.	1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,3334	55827,05	1229,85	18613	410	--	21718	43557
					54597,2	607,05	18203	202	--	3226	
9.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3334	228022	--	76023	--	76023	--	82104
					--	--	--	--	--	6082	
10.	1107-0516 -0104 РСНБ РК 2015	-Торцы панелей.Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	1350	158,6	6,29	214113	8486	141003	81199	318937
					47,87	3,1	64624	4189	--	23625	
		Монолитные участки УМ1,УМ2									
11.	1106-0801 -0103 РСНБ РК	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от	м3	80,26	43611,18	1504,83	3500233	120778	2848274	508879	4329841
					6618,25	349,2	531181	28027	--	320729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	опорной площади до 6 м									
12.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0022	228022	--	1140612	--	1140612	--	1231861
					--	--	--	--	--	91249	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	72252271	1197241	67540908	4321006	82699137
			Тенге		--	--	3514123	275700	--	6125863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72252271				
	Материалы		Тенге				5414221				
	Всего заработная плата		Тенге					3789823			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1236208				
	Местные материалы		Тенге				60890479				
	Накладные расходы		Тенге				4321005				
	Сметная прибыль		Тенге				6125862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82699138				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2927
	Сметная заработная плата		Тенге					3789823			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				82699138				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2927
	Сметная заработная плата		Тенге					3789823			
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки									
13.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1794	500,29	253,77	897518	455259	130813	490302	1498846
					173,6	58,01	311446	104065	--	111026	
14.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	59,596	83914	--	5000939	--	5000939	--	5401014
					--	--	--	--	--	400075	
15.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	80	2316,48	1304,64	185319	104371	4656	117531	327078
					953,65	291,38	76292	23311	--	24228	
16.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	12	83914	--	1006968	--	1006968	--	1087525
					--	--	--	--	--	80557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных перемычек	т стальных элементов	0,22248	76918,57	6554,99	17113	1458	1852	16653	36467
					62043,1	1389,47	13803	309	--	2701	
18.	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	9,33116	58230,3	6365,74	543356	59400	58229	517508	1145734
					45624,2	1375,98	425727	12839	--	84869	
19.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	222349	--	33086	--	33086	--	35732
					--	--	--	--	--	2647	
20.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	9,40484	240293	--	2259917	--	2259917	--	2440711
					--	--	--	--	--	180793	
21.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	250,546492	93,54	2,33	23435	584	11528	7860	33799
					45,19	0,27	11323	68	--	2504	
22.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	250,546492	174,94	3,32	43831	831	29765	9225	57300
					52,82	0,54	13235	135	--	4244	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	10011482	621903	8537753	1159079	12064206
			Тенге		--	--	851826	140727	--	893644	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	10011482	
Материалы	Тенге	236843	
Всего заработная плата	Тенге		992552
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2293003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				6007907				
		Накладные расходы	Тенге				1159079				
		Сметная прибыль	Тенге				893645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12064205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								755
		Сметная заработная плата	Тенге					992552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12064205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								755
		Сметная заработная плата	Тенге					992552			
		РАЗДЕЛ 3. Лестница									
23.	1107-0108 -0101 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	52	4716,49	2325,4	245257	120921	13498	162657	440548
					2131,5	519,37	110838	27007	--	32633	
24.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	304,2	7741	--	2354812	--	2354812	--	2543197
					--	--	--	--	--	188385	
25.	1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, косоуры. Монтаж	т конструкций	10,07776	55834,98	27434,51	562691	276478	47679	206294	830505
					23669,37	5997,64	238534	60443	--	61519	
26.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /балки/	т	4,27056	399950	--	1708010	--	1708010	--	1844651
					--	--	--	--	--	136641	
27.	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры	т	5,8072	434932	--	2525737	--	2525737	--	2727796
					--	--	--	--	--	202059	
28.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,1256	716066,57	6554,99	89938	823	81322	9401	107286
					62043,1	1389,47	7793	175	--	7947	
29.				0,46104	76918,57	6554,99	35463	3022	3837	34509	75569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг.	т стальных элементов		62043,1	1389,47	28604	641	--	5598	
30.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,09888	399950 --	-- --	39547 --	-- --	39547 --	-- 3164	42711
31.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0356	228022 --	-- --	8118 --	-- --	8118 --	-- 649	8767
32.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,32656	235884 --	-- --	77030 --	-- --	77030 --	-- 6162	83193
33.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0297216	499577 --	-- --	14848 --	-- --	14848 --	-- 1188	16036
34.	1113-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142	м2	428	114,46 46,73	2,33 0,27	48990 20000	998 115	27992 --	13879 5030	67899
35.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	428	174,94 52,82	3,32 0,54	74874 22609	1420 231	50845 --	15759 7251	97884
36.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	570,6	1465,41 1339,2	53,29 23,24	836162 764148	30408 13261	41606 --	917342 140280	1893784
37.	2104-0110 -9903 РСНБ РК	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не	м	570,6	3388 --	-- --	1933193 --	-- --	1933193 --	-- 154655	2087848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84									
38.	1115-0207 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-М/конструкции. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,9832	8835,89 4644,06	77,54 36,47	609528 320362	5349 2516	283817 --	258302 69426	937256
39.	1107-0519 -0101 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка/лист 23/	м ограждения	237	3719,2 2437,74	84,9 37,14	881451 577744	20120 8802	283587 --	692125 125886	1699462
40.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	4,54996	544449 --	-- --	2477221 --	-- --	2477221 --	-- 198178	2675399
41.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	168,582444	93,54 45,19	2,33 0,27	15769 7619	393 45	7757 --	5288 1685	22742
42.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	168,582444	174,94 52,82	3,32 0,54	29492 8905	559 91	20028 --	6207 2856	38555
43.	1115-0404 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска деревянных поручней лаком за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	42,66	800,92 281,94	1,04 0,52	34167 12028	44 22	22095 --	9640 3505	47311
		Монолитные участки МУ									
44.	1106-0801 -0101 РСНБ РК	-Устройство монолитных участков толщиной до 200 мм. Устройство на	м3	38,712	53543,45 9277,06	1829,3 425,92	2072774 359134	70816 16488	1642824 --	341816 193167	2607757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	высоте от опорной площади до 6 м									
45.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105192	228022 ---	-- ---	23986 ---	-- ---	23986 ---	-- 1919	25905
46.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06496	222349 ---	-- ---	14444 ---	-- ---	14444 ---	-- 1156	15599
47.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,27984	20167,5 18525,6	1353,9 385,4	25811 23710	1733 493	368 --	22025 3827	51663
48.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08432	222349 ---	-- ---	241097 ---	-- ---	241097 ---	-- 19288	260385
49.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19552	228022 ---	-- ---	44583 ---	-- ---	44583 ---	-- 3567	48149
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	17024994 2502027	533084 130330	13989881 --	2695244 1577621	21297857

Стоимость общестроительных работ	Тенге	9711787	
Материалы	Тенге	2479577	
Всего заработная плата	Тенге		2333379
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	424106	
Местные материалы	Тенге	4288005	
Накладные расходы	Тенге	2488951	
Сметная прибыль	Тенге	976059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13176797				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1795
Сметная заработная плата			Тенге					2333379			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				7313207				
Материалы			Тенге				47679				
Всего заработная плата			Тенге					298977			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6750516				
Накладные расходы			Тенге				206294				
Сметная прибыль			Тенге				601560				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				8121062				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								194
Сметная заработная плата			Тенге					298977			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		Тенге				21297859				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1989
Сметная заработная плата			Тенге					2632356			

РАЗДЕЛ 4. Крыльцо Кр1

50.			31,094	372,13	31,23	11571	971	8292	2517	15214
1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		74,23	11,87	2308	369	--	1127	
51.			2,54	32471,03	1097,95	82476	2789	76447	3514	92870
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5	м3		1275,75	244,57	3240	621	--	6879	
52.			4,72	34978,74	1686,75	165100	7961	147600	10372	189510
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПФ1	м3		2020,91	393,91	9539	1859	--	14038	
53.			0,07738	222349	--	17205	--	17205	--	18582
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1376	
54.			0,01292	228022	--	2946	--	2946	--	3182
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	236	
55.			0,4	34978,74	1686,75	13991	675	12508	879	16060
1106-0101 -0115	-Устройство пандуса Пн1	м3		2020,91	393,91	808	158	--	1190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16										
56.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01958	246637 ---	-- ---	4829 ---	-- ---	4829 ---	-- 386	5215
57.	1108-0201 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка входной группы подъезда при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,2	36728,31 8697,96	2536,8 566,58	44074 10438	3044 680	30592 --	10339 4353	58766
58.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02772	360641,83 67454,4	2236,43 728,46	9997 1870	62 20	8065 --	1758 940	12695
59.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка опорных плит ОП1,ОП2	шт. сборных конструкций	8	2297,7 1277,2	57,98 12,95	18382 10218	464 104	7700 --	12179 2445	33005
60.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,168	51467 ---	-- ---	8646 ---	-- ---	8646 ---	-- 692	9338
61.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2316,48 953,65	1304,64 291,38	9266 3815	5219 1166	232 --	5877 1211	16354
62.	2104-0105 -9901 РСНБ РК	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,54	83914 ---	-- ---	45314 ---	-- ---	45314 ---	-- 3625	48939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
63.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4987,55	978,72	19950	3915	7098	11577	34049
					2234,16	218,54	8937	874	--	2522	
64.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,6	7741	--	136242	--	136242	--	147141
					--	--	--	--	--	10899	
65.	1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки. Монтаж	т конструкций	0,35296	55713,26	27434,51	19665	9683	1628	7225	29041
					23669,37	5997,64	8354	2117	--	2151	
66.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,35296	399950	--	141166	--	141166	--	152460
					--	--	--	--	--	11293	
67.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	9,282848	93,54	2,33	868	22	426	291	1252
					45,19	0,27	420	3	--	93	
68.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	9,282848	174,94	3,32	1624	31	1103	342	2123
					52,82	0,54	490	5	--	157	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	753312	34835	658039	66870	885796
			Тенге		--	--	60436	7975	--	65613	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	592482	
Материалы	Тенге	300066	
Всего заработная плата	Тенге		57940
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	24981	
Местные материалы	Тенге	190202	
Накладные расходы	Тенге	59644	
Сметная прибыль	Тенге	52170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				704296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					57940			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				160831				
		Материалы	Тенге				1627				
		Всего заработная плата	Тенге					10471			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				141166				
		Накладные расходы	Тенге				7225				
		Сметная прибыль	Тенге				13444				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				181501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				885796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					68411			

РАЗДЕЛ 5. Крыльцо Кр2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.				40,814	372,13	31,23	15188	1275	10883	3303	19970
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		74,23	11,87	3030	485	--	1479	
70.				3,36	32471,03	1097,95	109103	3689	101127	4649	122851
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5	м3		1275,75	244,57	4287	822	--	9100	
71.				6,24	56619,81	15567,05	353308	97138	217993	53250	439082
	1106-1802 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство крыльца Кр2. Бетонирование	м3		6118,16	3259,45	38177	20339	--	32525	
72.				0,41918	20233,52	2103,09	8481	882	2549	4765	14306
	1106-1802 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство крыльца Кр2. Армирование	т		12046,43	445,17	5050	187	--	1060	
73.				0,34346	222349	--	76368	--	76368	--	82477
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6109	
74.				0,07572	228022	--	17266	--	17266	--	18647
	2105-0301	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1381	
75.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство пандуса Пн1	м3	2,04	34978,74	1686,75	71357	3441	63793	4483	81907
					2020,91	393,91	4123	804	--	6067	
76.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07832	246637	--	19317	--	19317	--	20862
					--	--	--	--	--	1545	
77.	1108-0201 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка входной группы подъезда при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,2	36728,31	2536,8	44074	3044	30592	10339	58766
					8697,96	566,58	10438	680	--	4353	
78.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02772	360641,83	2236,43	9997	62	8065	1758	12695
					67454,4	728,46	1870	20	--	940	
79.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие массой до 0,5 т. Установка опорных плит ОП1,ОП2	шт. сборных конструкций	8	2297,7	57,98	18382	464	7700	12179	33005
					1277,2	12,95	10218	104	--	2445	
80.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,168	51467	--	8646	--	8646	--	9338
					--	--	--	--	--	692	
81.	1107-0104 -0301	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка.	шт. сборных	4	2316,48	1304,64	9266	5219	232	5877	16354
					953,65	291,38	3815	1166	--	1211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	конструкций								
82.	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,54	83914	--	45314	--	45314	--	48939
					--	--	--	--	--	3625	
83.	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4987,55	978,72	19950	3915	7098	11577	34049
					2234,16	218,54	8937	874	--	2522	
84.	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,6	7741	--	136242	--	136242	--	147141
					--	--	--	--	--	10899	
85.	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки. Монтаж	т конструкций	0,35296	55713,26	27434,51	19665	9683	1628	7225	29041
					23669,37	5997,64	8354	2117	--	2151	
86.	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,35296	399950	--	141166	--	141166	--	152460
					--	--	--	--	--	11293	
87.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	9,282848	93,54	2,33	868	22	426	291	1252
					45,19	0,27	420	3	--	93	
88.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	9,282848	174,94	3,32	1624	31	1103	342	2123
					52,82	0,54	490	5	--	157	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1125580	128864	897508	120038	1345265
			Тенге		--	--	99206	27603	--	99647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				964749				
		Материалы	Тенге				451565				
		Всего заработная плата	Тенге					116338			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				112950				
		Местные материалы	Тенге				190202				
		Накладные расходы	Тенге				112812				
		Сметная прибыль	Тенге				86205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1163766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					116338			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				160831				
		Материалы	Тенге				1627				
		Всего заработная плата	Тенге					10471			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				141166				
		Накладные расходы	Тенге				7225				
		Сметная прибыль	Тенге				13444				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				181501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1345266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					126809			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								118292261
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				7027617				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2515928				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					582335			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				91624089				
		Накладные расходы	Тенге				8362237				
		Сметная прибыль	Тенге				8762388				

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

Наименование стройки- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-02
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Железобетонные коструктции /надземная часть/

Наименование объекта- Жилой дом поз. 7.1.

Основание: 0004.TS-A7.1-КЖ

Сметная стоимость 118292,264 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5826 чел-ч
Сметная заработная плата 7609,952 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5412,26420516	1298,46	7027616,81
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	413,90925403	1406,91	(582334,88)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			7027617
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,12039231	4531	5076,5
2	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	15,5844	32	498,7
3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,6369824	298	1381,82
4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	14,95722	39	583,33
5	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48,9033772	15	733,55
6	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0647172	3603	233,18
7	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3307768	2804	927,5
8	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	15,2154174	6373	96967,86
9	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	309,8325284	6040	1871388,47
10	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	6,1466976	15308	94093,65

1	2	3	4	5	6	7
11	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,8749356	4956	34072,18
12	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	19,92824064	8997	179294,38
13	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,25970839	28	7,27
14	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0511936	29	1,48
15	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,7253888	28	48,31
16	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,86610568	2152	6167,86
17	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,6687444	15	10,03
18	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	451,6229628	176	79485,64
19	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	51,52944239	2733	140829,97
20	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	20,94981009	143	2995,82
21	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	25,6651584	26	667,29
22	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,28111984	200	256,22
23	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	1,04818896	197	206,49
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			2515928
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			582335

Строительные материалы и конструкции

1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,667308	5225	19161,68
2	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,018	27808	167348,54
3	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	88,7313	30514	2707546,89
4	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	45,62628	34324	1566076,43
5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2024	25301	5120,92
6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,2447	29167	211306,16
7	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	53,2848	32287	1720406,34
8	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,528	30271	15983,09
9	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	3,5871264	35237	126399,57
10	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,9696	46608	45191,12
11	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1	кг	9,546972	112	1069,26

1	2	3	4	5	6	7
		мм ГОСТ 3282-74				
12	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,83952	96	368,59
13	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,0538304	70	73,77
14	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	74,501856	1156	86124,15
15	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,20165481	4169	840,7
16	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	4,54996	544449	2477221,17
17	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,99584	639148	636489,14
18	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,8048	399950	321879,76
19	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,386184	463226	178890,47
20	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00539184	439591	2370,2
21	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01110719	60047	666,95
22	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8648088	57023	49313,99
23	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,4577664	25469	139003,85
24	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4620056	47461	21927,25
25	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2974072	47461	109037,24
26	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	241,74	1101	266155,74
27	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	8,748	19342	169203,82
28	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,46587312	20743	9663,61
29	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,06852012	31810	2179,63
30	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	2,1384792	29811	63750,2
31	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06315101	499577	31548,79
32	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000711	247290	175,82
33	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	21,028176	284	5972

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
34	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	6,3623712	144	916,18
	РСНБ РК 2015					
35	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01345622	287565	3869,54
	РСНБ РК 2015					
36	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,08532	90	7,68
	РСНБ РК 2015					
37	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,02843348	6932	14061,1
	РСНБ РК 2015					
38	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00107837	1863719	2009,78
	РСНБ РК 2015					
39	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,277984	575	4759,84
	РСНБ РК 2015					
40	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0073008	81824	597,38
	РСНБ РК 2015					
41	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03378741	211235	7137,08
	РСНБ РК 2015					
42	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,7700996	208012	160189,96
	РСНБ РК 2015					
43	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03961135	463325	18352,93
	РСНБ РК 2015					
44	2204-0101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03351211	855970	28685,36
	РСНБ РК 2015					
45	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,02423945	483751	11725,86
	РСНБ РК 2015					
46	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00672617	530146	3565,85
	РСНБ РК 2015					
47	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,15582504	584743	91117,6
	РСНБ РК 2015					
48	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	72,676	83914	6098533,86
	РСНБ РК 2015					
49	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные;	м3	0,336	51467	17292,91
	РСНБ РК 2015	башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)				
50	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2,929916	20702	60655,12
	РСНБ РК 2015					
51	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,8021832	86	68,99
	РСНБ РК 2015					
52	2113-0816-3801	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт.	212,52426	12	2550,29
	РСНБ РК 2015					
53	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	74,08	526	38966,08
	РСНБ РК 2015					
54	2204-0501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,3852	2339	21951,98
	РСНБ РК 2015					
55	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой	м2	1308,08	7809	10214796,72
	РСНБ РК 2015	220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92				
56	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного	м2	6885,8	7741	53302977,8
	РСНБ РК 2015	формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92				
57	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не тре-	м	570,6	3388	1933192,8
	РСНБ РК 2015	бующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84				
58	2106-0208-0401	Косоуры	т	5,8072	434932	2525737,11
	РСНБ РК 2015					
59	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	75,547792	892	67388,63

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
60	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,25776	1256	323,75
61	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,32656	235884	77030,28
62	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	9,40484	240293	2259917,22
63	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02092033	388896	8135,83
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,846392	228022	1333106
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,71892	222349	382200,14
66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	290951	16130,32
67	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0979	246637	24145,76
68	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	89,5426968	285	25519,67
69	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /балки/	т	4,27056	399950	1708010,47
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			91624095
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			101167639
		Накладные расходы	тенге			8362235
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			109529874
		Сметная прибыль	тенге			8762390
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			118292264

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э36080'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1Б''6'''''*
2 Ю'''"Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"'0005'02-01' Жилой дом поз. 7.1.'РП'2'02-01-03'Конструкции деревянные'0004.TS-A7.1-КД''в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 РУстройство деревянных конструкций кровли *
4 П2Элементы кровли В осях 1-13 и осях 14-26*
5 Н43=2*
6 Е11-100105-0101'4,57+39,1+4,3+0,7+1,6+0,63''Стропила, мауэрлаты. Установка'м3 древесины в конструкции*
7 Е11-100110-0101'1,2+2,6+2,4''Стойка, раскос, распорка. Установка'м3*
8 Е11-100102-0401'0,12+0,36''Устройство лежня. Установка'м3 древесины в конструкции*
9 Е11-100110-0101'0,6''Элементы связи.Установка'м3*
10 Е11-100110-0101'1,7+0,73+0,5''Установка кобылки и опорных накладок из бруса'м3*
11 Е11-100114-0401'0,01+0,05''Крепление накладок из досок'м3 древесины в конструкции*
12 Е11-100114-0401(РС131578РС131589)(РС131600РС131589)'0,8+1,8''Усиление стойки и раскоса'м3 древесины в конструкции*
13 Е11-100115-0101'4,57+39,1+4,3+0,7+1,6+0,63+10,8+1,7+0,73+0,5+0,01+0,05+1,2+2,6+2,4+0,12+0,36+0,6+0,8+1,8''Конструкции деревянные. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
14 L Установка обрешетки учтена в АР части при устройстве покрытия кровли "Тип 2"*
15 П2Слуховые окна-8 шт*
16 Н43=8*
17 Е11-100102-0401'0,11+0,1+0,1''Устройство каркаса слуховых окон.'м3 древесины в конструкции*
18 Е11-100114-0401'0,3''Обшивка каркаса досками'м3 древесины в конструкции*
19 Е11-120101-1501(РС135535)'10''Оклейка стен рулонными материалами. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
20 С121-100403-1303'10.1,1''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
21 Е11-120101-1001(РС279796)(РС145975)'9''Обшивка листовой оцинкованной сталью толщ 0,8 мм. Устройство'м2 покрытия*
22 С121-100105-0309'9''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
23 С121-130208-0207'9.8''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм'1000 шт.*
24 Е11-090601-0102(РС248298)'(4,24.5,38+3,5.3,77+17.3,801+0,5.0,222).0,001=Ф1''Решетки из горячекатанных профилей. Монтаж'т конструкций*
25 С121-060405-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
26 Е11-090304-0101(РС248298)'0,1165''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
27 С121-060304-0401'0,1165''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
28 К'Бровченко О.А.'Пензина О.В.''*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз. 7.1.

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

НА Конструкции деревянные

ОСНОВАНИЕ: 0004.TS-A7.1-КД

Сметная стоимость 21327,156 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4070,92 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,508 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство деревянных конструкций кровли									
		Элементы кровли В осях 1-13 и осях 14-26									
1.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила, мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	101,8	95958,14	1415,5	9768539	144098	7212677	2224261	12952224
					23691,2	585,83	2411764	59637	--	959424	
2.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойка, раскос, распорка.Установка	м3	12,4	124902,91	1330,56	1548796	16499	867347	604627	2325697
					53625	553,07	664950	6858	--	172274	
3.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Устройство лежня. Установка	м3 древесины в конструкции	0,96	95438,21	1040	91621	998	67079	21609	122288
					24525	485,64	23544	466	--	9058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16										
4.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Элементы связи.Установка	м3	1,2	124902,91	1330,56	149883	1597	83936	58512	225067
					53625	553,07	64350	664	--	16672	
5.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка кобылки и опорных накладок из бруса	м3	5,86	124902,91	1330,56	731931	7797	409891	285735	1099079
					53625	553,07	314243	3241	--	81413	
6.	1110-0114 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Крепление накладок из досок	м3 древесины в конструкции	0,12	81473,95	1318,89	9777	158	7515	1955	12670
					17529,6	572,34	2104	69	--	939	
7.	1110-0114 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Усиление стойки и раскоса	м3 древесины в конструкции	5,2	79341,54	1318,89	412576	6858	314564	84717	537077
					17529,6	572,34	91154	2976	--	39783	
8.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	149,14	8848,85	57,58	1319717	8587	1177235	123972	1559184
					897,78	25,82	133895	3851	--	115495	
		Слуховые окна-8 шт									
9.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство каркаса слуховых окон.	м3 древесины в конструкции	2,48	95438,21	1040	236687	2579	173286	55824	315911
					24525	485,64	60822	1204	--	23401	
10.	1110-0114 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обшивка каркаса досками	м3 древесины в конструкции	2,4	81473,95	1318,89	195537	3165	150301	39100	253409
					17529,6	572,34	42071	1374	--	18771	
11.	1112-0101	-Оклейка стен рулонными	м2	80	546,35	26,48	43708	2118	25396	15207	63628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1501 РСНБ РК 2015	материалами. Устройство в один слой	изолируемой поверхности		202,43	4,18	16194	335	--	4713	
12.	2110-0403 -1303 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	88	875 ---	-- ---	77000 ---	-- ---	77000 ---	-- 6160	83160
13.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Обшивка листовой оцинкованной сталью толщ 0,8 мм. Устройство	м2 покрытия	72	1123,98 1097,39	13,99 3,64	80927 79012	1008 262	907 --	72932 12309	166168
14.	2110-0105 -0309 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	72	2858 ---	-- ---	205776 ---	-- ---	205776 ---	-- 16462	222238
15.	2113-0208 -0207 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	0,576	6975 ---	-- ---	4018 ---	-- ---	4018 ---	-- 321	4339
16.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Решетки из горячекатанных профилей. Монтаж	т конструкций	0,8058736	59090,73 52611,4	2547,09 487,55	47620 42398	2053 393	3169 --	29526 6172	83317
17.	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,	т	0,8058736	709826 ---	-- ---	572030 ---	-- ---	572030 ---	-- 45762	617792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		холодногнутых профилей и труб									
18.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,932	73822,91	26071,93	68803	24299	9327	29732	106418
					37743,4	8489,99	35177	7913	--	7883	
19.	2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,932	573726	--	534713	--	534713	--	577490
					--	--	--	--	--	42777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	16099658	221814	11896167	3647709	21327156
			Тенге		--	--	3981677	89243	--	1579789	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				14876492				
Материалы			Тенге				10490134				
Всего заработная плата			Тенге					3985040			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				286794				
Накладные расходы			Тенге				3588452				
Сметная прибыль			Тенге				1477196				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				19942140				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3438
Сметная заработная плата			Тенге					3985040			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1223165				
Материалы			Тенге				12496				
Всего заработная плата			Тенге					85881			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1106743				
Накладные расходы			Тенге				59258				
Сметная прибыль			Тенге				102594				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1385017				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								70
Сметная заработная плата			Тенге					85881			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				21327156				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3508
Сметная заработная плата			Тенге					4070920			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								21327156
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3981677				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				221814				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					89243			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				11896167				
Накладные расходы			Тенге				3647709				
Сметная прибыль			Тенге				1579789				

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

Наименование стройки- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-03
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Конструкции деревянные

Наименование объекта- Жилой дом поз. 7.1.

Основание: 0004.TS-A7.1-КД

Сметная стоимость 21327,156 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3508 чел-ч
Сметная заработная плата 4070,92 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3451,22570976	1153,7	3981677,4
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,58747282	1577,08	(89242,91)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			3981677
		Строительные машины и механизмы				
1	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,4161588	298	2806,02
2	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,80152	23	18,43
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,7912	13	10,29
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,232	6040	1401,28
5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	20,16264483	4956	99926,07
6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,53884	4448	20188,76
7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,061512	8997	553,42
8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,60068818	28	16,82
9	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,31733229	91	665,88
10	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,448	753	1090,34
11	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,0036	12	12,04

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
12	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	53,5166	161	8616,17
13	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4763023	182	86,69
14	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	31,59247598	2733	86342,24
15	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,0646849	26	79,68
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			221814
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			89243
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	4,672904	216144	1010020,16
2	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,64	105	907,2
3	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	445,93613621	70	31215,53
4	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,03249824	4169	135,49
5	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,8058736	709826	572030,03
6	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000932	439591	409,7
7	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00095996	60047	57,64
8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	16,288	47222	769151,94
9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	20,2048	59572	1203640,35
10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,5354	57023	543737,11
11	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	87,0392	56862	4949222,99
12	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,8728	54473	319909,03
13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1008	47461	4784,07
14	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0344	16864	580,12
15	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	349,072	227	79239,34
16	2110-0403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-	м2	88	875	77000

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97				
17	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	156,8	132	20697,6
18	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,02	106005	2120,1
19	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01514818	499577	7567,68
20	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0258	517616	13354,49
21	2113-0208-0207 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	0,576	6975	4017,6
22	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,4856504	284	705,92
23	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,74476312	144	107,25
24	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,048	53700	2577,6
25	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,14914	70347	10491,55
26	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,253538	74632	18922,05
27	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,999238	1148402	1147526,92
28	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00017379	1863719	323,9
29	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00485622	219558	1066,22
30	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0088752	80206	711,84
31	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00053874	463325	249,61
32	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00104272	530146	552,79
33	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3,43022	86	295
34	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,2191464	605514	132696,21
35	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	72	2858	205776
36	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,932	573726	534712,63
37	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00337147	388896	1311,15
38	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	801,19737874	285	228341,25
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			11896166

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			16099658
		Накладные расходы	тенге			3647709
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			19747367
		Сметная прибыль	тенге			1579789
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			21327156

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э36090'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1Б''6'''''*
2 Ю'''"Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"'0005'02-01'Жилой дом поз. 7.1. в мкр. Коктем п. Индербор'РП'2'02-01-04'Архитектурно-планировочные решения'0004.TS-A7.1-AP''в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 РСтены.*
4 Н43=2*
5 Е11-080201-1703(РС245636РС102868)(РС245638РС102898)(РС281998)'742,8+233,5''Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
6 СТЦена ТОО "Neocom"(=13)'13800'70:1,12'Гибкая связь БПА L6-2П'шт*
7 Н43=1*
8 С121-110102-0104'3041,8.0,06.1,05''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 /расход лист 22/'м3*
9 Е11-080201-0701'7164.0,4.0,001''Укладка сетки С-1 в кирпичную кладку/расход лист 22/'т металлических изделий*
10 Н43=2*
11 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102878)'112''Стены наружные простые из кирпича. Кладка торцевых стен лоджий при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
12 Е11-080201-0601'112:0,38''Кладка из кирпича. Расшивка швов внутри лоджий'м2*
13 Е11-080201-0107(РС245636РС102868)'745,3''Стены внутренние толщ.380мм из полнотелого кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
14 Е11-080401-0305(РС245636РС102888)'306,6:0,120''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
15 Е11-080201-0107(РС245636РС102888)'90''Перегородки толщ.250мм из пустотелого кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
16 Е11-080301-0101(РС245706)(РС102640РС102641)'7,3''Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
17 С121-030301-0502'7,3.0,92''Блоки стеновые из ячеистого бетона D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89'м3*
18 С122-050110-0102'7,3.24,5''Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006'кг*
19 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102898)'20,6''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (низ лоджий)'м3 кладки*
20 Е11-080201-0601'5,2.20''Кладка из кирпича. Расшивка швов низа стен внутри лоджий'м2*
21 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102898)'18''Стены наружные простые из кирпича. Кладка стен парапета над лоджиями,в уровне чердака, парапета над подъездами, при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
22 Е11-080201-0105(РС245636РС102878)'36,7''Стены наружные сложные из кирпича(вентшахта над кровлей). Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
23 Е11-070515-0102(РС102636РС102671)'16''Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов'м шва*
24 Н43=1*
25 Е11-120101-1001(РС145975)(РС279796)'446,4.0,44+446,4.0,11=Ф30''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фасонных элементов НС-5,НС-6 /расход лист 22/'м2 покрытия*
26 С121-100105-0308'Ф30''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
27 С121-130208-0207'446,4:0,3''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм'1000 шт.*
28 Е11-120101-1001(РС145975)(РС279796)'180.0,16+180.0,22=Ф16''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фасонных элементов НС-3, НС-4/расход лист 22/'м2 покрытия*
29 С121-100105-0308'Ф16''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
30 С121-130208-0207'180:0,3''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм'1000 шт.*
31 Е12-190101-0103(РС147789)'20''Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную'отверстие*
32 Е12-190101-0401(РС102722РС102671)'20''Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках. Заделка'отверстие*
33 РКровля*
34 П2Тип "1"#=========*
35 Н43=2*
36 Е11-120101-1701(РС102635РС102634)'14,74''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М50'м2 стяжки*
37 Е11-120101-1702(РС102635РС102634)(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) К=15'14,74''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство общая h=30мм. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
38 Е11-120101-1501(РС135535РС135523)(РС144669РС144636)(РС135836РС135840)'14,74''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
39 Е11-120101-1701(РС102635РС102634)'14,74''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М50'м2 стяжки*

40 Е11-120101-1702(Н5.55)(Н52.55)(Н53.55) К=55(РС102635РС102634)'14,74''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 по уклону от 30мм до 110мм'м2 стяжки*
41 Е11-060301-0410(РС274377)'14,74.1,2.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
42 С121-050309-0301'14,74.1,2.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
43 Е11-120101-1601(РС144669РС144636)'14,74''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой БН 90/10 с ее приготовлением'м2 кровли*
44 Е11-120101-0212(РС135762РС135728)(РС135763РС135737)'14,74''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
45 Н43=1*
46 Е11-120101-0408(РС135762РС135728)(РС135763РС135737)(РС279796)'30,8''Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком'м примыканий*
47 С121-100105-0308'11,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 НС-9/расход лист 22/'м2*
48 Е11-120101-1001(РС145975)(РС279796)'16+3''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фасонных элементов НС-8, НС-10/расход лист 22/'м2 покрытия*
49 С121-100105-0308'16+3''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
50 С121-130208-0207'34,8:0,3''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм'1000 шт.*
51 Е11-100102-0401(РС131542=1,05)(РС131589)(РС131643)'34,8:0,52.0,002''Установка деревянных пробок'м3 древесины в конструкции*
52 П2Тип "2"#=========*
53 Н43=2*
54 Е11-260301-0802'841,2''Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка'м2 поверхности покрытия изоляции*
55 Е11-120101-0705(РС248491)(РС131589)'841,2''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
56 С121-100101-0701'841,2.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
57 С121-130208-0201'841,2.6''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм /прим 10 лист 16/'1000 шт.*
58 С121-070203-0204'10,8''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /объемы обрешетки 0004.TS-А7.1-КД лист 2 и лист 3/'м3*
59 Н43=1*
60 С121-100102-0103'267''Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
61 П2Тип "3"#=========*
62 Н43=2*
63 Е11-100114-0503'79,16''Подшивка досками толщиной 25 мм'м2 покрытия*
64 Е11-130601-0101(РС135842РС135832)(РС147201РС147200)(РС147200=0,00115)'79,16''Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутумной мастике, первый слой'м2*
65 Е11-260201-0301(РС248665)'79,16.0,15''Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
66 С121-110102-0104'79,16.0,15.1,02''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
67 Е11-260301-0802'79,16''Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка'м2 поверхности покрытия изоляции*
68 Е11-120101-0705(РС248491)'79,16''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
69 С121-100101-0701'79,16.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
70 С121-130208-0201'79,16.6''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм /прим 10 лист 16/'1000 шт.*
71 Н43=1*
72 П2Устройство водосточной системы#==========*
73 Е11-120101-0707'427+270''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
74 С121-100302-0102'427''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
75 С121-100302-0104'27''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
76 С121-100302-0103'27.2''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
77 С121-100302-0111'27''Колено сливное металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
78 С121-100302-0108'324''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
79 С121-130201-1103'324''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
80 С121-100302-0101'270''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
81 С121-100302-0105'20''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*

82 С121-100302-0110'90''Соединитель желоба водосточного м
металлический оцинкованный с полимерным покрытием к
руглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
83 С121-100302-0109'16''Заглушка желоба водосточного круг
лого сечения металлическая оцинкованная с полимерн
ым покрытием диаметром 125 мм'шт.*
84 С121-100302-0107'270''Держатель желоба водосточного кр
углого сечения металлический оцинкованный с полиме
рным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
85 С121-130201-1103'270''Болты самоанкерующиеся распорные
М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
86 П2Ограждение кровли ОГ-1#========================*
87 L 0004.TS-A7.1-АР.И-ОГ-1 лист 22*
88 Е11-120101-1201(РС248298)'232''Кровли. Ограждение пери
лами'м ограждения*
89 С121-130211-0102'0,04.232.0,001''Глухари металлические
'т*
90 С121-130203-0203'0,04.232''Шайбы оцинкованные, диаметр
10 мм ГОСТ 11371-78'кг*
91 С121-130814-1901'232.(10,82-0,04-0,04).0,001''Сварная
решетка ограждения'т*
92 Е11-130301-0406(П-1113060)'(2,1.2.0,18+(1,38+2,22).25,
7.0,001).232''Поверхности металлические. Огрунтовк
а грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунто
вка решетчатых поверхностей, применены коэффициент
ы к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к вре
мени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материало
в - 1,1'м2*
93 Е11-130301-1406(П-1113060)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(2,
1.2.0,18+(1,38+2,22).25,7.0,001).232''Поверхности
металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-11
5 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых повер
хностей, применены коэффициенты к затратам труда р
абочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации ма
шин - 1,1; к расходу материалов - 1,1'м2*
94 П2Устройство конька#========================*
95 Е11-120101-2003'86,5''Планки кровель коньковые из проф
илированного оцинкованного листа. Устройство /п.16
лист 16/'м планки*
96 С121-100102-0111'86,5.1,1''Планка конька плоского для
кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием
ГОСТ 14918-80'м*
97 С121-100102-0301'2''Заглушка конька плоского простая д
ля кровли, из оцинкованной стали с защитным покрыт
ием ГОСТ 14918-80'шт.*
98 П2Покрытие слуховых окон#========================*
99 Е11-120101-0706(РС248491)(РС146016)'39,6''Окна слуховы
е. Устройство покрытия металлочерепицей /расход ли
ст 19/'м2 кровли*
100 С121-100101-0701'39,6.1,106''Металлочерепица, толщина
оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного пок
рытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
101 С121-130208-0201'39,6.6''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровель
ные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами
4,8 мм х 29 мм /прим 10 лист 16/'1000 шт.*
102 РПроемы блок "Д", "Б"*
103 П2Двери#======*
104 Е11-100107-0106(РС134849)'0,71.2,1.40+0,71.2,1.40+0,71
.2,1.40+0,71.2,1.40+0,81.2,1.10+0,81.2,1.10+0,81.2
,1.11+0,81.2,1.10+0,91.2,1.40+0,91.2,1.40+0,91.2,1
.40+0,91.2,1.40+0,91.2,1.10+0,91.2,1.10+0,91.2,1.1
0+0,91.2,1.10+1,31.2,1.40+1,31.2,1.40''Проемы двер
ные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перего
родках. Установка блоков Д-1,Д-2,Д-3,Д-4,Д-5,Д-6,Д
-7 на распорных дюбелях'м2*
105 С121-090102-0102'0,71.2,1.40+0,71.2,1.40+0,71.2,1.40+0
,71.2,1.40+0,81.2,1.10+0,81.2,1.10+0,81.2,1.11+0,8
1.2,1.10''Блоки дверные однопольные с глухими поло
тнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-7ЛП, ДГ 21-8Л внут
ренние СТ РК 943-92'м2*
106 С121-090102-0103'0,91.2,1.40+0,91.2,1.40+0,91.2,1.40+0
,91.2,1.40''Блоки дверные однопольные с глухими по
лотнами ДГ 21-9Л, ДГ 21-9, внутренние СТ РК 943-92
'м2*
107 С121-090102-0111'0,91.2,1.10+0,91.2,1.10+0,91.2,1.10+0
,91.2,1.10''Блоки дверные однопольные с остекленны
ми полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК
943-92'м2*
108 С121-090102-0114'1,31.2,1.40+1,31.2,1.40''Блоки дверны
е двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П вн
утренние СТ РК 943-92'м2*
109 С121-090404-0201'40.2+40.2+40.2+40.2+10.2+10.2+11.2+10
.2+40.2+40.2+40.2+10.2+10.2+10.2+10.2+40.2+40
.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'ш
т.*
110 С121-090404-0402'40+40+40+40+10+10+11+10+40+40+40+40+1
0+10+10+10+40+40''Защелка врезная с механизмом доп
олнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011'шт.*
111 С121-070503-0201'(2,1.2+0,71).2.(40+40+40+40)+(2,1.2+0
,81).2.(10+10+11+10)+(2,1.2+0,91).2.(40+40+40+40+1
0+10)+(2,1.2+1,31).2.(40+40)''Наличники ГОСТ 8242-
88'м*
112 Е11-090403-0401(РС134849)'1,01.2,1.20+1,01.2,1.20+1,01
.2,1.20+1,01.2,1.20=Ф1''Блоки дверные Д-8, Д-9 ста
льные однопольные площадью до 2 м2. Установка в ки
рпичных стенах'м2*
113 С121-090402-0103'Ф1''Блоки дверные стальные внутренние
, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-200
3'м2*
114 С121-090404-0306'20+20+20+20''Замок сувальный врезной
ЗВ8 ГОСТ 5089-2011'шт.*
115 Е11-100501-0201(РС134849)'0,79.2,33.30+0,79.2,33.30+0,
79.2,33.30+0,79.2,33.30=Ф2''Проемы дверные площадь
ю до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.
Установка блоков Д-10, Д-11 из ПВХ профилей'м2*
116 С121-090202-1501'Ф2''Блоки дверные наружные из ПВХ про
филей комбинированные, однопольные, со светопрозра
чным заполнением верхней части двухкамерным стекло
пакетом и глухим заполнением нижней части полотна
ГОСТ 30970-2014'м2*
117 Е11-100107-0101(РС134849)'1,31.2,1.10+1,31.2,1.10+1,31
.2,1.10+1,31.2,1.10+1,31.2,1.2+1,31.2,1.2=Ф3''Прое
мы дверные наружные Д-12,Д-12а,Д-13а площадью до 3
м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*

118 С121-090102-0203'Ф3''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92'м2*
119 С121-090404-0301'10+10+10+10+2+2''Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011'шт.*
120 С121-090404-0201'10.2+10.2+10.2+10.2+2.2+2.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
121 С121-130814-2211'10+10+10+10+2+2''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.*
122 Е11-090403-0501(РС279868)'10+10+10+10+2+2''Доводчики дверные. Установка'шт.*
123 С121-090404-0103'10+10+10+10+2+2''Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
124 Е11-090403-0403(РС134849)'1,31.2,1.2+1,31.2,1.2=Ф4''Блоки дверные стальные двупольные Д-13 площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
125 С121-090402-0204'Ф4''Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
126 С121-130814-2211'2+2''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.*
127 L:Домофонная система заложена в части СС*
128 L:Доводчик на двери Д-13 заложены в части СС*
129 Е11-090403-0401(РС134849)'0,92.2,1.2+0,92.2,1.2=Ф5''Блоки дверные стальные однопольные Д-14 площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
130 С121-090402-0203'Ф5''Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
131 С121-130814-2211'2+2''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.*
132 Е11-090403-0501(РС279868)'2+2''Доводчики дверные. Установка'шт.*
133 С121-090404-0103'2+2''Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
134 Е11-100107-0101(РС134849)'0,91.1,9.2+0,91.1,9.1+0,91.1,9.3+0,91.1,9.2+0,91.2,1.2+0,91.2,1.1+0,91.1,9.1+1,01.2,1.1''Проемы дверные наружные Д-15, Д-16, Д-17, Д-18, Д-19 площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
135 С121-090102-0301'0,91.1,9.2+0,91.1,9.1''Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92'м2*
136 С121-090102-0303'0,91.1,9.3+0,91.1,9.2+0,91.1,9.1''Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92'м2*
137 С121-090102-0301'0,91.2,1.2+0,91.2,1.1''Блоки дверные наружные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-9-ГПТ СТ РК 943-92'м2*
138 С121-090102-0304'1,01.2,1.1''Блоки дверные наружные с двупольными утепленными полотнами Д-19 СТ РК 943-92'м2*
139 С121-090404-0301'2+1+3+2+2+1+1+1''Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011'шт.*
140 С121-090404-0201'2.2+1.2+3.2+2.2+2.2+1.2+1.2+1.4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
141 С121-130814-2211'2+1+3+2+2+1+1+1''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.*
142 Е11-090403-0501(РС279868)'2+1+3+2+2+1=Ф6''Доводчики дверные. Установка'шт.*
143 С121-090404-0103'Ф6''Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
144 П2Окна#======*
145 Е11-100501-0105(РС134848)'1,31.1,5.20+1,31.1,5.20+1,31.1,5.20+1,31.1,5.20+1,3.1,5.10+1,3.1,5.10+1,3.1,5.10+1,3.1,5.10=Ф8''Проемы оконные ОК-1,ОК-2,ОК-9,ОК-10 площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
146 Е11-100501-0106(РС134848)'1,7.1,5.10+1,7.1,5.10+1,7.1,5.10+1,7.1,5.10+1,955.1,72.20+1,955.1,72.20+1,955.1,72.20+1,955.1,72.20=Ф14''Проемы оконные ОК-3, ОК-3а, ОК-7, ОК-7а, площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
147 С121-090201-0402'Ф14+Ф8''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
148 Е11-100501-0108(РС134848)'2,09.1,5.20+2,09.1,5.20+2,735.1,72.20+2,735.1,72.20+2,535.1,72.10+2,535.1,72.10+2,535.1,72.10=Ф15''Проемы оконные ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-6а,площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
149 С121-090201-0602'Ф15''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*
150 Е11-100501-0103(РС134848)'1,31.0,76.20+1,31.0,76.20+0,8.1,2.4+0,8.1,2.4=Ф9''Проемы оконные ОК-8, ОК-12 площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
151 С121-090201-0705'Ф9''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
152 Е11-100501-0101(РС134848)'0,91.1,5.40+0,91.1,5.40=Ф10''Проемы оконные ОК-11 площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
153 С121-090201-0704'Ф10''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
154 Е11-100501-0401'1,37.20+1,37.20+1,37.20+1,37.20+1,78.10+1,78.10+1,78.10+1,78.10+2,17.20+2,17.20+1,39.20+1,39.20+1,34.10+1,34.10+1,34.10+1,34.10+0,95.40+0,

95.40=Ф7''Доски подоконные из ПВХ. Установка в сте
нах каменных толщиной до 0,51 м'м*
155 С121-090205-0206'Ф7''Доски подоконные из ПВХ профилей
ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99'м*
156 Е11-120101-1001(РС145975)(РС279796)'0,145.446,4''Покры
тия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому по
добное) из листовой оцинкованной стали. Устройство
фасонных элементов НС-7/расход лист 22/'м2 покрыт
ия*
157 С121-100105-0308'0,145.446,4''Лист стальной оцинкованн
ый плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покр
ытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
158 С121-130208-0207'446,4:0,3''Саморезы ГОСТ 1147-80 кров
ельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размер
ами 5,5 мм х 19 мм'1000 шт.*
159 Е11-070516-0109'446,4''Герметизация откосов мастикой г
ерметизирующей нетвердеющей'м шва*
160 Е11-100102-0401(РС131542=1,05)(РС131589)(РС131643)'0,0
02.4.58''Установка деревянных пробок'м3 древесины
в конструкции*
161 Е11-150108-1902(РС131308)(РС147770)(РС146045)'430''Отл
ивы оконные наружные НС-2 /расход лист 22/ из оцин
кованной стали с полимерным покрытием. Устройство'
м*
162 С121-100105-0308'0,52.430''Лист стальной оцинкованный
плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрыти
ем ГОСТ Р 52146-2003'м2*
163 С121-130208-0207'430:0,3.2''Саморезы ГОСТ 1147-80 кров
ельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размер
ами 5,5 мм х 19 мм'1000 шт.*
164 П2Устройство откосов наружных (узел А лист 21)#=======
============*
165 Е11-150213-0502(РС135983)'1298''Теплоизоляция зданий н
аружная с декоративно-защитным слоем. Устройство т
еплоизоляции минераловатными плитами на откосах ши
риной до 0,2 м с люлек'м*
166 С121-110401-0303'1298.0,22.0,04.1,02''Плиты из экструз
ионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до
39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
167 Е11-150201-0303'1298''Откосы плоские при ширине более
200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-изв
естковым раствором по камню'м откосов*
168 Е11-120101-1001(РС145975)(РС279796)'1298.0,05''Покрыти
я мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройств
о НС-1/расход лист 22/'м2 покрытия*
169 С121-100105-0308'1298.0,05''Лист стальной оцинкованный
плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрыт
ием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
170 Е11-070106-0402#прим.'1298''Заполнение вертикальных шв
ов откосов упругими прокладками'м шва*
171 Е11-070516-0109'1298''Герметизация откосов мастикой ге
рметизирующей нетвердеющей'м шва*
172 П2Устройство откосов внутренних#==================*
173 Е11-100405-0102(РС147019)(РС149907)(РС149908)(РС249131
)(РС249366)(РС280106)'1628''Откосы оконных проемов
. Облицовка пластиковыми панелями'м откоса*
174 С121-090205-0309'1628''Откосы оконные из ПВХ профилей
шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99'м*
175 П2Вентиляционные решетки ВР-1#=======================
*
176 Е11-200301-0103(РС281428)(РС144746)'8''Решетки жалюзий
ные ВР-1, площадь в свету до 1,5 м2. Установка'реш
етка*
177 С121-060405-0701'(115,84-0,84).8.0,001''Переплеты окон
ные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки
из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
178 С121-130205-0101'0,84.8.0,001''Анкерные детали из прям
ых или гнутых круглых стержней с резьбой (в компле
кте с шайбами и гайками или без них), поставляемые
отдельно'т*
179 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'((16,28+27,04)
.52+(6,58+20,58+3,36+41,16).51,1+0,84.52).0,001.8'
'Поверхности металлические огрунтованные. Окраска
эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
180 П2Зонты#=========================*
181 Е11-070107-0104'(4,81.6,2.8+4,81.7,56.4+4,81.5,44.4).0
,001=Ф20''Установка каркаса зонта'т стальных элеме
нтов*
182 С121-060510-1601'Ф20''Стальные крепежные элементы из ш
веллеров и уголков'т*
183 Е11-120101-1001(РС145975)(РС279796)'1,49.8+1,68.4+1,19
.4=Ф21''Покрытие зонта листовой оцинкованной сталь
ю. Устройство'м2 покрытия*
184 С121-100105-0309'Ф21''Лист стальной оцинкованный плоск
ий толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГО
СТ Р 52146-2003'м2*
185 С121-130208-0207'Ф21.8''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельн
ые с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами
5,5 мм х 19 мм'1000 шт.*
186 Е12-110103-0404#прим.(РС128485)'0,78.8+0,97.4+0,64.4=Ф
22''Устройство сетки'м2*
187 С121-050308-0221'Ф22''Сетки стальные плетеные одинарны
е из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, разме
ром стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м2*
188 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20.52+Ф22.0,5
''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска
эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
189 РПолы.*
190 П2Тип 1 (S=7 м2)#=======*
191 Н43=2*
192 Е11-110101-1101'7''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Ус
тройство'м2 стяжки*
193 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'7''Стяжки цеме
нтные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измене
ния толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая то
лщина 30 мм/'м2 стяжки*
194 Е11-110101-0901(РС248659)'7''Тепло- и звукоизоляция сп
лошная из плит или матов минераловатных или стекло
волокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности
*
195 С121-110401-0303'7.0,12''Плиты из экструзионного пеноп
олистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без
антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
196 Е11-110101-1101'7''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Ус

тройство'м2 стяжки*
197 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'7''Стяжки цеме
нтные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измене
ния толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая то
лщина 30 мм/'м2 стяжки*
198 L: Средний расход клея из сухих смесей типа "Геркулес"
равен 1,5 кг на 1 мм слоя клея*
199 Е11-110101-2707(РС249624=15)'7''Покрытия из плит керам
огранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2
покрытия*
200 П2Тип 2 (S=33 м2)#=======*
201 Е11-110101-1101(РС102637РС102693)'33''Стяжки цементные
, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяж
ки*
202 Е11-110101-1102(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'33''Вычита
ется позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключ
ать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норм
е 1111-0101-1101/общая толщина 10мм/'м2 стяжки*
203 Е11-110101-0403(РС135512РС269627)(РС135842РС135825)(РС
144663РС144636)'33''Гидроизоляция оклеечная рулонн
ыми материалами на битумной мастике (полов). Устро
йство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
204 Е11-110101-0404(РС135512РС269627)(РС135842РС135825)(РС
144663РС144636)'33''Гидроизоляция оклеечная рулонн
ыми материалами на битумной мастике. Устройство по
следующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
205 Е11-110101-0901(РС248659)'33''Тепло- и звукоизоляция с
плошная из плит или матов минераловатных или стекл
оволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхност
и*
206 С121-110401-0303'33.0,12''Плиты из экструзионного пено
полистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без
антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
207 Е11-110101-1101'33''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
208 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'33''Стяжки цем
ентные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измен
ения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая т
олщина 30 мм/'м2 стяжки*
209 Е11-110101-2705(РС249623РС249624)(РС249624=15)(РС27991
7)'33''Покрытия из плиток многоцветных или одноцве
тных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрыт
ия*
210 С122-060301-0644'33.1,02''Плитка керамическая для поло
в рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком
квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х20
0 ГОСТ 6787-2001'м2*
211 П2Тип 3 (S=423,8 м2)#=======*
212 Е11-110101-1101(РС102637РС102693)'423,8''Стяжки цемент
ные, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство'м2 с
тяжки*
213 Е11-110101-1102(Н5.3,6)(Н52.3,6)(Н53.3,6) К=3,6'423,8'
'Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые
5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1
101/общая толщина 38 мм/'м2 стяжки*
214 Е11-110101-0901(РС248659)'423,8''Тепло- и звукоизоляци
я сплошная из плит или матов минераловатных или ст
екловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхн
ости*
215 С121-110401-0303'423,8.0,12''Плиты из экструзионного п
енополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3
без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
216 Е11-110101-1101(РС102637РС102693)'423,8''Стяжки цемент
ные, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство'м2 с
тяжки*
217 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'423,8''Стяжки
цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из
менения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/обща
я толщина 35 мм/'м2 стяжки*
218 Е11-110101-3602(РС149913)'423,8''Покрытия из линолеума
. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
219 С122-060101-9901'423,8.1,02''Линолеум поливинилхлоридн
ый на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77'м2*
220 П2Тип 4 (S=251,2)#=======*
221 Е11-110101-0403(РС135512РС269627)(РС135842РС135825)(РС
144663РС144636)'251,2''Гидроизоляция оклеечная рул
онными материалами на битумной мастике. Устройство
первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
222 Е11-110101-0404(РС135512РС269627)(РС135842РС135825)(РС
144663РС144636)'251,2''Гидроизоляция оклеечная рул
онными материалами на битумной мастике. Устройство
последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
223 Е11-110101-1103(РС100511РС100533)'251,2''Стяжки выравн
ивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бет
она В15'м2 стяжки*
224 Е11-110101-1104(РС100511РС100533)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3)
К=3'251,2''Стяжки бетонные. Устройство из бетона В
15. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стя
жки к норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
225 Е11-110101-2705(РС249623РС249624)(РС249624=15)(РС27991
7)'251,2''Покрытия из плиток многоцветных или одно
цветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 пок
рытия*
226 С122-060301-0644'251,2.1,02''Плитка керамическая для п
олов рельефная неглазурованная с одноцветным рисун
ком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200
х200 ГОСТ 6787-2001'м2*
227 П2Тип 5 (S=89,4 м2)#=======*
228 Е11-110101-1101'89,4''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
229 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'89,4''Стяжки ц
ементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изм
енения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая
толщина 30 мм/'м2 стяжки*
230 Е11-110101-0403(РС135512РС269627)(РС135842РС135825)(РС
144663РС144636)'89,4''Гидроизоляция оклеечная руло
нными материалами на битумной мастике. Устройство
первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
231 Е11-110101-0404(РС135512РС269627)(РС135842РС135825)(РС
144663РС144636)'89,4''Гидроизоляция оклеечная руло
нными материалами на битумной мастике. Устройство
последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
232 Е11-110101-0901(РС248659)'89,4''Тепло- и звукоизоляция
сплошная из плит или матов минераловатных или сте

кловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхно
сти*
233 С121-110401-0303'89,4.0,12''Плиты из экструзионного пе
нополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 б
ез антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
234 Е11-110101-1101(РС102637РС102693)'89,4''Стяжки цементн
ые, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство'м2 ст
яжки*
235 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'89,4''Стяжки ц
ементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изм
енения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая
толщина 35 мм/'м2 стяжки*
236 Е11-110101-3602(РС149913)'89,4''Покрытия из линолеума.
Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
237 С122-060101-9901'89,4.1,02''Линолеум поливинилхлоридны
й на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77'м2*
238 П2Тип 1.1 (S=247,1 м2)#=======*
239 Е11-110101-1105(РС101841РС101838)'247,1''Стяжки легкоб
етонные толщиной 20 мм. Устройство из керамзитобет
она Р=600кг/м3'м2 стяжки*
240 Е11-110101-1106(РС101841РС101838)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
К=4'247,1''Стяжки легкобетонные. Устройство. добав
лять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нор
ме 1111-0101-1105 /общая толщина 40 мм/'м2 стяжки*
241 Е11-110101-1103(РС100511РС100533)'247,1''Стяжки выравн
ивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бет
она В15'м2 стяжки*
242 L: Средний расход клея из сухих смесей типа "Геркулес"
равен 1,5 кг на 1 мм слоя клея*
243 Е11-110101-2707(РС249624=15)'247,1''Покрытия из плит к
ерамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство
'м2 покрытия*
244 Н43=1*
245 Е11-110101-3905'636''Плинтуса керамогранитные. Устройс
тво /п.15 лист 1.3/'м*
246 Н43=2*
247 П2Тип 2.1 (S=132 м2)#=======*
248 Е11-110101-1101(РС102637РС102693)'132''Стяжки цементны
е, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство'м2 стя
жки*
249 Е11-110101-0403(РС135512РС269627)(РС135842РС135825)(РС
144663РС144636)'132''Гидроизоляция оклеечная рулон
ными материалами на битумной мастике (полов). Устр
ойство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
250 Е11-110101-0404(РС135512РС269627)(РС135842РС135825)(РС
144663РС144636)'132''Гидроизоляция оклеечная рулон
ными материалами на битумной мастике. Устройство п
оследующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
251 Е11-130501-0305(РС147061РС269627)(РС135842РС135825)'42
5+52''Поверхности. Оклейка гидроизолом стен(в ванн
ой комнате на h=1,8м прим.5 лист 1.3 и в туалетах
на h=0,3м), первый слой'м2*
252 Е11-110101-1103(РС100511РС100533)'132''Стяжки выравнив
ающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетон
а В15'м2 стяжки*
253 Е11-110101-2705(РС249623РС249624)(РС249624=15)(РС27991
7)'132''Покрытия из плиток многоцветных или одноцв
етных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покры
тия*
254 С122-060301-0644'132.1,02''Плитка керамическая для пол
ов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунко
м квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х2
00 ГОСТ 6787-2001'м2*
255 Н43=1*
256 Е11-110101-3904(РС102636РС249624)(РС249624=0,64)'789''
Плинтуса из плиток керамических. Устройство /п.14
лист 1.3/'м плинтусов*
257 Н43=2*
258 П2Тип 3.1 (S=1695,2 м2)#=======*
259 Е11-110101-1105(РС101841РС101838)'1695,2''Стяжки легко
бетонные толщиной 20 мм. Устройство из керамзитобе
тона Р=600кг/м3'м2 стяжки*
260 Е11-110101-1106(РС101841РС101838)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)
К=6'1695,2''Стяжки легкобетонные. Устройство. доба
влять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к но
рме 1111-0101-1105/общая толщина 50 мм/'м2 стяжки*
261 Е11-110101-1103(РС100511РС100533)'1695,2''Стяжки вырав
нивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бе
тона В15'м2 стяжки*
262 Е11-110101-3602(РС149913)'1695,2''Покрытия из линолеум
а. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
263 С122-060101-9901'1695,2.1,02''Линолеум поливинилхлорид
ный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77'м2*
264 Н43=1*
265 Е11-110101-4003(РС249765РС249763)'5357''Плинтуса полив
инилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах
/п.16 лист 1.3/'м плинтусов*
266 Н43=2*
267 П2Тип 5.1 (S=357,6 м2)#=======*
268 Е11-110101-1105(РС101841РС101838)'357,6''Стяжки легкоб
етонные толщиной 20 мм. Устройствоиз керамзитобето
на Р=600кг/м3'м2 стяжки*
269 Е11-110101-1106(РС101841РС101838)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)
К=6'357,6''Стяжки легкобетонные. Устройство. добав
лять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нор
ме 1111-0101-1105 /общая толщина 50 мм/'м2 стяжки*
270 Е11-110101-0403(РС135512РС269627)(РС135842РС135825)(РС
144663РС144636)'357,6''Гидроизоляция оклеечная рул
онными материалами на битумной мастике. Устройство
первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
271 Е11-110101-0404(РС135512РС269627)(РС135842РС135825)(РС
144663РС144636)'357,6''Гидроизоляция оклеечная рул
онными материалами на битумной мастике. Устройство
последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
272 Е11-110101-1103(РС100511РС100533)'357,6''Стяжки выравн
ивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бет
она В15'м2 стяжки*
273 Е11-110101-3602(РС149913)'357,6''Покрытия из линолеума
. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
274 С122-060101-9901'357,6.1,02''Линолеум поливинилхлоридн
ый на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77'м2*
275 Н43=1*
276 П3Технические этажи. Блок "А" и "Б"#==========
=*

277 П2Тип 6 (S=630,81+599,38 м2)#=======*
278 Е11-110101-1103(РС100511РС100533)'630,81+599,38''Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15'м2 стяжки*
279 Е11-110101-1104(РС100511РС100533)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К=6'630,81+599,38''Стяжки бетонные. Устройство из бетона В15. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/общая толщина 50 мм/'м2 стяжки*
280 П2Тип 6а (S=32,5)#=======*
281 Е11-110101-1103(РС100511РС100533)'32,5''Стяжки выравнивающие из бетона толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15'м2 стяжки*
282 Е11-110101-1104(РС100511РС100533)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)К=5'32,5''Стяжки бетонные. Устройство из бетона В15. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /по уклону 30-60мм/'м2 стяжки*
283 Н43=2*
284 П2Тип 7 (S=677,88)#=======*
285 Е11-110101-1103(РС100511РС100533)'677,88''Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15'м2 стяжки*
286 Е11-110101-1104(РС100511РС100533)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'677,88''Стяжки бетонные. Устройство из бетона В15. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/общая толщина 30 мм/'м2 стяжки*
287 Е11-110101-0501(РС135529)(РС249194)(РС135842РС135830)(РС249503)'677,88''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
288 Е11-260201-0301(РС248665)'677,88.0,13''Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
289 С121-110102-0105'677,88.0,13.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130'м3*
290 Е11-110101-0503'677,88''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
291 Е11-120101-1401(РС101840РС101838)'677,88.0,03''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
292 Н43=1*
293 РОтделка помещений блок "А" и "Б"*
294 П3Потолок#==========*
295 П2Вид отделки "3" (S=1262,69+26,76+502,4м2)#=========*
296 Е11-150203-0502'1262,69+26,76+502,4=Ф23''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
297 Е11-150401-0201(РС276161)'Ф23''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
298 П2Вид отделки "1" (S=397,53+129,6+436+155,4+2067,8м2)#================*
299 Е11-150206-0205(РС149732РС249620)'397,53+129,6+436+155,4+2067,8=Ф24''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями типа "Ветонит"'м2 отделываемой поверхности*
300 Е11-150405-0104(РС149589РС149590)(РС149590=0,69)'Ф24''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
301 П2Вид отделки "12" (S=88,7м2)#================*
302 Е11-340108-0711#прим.(РС126236)'88,7''Подшивка деревянных конструкций покрытия металлосайдингом'м2 поверхности*
303 С121-100105-0308'88,7.1,03''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
304 П3Стены и перегородки#==========*
305 П2Вид отделки "2" (S=1238,86м2)#================*
306 Е11-150203-0501'1238,86''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
307 Е11-150401-0201(РС276161)'1238,86''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
308 П2Вид отделки "4" (S=220,22м2)#================*
309 Е11-150203-0201(РС276071РС128234)'220,22''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
310 Е11-150401-0201(РС276161)'220,22''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
311 П2Вид отделки "7" (S=37,16+73,08м2)#================*
312 Е11-150203-0203(РС276071РС128234)'37,16+73,08=Ф25''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
313 Е11-150206-0204(РС149732РС249620)'Ф25''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями типа "Ветонит"'м2*
314 Е11-150403-0308(РС276160РС249392)(РС276162РС249453)'Ф25''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
315 П2Вид отделки "8" (S=31,28+36,72+601,8+86,4+152,88м2)#================*
316 Е11-150213-0101#прим.(РС136011)'31,28+36,72+601,8+86,4+152,88=Ф27''Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем'м2*
317 С121-110102-0104'Ф27.0,1.1,05''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100'м3*
318 Е11-150203-0203(РС276071РС128234)'Ф27''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемо

й поверхности*
319 Е11-150206-0204(РС149732РС249620)'Ф27''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями типа "Ветонит"'м2*
320 Е11-150403-0308(РС276160РС249392)(РС276162РС249453)'Ф27''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
321 П2Вид отделки "6" (S=341,8+98,8+321,92+718,4+11323,92 м2)#================*
322 Е11-150203-0203(РС276071РС128234)'341,8+98,8+321,92+718,4+11323,92=Ф28''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
323 Е11-150206-0204(РС149732РС249620)'Ф28''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями типа "Ветонит"'м2*
324 Е11-150405-0103(РС149589РС149590)(РС149590=0,63)(РС249453)'Ф28''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
325 П2Вид отделки "10" (S=180,8м2)#================*
326 Е11-150203-0203(РС276071РС128234)'180,8''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
327 Е11-150206-0204(РС149732РС249620)'180,8''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями типа "Ветонит"'м2*
328 Е11-150403-0308(РС276160РС249392)(РС276162РС249453)'180,8''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
329 П2Вид отделки "9" (S=114,4+59,6+150,4м2)#============*
330 Е11-150203-0203(РС276071РС128234)'114,4+59,6+150,4=Ф26''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
331 Е11-150206-0204(РС149732РС249620)'Ф26''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями типа "Ветонит"'м2*
332 Е11-150405-0103(РС149589РС149590)(РС149590=0,63)'Ф26''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
333 П2Вид отделки "5" (S=2355,6+1300,4м2)#================*
334 Е11-150203-0601(РС149850РС249620)'2355,6+1300,4=Ф29''Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями типа "Ветонит"'м2 оштукатуриваемой поверхности*
335 Е11-150107-0105(РС249623РС249624)(РС149074РС149001)'Ф29''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
336 П2Вид отделки "11" (S=119,2м2)#================*
337 Е11-150203-0601(РС149850РС249620)'119,2''Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями типа "Ветонит"'м2 оштукатуриваемой поверхности*
338 Е11-150107-0105(РС249623РС249624)(РС149074РС149001)'119,2''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
339 L:Вид отделки "13" - Расшивка швов внутренних стен лоджий см. в разделе Стены*
340 Е11-150406-0201'6180''Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)/прим 5 лист 1.5/'1 м карниза (галтели)*
341 РОтделка цоколя*
342 Е11-150212-0305(РС149897РС249667)'183''Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/цоколь лист 19/'м2*
343 Е12-110103-0404#прим.(РС128485)'183''Устройство сетки под штукатурку'м2*
344 С121-050308-0105'183.1,08''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м2*
345 Е11-150108-1807(РС136011)(РС147202)'601,2''Устройство теплоизоляционного слоя цоколя и стен подвала на глубину 1,5м от уровня спланированной отметки земли /п.17 лист 1.4/ мм'м2*
346 С121-110401-0303'601,2.0,04.1,05''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
347 РОтмостка*
348 Е11-110101-0102'315.1,2''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
349 Е11-110101-1903'315.1,2''Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство'м2 покрытия*
350 Е11-110101-1904(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) К=15'315.1,2''Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903'м2 покрытия*
351 РСветовой приямок*
352 Н43=4.2*
353 Е11-460301-0101'8''Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм'отверстие*
354 Е11-460301-0117(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'8''Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром

```
        20 мм'отверстие*
355 Е11-070107-0104'(9,95+4,67+15,5.2).0,001=Ф11''Установк
        а стоек'т стальных элементов*
356 С121-130201-1106'8''Болты самоанкерующиеся распорные М
        16х150 ГОСТ 28778-90'шт.*
357 СТЦена(=20)'Ф11'5772'Доплата к стоимости металлоконстр
        укций за применение марки стали С245'т*
358 Е11-130301-0406'((3,14+1,13).2.25,7+15,5.2.44,7+(5,68+
        0,4).32,9).0,001=Ф12''Поверхности металлические. О
        грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
359 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Поверхнос
        ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ
        -115'м2*
360 Е11-120101-0716(РС135062)(РС145799РС145796)'4,62''Покр
        ытия кровельные из профилированного оцинкованного
        листа. Устройство'м2 кровли*
361 С121-100104-0913'4,62.1,15''Профилированный настил оци
        нкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,
        7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30
        мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
362 Е11-120101-0410 (РС135878)(РС145738)(РС145803)(РС24943
        6)'2,5''Примыкания к стенам и парапетам кровель из
         оцинкованного листа. Устройство фасонных изделий
        ФИ-7'м примыканий*
363 С121-130211-0601'11''Шуруп-саморез оцинкованный с полу
        сферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм'шт.*
364 С121-130207-1201'6''Дюбели для пристрелки стальные'10
        шт.*
365 С121-100502-0104'1''Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ
        25621-83'шт.*
366 С121-100105-0304'0,4''Лист стальной оцинкованный плоск
        ий толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГО
        СТ Р 52146-2003'м2*
367 РПодъемник*
368 Н43=1*
369 Ц13-030502-0101'4''Подъемники наклонного перемещения н
        а 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборуд
        ования'подъемник*
370 Ц13-030502-0102(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'4''Вычитае
        тся позиция: Подъемники наклонного перемещения на
        5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудов
        ания. Добавлять или уменьшать за каждый метр перем
        ещения, более или менее 5'м*
371 СТПрайс-лист ООО "ЦРТ"(=14)'4'2002800'Платформа подъем
        ная для инвалидов'шт*
372 К'Бровченко О.А.'Пензина О.В.''*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз. 7.1. в мкр. Коктем п. Индербор

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

НА Архитектурно-планировочные решения

ОСНОВАНИЕ: 0004.TS-A7.1-AP

Сметная стоимость	596140,575	тыс.тенге
Сметная заработная плата	120917,377	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	100,117	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены.									
1.	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1952,6	38740,48	2114	75644664	4127796	54888565	16321707	99323681
					8515,98	472,15	16628303	921920	--	7357310	
2.	ТЦЕНА ТОО "Neocom"	-Гибкая связь БПА L6-2П	шт	27600	62,5	--	1725000	--	1725000	--	1863000
					--	--	--	--	--	138000	
3.	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	191,6334	18136	--	3475463	--	3475463	--	3753500
					--	--	--	--	--	278037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		/расход лист 22/									
4.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Укладка сетки С-1 в кирпичную кладку/расход лист 22/	т металлических изделий	2,8656	360641,83	2236,43	1033455	6409	833749	181708	1312376
					67454,4	728,46	193297	2087	--	97213	
5.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка торцевых стен лоджий при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	224	40009,12	2416	8962042	541184	7330677	1126278	10895385
					4866,88	539,6	1090181	120870	--	807066	
6.	1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов внутри лоджий	м2	589,4736842	295,43	--	174149	--	--	161958	362996
					295,43	--	174149	--	--	26889	
7.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние толщ.380мм из полнотелого кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1490,6	34659,72	2416	51663772	3601290	41063578	7257005	63634439
					4695,36	539,6	6998904	804328	--	4713662	
8.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5110	4849,47	248,24	24780806	1268527	16531559	6755556	34059270
					1366,09	55,44	6980720	283318	--	2522909	
9.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки толщ.250мм из пустотелого кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	180	33470,32	2416	6024657	434880	4744612	876332	7453068
					4695,36	539,6	845165	97128	--	552079	
10.	1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,6	10280,56	2657,6	150096	38801	48782	66197	233596
					4281,72	593,56	62513	8666	--	17303	
11.				13,432	16512	--	221789	--	221789	--	239532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2103-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3		--	--	--	--	--	17743	
12.	2205-0110 -0102 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	357,7	43 --	-- --	15381 --	-- --	15381 --	-- 1230	16612
13.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (низ лоджий)	м3 кладки	41,2	38728,52 4866,88	2416 539,6	1595615 200515	99539 22232	1295561 --	207155 144222	1946991
14.	1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов низа стен внутри лоджий	м2	208	295,43 295,43	-- --	61450 61450	-- --	-- --	57148 9488	128086
15.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка стен парапета над лоджиями,в уровне чердака, парапета над подъездами, при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36	38728,52 4866,88	2416 539,6	1394227 175208	86976 19426	1132043 --	181009 126019	1701254
16.	1108-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные сложные из кирпича(вентшахта над кровлей). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	73,4	42817,12 6702,48	2416 539,6	3142776 491962	177334 39607	2473480 --	494359 290971	3928106
17.	1107-0515 -0102 РСНБ РК 2015	-Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	32	965,25 643,45	2,46 1,21	30888 20590	79 39	10219 --	24342 4418	59649
18.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия	245,52	1123,98 1097,39	13,99 3,64	275960 269431	3436 894	3093 --	248699 41973	566632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство фасонных элементов НС-5,НС-6 /расход лист 22/									
19.	2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	245,52	2494 ---	-- --	612327 ---	-- --	612327 ---	-- 48986	661313
20.	2113-0208 -0207 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	1,488	6975 ---	-- --	10379 ---	-- --	10379 ---	-- 830	11209
21.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фасонных элементов НС-3, НС-4/расход лист 22/	м2 покрытия	68,4	1123,98 1097,39	13,99 3,64	76880 75061	957 249	862 --	69286 11693	157859
22.	2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	68,4	2494 ---	-- --	170590 ---	-- --	170590 ---	-- 13647	184237
23.	2113-0208 -0207 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	0,6	6975 ---	-- --	4185 ---	-- --	4185 ---	-- 335	4520
24.	1219-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	20	1131,17 1131,17	-- --	22623 22623	-- --	-- --	16289 3113	42025
25.	1219-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках. Заделка	отверстие	20	1068,12 888,07	1,08 0,56	21362 17761	22 11	3579 --	12796 2733	36892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	181290536	10387229	136595473	34057824	232576228
			Тенге		--	--	34307833	2320775	--	17227869	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1725000				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1725000				
		Сметная прибыль	Тенге				138000				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1863000				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				179565536				
		Материалы	Тенге				130360360				
		Всего заработная плата	Тенге					36628608			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4288325				
		Местные материалы	Тенге				221789				
		Накладные расходы	Тенге				34057824				
		Сметная прибыль	Тенге				17089869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				230713228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31900
		Сметная заработная плата	Тенге					36628608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				232576228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31900
		Сметная заработная плата	Тенге					36628608			

РАЗДЕЛ 2. Кровля

Тип "1"

26.				29,48	776,64	102,03	22895	3008	13117	6938	32220
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М50	м2 стяжки		229,64	26,17	6770	772	--	2387	
27.				29,48	422,52	22,65	12456	668	11412	511	14004
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство общая h=30мм. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		12,76	6,07	376	179	--	1037	
28.				29,48	801,7	26,48	23634	780	16886	5604	31577
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		202,43	4,18	5968	123	--	2339	
29.				29,48	776,64	102,03	22895	3008	13117	6938	32220
	1112-0101	-Стяжки выравнивающие	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1701 РСНБ РК 2015	цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М50	стяжки		229,64	26,17	6770	772	--	2387	
30.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=55	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 по уклону от 30мм до 110мм	м2 стяжки	29,48	1549,22 / 46,78	83,06 / 22,26	45671 / 1379	2449 / 656	41843 / --	1872 / 3803	51347
31.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,035376	15299,18 / 13873,6	1394,22 / 605,1	541 / 491	49 / 21	1 / --	466 / 81	1088
32.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035376	290951 / --	-- / --	10293 / --	-- / --	10293 / --	-- / 823	11116
33.	1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой БН 90/10 с ее приготовлением	м2 кровли	29,48	120,21 / 52,32	1,09 / 0,54	3544 / 1542	32 / 16	1970 / --	1434 / 398	5375
34.	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	29,48	2689,43 / 145,1	14,61 / 5,16	79284 / 4278	431 / 152	74575 / --	4075 / 6669	90028
35.	1112-0101 -0408 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	30,8	2632,46 / 518,87	27,86 / 6,97	81080 / 15981	858 / 215	64241 / --	14900 / 7678	103658
36.	2110-0105 -0308	-Лист стальной оцинкованный плоский	м2	11,1	2494 / --	-- / --	27683 / --	-- / --	27683 / --	-- / 2215	29898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 НС-9/расход лист 22/									
37.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фасонных элементов НС-8, НС-10/расход лист 22/	м2 покрытия	19	1123,98 1097,39	13,99 3,64	21356 20850	266 69	240 --	19246 3248	43850
38.	2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	19	2494 --	-- --	47386 --	-- --	47386 --	-- 3791	51177
39.	2113-0208 -0207 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	0,116	6975 --	-- --	809 --	-- --	809 --	-- 65	874
40.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка деревянных пробок	м3 древесины в конструкции	0,1338462	95881,45 24525	1040 485,64	12833 3283	139 65	9411 --	3013 1268	17114
		Тип "2" =========									
41.	1126-0301 -0802 РСНБ РК 2015	-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1682,4	576,39 168,44	6,83 3,37	969715 283388	11495 5674	674832 --	219687 95152	1284555
42.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1682,4	2666,88 1968,21	99,75 27,98	4486763 3311317	167828 47076	1007618 --	3089721 606119	8182603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.				1860,7344	2396	--	4458320	--	4458320	--	4814985
	2110-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	356666	
44.				10,0944	7080	--	71468	--	71468	--	77186
	2113-0208 -0201 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм /прим 10 лист 16/	1000 шт.		--	--	--	--	--	5717	
45.				21,6	52879	--	1142186	--	1142186	--	1233561
	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /объемы обрешетки 0004.TS-A7.1-КД лист 2 и лист 3/	м3		--	--	--	--	--	91375	
46.				267	858	--	229086	--	229086	--	247413
	2110-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	18327	
		Тип "3" =========									
47.				158,32	2069,56	39,9	327653	6317	270590	48041	405749
	1110-0114 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Подшивка досками толщиной 25 мм	м2 покрытия		320,53	16,63	50746	2633	--	30055	
48.				158,32	4380,4	995,45	693505	157600	203405	279530	1050877
	1113-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутумной мастике, первый слой	м2		2100,18	458,66	332500	72615	--	77843	
49.				23,748	15268,02	1683,3	362585	39975	--	259792	672167
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		13584,72	809,4	322610	19222	--	49790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.				24,22296	18136	--	439308	--	439308	--	474452
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	35145	
51.				158,32	576,39	6,83	91254	1082	63504	20673	120881
	1126-0301 -0802 РСНБ РК 2015	-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции		---	---	---	---	---	---	
					168,44	3,37	26668	534	--	8954	
52.				158,32	2939,25	99,75	465342	15793	137942	290754	816583
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		---	---	---	---	---	---	
					1968,21	27,98	311607	4430	--	60488	
53.				175,10192	2396	--	419544	--	419544	--	453108
	2110-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	33564	
54.				0,94992	7080	--	6725	--	6725	--	7263
	2113-0208 -0201 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм /прим 10 лист 16/	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	538	
		Устройство водосточной системы									
55.				697	1473,95	89,93	1027341	62679	34055	872346	2051662
	1112-0101 -0707 РСНБ РК 2015	-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		---	---	---	---	---	---	
					1335,16	25,25	930607	17596	--	151975	
56.				427	2180	--	930860	--	930860	--	1005329
	2110-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	74469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	2110-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	27	1960	--	52920	--	52920	--	57154
					--	--	--	--	--	4234	
58.	2110-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	54	2008	--	108432	--	108432	--	117107
					--	--	--	--	--	8675	
59.	2110-0302 -0111 РСНБ РК 2015	-Колено сливное металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	27	2199	--	59373	--	59373	--	64123
					--	--	--	--	--	4750	
60.	2110-0302 -0108 РСНБ РК 2015	-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	324	1049	--	339876	--	339876	--	367066
					--	--	--	--	--	27190	
61.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	324	29	--	9396	--	9396	--	10148
					--	--	--	--	--	752	
62.	2110-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	270	1634	--	441180	--	441180	--	476474
					--	--	--	--	--	35294	
63.	2110-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	20	4303	--	86060	--	86060	--	92945
					--	--	--	--	--	6885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.	2110-0302 -0110 РСНБ РК 2015	-Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	90	1033	--	92970	--	92970	--	100408
					--	--	--	--	--	7438	
65.	2110-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	16	870	--	13920	--	13920	--	15034
					--	--	--	--	--	1114	
66.	2110-0302 -0107 РСНБ РК 2015	-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	270	758	--	204660	--	204660	--	221033
					--	--	--	--	--	16373	
67.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	270	29	--	7830	--	7830	--	8456
					--	--	--	--	--	626	
		Ограждение кровли ОГ-1									
68.	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	232	101,02	23,48	23438	5446	1621	16435	43062
					70,56	6,44	16371	1493	--	3190	
69.	2113-0211 -0102 РСНБ РК 2015	-Глухари металлические	т	0,00928	660314	--	6128	--	6128	--	6618
					--	--	--	--	--	490	
70.	2113-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	9,28	827	--	7675	--	7675	--	8289
					--	--	--	--	--	614	
71.	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения	т	2,49168	540121	--	1345809	--	1345809	--	1453473
					--	--	--	--	--	107665	
72.				196,85664	102,89	2,56	20255	505	9964	6793	29212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2		49,71	0,3	9786	58	--	2164	
73.				196,85664	192,43	3,65	37882	718	25725	7973	49524
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2		58,11	0,59	11439	117	--	3668	
		Устройство конька									
74.				86,5	889,61	11,45	76951	990	47001	26881	112139
	1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство /п.16 лист 16/	м планки		334,8	2,99	28960	258	--	8307	
75.				95,15	1611	--	153287	--	153287	--	165550
	2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	12263	
76.				2	480	--	960	--	960	--	1037
	2110-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14918-80									
		Покрытие слуховых окон									
77.				39,6	1936,97	99,75	76704	3950	5296	63081	150968
	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей /расход лист 19/	м2 кровли		1703,48	27,98	67458	1108	--	11183	
78.				43,7976	2396	--	104939	--	104939	--	113334
	2110-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	8395	
79.				0,2376	7080	--	1682	--	1682	--	1817
	2113-0208 -0201 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм /прим 10 лист 16/	1000 шт.		--	--	--	--	--	135	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	19806342	486066	13549131	5266704	27078891
			Тенге		--	--	5771143	175854	--	2005848	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				19806342				
Материалы			Тенге				2728368				
Всего заработная плата			Тенге					5946998			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10820765				
Накладные расходы			Тенге				5266704				
Сметная прибыль			Тенге				2005844				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				27078890				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5038
Сметная заработная плата			Тенге					5946998			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				27078890				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5038
Сметная заработная плата			Тенге					5946998			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы блок "А", "Б"									
		Двери									
80.				910,581	1724,47	76,95	1570273	70073	458471	966113	2739297
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков Д-1,Д-2,Д-3,Д-4,Д-5,Д-6	м2		1144,03	34,85	1041729	31730	--	202911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16	,Д-7 на распорных дюбелях									
81.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-7ЛП, ДГ 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	308,301	5242 --	-- --	1616114 --	-- --	1616114 --	-- 129289	1745403
82.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л, ДГ 21-9, внутренние СТ РК 943-92	м2	305,76	4295 --	-- --	1313239 --	-- --	1313239 --	-- 105059	1418298
83.	2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	76,44	6435 --	-- --	491891 --	-- --	491891 --	-- 39351	531243
84.	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	220,08	6974 --	-- --	1534838 --	-- --	1534838 --	-- 122787	1657625
85.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	962	598 --	-- --	575276 --	-- --	575276 --	-- 46022	621298
86.	2109-0404 -0402 РСНБ РК 2015	-Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	481	2608 --	-- --	1254448 --	-- --	1254448 --	-- 100356	1354804
87.	2107-0503 -0201 РСНБ РК 2015	-Наличники ГОСТ 8242-88	м	4703,22	341 --	-- --	1603798 --	-- --	1603798 --	-- 128304	1732102
88.	1109-0403 -0401 РСНБ РК	-Блоки дверные Д-8, Д-9 стальные однопольные площадью до 2 м2.	м2	169,68	2890,45 2359,84	47,92 20,29	490451 400418	8131 3442	81902 --	278663 61529	830644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка в кирпичных стенах									
89.	2109-0402 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	169,68	27784	--	4714389	--	4714389	--	5091540
					--	--	--	--	--	377151	
90.	2109-0404 -0306 РСНБ РК 2015	-Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	80	3081	--	246480	--	246480	--	266198
					--	--	--	--	--	19718	
91.	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков Д-10, Д-11 из ПВХ профилей	м2	220,884	1585,87	175,79	350294	38829	91088	215117	610644
					997,7	84,4	220377	18643	--	45233	
92.	2109-0202 -1501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	220,884	27413	--	6055093	--	6055093	--	6539501
					--	--	--	--	--	484407	
93.	1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные Д-12,Д-12а,Д-13а площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	121,044	2687,37	544,81	325290	65946	122015	139188	501637
					1134,54	143,13	137329	17325	--	37158	
94.	2109-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	121,044	17205	--	2082562	--	2082562	--	2249167
					--	--	--	--	--	166605	
95.				44	1612	--	70928	--	70928	--	76602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5674	
96.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	88	598	--	52624	--	52624	--	56834
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4210	
97.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	44	827	--	36388	--	36388	--	39299
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2911	
98.	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.	44	1284,32	2,21	56510	97	--	38925	103070
					---	---	---	---	---	---	
					1282,11	--	56413	--	--	7635	
99.	2109-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	44	5543	--	243892	--	243892	--	263403
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	19511	
100.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные Д-13 площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,004	2633,93	50,57	28984	556	4270	16833	49482
					---	---	---	---	---	---	
					2195,39	21,61	24158	238	--	3665	
101.	2109-0402 -0204 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,004	30611	--	336843	--	336843	--	363791
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	26947	
102.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827	--	3308	--	3308	--	3573
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	265	
103.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Блоки дверные стальные однопольные Д-14 площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,728	2890,45	47,92	22337	370	3730	12692	37831
					---	---	---	---	---	---	
					2359,84	20,29	18237	157	--	2802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.	9 2109-0402 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,728	36971 -- --	-- -- --	285712 -- --	-- -- --	285712 -- --	-- 22857	308569
105.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827 -- --	-- -- --	3308 -- --	-- -- --	3308 -- --	-- 265	3573
106.	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1284,32 1282,11 --	2,21 -- --	5137 5128 --	9 -- --	-- -- --	3539 694 --	9370
107.	2109-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	5543 -- --	-- -- --	22172 -- --	-- -- --	22172 -- --	-- 1774	23946
108.	1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные Д-15, Д-16, Д-17, Д-18, Д-19 площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	23,415	2687,37 1134,54 --	544,81 143,13 --	62925 26565 --	12757 3351 --	23603 -- --	26925 7188 --	97038
109.	2109-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	5,187	33101 -- --	-- -- --	171695 -- --	-- -- --	171695 -- --	-- 13736	185430
110.	2109-0102 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	10,374	30143 -- --	-- -- --	312703 -- --	-- -- --	312703 -- --	-- 25016	337720
111.	2109-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-9-ГПТ	м2	5,733	33101 -- --	-- -- --	189768 -- --	-- -- --	189768 -- --	-- 15181	204949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 943-92									
112.				2,121	39001	--	82721	--	82721	--	89339
	2109-0102 -0304 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные с двупольными утепленными полотнами Д-19 СТ РК 943-92	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6618	
113.				13	1612	--	20956	--	20956	--	22632
	2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1676	
114.				28	598	--	16744	--	16744	--	18084
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1340	
115.				13	827	--	10751	--	10751	--	11611
	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	860	
116.				11	1284,32	2,21	14128	24	--	9731	25767
	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1282,11	--	14103	--	--	1909	
117.				11	5543	--	60973	--	60973	--	65851
	2109-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4878	
		Окна ======									
118.				235,2	2786,02	173,29	655273	40758	307698	293786	1024984
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные ОК-1,ОК-2,ОК-9,ОК-10 площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		---	---	---	---	---	---	
					1304,49	83,38	306817	19612	--	75925	
119.				371,008	2109,1	170,17	782493	63133	364025	347644	1220547
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные ОК-3, ОК-3а, ОК-7, ОК-7а, площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2		---	---	---	---	---	---	
					957,75	83,38	355335	30936	--	90411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 14	профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
120.	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	606,208	20136 ---	-- --	12206604 ---	-- --	12206604 ---	-- 976528	13183133
121.	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-6а,площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	487,976	2382,49 1200,45	172,42 84,4	1162599 585790	84139 41185	492670 --	564278 138150	1865027
122.	2109-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	487,976	21771 ---	-- --	10623725 ---	-- --	10623725 ---	-- 849898	11473624
123.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные ОК-8, ОК-12 площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	47,504	3322,07 1528,42	172,57 82,26	157812 72606	8198 3907	77008 --	68862 18134	244808
124.	2109-0201	-Блоки оконные из ПВХ	м2	47,504	31005 ---	-- ---	1472862 ---	-- ---	1472862 ---	-- ---	1590690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0705 РСНБ РК 2015	профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	117829	
125.	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные ОК-11 площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	109,2	3096,41	166,85	338128	18220	142860	167427	546000
					1621,32	82,26	177048	8982	--	40444	
126.	2109-0201 -0704 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	109,2	18652	--	2036798	--	2036798	--	2199742
					--	--	--	--	--	162944	
127.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	452,8	1089,05	4,96	493121	2246	382549	98502	638952
					239,24	2,48	108326	1121	--	47330	
128.	2109-0205 -0206 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	452,8	2357	--	1067250	--	1067250	--	1152630
					--	--	--	--	--	85380	
129.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фасонных элементов НС-7/расход лист 22/	м2 покрытия	64,728	1123,98	13,99	72753	906	815	65566	149385
					1097,39	3,64	71032	236	--	11066	
130.	2110-0105	-Лист стальной	м2	64,728	2494	--	161432	--	161432	--	174346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0308 РСНБ РК 2015	оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	12915 --	
131.	2113-0208 -0207 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	1,488	6975 -- --	-- -- --	10379 -- --	-- -- --	10379 -- --	-- 830 --	11209
132.	1107-0516 -0109 РСНБ РК 2015	-Герметизация откосов мастикой герметизирующей нетвердеющей	м шва	446,4	633,92 228,16 --	161,34 77,03 --	282983 101851 --	72024 34385 --	109108 -- --	160758 35499 --	479241
133.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка деревянных пробок	м3 древесин ы в конструк ции	0,464	95881,45 24525 --	1040 485,64 --	44489 11380 --	483 225 --	32626 -- --	10444 4395 --	59328
134.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные НС-2 /расход лист 22/ из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	430	508,5 460,4 --	5,46 1,16 --	218655 197973 --	2350 497 --	18332 -- --	158776 30194 --	407625
135.	2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	223,6	2494 -- --	-- -- --	557658 -- --	-- -- --	557658 -- --	-- 44613 --	602271
136.	2113-0208 -0207 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	2,8666667	6975 -- --	-- -- --	19995 -- --	-- -- --	19995 -- --	-- 1600 --	21595
		Устройство откосов наружных (узел А лист 21) ==========									
137.	1115-0213 -0502 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство	м	1298	809,7 644,58 --	3,42 1,31 --	1050988 836660 --	4434 1701 --	209894 -- --	670688 137734 --	1859411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с люлек									
138.	2111-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	11,650848	36086 --	-- --	420433 --	-- --	420433 --	-- 33635	454067
139.	1115-0201 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	1298	1098,69 720,37	1,24 --	1426103 935035	1611 --	489457 --	748028 173931	2348062
140.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НС-1/расход лист 22/	м2 покрытия	64,9	1123,98 1097,39	13,99 3,64	72946 71220	908 236	818 --	65740 11095	149782
141.	2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	64,9	2494 --	-- --	161861 --	-- --	161861 --	-- 12949	174809
142.	1107-0106 -0402 РСНБ РК 2015 прим.	-Заполнение вертикальных швов откосов упругими прокладками	м шва	1298	845,44 80,72	10,82 --	1097382 104780	14040 --	978562 --	123640 97682	1318704
143.	1107-0516 -0109 РСНБ РК 2015	-Герметизация откосов мастикой герметизирующей нетвердеющей	м шва	1298	633,92 228,16	161,34 77,03	822832 296152	209424 99982	317256 --	467438 103222	1393492
		Устройство откосов внутренних									
144.	1110-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Откосы оконных проемов. Облицовка пластиковыми панелями	м откоса	1628	428,26 375,72	5,26 2,23	697210 611672	8563 3627	76975 --	553769 100078	1351057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 15										
145.				1628	1131	--	1841268	--	1841268	--	1988569
	2109-0205 -0309 РСНБ РК 2015	-Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	147301	
		Вентиляционные решетки ВР-1									
146.				8	2447,84	137,2	19583	1098	1501	17025	39536
	1120-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные ВР-1, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка		2122,97	48,56	16984	389	--	2929	
	Изм. и доп. вып. 10										
147.				0,92	709826	--	653040	--	653040	--	705283
	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		--	--	--	--	--	52243	
148.				0,00672	234011	--	1573	--	1573	--	1698
	2113-0205 -0101 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т		--	--	--	--	--	126	
149.				47,673344	174,94	3,32	8340	158	5664	1755	10903
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		52,82	0,54	2518	26	--	808	
		Зонты									
150.				0,488696	697378,3	6365,74	340806	3111	315399	27103	397342
	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Установка каркаса зонта	т стальных элементов		45624,2	1375,98	22296	672	--	29433	
151.				0,488696	399950	--	195454	--	195454	--	211090
	2106-0510 -1601 РСНБ РК	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т		--	--	--	--	--	15636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
152.				23,4	1123,98	13,99	26301	327	295	23703	54004
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытие зонта листовой оцинкованной сталью. Устройство	м2 покрытия		1097,39	3,64	25679	85	--	4000	
153.				23,4	2858	--	66877	--	66877	--	72227
	2110-0105 -0309 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		--	--	--	--	--	5350	
154.				0,1872	6975	--	1306	--	1306	--	1410
	2113-0208 -0207 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.		--	--	--	--	--	104	
155.				12,68	249,79	2,2	3167	28	--	2270	5873
	1211-0103 -0404 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство сетки	м2		247,59	1,08	3139	14	--	435	
156.				12,68	1491	--	18906	--	18906	--	20418
	2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		--	--	--	--	--	1512	
157.				31,752192	174,94	3,32	5555	105	3773	1169	7262
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		52,82	0,54	1677	17	--	538	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	67632883	733057	60039399	6346097	79897301
			Тенге		--	--	6860426	322721	--	5918318	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	58245822	
Материалы	Тенге	5020962	
Всего заработная плата	Тенге		6643481
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	46177104	
Накладные расходы	Тенге	5968692	
Сметная прибыль	Тенге	5137161	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	69351675	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		5345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6643481			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9367478				
		Материалы	Тенге				89902				
		Всего заработная плата	Тенге					522294			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8749931				
		Накладные расходы	Тенге				360383				
		Сметная прибыль	Тенге				778229				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10506090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	Тенге					522294			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19583				
		Материалы	Тенге				1501				
		Всего заработная плата	Тенге					17372			
		Сдача и испытание	Тенге				861				
		Накладные расходы	Тенге				17025				
		Сметная прибыль	Тенге				2929				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				79897302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5802
		Сметная заработная плата	Тенге					7183148			

РАЗДЕЛ 4. Полы.

Тип 1 (S=7 м2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	1013,5	28,69	14189	402	8898	4785	20492
					349,24	14,34	4889	201	--	1518	
159.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 30 мм/	м2 стяжки	14	334,65	9,73	4685	136	4428	176	5250
					8,63	4,74	121	66	--	389	
160.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14	344,9	30,66	4829	429	--	4336	9898
					314,24	15,25	4399	214	--	733	
161.	2111-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ	м3	1,68	36086	--	60624	--	60624	--	65474
					--	--	--	--	--	4850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32310-2012									
162.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	1013,5 349,24	28,69 14,34	14189 4889	402 201	8898 --	4785 1518	20492
163.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 30 мм/	м2 стяжки	14	334,65 8,63	9,73 4,74	4685 121	136 66	4428 --	176 389	5250
164.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14	4825,46 1074,49	131,82 60,57	67556 15043	1846 848	50667 --	14937 6599	89093
		Тип 2 (S=33 м2) =======									
165.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66	1483,03 349,24	28,69 14,34	97880 23050	1894 946	72936 --	22556 9635	130071
166.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 10мм/	м2 стяжки	66	-334,65 -8,63	-9,73 -4,74	-22087 -570	-642 -313	-20875 --	-830 -1833	-24750
167.	1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (полов). Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	66	2691,43 422,39	15,79 7,05	177635 27878	1042 465	148715 --	26642 16342	220619
168.	1111-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего	м2 изолируемой поверхно	66	1705,5 303,95	10,63 4,77	112563 20061	701 315	91801 --	19153 10537	142254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 14	слоя	сти								
169.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	66	344,9	30,66	22763	2023	--	20442	46662
					314,24	15,25	20740	1007	--	3456	
170.	2111-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,92	36086	--	285801	--	285801	--	308665
					--	--	--	--	--	22864	
171.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66	1013,5	28,69	66891	1894	41947	22556	96603
					349,24	14,34	23050	946	--	7156	
172.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 30 мм/	м2 стяжки	66	334,65	9,73	22087	642	20875	830	24750
					8,63	4,74	570	313	--	1833	
173.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	66	2330,67	76,76	153824	5066	61152	84496	257386
					1327,37	34,6	87606	2284	--	19066	
174.	2206-0301 -0644 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	67,32	2611	--	175773	--	175773	--	189834
					--	--	--	--	--	14062	
		Тип 3 (S=423,8 м2) =======									
175.	1111-0101 -1101	-Стяжки цементные, выравнивающие толщиной	м2 стяжки	847,6	1483,03	28,69	1257013	24318	936683	289676	1670424
					349,24	14,34	296012	12153	--	123735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	20 мм. Устройство									
176.				847,6	602,37	17,52	510567	14852	482544	19181	572128
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3,6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 38 мм/	м2 стяжки		15,54	8,54	13171	7234	--	42380	
177.				847,6	344,9	30,66	292338	25985	--	262524	599251
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		314,24	15,25	266353	12928	--	44389	
178.				101,712	36086	--	3670379	--	3670379	--	3964010
	2111-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		--	--	--	--	--	293630	
179.				847,6	1483,03	28,69	1257013	24318	936683	289676	1670424
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		349,24	14,34	296012	12153	--	123735	
180.				847,6	501,97	14,6	425472	12376	402120	15984	476773
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 35 мм/	м2 стяжки		12,95	7,11	10976	6029	--	35317	
181.				847,6	719,15	21,2	609552	17967	244489	334792	1019892
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		409,5	10,7	347096	9066	--	75548	
182.				864,552	2432	--	2102590	--	2102590	--	2270798
	2206-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2		--	--	--	--	--	168207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 4 (S=251,2) =======									
183.	1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	502,4	2691,43	15,79	1352176	7932	1132034	202806	1679380
					422,39	7,05	212210	3541	--	124399	
184.	1111-0101 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	502,4	1705,5	10,63	856843	5338	698800	145797	1082851
					303,95	4,77	152705	2399	--	80211	
185.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15	м2 стяжки	502,4	999,4	28,04	502099	14085	314249	170111	725986
					345,87	14,34	173765	7204	--	53777	
186.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки бетонные. Устройство из бетона В15. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	502,4	493,94	14,6	248155	7336	234552	9250	277998
					12,47	7,11	6267	3573	--	20592	
187.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	502,4	2330,67	76,76	1170926	38565	465492	643197	1959253
					1327,37	34,6	666869	17383	--	145130	
188.	2206-0301 -0644 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	512,448	2611	--	1338002	--	1338002	--	1445042
					--	--	--	--	--	107040	
		Тип 5 (S=89,4 м2) =======									
189.	1111-0101 -1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	178,8	1013,5	28,69	181214	5130	113641	61107	261706
					349,24	14,34	62443	2564	--	19386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство									
190.				178,8	334,65	9,73	59835	1741	56550	2248	67050
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая толщина 30 мм/	м2 стяжки		8,63	4,74	1544	848	--	4967	
191.				178,8	2691,43	15,79	481228	2823	402881	72177	597677
	1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		422,39	7,05	75524	1260	--	44272	
192.				178,8	1705,5	10,63	304943	1900	248697	51888	385378
	1111-0101 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		303,95	4,77	54346	854	--	28547	
193.				178,8	344,9	30,66	61668	5481	--	55379	126411
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		314,24	15,25	56187	2727	--	9364	
194.				21,456	36086	--	774261	--	774261	--	836202
	2111-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		--	--	--	--	--	61941	
195.				178,8	1483,03	28,69	265165	5130	197592	61107	352374
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		349,24	14,34	62443	2564	--	26102	
196.				178,8	501,97	14,6	89753	2611	84827	3372	100575
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/общая	м2 стяжки		12,95	7,11	2315	1272	--	7450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщина 35 мм/									
197.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	178,8	719,15 409,5	21,2 10,7	128584 73219	3790 1913	51575 --	70624 15937	215145
198.	2206-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	182,376	2432 --	-- --	443538 --	-- --	443538 --	-- 35483	479022
		Тип 1.1 (S=247,1 м2) =======									
199.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство из керамзитобетона Р=600кг/м3	м2 стяжки	494,2	963,52 449,55	28,74 14,34	476172 222168	14206 7086	239798 --	215498 55334	747004
200.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 /общая толщина 40 мм/	м2 стяжки	494,2	519,27 17,58	19,47 9,48	256621 8689	9621 4687	238311 --	12573 21536	290731
201.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15	м2 стяжки	494,2	999,4 345,87	28,04 14,34	493904 170929	13855 7086	309120 --	167334 52899	714137
202.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	494,2	4825,46 1074,49	131,82 60,57	2384741 531011	65148 29933	1788582 --	527287 232962	3144990
203.	1111-0101 -3905 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Плинтуса керамогранитные. Устройство /п.15 лист 1.3/	м	636	1731,22 280,14	12,91 4,56	1101059 178169	8211 2903	914679 --	170207 101701	1372967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9										
		Тип 2.1 (S=132 м2) =======									
204.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные, выравнивающие толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	264	1483,03	28,69	391519	7574	291747	90225	520283
					349,24	14,34	92198	3785	--	38539	
205.	1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (полов). Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	264	2691,43	15,79	710538	4168	594859	106570	882477
					422,39	7,05	111511	1861	--	65369	
206.	1111-0101 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	264	1705,5	10,63	450252	2805	367204	76613	569014
					303,95	4,77	80243	1260	--	42149	
207.	1113-0501 -0305 РСНБ РК 2015	-Поверхности. Оклейка гидроизолом стен(в ванной комнате на h=1,8м прим.5 лист 1.3 и в туалетах на h=0,3м), первый слой	м2	954	3104,75	84,51	2961932	80623	2006510	628803	3877993
					916,98	38,27	874799	36510	--	287259	
208.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15	м2 стяжки	264	999,4	28,04	263842	7401	165131	89389	381490
					345,87	14,34	91310	3785	--	28258	
209.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	264	2330,67	76,76	615296	20265	244606	337986	1029544
					1327,37	34,6	350425	9135	--	76263	
210.	2206-0301 -0644 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ	м2	269,28	2611	--	703090	--	703090	--	759337
					--	--	--	--	--	56247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		200х200 ГОСТ 6787-2001									
211.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство /п.14 лист 1.3/	м плинтусо в	789	588,88	1,64	464625	1294	216052	233042	753480
					313,41	0,81	247279	639	--	55813	
		Тип 3.1 (S=1695,2 м2) =======									
212.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство из керамзитобетона Р=600кг/м3	м2 стяжки	3390,4	963,52	28,74	3266719	97457	1645108	1478401	5124729
					449,55	14,34	1524154	48613	--	379610	
213.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/общая толщина 50 мм/	м2 стяжки	3390,4	778,9	29,2	2640781	99011	2452353	129388	2991783
					26,37	14,23	89417	48230	--	221614	
214.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15	м2 стяжки	3390,4	999,4	28,04	3388369	95051	2120680	1147975	4899252
					345,87	14,34	1172638	48613	--	362908	
215.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3390,4	719,15	21,2	2438210	71866	977962	1339169	4079569
					409,5	10,7	1388382	36265	--	302190	
216.	2206-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	3458,208	2432	--	8410362	--	8410362	--	9083191
					--	--	--	--	--	672829	
217.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах /п.16 лист 1.3/	м плинтусо в	5357	399,58	2,23	2140533	11964	1662619	442415	2789585
					86,98	0,88	465950	4705	--	206636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 5.1 (S=357,6 м2) =======									
218.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройствоиз керамзитобетона Р=600кг/м3	м2 стяжки	715,2	963,52	28,74	689110	20558	347034	311867	1081054
					449,55	14,34	321518	10255	--	80078	
219.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 /общая толщина 50 мм/	м2 стяжки	715,2	778,9	29,2	557069	20886	517321	27294	631112
					26,37	14,23	18862	10174	--	46749	
220.	1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	715,2	2691,43	15,79	1924913	11292	1611526	288708	2390710
					422,39	7,05	302095	5041	--	177090	
221.	1111-0101 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	715,2	1705,5	10,63	1219773	7600	994787	207552	1541511
					303,95	4,77	217386	3415	--	114186	
222.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15	м2 стяжки	715,2	999,4	28,04	714772	20051	447355	242164	1033490
					345,87	14,34	247366	10255	--	76555	
223.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	715,2	719,15	21,2	514337	15160	206300	282496	860579
					409,5	10,7	292877	7650	--	63747	
224.	2206-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	729,504	2432	--	1774154	--	1774154	--	1916086
					--	--	--	--	--	141932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Технические этажи. Блок "А" и "Б"					
		Тип 6 (S=630,81+599,38 м2)									
225.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15	м2 стяжки	1230,19	999,4	28,04	1229453	34489	769478	416537	1777670
					345,87	14,34	425486	17639	--	131679	
226.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки бетонные. Устройство из бетона В15. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/общая толщина 50 мм/	м2 стяжки	1230,19	987,88	29,2	1215280	35925	1148664	45299	1361425
					24,95	14,23	30691	17500	--	100846	
		Тип 6а (S=32,5)									
227.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие из бетона толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15	м2 стяжки	32,5	999,4	28,04	32481	911	20329	11004	46964
					345,87	14,34	11241	466	--	3479	
228.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки бетонные. Устройство из бетона В15. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /по уклону 30-60мм/	м2 стяжки	32,5	823,23	24,34	26755	791	25288	997	29973
					20,79	11,85	676	385	--	2220	
		Тип 7 (S=677,88)									
229.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15	м2 стяжки	1355,76	999,4	28,04	1354948	38009	848022	459055	1959123
					345,87	14,34	468917	19439	--	145120	
230.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные. Устройство из бетона В15. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/общая толщина 30 мм/	м2 стяжки	1355,76	329,29	9,73	446443	13198	421970	16641	500130
					8,32	4,74	11275	6429	--	37047	
231.				1355,76	2868,81	82,86	3889420	112335	1058596	2630323	7041322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		2005,14	58,81	2718489	79727	--	521579	
232.				176,2488	15268,02	1683,3	2690970	296680	--	1928079	4988573
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		13584,72	809,4	2394291	142656	--	369524	
233.					21415		3887599		3887599		4198607
				181,536264		--		--		--	
	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		--	--	--	--	--	311008	
234.				1355,76	194,38	0,55	263531	741	209982	49983	338595
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		38,95	0,27	52808	366	--	25081	
235.				40,6728	29992,37	1464,89	1219874	59581	1020771	142999	1471902
	1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		3430,35	391,21	139522	15912	--	109030	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	76856645	1536377	57006196	17239809	101624175
			Тенге		--	--	18314075	757625	--	7527719	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	76856645			
Материалы	Тенге	33380019			
Всего заработная плата	Тенге		19071700		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	23626174			
Накладные расходы	Тенге	17239812			
Сметная прибыль	Тенге	7527717			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	101624173			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16434
Сметная заработная плата	Тенге		19071700		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	101624173			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16434
Сметная заработная плата	Тенге		19071700		

РАЗДЕЛ 5. Отделка помещений блок "А" и "Б"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Потолок ==========					
		Вид отделки "3" (S=1262,69+26,76+502,4м2) ==========									
236.				1791,85	793,63	6,46	1422057	11568	446115	776354	2374284
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		538,2	3,39	964374	6069	--	175873	
237.				1791,85	104,4	0,76	187065	1365	14915	137176	350181
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		95,31	0,38	170785	686	--	25939	
		Вид отделки "1" (S=397,53+129,6+436+155,4+2067,8м2) ==========									
238.				3186,33	869,93	4,72	2771883	15046	1019284	1393986	4499139
	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями типа "Ветонит"	м2 отделываемой поверхности		545,31	1,55	1737553	4930	--	333270	
239.				3186,33	775,64	4,8	2471446	15305	554476	1527410	4318764
	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		596,82	2,38	1901665	7597	--	319908	
		Вид отделки "12" (S=88,7м2) ==========									
240.				88,7	1106,96	5,39	98187	478	332	74134	186107
	1134-0108 -0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	-Подшивка деревянных конструкций покрытия металлосайдингом	м2 поверхности		1097,82	1,89	97377	168	--	13786	
241.				91,361	2494	--	227854	--	227854	--	246083
	2110-0105 -0308	-Лист стальной оцинкованный плоский	м2		--	--	--	--	--	18228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
						Стены и перегородки ==========					
		Вид отделки "2" (S=1238,86м2) ==========									
242.				1238,86	652,79	5,38	808718	6665	264375	432939	1340990
	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		434,01	2,82	537678	3497	--	99333	
243.				1238,86	104,4	0,76	129334	944	10312	94842	242110
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		95,31	0,38	118078	474	--	17934	
		Вид отделки "4" (S=220,22м2) ==========									
244.				220,22	1443,42	74,3	317871	16363	124011	152579	508086
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		806	60,06	177497	13227	--	37636	
245.				220,22	104,4	0,76	22990	168	1832	16859	43038
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		95,31	0,38	20990	84	--	3188	
		Вид отделки "7" (S=37,16+73,08м2) ==========									
246.				110,24	1760,85	79,04	194116	8713	78863	90748	307654
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		966,44	62,55	106540	6895	--	22789	
247.				110,24	1514,1	11,87	166914	1309	83972	65647	251166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями типа "Ветонит"	м2		740,5	3,86	81633	426	--	18605	
248.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	110,24	834,67 580,32	3,22 1,6	92015 63974	355 176	27686 --	51320 11467	154802
		Вид отделки "8" (S=31,28+36,72+601,8+86,4+152,88м2) ==========									
249.	1115-0213 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем	м2	909,08	3860,1 2468,94	24,64 6,55	3509139 2244464	22402 5956	1242273 --	1800336 424758	5734233
250.	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	95,4534	18136 --	-- --	1731143 --	-- --	1731143 --	-- 138491	1869634
251.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	909,08	1760,85 966,44	79,04 62,55	1600755 878571	71850 56860	650334 --	748345 187928	2537028
252.	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями	м2	909,08	1514,1 740,5	11,87 3,86	1376434 673176	10794 3512	692464 --	541350 153423	2071206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		типа "Ветонит"									
253.				909,08	834,67	3,22	758786	2929	228300	423207	1276553
	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		580,32	1,6	527557	1452	--	94559	
		Вид отделки "6" (S=341,8+98,8+321,92+718,4+11323,92м2) ==========									
254.				12804,84	1760,85	79,04	22547428	1012041	9160277	10540807	35735293
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		966,44	62,55	12375110	800899	--	2647059	
255.				12804,84	1514,1	11,87	19387749	152040	9753699	7625177	29173960
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями типа "Ветонит"	м2		740,5	3,86	9482010	49461	--	2161034	
256.				12804,84	590,88	4,53	7566084	58005	1425524	4889086	13451583
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		475,02	2,25	6082555	28802	--	996414	
		Вид отделки "10" (S=180,8м2) ==========									
257.				180,8	1760,85	79,04	318362	14290	129340	148833	504570
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		966,44	62,55	174732	11308	--	37376	
258.				180,8	1514,1	11,87	273748	2147	137718	107665	411926
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными	м2		740,5	3,86	133883	698	--	30513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10	растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями типа "Ветонит"									
259.				180,8	834,67	3,22	150909	582	45405	84168	253884
	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		580,32	1,6	104922	289	--	18806	
		Вид отделки "9" (S=114,4+59,6+150,4м2)									
260.				324,4	1760,85	79,04	571220	25639	232068	267043	905324
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		966,44	62,55	313513	20290	--	67061	
261.				324,4	1514,1	11,87	491173	3852	247102	193178	739098
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями типа "Ветонит"	м2		740,5	3,86	240219	1253	--	54748	
262.				324,4	639,33	4,53	207398	1469	51833	123861	357759
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		475,02	2,25	154096	730	--	26501	
		Вид отделки "5" (S=2355,6+1300,4м2)									
263.				3656	2124,38	19,28	7766746	70501	4223399	2796677	11408497
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями типа "Ветонит"	м2 оштукатуриваемой поверхности		949,9	6,29	3472846	23000	--	845074	
264.				3656	2760,96	33,84	10094059	123719	4537506	4395653	15648889
	1115-0107 -0105	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без	м2 поверхно		1486,01	16,89	5432834	61732	--	1159177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	сти облицовки								
		Вид отделки "11" (S=119,2м2) ==========									
265.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями типа "Ветонит"	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,2	2124,38 949,9	19,28 6,29	253227 113228	2299 750	137700 --	91183 27553	371962
266.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	119,2	2760,96 1486,01	33,84 16,89	329106 177132	4034 2013	147940 --	143316 37794	510215
267.	1115-0406 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)/прим 5 лист 1.5/	1 м карниза (галтели)	6180	348,04 270,2	-- --	2150873 1669811	-- --	481062 --	1335849 278938	3765660
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	89994789 50228804	1656868 1113233	38109114 --	41069728 10485163	141549678

Стоимость общестроительных работ	Тенге	89994789			
Материалы	Тенге	36150120			
Всего заработная плата	Тенге		51342037		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1958997			
Накладные расходы	Тенге	41069728			
Сметная прибыль	Тенге	10485161			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	141549678			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40319
Сметная заработная плата	Тенге		51342037		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	141549678			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40319
Сметная заработная плата	Тенге		51342037		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Отделка цоколя									
268.	1115-0212 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/цоколь лист 19/	м2	183	1218,91	4,68	223061	857	84834	110216	359939
					750,66	2,19	137370	400	--	26662	
269.	1211-0103 -0404 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство сетки под штукатурку	м2	183	249,79	2,2	45712	403	--	32765	84754
					247,59	1,08	45309	197	--	6278	
270.	2105-0308 -0105 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	197,64	492	--	97239	--	97239	--	105018
					--	--	--	--	--	7779	
271.	1115-0108 -1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство теплоизоляционного слоя цоколя и стен подвала на глубину 1,5м от уровня спланированной отметки земли /п.17 лист 1.4/ мм	м2	601,2	451	3,31	271140	1989	106051	130980	434291
					271,29	1,04	163100	626	--	32170	
272.	2111-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	25,2504	36086	--	911186	--	911186	--	984081
					--	--	--	--	--	72895	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1548338	3248	1199310	273961	1968083
			Тенге		--	--	345779	1223	--	145784	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1548338	
Материалы	Тенге	190886	
Всего заработная плата	Тенге		347002
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1008425	
Накладные расходы	Тенге	273961	
Сметная прибыль	Тенге	145784	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1968083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					347002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1968083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					347002			
		РАЗДЕЛ 7. Отмостка									
273.				378	372,13	31,23	140664	11806	100799	30593	184957
	1111-0101	-Грунт. Уплотнение	м2								
	-0102	щебнем	площади		74,23	11,87	28059	4487	--	13701	
	РСНБ РК		уплотнен								
	2015		ия								
274.				378	1506,75	69,57	569552	26297	483309	66032	686430
	1111-0101	-Покрытия	м2								
	-1903	асфальтобетонные	покрытия		158,59	27,25	59946	10300	--	50847	
	РСНБ РК	жесткие толщиной 25 мм.									
	2015	Устройство									
275.				378	4066,94	55,26	1537304	20889	1390026	128153	1798694
	1111-0101	-Покрытия	м2								
	-1904	асфальтобетонные	покрытия		334,36	26,31	126389	9943	--	133237	
	РСНБ РК	жесткие. Устройство.									
	2015	добавлять на каждые 5									
	К=15	мм изменения толщины к									
		норме 1111-0101-1903									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	2247520	58993	1974134	224778	2670081
			Тенге		--	--	214394	24731	--	197785	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2247520				
		Материалы	Тенге				1974134				
		Всего заработная плата	Тенге					239125			
		Накладные расходы	Тенге				224778				
		Сметная прибыль	Тенге				197784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2670082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					239125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2670082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					239125			
		РАЗДЕЛ 8. Световой приямок									
276.				64	820,03	358,66	52482	22954	433	37639	97331
	1146-0301	-Конструкции	отверсти								
	-0101	железобетонные.	е		454,61	245,52	29095	15713	--	7210	
	РСНБ РК	Сверление кольцевыми									
	2015	алмазными сверлами с									
		применением охлаждающей									
		жидкости (воды)									
		вертикальных отверстий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глубиной 200 мм диаметром 20 мм									
277.	1146-0301 -0117 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	64	-45,25 -25,63	-17,93 -12,82	-2896 -1640	-1147 -820	-109 --	-2067 -397	-5360
278.	1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Установка стоек	т стальных элементов	0,36496	697378,3 45624,2	6365,74 1375,98	254515 16651	2323 502	235541 --	20241 21980	296736
279.	2113-0201 -1106 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	64	91 --	-- --	5824 --	-- --	5824 --	-- 466	6290
280.	ТЦЕНА	-Доплата к стоимости металлоконструкций за применение марки стали С245	т	0,36496	5772 --	-- --	2107 --	-- --	2107 --	-- 169	2275
281.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,44168	93,54 45,19	2,33 0,27	1351 653	34 4	664 --	453 144	1948
282.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,44168	174,94 52,82	3,32 0,54	2526 763	48 8	1715 --	532 245	3303
283.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	36,96	831,42 689,75	21,25 8,04	30729 25493	785 297	4451 --	23727 4357	58813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 3										
284.				42,504	3345	--	142176	--	142176	--	153550
	2110-0104 -0913 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	11374	
285.				20	513,73	14,63	10275	293	--	9232	21067
	1112-0101 -0410 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство фасонных изделий ФИ-7	м примыканий		499,1	2,66	9982	53	--	1561	
286.				88	1	--	88	--	88	--	95
	2113-0211 -0601 РСНБ РК 2015	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.		--	--	--	--	--	7	
287.				4,8	192	--	922	--	922	--	995
	2113-0207 -1201 РСНБ РК 2015	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.		--	--	--	--	--	74	
288.				8	864	--	6912	--	6912	--	7465
	2110-0502 -0104 РСНБ РК 2015	-Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.		--	--	--	--	--	553	
289.				3,2	2161	--	6915	--	6915	--	7468
	2110-0105 -0304 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		--	--	--	--	--	553	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	513926	25290	407639	89757	651976
			Тенге		--	--	80997	15757	--	48296	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	511819	
Материалы	Тенге	242696	
Всего заработная плата	Тенге		96754
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	162837	
Накладные расходы	Тенге	89757	
Сметная прибыль	Тенге	48126	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	649703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					96754			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2107				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2107				
		Сметная прибыль	Тенге				169				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				651978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					96754			
		РАЗДЕЛ 9. Подъемник									
290.				4	27875,27	2065,67	111501	8263	--	65086	190714
	1303-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник		25809,61	864,86	103238	3459	--	14127	
291.				4	-11182,36	-9,34	-44729	-37	--	-27262	-77751
	1303-0502 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Вычитается позиция: Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения, более или менее 5	м		-11173,02	--	-44692	--	--	-5759	
292.				4	2002800	--	8011200	--	--	--	8011200
	Прайс-лист ООО "ЦРТ"	Платформа подъемная для инвалидов	шт		--	--	--	--	8011200	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	8077972	8225	--	37824	8124163
			Тенге		--	--	58546	3459	8011200	8368	
		Стоимость оборудования	Тенге				8011200				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				8011200				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				66772				
		Всего заработная плата	Тенге					62006			
		Накладные расходы	Тенге				37824				
		Сметная прибыль	Тенге				8368				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				112963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					62006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8124163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					62006			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								596140576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				116181997				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				14895353				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					4735380			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				308880396				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				8011200				
		Накладные расходы	Тенге				104606482				
		Сметная прибыль	Тенге				43565150				

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

Наименование стройки- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-04
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Архитектурно-планировочные решения

Наименование объекта- Жилой дом поз. 7.1. в мкр. Коктем п. Индербор

Основание: 0004.TS-A7.1-AP

Сметная стоимость 596140,575 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 100117 чел-ч
Сметная заработная плата 120917,377 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	96401,49259872	1205,19	116181996,67
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3715,46147414	1274,51	(4735379,98)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			116181997
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	25,8459483	4531	117107,99
2	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1,391456	164	228,2
3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2075,757994	15	31136,37
4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	295,66084303	13	3843,59
5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	5,6322	3603	20292,82
6	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	107,15404	2804	300459,93
7	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,061908	99	6,13
8	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,057728	6373	367,9
9	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1765,0363148	6040	10660819,34
10	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	37,24529166	4956	184587,67

1	2	3	4	5	6	7
11	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	75,614512	63	4763,71
12	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	9,54	1159	11056,86
13	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	683,83026	1297	886927,85
14	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	232,43	26	6043,18
15	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	11,3062203	28	316,57
16	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,5857112	29	132,99
17	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	149,9976	58	8699,86
18	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	65,07648	1521	98981,33
19	3106-0202-1301 РСНБ РК 2015	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	20,5816	369	7594,61
20	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,1194041	753	2348,91
21	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,086624	12	13,04
22	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	597,4865526	2152	1285791,06
23	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в желе-зобетоне	маш.-ч	9,888	1887	18658,66
24	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,19728925	161	31,76
25	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	22,0374	15	330,56
26	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,74762648	176	4003,58
27	3403-0203-0101 РСНБ РК 2015	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	96,11644	25	2402,91
28	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	386,4257109	16	6182,81
29	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	20,89452	85	1776,03
30	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	406,9705387 7	2733	1112250,48
31	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,69812	3676	6242,29
32	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	6,62234438	143	947
33	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	2,457	257	631,45
34	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,334012	4	13,34
35	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	37,642	373	14040,47
36	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	5,3769	207	1113,02
37	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	37,1517048	42	1560,37

1	2	3	4	5	6	7
38	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	590,3689932	18	10626,64
39	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11,79728	120	1415,67
40	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	552,184397	144	79514,55
41	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	80,457584	26	2091,9
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			14895353
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			4735380
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,278	5225	100727,55
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,412744	1550	22339,75
3	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0418066	6777	283,32
4	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	222,874896	30514	6800804,58
5	2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	271,848672	23638	6425958,91
6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,00696	25301	76079,09
7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,362336	29167	127236,25
8	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	38,940336	31008	1207461,94
9	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1059,816	30271	32081690,14
10	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,1232	35896	4422,39
11	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,15168195	38777	5881,77
12	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	305,019264	35567	10848620,16
13	2102-0402-0502 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	44,9616	54024	2429005,48
14	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	87,6582	21134	1852568,4
15	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1167,8288	53343	62295491,68
16	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	113,746	66969	7617455,87
17	2103-0101-0304 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	325,944	50213	16366626,07
18	2103-0101-0404 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	173,8284	63599	11055312,41
19	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,21141932	216144	45697,02
20	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,262136	309850	81222,84

1	2	3	4	5	6	7
21	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	27,183	363	9867,43
22	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	58,31376	105	6122,94
23	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00990528	112	1,11
24	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	197,64	492	97238,88
25	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,68	1491	18905,88
26	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	799,946638	869	695153,63
27	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,92	709826	653039,92
28	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,853656	639148	545612,53
29	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,488696	399950	195453,97
30	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,939888	47222	469381,39
31	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,62773851	59572	37395,64
32	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0378	25469	962,73
33	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0811272	21645	1756
34	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,8238	18383	51909,92
35	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	52879	2115,16
36	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7916	54473	43120,83
37	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,2793832	47461	203103,81
38	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,910581	29867	27196,32
39	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	4703,22	341	1603798,02
40	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	121,044	17205	2082562,02
41	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	606,208	20136	12206604,29

1	2	3	4	5	6	7
42	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	487,976	21771	10623725,5
43	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	109,2	18652	2036798,4
44	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	47,504	31005	1472861,52
45	2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	220,884	27413	6055093,09
46	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	452,8	2357	1067249,6
47	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2079,63392	2396	4982802,87
48	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	267	858	229086
49	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	95,15	1611	153286,65
50	2110-0104-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	42,504	3345	142175,88
51	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	178,19	200	35638
52	2110-0401-0206 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	32,428	108	3502,22
53	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,59424	162	420,27
54	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	129,43538699	227	29381,83
55	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	34,24	93	3184,32
56	2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	53,922	962	51872,96
57	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	60,082	1066	64047,41
58	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	14,4672	445	6437,9
59	2110-0501-0302 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	8799,944	743	6538358,39
60	2110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	1572,6816	489	769041,3
61	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	183,6512	766	140676,82
62	2110-0501-0705	Мастика битумная кровельная для горячего применения марки МБК-	кг	57,7808	197	11382,82

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	Г-100 ГОСТ 2889-80				
63	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1257,7124	339	426364,5
64	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	2566	576	1478016
65	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	2,0636	2248	4638,97
66	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	153,032	503	76975,1
67	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	26,49	864	22887,36
68	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	1362,9	718	978562,2
69	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	373,581	315	117678,02
70	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1619,306568	1422	2302653,94
71	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	24,22296	18136	439307,6
72	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	181,536264	21415	3887599,09
73	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	169,669248	36086	6122684,48
74	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,5526581	31810	17580,05
75	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,8729748	29811	26024,25
76	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,874089	142611	124654,71
77	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00448385	517616	2320,91
78	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	78,928206	314	24783,46
79	2113-0203-0203 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	9,28	827	7674,56
80	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00672	234011	1572,55
81	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	1408,891	28	39448,95
82	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	51,128	18	920,3
83	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	2759,06043	43	118639,6
84	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4,8	192	921,6
85	2113-0208-0108 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,262416	12438	3263,93
86	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,77677	13347	10367,55
87	2113-0208-0207 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	6,7458667	6975	47052,42
88	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,033639	348	1055,71

1	2	3	4	5	6	7
89	2113-0211-0102 РСНБ РК 2015	Глухари металлические	т	0,00928	660314	6127,71
90	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,19511632	1588562	309954,37
91	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	1178,2	2	2356,4
92	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	111,9888	3	335,97
93	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	88	1	88
94	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0010644	312783	332,93
95	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1110,342	382	424150,64
96	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	36,7444	144	5291,19
97	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2304014	53700	12372,56
98	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00346476	287565	996,34
99	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	79,65825	302	24056,79
100	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	135,675332	90	12210,78
101	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,04	575	4048
102	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	136,6366456	4136	565129,17
103	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	2,298896	81824	188104,87
104	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,82972512	395106	327829,37
105	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1,2096	253	306,03
106	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	192,417176	170	32710,92
107	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00128	206133	263,85
108	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02676968	208012	5568,41
109	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	54,172125	200	10834,42
110	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,49168	540121	1345808,69
111	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	65	827	53755
112	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,2064	1143	1378,92
113	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,03563476	80206	2858,12
114	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	10868,192	21	228232,03
115	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1811,2	10	18112

1	2	3	4	5	6	7
116	2202-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен квадратные гладкие одноцветные, I сорта, размер 150 мм х 150 мм ГОСТ 6141-91	м2	3775,2	894	3375028,8
117	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02078856	463325	9631,86
118	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,090009	666576	59997,84
119	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,01491336	737241	10994,74
120	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	2,5017192	57921	144902,08
121	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00869147	483751	4204,51
122	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	135,61356	556	75401,14
123	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,05587371	584743	32671,76
124	2204-0802-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10469,9889	174	1821778,07
125	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	1736,592	78	135454,18
126	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	5234,64	2432	12730644,48
127	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	518,364	2629	1362778,96
128	2206-0301-0644 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	849,048	2611	2216864,33
129	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	480	960
130	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	52,040328	323	16809,03
131	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	774,8322116	86	66635,57
132	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,0094992	1418541	13475
133	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,11578992	605514	70112,42
134	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	796,89	235	187269,15
135	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	220,462044	479	105601,32
136	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,6042	1151	1846,43
137	2204-0201-9907 РСНБ РК 2015	Сополимер БМК-5, марка А, Б	т	0,138112	1183605	163470,05
138	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2582,00158	95	245290,15
139	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	79,16	434	34355,44
140	2205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	151991,3533 1	98	14895152,62
141	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	36046,296	57	2054638,87

1	2	3	4	5	6	7
142	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12362,048	67	828257,22
143	2205-0104-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	549	123	67527
144	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	918,75	64	58800
145	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	357,7	43	15381,1
146	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	5410,57	300	1623171
147	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	169,68	27784	4714389,12
148	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,728	36971	285711,89
149	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	59	5543	327037
150	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	4906,996	280	1373958,88
151	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	5,187	33101	171694,89
152	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	10,374	30143	312703,48
153	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,004	30611	336843,44
154	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1078	598	644644
155	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	80	3081	246480
156	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	481	2608	1254448
157	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,2	2161	6915,2
158	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	777,509	2494	1939107,45
159	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	23,4	2858	66877,2
160	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	594	29	17226
161	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	64	91	5824
162	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	57	1612	91884
163	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,752128	334347	251471,74
164	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004004	256388	1026,58
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00512	228022	1167,47
166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,900976	290951	844041,87
167	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	642,36	1384	889026,24
168	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным пок-	м	270	1634	441180

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	рытием круглого сечения диаметром 125 мм				
169	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным пок-	м	427	2180	930860
	РСНБ РК 2015	рытием круглого сечения диаметром 100 мм				
170	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимер-	шт.	54	2008	108432
	РСНБ РК 2015	ным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм				
171	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным пок-	шт.	27	1960	52920
	РСНБ РК 2015	рытием круглого сечения диаметром 100 мм				
172	2110-0302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с	шт.	20	4303	86060
	РСНБ РК 2015	полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм				
173	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический	шт.	270	758	204660
	РСНБ РК 2015	оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм				
174	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический	шт.	324	1049	339876
	РСНБ РК 2015	оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм				
175	2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая	шт.	16	870	13920
	РСНБ РК 2015	оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм				
176	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с	шт.	90	1033	92970
	РСНБ РК 2015	полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм				
177	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникнове-	кг	5542,999139	326	1807017,72
	РСНБ РК 2015	ния для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007				
178	2207-0103-0101	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до	м	6489	56	363384
	РСНБ РК 2015	50 мм				
179	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	45,62737031	285	13003,8
	РСНБ РК 2015					
180	2103-0301-0502	Блоки стеновые из ячеистого бетона D600 (пенобетон) ГОСТ	м3	13,432	16512	221789,18
	РСНБ РК 2015	21520-89				
181	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм	м3	21,6	52879	1142186,4
	РСНБ РК 2015	до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /объемы обрешетки 0004.TS-A7.1-КД лист 2 и лист 3/				
182	2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с по-	м2	11,1	2494	27683,4
	РСНБ РК 2015	лимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 НС-9/расход лист 22/				
183	2110-0302-0111	Колено сливное металлический оцинкованный круглого сечения ди-	шт.	27	2199	59373
	РСНБ РК 2015	аметром 100 мм				
184	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на	м3	95,4534	18136	1731142,86
	РСНБ РК 2015	синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100				
185	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на	м3	191,6334	18136	3475463,34
	РСНБ РК 2015	синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 /расход лист 22/				
186	2113-0208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцин-	1000 шт.	11,28192	7080	79875,99
	РСНБ РК 2015	кованные, размерами 4,8 мм х 29 мм /прим 10 лист 16/				
187	СТЦЕНА	Доплата к стоимости металлоконструкций за применение марки стали С245	т	0,36496	5772	2106,55
188	СТЦЕНА	Гибкая связь БПА L6-2П	шт	27600	62,5	1725000
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			301810561
		Конструкции заводского изготовления				
1	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-	м2	308,301	5242	1616113,84
	РСНБ РК 2015	8П, ДГ 21-7ЛП, ДГ 21-8Л внутренние СТ РК 943-92				
2	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л, ДГ 21-	м2	305,76	4295	1313239,2
	РСНБ РК 2015	9, внутренние СТ РК 943-92				
3	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П,	м2	76,44	6435	491891,4
	РСНБ РК 2015	ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92				

1	2	3	4	5	6	7
4	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	220,08	6974	1534837,92
5	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-9-ГПТ СТ РК 943-92	м2	5,733	33101	189768,03
6	2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные с двупольными утепленными полотнами Д-19 СТ РК 943-92	м2	2,121	39001	82721,12
7	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	1628	1131	1841268
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ТЕНГЕ			7069840
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	ТПрайс-лист ООО "ЦРТ"	Платформа подъемная для инвалидов	шт	4	2002800	8011200
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			8011200
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			447968950
		Накладные расходы	тенге			104606486
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			552575436
		Сметная прибыль	тенге			43565139
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			596140575

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э36100'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1Б''6'''''*
2 Ю'''"Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"'0005'02-01'Жилой дом поз. 7.1. в мкр. Коктем п. Индербор'РП'2'02-01-05'Водопровод и канализация'0004.TS-A7.1-ВК''в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 РХозяйственно-питьевой водопровод В1*
4 П2Общедомовой водомерный узел==========*
5 Е11-160901-0102(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка'узел*
6 С123-030301-0412'1''Счетчики воды турбинный (домовые), DN 50'шт.*
7 С123-040905-0103'1''Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
8 С123-040102-2602'3''Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002'шт.*
9 С123-010103-0206'0,5''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
10 С123-020101-1019'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
11 С123-010601-0308'2,3''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75х6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
12 С123-020103-0508'2''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
13 С123-020103-0208'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
14 С123-020302-8007'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
15 Е11-181001-0104(РС262177)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
16 С123-041013-1006'1''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
17 Е11-161101-0101(РС274662)'0,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
18 Е11-161101-0102(РС274662)'2,3''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 75 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
19 П2Квартирный водомерный узел В1*
20 Н43=80*
21 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)(РС187338)'2''Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка'шт.*
22 С123-040905-1201'2''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
23 Е11-181001-0101(РС262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах диаметр 15 мм. Установка'фильтр*
24 С123-041013-1901'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
25 Е11-160901-0501(РС251572)'1''Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка'счетчик (водомер)*
26 СТ цена ТОО "KMI Compani"(=21)'1'5535,71'Счетчик воды бытовой с обр. клапаном дистанционным сьемом показаний /СХВ-15 Д МЗ ОК/'шт*
27 С123-020301-0303'1''Муфта переходная с внутренней резьбой DN 20х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
28 Н43=1*
29 П2#Обвязка насосов*
30 Е11-180501-0101(РС421290)(РС158883)(РС158884)'2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
31 СТцена ТОО "Акватория Актобе"(=14)'2'497533:1,12'Горизонтальный многоступенчатый насос Н-12,8 м, Q-13,28 м3/ч, N-1,1кВт Grundfos CME 10-1-A-R-A-E-AQQE'шт*
32 Е11-160401-0303(РС187570)(РС404186)'10''Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных, водогазопроводных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
33 С123-011306-0207'10''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d=65 мм'м*
34 С123-041001-1103'2''Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91'шт.*
35 С123-040102-0103'4''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65,/SM-KZ (F4)/ ГОСТ 5762-2002'шт.*
36 С123-020302-8007'1''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
37 С123-020103-0208'1''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80/под втулку/'шт.*
38 С123-020103-0208'17''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80'шт.*

39 С123-051501-0102'4''Манометры общего назначения с трех ходовым краном ОБМ1-100'комплект*
40 Е11-180501-0204(РС158914)(РС187339)(РС261711)'4''Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка'вставка*
41 С123-041012-3404'4''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, Т до +80°С, PN 10, DN 65, типа Genebre ГОСТ 27036-86'шт.*
42 Е11-161101-0102(РС274662)'10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
43 Е11-220701-0101'10.0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией /лист 2 примеч п.7/'км трубопровода*
44 П2#==========*
45 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)(РС187338)'320''Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
46 С123-040905-1201'320''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
47 Е11-160701-0102(РС187944)(РС252433)'4''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
48 СТцена ТОО "KMI Compani"(=21)'4'2633,93'Кран поливочный AW-standart ДУ 25 /ARCO/'шт*
49 С123-030102-3320'80''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
50 С123-030102-3304'80''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
51 Е11-170201-0103(РС187843)(РС286226)'80''Смесители для ванны. Установка'шт.*
52 С123-030102-3324'80''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
53 С123-020401-1114'4''Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
54 Е11-160501-0202(РС280176)'95+545''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
55 С123-010601-0302'95.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
56 С123-010601-0303'545.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
57 СТ цена ТОО "KMI Compani"(=21)'16'2517,86'Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 20 мм /VTp.712.0.020/'шт*
58 Е11-160501-0203(РС280176)'288''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
59 С123-010601-0304'288.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
60 СТ цена ТОО "KMI Compani"(=21)'16'3495,71'Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 32 мм /VTp.712.0.032/'шт*
61 Е11-160501-0206(РС250404)'12''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
62 С123-010601-0307'12.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63х5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
63 Е11-160501-0207(РС250404)'107''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
64 С123-010601-0308'107.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75х6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
65 С123-021104-0405'30.1,2+9.1,5+9.2,1=Ф20''Крепления для трубопроводов /подвески/'кг*
66 Е11-130301-0405(РС149233)(РС149375)'58,68''Теплоизоляция поверхности теплоизоляцией Камкор Классик'м2*
67 СТ цена ТОО " Торговая компания Базальт"(=19)'58,68.0,5'2530:1,12'Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 0,5 мм'литр*
68 С123-010201-0145'0,25.80''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)'м*
69 Е11-161201-0101'80''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм'сальник*
70 Е11-160501-0207(РС250404)'8''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
71 С123-010501-1311'8.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
72 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
73 С123-040102-2601'1''Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002'шт.*
74 Е11-161201-0101'1''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм/на вводе в здание/'сальник*
75 СТ цена "ЗМК"(=21)'1'3650.6'Сальник набивной Д219мм'шт*
76 Е11-130301-0406'Ф20.52.0,001''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /крепления для трубопроводов/'м2*
77 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф20.52.0,001''

Поверхности металлические огрунтованные. Окраска э
малями ПФ-115'м2*
78 E11-220701-0101'(95+545+288+12).0,001''Трубопроводы ди
аметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией /лист 2
примеч п.7/'км трубопровода*
79 E11-220701-0102'107.0,001''Трубопроводы диаметром 75-8
0 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
80 РВодоснабжение горячее Т3,Т4*
81 E11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
. Установка'шт.*
82 С123-040102-2601'1''Задвижка чугунная фланцевая с обре
зиненным клином универсальная, среда: вода и нейтр
альные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа
Sigmetex ГОСТ 5762-2002'шт.*
83 E11-160601-0102(РС144730)(РС251472)(РС404186)(РС187338
)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные,
краны проходные на трубопроводах из стальных труб
диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
84 С123-040905-1204'1''Краны шаровые латунные полнопроход
ные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до
+150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'
шт.*
85 С123-020103-0209'2''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D
N 75 ГОСТ 12816-80'шт.*
86 С123-020302-8008'2''Втулка под фланец полиэтиленовая л
итая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213
4-2010'шт.*
87 С123-020103-0205'4''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D
N 32 ГОСТ 12816-80'шт.*
88 С123-020302-8004'2''Втулка под фланец полиэтиленовая л
итая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213
4-2010'шт.*
89 E11-160601-0101(РС187338)(РС251472)(РС404186)(РС187338
)'240''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратны
е, краны проходные на трубопроводах из стальных тр
уб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
90 С123-040905-1201'240''Краны шаровые латунные полнопрох
одные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до
+150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'
шт.*
91 E11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)'4''Автом
атический воздухоотводчик диаметром 15 мм. Установ
ка'шт.*
92 С123-041010-2704'4''Сбросник воздуха автоматический R
1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts'шт.*
93 E11-170201-0102(РС187915)'80''Полотенцесушители. Устан
овка'шт.*
94 С123-030102-1602'80''Полотенцесушители латунные с галь
ванопокрытием, d=25 мм'шт.*
95 E11-160501-0201(РС280176)(РС280189)'100''Трубопроводы
водоснабжения из напорных полимерных труб, наружны
й диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях
в раструб'м трубопровода*
96 С123-010601-0102'100.0,99''Трубы напорные полипропилен
овые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК
ГОСТ Р 52134-2010'м*
97 СТ цена ТОО "KMI Compani"(=21)'20'2517,86'Вентиль поли
пропиленовый VALTEC диам 20 мм /VTp.712.0.020/'шт*
98 E11-160501-0202(РС280176)'575''Трубопроводы водоснабже
ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр
до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубо
провода*
99 С123-010601-0103'575.0,99''Трубы напорные полипропилен
овые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК
ГОСТ Р 52134-2010'м*
100 СТ цена ТОО "KMI Compani"(=21)'164'2910,54'Вентиль пол
ипропиленовый VALTEC диам 25 мм /VTp.712.0.025/'шт
*
101 E11-160501-0203(РС280176)'209''Трубопроводы водоснабже
ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр
32 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопр
овода*
102 С123-010601-0104'209.0,99''Трубы напорные полипропилен
овые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК
ГОСТ Р 52134-2010'м*
103 СТ цена ТОО "KMI Compani"(=21)'16'3495,71'Вентиль поли
пропиленовый VALTEC диам 32 мм /VTp.712.0.032/'шт*
104 E11-160501-0204(РС280176)'19''Трубопроводы водоснабжен
ия из напорных полимерных труб, наружный диаметр
40 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопро
вода*
105 С123-010601-0105'19.0,99''Трубы напорные полипропилено
вые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК
ГОСТ Р 52134-2010'м*
106 E11-160501-0205(РС280176)'90''Трубопроводы водоснабжен
ия из напорных полимерных труб, наружный диаметр
50 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопро
вода*
107 С123-010601-0106'90.0,99''Трубы напорные полипропилено
вые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 не армированные СТ РК
ГОСТ Р 52134-2010'м*
108 E11-160501-0206(РС187490)(РС250404)'27''Трубопроводы в
одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный
диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединения
х'м трубопровода*
109 С123-010601-0107'27''Трубы напорные полипропиленовые Р
Р-R SDR 6-63х10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ
Р 52134-2010'м*
110 E11-160501-0207(РС187490)(РС250404)(РС251479)(РС404186
)'38''Трубопроводы водоснабжения из напорных полим
ерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка н
а сварных соединениях'м трубопровода*
111 С123-010601-0108'38''Трубы напорные полипропиленовые Р
Р-R SDR 6-75х12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ
Р 52134-2010'м*
112 С123-021104-0405'21.1,2+3.1,3+9.1,5+3.1,5+4.1,5=Ф21''К
репления для трубопроводов'кг*
113 E11-130301-0405(РС149233)(РС149375)'73,3''Теплоизоляци
я поверхности теплоизоляцией Камкор Классик'м2*
114 СТ цена ТОО " Торговая компания Базальт"(=19)'73,3.1'

2530:1,12'Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 1,0 мм'литр*
115 С123-010201-0145'0,25.96''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)'м*
116 Е11-161201-0101'96''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм'сальник*
117 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка'шт.*
118 С123-041001-6603'1''Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91'шт.*
119 Е11-130301-0406'Ф21.52.0,001''Поверхности металлические. Огрунтовкой грунтовкой ГФ-021 за один раз /крепления для трубопроводов/'м2*
120 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф21.52.0,001''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
121 П2Квартирный водомерный узел Т3*
122 Н43=80*
123 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)(РС187338)'2''Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка'шт.*
124 С123-040905-1201'2''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
125 Е11-181001-0101(РС262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах диаметр 15 мм. Установка'фильтр*
126 С123-041013-1001'1''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
127 Е11-160901-0501(РС251572)'1''Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка'счетчик (водомер)*
128 СТ цена ТОО "KMI Compani"(=21)'1'5535,71'Счетчик воды бытовой с обр. клапаном дистанционным сьемом показаний /СГВ-15 Д МЗ ОК/'шт*
129 С123-020301-0303'1''Муфта переходная с внутренней резьбой DN 20х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
130 Н43=1*
131 РКанализация К1*
132 Е11-170101-0102(РС187928)'80''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
133 С123-030102-0119'80''Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
134 Е11-170301-0101(РС187928)'80''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
135 С123-030102-0301'80''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
136 Е11-170101-0106(РС187928)'80''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
137 С123-030102-3204'80''Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
138 Е11-170501-0101(РС187928)'80''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
139 С123-030102-1105'80''Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
140 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662)'220''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
141 С123-010801-0103'220.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм'м*
142 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662)'370''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка'м трубопровода*
143 С123-010801-0115'370.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм'м*
144 С123-020601-0803'48''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
145 С123-020601-0406'52''Прочистка диам 110'шт.*
146 Е11-130301-0405(РС149233)(РС149375)'7,2''Теплоизоляция поверхности теплоизоляцией Камкор Классик'м2*
147 СТ цена ТОО " Торговая компания Базальт"(=19)'7,2.0,5'2530:1,12'Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 0,5 мм'литр*
148 П2 Канализационные выпуски К1*
149 Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС250402)'4.3.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра'км трубопровода*
150 С123-010201-0244'4.3.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
151 Е11-221401-0301'12''Трубы НПВХ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
152 С123-010805-0302'12''Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 2,7 мм, PN 16 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016'м*
153 СТ цена "ЗМК"(=21)'4'4500.6'Сальник набивной Д273мм'шт*
154 Е11-161201-0103'4''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм'сальник*
155 Е11-221401-0401(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0,4) К=0,4'4''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью футляр 325 мм'футляр*
156 Е11-220601-0307'4.3.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
157 РДренажная канализация К4Н*
158 Е11-180501-0101(РС158883)(РС158884)(РС421290)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата

до 0,1 т. Установка'насос*
159 51-020106-0101'2''Насосы центробежные погружные для за грязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, на пор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 /1 рабочий + 1 резерв на складе/''шт. *
160 Е11-160301-0106'13''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 5 0 мм. Прокладка'м трубопровода*
161 С123-040102-0102'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/1 6, DN 50,/SM-KZ (F4)/ ГОСТ 5762-2002'шт.*
162 С123-041001-1102'1''Клапан обратный подъемный фланцевы й 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91'шт.*
163 Е11-161101-0101(РС274662)'13''Трубопроводы систем отоп ления, водопровода и горячего водоснабжения диамет ром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопров ода*
164 Е11-161201-0101'1''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
165 Е11-130301-0406'13.0,26''Поверхности металлические. Ог рунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
166 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'13.0,26''Повер хности металлические огрунтованные. Окраска эмалям и ПФ-115'м2*
167 К'Бровченко О.А.'Пензина О.В.''*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз. 7.1. в мкр. Коктем п. Индербор

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)

НА Водопровод и канализация

ОСНОВАНИЕ: 0004.TS-A7.1-ВК

Сметная стоимость	31316,171 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7600,264 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,784 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
		Общедомовой водомерный узел										
1.	1116-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	33504,39	1131,11	33504	1131	16129	16233		53716
					16244	319,9	16244	320	--	3979		
2.	2303-0301 -0412 РСНБ РК 2015	-Счетчики воды турбинный (домовые), DN 50	шт.	1	97951	--	97951	--	97951	--		105787
					--	--	--	--	--	7836		
3.	2304-0905 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и	шт.	1	1077	--	1077	--	1077	--		1163
					--	--	--	--	--	86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
4.	2304-0102 -2602 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	34437 ---	-- --	103311 ---	-- --	103311 ---	-- 8265	111576
5.	2301-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	1833 ---	-- --	917 ---	-- --	917 ---	-- 73	990
6.	2302-0101 -1019 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	898 ---	-- --	1796 ---	-- --	1796 ---	-- 144	1940
7.	2301-0601 -0308 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75х6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,3	2602 ---	-- --	5985 ---	-- --	5985 ---	-- 479	6463
8.	2302-0103 -0508 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2497 ---	-- --	4994 ---	-- --	4994 ---	-- 400	5394
9.	2302-0103 -0208	-Фланцы стальные приварные плоские из	шт.	4	1819 ---	-- --	7276 ---	-- --	7276 ---	-- 582	7858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80									
10.	2302-0302 -8007 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778	--	1556	--	1556	--	1680
					--	--	--	--	--	124	
11.	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1447,73	223,62	1448	224	21	1250	2914
					1203,49	72,45	1203	72	--	216	
12.	2304-1013 -1006 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	35006	--	35006	--	35006	--	37806
					--	--	--	--	--	2800	
13.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,5	87,08	1,13	44	1	--	42	92
					85,52	--	43	--	--	7	
14.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 75 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,3	87,08	1,13	200	3	--	193	425
					85,52	--	197	--	--	31	
		Квартирный водомерный узел В1									
15.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	шт.	160	1940,59	88,93	310494	14229	4617	287930	646298
					1822,8	13,49	291648	2158	--	47874	
16.	2304-0905	-Краны шаровые латунные	шт.	160	875	--	140000	--	140000	--	151200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 РСНБ РК 2015	полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	11200	
17.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды фильтр в трубопроводах диаметр 15 мм. Установка		80	1177,34	154,03	94187	12322	1154	83065	191432
					1008,89	50,62	80711	4049	--	14180	
18.	2304-1013 -1901 РСНБ РК 2015	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80	879	--	70320	--	70320	--	75946
					--	--	--	--	--	5626	
19.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	582,07	27,33	46566	2186	1543	43038	96772
					535,46	13,49	42837	1079	--	7168	
20.	цена ТОО "KMI Compani"	-Счетчик воды бытовой с обр. клапаном дистанционным сьемом показаний /СХВ-15 Д МЗ ОК/	шт	80	5535,71	--	442857	--	442857	--	478285
					--	--	--	--	--	35429	
21.	2302-0301 -0303 РСНБ РК 2015	-Муфта переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	121	--	9680	--	9680	--	10454
					--	--	--	--	--	774	
		Обвязка насосов									
22.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19000,43	433,95	38001	868	2747	33974	77733
					17192,76	140,92	34386	282	--	5758	
23.	цена ТОО "Акватория Актобе"	-Горизонтальный многоступенчатый насос Н-12,8 м, Q-13,28 м3/ч, N-1,1кВт Grundfos CME 10-1-A-R-A-E-AQQE	шт	2	444225,89	--	888452	--	--	--	888452
					--	--	--	--	888452	--	
24.				10	1090,09	64,48	10901	645	273	10061	22639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных, водогазопроводных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		998,25	28,37	9983	284	--	1677	
25.	2301-1306 -0207 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d=65 мм	м	10	3741	--	37410	--	37410	--	40403
					--	--	--	--	--	2993	
26.	2304-1001 -1103 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	2	16097	--	32194	--	32194	--	34770
					--	--	--	--	--	2576	
27.	2304-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65,/SM-KZ (F4)/ ГОСТ 5762-2002	шт.	4	34915	--	139660	--	139660	--	150833
					--	--	--	--	--	11173	
28.	2302-0302 -8007 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778	--	778	--	778	--	840
					--	--	--	--	--	62	
29.	2302-0103 -0208 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80/под втулку/	шт.	1	1819	--	1819	--	1819	--	1965
					--	--	--	--	--	146	
30.	2302-0103 -0208 РСНБ РК	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	17	1819	--	30923	--	30923	--	33397
					--	--	--	--	--	2474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80									
31.	2305-1501 -0102 РСНБ РК 2015	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2177	--	8708	--	8708	--	9405
					--	--	--	--	--	697	
32.	1118-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	4	2346,9	146,79	9388	587	1077	7715	18470
					1930,88	37,12	7724	148	--	1368	
33.	2304-1012 -3404 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 65, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	4	14309	--	57236	--	57236	--	61815
					--	--	--	--	--	4579	
34.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	87,08	1,13	871	11	5	838	1846
					85,52	--	855	--	--	137	
35.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией /лист 2 примеч п.7/	км трубопровода	0,01	62159,96	--	622	--	41	576	1293
					58143,5	--	581	--	--	96	
		==========									
36.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	320	1940,59	88,93	620988	28458	9234	575861	1292597
					1822,8	13,49	583296	4317	--	95748	
37.	2304-0905 -1201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды T до +150°C, PN 40, DN 15	шт.	320	875	--	280000	--	280000	--	302400
					--	--	--	--	--	22400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		типа VALTEC ГОСТ 21345-2005									
38.	1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	605,98	--	2424	--	805	1586	4331
					404,7	--	1619	--	--	321	
39.	ТЦЕНА ТОО "KMI Compani"	-Кран поливочный AW-standart ДУ 25 /ARCO/	шт	4	2633,93	--	10536	--	10536	--	11379
					--	--	--	--	--	843	
40.	2303-0102 -3320 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	80	2142	--	171360	--	171360	--	185069
					--	--	--	--	--	13709	
41.	2303-0102 -3304 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	80	2270	--	181600	--	181600	--	196128
					--	--	--	--	--	14528	
42.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Смесители для ванны. Установка	шт.	80	982,69	0,13	78616	10	3062	74033	164861
					944,3	--	75544	--	--	12212	
43.	2303-0102 -3324 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	80	6286	--	502880	--	502880	--	543110
					--	--	--	--	--	40230	
44.	2302-0401 -1114 РСНБ РК	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ	шт.	4	123	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--	--	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	РК ГОСТ Р 52134-2010									
45.				640	1554,03	18,19	994579	11642	8117	955426	2106005
	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1523,16	0,16	974820	105	--	156000	
46.				94,05	179	--	16835	--	16835	--	18182
	2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	1347	
47.				539,55	280	--	151074	--	151074	--	163160
	2301-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	12086	
48.				16	2517,86	--	40286	--	40286	--	43509
	цена ТОО "KMI Compani"	-Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 20 мм /VTp.712.0.020/	шт		--	--	--	--	--	3223	
49.				288	1695,52	21,49	488308	6190	3471	469148	1034053
	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1661,97	0,26	478647	75	--	76596	
50.				285,12	442	--	126023	--	126023	--	136105
	2301-0601 -0304 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	10082	
51.				16	3495,71	--	55931	--	55931	--	60406
	цена ТОО "KMI Compani"	-Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 32 мм /VTp.712.0.032/	шт		--	--	--	--	--	4475	
52.				12	2202,89	555,47	26435	6666	327	20901	51122
	1116-0501 -0206	-Трубопроводы водоснабжения из	м трубопро		1620,16	157,1	19442	1885	--	3787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	вода								
53.	2301-0601 -0307 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,88	1726 -- 1640	-- -- --	20505 -- --	-- -- --	20505 -- --	-- -- 1640	22145
54.	1116-0501 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопро вода	107	2590,54 1859,2	699,16 197,59	277188 198934	74810 21142	3444 --	215675 39429	532292
55.	2301-0601 -0308 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	105,93	2602 -- --	-- -- --	275630 -- --	-- -- --	275630 -- --	-- -- 22050	297680
56.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /подвески/	кг	68,4	537 -- --	-- -- --	36731 -- --	-- -- --	36731 -- --	-- -- 2938	39669
57.	1113-0301 -0405 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция поверхности теплоизоляцией Камкор Классик	м2	58,68	47,95 45,35	2,6 0,4	2814 2661	153 24	-- --	1852 373	5040
58.	цена ТОО " Торговая компания Базальт"	-Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 0,5 мм	литр	29,34	2258,93 -- --	-- -- --	66277 -- --	-- -- --	66277 -- --	-- -- 5302	71579
59.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)	м	20	1126 -- --	-- -- --	22520 -- --	-- -- --	22520 -- --	-- -- 1802	24322
60.	1116-1201	-Сальники. Заделка при	сальник	80	2991,58	-- -- --	239326 -- --	-- -- --	60766 -- --	174989 -- --	447460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм			2232	--	178560	--	--	33145	
61.	1116-0501 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8	2590,54	699,16	20724	5593	257	16125	39798
					1859,2	197,59	14874	1581	--	2948	
62.	2301-0501 -1311 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,92	800	--	6336	--	6336	--	6843
					--	--	--	--	--	507	
63.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4021,18	275,5	4021	276	521	3218	7818
					3224	59,74	3224	60	--	579	
64.	2304-0102 -2601 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28697	--	28697	--	28697	--	30993
					--	--	--	--	--	2296	
65.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм/на вводе в здание/	сальник	1	2991,58	--	2992	--	760	2187	5593
					2232	--	2232	--	--	414	
66.	цена "ЗМК"	-Сальник набивной Д219мм	шт	1	21900	--	21900	--	21900	--	23652
					--	--	--	--	--	1752	
67.				3,5568	93,54	2,33	333	8	164	112	480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /крепления для трубопроводов/	м2		45,19	0,27	161	1	--	36	
68.				3,5568	174,94	3,32	622	12	422	131	813
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		52,82	0,54	188	2	--	60	
69.				0,94	62159,96	--	58430	--	3775	54108	121542
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией /лист 2 примеч п.7/	км трубопровода		58143,5	--	54655	--	--	9003	
70.				0,107	67165,26	--	7187	--	966	6159	14413
	1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		58143,5	--	6221	--	--	1068	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	7506728	166024	3370765	3056426	11337132
			Тенге		--	--	3081488	37584	888452	773977	

Стоимость оборудования	Тенге	888452		
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	888452		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	136284		
Материалы	Тенге	5367		
Всего заработная плата	Тенге		64494	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	66277		
Накладные расходы	Тенге	62938		
Сметная прибыль	Тенге	15938		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	215160		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			56
Сметная заработная плата	Тенге		64494	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	6481992		
Материалы	Тенге	118332		
Всего заработная плата	Тенге		3054578	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3180788		
Сдача и испытание	Тенге	4020		
Накладные расходы	Тенге	2993487		
Сметная прибыль	Тенге	758038		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	10233517		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2345
Сметная заработная плата	Тенге		3054578	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	11337129		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2401
Сметная заработная плата	Тенге		3119072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение горячее Т3,Т4									
71.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4021,18 / 3224	275,5 / 59,74	4021 / 3224	276 / 60	521 / --	3218 / 579	7818
72.	2304-0102 -2601 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28697 / --	-- / --	28697 / --	-- / --	28697 / --	-- / 2296	30993
73.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1967,92 / 1822,8	116,26 / 26,98	1968 / 1823	116 / 27	29 / --	1813 / 302	4083
74.	2304-0905 -1204 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3381 / --	-- / --	3381 / --	-- / --	3381 / --	-- / 270	3651
75.	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 75 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068 / --	-- / --	4136 / --	-- / --	4136 / --	-- / 331	4467
76.	2302-0302 -8008 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	823 / --	-- / --	1646 / --	-- / --	1646 / --	-- / 132	1778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.	2302-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	931	--	3724	--	3724	--	4022
					--	--	--	--	--	298	
78.	2302-0302 -8004 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	547	--	1094	--	1094	--	1182
					--	--	--	--	--	88	
79.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	240	2146,24	88,93	515098	21343	56283	431895	1022753
					1822,8	13,49	437472	3238	--	75759	
80.	2304-0905 -1201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	240	875	--	210000	--	210000	--	226800
					--	--	--	--	--	16800	
81.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автоматический воздухоотводчик диаметром 15 мм. Установка	шт.	4	2004,01	88,93	8016	356	369	7198	16431
					1822,8	13,49	7291	54	--	1217	
82.	2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	4	2781	--	11124	--	11124	--	12014
					--	--	--	--	--	890	
83.	1117-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители. Установка	шт.	80	3445,45	27,85	275636	2228	5766	263346	582101
					3345,52	13,49	267642	1079	--	43119	
84.				80	18311	--	1464880	--	1464880	--	1582070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2303-0102 -1602 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	117190	
85.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1439,25	15,14	143925	1514	1306	138293	304795
					1411,05	0,1	141105	10	--	22577	
86.	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99	120	--	11880	--	11880	--	12830
					--	--	--	--	--	950	
87.	цена ТОО "KMI Compani"	-Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 20 мм /VTp.712.0.020/	шт	20	2517,86	--	50357	--	50357	--	54386
					--	--	--	--	--	4029	
88.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	575	1554,03	18,19	893567	10460	7292	858391	1892114
					1523,16	0,16	875815	94	--	140157	
89.	2301-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	569,25	201	--	114419	--	114419	--	123573
					--	--	--	--	--	9154	
90.	цена ТОО "KMI Compani"	-Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 25 мм /VTp.712.0.025/	шт	164	2910,54	--	477329	--	477329	--	515515
					--	--	--	--	--	38186	
91.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на	м трубопровода	209	1695,52	21,49	354363	4492	2520	340458	750406
					1661,97	0,26	347351	55	--	55586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16	сварных соединениях									
92.				206,91	345	--	71384	--	71384	--	77095
	2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	5711	
93.				16	3495,71	--	55931	--	55931	--	60406
	цена ТОО "KMI Compani"	-Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 32 мм /VTp.712.0.032/	шт		--	--	--	--	--	4475	
94.				19	1879,33	25,43	35707	483	327	34206	75506
	1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1836,66	0,39	34897	7	--	5593	
95.				18,81	570	--	10722	--	10722	--	11579
	2301-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	858	
96.				90	2039,8	29,29	183582	2636	1866	175550	387863
	1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1989,78	0,59	179080	53	--	28731	
97.				89,1	876	--	78052	--	78052	--	84296
	2301-0601 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	6244	
98.				27	2202,89	555,47	59478	14998	736	47026	115025
	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1620,16	157,1	43744	4242	--	8520	
99.				27	1381	--	37287	--	37287	--	40270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0601 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	2983	
100.	1116-0501 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	38	2590,54 1859,2	699,16 197,59	98441 70650	26568 7508	1223 --	76595 14003	189038
101.	2301-0601 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	1983 --	-- --	75354 --	-- --	75354 --	-- 6028	81382
102.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов	кг	53,1	537 --	-- --	28515 --	-- --	28515 --	-- 2281	30796
103.	1113-0301 -0405 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция поверхности теплоизоляцией Камкор Классик	м2	73,3	47,95 45,35	2,6 0,4	3515 3324	191 30	-- --	2314 466	6295
104.	цена ТОО " Торговая компания Базальт"	-Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 1,0 мм	литр	73,3	2258,93 --	-- --	165579 --	-- --	165579 --	-- 13246	178826
105.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)	м	24	1126 --	-- --	27024 --	-- --	27024 --	-- 2162	29186
106.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм	сальник	96	2991,58 2232	-- --	287191 214272	-- --	72919 --	209987 39774	536952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	2236,99	116,26	2237	116	298	1813	4374
					1822,8	26,98	1823	27	--	324	
108.	2304-1001 -6603 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	17798	--	17798	--	17798	--	19222
					--	--	--	--	--	1424	
109.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /крепления для трубопроводов/	м2	2,7612	93,54	2,33	258	6	127	87	372
					45,19	0,27	125	1	--	28	
110.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,7612	174,94	3,32	483	9	328	102	631
					52,82	0,54	146	1	--	47	
		Квартирный водомерный узел Т3									
111.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	шт.	160	1940,59	88,93	310494	14229	4617	287930	646298
					1822,8	13,49	291648	2158	--	47874	
112.	2304-0905 -1201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	160	875	--	140000	--	140000	--	151200
					--	--	--	--	--	11200	
113.	1118-0001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды фильтр в трубопроводах диаметр 15 мм. Установка	фильтр	80	1177,34	154,03	94187	12322	1154	83065	191432
					1008,89	50,62	80711	4049	--	14180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.	2304-1013 -1001 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80	9314	--	745120	--	745120	--	804730
					--	--	--	--	--	59610	
115.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	582,07	27,33	46566	2186	1543	43038	96772
					535,46	13,49	42837	1079	--	7168	
116.	цена ТОО "KMI Compani"	-Счетчик воды бытовой с обр. клапаном дистанционным сьемом показаний /СГВ-15 Д МЗ ОК/	шт	80	5535,71	--	442857	--	442857	--	478285
					--	--	--	--	--	35429	
117.	2302-0301 -0303 РСНБ РК 2015	-Муфта переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	121	--	9680	--	9680	--	10454
					--	--	--	--	--	774	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	7606702	114529	4447194	3006325	11462067
			Тенге		--	--	3044978	23773	--	849043	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	169836		
Материалы	Тенге	455		
Всего заработная плата	Тенге		3626	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	165579		
Накладные расходы	Тенге	2502		
Сметная прибыль	Тенге	13787		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	186125		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2
Сметная заработная плата	Тенге		3626	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	7436866		
Материалы	Тенге	158770		
Всего заработная плата	Тенге		3065124	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4122390		
Сдача и испытание	Тенге	2710		
Накладные расходы	Тенге	3003822		
Сметная прибыль	Тенге	835255		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	11275943		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2340
Сметная заработная плата	Тенге		3065124	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	11462068		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2343
Сметная заработная плата	Тенге		3068751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
118.	1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект	80	3216 2630,55	348,3 168,88	257280 210444	27864 13510	18972 --	219475 38140	514895
119.	2303-0102 -0119 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	80	20765 --	-- --	1661200 --	-- --	1661200 --	-- 132896	1794096
120.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	80	3670,76 2948,16	175,71 88,74	293661 235853	14057 7099	43751 --	238093 42540	574294
121.	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	80	14585 --	-- --	1166800 --	-- --	1166800 --	-- 93344	1260144
122.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	80	2950,08 2630,55	88,36 44,36	236007 210444	7069 3548	18494 --	209713 35658	481377
123.	2303-0102 -3204 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	80	7758 --	-- --	620640 --	-- --	620640 --	-- 49651	670291
124.	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект	80	2523,63 2104,44	66,5 33,56	201891 168355	5320 2685	28216 --	167619 29561	399071
125.	2303-0102 -1105 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	80	5020 --	-- --	401600 --	-- --	401600 --	-- 32128	433728
126.	1116-0501	-Трубопроводы	м	220	821,82	1,37	180800	302	498	176500	385884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка	трубопровода		818,18	0,46	180000	102	--	28584	
127.	2301-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	219,56	460	--	100998	--	100998	--	109077
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8080	
128.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка	м	370	792,92	3,35	293382	1239	1856	284866	624508
					---	---	---	---	---	---	
			трубопровода		784,56	1,06	290287	392	--	46260	
129.	2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	369,26	929	--	343043	--	343043	--	370486
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	27443	
130.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	48	484	--	23232	--	23232	--	25091
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1859	
131.	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Прочистка диам 110	шт.	52	386	--	20072	--	20072	--	21678
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1606	
132.	1113-0301 -0405 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция поверхности теплоизоляцией Камкор Классик	м2	7,2	47,95	2,6	345	19	--	227	618
					---	---	---	---	---	---	
					45,35	0,4	326	3	--	46	
133.	цена ТОО " Торговая компания Базальт"	-Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 0,5 мм	литр	3,6	2258,93	--	8132	--	8132	--	8783
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	651	
		Канализационные выпуски К1									
134.	1122-0301 -0108	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300	км	0,012	1506953,03	693178,61	18083	8318	820	11593	32050
					---	---	---	---	---	---	
			трубопро		745416	230398,2	8945	2765	--	2374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	мм. Укладка футляра	вода								
135.	2301-0201 -0244 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	14802 ---	-- ---	178334 ---	-- ---	178334 ---	-- 14267	192601
136.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы НПВХ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1300,62 1138,56	7,51 2,29	15607 13663	90 28	1854 --	13553 2333	31494
137.	2301-0805 -0302 РСНБ РК 2015	-Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 2,7 мм, PN 16 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	12	2051 ---	-- ---	24612 ---	-- ---	24612 ---	-- 1969	26581
138.	цена "ЗМК"	-Сальник набивной Д273мм	шт	4	27000 ---	-- ---	108000 ---	-- ---	108000 ---	-- 8640	116640
139.	1116-1201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4	7492,76 3732,4	-- ---	29971 14930	-- ---	15041 ---	14631 3568	48170
140.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью футляр 325 мм	футляр	4	12347,65 3892,73	1298,41 26,98	49391 15571	5194 108	28626 --	15522 5193	70106
141.				0,012	3673424,67	274739,99	44081	3297	35722	5610	53666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0601 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		421838	50343,6	5062	604	--	3975	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	6277161	72769	4850513	1357402	8245329
			Тенге		--	--	1353880	30844	--	610766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135640				
	Материалы		Тенге				67023				
	Всего заработная плата		Тенге					47074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8132				
	Накладные расходы		Тенге				46505				
	Сметная прибыль		Тенге				14572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196716				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								35
	Сметная заработная плата		Тенге					47074			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6141521				
	Материалы		Тенге				126826				
	Всего заработная плата		Тенге					1337650			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4648531				
	Накладные расходы		Тенге				1310897				
	Сметная прибыль		Тенге				596193				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8048612				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								983
	Сметная заработная плата		Тенге					1337650			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				8245328				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1018
	Сметная заработная плата		Тенге					1384725			

РАЗДЕЛ 4. Дренажная канализация К4Н

142.				1	19000,43	433,95	19000	434	1373	16987	38866
	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		17192,76	140,92	17193	141	--	2879	
143.				2	72967	--	145934	--	--	--	145934
	5102-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 /1 рабочий + 1 резерв на складе/	шт.		--	--	--	--	145934	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144.	1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2245,15	33,29	29187	433	22230	6570	38618
					501,83	13,89	6524	181	--	2861	
145.	2304-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50,/SM-KZ (F4)/ ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27036	--	27036	--	27036	--	29199
					--	--	--	--	--	2163	
146.	2304-1001 -1102 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	9080	--	9080	--	9080	--	9806
					--	--	--	--	--	726	
147.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	87,08	1,13	1132	15	5	1090	2399
					85,52	--	1112	--	--	178	
148.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2991,58	--	2992	--	760	2187	5593
					2232	--	2232	--	--	414	
149.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,38	93,54	2,33	316	8	155	106	456
					45,19	0,27	153	1	--	34	
150.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,38	174,94	3,32	591	11	401	124	773
					52,82	0,54	179	2	--	57	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	235268	900	61040	27064	271644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
					--	--	27392	324	145934	9312	
		Стоимость оборудования	Тенге				145934				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				145934				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				907				
		Материалы	Тенге				557				
		Всего заработная плата	Тенге					334			
		Накладные расходы	Тенге				230				
		Сметная прибыль	Тенге				91				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1229				
		Сметная заработная плата	Тенге					334			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				88427				
		Материалы	Тенге				24369				
		Всего заработная плата	Тенге					27382			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36116				
		Сдача и испытание	Тенге				513				
		Накладные расходы	Тенге				26834				
		Сметная прибыль	Тенге				9221				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				124482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				271645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					27716			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31316172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				7507738				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				354222				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					92526			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				12729512				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1034386				
		Накладные расходы	Тенге				7447217				
		Сметная прибыль	Тенге				2243098				

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

Наименование стройки- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-05
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Водопровод и канализация

Наименование объекта- Жилой дом поз. 7.1. в мкр. Коктем п. Индербор

Основание: 0004.TS-A7.1-ВК

Сметная стоимость 31316,171 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5784 чел-ч
Сметная заработная плата 7600,264 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5709,8005338	1314,89	7507738,09
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	73,7693988	1254,26	(92525,64)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			7507738
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0219874	4531	99,62
2	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	30,9372	4044	125110,04
3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,11492	5465	6093,04
4	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	3,904	617	2408,77
5	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0198	6249	123,73
6	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	8,8	13	114,4
7	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4063	6040	2454,05
8	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,64462	4956	8150,74
9	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,48648	7147	3476,87
10	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,9546	1172	1118,79
11	3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	3,78216	11	41,6

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
12	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0168274	28	0,47
13	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,594	28	16,63
14	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,408	753	2566,22
15	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	7,84	2152	16871,68
16	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,387	75	29,02
17	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	361,90554	176	63695,38
18	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,2088	182	38
19	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,4176	1681	701,99
20	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	30,8709454	2733	84370,29
21	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,7935076	143	256,47
22	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2171	26	5,64
23	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	119,9156	18	2158,48
24	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 м	маш.-ч	520,0055	66	34320,36
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			354222
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			92526
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,122	25301	3086,72
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,003	29167	87,5
3	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0288	216144	6224,95
4	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,006456	239	1,54
5	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,7538	584	440,22
6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00276	25469	70,29
7	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	16864	13,49
8	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	91,06	124	11291,44
9	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	99,48	263	26163,24
10	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	64	358	22912

1	2	3	4	5	6	7
11	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0064	1177830	7538,11
12	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,52	3348	8436,96
13	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,14112	191900	27080,93
14	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00070281	347565	244,27
15	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,04	142611	5704,44
16	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,2651	186956	49562,04
17	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,016622	188520	3133,58
18	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00681	309505	2107,73
19	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0066	234011	1544,47
20	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	217,9712	66	14386,1
21	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	96	100	9600
22	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,26	1230	1549,8
23	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000689	622494	42,89
24	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03653	284	10,37
25	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000444	380367	168,88
26	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00014547	287565	41,83
27	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,02148	16979	364,71
28	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0144	262	3,77
29	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	366,94296	320	117421,75
30	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00372	6932	25,79
31	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,04048	1358592	54995,8
32	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1479	3903	577,25
33	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00916	211235	1934,91
34	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13842	206133	28532,93
35	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6,4	1252	8012,8
36	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,21	446	93,66
37	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,712	621	1684,15

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
38	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00087282	463325	404,4
	РСНБ РК 2015					
39	2204-0101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001716	368914	633,06
	РСНБ РК 2015					
40	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00027154	483751	131,36
	РСНБ РК 2015					
41	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,78176	556	990,66
	РСНБ РК 2015					
42	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10,88	556	6049,28
	РСНБ РК 2015					
43	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00174564	584743	1020,75
	РСНБ РК 2015					
44	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкно-	м	0,5	1833	916,5
	РСНБ РК 2015	венные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75				
45	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина	м	12,048	14802	178334,5
	РСНБ РК 2015	стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80				
46	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5	м	7,92	800	6336
	РСНБ РК 2015	питьевая ГОСТ 18599-2001				
47	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не ар-	м	99	120	11880
	РСНБ РК 2015	мированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
48	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не ар-	м	569,25	201	114419,25
	РСНБ РК 2015	мированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
49	2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не ар-	м	206,91	345	71383,95
	РСНБ РК 2015	мированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
50	2301-0601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не ар-	м	18,81	570	10721,7
	РСНБ РК 2015	мированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
51	2301-0601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не ар-	м	89,1	876	78051,6
	РСНБ РК 2015	мированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
52	2301-0601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не	м	27	1381	37287
	РСНБ РК 2015	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
53	2301-0601-0108	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не	м	38	1983	75354
	РСНБ РК 2015	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
54	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не	м	94,05	179	16834,95
	РСНБ РК 2015	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
55	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не	м	539,55	280	151074
	РСНБ РК 2015	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
56	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не	м	285,12	442	126023,04
	РСНБ РК 2015	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
57	2301-0601-0307	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не	м	11,88	1726	20504,88
	РСНБ РК 2015	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
58	2301-0601-0308	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не	м	108,23	2602	281614,46
	РСНБ РК 2015	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
59	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN	м	219,56	460	100997,6
	РСНБ РК 2015	50, толщина стенки 3,2 мм				
60	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из	м	13	1689	21957
	РСНБ РК 2015	стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм				
61	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги-	шт.	4	931	3724
	РСНБ РК 2015	рованной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80				
62	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги-	шт.	21	1819	38199
	РСНБ РК 2015	рованной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80				
63	2302-0103-0508	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегиро-	шт.	2	2497	4994
	РСНБ РК 2015	ванной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80				

1	2	3	4	5	6	7
64	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	547	1094
65	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	778	2334
66	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	823	1646
67	2302-0401-1114 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	123	492
68	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	7	672
69	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	928,26	10	9282,6
70	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	305,655	13	3973,52
71	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,747	27	263,17
72	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,05	40	1602
73	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	48	484	23232
74	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,014	31710	443,94
75	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	537	4564,5
76	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	80	20765	1661200
77	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	80	14585	1166800
78	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	80	18311	1464880
79	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	91	728
80	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	655	8122
81	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	31545	94,64
82	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	30,3059	323	9788,81
83	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	26,0644	526	13709,87
84	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	369,26	929	343042,54
85	2304-0905-0103 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1077	1077
86	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	880	875	770000
87	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3381	3381
88	2304-1001-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	9080	9080
89	2304-1001-1103	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и	шт.	2	16097	32194

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91				
90	2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	17798	17798
91	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, тип Watts	шт.	4	2781	11124
92	2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80	9314	745120
93	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	35006	35006
94	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80	879	70320
95	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2177	10885
96	2304-1012-3404 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, Т до +80°С, PN 10, DN 65, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	4	14309	57236
97	2301-0805-0302 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 2,7 мм, PN 16 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	12	2051	24612
98	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28697	57394
99	2304-0102-2602 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	34437	103311
100	2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	80	7758	620640
101	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	80	2270	181600
102	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	80	2142	171360
103	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	80	6286	502880
104	С цена "ЗМК"	Сальник набивной Д219мм	шт	1	21900	21900
105	С цена "ЗМК"	Сальник набивной Д273мм	шт	4	27000	108000
106	С цена ТОО " Торговая компания Базальт"	Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 0,5 мм	литр	32,94	2258,93	74409,11
107	С цена ТОО " Торговая компания Базальт"	Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 1,0 мм	литр	73,3	2258,93	165579,46
108	С цена ТОО "KMI Compani"	Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 20 мм /VTp.712.0.020/	шт	36	2517,86	90642,96
109	С цена ТОО "KMI Compani"	Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 25 мм /VTp.712.0.025/	шт	164	2910,54	477328,56
110	С цена ТОО "KMI Compani"	Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 32 мм /VTp.712.0.032/	шт	32	3495,71	111862,72
111	С цена ТОО "KMI Compani"	Счетчик воды бытовой с обр. клапаном дистанционным сьемом показаний /СГВ-15 Д МЗ ОК/	шт	80	5535,71	442856,8
112	С цена ТОО	Счетчик воды бытовой с обр. клапаном дистанционным сьемом по-	шт	80	5535,71	442856,8

1	2	3	4	5	6	7
	"KMI Compani"	казаний /СХВ-15 Д МЗ ОК/				
113	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)	м	44	1126	49544
114	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d=65 мм	м	10	3741	37410
115	2302-0101-1019 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	898	1796
116	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80/под втулку/	шт.	1	1819	1819
117	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 75 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068	4136
118	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта переходная с внутренней резьбой DN 20х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	121	19360
119	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Прочистка диам 110	шт.	52	386	20072
120	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	53,1	537	28514,7
121	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /подвески/	кг	68,4	537	36730,8
122	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	80	5020	401600
123	2303-0301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчики воды турбинный (домовые), DN 50	шт.	1	97951	97951
124	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50,/SM-KZ (F4)/ ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27036	27036
125	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65,/SM-KZ (F4)/ ГОСТ 5762-2002	шт.	4	34915	139660
126	СТЦЕНА	Кран поливочный AW-standart ДУ 25 /ARCO/	шт	4	2633,93	10535,72
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			12729513
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 /1 рабочий + 1 резерв на складе/	шт.	2	72967	145934
2	Тцена ТОО "Акватория Актобе"	Горизонтальный многоступенчатый насос Н-12,8 м, Q-13,28 м3/ч, N-1,1кВт Grundfos CME 10-1-A-R-A-E-AQQE	шт	2	444225,89	888451,79
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			1034386
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			21625860
		Накладные расходы	тенге			7447216
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			29073076
		Сметная прибыль	тенге			2243095
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			31316171

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э36110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1Б''6'''''*
2 Ю'''Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"'0005'02-01' Жилой дом поз. 7.1.'РП'2'02-01-06'Отопление'0004.TS-A7.1-ОВ''в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 РКвартирный узел учета 80 шт*
4 Н43=80*
5 Е11-160301-0101(РС249131)'4,4''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 С123-040905-3201'3''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
7 Е11-181001-0101(РС262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах диаметр 15 мм. Установка'фильтр*
8 С123-041013-1001'1''Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
9 Е11-160901-0501(РС251572)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
10 СТ цена ТОО "ЭНКО"(=21)'1'5550.6:1,12'Теплосчетчик комплектный /СТК-15/'шт*
11 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)'1''Краны шаровые диаметром 15 мм. Установка'шт.*
12 С123-040905-0901'1''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
13 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'1''Автоматический балансировочный клапан диаметром 15 мм. Установка'шт.*
14 С123-041009-0101'1''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
15 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)'1''Ручной балансировочный клапан диаметром 15 мм. Установка'шт.*
16 С123-041009-0701'1''Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
17 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)'1''Автоматический воздухоотводчик диаметром 15 мм. Установка'шт.*
18 С123-041010-2704'1''Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts'шт.*
19 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)'2''Кран шаровый спускной диаметром 15 мм. Установка'шт.*
20 С123-040905-3301'2''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
21 Е11-161101-0101(РС274662)'4,4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 15 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
22 Е11-150403-1004(РС276160)'4,4.0,11''Трубопроводы. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
23 Е11-161401-0101(РС279942)'1''Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене'шт.*
24 С123-070506-0115'1''Шкаф учета навесной, пустой.'шт.*
25 Н43=1*
26 РОтопление*
27 Е11-180301-0104(РС281435)'309''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
28 С123-051001-0289'1873''Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
29 Е11-181101-0105(РС254404)'280''Краны воздушные. Установка'шт.*
30 С123-040905-1814'280''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
31 Е11-160602-0102(РС279939)'280''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении клапана терморегулятора'шт.*
32 С123-041008-0406'280''Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss'шт.*
33 Е11-181101-0105(РС254404)'280''Запорный клапан радиаторный. Установка'шт.*
34 С123-051314-0303'280''Клапан запорно-регулирующий радиаторный прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, ГОСТ 30815-2002'шт.*
35 Е11-180301-0103(РС261364)'4.4,6''Конвекторы. Установка'кВт*
36 СТ цена ТОО "ЭНКО"(=21)'4'34752.6:1,12'Конвектор отопительный напольный стальной /КПВК-15-4,6-К/'шт*
37 Е11-160401-0204(РС187490)(РС278605РС150594)'130''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
38 Е11-160401-0203(РС278604РС150581)'66''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка'м трубопровода*
39 Е11-160401-0202(РС278603РС150566)'72''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
40 Е11-160301-0105'9''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
41 Е11-160301-0104'162''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
42 Е11-160301-0102'52''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*

43 Е11-160301-0103'96''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
44 Е11-160301-0101'4140''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
45 С123-040905-1201'16''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
46 С123-040905-1202'8''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
47 С123-040905-1203'16''Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005'шт.*
48 LC123-040905-3201'16''Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
49 LC123-040905-3202'8''Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
50 LC123-040905-3203'16''Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
51 С123-040905-3301'16''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
52 С123-021104-0405'30.0,48+20.0,44+24.0,38+12.0,27''Крепления для трубопроводов'кг*
53 Е11-150403-1004'295,4''Трубопроводы. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
54 Е11-130301-0405(РС149233)(РС149375)'42,4''Теплоизоляция поверхности теплоизоляцией Камкор Антикор'м2*
55 СТ цена ТОО " Торговая компания Базальт"(=19)'42,4.1,5'2530:1,12'Сверхтонкая теплоизоляция "Камкор Антикор" толщ 1,5 мм'литр*
56 Ц13-370102-0206(РС130728)(РС239311)'1''Блочный тепловой пункт массой до 1,5 т. Монтаж в помещении'шт.*
57 СТ цена ТОО "ЭНКО"(=14)'1'9271,45.424,58:1,12'Блочный тепловой пункт сборка согласно листа 0004.TS-A7.1-ОВ.ОЛ'шт*
58 Е11-160901-0501(РС251572)'1''Теплосчетчик диаметр 32 мм. Установка'счетчик (водомер)*
59 СТ цена ТОО "ЭНКО"(=21)'1'33274.6:1,12'Ультразвуковой теплосчетчик двухканальный однолучевой диам 32 мм комплектный /Энконт/'шт*
60 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'72+9+162+52+96+4140''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
61 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'130+66''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
62 РВентиляция*
63 Е11-200301-0101(РС281428РС257797)'248''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
64 К'Бровченко О.А.'Пензина О.В.''*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз. 7.1.

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление

ОСНОВАНИЕ: 0004.TS-A7.1-ОВ

Сметная стоимость 41054,171 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4895,79 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,664 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Квартирный узел учета 80 шт									
1.	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	м трубопровода	352	1484,87	18,17	522675	6394	375251	140676	716419
					400,65	7,15	141030	2517	--	53068	
2.	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	240	2395	--	574800	--	574800	--	620784
					--	--	--	--	--	45984	
3.	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах диаметр 15 мм. Установка	фильтр	80	1177,34	154,03	94187	12322	1154	83065	191432
					1008,89	50,62	80711	4049	--	14180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	2304-1013 -1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80	9314 ---	-- ---	745120 ---	-- ---	745120 ---	-- 59610	804730
5.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	582,07 535,46	27,33 13,49	46566 42837	2186 1079	1543 --	43038 7168	96772
6.	цена ТОО "ЭНКО"	Теплосчетчик комплектный /СТК-15/	шт	80	29732,14 ---	-- ---	2378571 ---	-- ---	2378571 ---	-- 190286	2568857
7.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром 15 мм. Установка	шт.	80	2004,01 1822,8	88,93 13,49	160321 145824	7114 1079	7383 --	143965 24343	328629
8.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	812 ---	-- ---	64960 ---	-- ---	64960 ---	-- 5197	70157
9.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический балансировочный клапан диаметром 15 мм. Установка	шт.	80	2209,66 1822,8	88,93 13,49	176773 145824	7114 1079	23835 --	143965 25659	346397
10.	2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	80	54839 ---	-- ---	4387120 ---	-- ---	4387120 ---	-- 350970	4738090
11.	1116-0601 -0101 РСНБ РК	Ручной балансировочный клапан диаметром 15 мм. Установка	шт.	80	2004,01 1822,8	88,93 13,49	160321 145824	7114 1079	7383 --	143965 24343	328629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6										
12.	2304-1009 -0701 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	80	13761 ---	-- --	1100880 ---	-- --	1100880 ---	-- 88070	1188950
13.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автоматический воздухоотводчик диаметром 15 мм. Установка	шт.	80	2004,01 1822,8	88,93 13,49	160321 145824	7114 1079	7383 --	143965 24343	328629
14.	2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	80	2781 ---	-- --	222480 ---	-- --	222480 ---	-- 17798	240278
15.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Кран шаровый спускной диаметром 15 мм. Установка	шт.	160	2004,01 1822,8	88,93 13,49	320641 291648	14229 2158	14764 --	287930 48686	657257
16.	2304-0905 -3301 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	160	4296 ---	-- --	687360 ---	-- --	687360 ---	-- 54989	742349
17.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 15 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	352	87,08 85,52	1,13 --	30654 30103	396 --	155 --	29501 4812	64967
18.	1115-0403	-Трубопроводы. Окраска	м2	38,72	912,01 ---	1,04 ---	35313 ---	40 ---	5357 ---	23949 ---	64002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	масляная, количество окрасок 2	окрашиваемой поверхности		772,62	0,52	29916	20	--	4741	
19.	1116-1401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене	шт.	80	972,07	16,31	77766	1304	2113	73328	163181
					929,37	5,94	74349	475	--	12087	
20.	2307-0506 -0115 РСНБ РК 2015	-Шкаф учета навесной, пустой.	шт.	80	12823	--	1025840	--	1025840	--	1107907
					--	--	--	--	--	82067	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	12972668	65330	11633452	1257347	15368416
			Тенге		--	--	1273890	14615	--	1138401	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1025840					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1025840					
Сметная прибыль	Тенге	82067					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1107907					
Стоимость общестроительных работ	Тенге	35313					
Материалы	Тенге	5357					
Всего заработная плата	Тенге		29936				
Накладные расходы	Тенге	23949					
Сметная прибыль	Тенге	4741					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	64002					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						25
Сметная заработная плата	Тенге		29936				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	11911515					
Материалы	Тенге	440960					
Всего заработная плата	Тенге		1258569				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10161291					
Сдача и испытание	Тенге	2710					
Накладные расходы	Тенге	1233398					
Сметная прибыль	Тенге	1051593					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	14196506					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						996
Сметная заработная плата	Тенге		1258569				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	15368415					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1021
Сметная заработная плата	Тенге		1288505				

РАЗДЕЛ 2. Отопление

21.	1118-0301	-Радиаторы	кВт	309	1142,58	16,16	353058	4994	134971	210541	608686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	биметаллические (алюминиевые). Установка			689,62	5,65	213093	1745	--	45088	
22.	2305-1001 -0289 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1873	1799	--	3369527	--	3369527	--	3639089
					--	--	--	--	--	269562	
23.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Краны воздушные. Установка	шт.	280	198,87	--	55684	--	5399	49280	113361
					179,59	--	50285	--	--	8397	
24.	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	280	246	--	68880	--	68880	--	74390
					--	--	--	--	--	5510	
25.	1116-0602 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении клапана терморегулятора	шт.	280	505,2	0,55	141457	153	14292	124546	287283
					453,62	0,27	127012	76	--	21280	
26.	2304-1008 -0406 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	280	6568	--	1839040	--	1839040	--	1986163
					--	--	--	--	--	147123	
27.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Запорный клапан радиаторный. Установка	шт.	280	198,87	--	55684	--	5399	49280	113361
					179,59	--	50285	--	--	8397	
28.	2305-1314	-Клапан	шт.	280	3289	--	920920	--	920920	--	994594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015	запорно-регулирующий радиаторный прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, ГОСТ 30815-2002			--	--	--	--	--	73674	
29.	1118-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Конвекторы. Установка	кВт	18,4	1175,57 1091,45	75,39 37,38	21630 20083	1387 688	160 --	20355 3359	45344
30.	цена ТОО "ЭНКО"	-Конвектор отопительный напольный стальной /КПВК-15-4,6-К/	шт	4	186171,43 --	-- --	744686 --	-- --	744686 --	-- 59575	804261
31.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопро вода	130	3191,36 996,88	68,61 24,46	414876 129594	8919 3179	276363 --	130117 43600	588593
32.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопро вода	66	2309,3 902	47,11 17,19	152414 59532	3109 1135	89773 --	59453 16949	228817
33.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопро вода	72	1807,52 760,38	39,29 14,7	130141 54747	2829 1059	72565 --	54690 14786	199617
34.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопро вода	9	2000,56 400,65	18,17 7,15	18005 3606	163 64	14236 --	3597 1728	23330
35.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм.	м трубопро вода	162	1857,52 400,65	18,17 7,15	300919 64906	2943 1158	233070 --	64743 29253	394914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	Прокладка									
36.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	52	1547,29 400,65	18,17 7,15	80459 20834	945 372	58680 --	20782 8099	109340
37.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	96	1294,1 400,65	18,17 7,15	124234 38463	1744 686	84027 --	38366 13008	175608
38.	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4140	1485,68 400,65	18,17 7,15	6150713 1658703	75206 29599	4416804 --	1654537 624420	8429670
39.	2304-0905 -1201 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	16	875 --	-- --	14000 --	-- --	14000 --	-- 1120	15120
40.	2304-0905 -1202 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1285 --	-- --	10280 --	-- --	10280 --	-- 822	11102
41.	2304-0905 -1203 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2010 --	-- --	32160 --	-- --	32160 --	-- 2573	34733
42.				16	4296	--	68736	--	68736	--	74235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5499	
43.				35,56	537	--	19096	--	19096	--	20623
	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1528	
44.				295,4	912,01	1,04	269406	306	40869	182707	488282
	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					772,62	0,52	228231	153	--	36169	
45.				42,4	47,95	2,6	2033	110	--	1339	3641
	1113-0301-0405 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция поверхности теплоизоляцией Камкор Антикор	м2		---	---	---	---	---	---	
					45,35	0,4	1923	17	--	270	
46.				63,6	2258,93	--	143668	--	143668	--	155161
	цена ТОО "Торговая компания Базальт"	-Сверхтонкая теплоизоляция "Камкор Антикор" толщ 1,5 мм	литр		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11493	
47.				1	120874,18	30499,24	120874	30499	2481	60006	195350
	1337-0102-0206 РСНБ РК 2015	-Блочный тепловой пункт массой до 1,5 т. Монтаж в помещении	шт.		---	---	---	---	---	---	
					87893,8	10476,31	87894	10476	--	14470	
48.				1	3514707,36	--	3514707	--	--	--	3514707
	цена ТОО "ЭНКО"	-Блочный тепловой пункт сборка согласно листа 0004.TS-A7.1-ОВ.ОЛ	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	3514707	--	
49.				1	582,07	27,33	582	27	20	538	1210
	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	-Теплосчетчик диаметр 32 мм. Установка	счетчик (водомер)		---	---	---	---	---	---	
					535,46	13,49	535	13	--	90	
50.				1	178253,57	--	178254	--	178254	--	192514
	цена ТОО "ЭНКО"	-Ультразвуковой теплосчетчик двухканальный	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		однолучевой диам 32 мм комплектный /Энконт/									
51.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4531	90,31	1,13	409212	5097	16621	379744	852073
					85,52	--	387494	--	--	63117	
52.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	196	99,36	1,13	19474	221	2491	16427	38773
					85,52	--	16762	--	--	2872	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	19744809	138652	12877468	3121048	24413945
			Тенге		--	--	3213982	50421	3514707	1548091	
	Стоимость оборудования		Тенге				3514707				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3514707				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				120874				
	Материалы		Тенге				2481				
	Всего заработная плата		Тенге					98370			
	Накладные расходы		Тенге				60006				
	Сметная прибыль		Тенге				14470				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				195350				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								76
	Сметная заработная плата		Тенге					98370			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				415107				
	Материалы		Тенге				40870				
	Всего заработная плата		Тенге					230324			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143668				
	Накладные расходы		Тенге				184045				
	Сметная прибыль		Тенге				47932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				647085				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								192
	Сметная заработная плата		Тенге					230324			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15694120				
	Материалы		Тенге				5424870				
	Всего заработная плата		Тенге					2935709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7265578				
	Сдача и испытание		Тенге				9907				
	Накладные расходы		Тенге				2876995				
	Сметная прибыль		Тенге				1485689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20056804				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2093
	Сметная заработная плата		Тенге					2935709			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				24413947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2361
		Сметная заработная плата	Тенге					3264403			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
53.				248	3393,46	54,56	841577	13530	488678	336024	1271809
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1368,42	14,16	339369	3513	--	94208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	841577	13530	488678	336024	1271809
			Тенге		--	--	339369	3513	--	94208	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				841577				
		Материалы	Тенге				488678				
		Всего заработная плата	Тенге					342882			
		Сдача и испытание	Тенге				16805				
		Накладные расходы	Тенге				336024				
		Сметная прибыль	Тенге				94208				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1271809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					342882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1271809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					342882			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41054170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4827241				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				217512				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					68549			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				24999598				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3514707				
		Накладные расходы	Тенге				4714419				
		Сметная прибыль	Тенге				2780700				

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

Наименование стройки- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-06
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Отопление

Наименование объекта- Жилой дом поз. 7.1.

Основание: 0004.TS-A7.1-ОВ

Сметная стоимость 41054,171 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3664 чел-ч
Сметная заработная плата 4895,79 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3614,274719	1335,6	4827241,07
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,8275279	1375,72	(68548,63)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			4827241
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00424	4531	19,21
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	70,3477992	13	914,52
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,3852	6040	26486,61
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,05955	4956	25075,13
5	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,24	3792	19870,08
6	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00424	28	0,12
7	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,6914687	2152	1488,04
8	3105-0201-0102 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 10 т	маш.-ч	1,31	1811	2372,41
9	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	76,185	75	5713,88
10	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	227,6252	176	40062,04
11	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,8	16	140,8

1	2	3	4	5	6	7
12	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	33,1370692	2733	90563,61
13	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,47488	143	67,91
14	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	130,8397	26	3401,83
15	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	74,21746	18	1335,91
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			217512
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			68549
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,11538	29167	3365,29
2	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	239	478
3	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	9,1707	584	5355,69
4	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,088	186956	16452,13
5	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	32	66	2112
6	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0008464	189831	160,67
7	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0062543	622494	3893,26
8	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,294	5774	7471,56
9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	17,09891	284	4856,09
10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	144	51,84
11	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	13,1124	320	4195,97
12	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,00236	90	90,21
13	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0054	247751	1337,86
14	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,10008	206133	20629,79
15	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	35,7241	556	19862,6
16	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	9,02124	750	6765,93
17	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	72	976	70272
18	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66	1315	86790
19	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130	2057	267410
20	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,	м	4492	1058	4752536

1	2	3	4	5	6	7
		d=15 мм				
21	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	52	1119	58188
22	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	96	865	83040
23	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	162	1427	231174
24	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	9	1568	14112
25	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,96	31710	30441,6
26	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	80,1696	323	25894,78
27	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	5,6	2114	11838,4
28	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	82,19352	479	39370,7
29	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	36,5279	526	19213,68
30	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	812	64960
31	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	16	875	14000
32	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1285	10280
33	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2010	32160
34	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	280	246	68880
35	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	280	6568	1839040
36	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	80	54839	4387120
37	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	80	13761	1100880
38	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	80	2781	222480
39	2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80	9314	745120
40	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	248	1841	456568
41	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	240	2395	574800
42	2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI	шт.	176	4296	756096

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005				
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10664	228022	24316,27
44	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1873	1799	3369527
45	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	803,4	168	134971,2
46	С цена ТОО " Торговая компания Базальт"	Сверхтонкая теплоизоляция "Камкор Антикор" толщ 1,5 мм	литр	63,6	2258,93	143667,86
47	С цена ТОО "ЭНКО"	Конвектор отопительный напольный стальной /КПВК-15-4,6-К/	шт	4	186171,43	744685,71
48	С цена ТОО "ЭНКО"	Теплосчетчик комплектный /СТК-15/	шт	80	29732,14	2378571,43
49	С цена ТОО "ЭНКО"	Ультразвуковой теплосчетчик двухканальный однолучевой диам 32 мм комплектный /Энконт/	шт	1	178253,57	178253,57
50	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	35,56	537	19095,72
51	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, ГОСТ 30815-2002	шт.	280	3289	920920
52	2307-0506-0115 РСНБ РК 2015	Шкаф учета навесной, пустой.	шт.	80	12823	1025840
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			24999593
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	Т цена ТОО "ЭНКО"	Блочный тепловой пункт сборка согласно листа 0004.TS-A7.1-ОВ.ОЛ	шт	1	3514707,36	3514707,36
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			3514707
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			33559053
		Накладные расходы	тенге			4714417
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			38273470
		Сметная прибыль	тенге			2780701
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			41054171

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э36120'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1Б''6'''''*
2 Ю'''Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"'0005'02-01' Жилой дом поз. 7.1.'РП'2'02-01-07'Газоснабжение'0004.TS-A7.1-ГСВ''в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 РВнутреннее газоснабжение*
4 Е11-190101-0102(РС254240)(РС267527)(РС157978)'80''Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка'прибор*
5 С123-090101-0203'80''Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные'шт.*
6 С123-040909-0604'80''Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
7 СТ цена ООО ПКФ Казпромтрейд(=13)'80'167,5.6'Подводка сильфонная с ПВХ покрытием для ГАЗА 3/4", длина 0,2-0,4 м г/ш, UDI-Gas Prima Hydra/IDROSAPIENS/'шт*
8 Е11-160901-0501(РС251572)'80''Счетчики. Установка'счетчик*
9 С123-090101-0501'80''Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом'шт.*
10 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)'16+80''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
11 С123-040909-0606'16''Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
12 С123-040909-0605'80''Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
13 Ц13-110201-0101'80''Система автоматического контроля. Установка'шт.*
14 СТ цена ТОО "ComfortSystems"(=13)'80'24838:1,12'Система автоматического контроля загазованности СКЗ DN20'шт*
15 Е11-160401-0101(РС187490)(РС278610)'380+128+12''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
16 С123-010301-0104'380''Трубы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 8731-74'м*
17 С123-010301-0114'128''Трубы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 15, 20, D 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74'м*
18 С123-010301-0124'12''Трубы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74'м*
19 С123-020103-3406'2''Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)'шт.*
20 С123-021104-0405'45''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
21 С123-010201-0127'80.0,25''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)'м*
22 Е11-161201-0101'80''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб 40 мм'сальник*
23 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'48''Трубопроводы диам 25 мм. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза'м2*
24 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'48''Трубопроводы диам 25 мм огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
25 Е11-191101-0101'380+128+12''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
26 Е11-460302-0404(П-1146008)(П-1146009)'64''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1'отверстие*
27 Е11-460302-0308'16''Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм'шт.*
28 П2#Выход газопровода из-под земли#==========*
29 Е11-220501-0102(РС2011)(РС249131)(РС250404)'(1,5-1,2).0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
30 Е11-221401-0301'1,2''Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
31 С123-010502-0301'1,5''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 63х2,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
32 Е11-220801-0201(РС251461)'1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
33 С123-020301-0407'1''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
34 Е11-220301-0103(РС2011)(РС249131)(РС250402)'1,2.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра'км трубопровода*
35 С123-010201-0186'1,2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
36 Е11-221401-0401(РС147076)(Н5.0,15)(Н52.0,15)(Н53.0,15) К=0,15'1''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумно-резиновой мастикой и пенополиуретановой п

еной'футляр*
37 С121-100501-9903'0,0038.1000''Мастика битумно-полимерн ая или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000'кг*
38 С121-130816-1802'1''Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан -405 (баллон 1 л)'шт.*
39 Е11-160601-0102(РС144730)(РС147341)(РС251472)(РС404186)'1''Краны газовые на трубопроводах из стальных тр уб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
40 С123-040909-0609'1''Краны шаровые стальные для газа му фтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт.*
41 Е11-221201-0101(РС251472)'2''Приварка изолирующего фла нца'фланец*
42 С123-020103-0107'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
43 С123-021101-0114'1''Прокладки паронитовые А-50-(10-40) -ПОН ГОСТ 15180-86'1000 шт.*
44 С121-130201-0508'4.0,162.0,001''Болты с гайками и шайб ами для санитарно-технических работ диаметром 16 м м ГОСТ 1759.0-87'т*
45 Е11-200701-0101(РС145989)'1''Зонты из листовой стали к руглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка'зонт *
46 Е11-220801-0201(РС251461)'1''Фасонные части полиэтилен овые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а'шт.*
47 С123-020304-2211'1''Переход полиэтиленовый электросвар ной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
48 Е11-191101-0101'1,5''Газопроводы. Испытание пневматиче ское'м газопровода*
49 Е11-130301-0406'1''Поверхности металлические. Огрунтов ка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
50 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'1''Поверхности мет аллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 з а 2 раза желтого цвета'м2*
51 П2#Опора ОП1*
52 Е11-090305-0301(РС248298)'1.1,712.0,001''Конструкции о порные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т . Монтаж'т конструкций*
53 С121-060510-1601'(2.0,19+1.1,13).0,001''Стальные крепе жные элементы из швеллеров и уголков'т*
54 С123-021104-0405'1.0,202''Крепления для трубопроводов /Хомут ф8 AIII L-510 мм/'кг*
55 С121-130204-0201'0,05.0,001''Винты с полукруглой голов кой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87'т*
56 С121-130207-0429'2''Дюбели универсальные полипропилено вые с шурупами размерами 12 мм х 50 мм'10 шт.*
57 С121-130202-0102'2.0,01.0,001''Гайка шестигранная диам етром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87'т*
58 Е11-130301-0406'1,712.52.0,001''Поверхности металличес кие. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
59 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,712.52.0,001 ''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
60 П2#Опора ОП2*
61 Е11-090305-0301(РС248298)'1.1,854.0,001''Конструкции о порные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т . Монтаж'т конструкций*
62 С121-060801-0401'1.0,001''Отдельные конструктивные эле менты зданий и сооружений с преобладанием толстоли стовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0 ,5 т'т*
63 С121-060510-1601'(1.0,754).0,001''Стальные крепежные э лементы из швеллеров и уголков'т*
64 С123-021104-0405'1.0,1''Крепления для трубопроводов /Х омут ф8 AIII L-250мм/'кг*
65 С121-130204-0201'0,05.0,001''Винты с полукруглой голов кой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87'т*
66 С121-130207-0429'2''Дюбели универсальные полипропилено вые с шурупами размерами 12 мм х 50 мм'10 шт.*
67 С121-130202-0102'2.0,01.0,001''Гайка шестигранная диам етром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87'т*
68 Е11-130301-0406'1,854.52.0,001''Поверхности металличес кие. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
69 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,854.52.0,001 ''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
70 К'Бровченко О.А.'Пензина О.В.''*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз. 7.1.

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(Локальный сметный расчет)

НА Газоснабжение

ОСНОВАНИЕ: 0004.TS-A7.1-ГСВ

Сметная стоимость	11463,074 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1406,378 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,029 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газоснабжение									
1.	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	80	1686,74	240,16	134939	19213	1646	121144	276570
					1426	119,21	114080	9537	--	20487	
2.	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	80	44042	--	3523360	--	3523360	--	3805229
					--	--	--	--	--	281869	
3.	2304-0909-0604 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки	шт.	80	4395	--	351600	--	351600	--	379728
					--	--	--	--	--	28128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
4.	цена ООО ПКФ Казпромтрейд	-Подводка сильфонная с ПВХ покрытием для ГАЗА 3/4", длина 0,2-0,4 м г/ш, UDI-Gas Prima Hydra/IDROSAPIENS/	шт	80	1005	--	80400	--	80400	--	86832
					--	--	--	--	--	6432	
5.	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики. Установка	счетчик	80	582,07	27,33	46566	2186	1543	43038	96772
					535,46	13,49	42837	1079	--	7168	
6.	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	80	12623	--	1009840	--	1009840	--	1090627
					--	--	--	--	--	80787	
7.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	96	2004,01	88,93	192385	8537	8859	172758	394354
					1822,8	13,49	174989	1295	--	29211	
8.	2304-0909-0606 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	5069	--	81104	--	81104	--	87592
					--	--	--	--	--	6488	
9.	2304-0909-0605 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	4622	--	369760	--	369760	--	399341
					--	--	--	--	--	29581	
10.	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Система автоматического контроля. Установка	шт.	80	1502,71	--	120217	--	4775	86582	223343
					1443,03	--	115442	--	--	16544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	цена ТОО "ComfortSystems"	-Система автоматического контроля загазованности СКЗ DN20	шт	80	22176,79 ---	-- --	1774143 ---	-- --	1774143 ---	-- 141931	1916074
12.	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	520	831,52 760,38	39,29 14,7	432390 395395	20430 7646	16565 --	394980 66190	893559
13.	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 8731-74	м	380	670 ---	-- --	254600 ---	-- --	254600 ---	-- 20368	274968
14.	2301-0301-0114 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	128	1351 ---	-- --	172928 ---	-- --	172928 ---	-- 13834	186762
15.	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	12	1664 ---	-- --	19968 ---	-- --	19968 ---	-- 1597	21565
16.	2302-0103-3406 РСНБ РК 2015	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	555 ---	-- --	1110 ---	-- --	1110 ---	-- 89	1199
17.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45	537 ---	-- --	24165 ---	-- --	24165 ---	-- 1933	26098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	2301-0201 -0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)	м	20	696	--	13920	--	13920	--	15034
					--	--	--	--	--	1114	
19.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб 40 мм	сальник	80	2991,58	--	239326	--	60766	174989	447460
					2232	--	178560	--	--	33145	
20.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	Трубопроводы диам 25 мм. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	48	187,08	4,66	8980	224	4417	3012	12950
					90,39	0,54	4339	26	--	959	
21.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	Трубопроводы диам 25 мм огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48	174,94	3,32	8397	159	5702	1767	10978
					52,82	0,54	2536	26	--	813	
22.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	520	561,44	--	291951	--	7276	278982	616607
					547,45	--	284675	--	--	45675	
23.	1146-0302 -0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	64	776,39	324,68	49689	20779	--	32381	88636
					451,72	150,62	28910	9639	--	6566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	1146-0302 -0308 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	16	2086,91	861,13	33391	13778	--	21627	59419
					1225,78	383,39	19612	6134	--	4401	
		Выход газопровода из-под земли									
25.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003	312652,28	82766,34	94	25	--	75	183
					229836	24079,9	69	7	--	14	
26.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,2	1300,62	7,51	1561	9	186	1355	3149
					1138,56	2,29	1366	3	--	233	
27.	2301-0502 -0301 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 63x2,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5	398	--	597	--	597	--	645
					--	--	--	--	--	48	
28.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1426,4	913,04	1426	913	--	762	2363
					513,36	255,86	513	256	--	175	
29.	2302-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1377	--	1377	--	1377	--	1487
					--	--	--	--	--	110	
30.	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0012	522282,07	109918,25	627	132	16	524	1243
					399330	41925,36	479	50	--	92	
31.				1,2	2529	--	3035	--	3035	--	3278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	243	
32.				1	2633,24	486,9	2633	487	686	1455	4416
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,15	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумно-резиновой мастикой и пенополиуретановой пеной	футляр		---	---	---	---	---	---	
					1459,77	10,12	1460	10	--	327	
33.				3,8	263	--	999	--	999	--	1079
	2110-0501 -9903 РСНБ РК 2015	-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	80	
34.				1	633	--	633	--	633	--	684
	2113-0816 -1802 РСНБ РК 2015	-Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	51	
35.				1	2002,48	116,26	2002	116	63	1813	4120
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны газовые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1822,8	26,98	1823	27	--	305	
36.				1	7886	--	7886	--	7886	--	8517
	2304-0909 -0609 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	631	
37.				2	568,64	31,68	1137	63	42	1021	2331
	1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Приварка изолирующего фланца	фланец		---	---	---	---	---	---	
					515,84	--	1032	--	--	173	
38.				2	1149	--	2298	--	2298	--	2482
	2302-0103 -0107 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	184	
39.				0,001	76515	--	77	--	77	--	83
	2302-1101	-Прокладки паронитовые	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0114 РСНБ РК 2015	А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86			-- -- -- -- -- 6						
40.	2113-0201 -0508 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000648	188520 --- -- -- -- -- 10	-- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	конструкций		91264	427,81	156	1	--	23	
48.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,00151	399950 ---	-- ---	604 ---	-- ---	604 ---	-- 48	652
49.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /Хомут ф8 AIII L-510 мм/	кг	0,202	537 ---	-- ---	108 ---	-- ---	108 ---	-- 9	117
50.	2113-0204 -0201 РСНБ РК 2015	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	712231 ---	-- ---	36 ---	-- ---	36 ---	-- 3	38
51.	2113-0207 -0429 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 50 мм	10 шт.	0,2	270 ---	-- ---	54 ---	-- ---	54 ---	-- 4	58
52.	2113-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	693107 ---	-- ---	14 ---	-- ---	14 ---	-- 1	15
53.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,089024	93,54 45,19	2,33 0,27	8 4	-- --	4 --	3 1	12
54.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,089024	174,94 52,82	3,32 0,54	16 5	-- --	11 --	3 2	20
		Опора ОП2									
55.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,001854	105475,2 91264	6453,44 427,81	196 169	12 1	15 --	117 25	338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,001	463604	--	464	--	464	--	501
					--	--	--	--	--	37	
57.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,000754	399950	--	302	--	302	--	326
					--	--	--	--	--	24	
58.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /Хомут ф8 AIII L-250мм/	кг	0,1	537	--	54	--	54	--	58
					--	--	--	--	--	4	
59.	2113-0204 -0201 РСНБ РК 2015	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	712231	--	36	--	36	--	38
					--	--	--	--	--	3	
60.	2113-0207 -0429 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 50 мм	10 шт.	0,2	270	--	54	--	54	--	58
					--	--	--	--	--	4	
61.	2113-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	693107	--	14	--	14	--	15
					--	--	--	--	--	1	
62.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,096408	93,54	2,33	9	--	5	3	13
					45,19	0,27	4	--	--	1	
63.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,096408	174,94	3,32	17	--	12	4	22
					52,82	0,54	5	--	--	2	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	9273337	88038	7814936	1340619	11463072
			Тенге		--	--	1370370	36008	--	849116	

Стоимость монтажных работ Тенге 6507960
Материалы Тенге 4775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					115442			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6387743				
		Накладные расходы	Тенге				86582				
		Сметная прибыль	Тенге				527563				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7122105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					115442			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111641				
		Материалы	Тенге				11245				
		Всего заработная плата	Тенге					77354			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1962				
		Накладные расходы	Тенге				64823				
		Сметная прибыль	Тенге				14117				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				190581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					77354			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1745				
		Материалы	Тенге				28				
		Всего заработная плата	Тенге					327			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1369				
		Накладные расходы	Тенге				226				
		Сметная прибыль	Тенге				158				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2128				
		Сметная заработная плата	Тенге					327			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2651991				
		Материалы	Тенге				98754				
		Всего заработная плата	Тенге					1213255			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1309054				
		Сдача и испытание	Тенге				25				
		Накладные расходы	Тенге				1188990				
		Сметная прибыль	Тенге				307278				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4148259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								887
		Сметная заработная плата	Тенге					1213255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11463074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1029
		Сметная заработная плата	Тенге					1406378			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11463072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1370370				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				88038				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					36008			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7814936				
		Накладные расходы	Тенге				1340619				
		Сметная прибыль	Тенге				849116				

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

Наименование стройки- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-07
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Газоснабжение

Наименование объекта- Жилой дом поз. 7.1.

Основание: 0004.TS-A7.1-ГСВ

Сметная стоимость 11463,074 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1029 чел-ч
Сметная заработная плата 1406,378 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1001,97946725	1367,66	1370369,76
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,73640908	1346,79	(36008,26)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1370370
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01955563	4531	88,61
2	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,45394	4044	1835,73
3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,018204	5465	99,48
4	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,366	617	225,82
5	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00132	6249	8,25
6	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0581258	298	17,32
7	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	11,6928	2804	32786,61
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,624	6040	3768,96
9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36439226	4956	1805,93
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,002045	4448	9,1
11	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	53	5,01

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
12	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,31296	11	3,44
13	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01955563	28	0,55
14	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0198	28	0,55
15	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	14,2912	52	743,14
16	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0131942	91	1,2
17	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,3195	753	240,58
18	3403-0302-0201 РСНБ РК 2015	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,0944	113	1027,67
19	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,8	2152	1721,6
20	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	34,3625	176	6047,8
21	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00640354	182	1,17
22	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013683	1681	23
23	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,74646919	2733	34836,1
24	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,72788745	143	247,09
25	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	95,89627312	26	2493,3
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			88038
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			36008
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0416	29167	1213,35
2	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0006456	239	0,15
3	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,04	584	607,36
4	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00010698	70	0,01
5	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00006668	4169	0,28
6	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,002264	399950	905,49
7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,001	463604	463,6
8	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ	м3	0,00000367	60047	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		8486-86				
9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000216	25469	5,5
10	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000075	16864	1,26
11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,000066	227	0,01
12	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	39,2	124	4860,8
13	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3,8	263	999,4
14	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0512	191900	9825,28
15	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00375	142611	534,79
16	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000648	188520	122,16
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00019783	499577	98,83
18	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	693107	27,72
19	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	712231	71,22
20	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,664	5774	9607,94
21	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,8269537	284	518,85
22	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00210394	144	0,3
23	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0000444	380367	16,89
24	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00145778	287565	419,21
25	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	147,78675	320	47291,76
26	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000036	1863719	0,67
27	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009605	211235	202,89
28	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01348	206133	2778,67
29	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00004992	219558	10,96
30	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	1	633	633
31	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,2712	621	168,42
32	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	1,30375	127	165,58
33	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00874779	463325	4053,07
34	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00137719	483751	666,22

1	2	3	4	5	6	7
35	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00000214	530146	1,13
36	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,8	556	444,8
37	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	6,015	750	4511,25
38	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00885338	584743	5176,95
39	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	2529	3034,8
40	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	12	1664	19968
41	2301-0502-0301 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 63х2,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5	398	597
42	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1149	2298
43	2302-0103-3406 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	555	1110
44	2302-0301-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1377	1377
45	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4468	4468
46	2302-1101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	76515	76,51
47	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,194	31710	6151,74
48	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45	537	24165
49	2305-0301-0703 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1918	1918
50	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	14,3	323	4618,9
51	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	7,8935	526	4151,98
52	2304-0909-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	4395	351600
53	2304-0909-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	4622	369760
54	2304-0909-0606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	5069	81104
55	2304-0909-0609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7886	7886
56	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	80	44042	3523360
57	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	80	12623	1009840
58	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00000692	388896	2,69
59	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	3,36	1421	4774,56
60	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00003566	285	0,01

1	2	3	4	5	6	7
61	С цена ООО ПКФ Казпромтрейд	Подводка сильфонная с ПВХ покрытием для ГАЗА 3/4", длина 0,2-0,4 м г/ш, UDI-Gas Prima Hydra/IDROSAPIENS/	шт	80	1005	80400
62	С цена ТОО "ComfortSystems"	Система автоматического контроля загазованности СКЗ DN20	шт	80	22176,79	1774142,86
63	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 50 мм	10 шт.	0,4	270	108
64	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)	м	20	696	13920
65	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 8731-74	м	380	670	254600
66	2301-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	128	1351	172928
67	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /Хомут ф8 AIII L-250мм/	кг	0,1	537	53,7
68	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /Хомут ф8 AIII L-510 мм/	кг	0,202	537	108,47
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			7814929
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			9273337
		Накладные расходы	тенге			1340620
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			10613957
		Сметная прибыль	тенге			849117
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			11463074

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э36130'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1Б''6'''''*
2 Ю'''"Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"'0005'02-01' Жилой дом поз. 7.1.'РП'2'02-01-08'Электрооборудование и электроосвещение'0004.TS-A7.1-ЭОМ''в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 (РС249432РС278579)(РС286284)*
4 Р Монтажные работы.Блок А.*
5 П2 Силовое электрооборудование*
6 Е11-210501-0101(РС286582)'1+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
7 СТ цена АО "Alageum Electric"(=14)'1'350000:1,12'Устройство вводное (в комплекте) /ВРУ1-11-10 УХЛ4/ (Опросный лист ЭМ.ОЛ)'компл*
8 СТ цена АО "Alageum Electric"(=14)'1'305000:1,12'Устройство распределительное (в комплекте) /ВРУ1-48-00УХЛ4/ (Опросный лист ЭМ.ОЛ1)'к-т*
9 Е11-210502-0104(РС286581)'10''Щитки осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
10 СТ цена АО "Alageum Electric"(=13)'10'399000:1,12'Щит этажный ЩЭ-4-1270 36 УХЛЗ на 4 квартиры с отделением слаботочных устройств, в составе: Счетчик учета электроэнергии 220В, 5(60)А СО-Э711 ТХ PLC IP Р П -4шт; Автоматический выключатель 1Р Iр=32А ВА-47-29-1С -4шт; Автоматический выключатель 1Р Iр=25А ВА-47-29-1С-4шт'к-т*
11 Е11-210501-0101(РС286582)'40''Устройства распределительные. Монтаж'шкаф*
12 СТ цена АО "Alageum Electric"(=13)'40'105000:1,12'Щиток модульный распределительный ЩРВ-П-12 на 12 модулей встроенного исполнения, степень защиты (IP40), в составе: Автоматический выключатель на группах 1Р Iр=16А ВА-47-29-1С -1шт; Диф.автомат 30мА, 2Р Iн=16А АВДТ 32-3шт'компл*
13 Е11-210501-0101(РС286582)'1+2+1''Устройства распределительные. Монтаж'шкаф*
14 СТ цена АО "Alageum Electric"(=13)'1'77000:1,12'Щит распределительный ЩРН-1х12 УХЛ4 на 12 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP54)в составе: Ввод ный автоматический выключатель на группах 3Р Iр=20А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 3Р Iр=16А ВА-47-29-3С -2шт; Автоматический выключатель на группах 1Р Iр=10А ВА-47-29-1С -1шт'компл*
15 СТ цена АО "Alageum Electric"(=13)'2'70000:1,12'Щит распределительный ЩРН-1х12 УХЛ4 на 12 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP30)в составе: Ввод ный автоматический выключатель на группах 3Р Iр=20А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 1Р Iр=16А ВА-47-29-1С-5шт'компл*
16 СТ цена АО "Alageum Electric"(=13)'1'210000:1,12'Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-43'шт*
17 Е11-210501-0101(РС286582)'1''Устройства распределительные. Монтаж'шкаф*
18 С123-070201-0309'1''Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
19 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
20 С123-070501-1016'1''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
21 Ц13-080303-0602(РС147246=0,0122)(РС147246РС147245)'1+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
22 С123-070204-0931'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
23 С123-070204-0748'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
24 Ц13-080303-0601(РС147246=0,0122)(РС147246РС147245)'4+1+2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
25 С123-070204-0747'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
26 С123-070204-0745'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
27 С123-070204-0715'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
28 С123-070222-0116'1''Шины соединительные'шт.*
29 Е11-210502-0201(РС286584)'2''Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
30 С123-070203-0603'2''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
31 Ц13-080303-1004(РС147246=0,0122)(РС147246РС147245)'2''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
32 СТ цена ТОО "Электрокомплект-1"(=13)'2'13000:1,12'Магнитный пускатель ПМЛ 1220, 10А с тепловым реле РТЛ-1014, в защитной оболочке IP54'шт*
33 Ц13-080305-1002'7''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
34 С123-070501-1016'7''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
35 П2Светотехническое оборудование*
36 Е11-210401-0501(РС264117)(РС264222)'88+100+4+2''Светил

ьники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
37 СТ цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"(=13)'88'28 135,35:1,12'Светильник потолочный с люминисцентным и лампами, степень защиты IP65, 2х18Вт /CD 218/'шт *
38 СТ цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"(=13)'100'3 513,4:1,12'Светильник потолочный с люминисцентными лампами, степень защиты IP44, 1х18Вт /TS100/'шт*
39 СТ цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"(=13)'4'274 41,11:1,12'Светильник потолочный с линейной лампой Т8, степень защиты IP54, 2х36Вт /ALS.OPL 236/'шт*
40 СТ цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"(=13)'2'215 77,62:1,12'Светильник потолочный с линейной лампой Т8, степень защиты IP40, 1х36Вт /AOT.OPL 136/'шт*
41 Ц13-080305-0306'46''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одн оламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами 'шт.*
42 СТ цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"(=13)'46'36 494,33:1,12'Светильник светодиодный потолочный, со встроенным датчиком движения степень защиты IP40 /RKL LED 29MS/'шт*
43 Ц13-080205-0903'1''Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий'шт.*
44 LC123-070103-0315'1''Светильники, тип РКУ 250 ГОСТ 8045-82'шт.*
45 СТ цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"(=13)'1'950 0:1,12'Светильник наружного освещения /FE-908 (РКУ -250)/ код 240-15008'шт*
46 Ц13-080304-0501'1''Фотореле. Установка'шт.*
47 СТ цена ТОО "ТД ИЭК Казахстан"(=13)'1'1069:1,12'Фотореле /МН-601/ код 732-32130'шт*
48 С123-070101-2203'2''Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82'шт.*
49 П2 Лампы*
50 СТ цена ТОО "TEK LED"(=13)'10'900:1,12'Лампы люминисцентные линейные 220-230В мощностью 36Вт Т8 F36W/DL код 542-01021 TEKSAN'шт*
51 С123-070104-0406'152''Энергосберегающая лампа, цоколь Е27, мощность 18 Вт'шт.*
52 СТ цена ТОО "TEK LED"(=13)'1'6050:1,12'Лампа дуговая ртутная HPM 250W E40'шт*
53 С123-070104-0302'2''Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-18'10 шт.*
54 П2 Электроустановочные изделия*
55 Е11-210202-0201(РС277001)(РС264508)'40+500+80+122+220' 'Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
56 С123-070220-1001'40''Розетки встраиваемые (скрытые), номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002'шт.*
57 С123-070220-0504'500''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
58 С123-070220-0512'80''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
59 С123-070218-1501'122''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
60 С123-070218-1503'220''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
61 Е11-210202-0202(РС277001)'20''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
62 С123-070218-1801'20''Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
63 СТ цена ТОО "TEK LED"(=13)'922'150:1,12'Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой проводке /11-102/ код 406-49030 TEKSAN'шт*
64 С123-070202-0702'680''Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели IMT 35120 код 407-03000'шт.*
65 СТ цена ТОО "TEK LED"(=13)'35'1775:1,12'Коробка распаячная с крышкой открытой установки код 407-49008 TEKSAN'шт*
66 Ц13-080305-1401'40''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
67 С123-070218-1101'40''Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89'шт.*
68 Е11-210401-0110(РС286458)(РС286585)'120''Патроны подвесные. Установка'шт.*
69 С123-070219-0302'120''Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
70 Е11-210401-0109(РС286458)(РС286585)'80''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
71 С123-070219-0202'80''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
72 Ц13-080103-3001'140+80''Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов'шт*
73 С123-061709-0202'140+80''Колодка клеммная'шт.*
74 С124-040207-2204'220''Подвесы /крюк для светильника'100 шт.*
75 П2 Кабельные изделия*
76 Ц13-080201-0706(РС147246=0,00248)(РС147246РС147245)'5' 'Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*

77 С123-060144-1023'0,005.1,02''Кабели силовые, не распро
страняющие горение ВВГнг 5х120-0,66 ГОСТ 16442-80'
км*
78 Ц13-080201-0901'130+370+4950+2350+700''Кабель до 35 кВ
, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных труба
х, блоках и коробах'м кабеля*
79 С123-060144-0902'0,13.1,02''Кабели силовые, не распрос
траняющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442
-80'км*
80 С123-060144-0505'0,37.1,02''Кабели силовые, не распрос
траняющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-8
0'км*
81 С123-060144-0504'4,950.1,02''Кабели силовые, не распро
страняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 1644
2-80'км*
82 С123-060144-0503'2,350.1,02''Кабели силовые, не распро
страняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 1644
2-80'км*
83 С123-060144-0703'0,700.1,02''Кабели силовые, не распро
страняющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 1644
2-80'км*
84 Е11-210201-0101'800''Провода одножильные или многожиль
ные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.
Прокладка первого провода в проложенные трубы и м
еталлические рукава'м*
85 С123-060902-0107'0,800.1,03''Провода силовые для элект
рических установок на напряжение до 450 В с медной
жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
86 Е11-210201-0105'213''Провода одножильные или многожиль
ные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2.
Прокладка первого провода в проложенные трубы и ме
таллические рукава'м*
87 С123-060902-0114'0,213.1,03''Провода силовые для элект
рических установок на напряжение до 450 В с медной
жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
88 Ц13-080206-2210'852''Провод одножильный или многожильн
ый в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. З
атягивание каждого последующего в проложенные труб
ы и металлические рукава'м*
89 С123-060902-0116'0,852.1,03''Провода силовые для элект
рических установок на напряжение до 450 В с медной
жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
90 П2 Трубы*
91 Е11-210101-0204(РС251496)(РС280176)(РС286583)'213''Тру
бы ПВХ диаметром до 63 мм. Прокладка по стенам с к
реплением'м*
92 С123-011305-0107'213.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВ
Х диаметром 63 мм'м*
93 Е11-210101-0201(РС251496)(РС280176)(РС286583)'130+6820
+2350''Трубы ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по
стенам с креплением'м*
94 С123-011305-0103'130.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВ
Х диаметром 25 мм'м*
95 С123-011305-0102'6820.1,01''Трубы гладкие жесткие из П
ВХ диаметром 20 мм'м*
96 С123-011305-0101'2350.1,01''Трубы гладкие жесткие из П
ВХ диаметром 16 мм'м*
97 П2 Заземление*
98 Е11-010205-0303'0,3.0,8.8=Ф44''Грунты 3 группы. Разраб
отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле
ний с откосами'м3 грунта*
99 Е11-010205-0502'Ф44''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
100 Ц13-080208-0202(РС279800)'15''Заземлитель горизонтальн
ый из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж обо
рудования'м*
101 СТ цена ТОО "Albion Group"(=13)'15'1465:1,12'Полоса 40
х4, горячеоцинкованная NC2444 ДКС'м*
102 Ц13-080208-0206(РС279800)(РС147246=0,0082)(РС147246РС1
47245)'18''Проводник заземляющий открыто из полосо
вой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным
основаниям'м*
103 СТ цена ТОО "Albion Group"(=13)'18'1080:1,12'Полоса 25
х4, горячеоцинкованная NC2254 ДКС'м*
104 Ц13-080208-0104'3''Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
105 Р Монтажные работы.Блок Б.*
106 П2 Силовое электрооборудование*
107 Е11-210502-0104(РС286581)'10''Щитки осветительные масс
ой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой ни
ше или на стене'шкаф*
108 СТ цена АО "Alageum Electric"(=13)'10'399000:1,12'Щит
этажный ЩЭ-4-1270 36 УХЛЗ на 4 квартиры с отделени
ем слаботочных устройств, в составе: Счетчик учета
электроэнергии 220В, 5(60)А СО-Э711 ТХ PLC IP Р П
-4шт; Автоматический выключатель 1Р Ip=32A ВА-47-2
9-1С -4шт; Автоматический выключатель 1Р Ip=25A ВА
-47-29-1С-4шт'к-т*
109 Е11-210501-0101(РС286582)'40''Устройства распределител
ьные. Монтаж'шкаф*
110 СТ цена АО "Alageum Electric"(=13)'40'105000:1,12'Щито
к модульный распределительный ЩРВ-П-12 на 12 модул
ей встроенного исполнения, степень защиты (IP40),
в составе: Автоматический выключатель на группах 1
Р Ip=16A ВА-47-29-1С -1шт; Диф.автомат 30мА, 2Р Iн
=16А АВДТ 32-3шт'компл*
111 Е11-210502-0201(РС286584)'1''Трансформаторы с понизите
льной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
112 С123-070203-0603'1''Ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-0,25 220/36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'
шт.*
113 П2Светотехническое оборудование*
114 Е11-210401-0501(РС264117)(РС264222)'88+100+4''Светильн
ики для люминесцентных ламп, устанавливаемых на шт
ырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
115 СТцена ТОО "Световые Технологии Казахстан"(=13)'88'281
35,35:1,12'Светильник потолочный с люминисцентными
лампами, степень защиты IP65, 2х18Вт /CD 218/'шт*
116 СТцена ТОО "Световые Технологии Казахстан"(=13)'100'35
13,4:1,12'Светильник потолочный с люминисцентными
лампами, степень защиты IP44, 1х18Вт /TS100/'шт*
117 СТцена ТОО "Световые Технологии Казахстан"(=13)'4'2744
1,11:1,12'Светильник потолочный с линейной лампой
Т8, степень защиты IP54, 2х36Вт /ALS.OPL 236/'шт*

118 Ц13-080305-0306'46''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
119 СТ цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"(=13)'46'36494,33:1,12'Светильник светодиодный потолочный, со встроенным датчиком движения степень защиты IP40 /RKL LED 29MS/'шт*
120 Ц13-080205-0903'1''Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий'шт.*
121 СТ цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"(=13)'1'9500:1,12'Светильник наружного освещения /FE-908 (РКУ-250)/ код 240-15008'шт*
122 Ц13-080304-0501'1''Фотореле. Установка'шт.*
123 СТ цена ТОО "ТД ИЭК Казахстан"(=13)'1'1069:1,12'Фотореле /МН-601/ код 732-32130'шт*
124 С123-070101-2203'1''Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82'шт.*
125 П2 Лампы*
126 СТ цена ТОО "TEK LED"(=13)'8'900:1,12'Лампы люминисцентные линейные 220-230В мощностью 36Вт Т8 F36W/DL код 542-01021 TEKSAN'шт*
127 С123-070104-0406'152''Энергосберегающая лампа, цоколь Е27, мощность 18 Вт'шт.*
128 СТ цена ТОО "TEK LED"(=13)'1'6050:1,12'Лампа дуговая ртутная HPM 250W E40'шт*
129 С123-070104-0302'1''Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-18'10 шт.*
130 П2 Электроустановочные изделия*
131 Е11-210202-0201(РС277001)(РС264508)'40+500+80+122+220''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
132 С123-070220-1001'40''Розетки встраиваемые (скрытые), номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002'шт.*
133 С123-070220-0504'500''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
134 С123-070220-0512'80''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
135 С123-070218-1501'122''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
136 С123-070218-1503'220''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
137 Е11-210202-0202(РС277001)'20''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
138 С123-070218-1801'20''Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
139 СТ цена ТОО "TEK LED"(=13)'922'150:1,12'Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой проводке /11-102/ код 406-49030 TEKSAN'шт*
140 С123-070202-0702'680''Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели IMT 35120 код 407-03000'шт.*
141 СТ цена ТОО "TEK LED"(=13)'35'1775:1,12'Коробка распаячная с крышкой открытой установки код 407-49008 TEKSAN'шт*
142 Ц13-080305-1401'40''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
143 С123-070218-1101'40''Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89'шт.*
144 Е11-210401-0110(РС286458)(РС286585)'120''Патроны подвесные. Установка'шт.*
145 С123-070219-0302'120''Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
146 Е11-210401-0109(РС286458)(РС286585)'80''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
147 С123-070219-0202'80''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
148 Ц13-080103-3001'140+80''Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов'шт*
149 С123-061709-0202'140+80''Колодка клеммная'шт.*
150 С124-040207-2204'220''Подвесы /крюк для светильника'100 шт.*
151 П2 Кабельные изделия*
152 Ц13-080201-0901'370+3150+2100+700''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
153 С123-060144-0505'0,37.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
154 С123-060144-0504'3,150.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
155 С123-060144-0503'2,100.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
156 С123-060144-0703'0,700.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
157 Ц13-080201-0705(РС147246=0,0248)(РС147246РС147245)'7''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
158 С123-060144-1021'0,007.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-0,66 ГОСТ 16442

-80'км*
159 Е11-210201-0101'800''Провода одножильные или многожиль
ные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.
Прокладка первого провода в проложенные трубы и м
еталлические рукава'м*
160 С123-060902-0107'0,800.1,03''Провода силовые для элект
рических установок на напряжение до 450 В с медной
жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
161 П2 Трубы*
162 Е11-210101-0201(РС251496)(РС280176)(РС286583)'5020+210
0''Трубы ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по стен
ам с креплением'м*
163 С123-011305-0102'5020.1,01''Трубы гладкие жесткие из П
ВХ диаметром 20 мм'м*
164 С123-011305-0101'2100.1,01''Трубы гладкие жесткие из П
ВХ диаметром 16 мм'м*
165 Е11-210101-0101(РС251496)(РС286196)(РС286208)'50''Труб
ы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая
по стенам с креплением'м*
166 С123-010101-0202'50.1,02''Трубы стальные сварные водог
азопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, т
олщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
167 П2 Кабельные конструкции*
168 Ц13-080206-0501(РС144746)'102.0,00287''Лоток металличе
ский шириной до 200 мм. Монтаж по установленным ко
нструкциям'т*
169 С123-061710-0736'102''Лестничный лоток замкового типа,
оцинкованный высотой 100 мм, шириной 200 мм'м*
170 С123-061710-2158'1''Соединение Т-образное для лестничн
ого лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм /Ответвит
ель горизонтальный/'шт.*
171 С123-061710-1926'1''Поворот (90°) для лестничного лотк
а высотой 100 мм, шириной 200 мм'шт.*
172 Ц13-080201-1204(РС145782)(РС147246)(РС241447)'34''Стой
ка сборных кабельных конструкций (без полок), масс
а до 1,6 кг. Монтаж оборудования'шт.*
173 СТ цена ТОО "Бурагрупп"(=13)'34'759:1,12'П-образный пр
офиль PSM L400мм, толщина 2,5мм'шт*
174 Ц13-080201-1207'34''Полка кабельная, масса до 0,4 кг.
Установка на стойках'шт.*
175 СТ цена ТОО "Бурагрупп"(=13)'34'1650:1,12'Консоль ВМ н
а лоток с основанием 200 мм'шт*
176 С123-061710-2648'68''Прижим лестничный шириной 27 мм,
длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кро
нштейнах'шт.*
177 СТ цена ТОО «Albion Group»(=13)'10'415:1,12'Пластина
соединительная GTO L 100'шт*
178 С121-130204-2301'212''Винт М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87'1
000 шт.*
179 С121-130202-0101'212.0,0043.0,001''Гайка шестигранная
диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87'т*
180 С121-130203-0201'212.0,001''Шайбы, диаметр 6 мм ГОСТ 1
1371-78'кг*
181 С123-061710-2679'68''Гайка соединительная М6 для соеди
нения кабельных лотков и аксессуаров между собой'1
000 шт.*
182 С121-130204-2306'68''Винт М6 х 20 мм ГОСТ 1759.0-87'10
00 шт.*
183 С123-061710-2670'68''Болт анкерный с гайкой М8х60 для
крепления конструкций, кабельных трасс, несущих ко
нсолей и металлических профилей'1000 шт.*
184 С123-061710-2680'136''Гайка соединительная М8 для соед
инения кабельных лотков и аксессуаров между собой'
1000 шт.*
185 С123-061710-2667'136''Анкер М10, длиной 40 мм для креп
ления конструкций, кабельных трасс и консолей'1000
шт.*
186 Ц13-080103-3603'0,05''Металлические конструкции. Монта
ж'т*
187 К'Бровченко О.А.'Пензина О.В.''*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз. 7.1.

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-08
(Локальный сметный расчет)

НА Электрооборудование и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: 0004.TS-A7.1-ЭОМ

Сметная стоимость 60393,705 тыс.тенге
Сметная заработная плата 10282,155 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 8,098 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы.Блок А.									
		Силовое электрооборудование									
1.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	17518,58	650,76	35037	1302	17926	11771	50553
					7904,3	270,27	15809	541	--	3745	
2.	цена АО "Alageum Electric"	-Устройство вводное (в комплекте) /ВРУ1-11-10УХЛ4/ (Опросный лист ЭМ.ОЛ)	компл	1	312500	--	312500	--	--	--	312500
					--	--	--	--	312500	--	
3.	цена АО "Alageum Electric"	-Устройство распределительное (в комплекте) /ВРУ1-48-00УХЛ4/ (Опросный лист ЭМ.ОЛ1)	к-т	1	272321,43	--	272321	--	--	--	272321
					--	--	--	--	272321	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1121-0502 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	10	6642,64	371,49	66426	3715	14490	35837	110445
					4822,14	155,28	48221	1553	--	8181	
5.	цена АО "Alageum Electric"	-Щит этажный ЩЭ-4-1270 36 УХЛЗ на 4 квартиры с отделением слаботочных устройств, в составе: Счетчик учета электроэнергии 220В, 5(60)А СО-Э711 ТХ PLC IP Р П-4шт; Автоматический выключатель 1Р Iр=32А ВА-47-29-1С -4шт; Автоматический выключатель 1Р Iр=25А ВА-47-29-1С-4шт	к-т	10	356250	--	3562500	--	3562500	--	3847500
					--	--	--	--	--	285000	
6.	1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройства распределительные. Монтаж	шкаф	40	17518,58	650,76	700743	26031	358540	235428	1011065
					7904,3	270,27	316172	10811	--	74894	
7.	цена АО "Alageum Electric"	-Щиток модульный распределительный ЩРВ-П-12 на 12 модулей встроенного исполнения, степень защиты (IP40), в составе: Автоматический выключатель на группах 1Р Iр=16А ВА-47-29-1С -1шт; Диф.автомат 30мА, 2Р Iн=16А АВДТ 32-3шт	компл	40	93750	--	3750000	--	3750000	--	4050000
					--	--	--	--	--	300000	
8.	1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройства распределительные. Монтаж	шкаф	4	17518,58	650,76	70074	2603	35854	23543	101106
					7904,3	270,27	31617	1081	--	7489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	цена АО "Alageum Electric"	-Щит распределительный ЩРН-1х12 УХЛ4 на 12 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP54)в составе: Вводный автоматический выключатель на группах 3Р Iр=20А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 3Р Iр=16А ВА-47-29-3С -2шт; Автоматический выключатель на группах 1Р Iр=10А ВА-47-29-1С -1шт	компл	1	68750 ---	-- --	68750 --	-- --	68750 --	-- 5500	74250
10.	цена АО "Alageum Electric"	-Щит распределительный ЩРН-1х12 УХЛ4 на 12 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP30)в составе: Вводный автоматический выключатель на группах 3Р Iр=20А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 1Р Iр=16А ВА-47-29-1С-5шт	компл	2	62500 ---	-- --	125000 --	-- --	125000 --	-- 10000	135000
11.	цена АО "Alageum Electric"	-Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-43	шт	1	187500 ---	-- --	187500 --	-- --	187500 --	-- 15000	202500
12.	1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройства распределительные. Монтаж	шкаф	1	17518,58 7904,3	650,76 270,27	17519 7904	651 270	8964 --	5886 1872	25277
13.	2307-0201 -0309 РСНБ РК 2015	-Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12253 ---	-- --	12253 --	-- --	12253 --	-- 980	13233
14.	1308-0305	-Счетчики трехфазные.	шт.	1	1330,19 ---	89,95 ---	1330 ---	90 ---	21 ---	901 ---	2410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1002 РСНБ РК 2015	Установка на готовом основании			1218,87	32,76	1219	33	--	179	
15.	2307-0501 -1016 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438 ---	-- --	48438 --	-- --	48438 --	-- 3875	52313
16.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4623,92 2656	118,35 32,76	9248 5312	237 66	3699 --	3872 1050	14169
17.	2307-0204 -0931 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877 ---	-- --	6877 --	-- --	6877 --	-- 550	7427
18.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482 ---	-- --	1482 --	-- --	1482 --	-- 119	1601
19.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2450,29 1328	23,4 --	17152 9296	164 --	7692 --	6693 1908	25753
20.	2307-0204 -0747 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1435 ---	-- --	5740 --	-- --	5740 --	-- 459	6199
21.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.	1	1397 ---	-- --	1397 --	-- --	1397 --	-- 112	1509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51327.1-2010									
22.	2307-0204 -0715 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436	--	872	--	872	--	942
					--	--	--	--	--	70	
23.	2307-0222 -0116 РСНБ РК 2015	-Шины соединительные	шт.	1	3989	--	3989	--	3989	--	4308
					--	--	--	--	--	319	
24.	1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1814,82	79,1	3630	158	244	2372	6481
					1614,22	32,76	3228	66	--	480	
25.	2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354	--	20708	--	20708	--	22365
					--	--	--	--	--	1657	
26.	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6516,45	113,35	13033	227	5102	5594	20117
					3852	32,76	7704	66	--	1490	
27.	цена ТОО "Электрокомплект-1"	-Магнитный пускатель ПМЛ 1220, 10А с тепловым реле РТЛ-1014, в защитной оболочке IP54	шт	2	11607,14	--	23214	--	23214	--	25071
					--	--	--	--	--	1857	
28.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	7	1330,19	89,95	9311	630	149	6308	16869
					1218,87	32,76	8532	229	--	1250	
29.	2307-0501 -1016 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А,	шт.	7	48438	--	339066	--	339066	--	366191
					--	--	--	--	--	27125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1									
		Светотехническое оборудование									
30.	1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	194	2411,51 1058,81	15,38 6,55	467833 205409	2983 1271	259441 --	148809 49331	665974
31.	цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	-Светильник потолочный с люминисцентными лампами, степень защиты IP65, 2x18Вт /CD 218/	шт	88	25120,85 --	-- --	2210635 --	-- --	2210635 --	-- 176851	2387485
32.	цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	-Светильник потолочный с люминисцентными лампами, степень защиты IP44, 1x18Вт /TS100/	шт	100	3136,96 --	-- --	313696 --	-- --	313696 --	-- 25096	338792
33.	цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	-Светильник потолочный с линейной лампой Т8, степень защиты IP54, 2x36Вт /ALS.OPL 236/	шт	4	24500,99 --	-- --	98004 --	-- --	98004 --	-- 7840	105844
34.	цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	-Светильник потолочный с линейной лампой Т8, степень защиты IP40, 1x36Вт /AOT.OPL 136/	шт	2	19265,73 --	-- --	38531 --	-- --	38531 --	-- 3083	41614
35.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с	шт.	46	1956,05 1050,75	776,08 523,25	89978 48335	35699 24069	5944 --	52131 11369	153478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		креплением винтами или болтами									
36.	цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	-Светильник светодиодный потолочный, со встроенным датчиком движения степень защиты IP40 /RKL LED 29MS/	шт	46	32584,22	--	1498874	--	1498874	--	1618784
					--	--	--	--	--	119910	
37.	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	1	6188,58	1767,86	6189	1768	1665	2449	9329
					2755,98	645,84	2756	646	--	691	
38.	цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	-Светильник наружного освещения /FE-908 (РКУ-250)/ код 240-15008	шт	1	8482,14	--	8482	--	8482	--	9161
					--	--	--	--	--	679	
39.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	-Фотореле. Установка	шт.	1	1410,99	--	1411	--	10	1009	2613
					1401	--	1401	--	--	194	
40.	цена ТОО "ТД ИЭК Казахстан"	-Фотореле /МН-601/ код 732-32130	шт	1	954,46	--	954	--	954	--	1031
					--	--	--	--	--	76	
41.	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4352	--	8704	--	8704	--	9400
					--	--	--	--	--	696	
		Лампы									
42.	цена ТОО "ТЕК LED"	-Лампы люминисцентные линейные 220-230В мощностью 36Вт Т8 F36W/DL код 542-01021 TEKSAN	шт	10	803,57	--	8036	--	8036	--	8679
					--	--	--	--	--	643	
43.				152	1285	--	195320	--	195320	--	210946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Энергосберегающая лампа, цоколь Е27, мощность 18 Вт	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15626	
44.				1	5401,79	--	5402	--	5402	--	5834
	цена ТОО "ТЕК LED"	-Лампа дуговая ртутная HPM 250W E40	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	432	
45.				0,2	795	--	159	--	159	--	172
	2307-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-18	10 шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13	
		Электроустановочные изделия									
46.				962	195,54	0,19	188110	184	1334	134411	348323
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					193,96	0,09	186592	91	--	25802	
47.				40	1529	--	61160	--	61160	--	66053
	2307-0220 -1001 РСНБ РК 2015	-Розетки встраиваемые (скрытые), номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4893	
48.				500	419	--	209500	--	209500	--	226260
	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16760	
49.				80	559	--	44720	--	44720	--	48298
	2307-0220 -0512 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
50.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	122	303 ---	-- --	36966 ---	-- --	36966 ---	-- 2957	39923
51.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	220	324 ---	-- --	71280 ---	-- --	71280 ---	-- 5702	76982
52.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	20	184,07 174,2	0,19 0,08	3681 3484	4 2	193 --	2510 495	6686
53.	2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	825 ---	-- --	16500 ---	-- --	16500 ---	-- 1320	17820
54.	цена ТОО "ТЕК LED"	-Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой проводке /11-102/ код 406-49030 TEKSAN	шт	922	133,93 ---	-- --	123482 ---	-- --	123482 ---	-- 9879	133361
55.	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели IMT 35120 код 407-03000	шт.	680	76 ---	-- --	51680 ---	-- --	51680 ---	-- 4134	55814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	цена ТОО "ТЕК LED"	-Коробка распаячная с крышкой открытой установки код 407-49008 TEKSAN	шт	35	1584,82	--	55469	--	55469	--	59906
					--	--	--	--	--	4438	
57.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	40	935,24	11,49	37410	460	1084	25918	68394
					896,64	3,28	35866	131	--	5066	
58.	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	40	925	--	37000	--	37000	--	39960
					--	--	--	--	--	2960	
59.	1121-0401 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патроны подвесные. Установка	шт.	120	378,19	10	45383	1199	1399	31173	82680
					356,54	4,26	42785	511	--	6124	
60.	2307-0219 -0302 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	120	89	--	10680	--	10680	--	11534
					--	--	--	--	--	854	
61.	1121-0401 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	80	427,68	11,79	34214	943	1581	23100	61899
					396,12	4,91	31690	393	--	4585	
62.	2307-0219 -0202 РСНБ РК 2015	-Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	80	67	--	5360	--	5360	--	5789
					--	--	--	--	--	429	
63.	1308-0103	-Установка колодок	шт	220	1748,51	359,8	384673	79156	8737	234438	668640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов			1349	131,04	296780	28829	--	49529	
64.	2306-1709 -0202 РСНБ РК 2015	-Колодка клеммная	шт.	220	1673 ---	-- --	368060 ---	-- --	368060 ---	-- 29445	397505
65.	2404-0207 -2204 РСНБ РК 2015	-Подвесы /крюк для светильника	100 шт.	2,2	31839 ---	-- --	70046 ---	-- --	70046 ---	-- 5604	75649
		Кабельные изделия									
66.	1308-0201 -0706 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	1684,73 431,68	1065,06 366,13	8424 2158	5325 1831	941 --	2872 904	12199
67.	2306-0144 -1023 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	20007839 ---	-- --	102040 ---	-- --	102040 ---	-- 8163	110203
68.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8500	329,53 134,9	149,29 46,65	2800991 1146650	1268969 396494	385372 --	1111064 312964	4225019
69.	2306-0144 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	446084 ---	-- --	59151 ---	-- --	59151 ---	-- 4732	63883
70.	2306-0144 -0505 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3774	415456 ---	-- --	156793 ---	-- --	156793 ---	-- 12543	169337
71.	2306-0144	-Кабели силовые, не	км	5,049	269007 ---	-- ---	1358216 ---	-- ---	1358216 ---	-- ---	1466874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0504 РСНБ РК 2015	распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	108657	
72.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,397	171884	--	412006	--	412006	--	444966
					--	--	--	--	--	32960	
73.	2306-0144 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,714	232030	--	165669	--	165669	--	178923
					--	--	--	--	--	13254	
74.	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	800	315,41	1,17	252329	936	186173	46963	323235
					81,53	0,01	65220	6	--	23943	
75.	2306-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,824	81511	--	67165	--	67165	--	72538
					--	--	--	--	--	5373	
76.	1121-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	213	351,35	1,28	74837	272	51098	16904	99080
					110,17	0,05	23467	11	--	7339	
77.	2306-0902 -0114 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,21939	502521	--	110248	--	110248	--	119068
					--	--	--	--	--	8820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.	1308-0206 -2210 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	852	90,82 65,3	7,2 2,62	77380 55636	6131 2233	15613 --	41665 9524	128569
79.	2306-0902 -0116 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,87756	1086468 --	-- --	953441 --	-- --	953441 --	-- 76275	1029716
		Трубы									
80.	1121-0101 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубы ПВХ диаметром до 63 мм. Прокладка по стенам с креплением	м	213	470,86 373,36	4,41 0,72	100292 79527	940 154	19825 --	57370 12613	170275
81.	2301-1305 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	215,13	300 --	-- --	64539 --	-- --	64539 --	-- 5163	69702
82.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубы ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением	м	9300	293,59 277,14	2,38 0,1	2730359 2577402	22097 968	130860 --	1856426 366943	4953728
83.	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	131,3	80 --	-- --	10504 --	-- --	10504 --	-- 840	11344
84.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	6888,2	60 --	-- --	413292 --	-- --	413292 --	-- 33063	446355
85.	2301-1305 -0101	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2373,5	45 --	-- --	106808 --	-- --	106808 --	-- 8545	115352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Заземление									
86.	1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,92	2703,2 2703,2	-- --	5190 5190	-- --	-- --	3737 714	9641
87.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,92	875,77 875,77	-- --	1681 1681	-- --	-- --	1211 231	3124
88.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	269,85 182,84	25,3 7,21	4048 2743	379 108	926 --	2053 488	6588
89.	цена ТОО "Albion Group"	-Полоса 40х4, горячеоцинкованная NC2444 ДКС	м	15	1308,04 --	-- --	19621 --	-- --	19621 --	-- 1570	21190
90.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18	303,94 208,96	23 6,22	5471 3761	414 112	1296 --	2789 661	8921
91.	цена ТОО "Albion Group"	-Полоса 25х4, горячеоцинкованная NC2254 ДКС	м	18	964,29 --	-- --	17357 --	-- --	17357 --	-- 1389	18746
92.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3152,18 914,2	170,63 45,86	9457 2743	512 138	6202 --	2074 922	12453
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	26581003 5276288	1464178 472711	19255711 584821	4139281 2410838	33131116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				584821				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				584821				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				20533653				
		Материалы	Тенге				444454				
		Всего заработная плата	Тенге					2085875			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17058148				
		Накладные расходы	Тенге				1501830				
		Сметная прибыль	Тенге				1762839				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				23798322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1571
		Сметная заработная плата	Тенге					2085875			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4867386				
		Материалы	Тенге				1087925				
		Всего заработная плата	Тенге					3663125			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				70046				
		Накладные расходы	Тенге				2637450				
		Сметная прибыль	Тенге				600387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8105223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2956
		Сметная заработная плата	Тенге					3663125			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				595143				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				595143				
		Сметная прибыль	Тенге				47611				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				642754				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33131120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4528
		Сметная заработная плата	Тенге					5748999			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы.Блок Б.									
		Силовое электрооборудование									
93.	1121-0502 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	10	6642,64	371,49	66426	3715	14490	35837	110445
					4822,14	155,28	48221	1553	--	8181	
94.	цена АО "Alageum Electric"	-Щит этажный ЩЭ-4-1270 36 УХЛЗ на 4 квартиры с отделением слаботочных устройств, в составе: Счетчик учета электроэнергии 220В, 5(60)А СО-Э711 TX PLC IP P П-4шт; Автоматический выключатель 1Р Iр=32А ВА-47-29-1С -4шт; Автоматический выключатель 1Р Iр=25А	к-т	10	356250	--	3562500	--	3562500	--	3847500
					--	--	--	--	--	285000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВА-47-29-1С-4шт									
95.	1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройства распределительные. Монтаж	шкаф	40	17518,58	650,76	700743	26031	358540	235428	1011065
					7904,3	270,27	316172	10811	--	74894	
96.	цена АО "Alageum Electric"	-Щиток модульный распределительный ЩРВ-П-12 на 12 модулей встроенного исполнения, степень защиты (IP40), в составе: Автоматический выключатель на группах 1Р Iр=16А ВА-47-29-1С -1шт; Диф.автомат 30мА, 2Р Iн=16А АВДТ 32-3шт	компл	40	93750	--	3750000	--	3750000	--	4050000
					--	--	--	--	--	300000	
97.	1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	1814,82	79,1	1815	79	122	1186	3241
					1614,22	32,76	1614	33	--	240	
98.	2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354	--	10354	--	10354	--	11182
					--	--	--	--	--	828	
		Светотехническое оборудование									
99.	1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	192	2411,51	15,38	463010	2953	256766	147275	659109
					1058,81	6,55	203291	1258	--	48823	
100.	ТЦЕНА ТОО "Световые Технологии	-Светильник потолочный с люминисцентными лампами, степень защиты IP65, 2х18Вт /CD 218/	шт	88	25120,85	--	2210635	--	2210635	--	2387485
					--	--	--	--	--	176851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
101.	ТЦЕНА ТОО "Световые Технологии Казахстан "	-Светильник потолочный с люминисцентными лампами, степень защиты IP44, 1x18Вт /TS100/	шт	100	3136,96	--	313696	--	313696	--	338792
					--	--	--	--	--	25096	
102.	ТЦЕНА ТОО "Световые Технологии Казахстан "	-Светильник потолочный с линейной лампой Т8, степень защиты IP54, 2x36Вт /ALS.OPL 236/	шт	4	24500,99	--	98004	--	98004	--	105844
					--	--	--	--	--	7840	
103.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	46	1956,05	776,08	89978	35699	5944	52131	153478
					1050,75	523,25	48335	24069	--	11369	
104.	цена ТОО "Световые Технологии Казахстан "	-Светильник светодиодный потолочный, со встроенным датчиком движения степень защиты IP40 /RKL LED 29MS/	шт	46	32584,22	--	1498874	--	1498874	--	1618784
					--	--	--	--	--	119910	
105.	1308-0205 -0903 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	1	6188,58	1767,86	6189	1768	1665	2449	9329
					2755,98	645,84	2756	646	--	691	
106.	цена ТОО "Световые Технологии Казахстан "	-Светильник наружного освещения /FE-908 (РКУ-250)/ код 240-15008	шт	1	8482,14	--	8482	--	8482	--	9161
					--	--	--	--	--	679	
107.	1308-0304	-Фотореле. Установка	шт.	1	1410,99	--	1411	--	10	1009	2613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015				1401	--	1401	--	--	194	
108.	цена ТОО "ТД ИЭК Казахстан "	-Фотореле /МН-601/ код 732-32130	шт	1	954,46 --- --	-- --- --	954 --- --	-- --- --	954 --- --	-- --- 76	1031
109.	2307-0101 -2203 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4352 --- --	-- --- --	4352 --- --	-- --- --	4352 --- --	-- --- 348	4700
		Лампы									
110.	цена ТОО "ТЕК LED"	-Лампы люминисцентные линейные 220-230В мощностью 36Вт Т8 F36W/DL код 542-01021 TEKSAN	шт	8	803,57 --- --	-- --- --	6429 --- --	-- --- --	6429 --- --	-- --- 514	6943
111.	2307-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Энергосберегающая лампа, цоколь Е27, мощность 18 Вт	шт.	152	1285 --- --	-- --- --	195320 --- --	-- --- --	195320 --- --	-- --- 15626	210946
112.	цена ТОО "ТЕК LED"	-Лампа дуговая ртутная HPM 250W E40	шт	1	5401,79 --- --	-- --- --	5402 --- --	-- --- --	5402 --- --	-- --- 432	5834
113.	2307-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-18	10 шт.	0,1	795 --- --	-- --- --	80 --- --	-- --- --	80 --- --	-- --- 6	86
		Электроустановочные изделия									
114.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	962	195,54 --- 193,96	0,19 --- 0,09	188110 --- 186592	184 --- 91	1334 --- --	134411 --- 25802	348323
115.	2307-0220 -1001 РСНБ РК 2015	-Розетки встраиваемые (скрытые), номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В,	шт.	40	1529 --- --	-- --- --	61160 --- --	-- --- --	61160 --- --	-- --- 4893	66053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
116.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	500	419 ---	-- --	209500 ---	-- --	209500 ---	-- 16760	226260
117.	2307-0220 -0512 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	80	559 ---	-- --	44720 ---	-- --	44720 ---	-- 3578	48298
118.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	122	303 ---	-- --	36966 ---	-- --	36966 ---	-- 2957	39923
119.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	220	324 ---	-- --	71280 ---	-- --	71280 ---	-- 5702	76982
120.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для	шт.	20	184,07 174,2	0,19 0,08	3681 3484	4 2	193 --	2510 495	6686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	открытой проводки. Установка									
121.	2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	825 ---	-- --	16500 --	-- --	16500 --	-- 1320	17820
122.	цена ТОО "ТЕК LED"	-Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой проводке /11-102/ код 406-49030 TEKSAN	шт	922	133,93 ---	-- --	123482 --	-- --	123482 --	-- 9879	133361
123.	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели IMT 35120 код 407-03000	шт.	680	76 ---	-- --	51680 --	-- --	51680 --	-- 4134	55814
124.	цена ТОО "ТЕК LED"	-Коробка распаячная с крышкой открытой установки код 407-49008 TEKSAN	шт	35	1584,82 ---	-- --	55469 --	-- --	55469 --	-- 4438	59906
125.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	40	935,24 896,64	11,49 3,28	37410 35866	460 131	1084 --	25918 5066	68394
126.	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	40	925 ---	-- --	37000 --	-- --	37000 --	-- 2960	39960
127.	1121-0401 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патроны подвесные. Установка	шт.	120	378,19 356,54	10 4,26	45383 42785	1199 511	1399 --	31173 6124	82680
128.				120	89	--	10680	--	10680	--	11534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0219 -0302 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	854	
129.	1121-0401 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	80	427,68	11,79	34214	943	1581	23100	61899
					---	---	---	---	---	---	
					396,12	4,91	31690	393	--	4585	
130.	2307-0219 -0202 РСНБ РК 2015	-Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	80	67	--	5360	--	5360	--	5789
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	429	
131.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015	-Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	220	1748,51	359,8	384673	79156	8737	234438	668640
					---	---	---	---	---	---	
					1349	131,04	296780	28829	--	49529	
132.	2306-1709 -0202 РСНБ РК 2015	-Колодка клеммная	шт.	220	1673	--	368060	--	368060	--	397505
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	29445	
133.	2404-0207 -2204 РСНБ РК 2015	-Подвесы /крюк для светильника	100 шт.	2,2	31839	--	70046	--	70046	--	75649
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5604	
		Кабельные изделия									
134.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6320	329,53	149,29	2082619	943516	286535	826109	3141426
					---	---	---	---	---	---	
					134,9	46,65	852568	294805	--	232698	
135.	2306-0144 -0505	-Кабели силовые, не распространяющие	км	0,3774	415456	--	156793	--	156793	--	169337
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
136.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,213	269007 ---	-- --	864319 ---	-- --	864319 ---	-- 69146	933465
137.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,142	171884 ---	-- --	368176 ---	-- --	368176 ---	-- 29454	397630
138.	2306-0144 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,714	232030 ---	-- --	165669 ---	-- --	165669 ---	-- 13254	178923
139.	1308-0201 -0705 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7	1442,28 337,25	829,92 284,85	10096 2361	5809 1994	1926 ---	3135 1059	14290
140.	2306-0144 -1021 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00714	11579032 ---	-- --	82674 ---	-- --	82674 ---	-- 6614	89288
141.	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	800	315,41 81,53	1,17 0,01	252329 65220	936 6	186173 ---	46963 23943	323235
142.	2306-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ	км	0,824	81511 ---	-- --	67165 ---	-- --	67165 ---	-- 5373	72538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6323-79									
		Трубы									
143.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубы ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением	м	7120	293,59	2,38	2090339	16917	100185	1421264	3792532
					277,14	0,1	1973237	741	--	280928	
144.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5070,2	60	--	304212	--	304212	--	328549
					--	--	--	--	--	24337	
145.	2301-1305 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2121	45	--	95445	--	95445	--	103081
					--	--	--	--	--	7636	
146.	1121-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	351,39	3,54	17570	177	2138	11036	30894
					305,11	1,44	15255	72	--	2288	
147.	2301-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	51	430	--	21930	--	21930	--	23684
					--	--	--	--	--	1754	
		Кабельные конструкции									
148.	1308-0206 -0501 РСНБ РК 2015	-Лоток металлический шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,29274	91567,13	16337,8	26805	4783	230	16768	47059
					74442	5110,56	21792	1496	--	3486	
149.	2306-1710 -0736 РСНБ РК 2015	-Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	102	3438	--	350676	--	350676	--	378730
					--	--	--	--	--	28054	
150.	2306-1710 -2158 РСНБ РК	-Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной	шт.	1	10201	--	10201	--	10201	--	11017
					--	--	--	--	--	816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	200 мм /Ответвитель горизонтальный/									
151.	2306-1710 -1926 РСНБ РК 2015	-Поворот (90°) для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	1	4174	--	4174	--	4174	--	4508
					--	--	--	--	--	334	
152.	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	34	417,65	75,6	14200	2570	622	8254	24251
					323,76	13,43	11008	457	--	1796	
153.	цена ТОО "Бурагруп п"	-П-образный профиль PSM L400мм, толщина 2,5мм	шт	34	677,68	--	23041	--	23041	--	24884
					--	--	--	--	--	1843	
154.	1308-0201 -1207 РСНБ РК 2015	-Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	34	39,45	9,89	1341	336	88	749	2257
					26,98	3,6	917	123	--	167	
155.	цена ТОО "Бурагруп п"	-Консоль ВМ на лоток с основанием 200 мм	шт	34	1473,21	--	50089	--	50089	--	54096
					--	--	--	--	--	4007	
156.	2306-1710 -2648 РСНБ РК 2015	-Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт.	68	130	--	8840	--	8840	--	9547
					--	--	--	--	--	707	
157.	цена ТОО «Albion Group»	-Пластина соединительная GTO L 100	шт	10	370,54	--	3705	--	3705	--	4002
					--	--	--	--	--	296	
158.	2113-0204 -2301 РСНБ РК 2015	-Винт М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,212	4871	--	1033	--	1033	--	1115
					--	--	--	--	--	83	
159.	2113-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009116	664422	--	606	--	606	--	654
					--	--	--	--	--	48	
160.				0,212	1186	--	251	--	251	--	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Шайбы, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг		--	--	--	--	--	20	
161.	2306-1710 -2679 РСНБ РК 2015	-Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,068	39202 --	-- --	2666 --	-- --	2666 --	-- 213	2879
162.	2113-0204 -2306 РСНБ РК 2015	-Винт М6 х 20 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,068	4385 --	-- --	298 --	-- --	298 --	-- 24	322
163.	2306-1710 -2670 РСНБ РК 2015	-Болт анкерный с гайкой М8х60 для крепления конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,068	43983 --	-- --	2991 --	-- --	2991 --	-- 239	3230
164.	2306-1710 -2680 РСНБ РК 2015	-Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,136	55458 --	-- --	7542 --	-- --	7542 --	-- 603	8146
165.	2306-1710 -2667 РСНБ РК 2015	-Анкер М10, длиной 40 мм для крепления конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,136	59760 --	-- --	8127 --	-- --	8127 --	-- 650	8778
166.	1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции. Монтаж	т	0,05	666161,28 70148	18308,9 5700,24	33308 3507	915 285	28886 --	2731 2883	38922
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	21979262 4164852	1128151 368304	16686256 --	3263874 2019448	27262585

Стоимость монтажных работ	Тенге	17621819
Материалы	Тенге	335727
Всего заработная плата	Тенге	1630125
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	14933788
Накладные расходы	Тенге	1173690
Сметная прибыль	Тенге	1503641
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	20299150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1225
		Сметная заработная плата	Тенге					1630125			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3935856				
		Материалы	Тенге				922923				
		Всего заработная плата	Тенге					2903031			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72234				
		Накладные расходы	Тенге				2090182				
		Сметная прибыль	Тенге				482083				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6508121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2345
		Сметная заработная плата	Тенге					2903031			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				421587				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				421587				
		Сметная прибыль	Тенге				33727				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				455314				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27262585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3571
		Сметная заработная плата	Тенге					4533156			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								60393701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				9441140				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2592330				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					841015			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				35941967				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				584821				
		Накладные расходы	Тенге				7403155				
		Сметная прибыль	Тенге				4430286				

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

Наименование стройки- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Кок-тем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-08
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Электрооборудование и электроосвещение

Наименование объекта- Жилой дом поз. 7.1.

Основание: 0004.TS-A7.1-ЭОМ

Сметная стоимость 60393,705 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 8098 чел-ч
Сметная заработная плата 10282,155 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7434,28132	1269,95	9441140,33
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	663,9923488	1266,6	(841015,12)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			9441140
		Строительные машины и механизмы				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	64,122	13	833,59
2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	10,23613	4956	50730,26
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	78,6450744	5319	418313,15
4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	445,5222	3792	1689420,18
5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	445,5222	15	6682,83
6	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	39,008	1534	59838,27
7	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,9496	4411	8599,69
8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,696194	176	3994,53
9	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	24,51796	16	392,29
10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,98627	2733	27292,48
11	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	78,6450744	3676	289099,29

1	2	3	4	5	6	7
12	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,4	25	10
13	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	46,51866	18	837,34
14	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8,7024	120	1044,29
15	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 м	маш.-ч	533,96	66	35241,36
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			2592330
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			841015
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0075	1550	11,62
2	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,350343	287	100,55
3	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,94	363	2156,22
4	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,118752	1812379	215223,63
5	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,372	558049	765643,23
6	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,009	23083	207,75
7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,069879	29811	2083,16
8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,082009	499577	40969,81
9	2113-0202-0101 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009116	664422	605,69
10	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0030552	712231	2176,01
11	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	17,872	192	3431,42
12	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,04	994	39,76
13	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1077,7609	450	484992,4
14	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000928	312783	290,26
15	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,084	856	71,9
16	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,019	304	5,78
17	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,013	1075	13,98
18	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	11,45	448	5129,6
19	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5,5936	652	3647,03

1	2	3	4	5	6	7
20	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	1,42566	1755	2502,03
21	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,4678	3903	1825,82
22	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,02310281	234325	5413,57
23	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	787,44	649	511048,56
24	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,02014	2807	2863,53
25	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,122	2051	250,22
26	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,024	319	7,66
27	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,015	5164	77,46
28	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,07416	5882369	436236,49
29	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	10,828	374	4049,67
30	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0189997	76297	1449,62
31	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000315	463325	145,95
32	2204-0703-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль антикоррозийная ХС-720 серебристая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,01305	948349	12375,95
33	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00051	584743	298,22
34	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	51	430	21930
35	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15927,4	10	159274
36	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108,63	178	19336,14
37	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,539	171884	780181,48
38	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,262	269007	2222535,83
39	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7548	415456	313586,19
40	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,428	232030	331338,84
41	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	446084	59150,74
42	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,648	81511	134330,13
43	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,21939	502521	110248,08
44	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,87756	1086468	953440,86
45	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,02858	115511	3301,3
46	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,224	245	299,88

1	2	3	4	5	6	7
47	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,12	227	481,24
48	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	103,944	12	1247,33
49	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,518	4267	19278,31
50	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	4,69642	951	4466,3
51	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	8,16	121	987,36
52	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	1,23552	380	469,5
53	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	8,8	487	4285,6
54	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	122	122	14884
55	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00072	235883	169,84
56	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,325	1664	540,8
57	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0046	479439	2205,42
58	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,6	434	5034,4
59	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,651	1611	17158,76
60	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,094	190	17,86
61	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12253	12253
62	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436	872
63	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397	1397
64	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1435	5740
65	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482	1482
66	2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877	6877
67	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	160	67	10720
68	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	240	89	21360
69	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	8	48438	387504
70	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	4494,5	45	202252,5
71	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	11958,4	60	717504
72	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	131,3	80	10504

1	2	3	4	5	6	7
73	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	215,13	300	64539
74	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4352	13056
75	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	80	925	74000
76	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	244	303	73932
77	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	440	324	142560
78	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	825	33000
79	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1000	419	419000
80	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	160	559	89440
81	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,9544	505	481,97
82	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	240070	14404,2
83	2306-1710-0736 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	102	3438	350676
84	2306-1710-2648 РСНБ РК 2015	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт.	68	130	8840
85	2306-1710-2679 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,068	39202	2665,74
86	2306-1710-2680 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,136	55458	7542,29
87	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0243	213194	5180,61
88	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм	100 шт.	6,4	1587	10156,8
89	2306-1702-1404 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм	100 шт.	0,852	3084	2627,57
90	С цена ТОО "Бурагрупп"	Консоль ВМ на лоток с основанием 200 мм	шт	34	1473,21	50089,29
91	С цена ТОО "Бурагрупп"	П-образный профиль PSM L400мм, толщина 2,5мм	шт	34	677,68	23041,07
92	С цена АО "Alageum Electric"	Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-43	шт	1	187500	187500
93	С цена АО "Alageum Electric"	Щит распределительный ЩРН-1х12 УХЛ4 на 12 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP30)в составе: Вводный автоматический выключатель на группах 3Р Ip=20А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 1Р Ip=16А ВА-47-29-1С-5шт	компл	2	62500	125000

1	2	3	4	5	6	7
94	С цена АО "Alageum Electric"	Щит распределительный ЩРН-1х12 УХЛ4 на 12 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP54)в составе: Вводный автоматический выключатель на группах 3Р Ip=20А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 3Р Ip=16А ВА-47-29-3С - 2шт; Автоматический выключатель на группах 1Р Ip=10А ВА-47-29-1С -1шт	компл	1	68750	68750
95	С цена АО "Alageum Electric"	Щит этажный ЩЭ-4-1270 36 УХЛЗ на 4 квартиры с отделением слаботочных устройств, в составе: Счетчик учета электроэнергии 220В, 5(60)А СО-Э711 ТХ PLC IP Р П-4шт; Автоматический выключатель 1Р Ip=32А ВА-47-29-1С -4шт; Автоматический выключатель 1Р Ip=25А ВА-47-29-1С-4шт	к-т	20	356250	7125000
96	С цена АО "Alageum Electric"	Щиток модульный распределительный ЩРВ-П-12 на 12 модулей встроенного исполнения, степень защиты (IP40), в составе: Автоматический выключатель на группах 1Р Ip=16А ВА-47-29-1С - 1шт; Диф.автомат 30мА, 2Р Iн=16А АВДТ 32-3шт	компл	80	93750	7500000
97	С цена ТОО "Albion Group"	Полоса 25х4, горячеоцинкованная NC2254 ДКС	м	18	964,29	17357,14
98	С цена ТОО "Albion Group"	Полоса 40х4, горячеоцинкованная NC2444 ДКС	м	15	1308,04	19620,54
99	С цена ТОО "ТЕК LED"	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой проводке /11-102/ код 406-49030 TEKSAN	шт	1844	133,93	246964,28
100	С цена ТОО "ТЕК LED"	Коробка распаячная с крышкой открытой установки код 407-49008 TEKSAN	шт	70	1584,82	110937,5
101	С цена ТОО "ТЕК LED"	Лампа дуговая ртутная HPM 250W E40	шт	2	5401,79	10803,57
102	С цена ТОО "ТЕК LED"	Лампы люминисцентные линейные 220-230В мощностью 36Вт Т8 F36W/DL код 542-01021 TEKSAN	шт	18	803,57	14464,29
103	С цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	Светильник наружного освещения /FE-908 (РКУ-250)/ код 240-15008	шт	2	8482,14	16964,29
104	С цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	Светильник потолочный с линейной лампой Т8, степень защиты IP40, 1х36Вт /AOT.OPL 136/	шт	2	19265,73	38531,46
105	С цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	Светильник светодиодный потолочный, со встроенным датчиком движения степень защиты IP40 /RKL LED 29MS/	шт	92	32584,22	2997748,54
106	С цена ТОО "ТД ИЭК Казахстан"	Фотореле /МН-601/ код 732-32130	шт	2	954,46	1908,93
107	С цена ТОО "Электрокомплект-1"	Магнитный пускатель ПМЛ 1220, 10А с тепловым реле РТЛ-1014, в защитной оболочке IP54	шт	2	11607,14	23214,29
108	С цена ТОО «Albion Group»	Пластина соединительная GTO L 100	шт	10	370,54	3705,36
109	2113-0203-0201 РСНБ РК 2015	Шайбы, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,212	1186	251,43
110	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,212	4871	1032,65
111	2113-0204-2306 РСНБ РК 2015	Винт М6 х 20 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,068	4385	298,18
112	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00714	11579032	82674,29

1	2	3	4	5	6	7
113	2306-0144-1023 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	20007839	102039,98
114	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная	шт.	440	1673	736120
115	2306-1710-1926 РСНБ РК 2015	Поворот (90°) для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	1	4174	4174
116	2306-1710-2158 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм /Ответвитель горизонтальный/	шт.	1	10201	10201
117	2306-1710-2667 РСНБ РК 2015	Анкер М10, длиной 40 мм для крепления конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,136	59760	8127,36
118	2306-1710-2670 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой М8х60 для крепления конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,068	43983	2990,84
119	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-18	10 шт.	0,3	795	238,5
120	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Энергосберегающая лампа, цоколь Е27, мощность 18 Вт	шт.	304	1285	390640
121	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели IMT 35120 код 407-03000	шт.	1360	76	103360
122	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10354	31062
123	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки встраиваемые (скрытые), номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	80	1529	122320
124	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015	Шины соединительные	шт.	1	3989	3989
125	2404-0207-2204 РСНБ РК 2015	Подвесы /крюк для светильника	100 шт.	4,4	31839	140091,6
126	СТЦЕНА	Светильник потолочный с линейной лампой Т8, степень защиты IP54, 2х36Вт /ALS.OPL 236/	шт	8	24500,99	196007,93
127	СТЦЕНА	Светильник потолочный с люминисцентными лампами, степень защиты IP44, 1х18Вт /TS100/	шт	200	3136,96	627392,86
128	СТЦЕНА	Светильник потолочный с люминисцентными лампами, степень защиты IP65, 2х18Вт /CD 218/	шт	176	25120,85	4421269,29
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			35941974
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	Т цена АО "Alageum Electric"	Устройство вводное (в комплекте) /ВРУ1-11-10 УХЛ4/ (Опросный лист ЭМ.ОЛ)	компл	1	312500	312500
2	Т цена АО "Alageum Electric"	Устройство распределительное (в комплекте) /ВРУ1-48-00УХЛ4/ (Опросный лист ЭМ.ОЛ1)	к-т	1	272321,43	272321,43
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			584821

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			48560265
		Накладные расходы	тенге			7403152
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			55963417
		Сметная прибыль	тенге			4430288
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			60393705

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э36140'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1Б''6'''''*
2 Ю'''Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"'0005'02-01' Жилой дом поз. 7.1.'РП'2'02-01-09'Электроосвещение фасадов'0004.TS-A7.1-ЭОФ''в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 РМонтажные работы.*
4 Е11-210501-0101(РС286582)'1''Устройства распределительные. Монтаж'шкаф*
5 С123-070201-0102'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
6 Ц13-080303-0601(РС249432)(РС147246=0,0122)(РС147246РС147245)'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
7 СТ цена ТОО "КазСветGroup"(=13)'4'6500:1,12'Автоматический выключатель АВДТ 34 4Р,30мА, Ір=10А 'шт*
8 Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
9 СТ цена АО КЭМОНТ(=13)'1'64120'Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601'шт*
10 Ц13-080205-0903'32:2''Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий'шт.*
11 Ц13-080205-0903(П-1308003)'32:2''Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.'шт.*
12 СТ цена ТОО "ТЕК LED"(=13)'32'14290:1,12'Светильник фасадный LEADER S70, степень защиты IP65, 70Вт'шт*
13 Ц13-080201-0901'255-50-7-3''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
14 Ц13-080201-0901(П-1308003)'50''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25'м кабеля''*
15 Ц13-080201-0901(П-1308002)'7''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'м кабеля''*
16 Ц13-080201-0901(П-1308001)'3''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05'м кабеля''*
17 С123-060144-0902'0,255.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 1644 2-80'км*
18 Ц13-080206-1901(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'255-50-7-3''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
19 Ц13-080206-1901(П-1308003)(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'50''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25'м''*
20 Ц13-080206-1901(П-1308002)(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'7''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'м''*
21 Ц13-080206-1901(П-1308001)(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'3''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05'м''*
22 С123-011305-0103'255.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
23 С123-070202-0525'32''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41330, IP55, 5 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК'шт.*
24 С123-020401-3503'130''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
25 Ц13-380101-0122'4,37.12.0,001+0,06.0,207+60.0,00013''Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 5 м, на высоту до 20 м'т*
26 К'Бровченко О.А.'Пензина О.В.''*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз. 7.1.

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-09
(Локальный сметный расчет)

НА Электроосвещение фасадов

ОСНОВАНИЕ: 0004.TS-A7.1-ЭОФ

Сметная стоимость 1388,476 тыс.тенге
Сметная заработная плата 263,274 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,188 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы.									
1.	1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройства распределительные. Монтаж	шкаф	1	17518,58	650,76	17519	651	8964	5886	25277
					7904,3	270,27	7904	270	--	1872	
2.	2307-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131	--	10131	--	10131	--	10941
					--	--	--	--	--	810	
3.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2432,11	23,4	9728	94	4322	3825	14637
					1328	--	5312	--	--	1084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6										
4.	цена ТОО "КазСветGroup"	-Автоматический выключатель АВДТ 34 4Р,30мА, Iр=10А	шт	4	5803,57	--	23214	--	23214	--	25071
					--	--	--	--	--	1857	
5.	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4268	1392,61	4268	1393	73	2396	7197
					2802	526,1	2802	526	--	533	
6.	цена АО КЭМОНТ	-Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601	шт	1	64120	--	64120	--	64120	--	69250
					--	--	--	--	--	5130	
7.	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	16	6188,58	1767,86	99017	28286	26635	39189	149263
					2755,98	645,84	44096	10333	--	11056	
8.	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	-Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	шт.	16	6877,58	1767,86	110041	28286	26635	47126	169741
					3444,98	645,84	55120	10333	--	12573	
9.	цена ТОО "ТЕК LED"	-Светильник фасадный LEADER S70, степень защиты IP65, 70Вт	шт	32	12758,93	--	408286	--	408286	--	440949
					--	--	--	--	--	32663	
10.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	195	329,53	149,29	64258	29112	8840	25489	96927
					134,9	46,65	26306	9096	--	7180	
11.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м кабеля	50	363,25	149,29	18163	7465	2267	7750	27985
					168,63	46,65	8431	2332	--	2073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.				7	343,02	149,29	2401	1045	317	983	3655
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м кабеля		148,39	46,65	1039	327	--	271	
13.				3	336,27	149,29	1009	448	136	407	1529
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05	м кабеля		141,65	46,65	425	140	--	113	
14.				0,2601	446084	--	116026	--	116026	--	125309
	2306-0144 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	9282	
15.				195	437,65	15,52	85342	3026	26289	40846	136283
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		287,32	3,6	56027	703	--	10095	
16.				50	509,48	15,52	25474	776	6740	13059	41616
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м		359,15	3,6	17958	180	--	3083	
17.				7	466,38	15,52	3265	109	944	1611	5266
	1308-0206 -1901	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм.	м		316,05	3,6	2212	25	--	390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
18.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05	м	3	452,02	15,52	1356	47	404	659	2177
					301,69	3,6	905	11	--	161	
19.	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	260,1	80	--	20808	--	20808	--	22473
					--	--	--	--	--	1665	
20.	2307-0202 -0525 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41330, IP55, 5 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	32	309	--	9888	--	9888	--	10679
					--	--	--	--	--	791	
21.	2302-0401 -3503 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130	10	--	1300	--	1300	--	1404
					--	--	--	--	--	104	
22.	1338-0101 -0122 РСНБ РК 2015	-Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 5 м, на высоту до 20 м	т	0,07266	6951,23	903,23	505	66	--	281	849
					6048	288,55	439	21	--	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	1096120	100800	766339	189507	1388478
			Тенге		--	--	228976	34298	--	102849	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1056493				
Материалы			Тенге				103607				
Всего заработная плата			Тенге					255099			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				631665				
Накладные расходы			Тенге				183621				
Сметная прибыль			Тенге				99209				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1339323				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								182
Сметная заработная плата			Тенге					255099			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				17519				
Материалы			Тенге				8964				
Всего заработная плата			Тенге					8175			
Накладные расходы			Тенге				5886				
Сметная прибыль			Тенге				1872				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				25277				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					8175			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				22108				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				22108				
Сметная прибыль			Тенге				1769				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				23877				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	Тенге				1388476				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								188
Сметная заработная плата			Тенге					263274			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1388478
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				228976				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				100800				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					34298			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				766339				
Накладные расходы			Тенге				189507				
Сметная прибыль			Тенге				102849				

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

Наименование стройки- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-09
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Электроосвещение фасадов

Наименование объекта- Жилой дом поз. 7.1.

Основание: 0004.TS-A7.1-ЭОФ

Сметная стоимость 1388,476 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 188 чел-ч
Сметная заработная плата 263,274 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	164,269324	1393,9	228975,77
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	23,53800614	1457,13	(34297,97)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			228976
		Строительные машины и механизмы				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,34	13	4,42
2	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2804	616,88
3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0825	4956	408,87
4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,985	5319	10558,22
5	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,01300614	5046	65,63
6	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,65	3792	29008,8
7	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	7,65	15	114,75
8	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	96	21,12
9	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	11,52	4411	50814,72
10	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,195	176	1442,32
11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0825	2733	225,47

1	2	3	4	5	6	7
12	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,985	3676	7296,86
13	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,342	18	222,16
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			100800
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			34298
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,457	363	1980,89
2	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00204	1812379	3697,25
3	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,019	558049	10602,93
4	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,51	234	119,34
5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000806	499577	402,66
6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	39,05	192	7497,6
7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,056	450	25,2
8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,024	856	20,54
9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304	1,22
10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1075	4,3
11	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,06	448	26,88
12	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,368	652	239,94
13	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,02448	1755	42,96
14	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	3,4658	3903	13527,02
15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,003028	234325	709,54
16	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,090455	2807	253,91
17	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,384	319	122,5
18	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001275	5882369	7500,02
19	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,32	374	119,68
20	2204-0703-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль антикоррозийная ХС-720 серебристая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00015	948349	142,25
21	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130	10	1300
22	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	4,59	1527	7008,93

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
23	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2601	446084	116026,45
24	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,45728	115511	52820,87
25	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	17,085	227	3878,29
26	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	45,9	12	550,8
27	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	2,55	159	405,45
28	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,021216	380	8,06
29	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	122	610
30	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,153	1611	246,48
31	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	190	4,56
32	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131	10131
33	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	260,1	80	20808
34	С цена АО КЭ-МОНТ	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601	шт	1	64120	64120
35	С цена ТОО "ТЕК LED"	Светильник фасадный LEADER S70, степень защиты IP65, 70Вт	шт	32	12758,93	408285,71
36	С цена ТОО "КазСветGroup"	Автоматический выключатель АВДТ 34 4Р,30мА, Iр=10А	шт	4	5803,57	23214,29
37	2307-0202-0525 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41330, IP55, 5 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	32	309	9888
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			766344
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1096120
		Накладные расходы	тенге			189506
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			1285626
		Сметная прибыль	тенге			102850
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			1388476

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э36150'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1Б''6'''''*
2 Ю'''Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"'0005'02-01' Жилой дом поз. 7.1.'РП'2'02-01-10'Слаботочные сети связи'0004.TS-A7.1-СС''в текущих ценах на 4 квартал 2019г*
3 РМонтажные работы. Блок А.*
4 П2 Система охраны входа (домофония)*
5 Ц13-101001-0601'2''Блок вызова. Монтаж оборудования'шт*
6 СТ цена ТОО "Neocom"(=13)'2'15320:1,12'Блок вызова /БВД-342R/'шт*
7 Ц13-080303-2501(РС249432)(РС147246=0,0122)(РС147246РС147245)'10''Блок коммутации'шт.*
8 С123-080504-1110'10''Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов'шт.*
9 Ц13-080103-3002'2''Электромагнитный замок. Монтаж оборудования'шт.*
10 СТ цена ТОО "Neocom"(=13)'2'13580:1,12'Электромагнитный замок /VIZIT-ML400/'шт*
11 Ц13-080103-3001'2''Пост кнопочный. Монтаж оборудования'шт.*
12 С123-080504-0808'2''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300"'шт.*
13 Ц13-100202-0206'2''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
14 С123-080504-0601'2''Блок управления и питания домофона /видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)'шт.*
15 Ц13-100203-0102(РС242969)'40''Переговорное устройство. Монтаж оборудования'шт.*
16 СТ цена ТОО "Neocom"(=13)'40'4500:1,12'Переговорное устройство /УКП-12М/'шт*
17 Е11-090403-0501(РС279868)'2''Доводчики дверные. Установка'шт.*
18 С121-090404-0106'2''Доводчик дверной на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
19 С123-080504-0902'40.5''Ключ брелок (в комплекте 5шт) / Touch Memory/'шт.*
20 Ц13-080206-1901(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'400+92''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
21 С123-010504-0101'400.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
22 С123-010504-0102'92.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
23 Ц13-080206-2201(РС249432)'400+18''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
24 Ц13-080206-2202(РС249432)'56+18''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
25 С123-060408-0511'0,4.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 2х0,5'км*
26 С123-060408-0512'0,018.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 4х0,5'км*
27 С123-060408-0513'0,056.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 6х0,5'км*
28 С123-060408-0514'0,018.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 8х0,5'км*
29 П2 Телевидение*
30 Ц13-100405-0101'10''Разветвитель абонентский'шт.*
31 СТ цена ТОО "OPTIC "SHS"(=13)'10'1150:1,12'Разветвитель абонентский на 4 отвода (19дБ) PLFO 4/10'шт*
32 Ц13-080201-0901'30+640''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
33 С123-060407-0603'0,03.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
34 С123-060407-0601'0,64.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'км*
35 Ц13-110402-0145'80+20''Разъемы штепсельные. Монтаж с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного'шт.*
36 С123-061709-0401'80''Коннектор F 6'шт.*
37 С123-061709-0405'20''Коннектор F 11'шт.*
38 Ц13-080206-1901(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'640''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
39 Ц13-080206-1902(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'30''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
40 С123-011305-0102'640.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
41 С123-011305-0104'30.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
42 С123-080306-0105'40''Коробка монтажная'шт.*
43 Ц13-100408-0507'40''Розетка. Монтаж оборудования'шт.*
44 С123-070220-0701'40''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
45 П2 Телефонизация*
46 Ц13-100902-0421(РС238478)'1''Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100. Монтаж.'шт.*
47 С123-061703-0534'1''Муфты компрессионные ВССК 100(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86'шт.*
48 Ц13-100902-0418(РС238478)'2''Муфта прямая на кабеле с

пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20. Монтаж.'шт.*
49 С123-061703-0531'2''Муфты компрессионные ВССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86'шт.*
50 Ц13-100902-0912'4''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
51 С123-061707-0101'4''Коробка телефонная распределительная на 10 пар /КРТП 10х2/'шт.*
52 Ц13-100408-0507'40''Розетка. Монтаж оборудования'шт.*
53 С123-070220-0703'40''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
54 Ц13-080206-1901(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'784''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
55 Ц13-080206-1902(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'90''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
56 Ц13-080206-1903(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'55''Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
57 С123-010504-0102'784.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
58 С123-010504-0105'90.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
59 СТ цена ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"(=13)'55.1,02'400:1,12'Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ, d=63мм'м*
60 С123-080306-0105'40''Коробка монтажная'шт.*
61 Ц13-080201-0901'55+74+16+784''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
62 С123-060401-0144'55.1,02.0,001''Кабели связи ТППэп 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012'км*
63 С123-060401-0142'74.1,02.0,001''Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012'км*
64 С123-060401-0141'16.1,02.0,001''Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012'км*
65 СТ цена ТОО "КазСветGroup"(=13)'784.1,02'110'Кабель UTP-2х2х0,5'м*
66 РМонтажные работы. Блок Б.*
67 П2 Система охраны входа (домофония)*
68 Ц13-101001-0601'2''Блок вызова. Монтаж оборудования'шт*
69 СТ цена ТОО "Neocom"(=13)'2'15320:1,12'Блок вызова /БВД-342R/'шт*
70 Ц13-080303-2501(РС249432)(РС147246=0,0122)(РС147246РС147245)'10''Блок коммутации'шт.*
71 С123-080504-1110'10''Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов'шт.*
72 Ц13-080103-3002'2''Электромагнитный замок. Монтаж оборудования'шт.*
73 СТ цена ТОО "Neocom"(=13)'2'13580:1,12'Электромагнитный замок /VIZIT-ML400/'шт*
74 Ц13-080103-3001'2''Пост кнопочный. Монтаж оборудования'шт.*
75 С123-080504-0808'2''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300"'шт.*
76 Ц13-100202-0206'2''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
77 С123-080504-0601'2''Блок управления и питания домофона /видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)'шт.*
78 Ц13-100203-0102(РС242969)'40''Переговорное устройство. Монтаж оборудования'шт.*
79 СТ цена ТОО "Neocom"(=13)'40'4500:1,12'Переговорное устройство /УКП-12М/'шт*
80 Е11-090403-0501(РС279868)'2''Доводчики дверные. Установка'шт.*
81 С121-090404-0106'2''Доводчик дверной на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
82 С123-080504-0902'40.5''Ключ брелок (в комплекте 5шт) /Touch Memory/'шт.*
83 Ц13-080206-1901(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'400+92''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
84 С123-010504-0101'400.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
85 С123-010504-0102'92.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
86 Ц13-080206-2201(РС249432)'400+18''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
87 Ц13-080206-2202(РС249432)'56+18''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
88 С123-060408-0511'0,4.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 2х0,5'км*
89 С123-060408-0512'0,018.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 4х0,5'км*
90 С123-060408-0513'0,056.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 6х0,5'км*
91 С123-060408-0514'0,018.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 8х0,5'км*
92 П2 Телевидение*
93 Ц13-100405-0101'10''Разветвитель абонентский'шт.*
94 СТ цена ТОО "OPTIC "SHS"(=13)'10'1150:1,12'Разветвитель абонентский на 4 отвода (19дБ) PLFO 4/10'шт*
95 Ц13-080201-0901'30+640''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
96 С123-060407-0603'0,03.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11

'км*
97 С123-060407-0601'0,64.1,02''Кабели коаксиальные со спл
ошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'
км*
98 Ц13-110402-0145'80+20''Разъемы штепсельные. Монтаж с р
азделкой и включением кабеля радиочастотного коакс
иального импульсного'шт.*
99 С123-061709-0401'80''Коннектор F 6'шт.*
100 С123-061709-0405'20''Коннектор F 11'шт.*
101 Ц13-080206-1901(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'640
''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладк
а по установленным конструкциям, по стенам и колон
нам с креплением скобами'м*
102 Ц13-080206-1902(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'30'
'Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка
по установленным конструкциям, по стенам и колонн
ам с креплением скобами'м*
103 С123-011305-0102'640.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВ
Х диаметром 20 мм'м*
104 С123-011305-0104'30.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
диаметром 32 мм'м*
105 С123-080306-0105'40''Коробка монтажная'шт.*
106 Ц13-100408-0507'40''Розетка. Монтаж оборудования'шт.*
107 С123-070220-0701'40''Розетка коммуникационная одномест
ная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
108 П2 Телефонизация*
109 Ц13-100902-0420(РС238478)'1''Муфта прямая на кабеле с
пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до
50. Монтаж.'шт.*
110 С123-061703-0533'1''Муфты компрессионные ВССК 50(арм)-
1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей
типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86'шт.*
111 Ц13-100902-0418(РС238478)'2''Муфта прямая на кабеле с
пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до
20. Монтаж.'шт.*
112 С123-061703-0531'2''Муфты компрессионные ВССК 20(арм)-
1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей
типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86'шт.*
113 Ц13-100902-0912'4''Коробка распределительная настенная
. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'короб
ка*
114 С123-061707-0101'4''Коробка телефонная распределительн
ая на 10 пар /КРТП 10х2/'шт.*
115 Ц13-100408-0507'40''Розетка. Монтаж оборудования'шт.*
116 С123-070220-0703'40''Розетка коммуникационная одномест
ная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-8
1'шт.*
117 Ц13-080206-1901(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'784
''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладк
а по установленным конструкциям, по стенам и колон
нам с креплением скобами'м*
118 Ц13-080206-1902(РС147246=0,0134)(РС147246РС147245)'90'
'Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка
по установленным конструкциям, по стенам и колонн
ам с креплением скобами'м*
119 С123-010504-0102'784.1,02''Трубы гибкие гофрированные
из ПВХ диаметром 20 мм'м*
120 С123-010504-0105'90.1,02''Трубы гибкие гофрированные и
з ПВХ диаметром 40 мм'м*
121 С123-080306-0105'40''Коробка монтажная'шт.*
122 Ц13-080201-0901'74+16+784''Кабель, масса 1 м до 1 кг.
Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м
кабеля*
123 С123-060401-0142'74.1,02.0,001''Кабели связи ТППэп 20х
2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012'км*
124 С123-060401-0141'16.1,02.0,001''Кабели связи ТППэп 10х
2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012'км*
125 СТ цена ТОО "КазСветGroup"(=13)'784.1,02'110'Кабель UT
Р-2х2х0,5'м*
126 К'Бровченко О.А.'Пензина О.В.''*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз. 7.1.

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-10
(Локальный сметный расчет)

НА Слаботочные сети связи

ОСНОВАНИЕ: 0004.TS-A7.1-CC

Сметная стоимость 8042,659 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2739,358 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,051 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы. Блок А.												
		Система охраны входа (домофония)												
1.	1310-1001 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Блок вызова. Монтаж оборудования	шт	2	3503,42	10,46	7007	21	--	5030				13000
					3492,96	--	6986	--	--	963				
2.	цена ТОО "Neocom"	-Блок вызова /БВД-342R/	шт	2	13678,57	--	27357	--	27357	--				29546
					--	--	--	--	--	2189				
3.	1308-0303 -2501 РСНБ РК 2015	-Блок коммутации	шт.	10	6077,24	44,52	60772	445	21147	28210				96101
					3918	--	39180	--	--	7119				
4.	2308-0504 -1110	-Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных	шт.	10	3614	--	36140	--	36140	--				39031
					--	--	--	--	--	2891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	домофонов									
5.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015	-Электромагнитный замок. Монтаж оборудования	шт.	2	1767,99	359,8	3536	720	118	2131	6121
					1349	131,04	2698	262	--	453	
6.	цена ТОО "Neocom"	-Электромагнитный замок /VIZIT-ML400/	шт	2	12125	--	24250	--	24250	--	26190
					--	--	--	--	--	1940	
7.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный. Монтаж оборудования	шт.	2	1748,51	359,8	3497	720	79	2131	6079
					1349	131,04	2698	262	--	450	
8.	2308-0504 -0808 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300"	шт.	2	4522	--	9044	--	9044	--	9768
					--	--	--	--	--	724	
9.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	18070,22	1993,64	36140	3987	3137	18424	58929
					14508	593,56	29016	1187	--	4365	
10.	2308-0504 -0601 РСНБ РК 2015	-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	18742	--	37484	--	37484	--	40483
					--	--	--	--	--	2999	
11.	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Переговорное устройство. Монтаж оборудования	шт.	40	1151,24	--	46050	--	7199	23699	75329
					971,28	--	38851	--	--	5580	
12.	цена ТОО "Neocom"	-Переговорное устройство /УКП-12М/	шт	40	4017,86	--	160714	--	160714	--	173571
					--	--	--	--	--	12857	
13.	1109-0403	-Доводчики дверные.	шт.	2	1284,32	2,21	2569	4	--	1769	4685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка			1282,11	--	2564	--	--	347	
14.	2109-0404 -0106 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	10342 ---	-- ---	20684 ---	-- ---	20684 ---	-- 1655	22339
15.	2308-0504 -0902 РСНБ РК 2015	-Ключ брелок (в комплекте 5шт) /Touch Memory/	шт.	200	201 ---	-- ---	40200 ---	-- ---	40200 ---	-- 3216	43416
16.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	492	437,65 ---	15,52 ---	215324 ---	7635 ---	66328 ---	103057 ---	343852
17.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	408	26 ---	-- ---	10608 ---	-- ---	10608 ---	-- 849	11457
18.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	93,84	32 ---	-- ---	3003 ---	-- ---	3003 ---	-- 240	3243
19.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	418	85,44 ---	0,9 ---	35715 ---	376 ---	8044 ---	19751 ---	59903
20.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	74	99,73 ---	1,8 ---	7380 ---	133 ---	1448 ---	4210 ---	12517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 2х0,5	км	0,412	20450	--	8425	--	8425	--	9099
					--	--	--	--	--	674	
22.	2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 4х0,5	км	0,01854	39265	--	728	--	728	--	786
					--	--	--	--	--	58	
23.	2306-0408 -0513 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 6х0,5	км	0,05768	53566	--	3090	--	3090	--	3337
					--	--	--	--	--	247	
24.	2306-0408 -0514 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 8х0,5	км	0,01854	70710	--	1311	--	1311	--	1416
					--	--	--	--	--	105	
		Телевидение									
25.	1310-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвитель абонентский	шт.	10	1349	--	13490	--	--	8229	23456
					1349	--	13490	--	--	1738	
26.	цена ТОО "OPTIC "SHS"	-Разветвитель абонентский на 4 отвода (19дБ) PLFO 4/10	шт	10	1026,79	--	10268	--	10268	--	11089
					--	--	--	--	--	821	
27.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	670	329,53	149,29	220784	100025	30376	87578	333031
					134,9	46,65	90383	31253	--	24669	
28.	2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0306	190433	--	5827	--	5827	--	6293
					--	--	--	--	--	466	
29.	2306-0407 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,6528	87272	--	56971	--	56971	--	61529
					--	--	--	--	--	4558	
30.				100	1649,92	--	164992	--	3792	120900	308763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1311-0402 -0145 РСНБ РК 2015	-Разъемы штепсельные. Монтаж с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного	шт.		1612	--	161200	--	--	22871	
31.	2306-1709 -0401 РСНБ РК 2015	-Коннектор F 6	шт.	80	80 --	-- --	6400 --	-- --	6400 --	-- 512	6912
32.	2306-1709 -0405 РСНБ РК 2015	-Коннектор F 11	шт.	20	109 --	-- --	2180 --	-- --	2180 --	-- 174	2354
33.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	640	437,65 287,32	15,52 3,6	280097 183885	9931 2306	86281 --	134058 33132	447287
34.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	549,71 378,74	35,69 10,81	16491 11362	1071 324	4058 --	8414 1992	26898
35.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	652,8	60 --	-- --	39168 --	-- --	39168 --	-- 3133	42301
36.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,6	109 --	-- --	3335 --	-- --	3335 --	-- 267	3602
37.	2308-0306 -0105 РСНБ РК 2015	-Коробка монтажная	шт.	40	55 --	-- --	2200 --	-- --	2200 --	-- 176	2376
38.	1310-0408 -0507 РСНБ РК	-Розетка. Монтаж оборудования	шт.	40	1144,19 1129	-- --	45768 45160	-- --	608 --	27548 5865	79180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
39.	2307-0220 -0701 РСНБ РК 2015	-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	40	351	--	14040	--	14040	--	15163
					--	--	--	--	--	1123	
		Телефонизация									
40.	1310-0902 -0421 РСНБ РК 2015	-Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100. Монтаж.	шт.	1	20559,82	3413,73	20560	3414	958	12753	35978
					16188	1524,37	16188	1524	--	2665	
41.	2306-1703 -0534 РСНБ РК 2015	-Муфты компрессионные ВССК 100(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	14096	--	14096	--	14096	--	15224
					--	--	--	--	--	1128	
42.	1310-0902 -0418 РСНБ РК 2015	-Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20. Монтаж.	шт.	2	10136,18	1812,6	20272	3625	459	12821	35741
					8094	809,4	16188	1619	--	2647	
43.	2306-1703 -0531 РСНБ РК 2015	-Муфты компрессионные ВССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9863	--	19726	--	19726	--	21304
					--	--	--	--	--	1578	
44.	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	4083,74	1027,14	16335	4109	1434	9091	27460
					2698	458,66	10792	1835	--	2034	
45.	2306-1707 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная на 10 пар /КРТП 10х2/	шт.	4	3408	--	13632	--	13632	--	14723
					--	--	--	--	--	1091	
46.	1310-0408 -0507 РСНБ РК	-Розетка. Монтаж оборудования	шт.	40	1144,19	--	45768	--	608	27548	79180
					1129	--	45160	--	--	5865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
47.				40	379	--	15160	--	15160	--	16373
	2307-0220 -0703 РСНБ РК 2015	-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.		--	--	--	--	--	1213	
48.				784	437,65	15,52	343119	12166	105694	164221	547926
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		287,32	3,6	225259	2825	--	40587	
49.				90	549,71	35,69	49474	3212	12175	25243	80694
	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		378,74	10,81	34087	973	--	5977	
50.				55	610,97	45,94	33603	2527	7372	17638	55340
	1308-0206 -1903 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		430,98	14,41	23704	793	--	4099	
51.				799,68	32	--	25590	--	25590	--	27637
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	2047	
52.				91,8	91	--	8354	--	8354	--	9022
	2301-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		--	--	--	--	--	668	
53.				56,1	357,14	--	20036	--	20036	--	21639
	цена ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	-Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ, d=63мм	м		--	--	--	--	--	1603	
54.				40	55	--	2200	--	2200	--	2376
	2308-0306 -0105 РСНБ РК	-Коробка монтажная	шт.		--	--	--	--	--	176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	2015 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	929	329,53 134,9	149,29 46,65	306132 125322	138691 43335	42119 --	121433 34205	461770
56.	2306-0401 -0144 РСНБ РК 2015	-Кабели связи ТППэп 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0561	1007273 --	-- --	56508 --	-- --	56508 --	-- 4521	61029
57.	2306-0401 -0142 РСНБ РК 2015	-Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,07548	448514 --	-- --	33854 --	-- --	33854 --	-- 2708	36562
58.	2306-0401 -0141 РСНБ РК 2015	-Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01632	260931 --	-- --	4258 --	-- --	4258 --	-- 341	4599
59.	цена ТОО "КазСветG roup"	-Кабель UTP-2х2х0,5	м	799,68	110 --	-- --	87965 --	-- --	87965 --	-- 7037	95002
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	2819681 1298628	292811 90457	1228240 --	985887 304443	4110011

Стоимость монтажных работ	Тенге	2706370	
Материалы	Тенге	403436	
Всего заработная плата	Тенге		1386521
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	714064	
Накладные расходы	Тенге	984116	
Сметная прибыль	Тенге	295239	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	3985725	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1038
Сметная заработная плата	Тенге		1386521
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	23253	
Всего заработная плата	Тенге		2564
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	20684	
Накладные расходы	Тенге	1769	
Сметная прибыль	Тенге	2002	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	27024	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2
Сметная заработная плата	Тенге		2564
Стоимость сантехнических работ	Тенге	90058	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	90058	
Сметная прибыль	Тенге	7205	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	97262	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4110011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1040
	Сметная заработная плата		Тенге					1389085			

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы. Блок Б.

Система охраны входа (домофония)

60.				2	3503,42	10,46	7007	21	--	5030	13000
	1310-1001 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Блок вызова. Монтаж оборудования	шт		3492,96	--	6986	--	--	963	
61.				2	13678,57	--	27357	--	27357	--	29546
	цена ТОО "Neocom"	-Блок вызова /БВД-342R/	шт		--	--	--	--	--	2189	
62.				10	6077,24	44,52	60772	445	21147	28210	96101
	1308-0303 -2501 РСНБ РК 2015	-Блок коммутации	шт.		3918	--	39180	--	--	7119	
63.				10	3614	--	36140	--	36140	--	39031
	2308-0504 -1110 РСНБ РК 2015	-Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.		--	--	--	--	--	2891	
64.				2	1767,99	359,8	3536	720	118	2131	6121
	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015	-Электромагнитный замок. Монтаж оборудования	шт.		1349	131,04	2698	262	--	453	
65.				2	12125	--	24250	--	24250	--	26190
	цена ТОО "Neocom"	-Электромагнитный замок /VIZIT-ML400/	шт		--	--	--	--	--	1940	
66.				2	1748,51	359,8	3497	720	79	2131	6079
	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный. Монтаж оборудования	шт.		1349	131,04	2698	262	--	450	
67.				2	4522	--	9044	--	9044	--	9768
	2308-0504 -0808 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300"	шт.		--	--	--	--	--	724	
68.				2	18070,22	1993,64	36140	3987	3137	18424	58929
	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		14508	593,56	29016	1187	--	4365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.	2308-0504 -0601 РСНБ РК 2015	-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	2	18742	--	37484	--	37484	--	40483
					--	--	--	--	--	2999	
70.	1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Переговорное устройство. Монтаж оборудования	шт.	40	1151,24	--	46050	--	7199	23699	75329
					971,28	--	38851	--	--	5580	
71.	цена ТОО "Neocom"	-Переговорное устройство /УКП-12М/	шт	40	4017,86	--	160714	--	160714	--	173571
					--	--	--	--	--	12857	
72.	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1284,32	2,21	2569	4	--	1769	4685
					1282,11	--	2564	--	--	347	
73.	2109-0404 -0106 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	10342	--	20684	--	20684	--	22339
					--	--	--	--	--	1655	
74.	2308-0504 -0902 РСНБ РК 2015	-Ключ брелок (в комплекте 5шт) /Touch Memory/	шт.	200	201	--	40200	--	40200	--	43416
					--	--	--	--	--	3216	
75.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	492	437,65	15,52	215324	7635	66328	103057	343852
					287,32	3,6	141361	1773	--	25471	
76.	2301-0504	-Трубы гибкие	м	408	26	--	10608	--	10608	--	11457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм			--	--	--	--	--	849	
77.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	93,84	32 --	-- --	3003 --	-- --	3003 --	-- 240	3243
78.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	418	85,44 65,3	0,9 0,33	35715 27295	376 137	8044 --	19751 4437	59903
79.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	74	99,73 78,36	1,8 0,66	7380 5799	133 48	1448 --	4210 927	12517
80.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 2х0,5	км	0,412	20450 --	-- --	8425 --	-- --	8425 --	-- 674	9099
81.	2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 4х0,5	км	0,01854	39265 --	-- --	728 --	-- --	728 --	-- 58	786
82.	2306-0408 -0513 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 6х0,5	км	0,05768	53566 --	-- --	3090 --	-- --	3090 --	-- 247	3337
83.	2306-0408 -0514 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 8х0,5	км	0,01854	70710 --	-- --	1311 --	-- --	1311 --	-- 105	1416
		Телевидение									
84.	1310-0405 -0101	-Разветвитель абонентский	шт.	10	1349 1349	-- --	13490 13490	-- --	-- --	8229 1738	23456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
85.	цена ТОО "OPTIC SHS"	-Разветвитель абонентский на 4 отвода (19дБ) PLFO 4/10	шт	10	1026,79	--	10268	--	10268	--	11089
					--	--	--	--	--	821	
86.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	670	329,53	149,29	220784	100025	30376	87578	333031
					134,9	46,65	90383	31253	--	24669	
87.	2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0306	190433	--	5827	--	5827	--	6293
					--	--	--	--	--	466	
88.	2306-0407 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,6528	87272	--	56971	--	56971	--	61529
					--	--	--	--	--	4558	
89.	1311-0402 -0145 РСНБ РК 2015	-Разъемы штепсельные. Монтаж с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного	шт.	100	1649,92	--	164992	--	3792	120900	308763
					1612	--	161200	--	--	22871	
90.	2306-1709 -0401 РСНБ РК 2015	-Коннектор F 6	шт.	80	80	--	6400	--	6400	--	6912
					--	--	--	--	--	512	
91.	2306-1709 -0405 РСНБ РК 2015	-Коннектор F 11	шт.	20	109	--	2180	--	2180	--	2354
					--	--	--	--	--	174	
92.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	640	437,65	15,52	280097	9931	86281	134058	447287
					287,32	3,6	183885	2306	--	33132	
93.	1308-0206	-Труба винипластовая	м	30	549,71	35,69	16491	1071	4058	8414	26898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1902 РСНБ РК 2015	диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			378,74	10,81	11362	324	--	1992	
94.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	652,8	60 ---	-- ---	39168 ---	-- ---	39168 ---	-- 3133	42301
95.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,6	109 ---	-- ---	3335 ---	-- ---	3335 ---	-- 267	3602
96.	2308-0306 -0105 РСНБ РК 2015	-Коробка монтажная	шт.	40	55 ---	-- ---	2200 ---	-- ---	2200 ---	-- 176	2376
97.	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015	-Розетка. Монтаж оборудования	шт.	40	1144,19 ---	-- ---	45768 ---	-- ---	608 ---	27548 ---	79180
98.	2307-0220 -0701 РСНБ РК 2015	-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	40	351 ---	-- ---	14040 ---	-- ---	14040 ---	-- 1123	15163
		Телефонизация									
99.	1310-0902 -0420 РСНБ РК 2015	-Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50. Монтаж.	шт.	1	15409,9 ---	2779,32 ---	15410 ---	2779 ---	490 ---	9635 ---	27049
100.	2306-1703 -0533 РСНБ РК 2015	-Муфты компрессионные ВССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11236 ---	-- ---	11236 ---	-- ---	11236 ---	-- 899	12135
101.	1310-0902 -0418 РСНБ РК 2015	-Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20. Монтаж.	шт.	2	10136,18 ---	1812,6 ---	20272 ---	3625 ---	459 ---	12821 ---	35741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.	2306-1703 -0531 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9863 -- --	-- -- --	19726 -- --	-- -- --	19726 -- --	-- 1578	21304
103.	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	4083,74 2698 --	1027,14 458,66 --	16335 10792 --	4109 1835 --	1434 -- --	9091 2034 --	27460
104.	2306-1707 -0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная на 10 пар /КРТП 10х2/	шт.	4	3408 -- --	-- -- --	13632 -- --	-- -- --	13632 -- --	-- 1091 --	14723
105.	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	40	1144,19 1129 --	-- -- --	45768 45160 --	-- -- --	608 -- --	27548 5865 --	79180
106.	2307-0220 -0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	40	379 -- --	-- -- --	15160 -- --	-- -- --	15160 -- --	-- 1213 --	16373
107.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	784	437,65 287,32 --	15,52 3,6 --	343119 225259 --	12166 2825 --	105694 -- --	164221 40587 --	547926
108.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	549,71 378,74 --	35,69 10,81 --	49474 34087 --	3212 973 --	12175 -- --	25243 5977 --	80694
109.	2301-0504 -0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ	м	799,68	32 -- --	-- -- --	25590 -- --	-- -- --	25590 -- --	-- 2047 --	27637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	диаметром 20 мм									
110.				91,8	91	--	8354	--	8354	--	9022
	2301-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		--	--	--	--	--	668	
111.				40	55	--	2200	--	2200	--	2376
	2308-0306 -0105 РСНБ РК 2015	-Коробка монтажная	шт.		--	--	--	--	--	176	
112.				874	329,53	149,29	288008	130480	39625	114244	434431
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		134,9	46,65	117903	40769	--	32180	
113.				0,07548	448514	--	33854	--	33854	--	36562
	2306-0401 -0142 РСНБ РК 2015	-Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км		--	--	--	--	--	2708	
114.				0,01632	260931	--	4258	--	4258	--	4599
	2306-0401 -0141 РСНБ РК 2015	-Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км		--	--	--	--	--	341	
115.				799,68	110	--	87965	--	87965	--	95002
	цена ТОО "КазСветGroup"	-Кабель UTP-2х2х0,5	м		--	--	--	--	--	7037	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2683400	281438	1138502	957942	3932646
			Тенге		--	--	1263458	86815	--	291305	

Стоимость монтажных работ	Тенге	2570089				
Материалы	Тенге	393101				
Всего заработная плата	Тенге		1347709			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	634661				
Накладные расходы	Тенге	956171				
Сметная прибыль	Тенге	282101				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	3808361				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1009
Сметная заработная плата	Тенге		1347709			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	23253				
Всего заработная плата	Тенге		2564			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	20684				
Накладные расходы	Тенге	1769				
Сметная прибыль	Тенге	2002				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	27024				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2564			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				90058				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90058				
		Сметная прибыль	Тенге				7205				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				97262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3932648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1011
		Сметная заработная плата	Тенге					1350273			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8042657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2562086				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				574249				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					177272			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2366742				
		Накладные расходы	Тенге				1943829				
		Сметная прибыль	Тенге				595748				

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

Наименование стройки- "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-10
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Слаботочные сети связи

Наименование объекта- Жилой дом поз. 7.1.

Основание: 0004.TS-A7.1-CC

Сметная стоимость	8042,659 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2051 чел-ч
Сметная заработная плата	2739,358 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1911,778	1340,16	2562086,21
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	139,1002	1274,42	(177271,75)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2562086
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,76	4531	7974,56
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,4792	13	19,23
3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	7,17	3021	21660,57
4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	17,9401	5319	95423,39
5	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	94,29	3792	357547,68
6	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	94,29	15	1414,35
7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	116,429	176	20491,5
8	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,04	16	16,64
9	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	17,9401	3676	65947,81
10	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	208,5063	18	3753,11
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			574249

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			177272
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	292	2,92
2	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	87,9242	363	31916,48
3	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,025144	1812379	45570,46
4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,04	558049	22321,96
5	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	16864	1349,12
6	2110-0502-1822 РСНБ РК 2015	Клей марки ХВК-2А	кг	0,06	425	25,5
7	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	8,9265	234	2088,8
8	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0012	29811	35,77
9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00266	499577	1328,87
10	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	20	270	5400
11	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	577,418	192	110864,26
12	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,28	450	126
13	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,157	144	166,61
14	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,4	856	342,4
15	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,001	1256206	1256,21
16	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,08	304	24,32
17	2113-0804-1202 РСНБ РК 2015	Нитки хлопчатобумажные швейные N00 ГОСТ 6309-93	кг	0,02	1165	23,3
18	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,352	1082	380,86
19	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,04	1075	43
20	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,6644	652	1737,19
21	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,442	4136	1828,11
22	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,8	587	469,6
23	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,301728	1755	529,53
24	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	55,5458	3903	216795,26

1	2	3	4	5	6	7
25	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0410192	234325	9611,82
26	2113-0815-0304 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное	шт.	1	19	19
27	2113-0815-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель СМЖ-10	шт.	11	56	616
28	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,945663	2807	2654,48
29	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	4	2051	8204
30	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	2	279	558
31	2113-0816-0206 РСНБ РК 2015	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)	1000 шт.	0,006	2636	15,82
32	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00104	6186620	6434,08
33	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,016195	5882369	95264,97
34	2113-0816-2104 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 ГОСТ 21931-76	кг	0,32	8558	2738,56
35	2113-0816-2107 РСНБ РК 2015	Припои марки ПОСК 50-18 ГОСТ 21930-76	кг	0,32	1784	570,88
36	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,9	374	336,6
37	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,32	614	196,48
38	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,26	2738	711,88
39	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0044828	76297	342,02
40	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00008	267034	21,36
41	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	816	26	21216
42	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1787,04	32	57185,28
43	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	183,6	91	16707,6
44	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	74,286	1527	113434,72
45	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,03264	260931	8516,79
46	2306-0401-0142 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,15096	448514	67707,67
47	2306-0401-0144 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0561	1007273	56508,02
48	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	41,8	33	1379,4
49	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	7,4	37	273,8
50	2306-1703-0531 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9863	39452
51	2306-1703-0533 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11236	11236

1	2	3	4	5	6	7
52	2306-1703-0534 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 100(арм)-1-эп с корпусом из армокас- товой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	14096	14096
53	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	276,509	227	62767,54
54	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	16	144	2304
55	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	862,908	12	10354,9
56	2404-0207-1103 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	273	3	819
57	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	31	1240
58	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,0504	4267	13016,06
59	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,08	160	12,8
60	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	7,872	121	952,51
61	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	40,72	159	6474,48
62	2404-0207-3927 РСНБ РК 2015	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,151	666	100,57
63	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,2614976	380	99,37
64	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,32	487	155,84
65	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	122	2440
66	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0126	70177	884,23
67	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,92	19	36,48
68	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диамет- ром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,4	3696	1478,4
69	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,2	561	112,2
70	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,16	434	69,44
71	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,8858	1611	3038,02
72	2204-0501-1312 РСНБ РК 2015	Лак нитроцеллюлозный НЦ-62 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,002	1005357	2010,71
73	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,84	190	159,6
74	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1305,6	60	78336
75	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	61,2	109	6670,8
76	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостой- кости марки RG-6	км	1,3056	87272	113942,32
77	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостой- кости марки RG-11	км	0,0612	190433	11654,5
78	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	40	109	4360

1	2	3	4	5	6	7
79	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	18742	74968
80	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	20	3614	72280
81	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	80	351	28080
82	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	80	379	30320
83	С цена ТОО "Neocom"	Блок вызова /БВД-342R/	шт	4	13678,57	54714,29
84	С цена ТОО "Neocom"	Переговорное устройство /УКП-12М/	шт	80	4017,86	321428,57
85	С цена ТОО "Neocom"	Электромагнитный замок /VIZIT-ML400/	шт	4	12125	48500
86	С цена ТОО "КазСветGroup"	Кабель UTP-2x2x0,5	м	1599,36	110	175929,6
87	С цена ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ, d=63мм	м	56,1	357,14	20035,71
88	С цена ТОО "OPTIC "SHS"	Разветвитель абонентский на 4 отвода (19дБ) PLFO 4/10	шт	20	1026,79	20535,71
89	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	10342	41368
90	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 2x0,5	км	0,824	20450	16850,8
91	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 4x0,5	км	0,03708	39265	1455,95
92	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 6x0,5	км	0,11536	53566	6179,37
93	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 8x0,5	км	0,03708	70710	2621,93
94	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная на 10 пар /КРТП 10x2/	шт.	8	3408	27264
95	2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор F 6	шт.	160	80	12800
96	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная	шт.	160	55	8800
97	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300"	шт.	4	4522	18088
98	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ брелок (в комплекте 5шт) /Touch Memory/	шт.	400	201	80400
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			2366745

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			5503081
		Накладные расходы	тенге			1943826
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			7446907
		Сметная прибыль	тенге			595753
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			8042660

Составил Бровченко О.А.

Проверил Пензина О.В.

Наименование стройки "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Жилой дом поз. 7.1. Без наружных сетей и благоустройства"

Наименование объекта Жилой дом поз. 7.1.

Объект номер - 02-01

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на О Б Ъ Е К Т
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	206,958436	Казахстан
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,420244	Казахстан
3	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0418066	Казахстан
4	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,5076028	Казахстан
5	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	28,9358	Казахстан

1	2	3	4	5	6
6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	311,606196	Казахстан
7	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	45,62628	Казахстан
8	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	188,598	Казахстан
9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	88,80844	Казахстан
10	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	874,93	Казахстан
11	2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	271,848672	Казахстан
12	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	15	Казахстан
13	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,33136	Казахстан
14	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	33,222016	Казахстан
15	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	38,940336	Казахстан
16	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	53,2848	Казахстан
17	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1060,344	Казахстан
18	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,134615	Казахстан

1	2	3	4	5	6
19	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,15168195	Казахстан
20	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	305,019264	Казахстан
21	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	3,5871264	Казахстан
22	2102-0402-0502 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	44,9616	Казахстан
23	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	87,6582	Казахстан
24	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,9696	Казахстан
25	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1167,8288	Казахстан
26	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	113,746	Казахстан
27	2103-0101-0304 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	325,944	Казахстан
28	2103-0101-0404 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	173,8284	Казахстан
29	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	4,91403652	Казахстан
30	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,262136	Казахстан
31	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,0071016	Казахстан

1	2	3	4	5	6
32	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	Казахстан
33	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,350343	Казахстан
34	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	126,5042	Казахстан
35	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	10,9645	Казахстан
36	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	66,95376	Казахстан
37	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,55687728	Казахстан
38	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,5383	Казахстан
39	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	741,921266	Казахстан
40	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	197,64	Казахстан
41	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,68	Казахстан
42	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	799,946638	Казахстан
43	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	74,501856	Казахстан
44	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,23908174	Казахстан

1	2	3	4	5	6
45	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,145936	Казахстан
46	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	4,54996	Казахстан
47	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,7258736	Казахстан
48	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,431	Казахстан
49	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01968	Казахстан
50	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,849496	Казахстан
51	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,29576	Казахстан
52	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,401404	Казахстан
53	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00658384	Казахстан
54	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,001	Казахстан
55	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01233862	Казахстан
56	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	26,227888	Казахстан
57	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	20,8325385	Казахстан

1	2	3	4	5	6
58	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,4002088	Казахстан
59	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,5146704	Казахстан
60	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0811272	Казахстан
61	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,8238	Казахстан
62	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	87,0392	Казахстан
63	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	Казахстан
64	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,6644	Казахстан
65	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,7413888	Казахстан
66	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,6121696	Казахстан
67	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,910581	Казахстан
68	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,115275	Казахстан
69	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	4703,22	Казахстан
70	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	241,74	Казахстан

1	2	3	4	5	6
71	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	121,044	Казахстан
72	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	606,208	Казахстан
73	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	487,976	Казахстан
74	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	109,2	Казахстан
75	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	47,504	Казахстан
76	2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	220,884	Казахстан
77	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	452,8	Казахстан
78	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2079,63392	Казахстан
79	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	267	Казахстан
80	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	95,15	Казахстан
81	2110-0104-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	42,504	Казахстан
82	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	178,19	Казахстан
83	2110-0401-0206 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	32,428	Казахстан

1	2	3	4	5	6
84	2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	1320	Казахстан
85	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,59424	Казахстан
86	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	478,507453	Казахстан
87	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	34,24	Казахстан
88	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	88	Казахстан
89	2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	53,922	Казахстан
90	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	60,082	Казахстан
91	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	14,4672	Казахстан
92	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	130,26	Казахстан
93	2110-0501-0302 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	8799,944	Казахстан
94	2110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	1572,6816	Казахстан
95	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	183,6512	Казахстан

1	2	3	4	5	6
96	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	156,8	Казахстан
97	2110-0501-0702 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения марки МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80	кг	2520	Казахстан
98	2110-0501-0705 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения марки МБК-Г-100 ГОСТ 2889-80	кг	57,7808	Казахстан
99	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1257,7124	Казахстан
100	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	2566	Казахстан
101	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1364,64	Казахстан
102	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	2,0636	Казахстан
103	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	103,28	Казахстан
104	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	153,032	Казахстан
105	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	26,49	Казахстан
106	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	1362,9	Казахстан
107	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	64	Казахстан
108	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	373,581	Казахстан

1	2	3	4	5	6
109	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0064	Казахстан
110	2110-0502-1822 РСНБ РК 2015	Клей марки ХВК-2А	кг	0,06	Казахстан
111	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	9,4365	Казахстан
112	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1619,30657	Казахстан
113	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	24,22296	Казахстан
114	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	181,536264	Казахстан
115	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,52	Казахстан
116	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	8,748	Казахстан
117	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	169,669248	Казахстан
118	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,46587312	Казахстан
119	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,009	Казахстан
120	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,19232	Казахстан
121	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,74689822	Казахстан

1	2	3	4	5	6
122	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00070281	Казахстан
123	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	3,082533	Казахстан
124	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,104815	Казахстан
125	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	37,890816	Казахстан
126	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,02	Казахстан
127	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,3531	Казахстан
128	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01727	Казахстан
129	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,17897602	Казахстан
130	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,03028385	Казахстан
131	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00681	Казахстан
132	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	78,928206	Казахстан
133	2113-0202-0101 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009116	Казахстан
134	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	Казахстан

1	2	3	4	5	6
135	2113-0203-0203 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	9,28	Казахстан
136	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031552	Казахстан
137	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01332	Казахстан
138	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	1408,891	Казахстан
139	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	249,9712	Казахстан
140	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	96	Казахстан
141	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	20	Казахстан
142	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,26	Казахстан
143	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	51,128	Казахстан
144	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	2759,06043	Казахстан
145	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	639,14	Казахстан
146	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,04	Казахстан
147	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1078,0969	Казахстан

1	2	3	4	5	6
148	2113-0208-0108 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,262416	Казахстан
149	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,77677	Казахстан
150	2113-0208-0207 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	7,3218667	Казахстан
151	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,033639	Казахстан
152	2113-0211-0102 РСНБ РК 2015	Глухари металлические	т	0,00928	Казахстан
153	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,19511632	Казахстан
154	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	1178,2	Казахстан
155	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	111,9888	Казахстан
156	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	88	Казахстан
157	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000711	Казахстан
158	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0019924	Казахстан
159	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0008464	Казахстан
160	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1110,342	Казахстан

1	2	3	4	5	6
161	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0063232	Казахстан
162	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,958	Казахстан
163	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	42,8324201	Казахстан
164	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	45,4772383	Казахстан
165	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0004884	Казахстан
166	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,508	Казахстан
167	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,5588654	Казахстан
168	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,14914	Казахстан
169	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,001	Казахстан
170	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,253538	Казахстан
171	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,999238	Казахстан
172	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01872818	Казахстан
173	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,02148	Казахстан

1	2	3	4	5	6
174	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	79,65825	Казахстан
175	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0144	Казахстан
176	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	527,84211	Казахстан
177	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	136,763012	Казахстан
178	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	74,2640335	Казахстан
179	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00127851	Казахстан
180	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,04048	Казахстан
181	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,103	Казахстан
182	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	15,317984	Казахстан
183	2113-0804-1202 РСНБ РК 2015	Нитки хлопчатобумажные швейные N00 ГОСТ 6309-93	кг	0,02	Казахстан
184	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,352	Казахстан
185	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,057	Казахстан
186	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	11,51	Казахстан

1	2	3	4	5	6
187	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	8,626	Казахстан
188	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	137,078646	Казахстан
189	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,8	Казахстан
190	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	1,751868	Казахстан
191	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	2,3061968	Казахстан
192	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,82972512	Казахстан
193	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	59,6273	Казахстан
194	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1,2096	Казахстан
195	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	192,417176	Казахстан
196	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,29375271	Казахстан
197	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,06715001	Казахстан
198	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0054	Казахстан
199	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,25326	Казахстан

1	2	3	4	5	6
200	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00594615	Казахстан
201	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,79686928	Казахстан
202	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	54,172125	Казахстан
203	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,49168	Казахстан
204	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	65	Казахстан
205	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	787,44	Казахстан
206	2113-0815-0304 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное	шт.	1	Казахстан
207	2113-0815-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель СМЖ-10	шт.	11	Казахстан
208	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	2,056258	Казахстан
209	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	4,122	Казахстан
210	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	2	Казахстан
211	2113-0816-0206 РСНБ РК 2015	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)	1000 шт.	0,006	Казахстан
212	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,408	Казахстан

1	2	3	4	5	6
213	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,015	Казахстан
214	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	1	Казахстан
215	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6,4	Казахстан
216	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00104	Казахстан
217	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,09163	Казахстан
218	2113-0816-2104 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 ГОСТ 21931-76	кг	0,32	Казахстан
219	2113-0816-2107 РСНБ РК 2015	Припои марки ПОСК 50-18 ГОСТ 21930-76	кг	0,32	Казахстан
220	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,21	Казахстан
221	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,9832	Казахстан
222	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,2064	Казахстан
223	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,04450996	Казахстан
224	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	10868,192	Казахстан
225	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	12,048	Казахстан

1	2	3	4	5	6
226	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,32	Казахстан
227	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,26	Казахстан
228	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1811,2	Казахстан
229	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	1,30375	Казахстан
230	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0234825	Казахстан
231	2202-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен квадратные гладкие одноцветные, I сорта, размер 150 мм х 150 мм ГОСТ 6141-91	м2	3775,2	Казахстан
232	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,07107335	Казахстан
233	2204-0101-0601 РСНБ РК 2015	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0343244	Казахстан
234	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,090009	Казахстан
235	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001716	Казахстан
236	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,01491336	Казахстан
237	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	2,5017192	Казахстан
238	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03493686	Казахстан

1	2	3	4	5	6
239	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00792703	Казахстан
240	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	38,30586	Казахстан
241	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	15,03624	Казахстан
242	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	146,49356	Казахстан
243	2204-0703-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль антикоррозийная ХС-720 серебристая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0132	Казахстан
244	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,22510409	Казахстан
245	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00008	Казахстан
246	2204-0802-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10469,9889	Казахстан
247	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	1736,592	Казахстан
248	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	5234,64	Казахстан
249	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	518,364	Казахстан
250	2206-0301-0644 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	849,048	Казахстан
251	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	51	Казахстан

1	2	3	4	5	6
252	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	Казахстан
253	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	72	Казахстан
254	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66	Казахстан
255	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130	Казахстан
256	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	Казахстан
257	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	Казахстан
258	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	12	Казахстан
259	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,92	Казахстан
260	2301-0502-0301 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 63х2,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5	Казахстан
261	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	816	Казахстан
262	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1787,04	Казахстан
263	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	183,6	Казахстан
264	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99	Казахстан

1	2	3	4	5	6
265	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	569,25	Казахстан
266	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	206,91	Казахстан
267	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,81	Казахстан
268	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,1	Казахстан
269	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27	Казахстан
270	2301-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	Казахстан
271	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	94,05	Казахстан
272	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	539,55	Казахстан
273	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	285,12	Казахстан
274	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,88	Казахстан
275	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	108,23	Казахстан
276	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	219,56	Казахстан
277	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	4492	Казахстан

1	2	3	4	5	6
278	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	52	Казахстан
279	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	96	Казахстан
280	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	162	Казахстан
281	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	9	Казахстан
282	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	13	Казахстан
283	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан
284	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	Казахстан
285	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	21	Казахстан
286	2302-0103-0508 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан
287	2302-0103-3406 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	Казахстан
288	2302-0301-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Казахстан
289	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
290	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
291	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
292	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Казахстан
293	2302-0401-1114 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
294	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	Казахстан
295	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16985,66	Казахстан
296	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	305,655	Казахстан
297	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,747	Казахстан
298	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,05	Казахстан
299	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108,63	Казахстан
300	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	48	Казахстан
301	2302-1101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	Казахстан
302	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1,168	Казахстан
303	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
304	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	78,876	Казахстан
305	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	80	Казахстан
306	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	80	Казахстан
307	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	80	Казахстан
308	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	Казахстан
309	2305-0301-0703 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	Казахстан
310	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	Казахстан
311	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,539	Казахстан
312	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,262	Казахстан
313	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7548	Казахстан
314	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,428	Казахстан
315	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3927	Казахстан
316	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,03264	Казахстан

1	2	3	4	5	6
317	2306-0401-0142 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,15096	Казахстан
318	2306-0401-0144 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0561	Казахстан
319	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,648	Казахстан
320	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,21939	Казахстан
321	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,87756	Казахстан
322	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,48586	Казахстан
323	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	41,8	Казахстан
324	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	7,4	Казахстан
325	2306-1703-0531 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	Казахстан
326	2306-1703-0533 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 50(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	Казахстан
327	2306-1703-0534 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 100(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	Казахстан
328	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,224	Казахстан
329	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	295,714	Казахстан

1	2	3	4	5	6
330	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	16	Казахстан
331	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1012,752	Казахстан
332	2404-0207-1103 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	273	Казахстан
333	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	Казахстан
334	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	7,5684	Казахстан
335	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	4,69642	Казахстан
336	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,08	Казахстан
337	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	16,032	Казахстан
338	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	43,27	Казахстан
339	2404-0207-3927 РСНБ РК 2015	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,151	Казахстан
340	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	1,5182336	Казахстан
341	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	9,12	Казахстан
342	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	147	Казахстан

1	2	3	4	5	6
343	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0126	Казахстан
344	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,92	Казахстан
345	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,4	Казахстан
346	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	72,676	Казахстан
347	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	112,316	Казахстан
348	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,248	Казахстан
349	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	256,934	Казахстан
350	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,336	Казахстан
351	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00072	Казахстан
352	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	Казахстан
353	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2,929916	Казахстан
354	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	Казахстан
355	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,325	Казахстан

1	2	3	4	5	6
356	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	176,815828	Казахстан
357	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	904,27596	Казахстан
358	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,0094992	Казахстан
359	2113-0816-3801 РСНБ РК 2015	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт.	212,52426	Казахстан
360	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,33493632	Казахстан
361	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	796,89	Казахстан
362	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	5,6	Казахстан
363	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0046	Казахстан
364	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	302,655564	Казахстан
365	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	70,4858	Казахстан
366	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	74,08	Казахстан
367	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,2	Казахстан
368	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,6042	Казахстан

1	2	3	4	5	6
369	2204-0201-9907 РСНБ РК 2015	Сополимер БМК-5, марка А, Б	т	0,138112	Казахстан
370	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2582,00158	Казахстан
371	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,76	Казахстан
372	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	79,16	Казахстан
373	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,7659	Казахстан
374	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,3852	Казахстан
375	2204-0501-1312 РСНБ РК 2015	Лак нитроцеллюлозный НЦ-62 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,002	Казахстан
376	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,958	Казахстан
377	2205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	151991,353	Казахстан
378	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	36046,296	Казахстан
379	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12362,048	Казахстан
380	2205-0104-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	549	Казахстан
381	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	918,75	Казахстан

1	2	3	4	5	6
382	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	357,7	Казахстан
383	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	5410,57	Казахстан
384	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	369,26	Казахстан
385	2304-0905-0103 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	Казахстан
386	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	Казахстан
387	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	896	Казахстан
388	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	Казахстан
389	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	16	Казахстан
390	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	Казахстан
391	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	280	Казахстан
392	2304-0909-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	Казахстан
393	2304-0909-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	Казахстан
394	2304-0909-0606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	Казахстан

1	2	3	4	5	6
395	2304-0909-0609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	Казахстан
396	2304-1001-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	Казахстан
397	2304-1001-1103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	2	Казахстан
398	2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	Казахстан
399	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	280	Казахстан
400	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	80	Казахстан
401	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	80	Казахстан
402	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	84	Казахстан
403	2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	160	Россия
404	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
405	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80	Казахстан
406	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	248	Казахстан
407	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
408	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
409	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
410	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Казахстан
411	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Казахстан
412	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	Казахстан
413	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Казахстан
414	2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Казахстан
415	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	160	Казахстан
416	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	240	Казахстан
417	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	8	Казахстан
418	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	80	Казахстан
419	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1308,08	Казахстан
420	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6885,8	Казахстан

1	2	3	4	5	6
421	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	169,68	Казахстан
422	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,728	Казахстан
423	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	59	Казахстан
424	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	4906,996	Казахстан
425	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	4494,5	Казахстан
426	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	13264	Казахстан
427	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	391,4	Казахстан
428	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	61,2	Казахстан
429	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	215,13	Казахстан
430	2304-1012-3404 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 65, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	4	Казахстан
431	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,3056	Казахстан
432	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0612	Казахстан
433	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	40	Россия

1	2	3	4	5	6
434	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	Казахстан
435	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	80	Казахстан
436	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	Казахстан
437	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	20	Казахстан
438	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	570,6	Казахстан
439	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	5,187	Казахстан
440	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	10,374	Казахстан
441	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,004	Казахстан
442	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1078	Казахстан
443	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	80	Казахстан
444	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	481	Казахстан
445	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,2	Казахстан
446	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	777,509	Казахстан

1	2	3	4	5	6
447	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	95,4	Казахстан
448	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	594	Казахстан
449	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	64	Казахстан
450	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	80	Казахстан
451	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	5,8072	Казахстан
452	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,04384	Казахстан
453	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	240	Казахстан
454	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	176	Казахстан
455	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	244	Казахстан
456	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	440	Казахстан
457	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	Казахстан
458	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1000	Казахстан
459	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	160	Казахстан

1	2	3	4	5	6
460	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	80	Казахстан
461	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	80	Казахстан
462	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	149,109192	Казахстан
463	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	31,466016	Казахстан
464	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	57	Казахстан
465	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,9544	Казахстан
466	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,32656	Казахстан
467	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,752128	Казахстан
468	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004004	Казахстан
469	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	Казахстан
470	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	9,40484	Казахстан
471	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02480313	Казахстан
472	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,681232	Казахстан

1	2	3	4	5	6
473	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9635	Казахстан
474	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	111,657312	Казахстан
475	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,406736	Казахстан
476	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28432	Казахстан
477	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0979	Казахстан
478	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	642,36	Казахстан
479	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1873	Казахстан
480	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	270	Казахстан
481	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	427	Казахстан
482	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	54	Казахстан
483	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	27	Казахстан
484	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	20	Казахстан
485	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	270	Казахстан

1	2	3	4	5	6
486	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	324	Казахстан
487	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	16	Казахстан
488	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	90	Казахстан
489	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5542,99914	Казахстан
490	2301-0805-0302 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 2,7 мм, PN 16 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	12	Казахстан
491	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	3,36	Казахстан
492	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	803,4	Казахстан
493	2207-0103-0101 РСНБ РК 2015	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 50 мм	м	6489	Казахстан
494	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Казахстан
495	2304-0102-2602 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	Казахстан
496	2306-1710-0736 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	102	Казахстан
497	2306-1710-2648 РСНБ РК 2015	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт.	68	Казахстан
498	2306-1710-2679 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,068	Казахстан

1	2	3	4	5	6
499	2306-1710-2680 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,136	Казахстан
500	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0243	Казахстан
501	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	994,177202	Казахстан
502	2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	80	Казахстан
503	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	80	Казахстан
504	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	80	Казахстан
505	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	80	Казахстан
506	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,4	Казахстан
507	2306-1702-1404 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,852	Казахстан
508	С цена "ЗМК"	Сальник набивной Д219мм	шт	1	Россия
509	С цена "ЗМК"	Сальник набивной Д273мм	шт	4	Россия
510	С цена АО "Alageum Electric"	Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-43	шт	1	Казахстан
511	С цена АО "Alageum Electric"	Щит распределительный ЩРН-1х12 УХЛ4 на 12 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP30)в составе: Вводный автоматический выключатель на группах 3Р Ip=20А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 1Р Ip=16А ВА-47-29-1С-5шт	компл	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
512	С цена АО "Alageum Electric"	Щит распределительный ЩРН-1х12 УХЛ4 на 12 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP54)в составе: Вводный автоматический выключатель на группах 3Р Ip=20А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 3Р Ip=16А ВА-47-29-3С -2шт; Автоматический выключатель на группах 1Р Ip=10А ВА-47-29-1С -1шт	компл	1	Казахстан
513	С цена АО "Alageum Electric"	Щит этажный ЩЭ-4-1270 36 УХЛЗ на 4 квартиры с отделением слаботочных устройств, в составе: Счетчик учета электроэнергии 220В, 5(60)А СО-Э711 TX PLC IP P П-4шт; Автоматический выключатель 1Р Ip=32А ВА-47-29-1С -4шт; Автоматический выключатель 1Р Ip=25А ВА-47-29-1С-4шт	к-т	20	Казахстан
514	С цена АО "Alageum Electric"	Щиток модульный распределительный ЩРВ-П-12 на 12 модулей встроенного исполнения, степень защиты (IP40), в составе: Автоматический выключатель на группах 1Р Ip=16А ВА-47-29-1С -1шт; Диф.автомат 30мА, 2Р Iн=16А АВДТ 32-3шт	компл	80	Казахстан
515	С цена АО КЭМОНТ	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601	шт	1	Казахстан
516	С цена ООО ПКФ Казпромтрейд	Подводка сильфонная с ПВХ покрытием для ГАЗА 3/4", длина 0,2-0,4 м г/ш, UDI-Gas Prima Hydra/IDROSAPIENS/	шт	80	Россия
517	С цена ТОО " Торговая компания Базальт"	Сверхтонкая теплоизоляция "Камкор Антикор" толщ 1,5 мм	литр	63,6	Россия
518	С цена ТОО " Торговая компания Базальт"	Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 0,5 мм	литр	32,94	Россия
519	С цена ТОО " Торговая компания Базальт"	Сверхтонкая теплоизоляция Камкор Классик толщ 1,0 мм	литр	73,3	Россия
520	С цена ТОО "Neocom"	Блок вызова /БВД-342R/	шт	4	Россия
521	С цена ТОО "Neocom"	Переговорное устройство /УКП-12М/	шт	80	Россия
522	С цена ТОО "Neocom"	Электромагнитный замок /VIZIT-ML400/	шт	4	Россия
523	С цена ТОО "Albion Group"	Полоса 25х4, горячеоцинкованная NC2254 ДКС	м	18	Казахстан
524	С цена ТОО "Albion Group"	Полоса 40х4, горячеоцинкованная NC2444 ДКС	м	15	Казахстан

1	2	3	4	5	6
525	С цена ТОО "Бурагрупп"	Консоль ВМ на лоток с основанием 200 мм	шт	34	Россия
526	С цена ТОО "Бурагрупп"	П-образный профиль PSM L400мм, толщина 2,5мм	шт	34	Казахстан
527	С цена ТОО "KMI Compani"	Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 20 мм /VTp.712.0.020/	шт	36	Россия
528	С цена ТОО "KMI Compani"	Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 25 мм /VTp.712.0.025/	шт	164	Россия
529	С цена ТОО "KMI Compani"	Вентиль полипропиленовый VALTEC диам 32 мм /VTp.712.0.032/	шт	32	Россия
530	С цена ТОО "KMI Compani"	Счетчик воды бытовой с обр. клапаном дистанционным сьемом показаний /СГВ-15 Д МЗ ОК/	шт	80	Россия
531	С цена ТОО "KMI Compani"	Счетчик воды бытовой с обр. клапаном дистанционным сьемом показаний /СХВ-15 Д МЗ ОК/	шт	80	Россия
532	С цена ТОО "КазСветGroup"	Автоматический выключатель АВДТ 34 4Р,30мА, Ip=10А	шт	4	Россия
533	С цена ТОО "КазСветGroup"	Кабель UTP-2x2x0,5	м	1599,36	Россия
534	С цена ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ, d=63мм	м	56,1	Казахстан
535	С цена ТОО "ComfortSystems"	Система автоматического контроля загазованности СКЗ DN20	шт	80	Россия
536	С цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	Светильник наружного освещения /FE-908 (РКУ-250)/ код 240-15008	шт	2	Россия
537	С цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	Светильник потолочный с линейной лампой Т8, степень защиты IP40, 1x36Вт /AOT.OPL 136/	шт	2	Россия
538	С цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	Светильник потолочный с линейной лампой Т8, степень защиты IP54, 2x36Вт /ALS.OPL 236/	шт	8	Россия

1	2	3	4	5	6
539	С цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	Светильник потолочный с люминисцентными лампами, степень защиты IP44, 1х18Вт /TS100/	шт	200	Россия
540	С цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	Светильник потолочный с люминисцентными лампами, степень защиты IP65, 2х18Вт /CD 218/	шт	176	Россия
541	С цена ТОО "Световые Технологии Казахстан"	Светильник светодиодный потолочный, со встроенным датчиком движения степень защиты IP40 /RKL LED 29MS/	шт	92	Россия
542	С цена ТОО "ТД ИЭК Казахстан"	Фотореле /МН-601/ код 732-32130	шт	2	Россия
543	С цена ТОО "TEK LED"	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой проводке /11-102/ код 406-49030 TEKSAN	шт	1844	Россия
544	С цена ТОО "TEK LED"	Коробка распаячная с крышкой открытой установки код 407-49008 TEKSAN	шт	70	Россия
545	С цена ТОО "TEK LED"	Лампа дуговая ртутная HPM 250W E40	шт	2	Россия
546	С цена ТОО "TEK LED"	Лампы люминисцентные линейные 220-230В мощностью 36Вт T8 F36W/DL код 542-01021 TEKSAN	шт	18	Россия
547	С цена ТОО "TEK LED"	Светильник фасадный LEADER S70, степень защиты IP65, 70Вт	шт	32	Казахстан
548	С цена ТОО "ЭНКО"	Конвектор отопительный напольный стальной /КПВК-15-4,6-К/	шт	4	Россия
549	С цена ТОО "ЭНКО"	Теплосчетчик комплектный /СТК-15/	шт	80	Казахстан
550	С цена ТОО "ЭНКО"	Ультразвуковой теплосчетчик двухканальный однолучевой диам 32 мм комплектный /Энконт/	шт	1	Россия
551	С цена ТОО "Электрокомплект-1"	Магнитный пускатель ПМЛ 1220, 10А с тепловым реле РТЛ-1014, в защитной оболочке IP54	шт	2	Россия
552	С цена ТОО «Albion Group»	Пластина соединительная GTO L 100	шт	10	Россия
553	С цена ТОО “OPTIC "SHS"	Разветвитель абонентский на 4 отвода (19дБ) PLFO 4/10	шт	20	Казахстан

1	2	3	4	5	6
554	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	13,432	Казахстан
555	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы ЛМ-1 с ограждением	т	0,14816	Казахстан
556	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /балки/	т	4,27056	Казахстан
557	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /объемы обрешетки 0004.TS-A7.1-КД лист 2 и лист 3/	м3	21,6	Казахстан
558	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	Казахстан
559	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 НС-9/расход лист 22/	м2	11,1	Казахстан
560	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Колено сливное металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	27	Казахстан
561	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	95,4534	Казахстан
562	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 /расход лист 22/	м3	191,6334	Казахстан
563	2113-0203-0201 РСНБ РК 2015	Шайбы, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,212	Казахстан
564	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,212	Казахстан
565	2113-0204-2306 РСНБ РК 2015	Винт М6 х 20 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,068	Казахстан
566	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 50 мм	10 шт.	0,4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
567	2113-0208-0201 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм /прим 10 лист 16/	1000 шт.	11,28192	Казахстан
568	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)	м	20	Казахстан
569	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)	м	44	Казахстан
570	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 8731-74	м	380	Казахстан
571	2301-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	128	Казахстан
572	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, d=65 мм	м	10	Казахстан
573	2302-0101-1019 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	Казахстан
574	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80/под втулку/	шт.	1	Казахстан
575	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 75 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан
576	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта переходная с внутренней резьбой DN 20х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	Казахстан
577	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Прочистка диам 110	шт.	52	Казахстан
578	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	88,66	Казахстан
579	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /Хомут ф8 AIII L-250мм/	кг	0,1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
580	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /Хомут ф8 AIII L-510 мм/	кг	0,202	Казахстан
581	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /подвески/	кг	68,4	Казахстан
582	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	80	Казахстан
583	2303-0301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчики воды турбинный (домовые), DN 50	шт.	1	Казахстан
584	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50,/SM-KZ (F4)/ ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
585	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65,/SM-KZ (F4)/ ГОСТ 5762-2002	шт.	4	Казахстан
586	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, ГОСТ 30815-2002	шт.	280	Казахстан
587	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00714	Казахстан
588	2306-0144-1023 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	Казахстан
589	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 2х0,5	км	0,824	Казахстан
590	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 4х0,5	км	0,03708	Казахстан
591	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 6х0,5	км	0,11536	Казахстан
592	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 8х0,5	км	0,03708	Казахстан

1	2	3	4	5	6
593	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная на 10 пар /КРТП 10х2/	шт.	8	Казахстан
594	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная	шт.	440	Казахстан
595	2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор F 6	шт.	160	Казахстан
596	2306-1710-1926 РСНБ РК 2015	Поворот (90°) для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	1	Казахстан
597	2306-1710-2158 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм /Ответвитель горизонтальный/	шт.	1	Казахстан
598	2306-1710-2667 РСНБ РК 2015	Анкер М10, длиной 40 мм для крепления конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,136	Казахстан
599	2306-1710-2670 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой М8х60 для крепления конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,068	Казахстан
600	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-18	10 шт.	0,3	Казахстан
601	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Энергосберегающая лампа, цоколь Е27, мощность 18 Вт	шт.	304	Казахстан
602	2307-0202-0525 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41330, IP55, 5 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	32	Казахстан
603	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели IMT 35120 код 407-03000	шт.	1360	Казахстан
604	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	Казахстан
605	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки встраиваемые (скрытые), номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	80	Казахстан

1	2	3	4	5	6
606	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015	Шины соединительные	шт.	1	Казахстан
607	2307-0506-0115 РСНБ РК 2015	Шкаф учета навесной, пустой.	шт.	80	Казахстан
608	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная	шт.	160	Казахстан
609	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300"	шт.	4	Казахстан
610	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ брелок (в комплекте 5шт) /Touch Memory/	шт.	400	Казахстан
611	2404-0207-2204 РСНБ РК 2015	Подвесы /крюк для светильника	100 шт.	4,4	Казахстан
612	СТЦЕНА	Доплата к стоимости металлоконструкций за применение марки стали С245	т	0,36496	Казахстан
613	СТЦЕНА	Гибкая связь БПА L6-2П	шт	27600	Россия
614	СТЦЕНА	Кран поливочный AW-standart ДУ 25 /ARCO/	шт	4	Россия
Конструкции заводского изготовления					
1	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-7ЛП, ДГ 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	308,301	Казахстан
2	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л, ДГ 21-9, внутренние СТ РК 943-92	м2	305,76	Казахстан
3	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	76,44	Казахстан
4	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	220,08	Казахстан
5	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-9-ГПТ СТ РК 943-92	м2	5,733	Казахстан

1	2	3	4	5	6
6	2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные с двупольными утепленными полотнами Д-19 СТ РК 943-92	м2	2,121	Казахстан
7	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	1628	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	Т цена АО "AlAgEuM ElECTriC"	Устройство вводное (в комплекте) /ВРУ1-11-10 УХЛ4/ (Опросный лист ЭМ.ОЛ)	компл	1	Казахстан
2	Т цена АО "AlAgEuM ElECTriC"	Устройство распределительное (в комплекте) /ВРУ1-48-00УХЛ4/ (Опросный лист ЭМ.ОЛ1)	к-т	1	Казахстан
3	Т цена ТОО "ЭНКО"	Блочный тепловой пункт сборка согласно листа 0004.TS-A7.1-ОВ.ОЛ	шт	1	Казахстан
4	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 /1 рабочий + 1 резерв на складе/	шт.	2	Казахстан
5	ТПрайс-лист ООО "ЦРТ"	Платформа подъемная для инвалидов	шт	4	Россия
6	Тцена ТОО "Акватория Актобе"	Горизонтальный многоступенчатый насос Н-12,8 м, Q-13,28 м3/ч, N-1,1кВт Grundfos CME 10-1-A-R-A-E-AQQE	шт	2	Россия

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Индерского района»
_____ Имангазиев Б.Е.
«24» _____12_____ 2019 г.

Транспортная схема
Для рабочего проекта "Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Без наружных сетей и благоустройства"

№п/п	Маршрут		Наименование материалов, изделий и конструкций	Расстояние, км
	Наименование начального пункта	Наименование конечного пункта		
1	Комбинат нерудных материалов ТОО «УшЕсен», п. Индерборский	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Щебень	3
2	Комбинат нерудных материалов ТОО «УшЕсен», п. Индерборский	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Гравий	3
3	Песчаный карьер, п.Индерский	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Песок природный	20
4	Комбинат нерудных материалов ТОО «Еркор», п. Индерборский	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Песчано-гравийная смесь	5
5	Бетонно-растворный узел, п. Индерборский	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Бетон	15
6	Бетонно-растворный узел, п. Индерборский	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Раствор песчаный	15
7	Асфальтовый завод, п. Индерборский	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Асфальто-бетонная смесь	15
8	Комбинат железобетонных	5-ти этажный 80-ти квартирный	Изделия железобетонные	15

	изделий, п. Индерборский	жилой дом, п. Индерборский		
9	Торговая сеть, п. Индерборский	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Битум нефтяной, эмульсия битумная, цемент	15
10	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Полигон для временного хранения грунта	Излишки грунта (не использующегося при строительстве)	2
11	Карьер	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Недостающий грунт (при необходимости)	5
12	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Участок для временного хранения грунта	Грунт и потенциально плодородный слой почвы (временное хранение с последующим использованием на участке)	2
13	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Полигон промышленных отходов	Строительный мусор	20
14	ТОО «Стальной ВЕК», п. Индерборский	5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом, п. Индерборский	Металлические конструкции и изделия	20

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ИНДЕР АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДЕРСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

060200, Атырау облысы, Индер ауданы,
Индербор кенті, Мендігалиев көшесі, 30-7
тел./факс: 8/71 234/ 2 10 74

060200, Атырауская область,Индерский район,
пос.Индербор, улица Мендигалиева, 30-7
тел./факс: 8 /71 234/ 2 10 74

№ 05-0601-12/369
24.01.19жыл

«Tau Saulet» ЖШС-нің директоры С.Е. Сейтказинге

По проекту «Строительство десяти 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов в мкр. Коктем п. Индербор, Индерского района, Атырауской области (поз. 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). Без наружных сетей и благоустройства» запланированы строительно-монтажные работы на 2020 год I-й квартал, месяц март.

Руководитель отдела **Б. Имангазиев**

Исп: Смагулов С.
8(71234) 2-10-74

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

Официальные (рыночные) курсы валют на

18/09/2019 - 18/09/2019

	Числовое значение	ДОЛЛАР США		Числовое значение	ЕВРО		Числовое значение	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	
18.09.2019	1	385.42		1	424.58		1	6	

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О средствах массовой информации» информация о курсах иностранных валют по отношению к тенге, представленная на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан http://nationalbank.kz, является официальным сообщением Национального Банка Республики Казахстан и не требует дополнительного письменного подтверждения от Национального Банка Республики Казахстан.">

1