Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **ИП Шибицкая Наталья Михайловна** ИИН/БИН **770722402106**

Номер документа	Дата составления
290	**28.07.2020**

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ИП Шибицкая Наталья Михайловна	Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Казахстан"			

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кофемашина	У0000006555	шт	3	3	262 080,00	786 240,00	84 240,00
				3	3	x	786 240,00	84 240,00

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Три*

на сумму (прописью), в KZT *Семьсот восемьдесят шесть тысяч двести сорок тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил _____ / _____ / Шибицкая Н. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер _____ / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил _____ / Шибицкая Н. М.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности _____

выданной _____

Запасы получил _____ / Оразхан М.К.
подпись *расшифровка подписи*

Бух- Шаяхметова Б.А.

ИП Шибицкая Наталья Михайловна
Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, 9 мкр, дом № 5, к.99

Гарантийный талон № 290 от 28 июля 2020 г.

Покупатель: Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Казахстан"

№ п/п	Товар	Партийный номер	Количество		Гарантия (мес)	Примечание
1	Кофемашина. модель: Philips EP-3246		3,000	шт	12	договор №277 от 21.07.2020 г.

1. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей. комплектующих в течение указанного гарантийного срока
2. Продавец гарантирует работу товара в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации
   Стандартные условия эксплуатации:
   - Питающие и входные напряжения, температура хранения и эксплуатации должны соответствовать техническим требованиям, указанным в документации к товару.
   - Относительная влажность не более 90% при температуре 25°С. Атмосферное давление от 495 до 795 мм.рт.ст.
   - В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров, кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
   - После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки товара в нормальных (эксплуатационных) условиях – 2 часа.

*Условия эксплуатации могут быть иными если это предусмотрено в инструкции по эксплуатации на товар.

3. Гарантийное обслуживание осуществляется при условии наличия правильно заполненного гарантийного талона. Гарантийный талон является единственным документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание техники.
4. Гарантийные обязательства не распространяется на расходные материалы, лампы проекторов, дискеты, программное обеспечение, аккумуляторные батареи и другие источники питания, а также аксессуары, подразумевающие возможность неаккуратного или однократного использования, если эта гарантия не оплачивалась дополнительно.
5. Замененные (неисправные) запасные части и комплектующие являются собственностью продавца. Решение продавца. связанное с гарантией, является окончательным.
6. Гарантия утрачивается и гарантийный ремонт не производится в случаях:

- Истечения указанного выше гарантийного срока;
- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона;
- Повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации (содержатся в руководстве пользователя). В частности, повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов,веществ, животных, загрязненностью аппарата изнутри, ввиду нерегулярного ухода;
- Нарушения потребителем правил эксплуатации в том числе при превышении питающих или входных напряжений, частот, приведших к неисправности товара;
- Использование товара в зонах повышенного воздействия магнитных или электромагнитных полей, электромагнитного излучения или радиации;
- При наличии механических повреждений, в том числе трещин, сколов, разломов, разрывов корпуса или платы и т.п., тепловых повреждений, в том числе следов паяльника, оплавления, брызг припоя и т.п., химических повреждений, проникновения влаги внутрь товара, в том числе окисления, разъедания металлизации, следов коррозии или корродирования, а также воздействия насекомых;
- При наличии признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монт проведения любого рода усовершенствований и доработок;
- При использовании аппаратов с превышением максимального разрешенного месячного объема печати;
- У аппарата не читается или отсутствует, или не читается табличка с серийным номером, или в ней сделаны исправления;
- Для печати в аппарате используются материалы для этого не предназначенные, или параметры которых не соответствуют спецификации аппарата;
- Использование заправленных или неоригинальных картриджей в принтерах;
- Повреждения произошли по какой-либо другой вине Покупателя или третьих лиц;
- Повреждения произошли в случае форс-мажора, природной катастрофы и т.п.;

Информация о технических характеристиках, назначении, потребительских свойствах, порядке эксплуатации приобретенного товара и условиях гарантии доведены надлежащим образом и вполном объеме

(подпись покупателя)

(подпись представителя продавца)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ІШКІ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ МИНИСТРЛІКТІҢ АКТИВТЕРІ ДЕПАРТАМЕНТІ

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ШИБИЦКАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-NL.АЯ46.В.02924/19

Серия RU № 0144733

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"
Место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
Телефон: +7(495)668-27-42 Адрес электронной почты: info@rostest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИПС"
Место нахождения (адрес юридического лица): 123022, Россия, город Москва, улица Сергея Макеева, 13
ОГРН 1027700044074.
Телефон: +74959379300 Адрес электронной почты: support.hotline.moscow@philips.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V."
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Нидерланды, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, the Netherlands
Согласно приложению бланк №0643391, всего 2 позиции

ПРОДУКЦИЯ

Кофемашины бытовые электрические PHILIPS, типы: EP2020, EP2021, EP2030, EP2035, EP1220, EP2231, EP2224, EP3241, EP3246, EP3243, EP1000. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости», Директивой 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8516710000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 400632 от 18.03.2019, выданного ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21А365)
Протокола испытаний № 754-19/430 от 15.03.2019, выданного Испытательной лабораторией Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ГА31). Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 190304-002/290 от 15.03.2019. Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0643392, всего 7 позиций. Срок службы продукции и условия хранения, эксплуатации указаны в сопроводительной документации.
Предприятия-изготовители согласно приложению бланк №0643391, всего 2 позиции

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.03.2019 **ПО** 17.03.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Гриценко Альмира Ахтямовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Фуглова Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации «Ростест-Москва» RA.RU.10АЯ46

АО «Опцион», Москва, 2019г. «Ex Libris» № 05-05-09/003 ОМС РФ. ТЗ № 52. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-NL.АЯ46.В.02924/19

Серия RU № 0643391

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Philips Espresso Industries S.r.L."	Италия, Via Torretta 240-40041 Gaggio Montano BO
"Philips Orastie S.R.L."	Румыния, Str. Luncii no. 18, 335700 Orastie

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Трищенко Альмира Ахтямовна (Ф.И.О.)

М.П.

Орган по сертификации «Ростест-Москва» RA.RU.10АЯ46

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Круглова Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

АО «Ростест», Москва, 2019 г. Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, 123 № 82. Тел.: (495) 544-00-44, www.rostest.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-NL.АЯ46.В.02924/19

Серия RU № 0643392

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний	разделы 5 и 7
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний	раздел 5
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений	раздел 4
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования	
ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека	раздел 6
ГОСТ IEC 60335-2-15-2014	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-15. Частные требования к приборам для нагрева жидкостей"	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) М.П. ...рищенко Альмира Ахтямовна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Круглова Ольга Николаевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации «Ростест-Москва» RA.RU.10АЯ46

АО «Фолиант», Москва, 2019 г., «Б» Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТД № 62, Тел. (495) ... 12, www.opcsh.ru