Заказ 202027

Утверждаю

_____

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Капитальный ремонт здания дома культуры ГУ "Отдел внуренней политики, культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области" ВКО, Тарбагатайский район с.Тугыл

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	29,06388	51676	51676	100	Казахстан
2	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	22,692	46700	46700	100	Казахстан
3	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,3715	689390	689390	100	Казахстан
4	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	14,586	552168	552168	100	Казахстан
5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	24,2199	880224	880224	100	Казахстан
6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	18,72	694662	694662	100	Казахстан
7	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,4	106332	106332	100	Казахстан

8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	31,2	2436033	2436033	100	Казахстан
9	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/накладки/	т	2,00798	567144	567144	100	Казахстан
10	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,1014	377005	377005	100	Казахстан
11	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001198416	525	525	100	Казахстан
12	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04672	10587	10587	100	Казахстан
13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21149	51413	51413	100	Казахстан
14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/Ограждение кровли/	т	0,70886	169844	169844	100	Казахстан
15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38746	86998	86998	100	Казахстан
16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши/	т	0,78303	187948	187948	100	Казахстан

17	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,3877717	299957	299957	100	Казахстан
18	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,1431304	44350	44350	100	Казахстан
19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,3088	1023	1023	100	Казахстан
20	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,944	1149	1149	100	Казахстан
21	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,16	31	31	100	Казахстан
22	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	185,1328552	12960	12960	100	Казахстан
23	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/скрутки/	т	0,12836	34985	34985	100	Казахстан
24	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,294	353750	353750	100	Казахстан

25	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,011551738	56	56	100	Казахстан
26	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,61774	379905	379905	100	Казахстан
27	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03337	21850	21850	100	Казахстан
28	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00061774	292	292	100	Казахстан
29	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1008	297360	297360	100	Казахстан
30	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	867,2	58970	58970	100	Казахстан
31	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2384,8	634357	634357	100	Казахстан
32	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,18	8019	8019	100	Казахстан

33	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000636272	44	44	100	Казахстан
34	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00410352	129	129	100	Казахстан
35	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,48044	662051	662051	100	Казахстан
36	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28,79931	902138	902138	100	Казахстан
37	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,91604	107519	107519	100	Казахстан
38	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00410352	129	129	100	Казахстан
39	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	31,57138	2150232	2150232	100	Казахстан
40	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4872	25216	25216	100	Казахстан
41	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,71604	116405	116405	100	Казахстан

42	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,5978	416967	416967	100	Казахстан
43	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	8659	8659	100	Казахстан
44	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,2475	195703	195703	100	Казахстан
45	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,64725	32633	32633	100	Казахстан
46	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,30967	6000	6000	100	Казахстан
47	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,498	8204	8204	100	Казахстан
48	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,8904	102937	102937	100	Казахстан
49	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Прим. витраж В1/	м2	89,1	1303800	1303800	100	Казахстан

50	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,5	76741	76741	100	Казахстан
51	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-12, остекленный двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 23166-99. Прим. Витраж В2	м2	13,488	265403	265403	100	Казахстан
52	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	7,4	27350	27350	100	Казахстан
53	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	50	59400	59400	100	Казахстан
54	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	5556	5556	100	Казахстан
55	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	3	4872	4872	100	Казахстан
56	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1514,667	4680321	4680321	100	Казахстан
57	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	89064	89064	100	Казахстан
58	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57	86070	86070	100	Казахстан
59	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,6	70460	70460	100	Казахстан

60	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	168	135240	135240	100	Казахстан
61	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012. Прим. сайдинг	м2	1192,4	2064044	2064044	100	Казахстан
62	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	170	273530	273530	100	Казахстан
63	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	59,2	126037	126037	100	Казахстан
64	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	21	31878	31878	100	Казахстан
65	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7	27923	27923	100	Казахстан
66	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	212	194192	194192	100	Казахстан
67	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	71	64397	64397	100	Казахстан
68	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	5	1715	1715	100	Казахстан

69	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	58	81084	81084	100	Казахстан
70	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	205,176	45754	45754	100	Казахстан
71	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	173,04	38761	38761	100	Казахстан
72	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1262,5712	203274	203274	100	Казахстан
73	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	152,83907	34541	34541	100	Казахстан
74	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3937,538	535504	535504	100	Казахстан
75	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	43,43	41346	41346	100	Казахстан
76	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	102,06936	166373	166373	100	Казахстан
77	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,854	30339	30339	100	Казахстан
78	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	195,7	6110145	6110145	100	Казахстан
79	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	113,82	2201165	2201165	100	Казахстан
80	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,048	1204	1204	100	Казахстан

81	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00724	246	246	100	Казахстан
82	Битум нефтяные кровельные ГОСТ 9548-75 марки БНК-45/180	т	0,4857	53021	53021	100	Казахстан
83	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008277716	5247	5247	100	Казахстан
84	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,2322525	120216	120216	100	Казахстан
85	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,24887	58237	58237	100	Казахстан
86	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5420	140920	140920	100	Казахстан
87	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,18216	1120	1120	100	Казахстан
88	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	56,93248	418397	418397	100	Казахстан
89	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	1,076568	11637	11637	100	Казахстан
90	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	13,1164	28122	28122	100	Казахстан
91	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	402,0875774	131081	131081	100	Казахстан
92	Гвозди кровельные оцинкованные (ГОСТ 4030-63)	кг	6,46	2520	2520	100	Казахстан
93	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,648	1269	1269	100	Казахстан
94	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,145167	230625	230625	100	Казахстан

95	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	137	274	274	100	Казахстан
96	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2630,4	7891	7891	100	Казахстан
97	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1315,2	1315	1315	100	Казахстан
98	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	68,5	137	137	100	Казахстан
99	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2818,4	205743	205743	100	Казахстан
100	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8463038	317	317	100	Казахстан
101	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2532734	42	42	100	Казахстан
102	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,14582	61532	61532	100	Казахстан
103	Контакт Петрова керосиновый	т	0,12575	8846	8846	100	Казахстан
104	Вода техническая	м3	40,6127	1138	1138	100	Казахстан
105	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,202855	15139	15139	100	Казахстан
106	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,790655	908104	908104	100	Казахстан
107	Ветошь	кг	0,6	54	54	100	Казахстан
108	Ткань мешочная	10 м2	3,575	24782	24782	100	Казахстан
109	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000061774	115	115	100	Казахстан
110	Лента бутиловая диффузионная	м	212,176	24188	24188	100	Казахстан
111	Лента бутиловая ПСУЛ	м	212,176	18035	18035	100	Казахстан
112	Лента бутиловая	м	7	357	357	100	Казахстан

113	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04796222	10131	10131	100	Казахстан
114	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00247096	542	542	100	Казахстан
115	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00069	144	144	100	Казахстан
116	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1008	729792	729792	100	Казахстан
117	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1008	509040	509040	100	Казахстан
118	Резина прессованная	кг	0,7176	820	820	100	Казахстан
119	Смола каменноугольная	т	0,07989486	6408	6408	100	Казахстан
120	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3620,56	39826	39826	100	Казахстан
121	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	9105,6	136584	136584	100	Казахстан
122	Клинья пластиковые монтажные	шт.	29,6	296	296	100	Казахстан
123	Паста антисептическая	т	0,18603067	112643	112643	100	Казахстан
124	Паста антисептическая	т	0,06860984	41544	41544	100	Казахстан
125	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93/Прим.плитки типа Кабанчик	м2	120	359760	359760	100	Казахстан
126	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000191499	88	88	100	Казахстан
127	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,68	1739	1739	100	Казахстан
128	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,796	3209	3209	100	Казахстан

129	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000370644	154	154	100	Казахстан
130	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,8538	512	512	100	Казахстан
131	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	78,9152	126817	126817	100	Казахстан
132	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,0999	12901	12901	100	Казахстан
133	Щиты из досок, толщина 40 мм/прим. решетка слухового окна/	м2	1,5	2133	2133	100	Казахстан
	Итого стоимость материалов			**37445862**	**37445862**	**100,0**	