Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

аказчик — **Государственное Учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**
одрядчик — **Индивидуальный Педприниматель КАРАМУРЗАЕВ**
аименование объекта — **Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ «Специализированный детско-юношеской школы олимпийского резерва № 7 Жанакорганского района», расположенного по адресу ул.Амангелды Иманов № 112 , УФКС КО;**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№34	11.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из графы 1: из них: по монтажу оборудования	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	из графы 1: дополнительные: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	15 646 239,50								412 879,23	3 853 539,50
в.т.ч. за отчетный месяц	3 853 539,50	3 440 660,27								

ЗАКАЗЧИК:
Зам руководителя Управления ЖКХ
БИН 070140002001
_____ **Е. Жанабаев**

Руководитель отдела ЖКХ
БИН 070140002001
_____ **Е. Алпысбаев**

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
БИН 971140000650
Инженер
_____ **С. Боранов**

Эксперт технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
№ KZ18VJE00047791
№ KZ54VJE00046949
А. Гайденко

ПОДРЯДЧИК:
ИП "КАРАМУРЗАЕВ"
БИН/ИИН 770818301202
Руководитель
_____ **С. Карамурзаев**

Подрядчик Государственное Учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Индивидуальный Педприниматель КАРАМУРЗАЕВ
Наименование объекта Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ «Специализированный детско-юношеской школы олимпийского резерва № 7 Жанакорганского района», расположенного по адресу ул.Амангелды Иманов № 112 , УФКС КО;

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		на Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 4.ДЫМОВАЯ ТРУБА										
88	1109-0602-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж каркасов клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис сценических устройств** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,54956		332192,27	17484,33	182559,58	9608,69	15770,69	109110,50	315003,68
						286011,00	1730,38	157180,21	950,95		23333,61	
89	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0.5 т** *СП - 8%*	т	0,54956		463497,00	--	254719,41	--	254719,41	--	275096,96
						--	--	--	--		20377,55	
90	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Очистка щетками** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,396		351,22	--	1543,96	--	--	1065,33	2818,04
						351,22	--	1543,96	--		208,74	
91	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Обеспыливание** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,396		83,91	11,60	368,87	50,99	--	219,33	635,26
						72,31	--	317,87	--		47,06	
92	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,396		292,07	1,63	1283,92	7,15	1209,47	47,18	1437,60
						15,31	0,25	67,30	1,08		106,49	
		Крепление дымовой трубы										
93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,05204		710216,06	6108,52	36959,64	317,89	33688,57	3562,80	43764,24
						56748,30	1271,02	2953,18	66,14		3241,80	
94	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,50916		292,07	1,63	440,77	2,46	415,22	16,20	493,53
						15,31	0,25	23,10	0,37		36,56	
95	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015 К=3,45	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 550 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	1		4716,67	1944,11	4716,67	1944,11	188,38	3279,31	8635,66
						2584,18	1319,76	2584,18	1319,76		639,68	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					482592,83	11931,29		117300,66	647884,98
								164669,81	2338,31		47991,48	
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы										
		Полы										
107	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	24,77		212,31	30,16	5258,92	747,11	2830,04	1833,71	7660,05
						67,90	10,86	1681,78	268,98		567,41	
108	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	2,477		22286,17	7,20	55202,84	17,83	46599,67	8070,21	68334,89
						3466,02	--	8585,33	--		5061,84	
109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	24,77		690,49	27,32	17103,40	676,70	8516,84	7740,72	26831,65
						319,33	13,12	7909,85	324,96		1987,53	
110	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	24,77		-94,29	-4,64	-2335,63	-114,94	-2122,93	-142,41	-2676,28
						-3,95	-2,17	-97,76	-53,73		-198,24	
111	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	24,77		4826,58	70,18	119554,41	1738,24	89643,27	27219,61	158515,95
						1137,38	31,66	28172,90	784,13		11741,92	
112	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м	19,66		549,48	1,57	10802,83	30,78	5134,74	5312,75	17404,83
						286,74	0,74	5637,31	14,56		1289,25	

		Наружная отделка									
	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная**	м2	69,166	402,62	3,20	27847,32	221,03	17904,11	7859,68	38563,56
		НР - 80%; СП - 8%			140,56	1,48	9722,18	102,42		2856,56	
		Отмостка									
17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3	1,47	5167,85	1654,90	7596,74	2432,70	3980,76	2037,68	10405,17
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1183,28	1007,77		770,75	
18	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покры	14,7	1270,97	67,15	18683,21	987,04	15564,64	2348,08	22713,79
		НР - 94%; СП - 8%			145,00	24,93	2131,53	366,42		1682,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				259714,05	6736,49		62280,04	347753,61
							64926,40	2815,52		25759,52	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				742306,88	18667,78		179580,70	995638,59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					229596,21	5153,83		73751,00	
		на Капремонт существующей встроенной котельной									
		на Тепломеханическое оборудование									
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
41	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляц ии	0,5	73142,54	1083,72	36571,27	541,86	25181,81	8431,74	48603,25
		НР - 76%; СП - 8%			21695,20	493,60	10847,60	246,80		3600,24	
42	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертываниерулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2	18	514,00	26,72	9252,07	480,96	2709,63	4686,07	15053,20
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	6061,49	104,40		1115,05	
43	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0207	373144,00	--	7724,08		7724,08		8342,01
		СП - 8%			--	--				617,93	
44	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	6	122,49	2,95	734,91	17,72	608,33	76,65	876,49
		НР - 69%; СП - 8%			18,14	0,37	108,86	2,22		64,92	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз**	м2	6	86,74	2,29	520,43	13,77	258,68	172,13	747,96
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	247,98	1,48		55,40	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ									
46	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3	0,8	36121,65	1457,05	28897,32	1165,64	8761,04	14830,34	47225,87
		НР - 76%; СП - 8%			23713,30	678,70	18970,64	542,96		3498,21	
47	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2	19	2209,63	163,16	41983,02	3100,03	3383,74	27171,88	74687,29
		НР - 76%; СП - 8%			1868,38	13,33	35499,25	253,22		5532,39	
48	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	0,992	20845,00	--	20678,24		20678,24		22332,50
		СП - 8%			--	--				1654,26	
49	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,14603	330462,00	--	48257,37		48257,37		52117,96
		СП - 8%			--	--				3860,59	
50	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильт р	2	1324,24	205,31	2648,49	410,61	37,09	2287,01	5330,34
		НР - 98%; СП - 8%			1100,39	66,45	2200,78	132,91		394,84	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				197267,20	5730,59	117600,01	57655,82	275316,87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					73936,60	1283,99	0,00	20393,83	0,00
		на Газоснабжение									
1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м	17	758,26	37,92	12890,37	644,59	419,32	11814,01	26680,73
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	11826,46	228,65		1976,35	
2	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	226,00	--	678,00		678,00		732,24
		СП - 8%			--	--				54,24	
3	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	14	462,00	--	6468,00		6468,00		6985,44
		СП - 8%			--	--				517,44	
4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м	6	2805,98	37,92	16835,88	227,50	12434,33	4169,65	22685,97
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	4174,04	80,70		1680,44	
5	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м	23	513,99	--	11821,78		310,30	11281,25	24951,27
		НР - 98%; СП - 8%			500,50	--	11511,48			1848,24	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	5	2047,29	82,44	10236,44	412,20	1489,34	8228,67	19942,32

		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	8334,90	61,70		1477,21	
	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2073,38	108,53	4146,76	217,06	595,74	3315,65	8059,40
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	24,68	3333,96	49,36		596,99	
8	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8434,00	--	8434,00		8434,00		9108,72
		СП - 8%			--	--				674,72	
9	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9658,00	--	38632,00		38632,00		41722,56
		СП - 8%			--	--				3090,56	
10	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15873,00	--	31746,00		31746,00		34285,68
		СП - 8%			--	--				2539,68	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115с добавлением алюминиевой пудры ПАП- 1	м2	3	272,00	1,63	816,00	4,88	738,65	50,51	935,83
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	72,46	0,74		69,32	
12	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	тн	0,00358	97173,90	5741,08	347,88	20,55	28,53	207,14	599,42
		НР - 69%; СП - 8%			83462,40	391,26	298,80	1,40		44,40	
13	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00358	555004,00	--	1986,91		1986,91		2145,87
		СП - 8%			--	--				158,95	
14	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	шт	1	6219,78	225,72	6219,78	225,72	3316,28	2696,78	9629,88
		НР - 98%; СП - 8%			2677,78	74,04	2677,78	74,04		713,32	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Система контроля загазованности САКЗ-50	шт	1	126589,29	--	126589,29		126589,29		136716,43
		СП - 8%			--	--				10127,14	
16	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики газовые поквартирные. Установка	шт	1	16606,19	8,14	16606,19	8,14	13679,53	2860,15	21023,65
		НР - 98%; СП - 8%			2918,52	--	2918,52			1557,31	
17	прайс-лист	Счетчики газа модели G-16, с присоединительным комплектом	шт.	1	113839,29	--	113839,29		113839,29		122946,43
		СП - 8%			--	--				9107,14	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				408294,57	1760,64	361385,51	44623,81	489151,84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					45148,40	496,59	0,00	36233,45	0,00
		на Топливоснабжение									
1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	5	758,26	37,92	3791,29	189,59	123,33	3474,71	7847,27
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	3478,37	67,25		581,28	
2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	287,00	--	1435,00		1435,00		1549,80
		СП - 8%			--	--				114,80	
3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	5	2805,98	37,92	14029,90	189,59	10361,94	3474,71	18904,98
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	3478,37	67,25		1400,37	
4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2047,29	82,44	6141,86	247,32	893,61	4937,20	11965,39
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	5000,94	37,02		886,33	
5	2304-0601-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	29091,00	--	87273,00		87273,00		94254,84
		СП - 8%			--	--				6981,84	
6	2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	6	458,00	--	2748,00		2748,00		2967,84
		СП - 8%			--	--				219,84	
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2073,38	108,53	4146,76	217,06	595,74	3315,65	8059,40
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	24,68	3333,96	49,36		596,99	
8	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	48102,00	--	48102,00		48102,00		51950,16
		СП - 8%			--	--				3848,16	
9	2304-1001-6702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от - 60°С до 600°С PN 40, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	41160,00	--	41160,00		41160,00		44452,80
		СП - 8%			--	--				3292,80	
10	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1148,00	--	4592,00		4592,00		4959,36

		СП - 8%			--	--				367,36		
11	1312-1103-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2560,60	81,93	2560,60	81,93	10,67	1511,50	4397,87
		НР - 61%; СП - 8%			2468,00	9,87	2468,00	9,87		325,77	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	МУФТА СЛИВНАЯ МС-50 ММ		1	29689,29	--	29689,29		29689,29		32064,43
		СП - 8%			--	--				2375,14	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	1,5	844,07	0,99	1266,10	1,48	205,51	847,86	2283,08
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	1059,12	0,71		169,12	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				246935,80	926,97	227190,09	17561,63	285657,22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					18818,76	231,46		21159,80	
		на Электроосвещение									
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12059,87	994,37	12059,87	994,37	8503,50	2060,35	15249,84
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	299,60	2562,00	299,60		1129,62	
2	5108-0401-0604 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201892,00	--	201892,00	--		--	201892,00
					--	--	--	--	201892,00	--	
3	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1476,20	177,20	1476,20	177,20	18,00	965,46	2637,00
		НР - 72%; СП - 8%			1281,00	59,92	1281,00	59,92		195,33	
4	2307-0203-0610 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	13195,00	--	13195,00	--	13195,00	--	14250,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1055,60	
5	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5	2070,00	616,68	10350,00	3083,38	4640,57	3476,16	14932,25
		НР - 72%; СП - 8%			525,21	440,39	2626,05	2201,94		1106,09	
6	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	5	5223,00	--	26115,00	--	26115,00	--	28204,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2089,20	
7	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	6	646,00	--	3876,00	--	3876,00	--	4186,08
		СП - 8%			--	--	--	--		310,08	
8	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	432,89	3,38	865,77	6,76	13,55	610,03	1593,86
		НР - 72%; СП - 8%			422,73	0,90	845,46	1,80		118,06	
9	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220,00	--	440,00	--	440,00	--	475,20
		СП - 8%			--	--	--	--		35,20	
10	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	17	419,94	52,30	7138,93	889,03	968,01	3975,32	12003,39
		НР - 72%; СП - 8%			310,70	14,08	5281,90	239,38		889,14	
11	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	17	644,00	--	10948,00	--	10948,00	--	11823,84
		СП - 8%			--	--	--	--		875,84	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	313,14	144,41	5323,32	2454,90	770,63	2032,75	7944,56
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	2097,80	725,46		588,49	
13	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	123	753,41	402,89	92668,91	49556,08	21863,34	26805,01	129031,83
		НР - 72%; СП - 8%			172,76	129,92	21249,48	15979,70		9557,91	
14	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	268998,00	--	37659,72	--	37659,72	--	40672,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3012,78	
15	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм	шт.	14	9062,00	--	126868,00	--	126868,00	--	137017,44
		СП - 8%			--	--	--	--		10149,44	
16	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	23	476,83	59,45	10967,01	1367,30	6026,66	2845,47	14917,48
		НР - 72%; СП - 8%			155,35	16,48	3573,05	378,99		1105,00	
17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	46	569,47	24,19	26195,55	1112,65	17387,10	5759,28	34511,21
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	7695,80	303,20		2556,39	

	208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3106,57	162,75	15532,85	813,75	10536,60	3162,40	20190,86
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	4182,50	209,72		1495,62	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				603572,13	60455,41	289829,68	51692,23	691534,15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					51395,04	20399,72	201892,00	36269,79	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						201892,00		
		СЕТИ НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 4-1									
		на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ									
1	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015 К=1,33	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (4 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0785	183901,85	103941,24	14436,29	8159,39	288,24	6848,19	22987,24
		НР - 80%; СП - 8%			76288,80	32758,75	5988,67	2571,56		1702,76	
2	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373- 2005**	км	0,38	892788,00	--	339259,44		339259,44		366400,20
		СП - 8%			--	--				27140,76	
		ОПОРА К04 - 1 КОМПЛ									
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
4	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	31323,00	--	62646,00		62646,00		67657,68
		СП - 8%			--	--				5011,68	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТН9**	шт	4	2758,55	--	11034,21		11034,21		11916,95
		СП - 8%			--	--				882,74	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТН14**	шт	2	8716,45	--	17432,89		17432,89		18827,52
		СП - 8%			--	--				1394,63	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х12**	шт	4	1588,29	--	6353,14		6353,14		6861,39
		СП - 8%			--	--				508,25	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У-4**	шт	1	4876,88	--	4876,88		4876,88		5267,02
		СП - 8%			--	--				390,15	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник ЗП2**	м	2	1548,21	--	3096,43		3096,43		3344,14
		СП - 8%			--	--				247,71	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Изолятор НС-18А**	м	19	273,21	--	5191,07		5191,07		5606,36
		СП - 8%			--	--				415,29	
11	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	19	52,00	--	988,00		988,00		1067,04
		СП - 8%			--	--				79,04	
12	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	30	165,00	--	4950,00		4950,00		5346,00
		СП - 8%			--	--				396,00	
13	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	445,00	--	890,00		890,00		961,20
		СП - 8%			--	--				71,20	
		ОПОРА 0А4 - 1 КОМПЛ									
14	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
15	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	31323,00	--	62646,00		62646,00		67657,68
		СП - 8%			--	--				5011,68	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТН8**	шт	6	5546,25	--	33277,50		33277,50		35939,70
		СП - 8%			--	--				2662,20	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТН9**	шт	8	2758,55	--	22068,43		22068,43		23833,90
		СП - 8%			--	--				1765,47	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х12**	шт	1	1588,29	--	1588,29		1588,29		1715,35
		СП - 8%			--	--				127,06	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У-4**	шт	1	4876,88	--	4876,88		4876,88		5267,02
		СП - 8%			--	--				390,15	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник ЗП2**	м	2	1548,21	--	3096,43		3096,43		3344,14
		СП - 8%			--	--				247,71	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Изолятор НС-18А**	м	14	273,21	--	3825,00		3825,00		4131,00
		СП - 8%			--	--				306,00	
22	2404-0109-0401	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	14	52,00	--	728,00		728,00		786,24

		СП - 8%		17	--	--				58,24		
	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	11	165,00	--	1815,00		1815,00		1960,20	
					--	--				145,20		
24	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	445,00	--	445,00		445,00		480,60	
					--	--				35,60		
		Дизель-генератор										
25	ЕНА	ДЭС KIPOR KDE3500E	ШТ	1	227492,18	--	227492,18				227492,18	
					--	--			227492,18			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				860831,70	21798,59	592719,19	22415,13	935707,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					18821,75	9197,16	227492,18	52460,36	0,00	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						227492,18			
		на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ										
1	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км	0,038	881231,63	349784,58	33486,80	13291,81	404,13	23486,93	61531,63	
					520812,00	103508,18	19790,86	3933,31		4557,90		
2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	38,38	1016,00	--	38994,08	--	38994,08	--	42113,61	
					--	--	--	--		3119,53		
3	1125-0127-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления НР - 91%; СП - 8%	км	0,038	330674,00	269211,20	12565,61	10230,03	--	4189,52	18095,54	
					61462,80	59691,60	2335,59	2268,28		1340,41		
4	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	тн	0,00938	97173,90	5741,08	911,49	53,85	74,76	542,72	1570,55	
					83462,40	391,26	782,88	3,67		116,34		
5	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,00938	463120,00	--	4344,07	--	4344,07	--	4691,59	
					--	--	--	--		347,53		
6	2302-0101-3111 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17376-2001 СП - 8%	шт.	1	10107,00	--	10107,00	--	10107,00	--	10915,56	
					--	--	--	--		808,56		
7	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	7	541,31	0,99	3789,16	6,91	959,03	2261,23	6534,41	
					403,32	0,47	2823,22	3,31		484,03		
8	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	шт	1	4228,07	2256,99	4228,07	2256,99	149,78	2477,40	7241,90	
					1821,30	681,12	1821,30	681,12		536,44		
9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	2	1481,67	78,27	2963,34	156,54	337,24	2518,16	5920,02	
					1234,78	37,02	2469,56	74,04		438,52		
10	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	20551,00	--	41102,00	--	41102,00	--	44390,16	
					--	--	--	--		3288,16		
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фланцы изолирующие д 50 мм СП - 8%	шт	1	47357,14	--	47357,14	--	47357,14	--	51145,71	
					--	--	--	--		3788,57		
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 63 из грунта										
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж узла выхода НР - 99%; СП - 8%	т	0,06311	975190,53	495554,69	61544,27	31274,46	1181,17	37449,38	106913,14	
					460919,80	138472,60	29088,65	8739,01		7919,49		
13	2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке СП - 8%	т	0,06311	581572,00	--	36703,01	--	36703,01	--	39639,25	
					--	--	--	--		2936,24		
14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км	0,00133	292751,72	81163,78	389,36	107,95	1,92	305,71	750,67	
					210146,00	22031,90	279,49	29,30		55,61		
15	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р СП - 8%	м	1,3433	788,00	--	1058,52	--	1058,52	--	1143,20	
					--	--	--	--		84,68		
16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка с патрубком НР - 99%; СП - 8%	км	0,00025	333717,00	102729,12	83,43	25,68	0,81	63,36	158,53	
					227756,00	28240,42	56,94	7,06		11,74		
17	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р СП - 8%	м	0,2525	2376,00	--	599,94	--	599,94	--	647,94	
					--	--	--	--		48,00		

	01-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2		1359,62	890,15	2719,25	1780,30	--	1393,08	4441,31
		НР - 99%; СП - 8%				469,48	234,10	938,95	468,20		328,99	
19	2302-0302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		990,00	--	990,00	--	990,00	--	1069,20
		СП - 8%				--	--	--	--		79,20	
20	2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р	шт.	1		4468,00	--	4468,00	--	4468,00	--	4825,44
		СП - 8%				--	--	--	--		357,44	
21	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубоп	0,00133		1903261,07	191494,80	2531,34	254,69	2181,19	158,20	2904,71
		НР - 99%; СП - 8%				71775,00	48377,52	95,46	64,34		215,16	
22	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (ПО ПРОЕКТУ 1000МЛ)	шт	1,33		1422,00	--	1891,26	--	1891,26	--	2042,56
		СП - 8%				--	--	--	--		151,30	
23	1106-0701-0301	Засыпка пазух песком	м3	0,1		6259,62	1491,69	625,96	149,17	279,62	225,88	919,99
		НР - 91%; СП - 8%				1971,78	510,46	197,18	51,05		68,15	
24	1113-0301-0406	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	1,83031		86,74	2,29	158,76	4,20	78,91	52,51	228,16
		НР - 69%; СП - 8%				41,33	0,25	75,65	0,45		16,90	
25	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,83031		122,49	2,95	224,19	5,40	185,57	23,38	267,37
		НР - 69%; СП - 8%				18,14	0,37	33,21	0,68		19,81	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						59597,97	193449,13	75147,45	420102,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						60788,93	16323,82		31118,68	
		на Ограждение										

		ИТОГО по акту выполненных работ	Тенге					2335569	150270	1961754	1264735	3396486
			Тенге					274063	47933	503135	197636	
		Стоимость оборудовании	Тенге									227492,20
		ИТОГО	Тенге									3168994
		Временные здания и сооружения -1,2%	Тенге									38028
		Итого:	Тенге									3434514
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%										43295
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге									206740
		Итого :	Тенге									3641253,65
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									72825,07
		Итого										3641253,65
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2019 г К-1,049901	Тенге									3822955,85
		НДС (12%)	Тенге									458754,70
		ИТОГО:	Тенге									4281710,56
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,9	Тенге									3853539,50

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ
БИН 070140002001

_____ Е. Алпысбаев

Эксперт технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
№ KZ18VJE00047791
№ KZ54VJE00046949

_____ А. Байкенже

ПОДРЯДЧИК:
ИП "КАРАМУРЗАЕВ"
БИН/ИИН 770818301202

Руководитель

_____ С. Карамурзаев

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
БИН 971140000650

Инженер

_____ С. Боранов