Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№4337621

Конкурстың № 4796388-1

Конкурстың атауы Қызылорда қаласы СПМК-70/4 тұрғын кварталында салынатын 60 пәтерлік №9 ұрғын үй құрылысы. Жобаны түзету» жұмыс жобасы бойынша техникалық қадағалау қызметі.

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2020-08-19 19:17:22 дейін 2020-08-26 19:17:22

Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	190340021456	КҚ жобасына ескерту	Измерительные приборы өте көп талап етілген. Арасында қажеті жоқтары да жүр. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Заңының 9-бабына сәйкес мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін	2020-08-23 18:48:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	2020 жылғы 28 тамыздағы "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің № 1275 хатына сәйкес конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасы біліктілік талаптарына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

			көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. Әр прибордың не үшін қажет екенін түсіндіріңіздер немесе конкурстық құжаттамаларды ауыстырыңыздар.			
2	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Полностью поддерживаем доводы ТОО "ARTERIA". Требования возможно лоббируют чьи-либо интересы. Просим убрать не относящиеся к услугам приборы.	2020-08-20 10:47:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с письмом коммунального государственного учреждения "Кызылординский городской отдел строительства" от 28 августа 2020 года № 1275 вносятся изменения и дополнения в приложение 1-4 конкурсной документации.
3	160340010772	КҚ жобасына ескерту	Некоторые измерительные приборы указанные в приложений 1-4, по техническим характеристикам и функциональным возможностям дублируют друг-друга, как взаимозаменяемые приборы. Таким образом, прошу исключить взаимзаменяющие приборы, такие как: 1.	2020-08-20 01:07:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с письмом коммунального государственного учреждения "Кызылординский городской отдел строительства" от 28 августа 2020 года № 1275 вносятся изменения и дополнения в приложение 1-4 конкурсной документации.

			Измеритель параметров электробезопасности электроустановок, Измеритель сопротивления заземления, Милливольтметр, Токоизмерительные клещи (все функции выполняются - Мегаометром); 2. /Измеритель глубины залегания арматуры, /Измеритель напряжения в арматуре (оставить одну на выбор); 3. Ареометр, Плотномер - влагомер (оставить одну на выбор).			
4	160340010772	КҚ жобасына ескерту	По следующим же приборам отсутствует необходимость применения на во всем цикле строительства данного объекта: Клиновый промерник (в ПСД отсутствуют работы строительства дороги, благоустройства), Термометр контактный (прибор для измерения температуры, к строительству здания отношения не имеет), Коэрцитиметр (прибор для термической, термомеханической или	2020-08-20 01:07:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с письмом коммунального государственного учреждения "Кызылординский городской отдел строительства" от 28 августа 2020 года № 1275 вносятся изменения и дополнения в квалификационные требования к конкурсной документации.

			химикотермической обработки металла, отношения к строительству не имеет, требуется специальное разрешение на применение), Люксметр (для измерения освещённости, отношения к строительству не имеет), Твердомер (прибор для неразрушающего контроля твердости металла, отношения к строительству не имеет, требуется специальное разрешение на применение), Высотомер (прибор для определения высоты деревьев и кабелей, в ПСД ЛЭП отсутствует, отношения к строительству не имеет), Ультразвуковой дефектоскоп (в ПСД отсутствуют работы по применению дефектоскопа, для применения требуется специальное разрешение), Ультразвуковой толщиномер (для применения требуется специальное разрешение), Измеритель времени				

			распространения ультразвука (на применение требуется специальное разрешение, в спецификации уже заложен заменяющий прибор, прочности бетона). Согласно статьи 9 Закона РК "О Государственных закупках" не допускается установление квалификационных требований, по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, ограничивающие и необоснованно усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае не согласия с изложенными доводами, прошу привести доводы применимости объявленных измерительных приборов к процессу строительства.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап

күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Сахиұлы Асқар

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№4337621

№ конкурса 4796388-1
Название конкурса Услуги технического надзора на Строительство 60 квартирного жилого дома №9 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2020-08-19 19:17:22 по 2020-08-26 19:17:22
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	190340021456	Замечание к КД	Измерительные приборы өте көп талап етілген. Арасында қажеті жоқтары да жүр. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Заңының 9-бабына сәйкес мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша	2020-08-23 18:48:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	2020 жылғы 28 тамыздағы "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің № 1275 хатына сәйкес конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасы біліктілік талаптарына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

			міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. Әр прибордың не үшін қажет екенін түсіндіріңіздер немесе конкурстық құжаттамаларды ауыстырыңыздар.			
2	020340001190	Замечание к КД	Полностью поддерживаем доводы ТОО "ARTERIA". Требования возможно лоббируют чьи-либо интересы. Просим убрать не относящиеся к услугам приборы.	2020-08-20 10:47:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с письмом коммунального государственного учреждения "Кызылординский городской отдел строительства" от 28 августа 2020 года № 1275 вносятся изменения и дополнения в приложение 1-4 конкурсной документации.
3	160340010772	Замечание к КД	Некоторые измерительные приборы указанные в приложений 1-4, по техническим характеристикам и функциональным возможностям дублируют друг-друга, как взаимозаменяемые приборы. Таким образом, прошу исключить взаимзаменяющие приборы, такие как: 1. Измеритель параметров электробезопасности электроустановок, Измеритель	2020-08-20 01:07:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с письмом коммунального государственного учреждения "Кызылординский городской отдел строительства" от 28 августа 2020 года № 1275 вносятся изменения и дополнения в приложение 1-4 конкурсной документации.

			сопротивления заземления, Милливольтметр, Токоизмерительные клещи (все функции выполняются - Мегаометром); 2. /Измеритель глубины залегания арматуры, /Измеритель напряжения в арматуре (оставить одну на выбор); 3. Ареометр, Плотномер - влагомер (оставить одну на выбор).			
4	160340010772	Замечание к КД	По следующим же приборам отсутствует необходимость применения на во всем цикле строительства данного объекта: Клиновый промерник (в ПСД отсутствуют работы строительства дороги, благоустройства), Термометр контактный (прибор для измерения температуры, к строительству здания отношения не имеет), Коэрцитиметр (прибор для термической, термомеханической или химикотермической обработки металла, отношения к строительству не имеет,	2020-08-20 01:07:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с письмом коммунального государственного учреждения "Кызылординский городской отдел строительства" от 28 августа 2020 года № 1275 вносятся изменения и дополнения в квалификационные требования к конкурсной документации.

			требуется специальное разрешение на применение), Люксметр (для измерения освещённости, отношения к строительству не имеет), Твердомер (прибор для неразрушающего контроля твердости металла, отношения к строительству не имеет, требуется специальное разрешение на применение), Высотомер (прибор для определения высоты деревьев и кабелей, в ПСД ЛЭП отсутствует, отношения к строительству не имеет), Ультразвуковой дефектоскоп (в ПСД отсутствуют работы по применению дефектоскопа, для применения требуется специальное разрешение), Ультразвуковой толщиномер (для применения требуется специальное разрешение), Измеритель времени распространения ультразвука (на применение требуется специальное				

			разрешение, в спецификации уже заложен заменяющий прибор, прочности бетона). Согласно статьи 9 Закона РК "О Государственных закупках" не допускается установление квалификационных требований, по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, ограничивающие и необоснованно усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае не согласия с изложенными доводами, прошу привести доводы применимости объявленных измерительных приборов к процессу строительства.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Сахиұлы Асқар

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»