ТОО «Газпромпроект»

Лицензия № 15015132 от 30.07.2015 г.
Заказ 0129/19
Заказчик ТОО «Болашак-Т»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г. УРАЛЬСК, ЗКО. ПЯТНО 28»
(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Альбом 10

Сметная документация

Директор ТОО «Газпромпроект» Кульпин М. П.

Главный инженер проекта Комарова З.Г.

г. Уральск, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Номера сметных расчетов и смет	Наименование	№ страниц
	Содержание.	2
	Состав рабочего проекта.	3
	Пояснительная записка.	4
	Сводный сметный расчет стоимости строительства.	**5-6**
	Сметный расчет стоимости строительства.	**7-8**
Лок. см. № 1-1	Разбивка осей здания и вынос их в натуру. Локальная смета.	9
	Ресурсная смета	10
Об. см. № 2-1	**«Строительство многоквартирных жилых домов пятно 28, пятно 29 по крупнопанельной схеме в п. Зачаганск г. Уральск, ЗКО. пятно 28» (без благоустройства и инженерных сетей)**	**11**
Лок. см. № 2-1-1	Общестроительные работы. Локальная смета.	13-67
	Ресурсная смета	68-78
Лок. см. № 2-1-2	Отопление и вентиляция. Локальная смета.	79-100
	Ресурсная смета	101-107
Лок. см. № 2-1-3	Водопровод. Локальная смета.	108-124
	Ресурсная смета	125-130
Лок. см. № 2-1-4	Канализация. Локальная смета.	131-143
	Ресурсная смета	144-148
Лок. см. № 2-1-5	Газоснабжение. Локальная смета.	149-154
	Ресурсная смета	155-157
Лок. см. № 2-1-6	Электросиловое оборудование и электроосвещение. Локальная смета.	158-169
	Ресурсная смета	170-175
Лок. см. № 2-1-7	Слаботочные устройства. Локальная смета.	176-183
	Ресурсная смета	184-187
Лок. см. № 2-1-8	Видеонаблюдение. Локальная смета.	188-190
	Ресурсная смета	191-192
Лок. см. № 2-1-9	Подкрановые пути. Локальная смета.	193
	Ресурсная смета	194
Лок. см. № 2-1-10	Приобретение и монтаж лифтов. Локальная смета.	195
	Ресурсная смета	196
Лок. см. № 7-1	Вертикальная планировка. Локальная смета.	197-198
	Ресурсная смета	199
	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского содержания.	**200-212**
	Письмо ГУ "Отдел строительства г. Уральска" №1.1-11/614 от 23.04.2020г.	213

Состав рабочего проекта

Альбом 1. Общая пояснительная записка, Исходные данные.

Схемы генплана.

Альбом 1-1. Оценка воздействия на окружающую среду.

Альбом 2. Архитектурно строительные чертежи.

Альбом 3. Конструкции железобетонные. Конструктивные решения.

Альбом 4. Изделия железобетонные.

Часть 1. Панели внутренних стен.

Часть 2. Панели внутренних стен цоколя.

Часть 2-1. Панели внутренних стен чердака, надстройки

Часть 3. Панели наружных стен.

Часть 4. Панели наружных стен цоколя.

Часть 5. Панели наружных стен чердака, надстройки.

Часть 6. Панели шахт лифтов.

Часть 7.Элементы лоджий. Лестничные марши.

Альбом 5. Водопровод, канализация.

Альбом 6. Отопление , вентиляция.

Альбом 7. Газоснабжение.

Альбом 8 Электротехнические чертежи.

Альбом 9 Слаботочные сети.

Альбом 10. Сметная документация.

Альбом 11. Проект организации строительства.

Альбом 12. Отчет по инженерным изысканиям ТОО « Уральский Каздорпроект»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на рабочий проект «**Строительство многоквартирных жилых домов пятно 28, пятно 29 по крупнопанельной схеме в п. Зачаганск г. Уральск, ЗКО. пятно 28**» (без благоустройства и инженерных сетей) разработана в соответствии с приказом Министра национальной экономики № 450 от 24.06.2015 г. «О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в Республике Казахстан.

Основанием для корректировки сметной документации является задание на проектирование и чертежи рабочего проекта, разработанные и привязанные ТОО «Газпромпроект».

Территориальный район - 7.

Сметная стоимость строительства приведена в текущих сметных ценах текущих ценах 2020 года.

Стоимость материалов и оборудования определена по нормативной базе, изложенной в сборниках сметных цен на очередной период (квартал), а стоимость материалов и оборудования, цены на которые отсутствуют в нормативной базе (сборниках цен), принята в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика согласно приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года № 249-нк «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты определен в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета.

Нормы накладных расходов определены согласно приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года № 249-нк «Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве».

Сметная прибыль определена в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время – согласно НДЗ РК 8.04–06–2015, строительство временных зданий и сооружений – согласно НДЗ РК 8.04–05–2015.

Нормативная продолжительность строительства 9 месяцев.
Начало строительства –4 квартал 2020 года.

Технико-экономические показатели:

Сметная стоимость строительства в текущих ценах-2020-21 г. г.	-	1856698,069	тыс. тенге
В том числе СМР	-	1514902,888	тыс. тенге

Общая площадь кв1-9 этаж -	10519,2 м2
Стоимость 1 м2 общей площади -	176506 тенге

Инженер-сметчик: Поповиченко В.С.

Заказчик

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 1856698,069 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 198931,936 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г. УРАЛЬСК, ЗКО. ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2020-2021г.г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
3	СМЕТА ПИР	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			16949,071	16949,071
4	ПРИКАЗ № 167 ОТ 28Ю02.2015Г. МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК	СТОИМОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ			2074,925	2074,925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			19023,996	19023,996
		РАЗДЕЛ II СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2020Г.	**483660,325**	**19020,011**	**36,763**	**502717,099**
		РАЗДЕЛ III ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
5	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР -3,24%			16288,034	16288,034
6	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 2020 Г-1,12%			5630,432	5630,432

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			21918,466	21918,466
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2020 ГОДА	483660,325	19020,011	21955,229	524635,565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2021Г.	**1031242,563**	**40553,761**	**78,384**	**1071874,708**
		РАЗДЕЛ III ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
7	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР -2,93%			31405,929	31405,929
8	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 2020 Г-1,01%			10825,935	10825,935
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			42231,864	42231,864
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2021 ГОДА	1031242,563	40553,761	42310,248	1114106,572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2020-2021 Г.Г.	1514902,888	59573,772	83289,473	1657766,133
7	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			198931,936	198931,936
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2020-2021 Г. Г.	**1514902,888**	**59573,772**	**282221,409**	**1856698,069**

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г.
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК ПОПОВИЧЕНКО В.С.

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

Заказчик

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства 1763542,824 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость 188951,017 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании / об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г. УРАЛЬСК, ЗКО. ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	ЛОК.СМ. № 1-1	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ		--	111,402	111,402
		Всего по главе	**0,000**	**-**	**111,402**	**111,402**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	ОБ.СМ. № 2-1	МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28	1403339,640	57636,398	--	1460976,038
		Всего по главе	**1403339,640**	**57636,398**	**--**	**1460976,038**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	ЛОК.СМ. № 7-1	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	3022,812	--	--	3022,812
		Всего по главе	**3022,812**	--	--	**3022,812**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1406362,452**	**57636,398**	**111,402**	**1464110,252**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	12657,262	--	--	12657,262
		Всего по главе	**12657,262**	**--**	**--**	**12657,262**
		ИТОГО ПО ГЛ.1-8	**1419019,714**	**57636,398**	**111,402**	**1476767,514**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,4х0,9%	17879,648	--	--	17879,648
		Всего по главе	**17879,648**	**--**		**17879,648**
		ИТОГО ПО ГЛ.1-9	**1436899,362**	**57636,398**	**111,402**	**1494647,162**
6	ПРИКАЗ №249-нк от 14.11.2017	СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	28737,987			28737,987
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2020Г.	**1465637,349**	**57636,398**	**111,402**	**1523385,149**
		ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2020 Г. 33%	**483660,325**	**19020,011**	**36,763**	**502717,099**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г. - 12 %			60326,052	60326,052
		ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2021Г. 67%	**1031242,563**	**40553,761**	**78,384**	**1071874,708**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г. - 12 %			128624,965	128624,965
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020-2021 Г.	**1514902,888**	**59573,772**	**115,147**	**1574591,807**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020-2021 Г. - 12 %			188951,017	188951,017
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020-2021 Г. Г.	1514902,888	59573,772	189066,164	1763542,824

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК ПОПОВИЧЕНКО В.С.

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192000

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКУ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 111,402 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0201-20, ПУНКТ 8	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,2	135349,2	--	27070	--	--	--	27070
					--	--	--	--	--	--	
2.	СЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-03, ПУНКТ 2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКЛАДКА ГРУНТОВЫХ РЕПЕРОВ НА ГЛУБИНУ 1,8 М. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	ШТ	2	42166,3	--	84333	--	--	--	84333
					--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 111403

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 111403

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192000

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		ТССЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0201-20, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,2	135349,2	-	-	27070
						-	-	-	
2		ТССЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-03, ПУНКТ 2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКЛАДКА ГРУНТОВЫХ РЕПЕРОВ НА ГЛУБИНУ 1,8 М. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	ШТ	2	42166,3	-	-	84333
						-	-	-	
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП		ТЕНГЕ				--	111402
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) - 50

ФОРМА N 3

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 28
(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 2-1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 1460976,038 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 148,618 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 183003,158 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1182036,84	-	-	1182036,84	116,489	141239,54	-
2.	2-1-2	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	80497,888	14275,173	-	94773,061	7,43	9938,746	-
3.	2-1-3	-ВОДОПРОВОД	27108,252	2221,001	-	29329,253	5,153	6871,789	-
4.	2-1-4	-КАНАЛИЗАЦИЮ	24871,047	66,328	-	24937,375	2,786	3748,225	-
5.	2-1-5	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	21439,309	-	-	21439,309	1,656	2292,276	-
6.	2-1-6	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	48452,788	900,512	-	49353,3	10,928	13514,697	-
7.	2-1-7	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	10987,308	-	-	10987,308	1,551	2024,223	-
8.	2-1-8	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	2097,694	-	-	2097,694	0,35	435,019	-
9.	2-1-9	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ	903,708	-	-	903,708	0,16	214,007	-
10.	2-1-10	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ	4944,801	40173,384	-	45118,185	2,112	2724,636	-
		ИТОГО	1403339,64	57636,398	-	1460976,038	148,618	183003,158	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г.

СОСТАВИЛ ПОПОНИЧЕНКО В.Ф.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192030

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: АС,КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1182036,84 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 141239,54 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 116,489 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	5024	205,76 9,17	196,3 54,24	1033737 46075	986213 272479	1449 --	229359 101048	1364144
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,20096	7216	1450				
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	132	1988,45 1988,45	-- --	262475 262475	-- --	-- --	188982 36117	487574
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ)	М3 ГРУНТА	801	32,99 --	32,99 12,95	26423 --	26423 10370	-- --	7466 2711	36600
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	4102-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	7621,25	42 --	-- --	320093 --	-- --	-- --	-- 25607	345700
		СП - 8%									
5.	1101-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1517,8	140,67 --	140,67 53,95	213503 --	213503 81892	-- --	58962 21797	294262
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0201 -0204 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1517,8	143,74 --	143,74 47,67	218172 --	218172 72348	-- --	52091 21621	291884
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				1896,6	49,54	--	93958	--	3718	64973	171645

1101-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 УПЛОТНЕНОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ		47,58	--	90240	--	--	12714	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	37,932	98	3717				
8.			1459	205,76	196,3	300204	286402	422	66607	396156
1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		9,17	54,24	13380	79130	--	29345	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,05836	7216	421				
9.				2553,25	42	--	107237	--	--	--	115815
4102-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ		--	--	--	--	--	8579	
10.				364,75	864,11	--	315183	--	--	226932	585485
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		864,11	--	315183	--	--	43369	
11.				1094,25	18,41	18,41	20142	20142	--	5691	27900
1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	7,22	--	7905	--	2067	
12.				1094,25	160,21	75,97	175307	83127	--	93896	290739
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА		84,24	34,94	92180	38232	--	21536	
	ОБЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРАНШЕИ ПОД ДОМОМ-801 М3 ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 2896 М3									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	3086433	1833982	5589	994959	4407904
		ТЕНГЕ		--	--	819533	562355	--	326511	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3086433				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5589				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1381888			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				427329				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				994959				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				326511				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4407904				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1170
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1381888			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				4407904				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1170
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1381888			
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
13.			192	27317,19	1097,59	5244901	210737	4792590	261994	5947447
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ, БЕТОН КЛАССА В7,5. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1258,2	241,31	241574	46332	--	440552	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	195,84	22773	4459864				
14.			1324	40065,8	1686,75	53047115	2233254	48173726	2870782	60391329
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ, БЕТОН КЛАССА В25. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1994,06	388,65	2640135	514570	--	4473432	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 2102-0101-1001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	1343,86	35558	47784974				
15.			1,648	233333	--	384533	--	384533	--	415295
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	30763	

	СП - 8%										
16.				0,214	228166	--	48828	--	48828	--	52734
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	3906	
	СП - 8%										
17.				64,63	220357	--	14241673	--	14241673	--	15381007
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	1139334	
	СП - 8%										
18.				0,62	400827,77	1395,06	248513	865	158173	81660	356587
1106-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ. УСТАНОВКА ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т			144314	422,35	89475	262	--	26414	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1.			1	0,62							
2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				233975		145065			
19.				0,276	898233,89	1321,89	247913	365	180713	60961	333584
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т			242154	564,66	66835	156	--	24710	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.			1	0,276							
2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т				654758		180713			
20.				0,896	4391	--	3934	--	3934	--	4249
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	315	
	СП - 8%										
21.				0,896	18434	--	16517	--	16517	--	17838
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	1321	
	СП - 8%										
22.				503,13	874,07	19,81	439773	9967	289970	131293	616751
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНО СТИ			277,93	2,66	139836	1339	--	45685	
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1.			2,4	1207,512							
2110-0501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ				223		269275			
23.				3,936	37665,57	4046,98	148252	15929	112689	20813	182590
1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-ПОЯСА БЕЗ ОПАЛУБКИ. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ	М3			4988,3	822,67	19634	3238	--	13525	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1.			1,015	3,99504							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3				27687		110611			
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЯМОК ПР-1										
24.				0,161	898233,89	1321,89	144616	213	105416	35561	194590
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т			242154	564,66	38987	91	--	14414	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.			1	0,161							
2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С	Т				654758		105416			

	ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012									
25.			1,07	1147,81	5,72	1228	6	682	494	1860
1106-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М2		504,84	2,19	540	2	--	138	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0204 0,021828		27687		604			
26.			1,07	8041,42	47,66	8604	51	5775	2546	12042
1106-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=18	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1106-0301-0201 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НР - 91%; СП - 8%	М2		2596,32	18,48	2778	20	--	892	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,1836 0,196452		27687		5439			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	74226399	2471386	68515219	3466104	83907903
		ТЕНГЕ		--	--	3239794	566009	--	6215401	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				74205948				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				53819735				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3805803			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				14675033				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3466104				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6213764				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				83885817				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3334
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3805803			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				20451				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				20451				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1636				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				22087				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				83907904				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3334
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3805803			
	РАЗДЕЛ 3. ПРИЯМОК ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ -4 ШТ									
27.			11,12	22481,37	1097,59	249993	12205	223797	15174	286380
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1258,2	241,31	13991	2683	--	21213	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 2102-0101-0101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02 11,3424		18032		204526			
28.			11,12	55480,41	1097,59	616942	12205	590746	15174	682685
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ИЗ БЕТОНА В7,5. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1258,2	241,31	13991	2683	--	50569	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 2107-0203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,02 11,3424		50384		571475			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	866935	24410	814543	30348	969065
		ТЕНГЕ		--	--	27982	5367	--	71782	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				866935				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				814542				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					33349			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				30348				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				71783				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				969065				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								34
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					33349			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				969065				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								34
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					33349			
	РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
29.			403	8524,21	1726,39	3435255	695736	1404489	1762497	5613572
1107-0508 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3312,73	393,58	1335030	158611	--	415820	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

29.1.			0,0724	29,1772						
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		807829			
29.2.			0,0013	0,5239						
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т			309851		162331			
29.3.			0,00792	3,19176						
2113-0809-0401	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М			75368		240557			
30.				220	10338,54	1995,24	2274478	438952	862847	1270148	3828196
1107-0508 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			4421,27	471,44	972679	103717	--	283570	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,0777	17,094						
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		473282			
30.2.			0,0271	5,962						
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971		77333			
30.3.			0,0013	0,286						
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т			309851		88617			
30.4.			0,0085	1,87						
2113-0809-0401	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М			75368		140938			
31.				256	13416,81	2202,5	3434704	563841	1395835	1902045	5763688
1107-0508 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			5761,83	534,66	1475028	136874	--	426940	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,096	24,576						
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		680436			
31.2.			0,0504	12,9024						
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971		167357			
31.3.			0,0013	0,3328						
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т			309851		103118			
31.4.			0,0161	4,1216						
2113-0809-0401	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М			75368		310637			
32.				26,592	55186	--	1467506	--	1467506	--	1584907
2104-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3			--	--	--	--	--	117400	
	СП - 8%									
33.				177,668	52090	--	9254726	--	9254726	--	9995104
2104-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3			--	--	--	--	--	740378	
	СП - 8%									
34.				1330,24	54531	--	72539317	--	72539317	--	78342463
2104-0104 -0205 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	М3			--	--	--	--	--	5803145	

	ГОСТ 11024-2012 СП - 8%									
35. 2104-0104 -0206 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012 СП - 8%	М3	188,532	56046 ---	-- --	10566464 ---	-- --	10566464 ---	-- --	11411782 845317
36. 2104-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012 СП - 8%	М3	125,808	52537 ---	-- --	6609575 ---	-- --	6609575 ---	-- --	7138341 528766
37. 2104-0104 -0305 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012 СП - 8%	М3	33,73	59586 ---	-- --	2009836 ---	-- --	2009836 ---	-- --	2170623 160787
38. 2104-0104 -0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015/ПАНЕЛЬ ЛОДЖИЙ/ СП - 8%	М3	219,91	71453 ---	-- --	15713229 ---	-- --	15713229 ---	-- --	16970288 1257058
39. 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100. КЛАДКА ПАРАПЕТОВ НАДСТРОЕК НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ	25,93	28060,91 6420,03	1576,29 368,55	727619 166471	40873 9557	520275 --	163706 71306	962631
39.1. 2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	6,2232	12971		80721			
39.2. 2103-0102-0102	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,38	9,8534	44598		439442			
40. 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,47	22283,08 18751,6	1398,59 678,81	10473 8813	657 319	1003 --	6941 1393	18807
40.1. 2105-0107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ	Т	0,00726	0,003412	131985		450			

	3560-73										
40.2.			1,4	0,658							
2105-0307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			292	192					
40.3.			2	0,94							
2105-0307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			158	149					
40.4.			3	1,41							
2105-0307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			91	128					
41.				0,4841	20681	--	10012	--	10012	--	10813
2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3			--	--	--	--	--	801	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			--	--	128053195	1740059	122355114	5105337	143811215
		ТЕНГЕ			--	--	3958023	409078	--	10652681	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					128053195				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					4184447				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4367100			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					10012				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					118160654				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					5105336				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					10652682				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					143811213				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									3390
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4367100			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ					143811213				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									3390
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4367100			
	РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
42.			16	6737,77	1819,04	107804	29105	27518	68247	190135	
1107-0509 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3198,84	415,94	51181	6655	--	14084		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1.			0,00116	0,01856							
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т			309851	5751					
42.2.			1,9	30,4							
2113-0804-1101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ			575	17480					
43.			188	7404,69	1942,94	1392082	365272	341629	908462	2484588	
1107-0509 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3644,58	450,54	685181	84702	--	184044		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1.			0,02	3,76							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971	48771					
43.2.			0,00116	0,21808							
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т			309851	67572					
43.3.			1,9	357,2							
2113-0804-1101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ			575	205390					
44.			468	8962,34	2085,87	4194374	976188	948058	2946449	7712089	
1107-0509 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4850,7	484,75	2270128	226863	--	571266		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1.			0,0256	11,9808							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	М3			12971	155403					

	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98									
44.2.		0,00148	0,69264							
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т		309851		214615				
44.3.		1,96	917,28							
2113-0804-1101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ		575		527436				
45.			43,3	69424	--	3006059	--	3006059	--	3246544
2104-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	240485	
46.			59,2	80578	--	4770218	--	4770218	--	5151835
2104-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	381617	
47.			467,64	71453	--	33414281	--	33414281	--	36087423
2104-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	2673142	
48.			1031,04	81131	--	83649306	--	83649306	--	90341251
2104-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	6691944	
49.			141,92	74839	--	10621151	--	10621151	--	11470843
2104-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	849692	
50.			1781,64	240	--	427594	--	427594	--	461801
2301-0605 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	34207	
51.			702	500	--	351000	--	351000	--	379080
2307-0202 -0515 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41222, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 44 ММ, ТИПА ИЭК СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	28080	
52.			1602	216	--	346032	--	346032	--	373715
2307-0202 -0505 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41212-03, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 75 ММ Х 20 ММ, ТИПА ИЭК СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	27683	
53.				314		5286		5286		5709
2105-0307 -0103 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3282-74 СП - 8%	КГ	16,8350121	--	--	--	--	--	423	
	СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ,ЧЕРДАКА, ПРОЕМ В ОСЯХ 13-14 /ЛИСТ АС-7,АС-13/									
54.			0,25	22283,08	1398,59	5571	350	533	3692	10004
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		18751,6	678,81	4688	170	--	741	

	СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 2105-0107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,00726	0,001815	131985	240				
54.2. 2105-0307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,4	0,35	292	102				
54.3. 2105-0307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	2	0,5	158	79				
54.4. 2105-0307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,75	91	68				
55. 2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	0,2575	20681 --	-- --	5325 --	-- --	5325 --	-- 426	5751
	СП - 8%									
56. 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,81	3876,99 1431,75	34,77 16,35	3140 1160	28 13	1952 --	938 326	4405
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 2102-0402-0302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3	0,031	0,02511	16355	411				
56.2. 2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2	1,08	0,8748	1688	1477				
	СТЕНЫ НА 1 ЭТАЖЕ В ОСЯХ 5,11,18,24									
57. 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	1,51232	22283,08 18751,6	1398,59 678,81	33699 28358	2115 1027	3226 --	22333 4483	60514
	НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 2105-0107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,00726	0,010979	131985	1449				
57.2. 2105-0307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО	КГ	1,4	2,117248	292	618				

	КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74										
57.3.			2	3,02464							
2105-0307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			158	478					
57.4.			3	4,53696							
2105-0307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			91	413					
58.				1,5553	29005	--	45111	--	45111	--	48720
2111-0103 -0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	3609	
59.				18,904	3876,99	34,77	73291	657	45568	21900	102806
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1431,75	16,35	27066	309	--	7615	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1.			0,031	0,586024							
2102-0402-0302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3				16355	9584				
59.2.			1,08	20,41632							
2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2				1688	34463				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			--	--	142451325	1373715	138009847	3972021	158137213
		ТЕНГЕ			--	--	3067762	319739	--	11713867	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					697032				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					697032				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					55763				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					752795				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					141326699				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					1368484				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3387501			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					55723				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					135461015				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					3972021				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					11623898				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					156922618				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2582
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3387501			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					427594				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					427594				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					34207				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					461801				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ					158137213				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2582
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3387501			

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ

60.				2,73	8329,85	2656,72	22741	7253	3951	12216	37753
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ			4225,92	585,64	11537	1599	--	2797	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1.			0,11	0,3003							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3				12971	3895				
61.				390	258	--	100620	--	100620	--	108670
2103-0302 -0105 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, ЦВЕТНЫЕ СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	8050	
62.				7,3	28084,85	1576,29	205019	11507	149048	43853	268783

1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		6090,92	368,55	44464	2690	--	19910	
62.1. 2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	1,752	14442	25302				
62.2. 2103-0102-0102	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,38	2,774	44598	123715				
63.				0,7711	555569,75	4171,65	428400	3217	390311	33462	498811
1108-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АС-31/ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		45224,1	1437,48	34872	1108	--	36949	
63.1. 2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	1	0,7711	497899	383930				
64.				588,79	6903,04	2656,72	4064443	1564250	12014	2634689	7235062
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		4225,92	585,64	2488179	344819	--	535931	
65.				541,6868	20406	--	11053661	--	11053661	--	11937954
2103-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	884293	
66.				11775,8	45	--	529911	--	529911	--	572304
2205-0110 -0102 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	42393	
67.				2,739	356647,73	2234,73	976858	6121	788451	171357	1240072
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		66552	718,74	182286	1969	--	91857	
67.1. 2105-0309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1	2,739	287861	788451				
68.				1757,44	4383,35	109,08	7703467	191701	4447034	2892839	11444010
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА В САНУЗЛАХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		1743,86	26,09	3064732	45847	--	847704	
68.1. 2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,023	40,42112	12277	496250				
68.2. 2103-0102-0102	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,0504	88,574976	44598	3950267				
69.				1,27	555569,75	4171,65	705574	5298	642841	55112	821540
1108-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АС-30/ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		45224,1	1437,48	57435	1826	--	60855	
69.1. 2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ	Т	1	1,27	497899	632332				

	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т									
70.			144	559,94	240,92	80631	34692	21293	38106	128236
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		171,15	53,11	24646	7647	--	9499	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0114	1,6416	12971		21293			
71.			4,75	99087	--	470663	--	470663	--	508316
2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	37653	
72.			3,735	68786,73	2234,73	256918	8347	--	233668	529834
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		66552	718,74	248572	2684	--	39247	
73.			3,728	264340	--	985460	--	985460	--	1064296
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	78837	
74.			0,0066	1410776	--	9311	--	9311	--	10056
2105-0103 -0112 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	745	
75.			3,735	4391	--	16400	--	16400	--	17712
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1312	
76.			3,735	18434	--	68851	--	68851	--	74359
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	5508	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	27678928	1832385	19689820	6115302	36497768
		ТЕНГЕ		--	--	6156723	410190	--	2703540	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				27593676				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6454943				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6566913			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1524682				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				11624944				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6115302				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2696718				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				36405697				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5549
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6566913			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				85251				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				85251				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6820				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				92071				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				36497768				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5549
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6566913			

РАЗДЕЛ 7. ВЕНТШАХТЫ

77.			256,18	29922,66	2173,68	7665587	556853	5496055	1613950	10021900
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100. КЛАДКА. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		6295,1	479,16	1612679	122751	--	742363	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 2103-0102-0102	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,4	102,472	44598		4570046			
78.			29,63	33959,46	2173,68	1006219	64406	755289	186671	1288321
1108-0201	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И	М3								

-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100. КЛАДКА. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КЛАДКИ		6295,1	479,16	186524	14198	--	95431	
78.1. 2103-0101-0103	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,4	11,852	54690	648186				
79.		Т		5,283	68786,73	2234,73	363400	11806	--	330514	749427
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ			66552	718,74	351594	3797	--	55513	
80.		Т		1,904	220357	--	419560	--	419560	--	453125
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%				--	--	--	--	--	33565	
81.		Т		3,379	248245	--	838820	--	838820	--	905925
2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80 СП - 8%				--	--	--	--	--	67106	
82.		М2		1426,92	1119,9	73,94	1598009	105509	358170	975117	2778976
1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1:2 ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			794,95	59,26	1134330	84566	--	205850	
82.1. 2102-0402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,0151	21,546492	16608	357844				
83.		М3		19,23264	43332,75	2439,97	833403	46927	273479	403302	1335641
1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ИЗОЛЯЦИИ			26673,24	918,39	512997	17663	--	98936	
83.1. 2113-0104-1101	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, МАРКА БНМ 55/60	Т	0,12	2,307917	92232	212864				
84.				19,8096192	29005 --	--	574578 --	--	574578 --	--	620544
2111-0103 -0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	45966	
85.		М2		208,656	3876,99	34,77	808956	7254	502959	241723	1134734
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1431,75	16,35	298743	3411	--	84054	
85.1. 2102-0402-0302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3	0,031	6,468336	16355	105790				
85.2. 2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2	1,08	225,34848	1688	380388				
86.		М2		154,56	50,88	0,76	7865	118	797	5607	14549
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			44,97	0,38	6950	58	--	1078	
86.1.			0,00021	0,032458							

2113-0102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т			21529	699				
86.2.			0,005	0,7728						
2204-0201-9909	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ			126	97				
87.				54,096	802,34	3,04	43403	164	37084	4987	52262
1115-0402 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			113,78	1,46	6155	79	--	3871	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.			0,00079	0,042736						
2204-0702-0701	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ КО-174 СТ РК 3262-2018	Т			828989	35428				
88.				48,8	7495,11	126,97	365761	6196	304745	56397	455931
1120-0701 -0501 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ. УСТАНОВКА НАД ОБОРУДОВАНИЕМ НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА			1123,36	55,9	54820	2728	--	33773	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			1	48,8						
2305-0301-0601	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2			5961	290897				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			--	--	14525561	799235	9561536	3818268	19811335
		ТЕНГЕ			--	--	4164792	249251	--	1467506	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					14159800				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					7423832				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4356495			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					1832958				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					3761870				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1433734				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					19355404				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									3761
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4356495			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					365761				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					304745				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						57548			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ					2906				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					56397				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					33773				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					455931				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						57548			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ					19811335				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									3806
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4414043			

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ

89.				1180	3886,15	971,51	4585651	1146386	662666	3576619	8815252
1107-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			2353,05	215,62	2776599	254434	--	652982	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1.			0,0209	24,662							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3				12971		319891			
89.2.			0,00036	0,4248							
2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т				686920		291804			
90.				1120	5885,76	1533,08	6592047	1717046	817297	5252128	12791709
1107-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			3622,95	351,12	4057704	393252	--	947534	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1.			0,0381	42,672							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3				12971		553499			
90.2.			0,00028	0,3136							
2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т				686920		215418			

91.			12518,47	7568	--	94739781	--	94739781	--	102318963
2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНТЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	---	---	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	--	7579182		
	СП - 8%									
92.			237,76	57848,63	1829,05	13754091	434874	9105729	3925196	19093630
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3	---	---	---	---	---	---	---	---
			17721,6	420,23	4213488	99914	--	1414343		
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			1,015	241,3264						
2102-0101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	М3			29639		7152673			
92.2.			0,006	1,42656						
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			497899		710283			
92.3.			0,0622	14,788672						
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			25046		370397			
93.			179,9	56576,22	1829,05	10178062	329045	6533377	3086028	14325217
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 06 ТАБЛ.4 П.3.1 КЗТР=1,04	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3	---	---	---	---	---	---	---	---
			18430,46	420,23	3315640	75600	--	1061127		
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			1,015	182,5985						
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		5055605			
93.2.			0,006	1,0794						
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			497899		537432			
93.3.			0,0622	11,18978						
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			25046		280259			
94.			43,371	228166	--	9895788	--	9895788	--	10687451
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	---	---	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	--	791663		
	СП - 8%									
	ПЛИТА П-8-2 ШТ									
95.			1,18	56576,22	1829,05	66760	2158	42854	20242	93962
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 06 ТАБЛ.4 П.3.1 КЗТР=1,04	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3	---	---	---	---	---	---	---	---
			18430,46	420,23	21748	496	--	6960		
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			1,015	1,1977						
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		33161			

95.2.			0,006	0,00708						
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			497899	3525				
95.3.			0,0622	0,073396						
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			25046	1838				
96.				0,82	31892,11	1467,16	26152	1203	22175	2843	31315
1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ			3383,16	385,99	2774	317	--	2320
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			1,04	0,8528						
2102-0201-0103	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1200, КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3			25507	21752				
97.				0,19512	19920,72	1361,1	3887	266	56	3312	7775
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т			18271,62	380,2	3565	74	--	576
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			3	0,58536						
2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			96	56				
98.				0,07294	20090,12	997,8	1465	73	20	1270	2954
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т			18804,32	323,17	1372	24	--	219
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			3	0,21882						
2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			96	21				
99.				0,1094	228166	--	24961	--	24961	--	26958
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	1997
	СП - 8%									
100.				0,1648	220357	--	36315	--	36315	--	39220
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	2905
	СП - 8%									
	ПЛИТА ПМ3 - 40 ШТ									
101.				24,48	57848,63	1829,05	1416135	44775	937535	404142	1965899
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3			17721,6	420,23	433825	10287	--	145622
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.			1,015	24,8472						
2102-0101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	М3			29639	736446				
101.2.			0,006	0,14688						
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			497899	73131				
101.3.			0,0622	1,522656						
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО	М3			25046	38136				

	6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86									
102.			16,32	64565,28	1829,05	1053705	29850	723070	279955	1440354
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 06 ТАБЛ.4 П.3.1 КЗТР=1,04	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, БЕТОН КЛАССА В25. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3		18430,46	420,23	300785	6858	--	106693	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 2102-0101-1001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015 16,5648		35558		589011			
102.2. 2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,006 0,09792		497899		48754			
102.3. 2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0622 1,015104		25046		25424			
103.			4,5232	19920,72	1361,1	90105	6157	1302	76773	180229
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т		18271,62	380,2	82646	1720	--	13350	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3 13,5696		96		1303			
104.			3,5368	228166	--	806978	--	806978	--	871536
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	64558	
	СП - 8%									
105.			4,008	220357	--	883191	--	883191	--	953846
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	70655	
	СП - 8%									
106.			0,6992	233333	--	163146	--	163146	--	176198
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	13052	
	СП - 8%									
107.			4,781	680539,89	1321,89	3253661	6320	3130398	108875	3631539
1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	Т		24460	564,66	116943	2700	--	269003	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	1 4,781		654758		3130398			
108.			4,781	108292	--	517744	--	517744	--	559164
2105-0301 -9918 РСНБ РК	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т		--	--	--	--	--	41420	

2015											
	СП - 8%										
	ПЛИТА ПМ2 - 4 ШТ										
109.				1,2	56576,22	1829,05	67891	2195	43579	20585	95555
1106-0801	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ	М3			---	---	---	---	---	---	
-0102	ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ				18430,46	420,23	22117	504	--	7078	
РСНБ РК	/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ										
2015	БЕТОНА КЛАССА В20/.										
ИЗМ. И	УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ										
ДОП. ВЫП.	ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ										
16	6 М. НА ВЫСОТЕ										
ТЧ 06	(ГЛУБИНЕ) ОТ										
ТАБЛ.4	ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16										
П.3.1	ДО 35 М, ПРИМЕНЕН										
КЗТР=1,04	КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ										
	ТРУДА										
	РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ -										
	1,04										
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1.			1,015	1,218							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15	М3				27687		33723			
	ГОСТ 7473-2010										
109.2.			0,006	0,0072							
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т				497899		3585			
	ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И										
	СООРУЖЕНИЙ С										
	ПРЕОБЛАДАНИЕМ										
	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,										
	СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ										
	ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т										
109.3.			0,0622	0,07464							
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ	М3				25046		1869			
	ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО										
	6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ										
	ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ										
	40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА										
	ГОСТ 8486-86										
110.				0,0576	20090,12	997,8	1157	57	17	1003	2333
1106-0301	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ	Т			---	---	---	---	---	---	
-0601	ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В				18804,32	323,17	1083	19	--	173	
РСНБ РК	ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ										
2015	ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ										
ИЗМ. И	ДО 16 ММ										
ДОП. ВЫП.											
1	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1.			3	0,1728							
2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ	КГ				96		17			
	НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ										
	СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО										
	НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО										
	КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ										
	ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ										
	1,6 ММ ГОСТ 3282-74										
111.				0,0152	233333	--	3547	--	3547	--	3830
2105-0301	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т			---	---	---	---	---	---	
-3001	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ				--	--	--	--	--	284	
РСНБ РК	КЛАССА А-I (А240)										
2015	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ										
	СТ РК 2591-2014										
	СП - 8%										
112.				0,06888	220357	--	15178	--	15178	--	16392
2105-0301	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т			---	---	---	---	---	---	
-3202	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ				--	--	--	--	--	1214	
РСНБ РК	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ										
2015	КЛАССА А-III (А400)										
	ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32										
	ММ СТ РК 2591-2014										
	СП - 8%										
113.				0,0576	248245	--	14299	--	14299	--	15443
2105-0301	-ПРОВОЛОКА ИЗ	Т			---	---	---	---	---	---	
-3501	НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ				--	--	--	--	--	1144	
РСНБ РК	ХОЛОДНОТЯНУТАЯ										
2015	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ										
	ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5										
	ММ ГОСТ 6727-80										
	СП - 8%										
114.				0,0424	727013,89	1321,89	30825	56	27761	2759	36271
1106-0301	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ	Т			---	---	---	---	---	---	
-0408	ДО 20 КГ. УСТАНОВКА				70934	564,66	3008	24	--	2687	
РСНБ РК											
2015	НР - 91%; СП - 8%										
ИЗМ. И											
ДОП. ВЫП.											
16											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1.			1	0,0424							
2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И	Т				654758		27762			
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ										
	НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С										
	ПРЕОБЛАДАНИЕМ										
	ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С										
	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ										
	ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ										
	НА СВАРКЕ ГОСТ										
	23118-2012										
115.				0,0424	108292	--	4592	--	4592	--	4959
2105-0301	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	Т			---	---	---	---	---	---	
-9918	И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И				--	--	--	--	--	367	
РСНБ РК	ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ										
2015											

	СП - 8%									
	ПЛИТА ПМ1 - 30+10 ШТ									
116.			28,74	57848,63	1829,05	1662570	52567	1100684	474471	2308004
1106-0801	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---	---
-0102	ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ			17721,6	420,23	509319	12077	--	170963	
РСНБ РК	/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ									
2015	БЕТОНА КЛАССА В20/.									
ИЗМ. И	УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ									
ДОП. ВЫП.	ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ									
16	6 М									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.		1,015	29,1711							
2102-0101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20	М3			29639		864602			
	ГОСТ 7473-2010									
116.2.		0,006	0,17244							
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т			497899		85858			
	ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И									
	СООРУЖЕНИЙ С									
	ПРЕОБЛАДАНИЕМ									
	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,									
	СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ									
	ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т									
116.3.		0,0622	1,787628							
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ	М3			25046		44773			
	ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО									
	6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ									
	ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ									
	40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА									
	ГОСТ 8486-86									
117.			19,16	56576,22	1829,05	1084000	35045	695827	328673	1525687
1106-0801	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---	---
-0102	ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ			18430,46	420,23	353128	8052	--	113014	
РСНБ РК	/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ									
2015	БЕТОНА КЛАССА В20/.									
ИЗМ. И	УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ									
ДОП. ВЫП.	ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ									
16	6 М. НА ВЫСОТЕ									
ТЧ 06	(ГЛУБИНЕ) ОТ									
ТАБЛ.4	ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16									
П.3.1	ДО 35 М, ПРИМЕНЕН									
КЗТР=1,04	КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ									
	ТРУДА									
	РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ -									
	1,04									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.		1,015	19,4474							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15	М3			27687		538440			
	ГОСТ 7473-2010									
117.2.		0,006	0,11496							
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т			497899		57238			
	ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И									
	СООРУЖЕНИЙ С									
	ПРЕОБЛАДАНИЕМ									
	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,									
	СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ									
	ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т									
117.3.		0,0622	1,191752							
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ	М3			25046		29849			
	ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО									
	6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ									
	ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ									
	40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА									
	ГОСТ 8486-86									
118.			0,8448	20090,12	997,8	16972	843	243	14705	34211
1106-0301	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ	Т		---	---	---	---	---	---	---
-0601	ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В			18804,32	323,17	15886	273	--	2534	
РСНБ РК	ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ									
2015	ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ									
ИЗМ. И	ДО 16 ММ									
ДОП. ВЫП.										
1	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.		3	2,5344							
2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ	КГ			96		243			
	НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ									
	СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО									
	НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО									
	КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ									
	ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ									
	1,6 ММ ГОСТ 3282-74									
119.			0,152	233333	--	35467	--	35467	--	38304
2105-0301	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	---
-3001	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ			--	--	--	--	--	2837	
РСНБ РК	КЛАССА А-I (А240)									
2015	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ									
	СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
120.			0,72	228166	--	164280	--	164280	--	177422
2105-0301	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	---
-3201	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			--	--	--	--	--	13142	
РСНБ РК	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ									
2015	КЛАССА А-III (А400)									
	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ									
	СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
121.			0,5148	248245	--	127797	--	127797	--	138020
2105-0301	-ПРОВОЛОКА ИЗ	Т		---	---	---	---	---	---	---
-3501	НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ			--	--	--	--	--	10224	
РСНБ РК	ХОЛОДНОТЯНУТАЯ									
2015	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ									

	ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80									
	СП - 8%									
122.			0,212	727013,89	1321,89	154127	280	138809	13794	181354
1106-0301	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0408	ДО 20 КГ. УСТАНОВКА			70934	564,66	15038	120	--	13434	
РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.		1	0,212							
2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т			654758		138809			
123.			0,212	108292	--	22958	--	22958	--	24795
2105-0301	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	Т		---	---	---	---	---	---	
-9918	И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ			--	--	--	--	--	1837	
РСНБ РК 2015										
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	151495285	3809196	131439421	17593373	182615751
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	16246667	866743	--	13527093	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				151495285				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				23983403				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					17113410			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				12716239				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				94739781				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				17593371				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				13527092				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				182615749				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								14410
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					17113410			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				182615749				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								14410
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					17113410			

РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ 1-42 ЛИСТ КЖ 49

124.			39,86	40139,12	4046,98	1599945	161313	1239798	210779	1955582
1106-0701	-ПОЯСА БЕЗ ОПАЛУБКИ.	М3		---	---	---	---	---	---	
-0202	УСТРОЙСТВО			4988,3	822,67	198834	32792	--	144858	
РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.		1,015	40,4579							
2102-0101-2801	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3			30124		1218754			
125.			109,14	40338,66	4046,98	4402561	441688	3394673	596947	5399469
1106-0701	-ПОЯСА БЕЗ ОПАЛУБКИ.	М3		---	---	---	---	---	---	
-0202	УСТРОЙСТВО. НА ВЫСОТЕ			5187,83	822,67	566200	89786	--	399961	
РСНБ РК 2015 ТЧ 06 ТАБЛ.4 П.3.1 КЗТР=1,04	(ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.		1,015	110,7771							
2102-0101-2801	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3			30124		3337049			
126.			2639	764,86	8,19	2018458	21605	1890032	138484	2329497
1107-0516	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	М ШВА		---	---	---	---	---	---	
-0102	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ			40,48	3,99	106821	10538	--	172555	
РСНБ РК 2015	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ									
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.		0,3	791,7							
2110-0501-1303	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3 ГОСТ 24064-80	КГ			508		402184			
126.2.		0,008	21,112							
2113-0816-2906	ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/	М3			70474		1487847			
127.			1276,8	986,19	13,11	1259167	16733	1079984	198509	1574290
1107-0516	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ.	М ШВА		---	---	---	---	---	---	
-0103	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ			127,23	4,53	162450	5778	--	116614	
РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ									
	НР - 118%; СП - 8%									

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.			0,0116	14,81088						
2113-0816-2906	ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/		М3		70474		1043782			
128.				19,629	493957,87	11958,87	9695899	234741	4676000	5679473	16605402
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ			243780	1424,17	4785158	27955	--	1230030	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1.			1	19,629							
2105-0301-3202	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014		Т		220357		4325388			
129.				4,641	228166	--	1058918	--	1058918	--	1143632
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	84713	
	СП - 8%										
130.				11,787	220357	--	2597348	--	2597348	--	2805136
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	207788	
	СП - 8%										
131.				2,9	264340	--	766586	--	766586	--	827913
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т			--	--	--	--	--	61327	
	СП - 8%										
132.				0,301	279639	--	84171	--	84171	--	90905
2105-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 14 ДО 50 ММ ГОСТ 14637-89	Т			--	--	--	--	--	6734	
	СП - 8%										
133.				89,7192	73844	--	6625225	--	6625225	--	7155243
2113-0816 -3545 РСНБ РК 2015	-ЦЕРЕЗИТ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	530018	
134.				3572	94	--	335768	--	335768	--	362629
2113-0814 -3301 РСНБ РК 2015	-ШПИЛЬКИ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	26861	
135.				8,67	480283,73	2048,73	4164060	17762	2028564	1934053	6585962
1106-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М	Т			244260	876,46	2117734	7599	--	487849	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1.			1	8,67							
2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		233975		2028563			
136.				8,67	4391	--	38070	--	38070	--	41116
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	3046	
137.				8,67	9217	--	79911	--	79911	--	86304
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	6393	
138.				0,096	356214	--	34197	--	34197	--	36932
2113-0205 -0706 РСНБ РК 2015	-АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.			--	--	--	--	--	2736	

	СП - 8%									
139.			19,16	29639	--	567883	--	567883	--	613314
2102-0101	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА	М3		---	---	---	---	---	---	
-0701	В20 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	45431	
РСНБ РК 2015	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	35328167	893843	26497128	8758245	47613326
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	7937197	174447	--	3526914	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				35210186				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				14309050				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8111644			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				11502213				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				567883				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				8758245				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3517474				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				47485905				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8111644			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				117981				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				117981				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				9439				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				127420				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				47613325				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8111644			

РАЗДЕЛ 10. БАЛКОНЫ

140.			264	7515,68	3344,54	1984139	882958	177041	1318906	3567289
1107-0512	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0105	КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5	СБОРНЫХ		3500,53	733,25	924140	193577	--	264244	
РСНБ РК	М2. УСТАНОВКА В	КОНСТРУК								
2015	ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЬНЫХ	ЦИЙ								
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.			0,0215	5,676						
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	М3				12971		73623		
	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98									
140.2.			0,00054	0,14256						
2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И	Т				686920		97927		
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012									
141.			201,84	106761	--	21548640	--	21548640	--	23272531
2104-0111	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ	М3		---	---	---	---	---	---	
-9912	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ			--	--	--	--	--	1723891	
РСНБ РК	СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160									
2015	ММ СТ РК 961-93									
	СП - 8%									
	ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ОЛ-1-81 ШТ									
142.			7,45767	58045,94	10926,25	432887	81484	9822	235704	722079
1109-0501	-ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0203	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ			45802,6	2,66	341581	20	--	53487	
РСНБ РК	ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ									
2015	СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ									
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.			0,006	0,044746						
2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46	Т				219516		9822		
	ГОСТ 9466-75									
143.			7,41879	89532,83	21580,72	664225	160103	18733	364547	1111074
1109-0302	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0301	ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ	КОНСТРУК		65427	5788,06	485389	42940	--	82302	
РСНБ РК	УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ	ЦИЙ								
2015	ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО									
ИЗМ. И	24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ									
ДОП. ВЫП.	ДО 25 М. МОНТАЖ									
16	КАРКАСА.									
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.			0,00044	0,003264						
2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С	Т				633854		2069		
	ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87									
143.2.			1,2	8,902548						
2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3				283		2519		
	ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78									
143.3.			0,0001	0,000742						
2113-0804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ	Т				1863677		1383		
	ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93									
143.4.			0,00031	0,0023						
2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ,	Т				438655		1009		
	ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003									
143.5.			0,0006	0,004451						
2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ	Т				623096		2774		
	ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74									
143.6.			0,00194	0,014392						
2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С	Т				417326		6006		

	ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005									
144.			3,08772	284791	--	879355	--	879355	--	949703
2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ ГОСТ 13663-86	Т		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	70348	
	СП - 8%									
145.			4,14315	294801	--	1221405	--	1221405	--	1319117
2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	97712	
	СП - 8%									
146.			0,14904	264340	--	39397	--	39397	--	42549
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3152	
	СП - 8%									
147.			0,03888	228166	--	8871	--	8871	--	9581
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	710	
	СП - 8%									
148.			1134	29	--	32886	--	32886	--	35517
2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР ШУРУП HSA 16Х120	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2631	
	СП - 8%									
149.			7,45767	4391	--	32747	--	32747	--	35366
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2620	
	СП - 8%									
150.			7,45767	18434	--	137475	--	137475	--	148473
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	10998	
	СП - 8%									
151.			83,43	1135,38	13,99	94725	1167	3219	83387	192361
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ОКРАШЕННОГО ПРОФЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		---	---	---	---	---	---	---
				1082,81	3,59	90339	300	--	14249	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1. 2105-0109-0410	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	0,0057 М2	0,475551			2117		1007		
152.			83,43	1903	--	158767	--	158767	--	171469
2105-0109 -0407 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	12701	
	СП - 8%									
	ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ОЛ-2-135 ШТ									
153.			135	2851,35	1421,96	384932	191965	29074	242838	677992
1107-0512 -0108 РСНБ РК 2015	-ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА/ПОБ-34.10/	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	---
				1214,02	310,39	163893	41903	--	50222	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1. 2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,015 М3	2,025			12971		26266		
154.			55,35	64305	--	3559282	--	3559282	--	3844024
2104-0302 -0201 РСНБ РК	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ	М3		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	284743	

2015 ПРИМ	ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ СП - 8%									
155.			3,6477	58045,94	10926,25	211734	39856	4804	115288	353184
1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т		45802,6	2,66	167074	10	--	26162	
	НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1. 2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,006	0,021886		219516	4804			
156.			3,6477	89532,83	21580,72	326589	78720	9211	179242	546297
1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ		65427	5788,06	238658	21113	--	40466	
	НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00044	0,001605		633854	1017			
156.2. 2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,2	4,37724		283	1239			
156.3. 2113-0804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000365		1863677	680			
156.4. 2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,001131		438655	496			
156.5. 2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,002189		623096	1364			
156.6. 2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,007077		417326	2953			
157.			3,3345	284791	--	949636	--	949636	--	1025606
2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	75971	
158.			0,2484	264340	--	65662	--	65662	--	70915
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	5253	
159.			0,0648	228166	--	14785	--	14785	--	15968
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1183	
160.			3,6477	4391	--	16017	--	16017	--	17298
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1281	
161.			3,6477	18434	--	67242	--	67242	--	72621
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	5379	
162.			209,25	1135,38	13,99	237579	2927	8074	209143	482459
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ОКРАШЕННОГО ПРОФЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1082,81	3,59	226578	752	--	35738	
	НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 2105-0109-0410	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ	М2	0,0057	1,192725		2117	2525			

	ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012									
163.			209,25	1903	--	398203	--	398203	--	430059
2105-0109 -0407 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	31856	
	СП - 8%									
164.			464,4	1021,5	6,28	474386	2915	361484	100278	620638
1110-0501 -0403 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ	М		---	---	---	---	---	---	
				236,84	3,09	109987	1433	--	45973	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.			0,453	210,3732						
2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1630	342908			
165.			464,4	776	--	360374	--	360374	--	389204
2109-0205 -0101 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 150 ММ ГОСТ 23166-99	М		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	28830	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	34301940	1442095	30112206	2849333	40123374
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	2747638	302048	--	2972102	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				32413024				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				578893				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1752901			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4129341				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				25107922				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1954553				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2749406				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				37116983				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1393
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1752901			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1888916				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				42571				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1296785			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				253480				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				894782				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				222696				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3006393				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								996
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1296785			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				40123377				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2389
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3049686			

РАЗДЕЛ 11. ШАХТА ЛИФТА -4 ШТ

166.			96	5976,74	1682,28	573767	161499	155522	345630	992949
1107-0509 -0101 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	
				2674,44	376,67	256746	36161	--	73552	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.			0,00116	0,11136						
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т				309851	34505			
166.2.			1,9	182,4						
2113-0804-1101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ				575	104880			
167.			80	6737,77	1819,04	539022	145523	137592	341235	950677
1107-0509 -0102 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	
				3198,84	415,94	255907	33275	--	70421	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.			0,00116	0,0928						
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т				309851	28754			
167.2.			1,9	152						
2113-0804-1101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ				575	87400			
168.			124,32	116270	--	14454686	--	14454686	--	15611061
2104-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ШАХТЫ ЛИФТА ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ГОСТ 12504-2015	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1156375	
	СП - 8%									

УЗЛЫ 1-5

169.			6,908	37516,81	2195,02	259166	15163	214683	30927	313301
1106-1001	-СТЕНЫ, ДНИЩА И	М3		---	---	---	---	---	---	
-0101	ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ			4244,34	675,46	29320	4666	--	23207	
РСНБ РК	ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К									
2015	ШИРИНЕ ДО 1, ПРИ									
ИЗМ. И	ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 ММ,									
ДОП. ВЫП.	БЕТОН КЛАССА В20.									
16	УСТРОЙСТВО									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.			1,015	7,01162						
2102-0101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20	М3			29639		207817			
	ГОСТ 7473-2010									
170.			0,0544	275572	--	14991	--	14991	--	16190
2105-0106	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ	Т		---	---	---	---	---	---	
-2403	СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ			--	--	--	--	--	1199	
РСНБ РК	ПОЛОСОВОЙ ИЗ									
2015	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ,									
	ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200									
	ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60									
	ММ ГОСТ 535-2005									
	СП - 8%									
171.			0,30356	264320	--	80237	--	80237	--	86656
2105-0201	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0702	ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ			--	--	--	--	--	6419	
РСНБ РК	НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ									
2015	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ									
	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,									
	ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ									
	ОТ 63 ДО 125 ММ,									
	ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ									
	ГОСТ 535-2005									
	СП - 8%									
172.			0,35796	4391	--	1572	--	1572	--	1698
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
8.04-08-2	ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ			--	--	--	--	--	126	
016										
ТЕХЧАСТЬ	СП - 8%									
ТАБЛ. 12										
173.			6	20877,84	872,09	125267	5233	46793	57545	197437
1126-0201	-ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И	М3		---	---	---	---	---	---	
-0505	ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ.	ИЗОЛЯЦИИ		12206,83	412,61	73241	2476	--	14625	
РСНБ РК	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ									
2015	ПЕНОПЛАСТА НАСУХО /									
	ВКЛАДЫШ/									
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.			1,02	6,12						
2111-0401-0601	ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНЕННЫЙ	М3			7646		46794			
	ГРАНУЛИРОВАННЫЙ									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	--	--	16048708	327418	15106076	775337	18169969
	ТЕНГЕ	---	---	---	---	---	---	
		--	--	615214	76577	--	1345924	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			16047136				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			554589				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				691792			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			95228				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			14454686				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			775337				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			1345798				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			18168271				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							531
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				691792			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1572				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			1572				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			126				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1698				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			18169969				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							531
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				691792			

РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦЫ

==========

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ2

174.			256	9889,21	4733,55	2531637	1211788	71094	1786180	4663242
1107-0506	-МАРШИ-ПЛОЩАДКИ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0106	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ	СБОРНЫХ		4877,95	1034,99	1248755	264956	--	345425	
РСНБ РК	1 Т. УСТАНОВКА	КОНСТРУК								
2015		ЦИЙ								
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.			0,0166	4,2496						
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	М3			12971		55122			
	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ									
	ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100									
	ГОСТ 28013-98									
175.			1365,76	14129	--	19296823	--	19296823	--	20840569
2104-0110	-МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С	М2		---	---	---	---	---	---	
-9907	ПОЛУПЛОЩАДКАМИ С			--	--	--	--	--	1543746	
РСНБ РК	БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ ПОД									
2015	ОБЛИЦОВКУ ПРОСТУПЯМИ И									
	ПЛИТАМИ ГОСТ 9818-85									
	СП - 8%									
176.			26,2448	28084,85	1576,29	737081	41369	535857	157661	966321
1108-0201	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0107	КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ	КЛАДКИ		6090,92	368,55	159855	9673	--	71579	
РСНБ РК	ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М									
2015										

ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1. 2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	6,298752	14442	90967				
176.2. 2103-0102-0102	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,38	9,973024	44598	444777				
177.			104,96	1168,04	73,94	122597	7761	31398	71727	209870
1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		---	---	---	---	---	---	---
				794,95	59,26	83438	6220	--	15546	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1. 2102-0402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,0151	1,584896	16608	26322				
177.2. 2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2	0,0277	2,907392	1688	4908				
178.			104,96	301,51	2,4	31647	252	13985	14027	49328
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		---	---	---	---	---	---	---
				165,88	1,18	17410	123	--	3654	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1. 2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00052	0,054579	246608	13460				
179.			48	1404,14	53,47	67399	2566	1433	76111	154991
1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИЕ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М СТУПЕНЕЙ		---	---	---	---	---	---	---
				1320,84	22,93	63400	1101	--	11481	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1. 2102-0401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0025	0,12	11933	1432				
180.			48	3539	--	169872	--	169872	--	183462
2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016	М		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	13590	
	СП - 8%									
181.			1,12	25771,3	1186,34	28864	1329	26325	1378	32661
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО СТУПЕНИ	М3		---	---	---	---	---	---	---
				1080,58	270,99	1210	304	--	2419	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1. 2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,1424	22773	26016				
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3,ОП1,ОП2,ОМЛ3 - 4									
182.			2,26388	78784,23	23967,75	178358	54260	22913	82789	282039
1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	---
				44695,5	8303,96	101185	18799	--	20892	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0105	0,023771	633854	15067				
182.2. 2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,009056	219516	1988				
182.3. 2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У	Т	0,00194	0,004392	417326	1833				

	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005											
183.			2,264	581949	--	1317533	--	1317533	--	1422935		
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	105403			
	СП - 8%											
184.			2,264	4391	--	9941	--	9941	--	10737		
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	795			
	СП - 8%											
185.			2,264	18434	--	41735	--	41735	--	45073		
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	3339			
	СП - 8%											
	ОГРАЖДЕНИЕ ОПЛ1,ОПЛ2,ОПЛ3,ОГ-1- 4 ШТ											
186.			1,51064	75309,35	26098,09	113765	39425	18065	47563	174235		
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---			
				37252,1	8379,13	56275	12658	--	12906			
	НР - 69%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
186.1. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,020243	633854	12831						
186.2. 2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,006043	219516	1326						
186.3. 2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,002931	417326	1223						
187.			1,51064	581949	--	879115	--	879115	--	949445		
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	70329			
	СП - 8%											
188.			1,51064	4391	--	6633	--	6633	--	7164		
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	531			
	СП - 8%											
189.			1,51064	18434	--	27847	--	27847	--	30075		
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	2228			
	СП - 8%											
190.			1552	29	--	45008	--	45008	--	48609		
2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5X80	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	3601			
	СП - 8%											
	ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Л-1 - 4 ШТ											
191.			0,5418	75309,35	26098,09	40803	14140	6480	17059	62490		
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---			
				37252,1	8379,13	20183	4540	--	4629			
	НР - 69%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
191.1. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,00726	633854	4602						
191.2. 2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,002167	219516	476						
191.3. 2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,001051	417326	439						
192.			0,5418	581949	--	315300	--	315300	--	340524		
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	25224			
	СП - 8%											
193.			0,5418	4391	--	2379	--	2379	--	2569		
СЦ РК 8.04-08-2 016	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	190			

	ТЕХЧАСТЬ	СП - 8%								
	ТАБЛ. 12									
194.			0,5418	18434	--	9988	--	9988	--	10787
	СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ	Т	---	---	---	---	---	---	
	8.04-08-2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2		--	--	--	--	--	799	
	016	СЛОЯ								
	ТЕХЧАСТЬ									
	ТАБЛ. 12	СП - 8%								
195.			16	29	--	464	--	464	--	501
	2113-0201	-АНКЕР ШУРУП HUS-H	ШТ.	---	---	---	---	---	---	
	-1103	7,5X80		--	--	--	--	--	37	
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
	ПРИМ									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ	--	--	25974788	1372890	22850188	2254495	30487627
	ТЕНГЕ	---	---	---	---	---	---	
		--	--	1751712	318374	--	2258343	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			23031392				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			680090				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1856446			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			45472				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			19466695				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			2107083				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			2011078				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			27149552				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1470
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1856446			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			2943397				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			47458				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				213640			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			2610471				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			147411				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			247265				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			3338073				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							161
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				213640			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			30487625				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1631
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				2070086			

РАЗДЕЛ 13. КРЫША И КРОВЛЯ

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1-1255,4 М2

196.			112,986	31892,11	1467,16	3603362	165769	3055343	391792	4314767
	1112-0101	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ	М3	---	---	---	---	---	---	
	-1401	ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ)	УТЕПЛИТЕ	3383,16	385,99	382250	43611	--	319612	
	РСНБ РК	БЕТОНОМ	ЛЯ							
	2015									
		НР - 92%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
196.1.			1,04	117,50544						
2102-0201-0103		БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ	М3			25507		2997211		
		ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1200,								
		КЛАССА В7,5 ГОСТ								
		7473-2010								
197.			1255,4	574,58	102,35	721331	128488	308525	291395	1093744
	1112-0101	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ	М2	---	---	---	---	---	---	
	-1701	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ	СТЯЖКИ	226,48	25,82	284318	32416	--	81018	
	РСНБ РК	ТОЛЩИНОЙ 15 ММ.								
	2015	УСТРОЙСТВО								
		НР - 92%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
197.1.			0,0153	19,20762						
2102-0401-2803		РАСТВОР ГОТОВЫЙ	М3			12277		235812		
		КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ								
		ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ								
		28013-98								
198.			1255,4	371,85	37,82	466819	47473	393020	35749	542773
	1112-0101	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ	М2	---	---	---	---	---	---	
	-1702	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ.	СТЯЖКИ	20,97	9,98	26326	12532	--	40205	
	РСНБ РК	УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ								
	2015	НА КАЖДЫЙ 1 ММ								
	К=25	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К								
		НОРМЕ 11-120101-1701								
		/40 ММ/								
		НР - 92%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
198.1.			0,0255	32,0127						
2102-0401-2803		РАСТВОР ГОТОВЫЙ	М3			12277		393020		
		КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ								
		ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ								
		28013-98								
199.			1,50648	84595,7	1399,1	127442	2108	104713	19583	158787
	1106-0301	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	Т	---	---	---	---	---	---	
	-0410	НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ		13688	596,98	20621	899	--	11762	
	РСНБ РК									
	2015	НР - 91%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
199.1.			0,28	0,421814						
2105-0301-3501		ПРОВОЛОКА ИЗ	Т			248245		104713		
		НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
		ХОЛОДНОТЯНУТАЯ								
		ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ								
		ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5								
		ММ ГОСТ 6727-80								
200.			1255,4	356,92	14,66	448083	18404	249850	171325	668960
	1112-0101	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ	М2	---	---	---	---	---	---	
	-0212	ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ	КРОВЛИ	143,24	5,09	179829	6393	--	49553	
	РСНБ РК	НАПЛАВЛЯЕМЫХ								
	2015	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО								

	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1.		0,24	301,296							
2110-0501-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	КГ		446	134378					
200.2.		0,63	790,902							
2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ		146	115472					
201.			1255,4	118,5	6,93	148767	8705	58652	77703	244587
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ		64,85	2,43	81410	3049	--	18118	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.		0,32	401,728							
2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ		146	58652					
202.			2887,42	717	--	2070280	--	2070280	--	2235903
2110-0403 -1901 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	165622	
	СП - 8%									
203.			1443,71	848	--	1224266	--	1224266	--	1322207
2110-0403 -2003 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	97941	
	СП - 8%									
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2-1264,69 М2									
204.			1264,69	193,84	0,55	245152	690	195856	46006	314451
1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		38,43	0,27	48606	337	--	23293	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.		0,000392	0,495758							
2113-0810-0102	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т			395063		195856			
205.			1264,69	915,01	52,3	1157203	66144	422882	628903	1928995
1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		528,33	12,19	668177	15413	--	142889	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.		2,01	2542,0269							
2110-0501-0701	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ		136	345716					
206.			208,420912	20681	--	4310353	--	4310353	--	4655181
2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	344828	
	СП - 8%									
207.			1264,69	574,58	102,35	726668	129439	310807	293552	1101838
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		226,48	25,82	286422	32656	--	81618	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.		0,0153	19,349757							
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	М3			12277		237557			

	ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98										
208.			1264,69	371,85	37,82	470273	47824	395928	36014	546790
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		20,97	9,98	26521	12625	--	40503	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1. 2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,0255	32,249595	12277	395928				
209.			1,517628	84595,7	1399,1	128385	2123	105489	19728	159962
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		13688	596,98	20773	906	--	11849	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1. 2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,28	0,424936	248245	105488				
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 3 (НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ)-112,14 М2									
210.			112,14	193,84	0,55	21738	61	17367	4079	27882
1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		38,43	0,27	4310	30	--	2065	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1. 2113-0810-0102	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,000392	0,043959	395063	17367				
211.			112,14	915,01	52,3	102609	5865	37497	55765	171044
1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		528,33	12,19	59247	1367	--	12670	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 2110-0501-0701	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	2,01	225,4014	136	30655				
212.			18,480672	20681	--	382199	--	382199	--	412775
2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	30576	
	СП - 8%									
213.			6,7284	31892,11	1467,16	214583	9872	181948	23332	256948
1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3383,16	385,99	22763	2597	--	19033	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1. 2102-0201-0103	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1200, КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,04	6,997536	25507	178486				
214.			112,14	574,58	102,35	64434	11477	27560	26029	97700
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		226,48	25,82	25397	2896	--	7237	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1. 2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,0153	1,715742	12277	21064				
215.			112,14	371,85	37,82	41699	4241	35106	3193	48484
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		20,97	9,98	2352	1119	--	3591	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1. 2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	М3	0,0255	2,85957	12277	35107				

	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98									
216.			0,134568	84595,7	1399,1	11384	188	9354	1749	14184
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		13688	596,98	1842	80	--	1051	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1. 2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	0,28 Т	0,037679		248245		9354			
217.			112,14	356,92	14,66	40025	1644	22318	15304	59756
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		143,24	5,09	16063	571	--	4426	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1. 2110-0501-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	0,24 КГ	26,9136		446		12003			
217.2. 2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,63 КГ	70,6482		146		10315			
218.			112,14	118,5	6,93	13289	778	5239	6941	21848
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ		64,85	2,43	7272	272	--	1618	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1. 2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,32 КГ	35,8848		146		5239			
219.			257,922	717	--	184930	--	184930	--	199724
2110-0403 -1901 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	14794	
	СП - 8%									
220.			128,961	848	--	109359	--	109359	--	118108
2110-0403 -2003 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	8749	
	СП - 8%									
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛКОНОВ									
221.			7,4304	31892,11	1467,16	236971	10902	200931	25766	283756
1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ /РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА/	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3383,16	385,99	25138	2868	--	21019	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1. 2102-0201-0103	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1200, КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,04 М3	7,727616		25507		197108			
222.			82,56	574,58	102,35	47438	8450	20290	19163	71929
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		226,48	25,82	18698	2132	--	5328	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1. 2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	0,0153 М3	1,263168		12277		15508			

	ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98									
223.			82,56	371,85	37,82	30700	3122	25847	2351	35695
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		20,97	9,98	1731	824	--	2644	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	0,0255 М3	2,10528		12277		25847			
224.			0,099072	84595,7	1399,1	8381	139	6886	1288	10442
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		13688	596,98	1356	59	--	774	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1. 2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	0,28 Т	0,02774		248245		6886			
225.			82,56	356,92	14,66	29468	1210	16432	11267	43993
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		143,24	5,09	11826	420	--	3259	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1. 2110-0501-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	0,24 КГ	19,8144		446		8837			
225.2. 2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,63 КГ	52,0128		146		7594			
226.			82,56	118,5	6,93	9783	572	3857	5110	16085
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ		64,85	2,43	5354	201	--	1191	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1. 2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,32 КГ	26,4192		146		3857			
227.			189,888	717	--	136150	--	136150	--	147042
2110-0403 -1901 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	10892	
	СП - 8%									
228.			94,944	848	--	80513	--	80513	--	86954
2110-0403 -2003 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	6441	
	СП - 8%									
	ПАРАПЕТ									
229.			106,6	574,58	102,35	61250	10910	26198	24743	92873
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		226,48	25,82	24142	2753	--	6880	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

229.1.		0,0153	1,63098							
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3			12277		20024			
230.			106,6	74,37	7,56	7928	806	6675	607	9218
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/	М2 СТЯЖКИ		4,19	2	447	213	--	683	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.		0,0051	0,54366							
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3			12277		6675			
231.			147,95	3060,61	13,99	452818	2069	290548	147874	648748
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1082,81	3,59	160201	532	--	48055	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1.		0,0057	0,843315							
2105-0104-0302	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т			339877		286623			
232.			399,76	1696,01	28,09	677998	11231	462046	190870	938378
1112-0101 -0408 РСНБ РК 2015	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ		512,11	6,87	204721	2747	--	69509	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1.		0,24	95,9424							
2110-0501-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	КГ			446		42790			
232.2.		0,067	26,78392							
2110-0501-1407	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ			2248		60210			
232.3.		0,002	0,79952							
2105-0104-0302	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т			339877		271738			
233.			12	1220,14	--	14642	--	2889	11518	28252
1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		979,4	--	11753	--	--	2093	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.		0,0004	0,0048							
2113-0401-0335	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-7-370 ГОСТ 12871-2013	Т			194294		933			
233.2.		0,00012	0,00144							
2113-0804-0401	КАБОЛКА	Т			1358560		1956			
234.			12	13881	--	166572	--	166572	--	179898
2303-0102 -2402 РСНБ РК 2015	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.		--	--	--	--	--	13326	
	СП - 8%									
	МОЛНИЕЗАЩИТА									
235.			0,1892	493957,87	11958,87	93457	2263	45071	54743	160056
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	Т СТАЛЬНЫХ		243780	1424,17	46123	269	--	11856	
	НР - 118%; СП - 8%	ЭЛЕМЕНТОВ								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.		1	0,1892							
2105-0301-3202	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			220357		41692			
236.			0,1892	20090,12	997,8	3801	189	54	3293	7662
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		18804,32	323,17	3558	61	--	568	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.		3	0,5676							
2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ	КГ			96		54			

	СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74									
237.			0,1892	233333	--	44147	--	44147	--	47678
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	3532	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ		--	--	19136647	703155	15753947	2646735	23526057
		ТЕНГЕ		--	--	2679548	182849	--	1742671	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				18955434				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7042288				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2850644			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				8542196				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2635219				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1727252				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				23317905				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2583
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2850644			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				181214				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2889				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					11753			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				166572				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				11518				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				15419				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				208150				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					11753			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ				23526055				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2593
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2862397			

РАЗДЕЛ 14. ПРОЕМЫ

ОКНА

238.			433,36	2961,59	174,18	1283435	75482	649867	534366	1963225
1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2 ПРОЕМОВ		1287,81	82,27	558086	35654	--	145424	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,92	398,6912		1630	649867			
239.			814,32	2515,74	173,34	2048615	141155	942412	929576	3216446
1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ		1185,1	83,28	965048	67813	--	238255	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,71	578,1672		1630	942413			
240.			433,36	24590	--	10656322	--	10656322	--	11508828
2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	852506	
	СП - 8%									
241.			814,32	25655	--	20891380	--	20891380	--	22562690
2109-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	1671310	
	СП - 8%									
242.			957,6	1021,5	6,28	978192	6011	745386	206775	1279764

1110-0501 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	П/М		236,84	3,09	226795	2955	--	94797
242.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,453	433,7928	1630		707082		
243.			535	1156	--	618460	--	618460	-- 667937
2109-0205 -0103 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	49477
244.			1152	111	--	127872	--	127872	-- 138102
2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10230
245.			750,24	91	--	68272	--	68272	-- 73734
2108-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	5462
	ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ								
246.			417,18	3684,08	179,98	1536923	75086	839805	591724 2298938
1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПРОЕМОВ		1491,04	84,95	622032	35438	--	170292
246.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,235	515,2173	1630		839804		
247.			417,18	23720	--	9895510	--	9895510	-- 10687150
2109-0203 -0404 РСНБ РК 2015	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	791641
	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
248.			10,08	1397,4	177,82	14086	1792	3615	8594 24494
1110-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		860,97	86,28	8679	870	--	1814
71.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,22	2,2176	1630		3615		
249.			10,08	32380	--	326390	--	326390	-- 352502
2109-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	26111
250.			4	1200,16	2,13	4801	9	--	4315 9845
1110-0106 -0401 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ФРАМУЖНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		1198,02	0,67	4792	3	--	729
251.			4	7398	--	29592	--	29592	-- 31959
2109-0404 -0104 РСНБ РК 2015	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2367
252.			23,47	2313,75	133,92	54304	3143	2797	44740 106967
1110-0402	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В	М2							

-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН НР - 90%; СП - 8%	ПРОЕМОВ		2060,67	57,42	48364	1348	--	7924	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1. 2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0005	0,011735	216144		2536			
253.				12,55	40517	--	508488	--	508488	-- 549167
2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2			--	--	--	--	--	40679
	СП - 8%									
254.				10,92	44249	--	483199	--	483199	-- 521855
2109-0402 -0502 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2			--	--	--	--	--	38656
	СП - 8%									
				ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ						
255.				1397,48	1761,06	77,05	2461042	107673	775059	1463720 4238743
1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ			1129,4	34,38	1578310	48046	--	313981
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	335,3952	1630		546694			
256.				174,76	7439	--	1300040	--	1300040	-- 1404043
2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2			--	--	--	--	--	104003
	СП - 8%									
257.				404,1	6863	--	2773338	--	2773338	-- 2995205
2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2			--	--	--	--	--	221867
	СП - 8%									
258.				389,18	4459	--	1735354	--	1735354	-- 1874182
2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2			--	--	--	--	--	138828
	СП - 8%									
259.				429,46	5643	--	2423443	--	2423443	-- 2617318
2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2			--	--	--	--	--	193875
	СП - 8%									
260.				1584	406	--	643104	--	643104	-- 694552
2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	51448
	СП - 8%									
261.				252,72	2588,21	32,48	654091	8208	410242	190638 912308
1115-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ДВЕРИ ПРОЧИЕ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ			932,42	10,51	235641	2657	--	67578
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1. 2113-0508-0103	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 4 ММ ГОСТ 111-2014	М2	1,06	267,8832	1419		380126			
262.				292,63	2313,75	133,92	677071	39189	34868	557834 1333698
1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ			2060,67	57,42	603014	16802	--	98792
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1. 2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0005	0,146315	216144		31625			
263.				274,37	40517	--	11116649	--	11116649	-- 12005981
2109-0402 -0501	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ,	М2			--	--	--	--	--	889332

	РСНБ РК 2015	ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003								
		СП - 8%								
264.				16,84	21752	--	366304	--	366304	--	395608
	2109-0402 -0503 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--	29304
		СП - 8%								
265.				1,43	41834	--	59823	--	59823	--	64608
	2109-0402 -0603 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2		--	--	--	--	--	4786
		СП - 8%								
		ВИТРАЖИ В-1 - В-5								
266.				1831,59	2545,52	2,68	4662357	4907	2754581	1712582	6884935
	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2		1038,92	--	1902869	--	--	509995
		НР - 90%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
266.1.				0,92	1685,0628					
	2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		2746652		
267.				1323,72	13924	--	18431477	--	18431477	--	19905995
	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2		--	--	--	--	--	1474518
		СП - 8%								
268.				507,87	28266	--	14355453	--	14355453	--	15503890
	2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2		--	--	--	--	--	1148436
		СП - 8%								
269.				936	1678	--	1570608	--	1570608	--	1696257
	2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ1 ГОСТ 5089-2011/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	ШТ.		--	--	--	--	--	125649
		СП - 8%								
		ПРОДУХИ ОБП - 32+56 ШТ								
270.				0,85448	219623,49	49401,5	187664	42213	47057	73676	282247
	1109-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		115150,2	9811,54	98394	8384	--	20907
		НР - 69%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
75.1.				0,1	0,085448					
	2106-0801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т			473435		40454		
271.				0,85448	762981	--	651952	--	651952	--	704108
	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т		--	--	--	--	--	52156
		СП - 8%								
272.				176	406	--	71456	--	71456	--	77172
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	5716
		СП - 8%								
273.				88	411	--	36168	--	36168	--	39061
	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.		--	--	--	--	--	2893
		СП - 8%								

274.			0,800448	4391	--	3515	--	3515	--	3796
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	281	
275.			0,800448	18434	--	14755	--	14755	--	15936
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1180	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ		--	--	113721505	504868	106364613	6318540	129643246
		ТЕНГЕ		--	--	6852023	219969	--	9603199	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				97978228				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7158632				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6965215			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				83603311				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6244864				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				8337847				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				112560939				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5985
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6965215			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15743277				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				47058				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					106777			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				15555613				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				73676				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1265356				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				17082310				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								73
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					106777			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ				129643249				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6058
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7071993			

РАЗДЕЛ 15. ПОЛЫ

ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ

276.			9491,04	1025,56	29,16	9733669	276797	5245698	4084725	14923865
1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		443,7	14,15	4211174	134277	--	1105471	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1. 2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0204 193,617216			26925	5213144			
277.			9491,04	293,18	9,87	2782629	93705	2606572	119153	3133924
1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105 /30 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		8,68	4,68	82352	44407	--	232143	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1. 2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0102 96,808608			26925	2606572			
278.			7,592832	84595,7	1399,1	642321	10623	527767	98702	800304
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		13688	596,98	103931	4533	--	59282	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1. 2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,28 2,125993			248245	527767			
279.			9491,04	1025,56	29,16	9733669	276797	5245698	4084725	14923865
1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		443,7	14,15	4211174	134277	--	1105471	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1. 2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0204 193,617216			26925	5213144			
280.			9491,04	732,96	24,68	6956572	234263	6516429	297883	7834811
1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105 /45 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		21,69	11,7	205880	111017	--	580356	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

280.1.			0,0255	242,02152						
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925	6516429				
281.			9491,04	3056,76	21,29	29011817	202088	24973868	3699867	35328619
1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		404,16	10,55	3835861	100168	--	2616935	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.			1,02	9680,8608						
2206-0101-9901	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2			2393	23166300				
282.			10440,144	282,72	0,82	2951591	8547	1669406	1201138	4484947
1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2 НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ		121,99	0,4	1273638	4169	--	332218	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			1,01	10544,54544						
2206-0401-9901	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОСТ 19111-2001	М			129	1360246				
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ									
283.			587,52	1025,56	29,16	602539	17134	324722	252855	923826
1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		443,7	14,15	260683	8312	--	68432	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1.			0,0204	11,985408						
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925	322707				
284.			587,52	293,18	9,87	172252	5801	161353	7376	193998
1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105 /30 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		8,68	4,68	5098	2749	--	14370	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1.			0,0102	5,992704						
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925	161354				
285.			587,52	1025,56	29,16	602539	17134	324722	252855	923826
1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		443,7	14,15	260683	8312	--	68432	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1.			0,0204	11,985408						
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925	322707				
286.			587,52	586,37	19,75	344504	11601	322707	14752	387996
1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=4	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105 /40 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		17,35	9,36	10196	5498	--	28740	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			0,0204	11,985408						
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925	322707				
287.			0,470016	84595,7	1399,1	39761	658	32669	6110	49541
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		13688	596,98	6434	281	--	3670	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1.			0,28	0,131604						
2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т			248245	32670				
288.			587,52	38,98	0,55	22901	321	--	21372	47815
1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛА. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНО		38,43	0,27	22580	156	--	3542	

ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 ПРИМ	НР - 94%; СП - 8%	СТИ								
289.			587,52	280	--	164506	--	164506	--	177666
2110-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2		--	--	--	--	--	13160	
	СП - 8%									
290.			587,52	3920,7	77,56	2303488	45566	1488040	742544	3289715
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1310,39	34,14	769882	20058	--	243683	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1. 2205-0102-0101	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006	КГ	4,5	2643,84		43		113685		
290.2. 2205-0107-0103	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ	0,6	352,512		64		22561		
290.3. 2206-0301-0657	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	1,02	599,2704		2240		1342366		
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА									
291.			14,8	662,22	29,11	9801	431	4270	4991	15975
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	5100	209	--	1183	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291.1. 2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	0,30192		13974		4219		
292.			14,8	804,63	49,37	11909	731	10548	918	13853
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=10	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /70 ММ/	М2 СТЯЖКИ		42,59	23,39	630	346	--	1026	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1. 2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,051	0,7548		13974		10548		
293.			14,8	3347,46	77,56	49542	1148	29000	18705	73707
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1310,39	34,14	19394	505	--	5460	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1. 2205-0102-0101	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006	КГ	4,5	66,6		43		2864		
293.2. 2205-0107-0103	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ	0,6	8,88		64		568		
293.3. 2206-0301-0659	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	1,02	15,096		1678		25331		
294.			16,28	316,81	1,64	5158	27	94	4747	10697
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ В С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСО		309,4	0,8	5037	13	--	792	
	НР - 94%; СП - 8%									
295.			0,814	2240	--	1823	--	1823	--	1969
2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2		--	--	--	--	--	146	
	СП - 8%									
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, КОРИДОРОВ, ЛИФТОВЫХ ХОЛЛОВ									
296.			1014,64	695,1	29,11	705279	29536	326090	342168	1131242
1111-0101 -1101	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	349653	14355	--	83796	

РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО									
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1.		0,0204	20,698656							
2102-0401-2806	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3		15586	322609					
297.			1014,64	354,74	19,75	359931	20035	322610	25174	415913
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /40 ММ НА РАСТВОРЕ М200/	М2 СТЯЖКИ		17,04	9,36	17286	9495	--	30808	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1.		0,0204	20,698656							
2102-0401-2806	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3		15586	322609					
298.			1014,64	3347,46	77,56	3396465	78692	1988196	1282364	5053135
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1310,39	34,14	1329577	34640	--	374306	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1.		4,5	4565,88							
2205-0102-0101	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006	КГ		43	196333					
298.2.		0,6	608,784							
2205-0107-0103	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ		64	38962					
298.3.		1,02	1034,9328							
2206-0301-0659	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2		1678	1736617					
299.			1116,104	316,81	1,64	353588	1828	6442	325437	733347
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ В С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСО		309,4	0,8	345318	891	--	54322	
	НР - 94%; СП - 8%									
300.			55,8052	2240	--	125004	--	125004	--	135004
2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2		--	--	--	--	--	10000	
	СП - 8%									
	ПОЛЫ ЛОДЖИИ									
301.			883,44	662,22	29,11	585030	25717	254873	297923	953589
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	304440	12499	--	70636	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1.		0,0204	18,022176							
2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3		13974	251842					
302.			883,44	482,78	29,62	426506	26167	377763	32878	496135
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /50 ММ/	М2 СТЯЖКИ		25,56	14,04	22576	12400	--	36751	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1.		0,0306	27,033264							
2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3		13974	377763					
303.			883,44	3347,46	77,56	2957278	68517	1731108	1116546	4399730
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1310,39	34,14	1157653	30161	--	325906	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1.		4,5	3975,48							
2205-0102-0101	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006	КГ		43	170946					

303.2.			0,6	530,064							
2205-0107-0103	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ			64		33924				
303.3.			1,02	901,1088							
2206-0301-0659	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2			1678		1512061				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ			--	--	75052069	1453862	54781978	18335908	100859014
		ТЕНГЕ			--	--	18816230	693729	--	7471037	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					75052069				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					54490644				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						19509959			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					291333				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					18335906				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					7471038				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					100859014				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									18364
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						19509959			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ					100859014				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									18364
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						19509959			

РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

304.			10078,56	821,71	17,33	8281653	174671	2683760	4450690	13750930
1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ/ШПАТЛЕВКА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		538,09	13,9	5423222	140141	--	1018587		
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1.			2,795	28169,5752							
2205-0101-0302	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ			86		2422583				
305.			10078,56	487,33	2,95	4911625	29707	1732166	2531431	8038501
1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		312,52	1,44	3149752	14537	--	595445	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1.			0,00069	6,954206							
2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608		1714963				
306.			1912,88	653,81	6,56	1250662	12539	222384	817706	2233837
1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ/ЗАТИРКА/	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		531	3,34	1015739	6393	--	165469	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1.			0,007	13,39016							
2102-0402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3			16608		222384				
307.			1912,88	492,17	2,95	941470	5638	338019	480458	1535682
1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		312,52	1,44	597813	2759	--	113754	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1.			0,00069	1,319887							
2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608		325495				
308.			37,09	50,88	0,76	1887	28	191	1345	3491
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		44,97	0,38	1668	14	--	259	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1.			0,00021	0,007789							
2113-0102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т			21529		168				
308.2.			0,005	0,18545							
2204-0201-9909	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ			126		23				

СТЕНЫ

309.			3449,66	1438,47	78,75	4962216	271657	1400066	2802712	8386123
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ/ШТУКАТУРКА/	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		953,86	61,72	3290493	212898	--	621194	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309.1. 2102-0402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,0187	64,508642		16608	1071360			
309.2. 2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2	0,0554	191,111164		1688	322596			
310.			8649,3	1108,47	26,35	9587465	227892	3435022	4885155	15630430
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		684,97	21,03	5924551	181893	--	1157810	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1. 2205-0101-0302	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	4,192	36257,8656		86	3118176			
311.			26181,89	1116,85	26,35	29241275	689840	10617505	14787624	47551211
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ./ШПАТЛЕВКА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		684,97	21,03	17933930	550600	--	3522312	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1. 2205-0101-0101	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СТ РК 1168-2006	КГ	4,192	109754,48288		88	9658394			
312.			624,1	3135,07	21,27	1956597	13275	716163	985099	3177031
1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1966,29	6,75	1227159	4214	--	235336	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1. 2205-0101-0101	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СТ РК 1168-2006	КГ	12,82	8000,962		88	704085			
313.			624,1	437,68	2,95	273156	1840	98027	139351	445508
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ	-ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		277,66	1,44	173289	900	--	33001	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1. 2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	0,393183		246608	96962			
314.			27399,27	437,68	2,95	11992100	80759	4303605	6117805	19558698
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		277,66	1,44	7607736	39521	--	1448792	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	17,26154		246608	4256834			
315.			5040,28	301,51	2,4	1519714	12105	671548	673592	2368771
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		165,88	1,18	836061	5928	--	175464	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315.1.			0,00052	2,620946						

2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608		646346				
316.				1628,54	589,9	1,31	960678	2134	341116	494781	1571897
1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ И ОТКОСЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			379,13	0,64	617428	1048	--	116437	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1.			0,000075	0,12214							
2204-0101-9902	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			630899		77058				
316.2.			0,113	184,02502							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		120720				
316.3.			0,05	81,427							
2204-0301-9901	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ			88		7166				
316.4.			0,1837	299,162798							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		133127				
317.				1144,12	4485,22	19,97	5131635	22849	2259927	2287955	8013157
1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ			2490	9,69	2848859	11085	--	593567	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1.			1	1144,12							
2202-0101-0133	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	М2			1710		1956445				
318.				106,06	50,88	0,76	5397	81	547	3847	9984
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			44,97	0,38	4769	40	--	740	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1.			0,00021	0,022273							
2113-0102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т			21529		480				
318.2.			0,005	0,5303							
2204-0201-9909	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ			126		67				
319.				145,8	21937,38	14,77	3198471	2154	3105110	82850	3543826
1110-0404 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /СТОЯКИ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)			625,56	5,82	91207	848	--	262506	
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1.			1,05	153,09							
2203-0201-0105	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2			500		76545				
319.2.			0,8564	124,86312							
2106-0902-1403	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	М			170		21227				
319.3.			2,1213	309,28554							
2106-0902-1502	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	М			205		63404				
320.				112,752	21937,38	14,77	2473484	1666	2401284	64071	2740559
1110-0404 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ЩИТКИ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)			625,56	5,82	70534	656	--	203004	
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

320.1.			1,05	118,3896							
2203-0201-0105	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2			500	59195					
320.2.			0,8564	96,560813							
2106-0902-1403	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	М			170	16415					
320.3.			2,1213	239,180818							
2106-0902-1502	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	М			205	49032					
	ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРНАЯ НА ЧЕРДАКЕ										
321.			26,0016	22283,08	1398,59	579396	36366	55458	383969	1040433	
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		18751,6	678,81	487572	17650	--	77069		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1.			0,00726	0,188772							
2105-0107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			131985	24915					
90.2.			1,4	36,40224							
2105-0307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			292	10629					
90.3.			2	52,0032							
2105-0307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			158	8217					
90.4.			3	78,0048							
2105-0307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			91	7098					
322.			26,781648	29005	--	776802	--	776802	--	838946	
2111-0103 -0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	62144	
323.			217,11	3876,99	34,77	841732	7548	523337	251517	1180709	
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1431,75	16,35	310847	3549	--	87460		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1.			0,031	6,73041							
2102-0402-0302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3			16355	110076					
323.2.			1,08	234,4788							
2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2			1688	395800					
324.			217,11	50,88	0,76	11047	166	1118	7876	20437	
1115-0401 -0202	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА	М2 ОКРАШИВА		44,97	0,38	9763	82	--	1514		

РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	ЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1.		0,00021	0,045593							
2113-0102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т		21529	982					
324.2.		0,005	1,08555							
2204-0201-9909	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ		126	137					
	ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА КРОВЛЕ									
325.			23,2368	22283,08	1398,59	517787	32499	49561	343140	929802
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		18751,6	678,81	435727	15773	--	68874	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325.1.		0,00726	0,168699							
2105-0107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т		131985	22266					
325.2.		1,4	32,53152							
2105-0307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ		292	9499					
325.3.		2	46,4736							
2105-0307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ		158	7343					
325.4.		3	69,7104							
2105-0307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ		91	6344					
326.			23,933904	29005	--	694203	--	694203	--	749739
2111-0103 -0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3		--	--	--	--	--	55536	
	СП - 8%									
327.			196,33	3876,99	34,77	761169	6826	473248	227444	1067701
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1431,75	16,35	281095	3209	--	79089	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327.1.		0,031	6,08623							
2102-0402-0302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3		16355	99540					
327.2.		1,08	212,0364							
2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2		1688	357917					
328.			196,33	802,34	3,04	157523	597	134588	18100	189673
1115-0402 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		113,78	1,46	22338	287	--	14050	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

328.1.			0,00079	0,155101						
2204-0702-0701	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ КО-174 СТ РК 3262-2018	Т			828989	128577				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ		--	--	91029144	1632834	37034755	42838518	144577076
		ТЕНГЕ		--	--	52361552	1214028	--	10709413	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				91029144				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				35563753				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					53575580			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1471005				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				42838520				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10709413				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				144577077				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								41937
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					53575580			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ				144577077				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								41937
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					53575580			

РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

329.			871,2	1466,13	5,56	1277297	4845	876479	317574	1722460
1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 80%; СП - 8%	М		454,52	1,14	395973	994	--	127590	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1.			1,05	914,76						
2106-0902-1301	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М			260	237838				
329.2.			1,05	914,76						
2113-0816-3407	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М			656	600083				
330.			549,4	2532,53	21,27	1391371	11686	299407	867190	2439246
1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1966,29	6,75	1080278	3710	--	180685	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1.			12,82	7043,308						
2205-0104-0101	СМЕСИ СУХИЕ - ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ СТАНДАРТНЫЕ СТ РК 1168-2006	КГ			41	288776				
331.			5572,6	249,74	24,04	1391721	133979	446812	651711	2206906
1115-0402 -0803 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		145,52	0,67	810930	3709	--	163475	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1.			0,38	2117,588						
2204-0802-0302	КРАСКА НА ОСНОВЕ ВОДНОЙ АКРИЛОВОЙ ДИСПЕРСИИ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			211	446811				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		ТЕНГЕ		--	--	4060389	150510	1622698	1836475	6368612
		ТЕНГЕ		--	--	2287181	8412	--	471750	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4060389				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1622697				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2295594			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1836475				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				471749				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6368613				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1778
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2295594			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		ТЕНГЕ				6368613				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1778
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2295594			

РАЗДЕЛ 18. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО №1.ПАНДУС.- 4 ШТ

332.			92	1829,28	1029,1	168294	94677	36745	71430	258901
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		400,78	257,19	36872	23662	--	19178	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1.			0,023	2,116						
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	М3			12971	27447				

	ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98										
333.				8	2088,86	1009,1	16711	8073	4928	6758	25347
1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			463,74	252,19	3710	2018	--	1878	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1. 2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,034	0,272		12971		3528			
334.				17,908	34633	--	620208	--	620208	--	669824
2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	49617	
335.				6,04	33794,24	1342,28	204117	8107	176661	19274	241263
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, БЕТОН КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК НР - 91%; СП - 8%	М3			3203,52	303,16	19349	1831	--	17871	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1. 2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	6,1306		27687		169738			
336.				23,948	270	--	6466	--	6466	--	6983
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	517	
337.				2,44	11611,18	1737,08	28331	4238	21973	3649	34539
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ			868,7	739,54	2120	1804	--	2558	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337.1. 2101-0201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	2,806		7818		21937			
338.				0,64	36846,79	1153,64	23582	738	19350	3334	29069
1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3			5458,6	266,43	3494	171	--	2153	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1. 2102-0101-0607	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,6528		28136		18367			
339.				0,03184	898233,89	1321,89	28600	42	20848	7033	38483
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т			242154	564,66	7710	18	--	2851	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1. 2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	1	0,03184		654758		20847			
340.				0,03184	4391	--	140	--	140	--	151
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	11	
341.				0,03184	18434	--	587	--	587	--	634
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	47	
342.				142	874,07	19,81	124119	2813	81840	37055	174068
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ			277,93	2,66	39466	378	--	12894	

```
     ДОП. ВЫП.  КЛАДКИ, КИРПИЧУ,
      9         БЕТОНУ

                НР - 93%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  342.1.                                  2,4     340,8
2110-0501-1404 МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ      КГ                            223              75998
               БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50
               ГОСТ 30693-2000
 343.                                                16   6655,13   1493,48    106482     23896     42276     54949    174346
     1107-0105 -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ   ШТ.              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0101      ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10  СБОРНЫХ             2519,38    391,05     40310      6257        --     12914
     РСНБ РК    М2. УКЛАДКА В           КОНСТРУК
     2015       ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И   ЦИЙ
     ИЗМ. И     СООРУЖЕНИЯХ. МАССА
     ДОП. ВЫП.  СТРОПИЛЬНЫХ И
      16        ПОДСТРОПИЛЬНЫХ
                КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т,
                ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М

                НР - 118%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  343.1.                                0,066     1,056
2102-0101-0401 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10  М3                          23531              24849
                ГОСТ 7473-2010
  343.2.                               0,0006    0,0096
2106-0405-1406 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И        Т                         686920               6594
               ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ
               НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С
               ПРЕОБЛАДАНИЕМ
               ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С
               ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ
               ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ
               НА СВАРКЕ ГОСТ
               23118-2012
  343.3.                               0,0529    0,8464
2113-0803-1101 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ      10 М2                        6931               5866
               30090-93
 344.                                            65,904      7568        --    498761        --    498761        --    538662
     2104-0108 -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ        М2               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -9907      ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                --        --        --        --        --     39901
     РСНБ РК    МНОГОПУСТОТНЫЕ
     2015       НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ
                 ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ,
                ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ
                8 КПА СТ РК 949-92

                СП - 8%
 345.                                             2,24  55867,35   1829,05    125143      4097     81350     36980    175093
     1106-0801 -ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ  М3               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0102      ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ.                        17721,6    420,23     39696       941        --     12970
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ
     2015        ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ
     ИЗМ. И     6 М
     ДОП. ВЫП.
      16        НР - 91%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  345.1.                                1,015    2,2736
2102-0101-0601 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15  М3                          27687              62949
                ГОСТ 7473-2010
  345.2.                                0,006   0,01344
2106-0801-0101 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ  Т                         497899               6692
                ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И
               СООРУЖЕНИЙ С
               ПРЕОБЛАДАНИЕМ
               ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,
               СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ
               ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т
  345.3.                               0,0622  0,139328
2107-0201-0301 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ    М3                          25046               3490
               ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО
               6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ
               ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ
               40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА
               ГОСТ 8486-86
 346.                                         0,24188    228166        --     55189        --     55189        --     59604
     2105-0301 -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ         Т               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -3201      ГОРЯЧЕКАТАНАЯ                                 --        --        --        --        --      4415
     РСНБ РК    ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
     2015       КЛАССА А-III (А400)
                ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ
                 СТ РК 2591-2014

                СП - 8%
 347.                                             5,2   8329,85   2656,72     43315     13815      7525     23269     71911
     1108-0301 -СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ  М3               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0101      КАМНЕЙ. КЛАДКА БЕЗ      КЛАДКИ               4225,92    585,64     21975      3045        --      5327
     РСНБ РК    ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ
     2015       ЭТАЖА ДО 4 М
     ИЗМ. И
     ДОП. ВЫП.  НР - 93%; СП - 8%
      9
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  347.1.                                 0,11     0,572
2102-0401-2804 РАСТВОР ГОТОВЫЙ            М3                          12971               7419
               КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ
               ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100
               ГОСТ 28013-98
 348.                                            258             191657             191657             206990
                                       742,8571428                 --                 --                 --
     2103-0302 -БЛОКИ БЕТОННЫЕ           ШТ.              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0105      СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ                         --        --        --        --        --     15333
     РСНБ РК    390 ММ Х 90 ММ Х 188
     2015       ММ, ЦВЕТНЫЕ СТ РК
     ПРИМ       945-92/ БЕТОННЫЕ
                ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/
```

	СП - 8%										
349.			0,01064	577252,73	2257,73	6142	24	2490	3311	10209
1106-0301	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ.	Т		---	---	---	---	---	---	---
-0401	УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ			341020	967,72	3628	10	--	756	
РСНБ РК	ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ									
2015	ДЛИНОЙ ДО 1 М									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349.1.		1	0,01064							
2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ	Т			233975		2489			
	ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ									
	КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С									
	РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С									
	ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ									
	БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ									
	ОТДЕЛЬНО									
350.			101,52	1132,12	95,44	114932	9689	27265	77556	207887
1111-0101	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	М2		---	---	---	---	---	---	---
-2701	БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ	ПОКРЫТИЯ		768,11	44,6	77978	4528	--	15399	
РСНБ РК	МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ									
2015	РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО									
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1.		0,013	1,31976							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	М3			12971		17119			
	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ									
	ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100									
	ГОСТ 28013-98									
350.2.		0,0306	3,106512							
2107-0510-0501	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3			3143		9764			
351.			103,5504	2987	--	309305	--	309305	--	334049
2104-0509	-БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ	М2		---	---	---	---	---	---	---
-0402	ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ			--	--	--	--	--	24744	
РСНБ РК	40 ММ КЛАССА ОТ В22,5									
2015	ДО В27,5 ГОСТ 17608-91									
	СП - 8%									
	ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА- 4 ШТ									
352.			1,35716	33848,61	22037,89	45938	29909	5098	11030	61526
1109-0301	-МОНТАЖ	Т		---	---	---	---	---	---	---
-0210	СТОЕК/СТОЙКА+ПОРУЧЕНЬ/	КОНСТРУК		8054,12	3725,01	10931	5055	--	4557	
РСНБ РК		ЦИЙ								
2015	НР - 69%; СП - 8%									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.										
16										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352.1.		0,0023	0,003121							
2106-0801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т			473435		1478			
	ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И									
	СООРУЖЕНИЙ С									
	ПРЕОБЛАДАНИЕМ									
	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,									
	СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ									
	ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т									
352.2.		1,95	2,646462							
2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3			283		749			
	ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ									
	5583-78									
352.3.		0,0016	0,002171							
2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42	Т			211192		459			
	ГОСТ 9466-75									
352.4.		0,0006	0,000814							
2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ	Т			623096		507			
	ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ									
	Р-4 ГОСТ 7827-74									
352.5.		0,00194	0,002633							
2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С	Т			417326		1099			
	ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ									
	ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У									
	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ									
	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА									
	ГОСТ 380-2005									
353.			1,35716	283427	--	384656	--	384656	--	415428
2105-0206	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т		---	---	---	---	---	---	---
-0802	КВАДРАТНЫЕ ИЗ			--	--	--	--	--	30772	
РСНБ РК	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ									
2015	НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ									
	30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90									
	ММ ГОСТ 13663-86									
	СП - 8%									
354.			0,72204	89532,83	21580,72	64646	15582	1823	35480	108136
1109-0302	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ	Т		---	---	---	---	---	---	---
-0301	ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ	КОНСТРУК		65427	5788,06	47241	4179	--	8010	
РСНБ РК	УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ	ЦИЙ								
2015	ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО									
ИЗМ. И	24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ									
ДОП. ВЫП.	ДО 25 М. МОНТАЖ									
16	КАРКАСА.									
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1.		0,00044	0,000318							
2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С	Т			633854		201			
	ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ									
	1759.0-87									
354.2.		1,2	0,866448							
2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3			283		245			
	ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ									
	5583-78									
354.3.		0,0001	0,000072							
2113-0804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ	Т			1863677		135			

	ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93										
354.4. 2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000224	438655	98					
354.5. 2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000433	623096	270					
354.6. 2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,001401	417326	585					
355. 2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,06528	0,06528	310085	--	20242	--	20242	--	21862
					--	--	--	--	--	1619	
	СП - 8%										
356. 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,65676	0,65676	233333	--	153244	--	153244	--	165503
					--	--	--	--	--	12260	
	СП - 8%										
357. СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	2,816	2,816	4391	--	12365	--	12365	--	13354
					--	--	--	--	--	989	
	СП - 8%										
358. СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	2,816	2,816	18434	--	51910	--	51910	--	56063
					--	--	--	--	--	4153	
	СП - 8%										
359. 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,73632	0,73632	898233,89	1321,89	661388	973	482112	162634	889943
					242154	564,66	178303	416	--	65922	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
359.1. 2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	1	0,73632	654758	482111					
360. 2113-0205 -0706 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 10Х120	1000 ШТ.	0,944	0,944	356214	--	336266	--	336266	--	363167
					--	--	--	--	--	26901	
	СП - 8%										
361. 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ	М3	3	3	32329,47	1097,59	96988	3293	89920	4094	109169
					1258,2	241,31	3775	724	--	8087	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361.1. 2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 КОЗЫРЕК- 4 ШТ	М3	1,02	3,06	27687	84722					
362. 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,04564	1,04564	89532,83	21580,72	93619	22566	2640	51381	156600
					65427	5788,06	68413	6052	--	11600	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00044	0,00046	633854	292					
362.2. 2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,2	1,254768	283	355					
362.3. 2113-0804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000105	1863677	195					
362.4.			0,00031	0,000324							

2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			438655		142				
362.5.			0,0006	0,000627							
2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т			623096		391				
362.6.			0,00194	0,002029							
2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326		847				
363.				1,04564	283427	--	296363	--	296363	--	320072
2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т			--	--	--	--	--	23709	
	СП - 8%										
364.				1,04564	4391	--	4591	--	4591	--	4959
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	367	
	СП - 8%										
365.				1,04564	18434	--	19275	--	19275	--	20817
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	1542	
	СП - 8%										
366.				43,92	725,84	21,37	31879	938	1045	27825	64480
1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ			680,69	7,93	29896	348	--	4776	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1.			0,02	0,8784							
2204-0201-9905	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.			1119		983				
367.				5360	21	--	112560	--	112560	--	121565
2113-0207-1301 РСНБ РК 2015	-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ С САМОРЕЗОМ ДЛЯ КРОВЛИ ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	9005	
	СП - 8%										
368.				22,96	2807	--	64449	--	64449	--	69605
2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2			--	--	--	--	--	5156	
	СП - 8%										
369.				20,96	2077	--	43534	--	43534	--	47017
2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2			--	--	--	--	--	3483	
	СП - 8%										
370.				29,76	3060,61	13,99	91084	416	58444	29745	130495
1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ			1082,81	3,59	32224	107	--	9666	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370.1.			0,0057	0,169632							
2105-0104-0302	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т			339877		57654				
371.				0,0302	898233,89	1321,89	27127	40	19774	6670	36501
1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т			242154	564,66	7313	17	--	2704	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1.			1	0,0302							
2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ	Т			654758		19774				

	23118-2012									
372.			0,112	117123	--	13118	--	13118	--	14167
2113-0205	-АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5	1000 ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0705	ММ X 80 ММ			--	--	--	--	--	1049	
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
ПРИМ										
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-4 ШТ									
373.			0,91608	75309,35	26098,09	68989	23908	10955	28843	105659
1109-0304	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0101	И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,	КОНСТРУК		37252,1	8379,13	34126	7676	--	7827	
РСНБ РК	ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ.	ЦИЙ								
2015	МОНТАЖ									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.	НР - 69%; СП - 8%									
16										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373.1.		0,0134	0,012275							
2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С	Т			633854		7781			
	ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ									
	1759.0-87									
373.2.		0,004	0,003664							
2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46	Т			219516		804			
	ГОСТ 9466-75									
373.3.		0,00194	0,001777							
2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С	Т			417326		742			
	ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ									
	ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У									
	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ									
	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА									
	ГОСТ 380-2005									
374.			0,42888	506608	--	217274	--	217274	--	234656
2106-0208	-КОСОУРЫ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0401				--	--	--	--	--	17382	
РСНБ РК	СП - 8%									
2015										
375.			0,48528	581949	--	282408	--	282408	--	305001
2106-0208	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0501	ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ			--	--	--	--	--	22593	
РСНБ РК	МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ									
2015	ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83									
	СП - 8%									
376.			0,72	45402,79	1342,28	32690	966	29417	2298	37787
1106-0101	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0119	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО			3203,52	303,16	2307	218	--	2799	
РСНБ РК	МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ									
2015										
ИЗМ. И	НР - 91%; СП - 8%									
ДОП. ВЫП.										
16										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376.1.		1,015	0,7308							
2102-0101-1202	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА	М3			39124		28592			
	В30, F150, W6 ГОСТ									
	7473-2010									
377.			0,916	4391	--	4022	--	4022	--	4344
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
8.04-08-2	ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ			--	--	--	--	--	322	
016										
ТЕХЧАСТЬ	СП - 8%									
ТАБЛ. 12										
378.			0,916	18434	--	16886	--	16886	--	18236
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
8.04-08-2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2			--	--	--	--	--	1351	
016	СЛОЯ									
ТЕХЧАСТЬ										
ТАБЛ. 12	СП - 8%									
	ПЛОЩАДКА НА КРОВЛЕ ПОД КОТЕЛЬНУЮ И ВЫХОДА НА КРОВЛЮ									
379.			5,2	3067,59	62,8	15951	327	14513	1122	18440
1106-0301	-ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА ИЗ	М2		---	---	---	---	---	---	
-0301	КЕРАМЗИТОБЕТОНА			213,72	23,43	1111	122	--	1366	
РСНБ РК	ТОЛЩИНОЙ 100 ММ									
2015										
ИЗМ. И	НР - 91%; СП - 8%									
ДОП. ВЫП.										
16ПРИМ										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379.1.		0,102	0,5304							
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ	М3			26925		14281			
	ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800,									
	КЛАССА В10 ГОСТ									
	7473-2010									
380.			5,2	2988,08	61,68	15538	321	14507	755	17597
1106-0301	-ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА	М2		---	---	---	---	---	---	
-0302	БЕТОНА. ДОБАВЛЯТЬ К			136,48	23,09	710	120	--	1303	
РСНБ РК	НОРМЕ 11-060301-0301 НА									
2015	КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ									
ИЗМ. И	ТОЛЩИНЫ/200 ММ/									
ДОП. ВЫП.										
16 К=10	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380.1.		0,102	0,5304							
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ	М3			26925		14281			
	ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800,									
	КЛАССА В10 ГОСТ									
	7473-2010									
381.			0,072	263363,46	1399,1	18962	101	17875	936	21490
1106-0301	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	Т		---	---	---	---	---	---	
-0410	НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ			13688	596,98	986	43	--	1592	
РСНБ РК										
2015	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381.1.		0,28	0,02016							

2105-0307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			112	2					
381.2.			1	0,072							
2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т			248245	17874					
382.				0,072	20090,12	997,8	1446	72	20	1253	2916
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ НР - 91%; СП - 8%	Т			18804,32	323,17	1354	23	--	216	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1.			3	0,216							
2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			96	21					
	ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 1,5 М										
383.				472	35,89	35,89	16940	16940	--	3839	22442
1101-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. УПЛОТНЕНИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ			--	11,3	--	5332	--	1662	
384.				70,8	32329,47	1097,59	2288927	77709	2122137	96610	2576380
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3			1258,2	241,31	89081	17085	--	190843	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
384.1.			1,02	72,216							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687	1999444					
	АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ										
385.				48	887,5	105,21	42600	5050	5509	31090	79585
1110-0111 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ПРИМ	-АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	ШТ			667,52	52,15	32041	2503	--	5895	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1.			0,00035	0,0168							
2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			216144	3631					
386.				48	11910	--	571680	--	571680	--	617414
2307-0201 -0605 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	45734	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		ТЕНГЕ			--	--	8891637	369321	7686196	840203	10510389
		ТЕНГЕ			--	--	836119	94684	--	778546	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					571680				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					571680				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					45734				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					617414				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					7430840				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					3378524				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						747129			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					1479620				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					1619931				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					713469				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					651545				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					8795854				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									646
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						747129			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					889117				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					20517				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						183673			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					615925				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					126735				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					81268				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1097120				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									148
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						183673			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		ТЕНГЕ					10510388				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									794
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						930803			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ									1182036844
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ					134565691				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					22735165				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ						6673849			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					808200874				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ					427330				

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	128549501
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	87558280

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112249,752	1198,81	-	-	134565691
					22344	-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4239,56595	1574,18	-	-	(6673849)
					076	-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	134565691
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	89,7712592	4544	-	1331	407921
						-	-	119485,55	
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	66,584804	171	-	-	11386
						-	-	-	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	93,47819	4844	-	1901	452808
						-	-	177702,04	
6	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	469,1996314	299	-	-	140291
						-	-	-	
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	183,801508	40	-	-	7352
						-	-	-	
8	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	4301,590128	15	-	-	64524
						-	-	-	
9	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	9,7294268	24	-	-	234
						-	-	-	
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	280,4245608	13	-	-	3646
						-	-	-	
11	613С	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	104,303216	115	-	-	11995
						-	-	-	
12	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	3,3512	5055	-	1591	16940
						-	-	5331,76	
13	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	29,8464625	2830	-	1331	84465
						-	-	39725,64	
14	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,04521	102	-	-	311
						-	-	-	
15	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,824778	6364	-	1331	11613
						-	-	2428,78	
16	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	2455,9343738	6038	-	1331	14828932
						-	-	3268848,65	
17	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,3435884	15306	-	1591	20565
						-	-	2137,65	
18	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,0512688	6116	-	1591	314
						-	-	81,57	
19	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	74,48201816	4992	-	1901	371814
						-	-	141590,32	
20	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	17,2080924	4449	-	1591	76559
						-	-	27378,08	
21	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	44,9736857	6104	-	1591	274519
						-	-	71553,13	
22	808С	3105-0103-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	4,101504	7927	-	1901	32513
						-	-	7796,96	
23	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	10,7604	56	-	-	603
						-	-	-	
24	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	234,13238	1285	-	1114	300860
						-	-	260823,47	
25	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	13,42410112	9091	-	2272	122038

	2015					-	-	30499,56	
26 1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	89,3408278	28	-	-		2502
27 1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	25,4230744	29	-	-		737
28 1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,977798	28	-	-		111
29 1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	16,5475008	58	-	-		960
30 1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	58,015915	736	-	-		42700
31 1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	10,294144	34	-	-		350
32 1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	1,291248	12	-	-		15
33 1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	697,548173	2185	-	1114		1524143
34 1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	51,969472	4567	-	1591	777068,66	237345
35 1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	117,14105	16	-	-	82683,43	1874
36 2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1799,05342 16	178	-	-		320232
37 2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	454,719840 6	16	-	-		7276
38 2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	138,7362	7559	-	1901		1048707
39 2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	9,7615025	183	-	-	263737,52	1786
40 2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	466,465789 68	2729	-	1331		1272985
41 2518С	3104-0202-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 2 М3/Ч	МАШ.-Ч	581,367268	1497	-	1331	620865,97	870307
42 2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	130,657314	4	-	-	773799,83	523
43 2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	32,610471	27	-	-		880
44 2604С	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ	МАШ.-Ч	323,2108	391	-	-		126375
45 2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,3502048	217	-	-		3114
46 2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	57,017184	43	-	-		2452
47 2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	5,63807792	200	-	-		1128
48 2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	514,990304 4	18	-	-		9270
49 2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,86430408	197	-	-		761
50 3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,1952	5257	-	1591	310,56	1026
51 3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	22,00352	120	-	-		2640
52 3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	88,64529	144	-	-		12765
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ					6673849,12	22735165

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

53 100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,806	7818	6991	-		21937
54 100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,25932	7216	6401	-		1871
55 100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	126,003622	1538	750	-		193794
56 100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,03908496	6772	6479	-		265
57 100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	11,3424	18032	16116	-		204526
58 100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	196,9824	22773	20764	-		4485880

59	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	1,056	23531 --	21507 -	- -	24849
60	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,434	24649 --	22604 -	- -	10698
61	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	363,20232	27687 --	25582 -	- -	10055983
62	100560С	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	М3	321,51632	29639 --	27495 -	- -	9529422
63	100615С	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010	М3	1360,4248	35558 --	33299 -	- -	48373985
64	100868С	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	151,235	30124 --	28045 -	- -	4555803
65	101840С	2102-0201-0103 РСНБ РК 2015	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1200, КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	133,083392	25507 --	24263 -	- -	3394558
66	101841С	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	769,074288	26925 --	25281 -	- -	20707325
67	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,12	11933 --	10335 -	- -	1432
68	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	153,359192	12277 --	10672 -	- -	1882791
69	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	202,295936	12971 --	11353 -	- -	2623981
70	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	46,11216	13974 --	12336 -	- -	644371
71	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	41,397312	15586 --	13916 -	- -	645218
72	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	8,050752	14442 --	12795 -	- -	116269
73	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	17,1618	16744 --	14928 -	- -	287357
74	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	101,03019	16608 --	14794 -	- -	1677909
75	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3	19,92811	16355 --	14546 -	- -	325924
76	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	11,852	54690 --	52076 -	- -	648186
77	104921С	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	213,6474	44598 --	42127 -	- -	9528247
78	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,37367743	131985 --	128986 -	- -	49320
79	126073С	2105-0109-0407 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	292,68	1903 --	1864 -	- -	556970
80	126076С	2105-0109-0410 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	1,668276	2117 --	2073 -	- -	3532
81	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,832213	216144 --	211906 -	- -	179878
82	127728С	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	2,27614	309851 --	303775 -	- -	705264
83	127905С	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	25,73536	314 --	308 -	- -	8081
84	127906С	2105-0307-0103 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	16,8350121	314 --	308 -	- -	5286
85	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	72,059008	292 --	286 -	- -	21041
86	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	102,94144	158 --	155 -	- -	16265
87	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	56,4468	105 --	103 -	- -	5927
88	128062С	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КА-	КГ	154,41216	91 --	89 -	- -	14052

		ЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74						
89	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	59,29384	112	110	-	6641
						-	-	-	
90	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	17,86458	96	94	-	1715
						-	-	-	
91	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	140,404826 3	70	68	-	9828
						-	-	-	
92	128102С	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2	887,173356	1688	1653	-	1497549
						-	-	-	
93	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,37920254	4800	4706	-	1820
						-	-	-	
94	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	4,80172	581949	577206	-	2794356
						-	-	-	
95	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	6,27076	654758	649473	-	4105830
						-	-	-	
96	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,89056	686920	681395	-	611743
						-	-	-	
97	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	5,10698	497899	493782	-	2542760
						-	-	-	
98	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0963687	473435	469500	-	45624
						-	-	-	
99	131308С	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	914,76	260	258	-	237838
						-	-	-	
100	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02000644	63598	61700	-	1272
						-	-	-	
101	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0732636	53013	51323	-	3884
						-	-	-	
102	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	5,058702	49380	47761	-	249799
						-	-	-	
103	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	32,744588	25046	23904	-	820121
						-	-	-	
104	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,29836	35712	34372	-	10655
						-	-	-	
105	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150, ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0117436	48073	46480	-	565
						-	-	-	
106	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	2,7179516	45762	44214	-	124379
						-	-	-	
107	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	25,964838	50384	48745	-	1308212
						-	-	-	
108	131610С	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,04784	25046	23904	-	1198
						-	-	-	
109	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,39748	30771	29517	-	43002
						-	-	-	
110	133166С	2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2	750,24	91	89	-	68272
						-	-	-	
111	133851С	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	433,36	24590	24054	-	10656322
						-	-	-	
112	133863С	2109-0201-0604 РСНБ РК	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАР-	М2	814,32	25655	25098	-	20891380

	2015	НОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99			-	-	-	
113 133993С	2109-0202-1401 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014	М2	10,08	32380	31709	-	326390
					-	-	-	
114 134089С	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 150 ММ ГОСТ 23166-99	М	464,4	776	759	-	360374
					-	-	-	
115 134091С	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99	М	535	1156	1130	-	618460
					-	-	-	
116 134130С	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	1152	111	109	-	127872
					-	-	-	
117 134946С	2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	20,96	2077	2030	-	43534
					-	-	-	
118 135519С	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300А ГОСТ 10923-93	М2	8,992	113	110	-	1016
					-	-	-	
119 135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	М2	124,14116	161	157	-	19987
					-	-	-	
120 135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	587,52	280	274	-	164506
					-	-	-	
121 135726С	2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2	3335,23	717	700	-	2391360
					-	-	-	
122 135735С	2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	1667,615	848	828	-	1414138
					-	-	-	
123 135815С	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	КГ	443,9664	446	436	-	198009
					-	-	-	
124 135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	2767,4283	136	132	-	376370
					-	-	-	
125 135861С	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 ГОСТ 24064-80	КГ	537,667416	575	564	-	309159
					-	-	-	
126 135862С	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3 ГОСТ 24064-80	КГ	1114,28	508	498	-	566054
					-	-	-	
127 135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	1548,312	223	218	-	345274
					-	-	-	
128 135870С	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	26,78392	2248	2203	-	60210
					-	-	-	
129 135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83	ШТ.	37,4616	952	933	-	35663
					-	-	-	
130 135927С	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,113724	242354	236695	-	27561
					-	-	-	
131 135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	КГ	4745,52	380	372	-	1803298
					-	-	-	
132 135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	4158,9173	1630	1597	-	6779035
					-	-	-	
133 136007С	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	227,643184	20681	20074	-	4707889
					-	-	-	
134 144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,5410833	25113	23995	-	13588
					-	-	-	
135 144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,68587396	21529	20154	-	14766
					-	-	-	
136 144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	4,1608772	23006	21488	-	95725
					-	-	-	
137 144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,1032208	176526	172588	-	18221
					-	-	-	
138 144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV	Т	0,38304	94511	92077	-	36201
					-	-	-	
139 144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,3442075	119480	116556	-	41126
					-	-	-	
140 144677С	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, МАРКА БНМ 55/60	Т	2,3079168	92232	89843	-	212864
					-	-	-	
141 144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,07217823	633854	620463	-	45750
					-	-	-	

142	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	КГ	38,46528	314	307	-	12078
						-	-	-	
143	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	9,30064	233975	228592	-	2176117
						-	-	-	
144	145738С	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	663,6016	18	9	-	11945
						-	-	-	
145	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	4234,3644	43	28	-	182078
						-	-	-	
146	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	18,8156	348	340	-	6548
						-	-	-	
147	146018С	2113-0211-0401 РСНБ РК 2015	ЗАКЛЕПКА СТД-985	КГ	3,0778452	185	181	-	569
						-	-	-	
148	146045С	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	1193,544	2	2	-	2387
						-	-	-	
149	146099С	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-7-370 ГОСТ 12871-2013	Т	0,0048	194294	189417	-	933
						-	-	-	
150	146345С	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 4 ММ ГОСТ 111-2014	М2	267,8832	1419	1380	-	380126
						-	-	-	
151	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	26,88209	283	259	-	7608
						-	-	-	
152	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1621,53239 76	146	141	-	236744
						-	-	-	
153	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,9533926	53700	52647	-	51197
						-	-	-	
154	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	251,964	302	295	-	76093
						-	-	-	
155	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	200,422865	90	87	-	18038
						-	-	-	
156	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	115,446336 2	6931	6792	-	800159
						-	-	-	
157	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00202782	1863677	1826336	-	3779
						-	-	-	
158	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,00144	1358560	1331123	-	1956
						-	-	-	
159	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1716,2972	575	563	-	986871
						-	-	-	
160	147165С	2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М	9,18336	75368	73493	-	692131
						-	-	-	
161	147201С	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,53971736	395063	386380	-	213222
						-	-	-	
162	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	365,23986	170	167	-	62091
						-	-	-	
163	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,47348689	211192	206114	-	99997
						-	-	-	
164	147339С	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	1,585456	223275	217960	-	353993
						-	-	-	
165	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,10892382	219516	214275	-	23911
						-	-	-	
166	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,4666	207969	202955	-	97038
						-	-	-	
167	147529С	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	ШПИЛЬКИ	ШТ.	3572	94	92	-	335768
						-	-	-	
168	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	26,8888	446	437	-	11992
						-	-	-	
169	147721С	2113-0816-2906 РСНБ РК 2015	ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/	М3	35,92288	70474	68968	-	2531629
						-	-	-	
170	147770С	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	914,76	656	643	-	600083
						-	-	-	
171	147780С	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	5688	10	9	-	56880
						-	-	-	
172	149136С	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2	271,4796	500	477	-	135740
						-	-	-	
173	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00628625	438655	428493	-	2757
						-	-	-	
174	149237С	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,1221405	630899	617041	-	77058
						-	-	-	
175	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,01752982	437485	427420	-	7669
						-	-	-	

176	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,01216693	623096	609318	-	7581
						-	-	-	
177	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	187,31038	656	641	-	122876
						-	-	-	
178	149473С	2204-0702-0701 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ КО-174 СТ РК 3262-2018	Т	0,19783654	828989	810861	-	164004
						-	-	-	
179	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	28,6043415	246608	240212	-	7054059
						-	-	-	
180	149726С	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СТ РК 1168-2006	КГ	117755,444 88	88	85	-	10362479
						-	-	-	
181	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	64427,4408	86	83	-	5540760
						-	-	-	
182	149850С	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ СТАНДАРТНЫЕ СТ РК 1168-2006	КГ	7043,308	41	39	-	288776
						-	-	-	
183	149905С	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, БЕЛАЯ СТ РК 1168-2006	КГ	83,796416	78	76	-	6536
						-	-	-	
184	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	137,213546 4	78	75	-	10703
						-	-	-	
185	149999С	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2	9680,8608	2393	2343	-	23166300
						-	-	-	
186	188170С	2305-0301-0601 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	48,8	5961	5844	-	290897
						-	-	-	
187	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	17,908	34633	32918	-	620208
						-	-	-	
188	248324С	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0732636	55212	53479	-	4045
						-	-	-	
189	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	4,250632	3143	2813	-	13360
						-	-	-	
190	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	14,30744	20702	20296	-	296193
						-	-	-	
191	248567С	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	22,96	2807	2746	-	64449
						-	-	-	
192	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	58,6758554	267	267	-	15666
						-	-	-	
193	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1028,57770 868	98	98	-	100801
						-	-	-	
194	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	87,0286032	50	49	-	4351
						-	-	-	
195	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	275,435445 6	32	31	-	8814
						-	-	-	
196	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	272,591373 6	10	9	-	2726
						-	-	-	
197	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	116,6	448	438	-	52237
						-	-	-	
198	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,8784	1119	1097	-	983
						-	-	-	
199	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	2,5741	126	124	-	324
						-	-	-	
200	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	443,8974	88	85	-	39063
						-	-	-	
201	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	10,2055	1655	1621	-	16890
						-	-	-	
202	249623С	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006	КГ	11251,8	43	41	-	483827
						-	-	-	
203	249697С	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ	1500,24	64	62	-	96015
						-	-	-	
204	249731С	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ	11775,8	45	43	-	529911
						-	-	-	
205	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОСТ 19111-2001	М	10544,5454 4	129	126	-	1360246
						-	-	-	
206	269505С	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	65,904	7568	7292	-	498761
						-	-	-	
207	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	5,0354	108292	105822	-	545294
						-	-	-	
208	269847С	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	1781,64	240	235	-	427594
						-	-	-	
209	271823С	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ	М	48	3539	3427	-	169872
						-	-	-	

			8717-2016					
210	271953С	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	1760	406	402	-	714560
						-	-	-	
211	272109С	2204-0802-0302 РСНБ РК 2015	КРАСКА НА ОСНОВЕ ВОДНОЙ АКРИЛОВОЙ ДИСПЕРСИИ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	2117,588	211	205	-	446811
						-	-	-	
212	274388С	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	КОСОУРЫ	Т	0,42888	506608	502426	-	217274
						-	-	-	
213	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	643,504504	759	719	-	488420
						-	-	-	
214	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	47,70432	1068	1007	-	50948
						-	-	-	
215	278484С	2104-0104-0101 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	43,3	69424	66580	-	3006059
						-	-	-	
216	278485С	2104-0104-0102 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	59,2	80578	77516	-	4770218
						-	-	-	
217	278488С	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	177,668	52090	50261	-	9254726
						-	-	-	
218	278489С	2104-0104-0106 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	26,592	55186	53297	-	1467506
						-	-	-	
219	278492С	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	467,64	71453	68569	-	33414281
						-	-	-	
220	278493С	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	1031,04	81131	78058	-	83649306
						-	-	-	
221	278496С	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	1330,24	54531	52648	-	72539317
						-	-	-	
222	278497С	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	188,532	56046	54139	-	10566464
						-	-	-	
223	278500С	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	141,92	74839	71895	-	10621151
						-	-	-	
224	278503С	2104-0104-0304 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	125,808	52537	50639	-	6609575
						-	-	-	
225	278504С	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	33,73	59586	57514	-	2009836
						-	-	-	
226	278507С	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ШАХТЫ ЛИФТА ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ГОСТ 12504-2015	М3	124,32	116270	112441	-	14454686
						-	-	-	
227	278509С	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ СТ РК 961-93	М3	201,84	106761	103554	-	21548640
						-	-	-	
228	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	299,162798	445	435	-	133127
						-	-	-	
229	279223С	2102-0101-0607 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	М3	0,6528	28136	26096	-	18367
						-	-	-	
230	279314С	2102-0101-1202 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	М3	0,7308	39124	36869	-	28592
						-	-	-	
231	279788С	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 14 ДО 50 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,301	279639	273724	-	84171
						-	-	-	
232	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т	1,812467	339877	332781	-	616016
						-	-	-	
233	279797С	2105-0104-	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕ-	Т	0,00308824	331271	324344	-	1023

	0303 РСНБ РК 2015	РОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80			-	-	-	
234	279800С 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0519688	278683	272787	-	14483
					-	-	-	
235	279801С 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0544	275572	269758	-	14991
					-	-	-	
236	279805С 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	7,02544	264340	258726	-	1857105
					-	-	-	
237	279810С 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 63 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,30356	264320	258726	-	80237
					-	-	-	
238	279826С 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,03933972	417326	408711	-	16417
					-	-	-	
239	279837С 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,06528	310085	303573	-	20242
					-	-	-	
240	279838С 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	2,4028	283427	277438	-	681018
					-	-	-	
241	279841С 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т	4,14315	294801	288589	-	1221405
					-	-	-	
242	279842С 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ ГОСТ 13663-86	Т	6,42222	284791	278776	-	1828990
					-	-	-	
243	279845С 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	3,36036	233333	228327	-	784083
					-	-	-	
244	279846С 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0558	230237	225291	-	12847
					-	-	-	
245	279851С 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	52,93776	228166	223260	-	12078597
					-	-	-	
246	279852С 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	102,38088	220357	215605	-	22560344
					-	-	-	
247	279857С 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	7,19316688	248245	242946	-	1785668
					-	-	-	
248	279860С 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	2,739	287861	281708	-	788451
					-	-	-	
249	280106С 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	9724,22332 5	155	150	-	1507255
					-	-	-	
250	282033С 2113-0207-1301 РСНБ РК 2015	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ С САМОРЕЗОМ ДЛЯ КРОВЛИ ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.	5360	21	21	-	112560
					-	-	-	
251	283837С 2111-0401-0601 РСНБ РК 2015	ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНЕННЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ	М3	6,12	7646	7466	-	46794
					-	-	-	
252	286158С 2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 1147-80	КГ	5,3778816	965463	945625	-	5192146
					-	-	-	
253	286164С 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	635,655402 9	326	319	-	207224
					-	-	-	
254	287729С 2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	1,551312	917	898	-	1423
					-	-	-	
255	287747С 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	286,92	40517	40152	-	11625138
					-	-	-	
256	287748С 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	10,92	44249	43856	-	483199
					-	-	-	
257	287749С 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	16,84	21752	21537	-	366304
					-	-	-	
258	287772С 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	М2	1144,12	1710	1661	-	1956445
					-	-	-	
259	287794С 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	655,8896	2240	2179	-	1469193
					-	-	-	
260	287796С 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	1951,1376	1678	1628	-	3274009
					-	-	-	
261	288014С 2106-0902-1403 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ	М	221,423932 8	170	169	-	37642
					-	-	-	

		0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015						
262	288025С	2106-0902-1502 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	М	548,466357 6	205 -	203 -	- -	112436
263		2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	541,6868	20406 -	19641 -	- -	11053661
264		2103-0302-0105 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, ЦВЕТНЫЕ СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	ШТ.	1132,85714 28	258 -	248 -	- -	292277
265		2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ однослойная ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015/ПАНЕЛЬ ЛОДЖИЙ/	М3	219,91	71453 -	68569 -	- -	15713229
266		2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАСС В15 ГОСТ 948-84	М3	4,75	99087 -	96066 -	- -	470663
267		2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	12518,47	7568 -	7292 -	- -	94739781
268		2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ ПРОСТУПЯМИ И ПЛИТАМИ ГОСТ 9818-85	М2	1365,76	14129 -	13704 -	- -	19296823
269		2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ	М3	55,35	64305 -	62017 -	- -	3559282
270		2104-0509-0402 РСНБ РК 2015	БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91	М2	103,5504	2987 -	2887 -	- -	309305
271		2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	Т	0,0066	1410776 -	1382682 -	- -	9311
272		2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т	0,85448	762981 -	756817 -	- -	651952
273		2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2	1,43	41834 -	41484 -	- -	59823
274		2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАСУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	4	7398 -	7342 -	- -	29592
275		2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ1 ГОСТ 5089-2011/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	ШТ.	936	1678 -	1664 -	- -	1570608
276		2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.	88	411 -	408 -	- -	36168
277		2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3	72,0804712	29005 -	28315 -	- -	2090694
278		2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	АНКЕР ШУРУП HSA 16Х120	ШТ.	1134	29 -	28 -	- -	32886
279		2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5Х80	ШТ.	1568	29 -	28 -	- -	45472
280		2113-0205-0705 РСНБ РК 2015	АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,112	117123 -	114739 -	- -	13118
281		2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,096	356214 -	349092 -	- -	34197
282		2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 10Х120	1000 ШТ.	0,944	356214 -	349092 -	- -	336266
283		2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	ЦЕРЕЗИТ	Т	89,7192	73844 -	71600 -	- -	6625225
284		2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.	12	13881 -	13592 -	- -	166572
285		2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ	ШТ.	48	11910 -	11666 -	- -	571680
286		2307-0202-0505 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41212-03, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 75 ММ Х 20 ММ, ТИПА ИЭК	ШТ.	1602	216 -	212 -	- -	346032
287		2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41222, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 44 ММ, ТИПА ИЭК	ШТ.	702	500 -	490 -	- -	351000
288		ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	34,690698	4391 -	- -	- -	152327
289		ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 1 СЛОЙ	Т	8,67	9217 -	- -	- -	79911
290		ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ.	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	25,662738	18434 -	- -	- -	473067

	12							
291	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	23,948	270	-	-	6466
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	757286257
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
292	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	429,46	5643	5479	-	2423443
					-	-	-	
293	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	389,18	4459	4319	-	1735354
					-	-	-	
294	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	404,1	6863	6691	-	2773338
					-	-	-	
295	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	174,76	7439	7253	-	1300040
					-	-	-	
296	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	1323,72	13924	13615	-	18431477
					-	-	-	
297	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	507,87	28266	27676	-	14355453
					-	-	-	
298	2109-0203-0404 РСНБ РК 2015	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2	417,18	23720	23201	-	9895510
					-	-	-	
	ВСЕГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ		ТЕНГЕ				--	50914615
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
299	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	7621,25	42	-	42	320092
					-	-	320092,5	
300	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	2553,25	42	-	42	107236
					-	-	107236,5	
	ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				427329	427329

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192040

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 94773,061 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9938,746 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7,43 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАТРАТ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	В Т.Ч. ЗП: СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
1.	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ, МАССА ДО 1 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	1320,03	162,52	1320	163	561	509	1975
					596,37	82,26	596	82	--	146	
2.	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT, ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	1	19597	--	19597	--	19597	--	21165
					--	--	--	--	--	1568	
3.	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, #230В, ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	1	143961	--	143961	--	143961	--	155478
					--	--	--	--	--	11517	
4.	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266, ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	1	71603	--	71603	--	71603	--	77331
					--	--	--	--	--	5728	
5.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	5	718,79	--	3594	--	33	2671	6766
					712,25	--	3561	--	--	501	
6.	2305-1401-0706 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU, 1250 ММ (МЕДЬ), ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	4	38679	--	154716	--	154716	--	167093
					--	--	--	--	--	12377	
7.	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	1	21654	--	21654	--	21654	--	23386
					--	--	--	--	--	1732	
8.	1311-0204-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КЛАПАН С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65; 80 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	8662,15	1999,35	8662	1999	3979	2612	12176
					2683,67	798,95	2684	799	--	902	
9.	1311-0204-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	КЛАПАН С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40; 50 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	8277,5	1999,35	8278	1999	3595	2612	11761
					2683,67	798,95	2684	799	--	871	
10.	1308-0301-0214 РСНБ РК	МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ФЛАНЦЕВАЯ С	ШТ.	2	3786,82	21,32	7574	43	1833	4103	12610
					2848,98	--	5698	--	--	934	

2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,25 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ									
	НР - 72%; СП - 8%									
11.				1	441879	--	441879	--	441879	--	477229
2304-1005 -1601 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 63 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.			--	--	--	--	--	35350
	СП - 8%									
12.				1	236274	--	236274	--	236274	--	255176
2304-1005 -1512 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 40 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002/КЛАПАН VB 2 /	ШТ.			--	--	--	--	--	18902
	СП - 8%									
13.				2	2135	--	4270	--	4270	--	4612
2302-0103 -0407 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	342
	СП - 8%									
14.				2	2413	--	4826	--	4826	--	5212
2302-0103 -0408 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	386
	СП - 8%									
15.				1	504967	--	504967	--	504967	--	545364
2305-1207 -2123 РСНБ РК 2015	-ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AME 655, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.			--	--	--	--	--	40397
	СП - 8%									
16.				1	200352	--	200352	--	200352	--	216380
2305-1207 -2005 РСНБ РК 2015	-ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.			--	--	--	--	--	16028
	СП - 8%									
17.			0,124	349616,97	102415,86	43353	12700	734	20273	68715
1306-0501 -0113 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКОВ	Т		241283,68	26730,43	29919	3315	--	5090	
	НР - 61%; СП - 8%									
18.				1	702791	--	702791	--	702791	--	759014
2305-1101 -0125 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 60, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 450 КВТ ДО 475 КВТ, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, TMAX 150°С, DN 50	ШТ.			--	--	--	--	--	56223
	СП - 8%									
19.				4	21046,45	436,75	84186	1747	14578	67048	163333
1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС			16965,13	139,03	67861	556	--	12099
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0088		233975		2059		
19.2. 2302-0103-0206	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ	ШТ.	1	4		1089		4356		

	PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015										
19.3.			1	4							
2302-0103-0207	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			1369		5476				
20.				4	3786,82	21,32	15147	85	3666	8205	25221
1308-0301 -0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ФЛАНЦЕВАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,25 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	ШТ.			2848,98	--	11396	--	--	1868	
	НР - 72%; СП - 8%										
21.				2	87280	--	174560	--	--	--	174560
5102-0604 -0202 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ UPS 25-55, ТИПА GRUNDFOS/UPS 32-80/	ШТ.			--	--	--	--	174560	--	
22.				1	575485	--	575485	--	--	--	575485
5102-0602 -0104 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ STRATOS 65/1-9 CAN PN 16, ТИПА WILO/GRUNDFOS MAGNA3 65-80F/	ШТ.			--	--	--	--	575485	--	
23.				2	9333,44	525,43	18667	1051	2374	15202	36579
1116-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 125 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			7621,12	135,13	15242	270	--	2710	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1.			0,00504	0,01008							
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			188483		1900				
24.				2	120485	--	240970	--	240970	--	260248
2304-0201 -1504 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 125 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.			--	--	--	--	--	19278	
	СП - 8%										
25.				4	3898	--	15592	--	15592	--	16839
2302-0103 -0311 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	1247	
	СП - 8%										
26.				1	101337,14	612,67	101337	613	90741	9901	120137
1118-0701 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРЯЗЕВИКИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 133 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			9983,33	119,45	9983	119	--	8899	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1.			4	4							
2302-0103-0211	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			3198		12792				
26.2.			1	1							
2305-1205-0206	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, DH ВХОДНОГО ПАТРУБКА 133 ММ, DH КОРПУСА 429 ММ	ШТ.			75503		75503				
27.				1	1432,6	224,43	1433	224	21	1234	2880
1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР			1187,56	71,48	1188	71	--	213	
	НР - 98%; СП - 8%										
28.				1	5959,03	773,32	5959	773	70	5238	12093
1118-1001 -0108 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 125 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР			5115,64	229,7	5116	230	--	896	
	НР - 98%; СП - 8%										

29.				1	2678,86	493,99	2679	494	58	2208	5278
1118-1001 -0107 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 100 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР			2127,17	126,31	2127	126	--	391	
	НР - 98%; СП - 8%										
30.				1	107278	--	107278	--	107278	--	115860
2304-1013 -0410 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 125, ТИПА DANFOSS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	8582	
	СП - 8%										
31.				1	64047	--	64047	--	64047	--	69171
2304-1013 -0409 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	5124	
	СП - 8%										
32.				1	31041	--	31041	--	31041	--	33524
2304-1013 -0406 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 50, ТИПА DANFOSS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	2483	
	СП - 8%										
33.				2	1561	--	3122	--	3122	--	3372
2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	250	
	СП - 8%										
34.				2	2854	--	5708	--	5708	--	6165
2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	457	
	СП - 8%										
35.				2	3898	--	7796	--	7796	--	8420
2302-0103 -0311 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	624	
	СП - 8%										
36.				18	4082,12	285,33	73478	5136	9389	58845	142909
1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			3275,19	60,71	58953	1093	--	10586	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1. 2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87		0,00207 Т	0,03726		188483		7023			
36.2. 2113-0812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		0,00033 Т	0,00594		206090		1224			
37.				10	92016	--	920160	--	920160	--	993773
2304-0902 -2509 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 620 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	73613	
	СП - 8%										
38.				20	4433	--	88660	--	88660	--	95753
2302-0103 -0410 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.			--	--	--	--	--	7093	
	СП - 8%										
39.				2	43002	--	86004	--	86004	--	92884
2304-0902 -2507 РСНБ РК	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ	ШТ.			--	--	--	--	--	6880	

2015	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 200 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005											
	СП - 8%											
40.				4	2413	--	9652	--	9652	--	10424	
2302-0103 -0408 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	ШТ.			--	--	--	--	--	772		
	СП - 8%											
41.				6	37412	--	224472	--	224472	--	242430	
2304-0902 -2506 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 112 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	17958		
	СП - 8%											
42.				12	2135	--	25620	--	25620	--	27670	
2302-0103 -0407 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	2050		
	СП - 8%											
43.				1	9333,44	525,43	9333	525	1187	7601	18289	
1116-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 125 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			7621,12	135,13	7621	135	--	1355		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43.1. 2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00504	0,00504			188483		950			
44.				1	141194	--	141194	--	141194	--	152490	
2304-0902 -2510 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 1025 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 125, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	11296		
	СП - 8%											
45.				2	6185	--	12370	--	12370	--	13360	
2302-0103 -0411 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	990		
	СП - 8%											
46.				2	2270,02	120,39	4540	241	596	3683	8881	
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			1851,74	27,42	3703	55	--	658		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46.1. 2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0022			186919		411			
46.2. 2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,004			31711		127			
47.				2	49159	--	98318	--	98318	--	106183	
2304-1001 -3102 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91	ШТ.			--	--	--	--	--	7865		
	СП - 8%											
48.				4	2335	--	9340	--	9340	--	10087	

2302-0103 -0607 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.									747
49.			4	4082,12	285,33	16328	1141	2086	13077	31758	
1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.		3275,19	60,71	13101	243	--	2352		
49.1.		0,00207	0,00828								
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			188483		1561				
49.2.		0,00033	0,00132								
2113-0812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			206090		272				
50.			1	55189	--	55189	--	55189	--	59604	
2304-1001 -3103 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 33423-2015 СП - 8%	ШТ.									4415
51.			2	2021	--	4042	--	4042	--	4365	
2302-0103 -0308 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	ШТ.									323
52.			3	111342	--	334026	--	334026	--	360748	
2304-1001 -3105 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91 СП - 8%	ШТ.									26722
53.			6	4441	--	26646	--	26646	--	28778	
2302-0103 -0610 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.									2132
54.			8	2982	--	23856	--	23856	--	25764	
2304-0905 -1808 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 20 10Б19БК1 СП - 8%	ШТ.									1908
55.			2	2241,91	92,28	4484	185	596	3656	8791	
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.		1851,74	13,71	3703	27	--	651		
55.1.		0,0011	0,0022								
2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			186919		411				
55.2.		0,002	0,004								
2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711		127				
56.			2	835	--	1670	--	1670	--	1804	
2304-0501 -0213 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.									134
57.			18	2511,05	--	45199	--	39558	5528	54785	
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		313,39	--	5641	--	--	4058		

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.		1	18							
2305-1501-0102	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ			2179		39222			
58.			9	476,56	--	4289	--	585	3630	8553
1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		411,58	--	3704	--	--	634	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.		0,00011	0,00099							
2113-0702-0401	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А ГОСТ 20799-88	Т			421121		417			
58.2.		0,02	0,18							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		80			
59.			9	1715	--	15435	--	15435	--	16670
2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ.		--	--	--	--	--	1235	
	СП - 8%									
60.			0,5	1525,74	18,73	763	9	550	203	1043
1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		407,17	7,27	204	4	--	77	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.		1	0,5							
2301-1306-0101	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1091		546			
61.			1,5	1593,25	18,73	2390	28	1751	609	3239
1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		407,17	7,27	611	11	--	240	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.		1	1,5							
2301-1306-0102	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М			1158		1737			
62.			6	6453,12	96,4	38719	578	29715	8441	50932
1116-0401 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 125 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1404,34	31,18	8426	187	--	3773	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.		1	6							
2301-1307-0109	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 133, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М			4833		28998			
63.			11	5265,95	71	57925	781	45997	11192	74647
1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1013,34	24,85	11147	273	--	5529	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.		1	11							
2301-1307-0108	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М			4110		45210			
64.			1	3417,99	48,77	3418	49	2452	916	4680
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		916,9	17,47	917	17	--	347	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.		1	1							
2301-1307-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	М			2412		2412			

	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ									
65.			1	1878,36	40,64	1878	41	1064	772	2863
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		772,93	14,94	773	15	--	212	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 2301-0201-0143	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	1	1036	1036				
66.			1,9	537	--	1020	--	1020	--	1102
2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	82	
67.			7,4	570,04	1,04	4218	8	988	2581	7343
1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		435,42	0,51	3222	4	--	544	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,246 1,8204		445	810				
68.			19	626,06	68,23	11895	1296	5055	4694	17917
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		291,81	33,28	5544	632	--	1327	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143 0,2717		3969	1078				
68.2. 2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН	0,15 2,85		1363	3885				
69.			1,1	1267	--	1394	--	1394	--	1505
2111-0403 -0416 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	111	
70.			1,1	1618	--	1780	--	1780	--	1922
2111-0403 -0419 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	142	
71.			12,1	2553	--	30891	--	30891	--	33363
2111-0403 -0423 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 108 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	2471	

	СП - 8%									
72.			6,6	3629	--	23951	--	23951	--	25868
2111-0403	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ	М		---	---	---	---	---	---	
-0426	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО			--	--	--	--	--	1916	
РСНБ РК	КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ									
2015	ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО									
	+105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ									
	ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038									
	ВТ/(М·К) ПРИ +20°С,									
	СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ									
	ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ									
	ИЛИ РАВНО 7000,									
	ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ,									
	ДИАМЕТРОМ 133 ММ ГОСТ									
	16381-77									
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	6449225	31909	5381946	267244	7193785
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	285326	9064	750045	477313	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				750045				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				750045				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				87927				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				14400				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					61533			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				2142				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				40984				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10313				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				139224				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					61533			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				74130				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6043				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9403			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				58016				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7275				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6512				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				87917				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9403			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5537124				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				243368				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					223455			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				5060118				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				6805				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				218986				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				460489				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6216598				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								178
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					223455			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				7193784				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								230
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					294390			

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

73.			526	287,93	0,56	151453	296	4908	143466	318512
1116-0602	-КЛАПАНЫ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0101	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ОСЕВЫЕ			278,04	0,27	146249	144	--	23593	
РСНБ РК	(УГЛОВЫЕ). УСТАНОВКА									
2015	НА РЕЗЬБОВОМ									
ИЗМ. И	СОЕДИНЕНИИ									
ДОП. ВЫП.										
17	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.		0,005	2,63							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ	КГ				656	1725			
	32389-2013									
73.2.		0,01	5,26							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ	КГ				445	2341			
	К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15									
	ГОСТ 10503-71									
74.			526	6901	--	3629926	--	3629926	--	3920320
2304-1008	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0402	RTR-N DN 15, ТИПА			--	--	--	--	--	290394	
РСНБ РК	DANFOSS ГОСТ									
2015	30815-2002									
ПРИМ										
	СП - 8%									
75.			526	8730	--	4591980	--	4591980	--	4959338
2305-1207	-ГОЛОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-1903	ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RTR			--	--	--	--	--	367358	
РСНБ РК	7094, С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ									
2015	ВСТРОЕННЫМ									
	ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ									
	И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ									
	НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО									
	ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАПАЗОН									
	РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С									
	ДО 26°С, ТИПА DANFOSS									
	СП - 8%									
76.			570	875,46	2,31	499012	1318	184338	307426	870953
1116-0602	-КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0201	ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ.			549,75	0,6	313356	344	--	64515	
РСНБ РК	УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ									
2015	СОЕДИНЕНИИ									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.	НР - 98%; СП - 8%									
19										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.		1	570							
2302-0401-1001	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ.				301	171570			

	PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20X1/2									
76.2.		0,02	11,4							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		5073			
77.			526	2586	--	1360236	--	1360236	--	1469055
2304-0602 -0207 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ RLV DN 15 ТИПА DANFOSS	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
ПРИМ	СП - 8%			--	--	--	--	--	108819	
78.			530	2197	--	1164410	--	1164410	--	1257563
2304-1010 -2703 РСНБ РК 2015	-СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 7, TMAX 120°, ТИПА GIACOMINI	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	93153	
79.			44	1526	--	67144	--	67144	--	72516
2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	5372	
80.			4	4082,12	285,33	16328	1141	2086	13077	31758
1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				3275,19	60,71	13101	243	--	2352	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.		0,00207	0,00828							
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			188483		1561			
80.2.		0,00033	0,00132							
2113-0812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			206090		272			
81.			4	44816	--	179264	--	179264	--	193605
2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	14341	
82.			8	4020	--	32160	--	32160	--	34733
2302-0103 -0709 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	2573	
83.			8	2241,91	92,28	17935	738	2383	14625	35165
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				1851,74	13,71	14814	110	--	2605	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.		0,0011	0,0088							
2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			186919		1645			
83.2.		0,002	0,016							
2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711		507			
84.			8	1547	--	12376	--	12376	--	13366
2304-0702 -0302 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	990	
85.			32	2270,02	120,39	72641	3852	9533	58931	142097
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				1851,74	27,42	59256	877	--	10526	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.		0,0011	0,0352							

2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			186919		6580				
85.2.			0,002	0,064							
2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711		2030				
86.				16	3212	--	51392	--	51392	--	55503
2304-0702 -0304 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	4111	
87.				16	4972	--	79552	--	79552	--	85916
2304-0702 -0305 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	6364	
88.				480,5	1073,57	84,07	515849	40397	123873	363749	949966
1118-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КВТ			731,69	40,78	351579	19594	--	70368	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1.			0,442	212,381							
2302-1104-0404	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ			550		116810				
89.				7090	3	--	21270	--	21270	--	22972
2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	1702	
90.				4167	2161	--	9004887	--	9004887	--	9725278
2305-1001 -0310 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	СЕКЦИЯ			--	--	--	--	--	720391	
91.				850	1679,74	18,73	1427781	15923	1065767	345222	1914843
1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА			407,17	7,27	346091	6176	--	141840	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1.			1	850							
2301-1306-0201	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1245		1058250				
92.				480	1786,25	18,73	857400	8992	652968	194949	1136537
1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА			407,17	7,27	195440	3487	--	84188	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1.			1	480							
2301-1306-0202	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М			1351		648480				
93.				301	2012,92	18,73	605888	5638	477693	122249	786388
1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА			407,17	7,27	122557	2187	--	58251	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1.			1	301							
2301-1306-0203	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М			1577		474677				

	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ									
94.				240	2265,09	18,73	543622	4496	441406	97474	692384
1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			407,17	7,27	97720	1744	--	51288	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			1	240						
2301-1306-0204	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М				1828		438720		
95.				54	2851,77	18,73	153996	1012	130997	21932	190002
1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			407,17	7,27	21987	392	--	14074	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			1	54						
2301-1306-0205	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	М				2413		130302		
96.				16	2893,36	40,64	46294	650	33277	12354	63339
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			772,93	14,94	12367	239	--	4692	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			1	16						
2301-1307-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М				2051		32816		
97.				104	3417,99	48,77	355471	5072	255042	95231	486758
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			916,9	17,47	95357	1817	--	36056	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			1	104						
2301-1307-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М				2412		250848		
98.				66	4289,38	71	283099	4686	211533	67150	378269
1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			1013,34	24,85	66880	1640	--	28020	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			1	66						
2301-1307-0107	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М				3144		207504		
99.				17	5265,95	71	89521	1207	71087	17296	115363
1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			1013,34	24,85	17227	422	--	8545	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			1	17						
2301-1307-0108	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М				4110		69870		
100.				105	6453,12	96,4	677578	10122	520000	147715	891316
1116-0401 -0206	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М ТРУБОПРО			1404,34	31,18	147456	3274	--	66023	

РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 125 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВОДА								
100.1.		1	105							
2301-1307-0109	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 133, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М			4833	507465				
101.			1925	91,23	1,19	175615	2290	5944	164033	366820
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		86,95	--	167381	--	--	27172	
	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.			0,0002	0,385						
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656	253				
101.2.			0,01	19,25						
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267	5140				
101.3.			0,0005	0,9625						
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	428				
102.			203	98,7	1,19	20037	241	2145	17298	40322
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		86,95	--	17651	--	--	2987	
	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.			0,0002	0,0406						
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656	27				
102.2.			0,038	7,714						
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267	2060				
102.3.			0,0005	0,1015						
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	45				
103.			105	132,08	1,19	13868	125	4613	8947	24641
1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		86,95	--	9130	--	--	1825	
	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.			0,0002	0,021						
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656	14				
103.2.			0,163	17,115						
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267	4570				
103.3.			0,0005	0,0525						
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	23				
104.			6920	511,53	2,2	3539803	15243	92880	3363498	7455565
1116-0501 -0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРО ВОДА		495,91	0,07	3431680	461	--	552264	
	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,99	6850,8						
2302-0401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.			8	54806				
26.2.			0,006	41,52						
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917	38074				
105.			6920	167	--	1155640	--	1155640	--	1248091
2301-0602 -0302 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		--	--	--	--	--	92451	
	СП - 8%									
106.			6920	91,23	1,19	631301	8232	21368	589667	1318645
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		86,95	--	601701	--	--	97677	

ДОП. ВЫП. 17	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ									
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	1,384	656	908				
106.2. 2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,01	69,2	267	18476				
106.3. 2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	3,46	445	1540				
107.				1872	131	--	245232	--	245232	--	264851
2302-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.			--	--	--	--	--	19619
	СП - 8%									
108.				432	311	--	134352	--	134352	--	145100
2302-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.			--	--	--	--	--	10748
	СП - 8%									
109.				162,3	570,04	1,04	92517	168	21680	56601	161048
1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			435,42	0,51	70669	83	--	11929
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,246	39,9258	445	17767				
110.				264,4	570,04	1,04	150718	274	35319	92208	262360
1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			435,42	0,51	115125	135	--	19434
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,246	65,0424	445	28944				
111.				42	537	--	22554	--	22554	--	24358
2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			--	--	--	--	--	1804
	СП - 8%									
112.				356	626,06	68,23	222878	24288	94705	87956	335701
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА			291,81	33,28	103885	11846	--	24867
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1. 2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143	5,0908	3969	20205				
112.2. 2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН	0,15	53,4	1363	72784				
113.				33	633	--	20889	--	20889	--	22560
2111-0403 -0408 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000,	М			--	--	--	--	--	1671

	ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%								
114.			11	929	--	10219	--	10219	--	11037
2111-0403 -0412 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М		---	---	---	---	---	818	
115.			8,8	1035	--	9108	--	9108	--	9837
2111-0403 -0413 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М		---	---	---	---	---	729	
116.			17,6	1267	--	22299	--	22299	--	24083
2111-0403 -0416 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М		---	---	---	---	---	1784	
117.			114,4	1618	--	185099	--	185099	--	199907
2111-0403 -0419 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М		---	---	---	---	---	14808	
118.			72,6	1770	--	128502	--	128502	--	138782
2111-0403 -0421 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М		---	---	---	---	---	10280	
119.			18,7	2553	--	47741	--	47741	--	51560
2111-0403 -0423 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 108 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М		---	---	---	---	---	3819	
120.			115,5	3629	--	419150	--	419150	--	452681
2111-0403 -0426 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ	М		---	---	---	---	---	33532	

		ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 133 ММ ГОСТ 16381-77							
		СП - 8%							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ	--	--	33755988	156402	27060927	6403054	43371764
			ТЕНГЕ	--	--	6538659	55215	--	3212722	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ			1330391				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ			151704				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ				301743			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ			864277				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			236765				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ			125372				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ			1692528				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							242
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ				301743			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ			32425597				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ			4313841				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ				6292131			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ			21731105				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ			ТЕНГЕ			185844				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			6166289				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ			3087351				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ			41679237				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							4537
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ				6292131			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ			43371765				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							4778
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ				6593874			

РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-16 - 128 КОМПЛ

121.			128	1158	--	148224	--	--	111168	280143
1311-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		1158	--	148224	--	--	20751	
	НР - 75%; СП - 8%									
122.			128	91386	--	11697408	--	--	--	11697408
305-1501-0902 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO 1500 CT С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GHOM 1,5 М3/Ч, РАСХОД GMAKC 3 М3/Ч, МОНТАЖНОЙ ДЛИНОЙ 110 ММ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ G 3/4B, TMAKC 150°С, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ВОДЫ SONOSELECT 10/	ШТ.		--	--	--	--	11697408	--
123.			640	2185,29	89,59	1398583	57338	190647	1135934	2737279
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1797,81	13,31	1150598	8518	--	202761	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,704		186919	131591			
123.2. 2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	1,28		31711	40590			
124.			128	2652	--	339456	--	339456	--	366612
2305-1501 -1101 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	27156	
	СП - 8%									
125.			512	4559	--	2334208	--	2334208	--	2520945
2304-0905 -3301 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	186737	

	СП - 8%									
126.			128	1164,67	154,49	149078	19775	1847	131172	302669
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		995,75	49,94	127456	6392	--	22420	
	НР - 98%; СП - 8%									
127.			128	9879	--	1264512	--	1264512	--	1365673
2304-1013 -0902 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	101161	
	СП - 8%									
128.			384	859,38	2,24	330002	862	124186	201075	573564
1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		533,73	0,59	204954	225	--	42486	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.		1	384							
2302-0401-1001	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20X1/2	ШТ.				301		115584		
128.2.		0,02	7,68							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				445		3418		
129.			128	3055	--	391040	--	391040	--	422323
2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, ТИПА WATTS	ШТ.		--	--	--	--	--	31283	
	СП - 8%									
130.			128	20062	--	2567936	--	2567936	--	2773371
2304-1006 -2001 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ CNT, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	205435	
	СП - 8%									
131.			128	57613	--	7374464	--	7374464	--	7964421
2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ APT, С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	589957	
	СП - 8%									
132.			128	4199,41	1336,92	537525	171126	12351	302751	907498
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2766	519,06	354048	66440	--	67222	
	НР - 72%; СП - 8%									
133.			128	33777	--	4323456	--	4323456	--	4669332
2305-1313 -0315 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ТИПА R500У, ДЛИНА 800 ММ, ВЫСОТА 460 ММ, ГЛУБИНА110 ММ, ТИПА GIACOMINI	ШТ.		--	--	--	--	--	345876	
	СП - 8%									
134.			128	1724,92	20,71	220790	2651	160725	57301	300338
1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		448,55	8,25	57414	1056	--	22247	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.		1	128							
2301-1306-0201	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М				1245		159360		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	33076682	251751	19084828	1939401	36881576
		ТЕНГЕ		--	--	2042695	82632	11697408	1865492	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				11697408				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				11697408				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				685749				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				12351				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						568712		

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			413919					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			87973					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1187642					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								430
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				568712				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			20693525					
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			477405					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1556615				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			18595072					
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ			4288					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1525483					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			1777521					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			23996528					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1238
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1556615				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			36881578					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1668
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				2125327				

РАЗДЕЛ 4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-16 - 16 КОМПЛ

135.			16	1158	--	18528	--	--	13896	35018
1311-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		1158	--	18528	--	--	2594	
	НР - 75%; СП - 8%									
136.			16	91386	--	1462176	--	--	--	1462176
305-1501-0902 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO 1500 CT С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GHOM 1,5 М3/Ч, РАСХОД GMAKC 3 М3/Ч, МОНТАЖНОЙ ДЛИНОЙ 110 ММ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ G 3/4B, TMAKC 150°C, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ВОДЫ SONOSELECT 10/	ШТ.		--	--	--	--	1462176	--
137.			80	2185,29	89,59	174823	7167	23831	141992	342160
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1797,81	13,31	143825	1065	--	25345	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1. 2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,088	186919		16449			
137.2. 2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,16	31711		5074			
138.			16	3494	--	55904	--	55904	--	60376
2305-1501-1102 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	4472	
	СП - 8%									
139.			32	5592	--	178944	--	178944	--	193260
2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	14316	
	СП - 8%									
140.			32	4559	--	145888	--	145888	--	157559
2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	11671	
	СП - 8%									
141.			16	1164,67	154,49	18635	2472	231	16396	37834
1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		995,75	49,94	15932	799	--	2802	
	НР - 98%; СП - 8%									

142.			16	9880	--	158080	--	158080	--	170726
2304-1013 -0903 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	12646	
	СП - 8%									
143.			48	859,38	2,24	41250	108	15523	25134	71695
1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		533,73	0,59	25619	28	--	5311	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.		1	48							
2302-0401-1001	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20X1/2	ШТ.				301		14448		
143.2.		0,02	0,96							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				445		427		
144.			16	3055	--	48880	--	48880	--	52790
2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, ТИПА WATTS	ШТ.		--	--	--	--	--	3910	
	СП - 8%									
145.			16	57613	--	921808	--	921808	--	995553
2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ APT, С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	73745	
	СП - 8%									
146.			16	22868	--	365888	--	365888	--	395159
2304-1006 -2002 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ CNT, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	29271	
	СП - 8%									
147.			16	4199,41	1336,92	67191	21391	1544	37844	113437
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2766	519,06	44256	8305	--	8403	
	НР - 72%; СП - 8%									
148.			16	33777	--	540432	--	540432	--	583667
2305-1313 -0315 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ТИПА R500У, ДЛИНА 800 ММ, ВЫСОТА 460 ММ, ГЛУБИНА110 ММ, ТИПА GIACOMINI	ШТ.		--	--	--	--	--	43235	
	СП - 8%									
149.			16	1831,43	20,71	29303	331	21795	7163	39383
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		448,55	8,25	7177	132	--	2917	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.		1	16							
2301-1306-0202	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М				1351		21616		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	4227729	31469	2478748	242425	4710793
		ТЕНГЕ		--	--	255337	10329	1462176	240638	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				1462176				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				1462176				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				85719				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1544				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					71089			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				51740				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10997				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				148455				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					71089			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2679835				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				61380				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					194577			

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2415824				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				536				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				190685				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				229642				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3100162				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								155
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					194577			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				4710793				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								208
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					265666			

РАЗДЕЛ 5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-19 - 4 КОМПЛ

150.			4	1158	--	4632	--	--	3474	8754
1311-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		1158	--	4632	--	--	648	
	НР - 75%; СП - 8%									
151.			4	91386	--	365544	--	--	--	365544
305-1501-0903 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO SENSOR 30 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GHOM 2,5 М3/Ч, РАСХОД GMAKC 5 М3/Ч, МНОТАЖНОЙ ДЛИНОЙ 130 ММ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ G 1B, TMAKC 150°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ВОДЫ SONOSELECT 10/	ШТ.		--	--	--	--	365544	--
152.			20	2185,29	89,59	43706	1792	5958	35498	85540
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1797,81	13,31	35956	266	--	6336	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1. 2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,022	186919		4112			
152.2. 2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,04	31711		1268			
153.			4	3494	--	13976	--	13976	--	15094
2305-1501 -1102 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	1118	
	СП - 8%									
154.			16	5592	--	89472	--	89472	--	96630
2304-0905 -3302 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	7158	
	СП - 8%									
155.			4	1164,67	154,49	4659	618	58	4099	9458
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		995,75	49,94	3983	200	--	701	
	НР - 98%; СП - 8%									
156.			4	9880	--	39520	--	39520	--	42682
2304-1013 -0903 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, TMAKC 130°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	3162	
	СП - 8%									
157.			12	859,38	2,24	10313	27	3881	6284	17924
1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		533,73	0,59	6405	7	--	1328	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.		1	12							

2302-0401-1001	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20X1/2	ШТ.				301		3612			
157.2.			0,02	0,24							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				445		107			
158.				4	3055	--	12220	--	12220	--	13198
2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, ТИПА WATTS	ШТ.				--	--	--	--	--	978
	СП - 8%										
159.				4	57613	--	230452	--	230452	--	248888
2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АРТ, С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, TMAKC 120°C, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.				--	--	--	--	--	18436
	СП - 8%										
160.				4	22868	--	91472	--	91472	--	98790
2304-1006 -2002 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ CNT, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, TMAKC 120°C, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.				--	--	--	--	--	7318
	СП - 8%										
161.				4	4199,41	1336,92	16798	5348	386	9461	28359
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.				2766	519,06	11064	2076	--	2101
	НР - 72%; СП - 8%										
162.				4	33777	--	135108	--	135108	--	145917
2305-1313 -0315 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ТИПА R500У, ДЛИНА 800 ММ, ВЫСОТА 460 ММ, ГЛУБИНА110 ММ, ТИПА GIACOMINI	ШТ.				--	--	--	--	--	10809
	СП - 8%										
163.				6	1831,43	20,71	10989	124	8174	2686	14769
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА				448,55	8,25	2691	50	--	1094
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1.			1	6							
2301-1306-0202	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М				1351		8106			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				--	--	1068859	7909	630677	61502	1191547
		ТЕНГЕ				--	--	64731	2599	365544	61187
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ						365544			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ						365544			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ						21430			
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ						386			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ							17772		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ						12935			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ						2749			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ						37114			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ							17772		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ						681886			
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ						18069			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ							49558		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ						612220			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ						134			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ						48567			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ						58436			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ						788888			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ							49558		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ						1191546			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ							67330		

РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ

164.				432	1699,63	32,34	734240	13971	136876	577642	1416833
1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150X150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА			1350,45	13,98	583393	6037	--	104951

	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1.		0,02	8,64								
2305-0301-1501	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2			10606		91636				
164.2.		0,00043	0,18576								
2105-0301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			233333		43344				
165.			2	1793,63	32,34	3587	65	821	2674	6762	
1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА		1350,45	13,98	2701	28	--	501		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1.		0,04	0,08								
2305-0301-1502	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2			7653		612				
165.2.		0,00043	0,00086								
2105-0301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			233333		201				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	737828	14036	137697	580316	1423595	
		ТЕНГЕ		--	--	586094	6065	--	105452		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				737828					
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				137698					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					592159				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				28578					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				580316					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				105451					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1423595					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									492
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					592159				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				1423595					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									492
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					592159				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ									94773060
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				9772842					
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				493475					
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					165904				
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				54774823					
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				14275173					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9493942					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				5962804					

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7310,94462	1336,74	-	-	9772842
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	118,940651	1394,85	-	-	(165904)
					5	-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	9772842
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	124,0783215	13	-	-	1613
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	32,56	2830	-	1331	92145
						-	-	43337,36	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	3,053749	6038	-	1331	18439
						-	-	4064,54	
6	720С	3105-0202-0402 РСНБ РК 2015	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, 50 Т	МАШ.-Ч	0,1264428	6791	-	2387	859
						-	-	301,82	
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	3,2744645	4992	-	1901	16346
						-	-	6224,76	
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	10,8544	5359	-	1901	58169
						-	-	20634,21	
9	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	32,56	99	-	-	3223
						-	-	-	
10	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	0,0309	467	-	-	14
						-	-	-	
11	1468С	3202-0201-0503 РСНБ РК 2015	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, 71 Т	МАШ.-Ч	0,3550616	381	-	-	135
						-	-	-	
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	5,9328985	2185	-	1114	12963
						-	-	6609,25	
13	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0309	56	-	-	2
						-	-	-	
14	1817С	3202-0201-0102 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ, 552 КВТ (750 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,2017976	12026	-	2922	2427
						-	-	589,65	
15	1928С	3105-0201-0109 РСНБ РК 2015	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 125 Т	МАШ.-Ч	1,2746456	7170	-	1901	9139
						-	-	2423,1	
16	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	145,37317	77	-	-	11194
						-	-	-	
17	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	450,063740	178	-	-	80111
					8	-	-	-	
18	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	325,01856	16	-	-	5200
						-	-	-	
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	61,3354345	2729	-	1331	167384
						-	-	81637,46	
20	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0412	150	-	-	6
						-	-	-	
21	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	145,423199	27	-	-	3926
						-	-	-	
22	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	1,1124	26	-	-	29
						-	-	-	
23	2648С	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ, 1000 КН (100 ТС)	МАШ.-Ч	0,0309	2451	-	1331	76
						-	-	41,13	
24	2652С	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ, 25 КН (2,5 ТС)	МАШ.-Ч	0,0309	1489	-	1331	46
						-	-	41,13	
25	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	557,11252	18	-	-	10028

	2015				-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				165904,41	493475
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
26	102634С 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,056	11933	10335	-	668
					-	-	-	
27	102636С 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,16024	12971	11353	-	2078
					-	-	-	
28	127966С 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	5,4719	556	545	-	3042
					-	-	-	
29	131298С 2106-0902-0902 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, МАРКИ СТ3, ПЕРФОРИРОВАННАЯ УП 35Х35 ММ	М	0,95	246	244	-	234
					-	-	-	
30	135959С 2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	5,3625	3969	3890	-	21284
					-	-	-	
31	140681С 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН	56,25	1363	1336	-	76669
					-	-	-	
32	144730С 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,8624	186919	182458	-	161199
					-	-	-	
33	144732С 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,06894	188483	183992	-	12994
					-	-	-	
34	144746С 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,017	633854	620463	-	10776
					-	-	-	
35	144763С 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00899	309583	302606	-	2783
					-	-	-	
36	145198С 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0088	233975	228592	-	2059
					-	-	-	
37	145978С 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	4,34	439	429	-	1905
					-	-	-	
38	146046С 2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.	7090	3	3	-	21270
					-	-	-	
39	146122С 2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ГОСТ 2850-95	Т	0,00154	559846	547962	-	862
					-	-	-	
40	146643С 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0027901	622621	608926	-	1737
					-	-	-	
41	146645С 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	2,0684	5717	5603	-	11825
					-	-	-	
42	146649С 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	9,56367	283	259	-	2707
					-	-	-	
43	146664С 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,40052	146	141	-	58
					-	-	-	
44	146678С 2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А ГОСТ 20799-88	Т	0,00099	421121	411797	-	417
					-	-	-	
45	146704С 2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00186	618339	605148	-	1150
					-	-	-	
46	147045С 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	16,1168	320	313	-	5157
					-	-	-	
47	147047С 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	1,3023	90	87	-	117
					-	-	-	
48	147084С 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,12	304	297	-	36
					-	-	-	
49	147172С 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,066	652	638	-	43
					-	-	-	
50	147323С 2113-0812-1019 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,6014	481	470	-	289
					-	-	-	
51	147337С 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	211192	206114	-	8
					-	-	-	
52	147338С 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,01528	234282	228752	-	3580
					-	-	-	
53	147341С 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13278	206090	201113	-	27365
					-	-	-	
54	147667С 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,38	446	437	-	169
					-	-	-	
55	147795С 2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,75	2409	2361	-	1807
					-	-	-	
56	149219С 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00003	438655	428493	-	13
					-	-	-	
57	149372С 2204-0601-0501 РСНБ РК	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00001	437485	427420	-	4

	2015				-	-	-	
58 149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,00002	623096	609318	-	12
					-	-	-	
59 149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	11,7207	883	865	-	10349
					-	-	-	
60 149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	25,8787	656	641	-	16976
					-	-	-	
61 150566С	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	1036	1012	-	1036
					-	-	-	
62 151678С	2301-0301-0217 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	1,13	5164	5058	-	5835
					-	-	-	
63 157960С	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	0,5	1091	1069	-	546
					-	-	-	
64 157961С	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1,5	1158	1134	-	1737
					-	-	-	
65 157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	978	1245	1219	-	1217610
					-	-	-	
66 157967С	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	502	1351	1323	-	678202
					-	-	-	
67 157968С	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	301	1577	1544	-	474677
					-	-	-	
68 157969С	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	240	1828	1790	-	438720
					-	-	-	
69 157970С	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	М	54	2413	2363	-	130302
					-	-	-	
70 158014С	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	1872	131	128	-	245232
					-	-	-	
71 158361С	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	432	311	305	-	134352
					-	-	-	
72 158883С	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	1089	1066	-	4356
					-	-	-	
73 158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	1369	1341	-	5476
					-	-	-	
74 158888С	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	3198	3131	-	12792
					-	-	-	
75 158913С	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	1561	1528	-	3122
					-	-	-	
76 158914С	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2021	1978	-	4042
					-	-	-	
77 158916С	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2854	2793	-	5708
					-	-	-	
78 158917С	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	3898	3815	-	23388
					-	-	-	
79 158940С	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	14	2135	2090	-	29890
					-	-	-	
80 158941С	2302-0103-0408 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2413	2362	-	4826
					-	-	-	
81 158944С	2302-0103-0411 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	6185	6056	-	12370
					-	-	-	
82 181471С	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20X1/2	ШТ.	1014	301	295	-	305214
					-	-	-	
83 181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.	6850,8	8	8	-	54806
					-	-	-	
84 187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	1,62	31711	31080	-	51372
					-	-	-	

85	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,006	60756	59543	-	365
						-	-	-	
86	187340С	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=150 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,004	87194	85453	-	349
						-	-	-	
87	187489С	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	212,381	550	540	-	116810
						-	-	-	
88	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	43,9	537	526	-	23574
						-	-	-	
89	188232С	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	8,64	10606	10398	-	91636
						-	-	-	
90	188233С	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,08	7653	7503	-	612
						-	-	-	
91	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	636	624	-	3816
						-	-	-	
92	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	155,79515	267	267	-	41597
						-	-	-	
93	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	72,075	98	98	-	7063
						-	-	-	
94	249486С	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00012	603519	590381	-	72
						-	-	-	
95	252290С	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	4	44816	43908	-	179264
						-	-	-	
96	252443С	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	2	835	818	-	1670
						-	-	-	
97	252956С	2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	8	1547	1516	-	12376
						-	-	-	
98	252958С	2304-0702-0304 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	16	3212	3148	-	51392
						-	-	-	
99	252959С	2304-0702-0305 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	16	4972	4873	-	79552
						-	-	-	
100	253443С	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 112 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	6	37412	36669	-	224472
						-	-	-	
101	253444С	2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 200 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	43002	42148	-	86004
						-	-	-	
102	253446С	2304-0902-2509 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 620 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	10	92016	90188	-	920160
						-	-	-	
103	253447С	2304-0902-2510 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 1025 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 125, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	141194	138391	-	141194
						-	-	-	
104	255188С	2304-1001-3103 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 33423-2015	ШТ.	1	55189	54098	-	55189
						-	-	-	
105	255609С	2304-1005-1601 РСНБ РК 2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 63 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	441879	433186	-	441879
						-	-	-	
106	255878С	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ CNT, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	128	20062	19668	-	2567936
						-	-	-	
107	255879С	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ CNT, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	20	22868	22419	-	457360
						-	-	-	
108	256001С	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АРТ, С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	148	57613	56482	-	8526724
						-	-	-	
109	256361С	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 7, TMAX 120°, ТИПА GIACOMINI	ШТ.	530	2197	2154	-	1164410
						-	-	-	
110	256362С	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, ТИПА WATTS	ШТ.	148	3055	2995	-	452140
						-	-	-	
111	257145С	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 50, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	31041	30423	-	31041
						-	-	-	
112	257148С	2304-1013-0409 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	64047	62763	-	64047
						-	-	-	
113	257149С	2304-1013-0410 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 125, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	107278	105131	-	107278
						-	-	-	

114	257226С	2304-1013-0902 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	128	9879	9685	-	1264512
115	257227С	2304-1013-0903 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	20	9880	9685	-	197600
116	261691С	2305-1205-0206 РСНБ РК 2015	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, DH ВХОДНОГО ПАТРУБКА 133 ММ, DH КОРПУСА 429 ММ	ШТ.	1	75503	73867	-	75503
117	261968С	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RTR 7094, С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	ШТ.	526	8730	8559	-	4591980
118	262067С	2305-1207-2123 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AME 655, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	504967	495060	-	504967
119	262595С	2305-1313-0315 РСНБ РК 2015	ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ТИПА R500У, ДЛИНА 800 ММ, ВЫСОТА 460 ММ, ГЛУБИНА110 ММ, ТИПА GIACOMINI	ШТ.	148	33777	33103	-	4998996
120	262663С	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, 230В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	143961	141137	-	143961
121	262675С	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	71603	70199	-	71603
122	262683С	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	19597	19212	-	19597
123	262685С	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	21654	21230	-	21654
124	262690С	2305-1401-0706 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU, 1250 ММ (МЕДЬ), ТИПА DANFOSS	ШТ.	4	38679	37920	-	154716
125	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	18	2179	2135	-	39222
126	262761С	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ.	9	1715	1680	-	15435
127	262808С	2305-1501-1101 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	128	2652	2599	-	339456
128	262809С	2305-1501-1102 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	20	3494	3425	-	69880
129	275342С	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	544	4559	4469	-	2480096
130	275343С	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	48	5592	5482	-	268416
131	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	146,5839	445	435	-	65230
132	278580С	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ХВ-124 ГОСТ 10144-89	Т	0,00003	849707	831172	-	25
133	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	16	2051	2007	-	32816
134	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	105	2412	2360	-	253260
135	278605С	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	66	3144	3077	-	207504
136	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	28	4110	4021	-	115080
137	278607С	2301-1307-0109 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 133, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	111	4833	4732	-	536463
138	278725С	2305-1101-0125 РСНБ РК 2015	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 60, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 450 КВТ ДО 475 КВТ, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, ТМАХ 150°С, DN 50	ШТ.	1	702791	688770	-	702791
139	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,002	261631	256070	-	523
140	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,18662	233333	228327	-	43545
141	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,386	187	182	-	72
142	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	45,65712	917	898	-	41868

	2015				-	-	-	
143 287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,246	1092	1071	-	269
					-	-	-	
144 287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,00296	484042	472584	-	1433
					-	-	-	
145	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	М	33	633	621	-	20889
					-	-	-	
146	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М	11	929	910	-	10219
					-	-	-	
147	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М	8,8	1035	1014	-	9108
					-	-	-	
148	2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77	М	18,7	1267	1241	-	23693
					-	-	-	
149	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М	115,5	1618	1585	-	186879
					-	-	-	
150	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М	72,6	1770	1734	-	128502
					-	-	-	
151	2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 108 ММ ГОСТ 16381-77	М	30,8	2553	2501	-	78632
					-	-	-	
152	2111-0403-0426 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 133 ММ ГОСТ 16381-77	М	122,1	3629	3556	-	443101
					-	-	-	
153	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	6920	167	164	-	1155640
					-	-	-	
154	2302-0103-0408 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	2413	2362	-	9652
					-	-	-	
155	2302-0103-0410 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	20	4433	4340	-	88660
					-	-	-	
156	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	2335	2287	-	9340
					-	-	-	
157	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	6	4441	4350	-	26646
					-	-	-	
158	2302-0103-0709 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.	8	4020	3937	-	32160
					-	-	-	
159	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 125 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	2	120485	118041	-	240970
					-	-	-	
160	2304-0602-0207 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ RLV DN 15 ТИПА DANFOSS	ШТ.	526	2586	2535	-	1360236
					-	-	-	
161	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	44	1526	1496	-	67144
					-	-	-	
162	2304-0905-1808 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 20 10Б19БК1	ШТ.	8	2982	2923	-	23856
					-	-	-	
163	2304-1001-3102 РСНБ РК	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С,	ШТ.	2	49159	48189	-	98318

		2015	PN 16, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91			-	-	-	
164	2304-1001-3105 РСНБ РК	2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91	ШТ.	3	111342	109142	-	334026
165	2304-1005-1512 РСНБ РК	2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 40 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002/КЛАПАН VB 2 /	ШТ.	1	236274	231629	-	236274
166	2304-1008-0402 РСНБ РК	2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ RTR-N DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	526	6901	6765	-	3629926
167	2305-1001-0310 РСНБ РК	2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	4167	2161	2117	-	9004887
168	2305-1207-2005 РСНБ РК	2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	200352	196421	-	200352
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			ТЕНГЕ				--	54774822
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
169	2305-1501-0902 РСНБ РК	2015	РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO 1500 CT С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GHOM 1,5 М3/Ч, РАСХОД GMAKC 3 М3/Ч, МОНТАЖНОЙ ДЛИНОЙ 110 ММ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ G 3/4B, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ВОДЫ SONOSELECT 10/	ШТ.	144	91386	91386	-	13159584
170	2305-1501-0903 РСНБ РК	2015	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO SENSOR 30 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GHOM 2,5 М3/Ч, РАСХОД GMAKC 5 М3/Ч, МНОТАЖНОЙ ДЛИНОЙ 130 ММ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ G 1B, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ВОДЫ SONOSELECT 10/	ШТ.	4	91386	91386	-	365544
171 51-0206 02-0104	5102-0602-0104 РСНБ РК	2015	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ STRATOS 65/1-9 CAN PN 16, ТИПА WILO/GRUNDFOS MAGNA3 65-80F/	ШТ.	1	575485	575485	-	575485
172 51-020604-0202 ПРИМ	5102-0604-0202 РСНБ РК	2015	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ UPS 25-55, ТИПА GRUNDFOS/UPS 32-80/	ШТ.	2	87280	87280	-	174560
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			ТЕНГЕ				--	14275173

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192050

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	29329,253 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6871,789 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5,153 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД											
		ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ											
1.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	3978,41	277,02	11935	831	1565	9522	23174		
					3179,8	58,94	9539	177	--	1717			
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00207	0,00621		188483		1170				
1.2.	2113-0812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,00099		206090		204				
2.	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	3	38104	--	114312	--	114312	--	123457		
					--	--	--	--	--	9145			
		СП - 8%											
3.	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	6	2490	--	14940	--	14940	--	16135		
					--	--	--	--	--	1195			
		СП - 8%											
4.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,2	1724,92	20,71	345	4	251	90	469		
					448,55	8,25	90	2	--	35			
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1.	2301-1306-0201	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	1	0,2		1245		249				
5.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,2	2310,27	20,71	462	4	368	90	596		
					448,55	8,25	90	2	--	44			
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

5.1.			1	0,2						
2301-1306-0204	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М			1828	366				
6.				0,286	2896,96	20,71	829	6	695	128	1033
1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА			448,55	8,25	128	2	--	77	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1.			1	0,286							
2301-1306-0205	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	М			2413	690				
7.				2,486	5090,9	48,07	12656	119	10819	1731	15538
1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА			690,98	19,47	1718	48	--	1151	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1.			1	2,486							
2301-1306-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=80 ММ	М			4312	10720				
8.			1		4728,11	116,88	4728	117	3038	1567	6799
1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)			1572,58	26,62	1573	27	--	504	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1.			2	2							
2302-0103-0207	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			1369	2738				
9.			1		56548	--	56548	--	56548	--	61072
2303-0301 -0214 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 50 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	4524	
10.			1		15419	--	15419	--	15419	--	16653
2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	1234	
11.			1		2511,05	--	2511	--	2198	307	3044
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ			313,39	--	313	--	--	225	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1.			1	1							
2305-1501-0102	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ			2179	2179				
12.			1		2212,58	116,88	2213	117	298	1788	4321
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.			1797,81	26,62	1798	27	--	320	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1.		0,0011		0,0011							
2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			186919	206				
12.2.		0,002		0,002							

2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711		63					
13.			1	2778	--	2778	--	2778	--	3000		
2304-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	222			
	СП - 8%											
14.			144	818	--	117792	--	117792	--	127215		
2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	9423			
	СП - 8%											
15.			17	2280	--	38760	--	38760	--	41861		
2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	3101			
	СП - 8%											
16.			2	8403	--	16806	--	16806	--	18150		
2304-0905 -0906 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	1344			
	СП - 8%											
17.			21	1526	--	32046	--	32046	--	34610		
2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
				--	--	--	--	--	2564			
	СП - 8%											
18.			1	30444,86	493,99	30445	494	27824	2208	35266		
1118-1001 -0107 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 100 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		---	---	---	---	---	---			
				2127,17	126,31	2127	126	--	2612			
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
18.1.			1	1								
2305-1208-0107	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=100 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.				27766		27766				
19.			2	21046,45	436,75	42093	874	7289	33524	81666		
1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС		---	---	---	---	---	---			
				16965,13	139,03	33930	278	--	6049			
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1.			0,0022	0,0044								
2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				233975		1029				
19.2.			1	2								
2302-0103-0206	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ШТ.				1089		2178				
19.3.			1	2								
2302-0103-0207	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.				1369		2738				
20.			2	3703,22	20,7	7406	41	1833	3983	12301		
1308-0301 -0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ФЛАНЦЕВАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,25 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
				2766	--	5532	--	--	911			
	НР - 72%; СП - 8%											
21.			2	13873,72	147,61	27747	295	23641	3806	34078		
1118-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-ВСТАВКИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ К НАСОСАМ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР 65 ММ. УСТАНОВКА	ВСТАВКА		---	---	---	---	---	---			
				1905,31	36,62	3811	73	--	2524			
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1.			1	2								
2302-0103-0308	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И	ШТ.				2021		4042				

	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015									
21.2.			1	2						
2305-1206-0304	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	КОМПЛЕКТ			9409		18818			
22.			1	2221001	--	2221001	--	--	--	2221001
5102-1401-0114 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ, МОДЕЛЬ ENKO-2 HELIX V 2203-3, НА БАЗЕ ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ WILO С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, Q 25,0 М3/Ч, Н 36,0 М ВОД. СТ., ТИПА ЭНКО/GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CME 10-2/	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	2221001	--	
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 144 КОМПЛ									
23.			144	574,44	27,29	82719	3930	2686	76459	171912
1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	---	---	---	---	---	---	---	---
	НР - 98%; СП - 8%			528,49	13,31	76103	1917	--	12734	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,01	1,44						
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		945			
23.2.			0,02	2,88						
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		1282			
24.			144	3194	--	459936	--	459936	--	496731
2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	36795	
	СП - 8%									
25.			144	15419	--	2220336	--	2220336	--	2397963
2303-0302-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	177627	
	СП - 8%									
26.			144	1164,67	154,49	167712	22247	2077	147568	340503
1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	---	---	---	---	---	---	---	---
				995,75	49,94	143388	7191	--	25222	
	НР - 98%; СП - 8%									
27.			144	948	--	136512	--	136512	--	147433
2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 15, ТИПА ARCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	10921	
	СП - 8%									
28.			144	818	--	117792	--	117792	--	127215
2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	9423	
	СП - 8%									
29.			43,2	1724,92	20,71	74517	895	54245	19339	101364
1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	---	---	---	---	---	---	---	---
				448,55	8,25	19377	356	--	7508	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			1	43,2						
2301-1306-0201	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1245		53784			
30.			1700,5	1419,63	15,14	2414082	25745	20857	2320292	5113124
1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	---	---	---	---	---	---	---	---
				1392,23	0,1	2367480	165	--	378750	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,96	1632,48						
2302-0401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ.			8		13060			

	PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20										
30.2.			0,005	8,5025							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ		КГ			917		7797			
31.				192	1532,33	18,19	294208	3493	2171	282803	623172
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			1502,83	0,16	288544	31	--	46161	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1.			0,764	146,688							
2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25		ШТ.			10		1467			
31.2.			0,004	0,768							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ		КГ			917		704			
32.				96	1673,57	21,5	160662	2064	1178	154296	340155
1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			1639,79	0,26	157420	25	--	25197	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1.			0,615	59,04							
2302-0401-3504	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32		ШТ.			14		827			
32.2.			0,004	0,384							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ		КГ			917		352			
33.				1683,495	173	--	291245	--	291245	--	314544
2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-15X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М			--	--	--	--	--	23300	
	СП - 8%										
34.				190,08	278	--	52842	--	52842	--	57070
2301-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М			--	--	--	--	--	4227	
	СП - 8%										
35.				95,04	421	--	40012	--	40012	--	43213
2301-0601 -0304 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М			--	--	--	--	--	3201	
	СП - 8%										
36.				123	816,02	39,46	100370	4854	3214	92204	207980
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			750,42	14,51	92302	1784	--	15406	
	НР - 98%; СП - 8%										
37.				120	567	--	68040	--	68040	--	73483
2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	5443	
	СП - 8%										
38.				3	722	--	2166	--	2166	--	2339
2301-0201 -0127 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	173	
	СП - 8%										
39.				93	818,66	39,46	76135	3670	2676	69716	157519
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			750,42	14,51	69789	1349	--	11668	
	НР - 98%; СП - 8%										
40.				61	762	--	46482	--	46482	--	50201
2301-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	М			--	--	--	--	--	3719	

	ГОСТ 10705-80									
	СП - 8%									
41.			32	1036	--	33152	--	33152	--	35804
2301-0201	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
-0143	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	2652	
РСНБ РК	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ,									
2015	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ									
	ГОСТ 10705-80									
	СП - 8%									
42.			5	3389,87	47,35	16949	237	12261	4445	23106
1116-0401	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ	М		---	---	---	---	---	---	
-0203	И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	ТРУБОПРО		890,19	16,96	4451	85	--	1712	
РСНБ РК	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	ВОДА								
2015	ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65									
ИЗМ. И	ММ. ПРОКЛАДКА									
ДОП. ВЫП.										
11	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.		1	5							
2301-1307-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ	М			2412		12060			
	ОТОПЛЕНИЯ И									
	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ									
	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ									
	ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА									
	СТЕНКИ 3,5 ММ									
43.			15,5	5234,37	68,93	81133	1068	64816	15311	104159
1116-0401	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ	М		---	---	---	---	---	---	
-0205	И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	ТРУБОПРО		983,83	24,13	15249	374	--	7715	
РСНБ РК	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	ВОДА								
2015	ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100									
ИЗМ. И	ММ. ПРОКЛАДКА									
ДОП. ВЫП.										
11	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.		1	15,5							
2301-1307-0108	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ	М			4110		63705			
	ОТОПЛЕНИЯ И									
	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ									
	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ									
	ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА									
	СТЕНКИ 4 ММ									
44.			184	88,66	1,16	16314	213	568	15222	34059
1116-1101	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ	М		---	---	---	---	---	---	
-0101	ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА	ТРУБОПРО		84,42	--	15533	--	--	2523	
РСНБ РК	И ГОРЯЧЕГО	ВОДА								
2015	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ									
ИЗМ. И	ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ									
ДОП. ВЫП.	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ									
17										
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.		0,0002	0,0368							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ	КГ			656		24			
	32389-2013									
44.2.		0,01	1,84							
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ	М3			267		491			
	2874-82									
44.3.		0,0005	0,092							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ	КГ			445		41			
	К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15									
	ГОСТ 10503-71									
45.			52,5	96,14	1,16	5047	61	554	4343	10142
1116-1101	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ	М		---	---	---	---	---	---	
-0102	ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА	ТРУБОПРО		84,42	--	4432	--	--	751	
РСНБ РК	И ГОРЯЧЕГО	ВОДА								
2015	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ									
ИЗМ. И	ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ									
ДОП. ВЫП.	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ									
17										
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.		0,0002	0,0105							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ	КГ			656		7			
	32389-2013									
45.2.		0,038	1,995							
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ	М3			267		533			
	2874-82									
45.3.		0,0005	0,02625							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ	КГ			445		12			
	К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15									
	ГОСТ 10503-71									
46.			8,5	1459,77	16,9	12408	144	1913	10163	24377
1116-0501	-ТРУБОПРОВОДЫ	М		---	---	---	---	---	---	
-0301	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	ТРУБОПРО		1217,79	2,26	10351	19	--	1806	
РСНБ РК	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ВОДА								
2015	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110									
ИЗМ. И	ММ. ПРОКЛАДКА В									
ДОП. ВЫП.	ТЕХПОДПОЛЬЕ									
19										
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.		0,479	4,0715							
2302-0601-1203	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.			122		497			
	ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ									
	РЕЗИНКОЙ DN 100									
46.2.		0,3005	2,55425							
2302-1104-0405	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	КГ			537		1372			
	ТРУБОПРОВОДОВ									
	/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ,									
	ХОМУТЫ/									
47.			8,415	4105	--	34544	--	34544	--	37307
2301-0405	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
-0604	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ			--	--	--	--	--	2763	
РСНБ РК	100 SDR 11 - 125X11,4 С									

2015	ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,0 ММ ДО 1,6 ММ СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)									
	СП - 8%									
48.			8,5	129,51	1,16	1101	10	373	703	1948
1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		84,42	--	718	--	--	144	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0017		656		1			
48.2. 2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,163 М3	1,3855		267		370			
48.3. 2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,00425		445		2			
49.			30	537	--	16110	--	16110	--	17399
2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	1289	
	СП - 8%									
50.			144	741,41	--	106764	--	57168	48604	167797
1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ	М ПОДВОДОК		344,41	--	49596	--	--	12429	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 2302-1104-1501	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	1 М	144		397		57168			
51.			33,5	570,04	1,04	19096	35	4474	11683	33242
1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		435,42	0,51	14587	17	--	2462	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 КГ	8,241		445		3667			
52.			345	626,06	68,23	215992	23538	91779	85238	325328
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		291,81	33,28	100675	11480	--	24098	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	4,9335		3969		19581			
52.2. 2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	0,15 РУЛОН	51,75		1363		70535			
53.			132	779	--	102828	--	102828	--	111054
2111-0403 -0410 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	8226	
	СП - 8%									
54.			113,3	929	--	105256	--	105256	--	113676
2111-0403 -0412 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ	М		--	--	--	--	--	8420	

	ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77									
	СП - 8%									
55.			67,1	1035	--	69449	--	69449	--	75004
2111-0403 -0413 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М		---	---	---	---	---	---	5556
	СП - 8%									
56.			35,2	1267	--	44598	--	44598	--	48166
2111-0403 -0416 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77	М		---	---	---	---	---	---	3568
	СП - 8%									
57.			5,5	1618	--	8899	--	8899	--	9611
2111-0403 -0419 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М		---	---	---	---	---	---	712
	СП - 8%									
58.			26,4	2645	--	69828	--	69828	--	75414
2111-0403 -0424 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ ГОСТ 16381-77	М		---	---	---	---	---	---	5586
	СП - 8%									
	ВВОД В КАНАЛЕ КЛ 60Х45 /1ШТ/									
59.			23,086	204,72	194	4726	4479	--	968	6150
1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА		10,72	47,53	247	1097	--	456	
	НР - 72%; СП - 8%									
60.			0,714	1988,45	--	1420	--	--	1022	2637
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1988,45	--	1420	--	--	195	
	НР - 72%; СП - 8%									
61.			4,125	864,11	--	3564	--	--	2566	6621
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		864,11	--	3564	--	--	490	
	НР - 72%; СП - 8%									
62.			12,375	35,1	35,1	434	434	--	114	593
1101-0104 -0402	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	М3 ГРУНТА		--	12,82	--	159	--	44	

РСНБ РК 2015	МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%									
63.			12,375	160,21	75,97	1983	940	--	1062	3288
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8% ЛИШНИЙ ГРУНТ - 7,3 М3 КАНАЛ КЛ 60Х45-8	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		84,24	34,94	1042	432	--	244	
64.			0,62	2893,28	159,04	1794	99	1049	668	2659
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ОСНОВАНИЯ		1042,44	46,59	646	29	--	197	
17.1.		1,1	0,682							
2101-0401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3			1538		1049			
65.			1,048	10707,72	2765,56	11222	2898	3979	6204	18820
1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4145,85	870,93	4345	913	--	1394	
65.1.		0,034	0,035632							
2113-0104-0702	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV	Т			94511		3368			
66.			0,72	98187	--	70695	--	70695	--	76350
2104-0303 -0134 РСНБ РК 2015	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012 Л4-8, Л4Д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	5656	
67.			0,32	77754	--	24881	--	24881	--	26872
2104-0302 -0233 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	1991	
68.			2	1153	--	2306	--	2306	--	2490
2104-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	184	
69.			0,07	34750,4	1293,02	2433	91	2094	246	2892
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3		3543,48	313,12	248	22	--	214	
69.1.		1,02	0,0714							
2102-0101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3			28134		2009			
70.			1,048	648	--	679	--	679	--	733
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	54	
71.			1,048	763	--	800	--	800	--	864
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	64	
72.			1,048	270	--	283	--	283	--	306
СЦ РК 8.04-08-2016	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ	М3		--	--	--	--	--	23	

ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА									
	СП - 8%									
73.			7,5	2875,8	84,45	21568	633	11009	7045	30902
1113-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		1323,52	37,76	9926	283	--	2289	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 2110-0401-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-250 ГОСТ 10923-93	М2	1,14	8,55	81	693				
73.2. 2113-0104-0102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,003	0,0225	176526	3972				
73.3. 2113-0104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,004	0,03	176526	5296				
74.			7,5	1271,28	84,45	9535	633	4678	3110	13656
1113-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2		563,2	37,76	4224	283	--	1012	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 2110-0401-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-250 ГОСТ 10923-93	М2	1,14	8,55	81	693				
74.2. 2113-0104-0102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,003	0,0225	176526	3972				
75.			8,5	626,06	68,23	5322	580	2262	2100	8015
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		291,81	33,28	2480	283	--	594	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143	0,12155	3969	482				
75.2. 2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН	0,15	1,275	1363	1738				
76.			9,35	1770	--	16550	--	16550	--	17873
2111-0403 -0421 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	1324	
	СП - 8%									
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1М /1 ШТ/									
77.			0,924	24409,56	9256,75	22554	8553	4521	12816	38200
1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		10259,88	3750,16	9480	3465	--	2830	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 2101-0201-0403	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	0,208824	6538	1365				
77.2. 2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	0,122892	22773	2799				
78.			2	13972	--	27944	--	27944	--	30180
2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.		--	--	--	--	--	2236	

	СП - 8%									
79.			2	3882	--	7764	--	7764	--	8385
2104-0301	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0101	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	621	
РСНБ РК	КОЛОДЦЕВ СТ РК									
2015	1971-2010 КС7.3									
	СП - 8%									
80.			1	3847	--	3847	--	3847	--	4155
2104-0301	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0201	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	308	
РСНБ РК	КОЛОДЦЕВ СТ РК									
2015	1971-2010 КО6									
	СП - 8%									
81.			1	12547	--	12547	--	12547	--	13551
2104-0302	-ПЛИТЫ ДНИЩ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0101	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	1004	
РСНБ РК	КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90									
2015	ПН10									
	СП - 8%									
82.			1	9050	--	9050	--	9050	--	9774
2104-0302	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0105	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	724	
РСНБ РК	КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90									
2015	ПП10-1									
	СП - 8%									
83.			0,924	270	--	249	--	249	--	269
СЦ РК	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ	М3		---	---	---	---	---	---	
8.04-08-2	СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА			--	--	--	--	--	20	
016	ПРИМЕНЕНИЕ									
ТЕХЧАСТЬ	СУЛЬФАТОСТОЙКОГО									
ТАБЛ. 9А	ЦЕМЕНТА									
	СП - 8%									
84.			1	21720	--	21720	--	21720	--	23458
2303-0101	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
-0303	(А15) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1738	
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
85.			0,0171	614966	--	10516	--	10516	--	11357
2106-0304	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И	Т		---	---	---	---	---	---	
-0401	ПРИСЛОНЕННЫЕ С			--	--	--	--	--	841	
РСНБ РК	ОГРАЖДЕНИЯМИ									
2015										
	СП - 8%									
86.			0,0171	3618	--	62	--	62	--	67
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
8.04-08-2	ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ			--	--	--	--	--	5	
016										
ТЕХЧАСТЬ	СП - 8%									
ТАБЛ. 12										
87.			0,0171	15190	--	260	--	260	--	281
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
8.04-08-2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2			--	--	--	--	--	21	
016	СЛОЯ									
ТЕХЧАСТЬ										
ТАБЛ. 12	СП - 8%									
88.			0,55	15382,97	1725,64	8461	949	5691	2090	11395
1111-0101	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0204	ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО	ПОДСТИЛА		3311,28	732,05	1821	403	--	844	
РСНБ РК	С УПЛОТНЕНИЕМ	ЮЩЕГО								
2015	ТРАМБОВКАМИ	СЛОЯ								
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			0,29	0,1595						
2101-0201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ	М3				8145		1299		
	ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ									
	РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ									
	5-10 ММ СТ РК 1284-2004									
88.2.			1	0,55						
2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ	М3				7216		3969		
	ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ									
	РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ									
	40-70 ММ СТ РК 1284-2004									
89.			0,55	34047,98	7,2	18726	4	16665	1934	22313
1111-0101	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА	М3		---	---	---	---	---	---	
-0209	КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО			3740,52	--	2057	--	--	1653	
РСНБ РК	С УПЛОТНЕНИЕМ									
2015	ТРАМБОВКАМИ									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.	НР - 94%; СП - 8%									
14										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			1,02	0,561						
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15	М3				27687		15532		
	ГОСТ 7473-2010									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	ТЕНГЕ		--	--	10862901	115397	4994358	3459078	15290059
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	3532146	32924	2221001	968078	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				2221001				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				2221001				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7406				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1833				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5532			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3983				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				911				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12301				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5532			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				925270				

МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ			148199				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				175631			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			417407				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ			159034				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ			138867				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			85131				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			1149268				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							134
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				175631			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			12849				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			12849				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			1028				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			13877				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ			7696375				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ			304746				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				3383908			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			3950289				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ			6043				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ			3316230				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			881008				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ			11893613				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							2557
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				3383908			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			15290059				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							2694
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				3565071			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ

90.			144	574,44	27,29	82719	3930	2686	76459	171912
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		528,44	13,31	76103	1917	--	12734	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	1,44	656	945				
90.2. 2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	2,88	445	1282				
91.			144	3194	--	459936	--	459936	--	496731
2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	36795	
92.			144	15419	--	2220336	--	2220336	--	2397963
2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	177627	
93.			144	1164,67	154,49	167712	22247	2077	147568	340503
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР		995,75	49,94	143388	7191	--	25222	
94.			144	948	--	136512	--	136512	--	147433
2304-1013 -1801 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 15, ТИПА ARCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10921	
95.			144	818	--	117792	--	117792	--	127215
2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	9423	
96.			43,2	1724,92	20,71	74517	895	54245	19339	101364
1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		448,55	8,25	19377	356	--	7508	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 2301-1306-0201	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	1	43,2	1245	53784				
97.			1	3978,41	277,02	3978	277	521	3174	7725
1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ	ШТ.		3179,8	58,94	3180	59	--	572	

	СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА											
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
97.1.			0,00207	0,00207								
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87		Т			188483		390				
97.2.			0,00033	0,00033								
2113-0812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т			206090		68				
98.					1	53502	--	53502	--	53502	--	57782
2304-0502 -1209 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.				--	--	--	--	--	4280	
	СП - 8%											
99.					2	2413	--	4826	--	4826	--	5212
2302-0103 -0408 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.				--	--	--	--	--	386	
	СП - 8%											
100.					309	2280	--	704520	--	704520	--	760882
2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.				--	--	--	--	--	56362	
	СП - 8%											
101.					17	3993	--	67881	--	67881	--	73311
2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.				--	--	--	--	--	5430	
	СП - 8%											
102.					1	8403	--	8403	--	8403	--	9075
2304-0905 -0906 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.				--	--	--	--	--	672	
	СП - 8%											
103.					20	1526	--	30520	--	30520	--	32962
2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.				--	--	--	--	--	2442	
	СП - 8%											
104.					4	3055	--	12220	--	12220	--	13198
2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, ТИПА WATTS	ШТ.				--	--	--	--	--	978	
	СП - 8%											
105.					144	8059,02	27,55	1160498	3967	1039616	116455	1379109
1117-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. УСТАНОВКА	ШТ.				811,91	13,31	116915	1917	--	102156	
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
105.1.				1	144							
2303-0102-1601	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, D=25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.				7176		1033344				
106.					1500	1419,63	15,14	2129446	22710	18397	2046715	4510254
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА				1392,23	0,1	2088339	145	--	334093	
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
106.1.				0,96	1440							
2302-0401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.				8		11520				
106.2.				0,005	7,5							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ				917		6878				
107.					69,5	1532,33	18,19	106497	1264	786	102369	225575
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ.	М ТРУБОПРО ВОДА				1502,83	0,16	104447	11	--	16709	

```
     18        ПРОКЛАДКА

               НР - 98%; СП - 8%
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  107.1.                                  0,764    53,098
2302-0401-3503 ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ     ШТ.                                10                 531
              PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)
              DN 25
  107.2.                                  0,004     0,278
2113-0207-0430 ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ       КГ                               917                 255
              ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С
              ШУРУПАМИ
 108.                                        96   1673,57      21,5    160662      2064      1178    154296    340155
    1116-0501 -ТРУБОПРОВОДЫ            М                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0203      ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ        ТРУБОПРО              1639,79      0,26    157420        25        --     25197
    РСНБ РК    НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВОДА
    2015        ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
    ИЗМ. И     СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ
    ДОП. ВЫП.   ДИАМЕТР ДО 32 ММ.
     18        ПРОКЛАДКА

               НР - 98%; СП - 8%
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  108.1.                                  0,615     59,04
2302-0401-3504 ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ     ШТ.                                14                 827
              PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)
              DN 32
  108.2.                                  0,004     0,384
2113-0207-0430 ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ       КГ                               917                 352
              ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С
              ШУРУПАМИ
 109.                                       1485       173        --    256905        --    256905        --    277457
    2301-0601 -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ          М                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0302      ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R                           --        --        --        --        --     20552
    РСНБ РК    SDR 11-15X1,9 PN 10 НЕ
    2015       АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ
    ПРИМ        Р 52134-2010

               СП - 8%
 110.                                    68,805       278        --     19128        --     19128        --     20658
    2301-0601 -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ          М                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0303      ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R                           --        --        --        --        --      1530
    РСНБ РК    SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ
    2015       АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ
                Р 52134-2010

               СП - 8%
 111.                                    95,04       421        --     40012        --     40012        --     43213
    2301-0601 -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ          М                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0304      ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R                           --        --        --        --        --      3201
    РСНБ РК    SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ
    2015       АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ
                Р 52134-2010

               СП - 8%
 112.                                  1665,5     88,66      1,16    147665      1924      5142    137787    308288
    1116-1101 -ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ     М                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0101      ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА  ТРУБОПРО              84,42        --    140599        --        --     22836
    РСНБ РК    И ГОРЯЧЕГО              ВОДА
    2015       ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ
    ИЗМ. И      ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ
    ДОП. ВЫП.  ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
     17
               НР - 98%; СП - 8%
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  112.1.                                 0,0002    0,3331
2204-0603-0108 ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ        КГ                               656                 219
              32389-2013
  112.2.                                   0,01    16,655
2113-0703-1404 ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ         М3                               267                4447
              2874-82
  112.3.                                 0,0005   0,83275
2204-0201-0616 КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ    КГ                               445                 371
               К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15
              ГОСТ 10503-71
 113.                                    120,5    2058,1     20,71    248001      2495    191456     53943    326100
    1116-0301 -ТРУБОПРОВОДЫ            М                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0203      ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ        ТРУБОПРО              448,55      8,25     54050       994        --     24156
    РСНБ РК    СТАЛЬНЫХ                ВОДА
    2015       ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ
    ИЗМ. И     ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ,
    ДОП. ВЫП.  ДИАМЕТР ДО 25 ММ.
     17        ПРОКЛАДКА

               НР - 98%; СП - 8%
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  113.1.                                     1     120,5
2301-1306-0203 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ           М                               1577              190029
              МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/
               ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
              СТАЛЬНЫХ
              ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ
              ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С
              ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ
 114.                                       167    816,02     39,46    136275      6590      4365    125188    282380
    1116-0401 -ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ  М                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0201      И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ      ТРУБОПРО              750,42     14,51    125320      2423        --     20917
    РСНБ РК    СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ВОДА
    2015        ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40
    ИЗМ. И     ММ. ПРОКЛАДКА
    ДОП. ВЫП.
     11        НР - 98%; СП - 8%
 115.                                        60       567        --     34020        --     34020        --     36742
    2301-0201 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ          М                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0120      ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ                                  --        --        --        --        --      2722
    РСНБ РК    ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ,
```

2015	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80									
	СП - 8%									
116.			79,5	722	--	57399	--	57399	--	61991
2301-0201 -0127 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	4592	
	СП - 8%									
117.			27,5	762	--	20955	--	20955	--	22631
2301-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	1676	
	СП - 8%									
118.			56,5	2869,66	39,46	162136	2230	117507	42354	220849
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		750,42	14,51	42399	820	--	16359	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.		1	56,5							
2301-1307-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2051		115882			
119.			18	3389,87	47,35	61018	852	44143	16002	83181
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		890,19	16,96	16023	305	--	6162	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.		1	18							
2301-1307-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2412		43416			
120.			167	88,66	1,16	14806	193	515	13816	30912
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		84,42	--	14098	--	--	2290	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.		0,0002	0,0334							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		22			
120.2.		0,01	1,67							
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		446			
120.3.		0,0005	0,0835							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		37			
121.			74,5	96,14	1,16	7162	86	787	6163	14392
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		84,42	--	6289	--	--	1066	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.		0,0002	0,0149							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		10			
121.2.		0,038	2,831							
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		756			
121.3.		0,0005	0,03725							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		17			
122.			40	537	--	21480	--	21480	--	23198
2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	1718	
	СП - 8%									
123.			33,72	570,04	1,04	19222	35	4505	11760	33460
1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		435,42	0,51	14682	17	--	2479	
	НР - 80%; СП - 8%									

17
В ТОМ ЧИСЛЕ:

123.1.		0,246	8,29512							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		3691			
124.			516,5	626,06	68,23	323361	35238	137402	127610	487049
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		291,81	33,28	150721	17187	--	36078	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1.		0,0143	7,38595							
2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			3969		29315			
124.2.		0,15	77,475							
2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН			1363		105598			
125.			262,9	779	--	204799	--	204799	--	221183
2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М			--	--	--	--	--	16384	
126.			193,05	929	--	179343	--	179343	--	193691
2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М			--	--	--	--	--	14347	
127.			30,25	1035	--	31309	--	31309	--	33813
2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М			--	--	--	--	--	2505	
128.			62,15	1267	--	78744	--	78744	--	85044
2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М			--	--	--	--	--	6300	
129.			19,8	1618	--	32036	--	32036	--	34599
2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М			--	--	--	--	--	2563	

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	--	--	9798255	106996	6417906	3200998	14039192
	ТЕНГЕ	--	--	3273351	33367	--	1039940	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			868815				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			141906				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				182608			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			526232				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			139370				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			80655				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1088839				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							134
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				182608			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			8929440				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			1483423				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3124111			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			4266347				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ			4824				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			3061629				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			959286				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			12950355				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							2325
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3124111			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			14039194				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							2459
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3306719			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ							29329251
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ			6805497				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ			222393				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				66292			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			11412264				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ			2221001				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			6660076				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			2008018				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192050

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-3

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5104,54338	1333,22	-	-	6805497
					3	-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,4284058	1368,86	-	-	(66292)
					5	-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	6805497
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,244489	4544	-	1331	1111
						-	-	325,41	
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0997425	4355	-	1591	434
						-	-	158,69	
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,012747	40	-	-	0,51
						-	-	-	
6	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,264	15	-	-	4
						-	-	-	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,88	13	-	-	37
						-	-	-	
8	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,57784375	2830	-	1331	1635
						-	-	769,11	
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,8274536	6038	-	1331	4996
						-	-	1101,34	
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,429404	4992	-	1901	12128
						-	-	4618,3	
11	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,49256	4449	-	1591	2191
						-	-	783,66	
12	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,029568	226	-	-	7
						-	-	-	
13	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,15	1144	-	1114	172
						-	-	167,1	
14	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,15	28	-	-	4
						-	-	-	
15	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,05015	29	-	-	1
						-	-	-	
16	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5516672	736	-	-	406
						-	-	-	
17	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,006722	2185	-	1114	15
						-	-	7,49	
18	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	1,810875	16	-	-	29
						-	-	-	
19	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	32,28	77	-	-	2486
						-	-	-	
20	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	88,81275	178	-	-	15809
						-	-	-	
21	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1173	16	-	-	2
						-	-	-	
22	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,57715	7760	-	1901	4479
						-	-	1097,16	
23	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,014784	1668	-	1331	25
						-	-	19,68	
24	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	43,008257	2729	-	1331	117370
						-	-	57243,99	
25	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	95,178977	27	-	-	2570
						-	-	-	

26 2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,36	26	-	-	9
					-	-	-	
27 2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	310,58325	18	-	-	5590
					-	-	-	
28 3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	770,94715	66	-	-	50883
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				66291,93	222393

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

29 100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,208824	6538	5736	-	1365
					-	-	-	
30 100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,1595	8145	7312	-	1299
					-	-	-	
31 100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0495	8370	7532	-	414
					-	-	-	
32 100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,55	7216	6401	-	3969
					-	-	-	
33 100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,8525	1538	750	-	1311
					-	-	-	
34 100393С	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,03	1256	750	-	38
					-	-	-	
35 100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,122892	22773	20764	-	2799
					-	-	-	
36 100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,561	27687	25582	-	15532
					-	-	-	
37 100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	0,0714	28134	26094	-	2009
					-	-	-	
38 102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,028	11933	10335	-	334
					-	-	-	
39 102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,050415	12971	11353	-	654
					-	-	-	
40 127922С	2105-0307-0205 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0085	339	332	-	3
					-	-	-	
41 127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	1,880704	556	545	-	1046
					-	-	-	
42 131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003745	25046	23904	-	94
					-	-	-	
43 131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0027248	50384	48745	-	137
					-	-	-	
44 131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000602	50384	48745	-	30
					-	-	-	
45 131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00055	16440	15467	-	9
					-	-	-	
46 135521С	2110-0401-0204 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-250 ГОСТ 10923-93	М2	17,1	81	78	-	1385
					-	-	-	
47 135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	1,1	766	750	-	843
					-	-	-	
48 135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	12,441	3969	3890	-	49378
					-	-	-	
49 140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН	130,5	1363	1336	-	177872
					-	-	-	
50 144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011984	21529	20154	-	3
					-	-	-	
51 144635С	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,045	176526	172588	-	7944
					-	-	-	
52 144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,03	176526	172588	-	5296
					-	-	-	
53 144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНIV	Т	0,035632	94511	92077	-	3368
					-	-	-	
54 144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	186919	182458	-	206
					-	-	-	
55 144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00956	188483	183992	-	1802
					-	-	-	
56 144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000035	633854	620463	-	22

	2015					-	-	-	
57 144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00404	309583	302606	-	1251
58 145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	233975	228592	-	1029
59 146097С	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	Т	0,0015	321938	314558	-	483
60 146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00043668	622621	608926	-	272
61 146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	1,59525	5717	5603	-	9120
62 146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,49730892	283	259	-	707
63 146704С	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00062	618339	605148	-	383
64 146755С	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0017816	169961	166629	-	303
65 147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	5,1744432	320	313	-	1656
66 147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,22716	90	87	-	20
67 147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,04	304	297	-	12
68 147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,022	652	638	-	14
69 147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00016	234282	228752	-	37
70 147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02322	206090	201113	-	4785
71 147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,024225	21265	20848	-	515
72 147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	446	437	-	85
73 147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	1,74	2409	2361	-	4192
74 149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00045	56923	55806	-	26
75 149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0000425	437485	427420	-	19
76 149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	1,81494	883	865	-	1603
77 149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	6,1486058	656	641	-	4033
78 150543С	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	180	567	554	-	102060
79 150566С	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	32	1036	1012	-	33152
80 157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	86,6	1245	1219	-	107817
81 157968С	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	120,5	1577	1544	-	190028
82 157969С	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	0,2	1828	1790	-	366
83 157970С	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	М	0,286	2413	2363	-	690
84 157973С	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=80 ММ	М	2,486	4312	4221	-	10720
85 158883С	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	1089	1066	-	2178
86 158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	1369	1341	-	5476
87 158914С	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2021	1978	-	4042
88 158941С	2302-0103-0408 РСНБ РК	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАН-	ШТ.	2	2413	2362	-	4826

	2015	НОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015			-	-	-	
89	181697С 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.	3072,48	8	8	-	24580
90	181698С 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.	199,786	10	10	-	1998
91	181699С 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32	ШТ.	118,08	14	14	-	1653
92	182931С 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 100	ШТ.	4,0715	122	119	-	497
93	187338С 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,01	31711	31080	-	317
94	187339С 2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,004	60756	59543	-	243
95	187490С 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	72,55425	537	526	-	38962
96	187512С 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	144	397	390	-	57168
97	187620С 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	1	21720	21233	-	21720
98	187914С 2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, D=25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	144	7176	7031	-	1033344
99	242966С 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2	636	624	-	1272
100	249131С 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	39,5924094	267	267	-	10571
101	249132С 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,27534034	98	98	-	27
102	249409С 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	3,456	448	438	-	1548
103	249486С 2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00004	603519	590381	-	24
104	249998С 2301-0405-0604 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 125X11,4 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,0 ММ ДО 1,6 ММ СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	М	8,415	4105	4021	-	34544
105	251582С 2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	3	38104	37309	-	114312
106	252409С 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	2778	2718	-	2778
107	252563С 2304-0502-1209 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	53502	52426	-	53502
108	254260С 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	432	818	802	-	353376
109	254262С 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	326	2280	2235	-	743280
110	254263С 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	17	3993	3914	-	67881
111	254265С 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	3	8403	8236	-	25209
112	256362С 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, ТИПА WATTS	ШТ.	4	3055	2995	-	12220
113	257340С 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", T ДО +120°C, PN 20, DN 15, ТИПА ARCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	288	948	929	-	273024
114	261711С 2305-1206-0304 РСНБ РК 2015	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	КОМПЛЕКТ	2	9409	9187	-	18818
115	262180С 2305-1208-0107 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=100 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	27766	27114	-	27766
116	262755С 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	2179	2135	-	2179
117	271996С 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М10X100 ГОСТ 28778-90	ШТ.	0,7038	29	28	-	20
118	273307С 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	288	3194	3131	-	919872
119	273312С 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 50	ШТ.	1	56548	55431	-	56548
120	275127С 2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.	289	15419	15117	-	4456091
121	275940С 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,028	759	719	-	21

122	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,11088	1068	1007	118
						-	-	-
123	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	24,3054984	445	435	10816
						-	-	-
124	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	56,5	2051	2007	115882
						-	-	-
125	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	23	2412	2360	55476
						-	-	-
126	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	15,5	4110	4021	63705
						-	-	-
127	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,62802	326	319	205
						-	-	-
128	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	21,1285	917	898	19375
						-	-	-
129	287763С	2113-0207-0252 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	КГ	0,0086496	77	75	0,67
						-	-	-
130	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,082	1092	1071	90
						-	-	-
131		2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3	ШТ.	2	3882	3750	7764
						-	-	-
132		2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.	2	13972	13439	27944
						-	-	-
133		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.	1	3847	3750	3847
						-	-	-
134		2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	1	12547	12111	12547
						-	-	-
135		2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	1	9050	8769	9050
						-	-	-
136		2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,32	77754	75151	24881
						-	-	-
137		2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012 Л4-8, Л4Д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72	98187	95183	70695
						-	-	-
138		2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	2	1153	1125	2306
						-	-	-
139		2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0171	614966	609977	10516
						-	-	-
140		2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	М	394,9	779	763	307627
						-	-	-
141		2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М	306,35	929	910	284599
						-	-	-
142		2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М	97,35	1035	1014	100757
						-	-	-
143		2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77	М	97,35	1267	1241	123342
						-	-	-
144		2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М	25,3	1618	1585	40935
						-	-	-
145		2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФ-	М	9,35	1770	1734	16550
						-	-	-

		ФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77						
146	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ ГОСТ 16381-77	М	26,4	2645 -	2591 -	- -	69828
147	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	82,5	722 -	706 -	- -	59565
148	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	88,5	762 -	745 -	- -	67437
149	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-15X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	3168,495	173 -	169 -	- -	548150
150	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	258,885	278 -	272 -	- -	71970
151	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	190,08	421 -	412 -	- -	80024
152	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	6	2490 -	2437 -	- -	14940
153	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	41	1526 -	1496 -	- -	62566
154	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,0171	3618 -	- -	- -	62
155	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,0171	15190 -	- -	- -	260
156	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	М3	1,048	763 -	- -	- -	800
157	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	М3	1,048	648 -	- -	- -	679
158	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	1,972	270 -	- -	- -	532
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	11412265
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
159	51-021401-0114 ПРИМ 5102-1401-0114 РСНБ РК 2015	СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ, МОДЕЛЬ ENKO-2 HELIX V 2203-3, НА БАЗЕ ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ WILO С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, Q 25,0 М3/Ч, Н 36,0 М ВОД. СТ., ТИПА ЭНКО/GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CME 10-2/	ШТ.	1	2221001 -	2221001 -	- -	2221001
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	2221001

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192060

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24937,375 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3748,225 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,786 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1.			840	811,31	1,38	681500	1156	1900	665251	1454491
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		807,67	0,46	678444	383	--	107740	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000012	0,01008		188483		1900		
2.			1200	782,85	3,36	939419	4027	6016	912018	1999552
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		774,48	1,05	929376	1255	--	148115	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000027	0,03192		188483		6016		
3.			840	306	--	257040	--	257040	--	277603
2301-0506 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014	М		--	--	--	--	--	20563	
	СП - 8%									
4.			1200	921	--	1105200	--	1105200	--	1193616
2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014	М		--	--	--	--	--	88416	
	СП - 8%									
5.			7	2034,68	535,57	14243	3749	32	11286	27571
1116-0501 -0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1494,54	150,6	10462	1054	--	2042	
	НР - 98%; СП - 8%									
6.			7	-85,93	-1,16	-601	-8	-2	-579	-1275
1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		-84,42	--	-591	--	--	-94	
	НР - 98%; СП - 8%									

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1.			0,0002	0,0014							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ				656		0,92			
6.2.			0,0005	0,0035							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				445		2			
7.				7	1702	--	11914	--	11914	--	12867
2301-0801 -0116 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М			--	--	--	--	--	953	
	СП - 8%										
8.				17	2106,09	607,61	35804	10329	736	27057	67890
1116-0501 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	М ТРУБОПРОВОДА			1455,21	168,87	24739	2871	--	5029	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1.			0,1425	2,4225							
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3				267		647			
9.				17	-85,93	-1,16	-1461	-20	-6	-1406	-3097
1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА			-84,42	--	-1435	--	--	-229	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.			0,0002	0,0034							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ				656		2			
9.2.			0,0005	0,0085							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				445		4			
10.				16,932	848	--	14358	--	14358	--	15507
2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М			--	--	--	--	--	1149	
	СП - 8%										
11.				22	2034,68	535,57	44763	11782	101	35469	86651
1116-0501 -0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	М ТРУБОПРОВОДА			1494,54	150,6	32880	3313	--	6419	
	НР - 98%; СП - 8%										
12.				22	-85,93	-1,16	-1890	-25	-8	-1820	-4007
1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА			-84,42	--	-1857	--	--	-297	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1.			0,0002	0,0044							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ				656		3			
12.2.			0,0005	0,011							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				445		5			
13.				21,912	1702	--	37294	--	37294	--	40278
2301-0801 -0116 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М			--	--	--	--	--	2984	
	СП - 8%										
14.				124,5	626,06	68,23	77945	8494	33120	30760	117401
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ	М ТРУБОПРОВОДА			291,81	33,28	36331	4143	--	8696	
	НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1.			0,0143	1,78035							
2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л				3969		7066			
14.2.			0,15	18,675							
2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ	РУЛОН				1363		25454			

	ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019								
15.			132	2645	--	349140	--	349140	--	377071
2111-0403 -0424 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ ГОСТ 16381-77	М		---	---	---	---	---	27931
	СП - 8%								
16.			4,95	3989	--	19746	--	19746	--	21325
2111-0403 -0428 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 160 ММ ГОСТ 16381-77	М		---	---	---	---	---	1580
	СП - 8%								
17.			20	537	--	10740	--	10740	--	11599
2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		---	---	---	---	---	859
	СП - 8%								
	ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100 ММ - 12 ШТ								
18.			12	2104,88	1357,63	25259	16292	--	13295	41638
1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	747,25	371,87	8967	4462	--	3084
	НР - 99%; СП - 8%								
19.			12	848	--	10176	--	10176	--	10990
2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		---	---	---	---	---	814
	СП - 8%								
20.			12	466	--	5592	--	5592	--	6039
2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X100X100	ШТ.		---	---	---	---	---	447
	СП - 8%								
21.			24	111	--	2664	--	2664	--	2877
2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.		---	---	---	---	---	213
	СП - 8%								
	ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 150 ММ - 2 ШТ								
22.			2	2104,88	1357,63	4210	2715	--	2216	6940
1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	747,25	371,87	1495	744	--	514
	НР - 99%; СП - 8%								
23.			2	1702	--	3404	--	3404	--	3676
2301-0801 -0116 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		---	---	---	---	---	272
	СП - 8%								
24.			2	2524	--	5048	--	5048	--	5452
2302-0601 -0409 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 150X150X150	ШТ.		---	---	---	---	---	404
	СП - 8%								
25.			4	952	--	3808	--	3808	--	4113
2302-0601 -0904 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 150	ШТ.		---	---	---	---	---	305
	СП - 8%								
26.			48	553	--	26544	--	26544	--	28668
2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.		---	---	---	---	---	2124

	СП - 8%									
	ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 60Х45 -4 ШТ									
27.			64,02	204,72	194	13106	12420	--	2685	17054
1101-0101	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
-0314	РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ	ГРУНТА		10,72	47,53	686	3043	--	1263	
РСНБ РК	ЭКСКАВАТОРАМИ									
2015	"ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ									
	ЛОПАТА" С КОВШОМ									
	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 -									
	0,63) М3									
	НР - 72%; СП - 8%									
28.			1,98	1988,45	--	3937	--	--	2835	7314
1101-0205	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
-0302	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	ГРУНТА		1988,45	--	3937	--	--	542	
РСНБ РК	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2									
2015	М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С									
ТЧ 01	ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА									
ТАБЛ. 11	ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И									
П.3.179	СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ									
КЗТР=1,2	ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И									
	ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ									
	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ									
	СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН									
	КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ									
	ТРУДА - 1,2									
	НР - 72%; СП - 8%									
29.			9,2	864,11	--	7950	--	--	5724	14768
1101-0205	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0502	КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	ГРУНТА		864,11	--	7950	--	--	1094	
РСНБ РК	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА									
2015	ГРУНТОВ 2									
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			27,6	35,1	35,1	969	969	--	255	1322
1101-0104	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
-0402	ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА		--	12,82	--	354	--	98	
РСНБ РК	МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л									
2015	С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ									
	ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА									
	ГРУНТОВ 2									
	НР - 72%; СП - 8%									
31.			27,6	160,21	75,97	4422	2097	--	2368	7333
1101-0201	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
-0501	УПЛОТНЕНИЕ	УПЛОТНЕН		84,24	34,94	2325	964	--	543	
РСНБ РК	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ	НОГО								
2015	ТРАМБОВКАМИ	ГРУНТА								
	НР - 72%; СП - 8%									
	ЛИШНИЙ ГРУНТ - 36,5 М3									
	КАНАЛ КЛ 60Х45-8-/2 +2/ ШТ									
32.			2,87	2893,28	159,04	8304	456	4856	3094	12310
1123-0101	-ОСНОВАНИЕ ПОД	М3		---	---	---	---	---	---	
-0101	ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ.	ОСНОВАНИ		1042,44	46,59	2992	134	--	912	
РСНБ РК	УСТРОЙСТВО	Я								
2015										
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.		1,1	3,157							
2101-0401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ	М3			1538		4855			
	8736-2014									
33.			5,28	10707,72	2765,56	56537	14602	20045	31257	94817
1107-0601	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0101	ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ,	СБОРНЫХ		4145,85	870,93	21890	4599	--	7023	
РСНБ РК	ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ	КОНСТРУК								
2015	ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ.	ЦИЙ								
ИЗМ. И	УСТРОЙСТВО									
ДОП. ВЫП.										
16	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.		0,034	0,17952							
2113-0104-0702	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ	Т			94511		16967			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ									
	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ									
	9812-74 МАРКИ БНИ-IV									
34.			3,6	98187	--	353473	--	353473	--	381751
2104-0303	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И	М3		---	---	---	---	---	---	
-0134	ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ			--	--	--	--	--	28278	
РСНБ РК	КОММУНИКАЦИЙ ИЗ									
2015	ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА									
	В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ									
	НАГРУЗКУ 8 ТС/М2,									
	ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО									
	1,0 М3 ГОСТ 13015-2012									
	Л4-8, Л4Д-8 ИЗ БЕТОНА									
	КЛАССА В15									
	СП - 8%									
35.			1,6	77754	--	124406	--	124406	--	134359
2104-0302	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0233	КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ			--	--	--	--	--	9953	
РСНБ РК	ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ									
2015	ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА									
	КЛАССА В22,5, ПОД									
	РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8									
	ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5									
	М3 ГОСТ 13015-2012									
	П5-8, П5Д-8 ИЗ БЕТОНА									
	КЛАССА В15									
	СП - 8%									
36.			8	1153	--	9224	--	9224	--	9962
2104-0305	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0102	ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х			--	--	--	--	--	738	

РСНБ РК 2015	200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012									
	СП - 8%									
37.			5,28	763	--	4029	--	4029	--	4351
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	М3		--	--	--	--	--	322	
	СП - 8%									
38.			5,28	648	--	3421	--	3421	--	3695
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	М3		--	--	--	--	--	274	
	СП - 8%									
39.			5,28	270	--	1426	--	1426	--	1540
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	114	
	СП - 8%									
40.			0,14	56593,19	7049,52	7923	987	4715	2345	11090
1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3		15866,4	2541,05	2221	356	--	821	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	0,1421		27687		3934		
40.2. 2107-0203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,054	0,00756		45762		346		
41.			34,7	2875,8	84,45	99790	2930	50934	32593	142974
1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		1323,52	37,76	45926	1310	--	10591	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 2110-0401-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-250 ГОСТ 10923-93	М2	1,14	39,558		81		3204		
41.2. 2113-0104-0102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,003	0,1041		176526		18376		
41.3. 2113-0104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,004	0,1388		176526		24502		
42.			34,7	1402,38	84,45	48662	2930	26189	14389	68095
1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2		563,2	37,76	19543	1310	--	5044	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 2110-0401-0501	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2	1,14	39,558		196		7753		
42.2. 2113-0104-0102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,003	0,1041		176526		18376		
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 М /2+2 ШТ/									
43.			3,276	41908,16	10796,56	137291	35370	46354	68784	222561
1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		16961,79	4246,6	55567	13912	--	16486	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,41	1,34316		27687		37188		
43.2. 2106-0510-1802	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0017	0,005569		901885		5023		
44.			4	12547	--	50188	--	50188	--	54203
2104-0302-0101	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ	ШТ.		--	--	--	--	--	4015	

РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10								
	СП - 8%								
45.			8	13972	--	111776	--	111776	--	120718
2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	8942
	СП - 8%								
46.			4	9050	--	36200	--	36200	--	39096
2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.		--	--	--	--	--	2896
	СП - 8%								
47.			4	3847	--	15388	--	15388	--	16619
2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.		--	--	--	--	--	1231
	СП - 8%								
48.			3,276	270	--	885	--	885	--	955
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	71
	СП - 8%								
49.			4	21720	--	86880	--	86880	--	93830
2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	6950
	СП - 8%								
50.			0,0684	614966	--	42064	--	42064	--	45429
2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т		--	--	--	--	--	3365
	СП - 8%								
51.			1,71	90,78	2,41	155	4	75	53	225
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		44,57	0,27	76	--	--	17
	НР - 69%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
51.1.			0,00009	0,000154					
2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			438655		68		
52.			1,71	154,89	3,41	265	6	170	62	353
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2		52,1	0,53	89	1	--	26
	НР - 69%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
52.1.			0,00018	0,000308					
2204-0705-0404	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т			484042		149		
53.			2,2	15382,97	1725,64	33843	3796	22762	8362	45580
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3311,28	732,05	7285	1611	--	3376
	НР - 94%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
53.1.			0,29	0,638					
2101-0201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3			8145		5197		
53.2.			1	2,2					
2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3			7216		15875		
54.			51,6	874,07	19,81	45102	1022	29739	13465	63253
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		277,93	2,66	14341	137	--	4685
	НР - 93%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
54.1.			2,4	123,84					
2110-0501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		27616		
55.			2,2	34047,98	7,2	74906	16	66661	7735	89252
1111-0101 -0209 РСНБ РК	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО		3740,52	--	8229	--	--	6611

```
     2015       ТРАМБОВКАМИ             СЛОЯ
     ИЗМ. И
     ДОП. ВЫП.  НР - 94%; СП - 8%
      14
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  55.1.                                   1,02     2,244
2102-0101-0601 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15    М3                            27687              62130
                ГОСТ 7473-2010
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      1         ТЕНГЕ                     --        --   5064378    136097   3016417   1889553   7510245
                                         ТЕНГЕ               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                   --        --   1911868     45956        --    556314

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         ТЕНГЕ                                  1720115
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                   305618
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                              276929
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ       ТЕНГЕ                                   368886
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                        ТЕНГЕ                                   700656
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                   242276
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                   156991
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  ТЕНГЕ                                  2119383
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                          216
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                              276929
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ         ТЕНГЕ                                    51824
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ       ТЕНГЕ                                    51824
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                     4146
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ  ТЕНГЕ                                    55970
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ           ТЕНГЕ                                  3292438
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                     8768
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                             1680894
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ       ТЕНГЕ                                  1580663
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                  1647276
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                   395177
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ    ТЕНГЕ                                  5334891
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                         1220
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                             1680894
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      1             ТЕНГЕ                                  7510244
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                         1436
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                             1957823

                              РАЗДЕЛ   2.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
                              ==========================================
  56.                                                2    811,69      1,38      1623         3         5      1584      3464
     1116-0501 -ТРУБОПРОВОДЫ             М                     --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0101      КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ           ТРУБОПРО                807,67      0,46      1615         1        --       257
     РСНБ РК    ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ      ВОДА
     2015       ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ,
     ИЗМ. И     ДИАМЕТР ДО 50 ММ.
     ДОП. ВЫП.  ПРОКЛАДКА
      6
                НР - 98%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  56.1.                                   0,000012  0,000024
2113-0201-0508 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И           Т                            188483                 5
                ШАЙБАМИ ДЛЯ
                САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
                РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ
                ГОСТ 1759.0-87
  56.2.                                     0,0039    0,0078
2113-0703-1405 ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ             М3                                98              0,76
  57.                                                2       306        --       612        --       612        --       661
     2301-0506 -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ     М                     --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0103      ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ                                --        --        --        --        --        49
     РСНБ РК    КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ
     2015        SDR 33 - 50Х3 ГОСТ
                22689-2014

                СП - 8%
  58.                                                1    784,39      3,36       784         3         7       760      1668
     1116-0501 -ТРУБОПРОВОДЫ             М                     --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0102      КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ           ТРУБОПРО                774,48      1,05       774         1        --       124

     РСНБ РК    ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ      ВОДА
     2015       ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ,
     ИЗМ. И     ДИАМЕТР ДО 100 ММ.
     ДОП. ВЫП.  ПРОКЛАДКА
      6
                НР - 98%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  58.1.                                   0,000027  0,000027
2113-0201-0508 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И           Т                            188483                 5
                ШАЙБАМИ ДЛЯ
                САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
                РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ
                ГОСТ 1759.0-87
  58.2.                                     0,0157    0,0157
2113-0703-1405 ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ             М3                                98                 2
  59.                                                1       921        --       921        --       921        --       995
     2301-0506 -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ     М                     --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0109      ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ                                --        --        --        --        --        74
     РСНБ РК    КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ
     2015        SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ
                22689-2014

                СП - 8%
  60.                                              1,5   2184,87    560,81      3277       841        37      2579      6325
     1116-0501 -ТРУБОПРОВОДЫ             М                     --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0206      ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ         ТРУБОПРО               1599,42    155,02      2399       233        --       469
     РСНБ РК    НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ  ВОДА
     2015        ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
     ИЗМ. И     СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ
     ДОП. ВЫП.   ДИАМЕТР ДО 63 ММ.
      10        ПРОКЛАДКА

                НР - 98%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
```

60.1.		0,0072	0,0108								
2113-0207-0602	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ			1230	13					
60.2.		0,0467	0,07005								
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267	19					
61.			1,5	-85,93	-1,16	-129	-2	--	-124	-273	
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА			-84,42	--	-127	--	--	-20	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1.		0,0002	0,0003								
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656	0,2					
61.2.		0,0005	0,00075								
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	0,33					
62.			1,5	809	--	1214	--	1214	--	1311	
2301-0501 -1510 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М			--	--	--	--	--	97	
63.			1	17492,56	73,7	17493	74	16368	1066	20043	
1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1051,49	36,43	1051	36	--	1485		
	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1.		1	1								
2303-0102-2201	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ Т100М ГОСТ 1811-97	КОМПЛЕКТ			16146	16146					
64.			1	21046,45	436,75	21046	437	3644	16762	40833	
1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	НАСОС		16965,13	139,03	16965	139	--	3025		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1.		0,0022	0,0022								
2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т			233975	515					
64.2.		1	1								
2302-0103-0206	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			1089	1089					
64.3.		1	1								
2302-0103-0207	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			1369	1369					
65.			1	3703,22	20,7	3703	21	916	1992	6150	
1308-0301 -0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ФЛАНЦЕВАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,25 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.			2766	--	2766	--	--	456	
66.			1	66328	--	66328	--	--	--	66328	
5102-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,6 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ 20763-85	ШТ.			--	--	--	--	66328	--	
67.			0,0412	1032785	445125,16	42551	18339	14530	14583	61705	
1122-0801 -0106 РСНБ РК	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		234990,7	122547,85	9682	5049	--	4571		

```
     2015       ПЕРЕЛИВНОГО БАЧКА
     ИЗМ. И     СВАРНОГО ИЗ ТРУБЫ Д=530
     ДОП. ВЫП.   ММ
      1
                НР - 99%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  67.1.                                   1    0,0412
2302-1199-9910 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ     Т                          340191              14016
               СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      2         ТЕНГЕ                     --        --    159424     19716     38254     39202    209210
                                         ТЕНГЕ               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                   --        --     35127      5459     66328     10587

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ                   ТЕНГЕ                                     66328
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ            ТЕНГЕ                                     66328
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                ТЕНГЕ                                      3703
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                       917
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                              2766
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                      1992
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                       456
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ         ТЕНГЕ                                      6150
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                                2
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                              2766
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         ТЕНГЕ                                     42551
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                     14530
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                             14731
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                     14583
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                      4571
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  ТЕНГЕ                                     61705
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                                9
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                             14731
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ           ТЕНГЕ                                     46842
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                     20060
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                             23089
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ       ТЕНГЕ                                      2747
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ                        ТЕНГЕ                                       507
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                     22627
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                      5558
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ    ТЕНГЕ                                     75026
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                               18
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                             23089
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      2             ТЕНГЕ                                    209209
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                               29
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                             40585

                           РАЗДЕЛ   3.  ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
                           ================================================
  68.                                                  4   2212,58    116,88      8850       468      1191      7152     17282
     1116-0601 -ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ,       ШТ.                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0102      ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ                          1797,81     26,62      7191       106        --      1280
     РСНБ РК    ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ
     2015       ПРОХОДНЫЕ НА
                ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ
                СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ
                 ДО 50 ММ. УСТАНОВКА

                НР - 98%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  68.1.                                     0,0011    0,0044
2113-0201-0506 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И            Т                          186919                822
               ШАЙБАМИ ДЛЯ
               САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
               РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ
               ГОСТ 1759.0-87
  68.2.                                      0,002     0,008
2302-1101-1303 ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА    1000 ШТ.                       31711                254
               МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ,
               D=50 ММ ГОСТ 15180-86
  69.                                                  4      4383        --     17532        --     17532        --     18935
     2304-0905 -КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ  ШТ.                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -2904      11Б27П, PN 16, DN 32                         --        --        --        --        --      1403
     РСНБ РК    ГОСТ 21345-2005
     2015
                СП - 8%
  70.                                                  4       553        --      2212        --      2212        --      2389
     2302-0601 -РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ШТ.                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0803       ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ                         --        --        --        --        --       177
     РСНБ РК    РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN
     2015       100

                СП - 8%
  71.                                                  4      1100        --      4400        --      4400        --      4752
     2303-0102 -СИФОН ТРУБНЫЙ С          ШТ.                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1303      УНИФИЦИРОВАННЫМ                              --        --        --        --        --       352
     РСНБ РК    ВЫПУСКОМ,
     2015       ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ
                ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ
                ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК,
                 РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ
                 23289-94

                СП - 8%
                          ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100 ММ -12 ШТ
  72.                                                 12   2104,88   1357,63     25259     16292        --     13295     41638
     1122-0801 -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ           ШТ.                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0202      ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ:                           747,25    371,87      8967      4462        --      3084
     РСНБ РК    ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА
     2015
                НР - 99%; СП - 8%
  73.                                                 12       848        --     10176        --     10176        --     10990
     2301-0801 -ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ   М                     --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0115      ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ                      --        --        --        --        --       814
     РСНБ РК     С РАСТРУБОМ DN 110,
     2015       ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ
```

	СП - 8%									
74.			12	466	--	5592	--	5592	--	6039
2302-0601	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0406	ПВХ 90° С			--	--	--	--	--	447	
РСНБ РК	УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ									
2015	РЕЗИНКОЙ, DN									
	100X100X100									
	СП - 8%									
75.			24	111	--	2664	--	2664	--	2877
2302-0601	-ЗАГЛУШКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0903	КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С			--	--	--	--	--	213	
РСНБ РК	УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ									
2015	РЕЗИНКОЙ, DN 100									
	СП - 8%									
76.			74	782,85	3,36	57931	248	371	56241	123306
1116-0501	-ТРУБОПРОВОДЫ	М		---	---	---	---	---	---	
-0102	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ	ТРУБОПРО		774,48	1,05	57312	77	--	9134	
РСНБ РК	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ВОДА								
2015	ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ,									
ИЗМ. И	ДИАМЕТР ДО 100 ММ.									
ДОП. ВЫП.	ПРОКЛАДКА									
6										
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.		0,000027	0,001968							
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И	Т			188483		371			
	ШАЙБАМИ ДЛЯ									
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ									
	РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ									
	ГОСТ 1759.0-87									
77.			74	2091	--	154734	--	154734	--	167113
2301-0501	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М		---	---	---	---	---	---	
-1314	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ			--	--	--	--	--	12379	
РСНБ РК	100 SDR 17 - 125X7,4									
2015	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ									
	18599-2001									
	СП - 8%									
78.			4	2307,26	20,71	9229	83	7352	1791	11901
1116-0301	-ТРУБОПРОВОДЫ	М		---	---	---	---	---	---	
-0204	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	ТРУБОПРО		448,55	8,25	1794	33	--	882	
РСНБ РК	СТАЛЬНЫХ	ВОДА								
2015	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ									
ИЗМ. И	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ,									
ДОП. ВЫП.	ДИАМЕТР ДО 32 ММ.									
17	ПРОКЛАДКА									
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.		1	4							
2301-1306-0204	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	М			1828		7312			
	МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/									
	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ									
	СТАЛЬНЫХ									
	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ									
	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С									
	ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ									
	ГИДРОЗАТВОР									
79.			1,3	7306,89	76,14	9499	99	8283	1132	11482
1116-0301	-ТРУБОПРОВОДЫ	М		---	---	---	---	---	---	
-0210	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	ТРУБОПРО		859,05	29,64	1117	39	--	850	
РСНБ РК	СТАЛЬНЫХ	ВОДА								
2015	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ									
ИЗМ. И	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ,									
ДОП. ВЫП.	ДИАМЕТР ДО 100 ММ.									
6	ПРОКЛАДКА									
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.		1	1,3							
2301-1306-0210	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ	М			6344		8247			
	МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/									
	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ									
	СТАЛЬНЫХ									
	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ									
	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С									
	ГИЛЬЗАМИ, D=100 ММ									
80.			2	2490	--	4980	--	4980	--	5378
2302-0103	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0210	ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ			--	--	--	--	--	398	
РСНБ РК	УГЛЕРОДИСТОЙ И									
2015	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ									
	PN 10, DN 100 ГОСТ									
	33259-2015									
	СП - 8%									
81.			1	276	--	276	--	276	--	298
2302-1104	-ПРОБКИ П-М27X2	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-2001				--	--	--	--	--	22	
РСНБ РК	СП - 8%									
2015										
82.			65,5	626,06	68,23	41007	4469	17424	16183	61765
1126-0101	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ	М		---	---	---	---	---	---	
-1701	ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО	ТРУБОПРО		291,81	33,28	19114	2180	--	4575	
РСНБ РК	КАУЧУКА MISOT-FLEX НА	ВОДА								
2015	ЧЕРДАКЕ									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.	НР - 76%; СП - 8%									
14										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.		0,0143	0,93665							
2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ	Л			3969		3718			
	ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА									
	МАРКИ К 414									

82.2.			0,15	9,825							
2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН			1363		13391				
83.				72,05	2553	--	183944	--	183944	--	198659
2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 108 ММ ГОСТ 16381-77	М			--	--	--	--	--	14715	
	СП - 8%										
84.				20	537	--	10740	--	10740	--	11599
2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			--	--	--	--	--	859	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			--	--	549024	21658	431871	95794	696403
		ТЕНГЕ			--	--	95495	6897	--	51584	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					250209				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					17425				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						34723			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					183944				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					29478				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					22375				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					302062				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						34723			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					298815				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					17198				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						67669			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					213306				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					66316				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					29210				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					394341				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						67669			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					696404				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									77
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						102392			

РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

85.				144	3625,33	176,61	522047	25432	77515	423075	1020731
1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			2910,42	87,56	419100	12608	--	75610	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1.			0,4	57,6							
2110-0502-1301	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ				357		20563			
85.2.			0,00008	0,01152							
2110-0502-1812	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т				1176843		13557			
85.3.			0,0001	0,0144							
2113-0804-0401	КАБОЛКА	Т				1358560		19563			
85.4.			0,08	11,52							
2113-0816-1901	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ				1252		14423			
86.				144	18181	--	2618064	--	2618064	--	2827509
2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	209445	
	СП - 8%										
87.				144	3176,25	349,72	457380	50359	33276	389784	914937
1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			2595,45	166,63	373745	23994	--	67773	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1.			0,0002	0,0288							
2113-0101-1901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т				182309		5250			
87.2.			0,00007	0,01008							
2113-0804-0401	КАБОЛКА	Т				1358560		13694			
87.3.			0,13	18,72							
2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ	КГ				448		8387			

	ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71											
88.				144	25893	--	3728592	--	3728592	--	4026879	
2303-0102 -0121 РСНБ РК 2015	-ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.			--	--	--	--	--	298287		
	СП - 8%											
89.				144	1100	--	158400	--	158400	--	171072	
2303-0102 -1305 РСНБ РК 2015	-СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	12672		
	СП - 8%											
90.				144	966,25	0,13	139140	19	4956	131482	292272	
1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.			931,7	--	134165	--	--	21650		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
90.1. 2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,013	1,872		656		1228				
90.2. 2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,026	3,744		448		1677				
90.3. 2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	0,011	1,584		917		1453				
91.				144	8703	--	1253232	--	1253232	--	1353491	
2303-0102 -3334 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96	ШТ.			--	--	--	--	--	100259		
	СП - 8%											
92.				144	2907,02	88,7	418610	12773	32092	372446	854341	
1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ			2595,45	43,76	373745	6302	--	63285		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
92.1. 2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00036	0,05184		216144		11205				
92.2. 2110-0502-1301	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,2	28,8		357		10282				
92.3. 2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	0,036	5,184		917		4754				
93.				144	5320	--	766080	--	766080	--	827366	
2303-0102 -3202 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 300 ММ ДО 420 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 500 ММ ДО 550 ММ ГОСТ 30493-96	ШТ.			--	--	--	--	--	61286		
	СП - 8%											
94.				144	1100	--	158400	--	158400	--	171072	
2303-0102 -1303 РСНБ РК 2015	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	12672		
	СП - 8%											
95.				144	2774	--	399456	--	399456	--	431412	
2303-0102 -3330 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.			--	--	--	--	--	31956		
	СП - 8%											
96.				144	4406	--	634464	--	634464	--	685221	
2303-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.			--	--	--	--	--	50757		
	СП - 8%											
97.				144	2474,56	66,87	356336	9629	47711	297689	706348	
1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			2076,36	33,12	298996	4769	--	52322		
	НР - 98%; СП - 8%											

ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1.			0,2	28,8							
2110-0502-1301	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ			357		10282				
97.2.			0,00014	0,02016							
2113-0804-0401	КАБОЛКА	Т			1358560		27389				
97.3.			0,036	5,184							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917		4754				
98.				144	4594	--	661536	--	661536	--	714459
2303-0102 -1104 РСНБ РК 2015	-МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 500 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.			--	--	--	--	--	52923	
	СП - 8%										
99.				144	1100	--	158400	--	158400	--	171072
2303-0102 -1303 РСНБ РК 2015	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	12672	
	СП - 8%										
100.				144	8702	--	1253088	--	1253088	--	1353335
2303-0102 -3328 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.			--	--	--	--	--	100247	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			--	--	13683226	98212	11985262	1614476	16521517
		ТЕНГЕ			--	--	1599751	47673	--	1223816	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					13683226				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					195551				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1647424			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					11789712				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					1614475				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1223816				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					16521517				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1244
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1647424			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ					16521517				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1244
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1647424			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ									24937375
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ					3642239				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					275683				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ						105985			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					15471804				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ					66328				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					3639025				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1842301				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192060

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-4

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2707,04609 5	1345,47 -	- -	- -	3642239
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	78,886074	1343,52 -	- -	- -	(105985)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	3642239
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	1,052309	4544 -	- -	1331 1400,62	4782
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	14,773	4084 -	- -	1114 16457,12	60333
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,394956	5506 -	- -	1591 3810,37	13187
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,222456	4355 -	- -	1591 353,93	969
7	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,159488	15 -	- -	- -	17
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,08	13 -	- -	- -	131
9	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,7365	2830 -	- -	1331 2311,28	4914
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,53519	6038 -	- -	1331 712,34	3231
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	8,368456	4992 -	- -	1901 15908,43	41775
12	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	2,71998	4449 -	- -	1591 4327,49	12101
13	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	0,59328	8302 -	- -	1901 1127,83	4925
14	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09828	226 -	- -	- -	22
15	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,694	1144 -	- -	1114 773,12	794
16	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,694513	28 -	- -	- -	19
17	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	3,785592	736 -	- -	- -	2786
18	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	14,122	2185 -	- -	1114 15731,91	30857
19	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	4,944	16 -	- -	- -	79
20	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	-0,7125	77 -	- -	- -	-54,86
21	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,0256	178 -	- -	- -	361
22	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	1,6005	7760 -	- -	1901 3042,55	12420
23	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,04914	1668 -	- -	1331 65,41	82
24	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	30,024649	2729 -	- -	1331 39962,81	81937
25	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,041382	150 -	- -	- -	6

26 2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,13178	27	-	-	4
					-	-	-	
27 2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,18	26	-	-	5
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				105985,2	275683

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

28 100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,638	8145	7312	-	5197
					-	-	-	
29 100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,198	8370	7532	-	1657
					-	-	-	
30 100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,2	7216	6401	-	15875
					-	-	-	
31 100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	4,36316	1538	750	-	6711
					-	-	-	
32 100393С	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,1388	1256	750	-	174
					-	-	-	
33 100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	3,72926	27687	25582	-	103252
					-	-	-	
34 102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,158	11933	10335	-	1885
					-	-	-	
35 102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,252252	12971	11353	-	3272
					-	-	-	
36 127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,05184	216144	211906	-	11205
					-	-	-	
37 127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,03225	556	545	-	18
					-	-	-	
38 131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00756	45762	44214	-	346
					-	-	-	
39 131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,013728	50384	48745	-	692
					-	-	-	
40 131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003206	50384	48745	-	162
					-	-	-	
41 131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	16440	15467	-	36
					-	-	-	
42 135521С	2110-0401-0204 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-250 ГОСТ 10923-93	М2	39,558	81	78	-	3204
					-	-	-	
43 135531С	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2	39,558	196	192	-	7753
					-	-	-	
44 135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	4,4	766	750	-	3370
					-	-	-	
45 135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	123,84	223	218	-	27616
					-	-	-	
46 135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	115,2	357	350	-	41126
					-	-	-	
47 135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,01152	1176843	1153768	-	13557
					-	-	-	
48 135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	2,717	3969	3890	-	10784
					-	-	-	
49 140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН	28,5	1363	1336	-	38846
					-	-	-	
50 144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0026208	25113	23995	-	66
					-	-	-	
51 144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,02912	182309	178108	-	5309
					-	-	-	
52 144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,000189	21529	20154	-	4
					-	-	-	
53 144635С	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,2082	176526	172588	-	36753
					-	-	-	
54 144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,147056	176526	172588	-	25959
					-	-	-	
55 144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV	Т	0,17952	94511	92077	-	16967
					-	-	-	
56 144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0044	186919	182458	-	822
					-	-	-	
57 144732С	2113-0201-	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ СА-	Т	0,044019	188483	183992	-	8297

	0508 РСНБ РК 2015	НИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТ-РОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87			-	-	-	
58 144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00127	309583	302606	-	393
59 145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУ-ТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	233975	228592	-	515
60 145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАН-НОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРО-ВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,1418	1230	1205	-	174
61 146097С	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	Т	0,00694	321938	314558	-	2234
62 146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00003724	622621	608926	-	23
63 146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,04293	283	259	-	12
64 146704С	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00031	618339	605148	-	192
65 146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МА-РОК КТ-1, КТ-2	Т	0,012384	53700	52647	-	665
66 146755С	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,008976	169961	166629	-	1526
67 146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00002565	287565	281927	-	7
68 147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	9,50718	320	313	-	3042
69 147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,04476	1358560	1331123	-	60809
70 147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,02	304	297	-	6
71 147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИ-КАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,011	652	638	-	7
72 147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,016675	3903	3817	-	65
73 147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00008	234282	228752	-	19
74 147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00095	206090	201113	-	196
75 147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,002472	207969	202955	-	514
76 147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,112081	21265	20848	-	2383
77 147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКА-НИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	11,52	1252	1226	-	14423
78 147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХ-НИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	446	437	-	31
79 147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,38	2409	2361	-	915
80 149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001539	438655	428493	-	68
81 149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,002082	56923	55806	-	119
82 149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00004788	437485	427420	-	21
83 149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	18,1557	656	641	-	11910
84 154273С	2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБ-ЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИ-ТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	74	2091	2048	-	154734
85 154338С	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБ-ЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИ-ТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1,5	809	792	-	1214
86 157969С	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУ-БОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКО-ВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	4	1828	1790	-	7312
87 157975С	2301-1306-0210 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУ-БОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКО-ВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=100 ММ	М	1,3	6344	6209	-	8247
88 158883С	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАН-НОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	1	1089	1066	-	1089
89 158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАН-НОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	1	1369	1341	-	1369
90 158887С	2302-0103-	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ	ШТ.	2	2490	2437	-	4980

	0210 РСНБ РК 2015	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015			-	-	-	
91 182859С	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х100Х100	ШТ.	24	466 -	456 -	- -	11184
92 182862С	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 150Х150Х150	ШТ.	2	2524 -	2472 -	- -	5048
93 182903С	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	52	553 -	541 -	- -	28756
94 182910С	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	48	111 -	109 -	- -	5328
95 182911С	2302-0601-0904 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 150	ШТ.	4	952 -	933 -	- -	3808
96 187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,008	31711 -	31080 -	- -	254
97 187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	40	537 -	526 -	- -	21480
98 187524С	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	ПРОБКИ П-М27Х2	ШТ.	1	276 -	270 -	- -	276
99 187620С	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	4	21720 -	21233 -	- -	86880
100 187688С	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	144	25893 -	25357 -	- -	3728592
101 187710С	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	144	18181 -	17797 -	- -	2618064
102 187823С	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.	144	4406 -	4312 -	- -	634464
103 187828С	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 500 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	144	4594 -	4500 -	- -	661536
104 187900С	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	292	1100 -	1078 -	- -	321200
105 187902С	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.	144	1100 -	1078 -	- -	158400
106 242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1	636 -	624 -	- -	636
107 245423С	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ Т100М ГОСТ 1811-97	КОМПЛЕКТ	1	16146 -	15818 -	- -	16146
108 248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00399	44511 -	42881 -	- -	178
109 249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	2,49255	267 -	267 -	- -	666
110 249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,1240642	98 -	98 -	- -	110
111 249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	37,872	448 -	438 -	- -	16967
112 249486С	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00002	603519 -	590381 -	- -	12
113 250216С	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	40,932	848 -	830 -	- -	34710
114 250217С	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	30,912	1702 -	1667 -	- -	52612
115 251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	0,0412	340191 -	333521 -	- -	14016
116 269817С	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014	М	842	306 -	300 -	- -	257652
117 269823С	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014	М	1201	921 -	901 -	- -	1106121
118 273425С	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	4383 -	4296 -	- -	17532
119 278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	-0,00615	445 -	435 -	- -	-2,74
120 279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0055692	901885 -	894752 -	- -	5023
121 286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	2,92	326 -	319 -	- -	952
122 286210С	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 300 ММ ДО 420 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 500 ММ ДО 550 ММ ГОСТ 30493-96	ШТ.	144	5320 -	5204 -	- -	766080
123 286240С	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С	ШТ.	144	8702 -	8530 -	- -	1253088

			АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96					
124	286242С	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	144	2774	2718	-	399456
						-	-	-	
125	286246С	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96	ШТ.	144	8703	8530	-	1253232
						-	-	-	
126	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	17,136	917	898	-	15714
						-	-	-	
127	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,041	1092	1071	-	45
						-	-	-	
128	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,0003078	484042	472584	-	149
						-	-	-	
129		2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	8	13972	13439	-	111776
						-	-	-	
130		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	4	3847	3750	-	15388
						-	-	-	
131		2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	4	12547	12111	-	50188
						-	-	-	
132		2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	4	9050	8769	-	36200
						-	-	-	
133		2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 П5-8, П5Д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,6	77754	75151	-	124406
						-	-	-	
134		2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012 Л4-8, Л4Д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	3,6	98187	95183	-	353473
						-	-	-	
135		2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	8	1153	1125	-	9224
						-	-	-	
136		2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0684	614966	609977	-	42064
						-	-	-	
137		2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 108 ММ ГОСТ 16381-77	М	72,05	2553	2501	-	183944
						-	-	-	
138		2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ ГОСТ 16381-77	М	132	2645	2591	-	349140
						-	-	-	
139		2111-0403-0428 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 160 ММ ГОСТ 16381-77	М	4,95	3989	3909	-	19746
						-	-	-	
140		ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	М3	5,28	763	-	-	4029
						-	-	-	
141		ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	М3	5,28	648	-	-	3421
						-	-	-	
142		ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	8,556	270	-	-	2310
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	15471801
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
143	51-0201 06-0102	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,6 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ 20763-85	ШТ.	1	66328	66328	-	66328
						-	-	-	
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	66328

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192070

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ГСВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21439,309 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2292,276 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,656 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1.	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	318,5	811,32	39,46	258404	12568	6827	238757	536934	
					750,42	14,51	239009	4621	--	39773		
2.	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	110,5	390	--	43095	--	43095	--	46543	
					--	--	--	--	--	3448		
3.	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	81	493	--	39933	--	39933	--	43128	
					--	--	--	--	--	3195		
4.	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	114,5	593	--	67899	--	67899	--	73330	
					--	--	--	--	--	5432		
5.	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	12,5	1036	--	12950	--	12950	--	13986	
					--	--	--	--	--	1036		
6.	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	16	2280	--	36480	--	36480	--	39398	
					--	--	--	--	--	2918		
7.	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	34	229	--	7786	--	7786	--	8409	
					--	--	--	--	--	623		
8.	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	4	280	--	1120	--	1120	--	1210	
					--	--	--	--	--	90		

	СП - 8%								
9.			10	351	--	3510	--	3510	--	3791
2302-0101 -0140 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	281
	СП - 8%								
10.			2	471	--	942	--	942	--	1017
2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	75
	СП - 8%								
11.			1	727	--	727	--	727	--	785
2302-0101 -0607 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	58
	СП - 8%								
12.			5	574	--	2870	--	2870	--	3100
2302-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	230
	СП - 8%								
13.			8	909	--	7272	--	7272	--	7854
2302-0101 -0708 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3,5 ММ - 32 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	582
	СП - 8%								
14.			2	268	--	536	--	536	--	579
2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	43
	СП - 8%								
15.			2	392	--	784	--	784	--	847
2302-0101 -1006 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	63
	СП - 8%								
16.			2	364	--	728	--	728	--	786
2302-0101 -1007 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 40 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	58
	СП - 8%								

17.			38,2	230,52	4,82	8806	184	5217	2364	12063
1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА 2 РАЗА	М2		89,15	0,53	3405	20	--	894	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2204-0101-0701	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00018	0,006876	713856		4908			
18.			38,2	712,02	3,96	27199	151	25768	904	30352
1113-0301 -1413 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2		33,51	0,8	1280	31	--	2248	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 2204-0701-0901	ЭМАЛЬ ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00046	0,017572	1168426		20532			
19.			308,5	554,75	--	171139	--	4510	163296	361190
1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА		540,13	--	166629	--	--	26755	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 2204-0603-0107	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	3,085	883		2724			
19.2. 2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,009	2,7765	448		1244			
20.			5	673,48	20,4	3367	102	191	1875	5662
1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		614,8	--	3074	--	--	419	
	НР - 61%; СП - 8%									
21.			41,3	537	--	22178	--	22178	--	23952
2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	1774	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	717725	13006	291323	407196	1214916
		ТЕНГЕ		--	--	413398	4672	--	89995	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3367				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				191				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3074			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1875				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				419				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5662				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3074			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				36005				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				30984				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4736			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3268				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3142				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				42415				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4736			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				678353				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				11337				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					410259			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				248810				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				402053				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				86433				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1166839				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								282
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					410259			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				1214916				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								288
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					418069			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД

22.			144	14449,7	8,49	2080756	1223	1625907	444553	2727334
1119-1001 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК		3150,18	--	453626	--	--	202025	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

22.1.			1	144						
2309-0101-0501	СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч, С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ	ШТ.			10248		1475712			
23.				144	6441,61	240,12	927591	34577	477103	418863	1454170
1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	КЛАПАН			2888,27	79,86	415911	11500	--	107716	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1.			2	288						
2302-0103-0207	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			1369		394272			
24.				144	31327	--	4511088	--	4511088	--	4871975
2309-0103 -0205 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 15	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	360887	
	СП - 8%										
25.				144	1158	--	166752	--	--	125064	315161
1311-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.			1158	--	166752	--	--	23345	
	НР - 75%; СП - 8%										
26.				144	747	--	107568	--	107568	--	116173
2304-1013 -0703 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, Т ОТ -10°С ДО +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	8605	
	СП - 8%										
27.				144	3697,97	240,17	532508	34584	295395	215077	807391
1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ПРИБОР			1406,45	117,62	202529	16937	--	59807	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1.			1	144						
2301-1306-0301	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1357		195408			
27.2.			1	144						
2304-0905-0206	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.			674		97056			
28.				144	51698	--	7444512	--	7444512	--	8040073
2309-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СО ЩИТКОМ, ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ	ШТ.			--	--	--	--	--	595561	
	СП - 8%										
29.				197	869,83	21,46	171356	4228	93448	73800	264768
1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			374,01	8,25	73680	1626	--	19612	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1.			1	197						
2301-0103-0102	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 15, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М			461		90817			
30.				192	1005,33	21,46	193024	4121	117093	71927	286147
1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М ТРУБОПРОВОДА			374,01	8,25	71810	1584	--	21196	

ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА									
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			1	192						
2301-0103-0104	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М			596	114432				
31.				102	1253	21,46	127806	2189	87468	38211	179299
1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			374,01	8,25	38149	842	--	13281
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			1	102						
2301-0103-0105	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М			843	85986				
32.				40,1	896,9	1,04	35966	42	5357	24470	65271
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			762,28	0,51	30567	20	--	4835
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,246	9,8646						
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	4390				
33.				32,16	2869,66	39,46	92288	1269	66885	24108	125708
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА	М ТРУБОПРОВОДА			750,42	14,51	24134	467	--	9312
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1	32,16						
2301-1307-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2051	65960				
34.				32	1411,66	39,46	45173	1263	19897	23988	74694
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА	М ТРУБОПРОВОДА			750,42	14,51	24013	464	--	5533
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1	32						
2301-0201-0135	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			593	18976				
35.				144	451	--	64944	--	64944	--	70140
2302-0401 -0603 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА/	ШТ.			--	--	--	--	--	5196
	СП - 8%									
36.				216	344,41	--	74393	--	--	72906	159083
1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 ПРИМ	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ. МОНТАЖ	М ПОДВОДОК			344,41	--	74393	--	--	11784
	НР - 98%; СП - 8%									
37.				216	395	--	85320	--	85320	--	92146
2301-0701 -0106 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,25 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА/	М			--	--	--	--	--	6826
	СП - 8%									
38.				491	554,75	--	272380	--	7178	259898	574860

1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ГАЗОПРОВ ОДА	540,13	--	265202	--	--	42582		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,01	4,91						
2204-0603-0107	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ			883	4336				
38.2.			0,009	4,419						
2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			448	1980				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	16933426	83495	15009163	1792865	20224393
		ТЕНГЕ		--	--	1840767	33440	--	1498103	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12122352				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					166752			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				11955600				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				125064				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				979793				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13227209				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								144
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					166752			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				35966				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5357				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					30588			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				24470				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				4835				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				65271				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					30588			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4775108				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2790375				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1676867			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				257832				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1643330				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				513475				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6931913				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1198
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1676867			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				20224393				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1368
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1874207			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								21439309
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				2254164				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				96501				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					38112			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				15300486				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2200061				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1588098				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-5

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1627,01256	1385,46	-	-	2254164
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	28,588236	1333,12	-	-	(38112)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	2254164
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01528	4544	-	1331	69
						-	-	20,34	
4	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1	102	-	-	102
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,851992	6038	-	1331	5144
						-	-	1134	
6	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,611562	4992	-	1901	3053
						-	-	1162,58	
7	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,01528	28	-	-	0,43
						-	-	-	
8	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,648	28	-	-	270
						-	-	-	
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,44401	2185	-	1114	3155
						-	-	1608,63	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	60,48	178	-	-	10765
						-	-	-	
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	25,684492	2729	-	1331	70093
						-	-	34186,06	
12	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,35228	150	-	-	203
						-	-	-	
13	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	123,774304	27	-	-	3342
						-	-	-	
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	16,848	18	-	-	303
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				38111,6	96501
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0306128	12971	11353	-	397
						-	-	-	
16	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	5,67532	556	545	-	3155
						-	-	-	
17	144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,216	309583	302606	-	66870
						-	-	-	
18	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0009329	622621	608926	-	581
						-	-	-	
19	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	1,944512	5717	5603	-	11117
						-	-	-	
20	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	9,42311	283	259	-	2667
						-	-	-	
21	146673С	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,0002	409539	400389	-	82
						-	-	-	
22	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0010696	287565	281927	-	308
						-	-	-	
23	147018С	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,255	146	143	-	37
						-	-	-	
24	147045С	2113-0803-	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	6,18975	320	313	-	1981

	0901 РСНБ РК 2015				-	-	-	
25 147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,1203	90	87	-	11
					-	-	-	
26 147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00288	234282	228752	-	675
					-	-	-	
27 147529С	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	ШПИЛЬКИ	ШТ.	288	94	92	-	27072
					-	-	-	
28 147621С	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,003	14741	14452	-	44
					-	-	-	
29 147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ.	1,99875	127	124	-	254
					-	-	-	
30 149226С	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,006876	713856	698372	-	4908
					-	-	-	
31 149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,008404	623096	609318	-	5236
					-	-	-	
32 149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	11,9577	883	865	-	10559
					-	-	-	
33 149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	2,6023	656	641	-	1707
					-	-	-	
34 149429С	2204-0701-0901 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,017572	1168426	1143642	-	20532
					-	-	-	
35 150443С	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 15, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М	197	461	451	-	90817
					-	-	-	
36 150445С	2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М	192	596	584	-	114432
					-	-	-	
37 150446С	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М	102	843	825	-	85986
					-	-	-	
38 150539С	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	110,5	390	381	-	43095
					-	-	-	
39 150547С	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	81	493	482	-	39933
					-	-	-	
40 150558С	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	146,5	593	580	-	86874
					-	-	-	
41 150566С	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	12,5	1036	1012	-	12950
					-	-	-	
42 157978С	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	144	1357	1329	-	195408
					-	-	-	
43 158027С	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	34	229	224	-	7786
					-	-	-	
44 158047С	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	10	351	344	-	3510
					-	-	-	
45 158059С	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	2	471	461	-	942
					-	-	-	
46 158367С	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	1	727	712	-	727
					-	-	-	
47 158427С	2302-0101-0706 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	5	574	562	-	2870
					-	-	-	
48 158429С	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3,5 ММ - 32 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	8	909	891	-	7272
					-	-	-	
49 158577С	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.	2	268	262	-	536
					-	-	-	
50 158579С	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 32	ШТ.	2	392	384	-	784
					-	-	-	

			ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)					
51	158580С	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 40 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.	2	364	356	-	728
						-	-	-	
52	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	288	1369	1341	-	394272
						-	-	-	
53	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,288	31711	31080	-	9133
						-	-	-	
54	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	41,3	537	526	-	22178
						-	-	-	
55	187492С	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	288	416	407	-	119808
						-	-	-	
56	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	3,8055	267	267	-	1016
						-	-	-	
57	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	10,0755	448	438	-	4514
						-	-	-	
58	249434С	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,05	561	549	-	28
						-	-	-	
59	254240С	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	144	674	660	-	97056
						-	-	-	
60	254262С	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	16	2280	2235	-	36480
						-	-	-	
61	257211С	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, Т ОТ -10°С ДО +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	144	747	732	-	107568
						-	-	-	
62	267530С	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СО ЩИТКОМ, ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ	ШТ.	144	51698	50611	-	7444512
						-	-	-	
63	274214С	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч, С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ	ШТ.	144	10248	10045	-	1475712
						-	-	-	
64	274783С	2204-1005-0201 РСНБ РК 2015	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕРТЫЙ ГОСТ 8135-74	Т	0,00144	329161	321220	-	474
						-	-	-	
65	274832С	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	4	280	274	-	1120
						-	-	-	
66	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	12,025	445	435	-	5351
						-	-	-	
67	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	32,16	2051	2007	-	65960
						-	-	-	
68	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	1,2096	917	898	-	1109
						-	-	-	
69		2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,25 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА/	М	216	395	387	-	85320
						-	-	-	
70		2302-0401-0603 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА/	ШТ.	144	451	442	-	64944
						-	-	-	
71		2309-0103-0205 РСНБ РК 2015	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 15	КОМПЛЕКТ	144	31327	30638	-	4511088
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	15300486

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192080

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЭО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 49353,3 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13514,697 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10,928 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ ЗАТРАТ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ	РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: НАКЛАДНЫЕ МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1.				4	27143,97	3501,2	108576	14005	72443	19749	138590
	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		5532	1325,12	22128	5300	--	10266	
2.				1	251903	--	251903	--	--	--	251903
	5108-0401 -0302 РСНБ РК 2015	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-12-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	251903	--	
3.				2	198371	--	396742	--	--	--	396742
	5108-0401 -0506 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-48-00, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 2Х250+7Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	396742	--	
4.				1	163347	--	163347	--	--	--	163347
	5108-0401 -0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	163347	--	
5.				36	5246,86	87,72	188887	3158	36365	108380	321048
	1308-0305 -0902 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		4149	32,32	149364	1164	--	23781	
6.				144	573,48	80,88	82581	11647	3222	52103	145459
	1308-0305 -1001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		470,22	32,32	67712	4654	--	10775	
7.				4	1306,47	80,88	5226	324	89	3558	9487
	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1203,21	32,32	4813	129	--	703	
8.				6	1787,9	79,42	10727	477	691	7022	19170
	1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1593,2	32,32	9559	194	--	1420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,041	0,246							
	2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			450		111			
8.2.			0,0002	0,0012							

2204-0201-0402	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т			448277		538			
9.			1	3515,68	9,1	3516	9	485	2176	6147
1308-0303 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ПРИМ	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОЙ/ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		3022	--	3022	--	--	455	
10.			2	1566,14	165,14	3132	330	36	2085	5634
1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1383	64,64	2766	129	--	417	
11.			4	5656,95	112,86	22628	451	11113	8059	33142
1308-0303 -0410 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		2766	32,32	11064	129	--	2455	
12.			144	921,82	10,58	132742	1524	3761	92104	242834
1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		885,12	3,23	127457	465	--	17988	
13.			151	3	--	453	--	453	--	489
2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	36	
14.			321	553,24	3,86	177589	1239	21967	111529	312248
1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		480,94	1,62	154383	519	--	23129	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.		0,0204	6,5484							
2404-0207-2502	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.				951	6228			
14.2.		0,102	32,742							
2307-0105-0201	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.				460	15061			
15.			44	690,7	16,22	30391	714	288	21365	55896
1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		667,93	6,46	29389	284	--	4140	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.		0,0102	0,4488							
2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				450	202			
15.2.		0,003	0,132							
2113-0809-0801	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ				652	86			
16.			4	11734,96	6515,9	46940	26064	4833	18183	70333
1308-0305 -0605 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОЖЕКТОР С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		4010,7	2302,96	16043	9212	--	5210	
17.			800	421,35	11,84	337079	9473	14761	228041	610330
1121-0401 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПАТРОНЫ НАСТЕННЫЕ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		391,06	4,85	312845	3878	--	45210	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.			0,0151	12,08							
2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			450	5436					
17.2.			0,0102	8,16							
2404-0207-2502	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.			951	7760					
18.				1102	3	--	3306	--	3306	--	3570
2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	264	
	СП - 8%										
19.				3324	225,4	0,19	749227	635	112428	458261	1304087
1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.			191,39	0,09	636164	310	--	96599	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.			1,02	3390,48							
2307-0202-0703	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.			32	108495					
20.				48	181,75	0,19	8724	9	464	5943	15841
1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.			171,89	0,08	8251	4	--	1173	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1.			0,0204	0,9792							
2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			450	441					
21.				1	935,11	9,71	935	10	26	650	1712
1308-0305 -0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			898,95	3,88	899	4	--	127	
	НР - 72%; СП - 8%										
22.				3	1059,03	17,96	3177	54	302	2040	5634
1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			940,44	3,88	2821	12	--	417	
	НР - 72%; СП - 8%										
23.				4	698,05	--	2792	--	26	2075	5256
1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	ШТ.			691,5	--	2766	--	--	389	
	НР - 75%; СП - 8%										
24.				27410	289,16	2,38	7925871	65163	368445	5396455	14388113
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М			273,34	0,1	7492263	2814	--	1065786	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.			0,97	26587,7							
2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.			10	265877					
24.2.			0,004074	111,66834							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917	102400					
25.				820	391,71	3,32	321203	2725	24841	211642	575473
1121-0101 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М			358,09	0,38	293637	310	--	42628	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1.			0,62	508,4							
2302-0401-3506	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 50	ШТ.			45	22878					
26.				11280	98,51	1,62	1111178	18247	220536	633374	1884116
1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М			77,34	0,65	872395	7291	--	139564	

	НР - 72%; СП - 8%									
27.			18860	115,65	3,24	2181209	61016	418455	1242806	3697937
1308-0206	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	М		---	---	---	---	---	---	
-2203	МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ			90,23	1,29	1701738	24382	--	273921	
РСНБ РК	ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ									
2015	СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2.									
ИЗМ. И	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В									
ДОП. ВЫП.	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И									
17	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА									
	НР - 72%; СП - 8%									
28.			660	162,19	6,47	107047	4270	17703	62482	183091
1308-0206	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	М		---	---	---	---	---	---	
-2204	МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ			128,9	2,59	85074	1706	--	13562	
РСНБ РК	ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ									
2015	СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2.									
ИЗМ. И	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В									
ДОП. ВЫП.	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И									
17	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА									
	НР - 72%; СП - 8%									
29.			340	578,96	32,35	196846	11000	32455	113606	335288
1308-0206	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	М		---	---	---	---	---	---	
-2208	МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ			451,15	12,93	153391	4396	--	24836	
РСНБ РК	ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ									
2015	СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2.									
ИЗМ. И	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В									
ДОП. ВЫП.	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И									
17	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА									
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			760	224,9	2,08	170921	1577	37172	95196	287407
1121-0202	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ.	М		---	---	---	---	---	---	
-0101	ПРОКЛАДКА ПОД			173,91	0,06	132172	45	--	21289	
РСНБ РК	ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ									
2015	ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.	НР - 72%; СП - 8%									
19										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.		1,01	767,6							
2301-0504-0101	ТРУБЫ ГИБКИЕ	М				24	18422			
	ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ									
	ДИАМЕТРОМ 16 ММ									
30.2.		1,2	912							
2302-0401-3501	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ.				8	7296			
	PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)									
	DN 16									
30.3.		0,004	3,04							
2306-1702-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.				1868	5679			
	ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2									
	СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2									
31.			930	94,47	11,51	87854	10708	52389	17971	114291
1310-0902	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ.	М КАБЕЛЯ		---	---	---	---	---	---	
-0918	ОКРАСКА			26,62	5,06	24757	4704	--	8466	
РСНБ РК										
2015	НР - 61%; СП - 8%									
32.			5	2677,56	23,66	13388	118	6715	4720	19556
1308-0303	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-,	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0601	ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО			1311	--	6555	--	--	1449	
РСНБ РК	25 А. УСТАНОВКА НА									
2015	КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ									
ИЗМ. И	ИЛИ КОЛОННЕ/УЗО/									
ДОП. ВЫП.										
17	НР - 72%; СП - 8%									
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
33.			3	4757,49	184,82	14272	554	10238	2638	18264
1308-0208	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0101	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ			1160,1	61,41	3480	184	--	1353	
РСНБ РК	СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5									
2015	ММ. МОНТАЖ									
ИЗМ. И	ОБОРУДОВАНИЯ									
ДОП. ВЫП.										
17	НР - 72%; СП - 8%									
34.			150	629,46	23,37	94418	3505	63844	20258	123850
1308-0208	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	М		---	---	---	---	---	---	
-0202	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ			180,46	7,11	27069	1067	--	9174	
РСНБ РК	ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160									
2015	ММ2. МОНТАЖ									
ИЗМ. И	ОБОРУДОВАНИЯ									
ДОП. ВЫП.										
17	НР - 72%; СП - 8%									
35.			50	495,63	21,35	24781	1067	12113	8574	36024
1308-0208	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М		---	---	---	---	---	---	
-0209	ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ			232,02	6,14	11601	307	--	2668	
РСНБ РК	СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ.									
2015	МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ									
ИЗМ. И	ОСНОВАНИЯМ									
ДОП. ВЫП.										
17	НР - 72%; СП - 8%									
36.			4550	224,9	2,08	1023277	9443	222541	569924	1720658
1121-0202	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ.	М		---	---	---	---	---	---	
-0101	ПРОКЛАДКА ПОД			173,91	0,06	791293	268	--	127456	
РСНБ РК	ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ									
2015	ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.	НР - 72%; СП - 8%									
19										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.		1,01	4595,5							
2301-0504-0101	ТРУБЫ ГИБКИЕ	М				24	110292			
	ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ									
	ДИАМЕТРОМ 16 ММ									
36.2.		1,2	5460							
2302-0401-3501	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ.				8	43680			
	PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)									

	DN 16									
36.3.		0,004	18,2							
2306-1702-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.		1868		33998				
37.			4,55	216964	--	987186	--	987186	--	1066161
2306-1401 -0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 ММ2/ПВ-1 ДИАМЕТРОМ 4 И 6 ММ / СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	78975	
38.			144	679,65	--	97870	--	166	59599	170067
1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		678,5	--	97704	--	--	12598	
39.			472	3	--	1416	--	1416	--	1529
2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	113	
40.			144	2311	--	332784	--	332784	--	359407
2307-0202 -0107 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	26623	
	МОЛНИЕЗАЩИТА									
41.			12	4757,49	184,82	57090	2218	40951	10554	73055
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1160,1	61,41	13921	737	--	5412	
42.			180	629,46	23,37	113302	4206	76613	24309	148620
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		180,46	7,11	32483	1280	--	11009	
43.			150	363,18	14,88	54477	2232	19375	24050	84809
1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М		219,13	3,56	32870	533	--	6282	
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
44.			36	28390	--	1022040	--	1022040	--	1103803
2307-0201 -0603 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	81763	
45.			144	1089	--	156816	--	156816	--	169361
2307-0204 -0628 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	12545	
46.			288	1089	--	313632	--	313632	--	338723
2307-0204 -0626 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	25091	
47.			144	8032	--	1156608	--	1156608	--	1249137
2307-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	92529	
48.			4	46853	--	187412	--	187412	--	202405

2307-0501 -0610 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 POB.L2, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/ СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	14993	
49.			6	2345	--	14070	--	14070	--	15196
2307-0503 -0612 РСНБ РК 2015	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1126	
50.			1	12558	--	12558	--	12558	--	13563
2307-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-РУБИЛЬНИК РАЗРЫВНОЙ ВР-32-35 Ф-А70220-250А СП - 8%	ШТ./ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОЙ ВР-32 НА 250А/		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1005	
51.			2	14315	--	28630	--	28630	--	30920
2307-0203 -0611 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2290	
52.			4	18683	--	74732	--	74732	--	80711
2307-0203 -0807 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯРП 100А УЗОЛА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54/ ЯВ3-31М/ СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5979	
53.			144	971	--	139824	--	139824	--	151010
2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ СО СВЕТОДИОДОМ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ 7220-89 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	11186	
54.			1	22228	--	22228	--	22228	--	24006
2307-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, МОДЕЛИ URAN 6521-8, МОЩНОСТЬ 1X8 ВТ ГОСТ 17677-82/АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/ СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1778	
55.			1	4476	--	4476	--	4476	--	4834
2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	358	
56.			101	2539	--	256439	--	256439	--	276954
2307-0101 -0325 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ТИП НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	20515	
57.			144	4781	--	688464	--	688464	--	743541
2307-0106 -0918 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	55077	
58.			76	4877	--	370652	--	370652	--	400304
2307-0106 -0916 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	29652	
59.			44	1951	--	85844	--	85844	--	92712
2308-0304 -0301 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД" СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	6868	
60.			4	22133	--	88532	--	88532	--	95615
2307-0103 -0316	-СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 16-125-001 ГОСТ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	7083	

	РСНБ РК 2015	8045-82							
		СП - 8%							
61.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ, МОДЕЛИ КОСМОС LED GL 45, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, ЦОКОЛЬ E27, МОЩНОСТЬ 5 ВТ	ШТ.	137	531	--	72747	--	72747	--	78567
					--	--	--	--	--	5820
		СП - 8%								
62.	2307-0104 -0202 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ЦОКОЛЬ G5 ГОСТ 6825-74	ШТ.	4	712	--	2848	--	2848	--	3076
					--	--	--	--	--	228
		СП - 8%								
63.	2307-0219 -0104 РСНБ РК 2015	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ E27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	364	174	--	63336	--	63336	--	68403
					--	--	--	--	--	5067
		СП - 8%								
64.	2307-0219 -0101 РСНБ РК 2015	-ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ E27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	436	183	--	79788	--	79788	--	86171
					--	--	--	--	--	6383
		СП - 8%								
65.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	581	285	--	165585	--	165585	--	178832
					--	--	--	--	--	13247
		СП - 8%								
66.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	831	303	--	251793	--	251793	--	271936
					--	--	--	--	--	20143
		СП - 8%								
67.	2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	48	235	--	11280	--	11280	--	12182
					--	--	--	--	--	902
		СП - 8%								
68.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	1768	393	--	694824	--	694824	--	750410
					--	--	--	--	--	55586
		СП - 8%								
69.	2307-0220 -0512 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	144	525	--	75600	--	75600	--	81648
					--	--	--	--	--	6048
		СП - 8%								
70.	2307-0220 -0801 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2P+PE, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А,	ШТ.	4	1377	--	5508	--	5508	--	5949
					--	--	--	--	--	441

	НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002								
	СП - 8%								
71.			366	178	--	65148	--	65148	--	70360
2307-0219 -0105 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.		--	--	--	--	--	5212
	СП - 8%								
72.			720	38	--	27360	--	27360	--	29549
2306-1709 -0402 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОННЕКТОР НАКРУЧИВАЕМЫЙ F6 SRW-360 SILVER/КОЛОДКА КЛЕММНАЯ /	ШТ.		--	--	--	--	--	2189
	СП - 8%								
73.			1376	130	--	178880	--	178880	--	193190
2307-0202 -0522 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.		--	--	--	--	--	14310
	СП - 8%								
74.			4	10622	--	42488	--	42488	--	45887
2307-0202 -0212 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.		--	--	--	--	--	3399
	СП - 8%								
75.			4	13012	--	52048	--	52048	--	56212
2307-0202 -0311 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.		--	--	--	--	--	4164
	СП - 8%								
76.			5	5854	--	29270	--	29270	--	31612
2307-0204 -1414 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД1-63 2Р 40А 100 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	ШТ.		--	--	--	--	--	2342
	СП - 8%								
77.			19,1556	281281	--	5388106	--	5388106	--	5819155
2306-0144 -0602 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	431049
	СП - 8%								
78.			0,8262	122862	--	101509	--	101509	--	109629
2306-0144 -0401 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	8121
	СП - 8%								
79.			10,6794	177358	--	1894077	--	1894077	--	2045603
2306-0144 -0601 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	151526
	СП - 8%								
80.			0,153	703883	--	107694	--	107694	--	116310
2306-0144 -1003 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	8616
	СП - 8%								
81.			0,5202	1049596	--	546000	--	546000	--	589680
2306-0144 -1004 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	43680
	СП - 8%								
82.			0,1887	940054	--	177388	--	177388	--	191579
2306-0141 -0907 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х35 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	14191
	СП - 8%								
83.			0,1275	1287519	--	164159	--	164159	--	177291
2306-0141 -0908 РСНБ РК	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х50	КМ		--	--	--	--	--	13133

2015	(ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	СП - 8%								
84.			0,0306	3266495	--	99955	--	99955	--	107951
2306-0141 -1020 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х120 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	7996
	СП - 8%								
85.			0,7752	18744	--	14530	--	14530	--	15693
2306-0408 -0102 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ТРП 2Х0,5	КМ		--	--	--	--	--	1162
	СП - 8%								
86.			0,0816	88013	--	7182	--	7182	--	7756
2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4Х2ХAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ		--	--	--	--	--	575
	СП - 8%								
87.			204	1511	--	308244	--	308244	--	332904
2306-0515 -0206 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, ТРУБОПРОВОДОВ, НАПРЯЖЕНИЕ 230 В, УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 18 ВТ/М, МОЩНОСТЬ 395 ВТ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 6,9 ММ	М		--	--	--	--	--	24660
	СП - 8%								
88.			4	2410	--	9640	--	9640	--	10411
2306-1709 -0101 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ КОНЦЕВЫХ ЗАДЕЛОК ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ V-MZ	ШТ.		--	--	--	--	--	771
	СП - 8%								
89.			4	25496	--	101984	--	101984	--	110143
2307-0213 -0102 РСНБ РК 2015	-ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ МОДЕЛИ РТ330, БЕЗ ДАТЧИКА	ШТ.		--	--	--	--	--	8159
	СП - 8%								
90.			4	1927	--	7708	--	7708	--	8325
2307-0213 -0201 РСНБ РК 2015	-ДАТЧИКИ МОДЕЛИ TST 05-2.0 К ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМ РТ330	ШТ.		--	--	--	--	--	617
	СП - 8%								
91.			25459,2	72	--	1833062	--	1833062	--	1979707
2301-0501 -1601 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ПНД ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М		--	--	--	--	--	146645
ПРИМ	СП - 8%								
92.			2499	90	--	224910	--	224910	--	242903
2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М		--	--	--	--	--	17993
	СП - 8%								
93.			520,2	140	--	72828	--	72828	--	78654
2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		--	--	--	--	--	5826
	СП - 8%								
94.			316,2	269	--	85058	--	85058	--	91862
2301-1305 -0106 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		--	--	--	--	--	6805
	СП - 8%								
	РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ФАСАДОВ								
95.			1	2677,56	23,66	2678	24	1343	944	3911
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/УЗО/	ШТ.		1311	--	1311	--	--	290
	НР - 72%; СП - 8%								
96.			1	5854	--	5854	--	5854	--	6322
2307-0204 -1414 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД1-63 2Р 40А 100 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	ШТ.		--	--	--	--	--	468
	СП - 8%								
97.			0,0816	58956,98	2554,4	4811	208	367	2950	8382
1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		51912,4	481,01	4236	39	--	621
	НР - 69%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
97.1. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0033	0,000269		633854		171	

97.2.			1,5	0,1224							
2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3				283		35			
97.3.			0,0014	0,000114							
2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т				219516		25			
97.4.			0,00194	0,000158							
2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т				417326		66			
98.				0,0816	502072	--	40969	--	40969	--	44247
2106-0405 -1301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 3-10 ММ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т			---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	3278	
	СП - 8%										
99.				64	29	--	1856	--	1856	--	2004
2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М10Х100 ГОСТ 28778-90	ШТ.			---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	148	
	СП - 8%										
100.				16	1151,14	46,33	18418	741	96	12882	33804
1121-0401 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНАХ	ШТ.			---	---	---	---	---	---	---
					1098,84	19,39	17581	310	--	2504	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1.			0,0102	0,1632							
2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				450		73			
100.2.			0,0031	0,0496							
2113-0809-0501	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ				448		22			
101.				16	25658	--	410528	--	410528	--	443370
2307-0106 -0424 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДЕЛЬ ДСП 4003, МОЩНОСТЬ 150 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 15000 ЛМ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000-6500 К, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 СТ РК 2595-2014/ПРОЖЕКТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 150 ВТ GAUSS/	ШТ.			---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	32842	
	СП - 8%										
102.				15	324	--	4860	--	4860	--	5249
2307-0202 -0506 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41212-05, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 75 ММ Х 20 ММ	ШТ.			---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	389	
	СП - 8%										
103.				200	126,26	1,28	25252	256	3258	15659	44183
1121-0201 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М			---	---	---	---	---	---	---
					108,69	0,05	21738	10	--	3273	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1.			0,004	0,8							
2306-1702-1404	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.				2952		2362			
103.2.			0,0021	0,42							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ				917		385			
104.				0,206	430070	--	88594	--	88594	--	95682
2306-0128 -0305 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ			---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	7088	
	СП - 8%										
105.				200	289,16	2,38	57832	475	2689	39376	104984
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М			---	---	---	---	---	---	---
					273,34	0,1	54668	21	--	7777	
	НР - 72%; СП - 8%										

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.		0,97	194							
2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.		10		1940				
105.2.		0,004074	0,8148							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ		917		747				
106.			146,45	71	--	10398	--	10398	--	11230
2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	832	
107.			55,55	40	--	2222	--	2222	--	2400
2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	178	
108.			1	1306,47	80,88	1306	81	22	890	2372
1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1203,21	32,32	1203	32	--	176	
109.			1	46853	--	46853	--	46853	--	50601
2307-0501 -0610 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 POB.L2, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/ФОБОС-3/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3748	
110.			1	4199,41	1336,92	4199	1337	96	2365	7090
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		2766	519,06	2766	519	--	525	
111.			1	88520	--	88520	--	--	--	88520
5108-0401 -0259 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУСМ 8509-30АО С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 4, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А /ЯУО-9601-3174/	ШТ.		--	--	--	--	88520	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	815151	3122	21438496	9716547	49353301
		ТЕНГЕ		--	--	103503	932	900512	3589099	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				88520				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				88520				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				564873				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1462				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5832			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				556689				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4199				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				45526				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				614597				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5832			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				103358				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6042				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					94328			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1856				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				67916				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				13702				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				184976				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					94328			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				45780				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				366				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4275			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				40969				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2950				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3898				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				52628				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4275			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12620				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				12620				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1010				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13630				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				954352				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								85
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					104435			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								49353301
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				13437353				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				271293				

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		77344
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	21438496	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	900512	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	9716547	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	3589099	

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-6

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10879,38426	1235,12	-	-	13437353
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,529396	1593,75	-	-	(77344)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	13437353
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1428	299	-	-	43
						-	-	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	49,248	13	-	-	640
						-	-	-	
5	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	3,534	3030	-	1331	10708
						-	-	4703,75	
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	2830	-	1331	623
						-	-	292,82	
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,973132	4992	-	1901	14842
						-	-	5651,92	
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	16,861	5359	-	1901	90358
						-	-	32052,76	
9	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,033456	28	-	-	0,94
						-	-	-	
10	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,22	99	-	-	22
						-	-	-	
11	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,740928	91	-	-	67
						-	-	-	
12	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	5,56	4506	-	1591	25053
						-	-	8845,96	
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	26,5152	178	-	-	4720
						-	-	-	
14	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	212,948	16	-	-	3407
						-	-	-	
15	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,011424	183	-	-	2
						-	-	-	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	19,381264	2729	-	1331	52891
						-	-	25796,46	
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,151776	27	-	-	4
						-	-	-	
18	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	1,12	26	-	-	29
						-	-	-	
19	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	416,9998	18	-	-	7506
						-	-	-	
20	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,96	120	-	-	115
						-	-	-	
21	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	913,04	66	-	-	60261
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				77343,68	271293
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,70854	292	286	-	207
						-	-	-	
23	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КА-	КГ	0,00144	132	129	-	0,19
						-	-	-	

		ЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74						
24	128070С 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,002448	70	68	-	0,17
					-	-	-	
25	128849С 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,00152592	4800	4706	-	7
					-	-	-	
26	129995С 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,138	599275	594403	-	82700
					-	-	-	
27	130002С 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 3-10 ММ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,0816	502072	497923	-	40969
					-	-	-	
28	144613С 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	0,1170315	23006	21488	-	2692
					-	-	-	
29	144746С 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00456618	633854	620463	-	2894
					-	-	-	
30	145785С 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	19,9676	450	441	-	8985
					-	-	-	
31	146046С 2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.	1725	3	3	-	5175
					-	-	-	
32	146649С 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,1224	283	259	-	35
					-	-	-	
33	146664С 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,03672	146	141	-	5
					-	-	-	
34	146716С 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,09	713	698	-	64
					-	-	-	
35	147074С 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00000816	1863677	1826336	-	15
					-	-	-	
36	147084С 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,029	304	297	-	9
					-	-	-	
37	147096С 2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,018	1075	1053	-	19
					-	-	-	
38	147167С 2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	13,9859	448	438	-	6266
					-	-	-	
39	147172С 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	85,426	652	638	-	55698
					-	-	-	
40	147338С 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00795372	234282	228752	-	1863
					-	-	-	
41	147347С 2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,00011424	219516	214275	-	25
					-	-	-	
42	147560С 2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	6,6	536	523	-	3538
					-	-	-	
43	147733С 2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	5,184	374	365	-	1939
					-	-	-	
44	147838С 2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,303637	76261	73970	-	23156
					-	-	-	
45	149219С 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0000253	438655	428493	-	11
					-	-	-	
46	149375С 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,00004896	623096	609318	-	31
					-	-	-	
47	149394С 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	10,23	883	865	-	9033
					-	-	-	
48	154778С 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	5363,1	24	23	-	128714
					-	-	-	
49	154780С 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	55,55	40	39	-	2222
					-	-	-	
50	181696С 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16	ШТ.	6372	8	8	-	50976
					-	-	-	
51	181698С 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.	26781,7	10	10	-	267817
					-	-	-	
52	181701С 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 50	ШТ.	508,4	45	44	-	22878
					-	-	-	
53	190616С 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,206	430070	421377	-	88594
					-	-	-	
54	195210С 2306-0141-0907 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х35 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,1887	940054	920255	-	177388
					-	-	-	
55	195211С 2306-0141-0908 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х50 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,1275	1287519	1260437	-	164159
					-	-	-	
56	195235С 2306-0141-1020 РСНБ РК	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х120 (МК)-1	КМ	0,0306	3266495	3197881	-	99955

	2015	ГОСТ 16442-80			-	-	-	
57 196782С	2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,8262	122862	120353	-	101509
58 196880С	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	10,6794	177358	173735	-	1894077
59 196881С	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	19,1556	281281	275565	-	5388106
60 197118С	2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,153	703883	689577	-	107694
61 197119С	2306-0144-1004 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,5202	1049596	1028360	-	546000
62 205872С	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ТРП 2Х0,5	КМ	0,7752	18744	18362	-	14530
63 238444С	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	564	46	45	-	25944
64 238446С	2306-1702-0105 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 16-6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 16 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	943	71	70	-	66953
65 238448С	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	33	162	159	-	5346
66 238455С	2306-1702-0114 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 240-24, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 24 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 240 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	17	1518	1488	-	25806
67 241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	3	227	223	-	681
68 242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	3799,08	12	12	-	45589
69 242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	98,0148	4265	4128	-	418033
70 242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	14,7764	951	932	-	14052
71 242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	263,808	121	119	-	31921
72 242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	46	636	624	-	29256
73 247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,062	261611	256070	-	16220
74 249387С	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0012	448277	438000	-	538
75 249433С	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ГОСТ Р 53295-2009	КГ	26,04	1665	1631	-	43357
76 249486С	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00016	603519	590381	-	97
77 249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	15,291	1655	1621	-	25307
78 249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,118	186	181	-	22
79 263700С	2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ТИП НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	ШТ.	101	2539	2484	-	256439
80 264164С	2307-0103-0316 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82	ШТ.	4	22133	21687	-	88532
81 264229С	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.	32,742	460	449	-	15061
82 264470С	2307-0202-0506 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41212-05, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 75 ММ Х 20 ММ	ШТ.	15	324	318	-	4860
83 264508С	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	3390,48	32	31	-	108495
84 265952С	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	436	183	179	-	79788
85 265955С	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	364	174	171	-	63336
86 269856С	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	146,45	71	70	-	10398
87 269857С	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	2499	90	88	-	224910
88 269858С	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	520,2	140	137	-	72828
89 269860С	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	316,2	269	263	-	85058
90 271384С	2306-1709-	КОМПЛЕКТ КОНЦЕВЫХ ЗАДЕЛОК ДЛЯ НАГ-	ШТ.	4	2410	2362	-	9640

	0101 РСНБ РК 2015	РЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ V-MZ			-	-	-	
91 271457С	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ МОДЕЛИ РТ330, БЕЗ ДАТЧИКА	ШТ.	4	25496	24996	-	101984
92 271459С	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	ДАТЧИКИ МОДЕЛИ TST 05-2.0 К ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМ РТ330	ШТ.	4	1927	1889	-	7708
93 271996С	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М10Х100 ГОСТ 28778-90	ШТ.	64	29	28	-	1856
94 274059С	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82	ШТ.	1	4476	4387	-	4476
95 274072С	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ, МОДЕЛИ КОСМОС LED GL 45, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, ЦОКОЛЬ Е27, МОЩНОСТЬ 5 ВТ	ШТ.	137	531	516	-	72747
96 275793С	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	581	285	279	-	165585
97 275795С	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	831	303	297	-	251793
98 275801С	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	48	235	230	-	11280
99 279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,429	278683	272787	-	119555
100 279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,000516	275572	269758	-	142
101 279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,174	264340	258726	-	45995
102 279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,0001583	417326	408711	-	66
103 279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,052	233333	228327	-	12133
104 280001С	2306-0515-0206 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, ТРУБОПРОВОДОВ, НАПРЯЖЕНИЕ 230 В, УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 18 ВТ/М, МОЩНОСТЬ 395 ВТ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 6,9 ММ	М	204	1511	1481	-	308244
105 286011С	2307-0106-0916 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	76	4877	4781	-	370652
106 286013С	2307-0106-0918 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	144	4781	4687	-	688464
107 286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,14	187	182	-	26
108 286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,000816	326	319	-	0,27
109 286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	21,24	1868	1831	-	39676
110 286295С	2306-1702-1404 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.	0,8	2952	2893	-	2362
111 287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	152,95182	917	898	-	140257
112 287761С	2113-0204-2318 РСНБ РК 2015	ВИНТ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 1759.0-87	КГ	4,47	746	730	-	3335
113 287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,951	1092	1071	-	1038
114 287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,018353	484042	472584	-	8884
115	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ПНД ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	25459,2	72	70	-	1833062
116	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ	0,0816	88013	86235	-	7182

117	2306-1401-0103 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 ММ2/ПВ-1 ДИАМЕТРОМ 4 И 6 ММ /	КМ	4,55	216964	212560	-	987186
118	2306-1709-0402 РСНБ РК 2015	КОННЕКТОР НАКРУЧИВАЕМЫЙ F6 SRW-360 SILVER/КОЛОДКА КЛЕММНАЯ /	ШТ.	720	38	37	-	27360
119	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, МОДЕЛИ URAN 6521-8, МОЩНОСТЬ 1Х8 ВТ ГОСТ 17677-82/АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	ШТ.	1	22228	21791	-	22228
120	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ЦОКОЛЬ G5 ГОСТ 6825-74	ШТ.	4	712	698	-	2848
121	2307-0106-0424 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДЕЛЬ ДСП 4003, МОЩНОСТЬ 150 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 15000 ЛМ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000-6500 К, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 СТ РК 2595-2014/ПРОЖЕКТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 150 ВТ GAUSS/	ШТ.	16	25658	25148	-	410528
122	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	36	28390	27810	-	1022040
123	2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/	ШТ.	144	2311	2266	-	332784
124	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.	4	10622	10414	-	42488
125	2307-0202-0311 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.	4	13012	12756	-	52048
126	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.	1376	130	127	-	178880
127	2307-0203-0611 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	2	14315	14026	-	28630
128	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯРП 100А УЗОЛА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54/ ЯВ3-31М/	ШТ.	4	18683	18306	-	74732
129	2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	288	1089	1066	-	313632
130	2307-0204-0628 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	144	1089	1066	-	156816
131	2307-0204-1414 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД1-63 2Р 40А 100 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	ШТ.	6	5854	5738	-	35124
132	2307-0205-0108 РСНБ РК 2015	РУБИЛЬНИК РАЗРЫВНОЙ ВР-32-35 Ф-А70220-250А	ШТ./ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОЙ ВР-32 НА 250А/	1	12558	12310	-	12558
133	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ СО СВЕТОДИОДОМ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ 7220-89	ШТ.	144	971	952	-	139824
134	2307-0219-0105 РСНБ РК 2015	ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.	366	178	174	-	65148
135	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	1768	393	385	-	694824
136	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	144	525	514	-	75600
137	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002	ШТ.	4	1377	1350	-	5508
138	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/	ШТ.	144	8032	7874	-	1156608
139	2307-0501-0610 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ART-01 POB.L2, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/ФОБОС-3/	ШТ.	1	46853	45933	-	46853
140	2307-0501-0610 РСНБ РК	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	ШТ.	4	46853	45933	-	187412

		2015	ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФ-НЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 PQB.L2, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/			-	-	-	
141	2307-0503-0612	РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	ШТ.	6	2345	2297	-	14070
						-	-	-	
142	2308-0304-0301	РСНБ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫ-ХОД"	ШТ.	44	1951	1912	-	85844
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			ТЕНГЕ				--	21438499

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

143	51-080401-0259 ПРИМ	5108-0401-0259	РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУСМ 8509-30АО С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮ-ЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕС-ТВО ФИДЕРОВ - 4, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А /ЯУО-9601-3174/	ШТ.	1	88520	88520	-	88520
							-	-	-	
144	51-0804 01-0302	5108-0401-0302	РСНБ РК 2015	ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-12-10, НОМИ-НАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 250 А, КОЛИЧЕС-ТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АП-ПАРАТА 2Х250 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	251903	251903	-	251903
							-	-	-	
145	51-080401-0501 ПРИМ	5108-0401-0501	РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	163347	163347	-	163347
							-	-	-	
146	51-080401-0506 ПРИМ	5108-0401-0506	РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-48-00, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 2Х250+7Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	2	198371	198371	-	396742
							-	-	-	
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				ТЕНГЕ				--	900512

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192090

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОСНОВАНИЕ: СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10987,308 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2024,223 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,551 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ВСЕГО СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ															
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ															
1.	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	12348,2	1676,44	49393	6706	7039	22914	78092						
					8912	479,16	35648	1917	--	5785							
		НР - 61%; СП - 8%															
2.	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ПРИМ	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	2344,73	47,22	9379	189	278	5469	16036						
					2228	13,31	8912	53	--	1188							
		НР - 61%; СП - 8%															
3.	1310-0411-0206 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ФИЛЬТР ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	2790,49	--	11162	--	1378	5968	18501						
					2446	--	9784	--	--	1370							
		НР - 61%; СП - 8%															
4.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ	ШТ.	180	679,65	--	122337	--	207	74499	212584						
					678,5	--	122130	--	--	15747							
		НР - 61%; СП - 8%															
5.	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.	590	3	--	1770	--	1770	--	1912						
					--	--	--	--	--	142							
		СП - 8%															
6.	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	М	1940	22,14	0,81	42953	1569	16377	18456	66322						
					12,89	0,32	25007	627	--	4913							
		НР - 72%; СП - 8%															
7.	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА	М	30	701,18	50,45	21035	1514	8307	8228	31604						
					373,81	7,11	11214	213	--	2341							
		НР - 72%; СП - 8%															
8.	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	2100	223,5	2,23	469340	4684	16176	323074	855807						
					213,56	0,11	448480	234	--	63393							
		НР - 72%; СП - 8%															
9.	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ	ШТ.	6885	3	--	20655	--	20655	--	22307						
					--	--	--	--	--	1652							

4,2Х32 ММ

СП - 8%

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

10.			6	4757,49	184,82	28545	1109	20475	5277	36528
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1160,1	61,41	6961	368	--	2706	
11.			30	629,46	23,37	18884	701	12769	4052	24770
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		180,46	7,11	5414	213	--	1835	
12.			150	363,18	14,88	54477	2232	19375	24050	84809
1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М		219,13	3,56	32870	533	--	6282	

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА

13.			4	29255	--	117020	--	117020	--	126382
2308-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ МТП-6С ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	9362	
14.			4	28774	--	115096	--	115096	--	124304
2308-0101 -0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	9208	
15.			4	5855	--	23420	--	23420	--	25294
2308-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1874	
16.			4	5825	--	23300	--	23300	--	25164
2308-0101 -0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1864	
17.			4	10524	--	42096	--	42096	--	45464
2307-0201 -0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3368	
18.			4	16256	--	65024	--	65024	--	70226
2308-0505 -0901 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ СЕРИИ МХ900, МОДЕЛЬ 951 С ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ФИЛЬТРОМ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5202	
19.			36	344	--	12384	--	12384	--	13375
2308-0505 -0802 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ДЕЛИТЕЛЬ DM12/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	991	
20.			144	778	--	112032	--	112032	--	120995
2307-0202 -0104 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ/ТЕЛЕРАЗЪЕМ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	8963	
21.			1,9788	92332	--	182707	--	182707	--	197323
2306-0407 -0601 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	14617	
22.			30,6	209	--	6395	--	6395	--	6907
2306-1705 -0106 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	512	
23.			163,2	53	--	8650	--	8650	--	9342
2301-1305 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	692	
24.			1978,8	62	--	122686	--	122686	--	132500
2306-1710	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ	М								

-0105	РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10		--	--	--	--	--	9815	
РСНБ РК 2015	ММ								
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	--	--	1680738	18703	955616	491987	2346548
		ТЕНГЕ	--	--	706419	4159	--	173822	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			1649664				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ			102383				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				710578			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			822160				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ			491987				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			171332				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			2312983				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							546
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				710578			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			22425				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			22425				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			1794				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			24219				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ			8650				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			8650				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			692				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ			9342				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			2346544				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							546
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				710578			

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

25.			12	4061,47	1030,2	48738	12362	4432	22798	77259
1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ. МОНТАЖ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	КОРОБКА		2662	452,54	31944	5430	--	5723	
	НР - 61%; СП - 8%									
26.			36	698,05	--	25130	--	236	18671	47304
1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	ШТ.		691,5	--	24894	--	--	3504	
	НР - 75%; СП - 8%									
27.			5	2344,73	47,22	11724	236	348	6836	20044
1310-0902 -1209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2228	13,31	11140	67	--	1485	
	НР - 61%; СП - 8%									
28.			144	301,08	--	43356	--	4274	23840	72572
1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		271,4	--	39082	--	--	5376	
	НР - 61%; СП - 8%									
29.			2805	22,14	0,81	62104	2269	23679	26685	95893
1308-0206 -0801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	М		12,89	0,32	36156	907	--	7103	
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			2190	223,5	2,23	489454	4885	16868	336920	892484
1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		213,56	0,11	467701	244	--	66110	
	НР - 72%; СП - 8%									
31.			7180	3	--	21540	--	21540	--	23263
2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	1723	
	СП - 8%									
32.			1	5431,96	--	5432	--	108	3833	10006
1308-0201 -2802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 14. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		5324	--	5324	--	--	741	
	НР - 72%; СП - 8%									
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
33.			6	4757,49	184,82	28545	1109	20475	5277	36528
1308-0208 -0101	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ	ШТ.		1160,1	61,41	6961	368	--	2706	

РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%								
34.			110	629,46	23,37	69240	2570	46819	14856	90823
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		180,46	7,11	19851	782	--	6728	
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
35.			8	15751	--	126008	--	126008	--	136089
2306-1701 -0709 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/100/ОРК-16/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10081	
36.			4	11034	--	44136	--	44136	--	47667
2306-1701 -0710 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/50/ОРК-8/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3531	
37.			20	11004	--	220080	--	220080	--	237686
2307-0202 -0309 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 220 ММ Х 180 ММ/СПЛИТТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х8/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	17606	
38.			5	14320	--	71600	--	71600	--	77328
2307-0202 -0310 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 120 ММ/СПЛИТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х4/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5728	
39.			36	1206	--	43416	--	43416	--	46889
2308-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3473	
40.			5	11910	--	59550	--	59550	--	64314
2307-0201 -0605 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4764	
41.			144	1046	--	150624	--	150624	--	162674
2307-0220 -0531 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ SC/APC СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	12050	
42.			144	22935	--	3302640	--	3302640	--	3566851
2308-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	264211	
43.			0,2703	272882	--	73760	--	73760	--	79661
2306-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	5901	
44.			0,7854	283579	--	222723	--	222723	--	240541
2306-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	17818	
45.			0,0918	85013	--	7804	--	7804	--	8429
2306-0902 -0307 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	624	
46.			1	37000	--	37000	--	37000	--	39960
2306-1703 -0111 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК 96-01-IV/МУФТА FOSC A16/ СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	2960	
47.			1978,8	62	--	122686	--	122686	--	132500
2306-1710 -0105 РСНБ РК	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М		--	--	--	--	--	9815	

2015										
	СП - 8%									
48.			96,9	140	--	13566	--	13566	--	14651
2301-1305	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
-0104	ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ			--	--	--	--	--	1085	
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
49.			81,6	269	--	21950	--	21950	--	23706
2301-1305	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
-0106	ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ			--	--	--	--	--	1756	
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
50.			30,6	59	--	1805	--	1805	--	1950
2301-0504	-ТРУБЫ ГИБКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
-0104	ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ			--	--	--	--	--	144	
РСНБ РК	ДИАМЕТРОМ 32 ММ									
2015										
	СП - 8%									
51.			45,9	132	--	6059	--	6059	--	6544
2301-0504	-ТРУБЫ ГИБКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
-0106	ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ			--	--	--	--	--	485	
РСНБ РК	ДИАМЕТРОМ 50 ММ									
2015										
	СП - 8%									
	СТОИМОСТЬ ПАТЧКОРДОВ ОПТИЧЕСКИХ									
52.			1,7136	72004	--	123386	--	123386	--	133257
2306-0703	-КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ	КМ		---	---	---	---	---	---	
-0504	ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T			--	--	--	--	--	9871	
РСНБ РК	G657A									
2015										
	СП - 8%									
53.			288	289	--	83232	--	83232	--	89891
2306-1709	-КОННЕКТОР F 6 QUICK	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0404				--	--	--	--	--	6659	
РСНБ РК	СП - 8%									
2015										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	5537288	23431	4870804	459716	6476764
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	643052	7798	--	479761	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	5472367		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	117240		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		650850	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	4688645		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	459716		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	474567		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	6406650		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			500
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		650850	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	21540		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	21540		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1723		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	23263		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	43381		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	43381		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	3470		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	46851		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	6476764		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			500
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		650850	

РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СЕТЬ

	МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
54.			4	3227,44	45,44	12910	182	--	7797	22363
1310-0408	-УСТРОЙСТВО	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0623	ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ.			3182	13,31	12728	53	--	1657	
РСНБ РК	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
2015										
	НР - 61%; СП - 8%									
55.			4	1831,41	1,69	7326	7	436	4199	12446
1310-0701	-УСТРОЙСТВА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0113	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА			1720,8	--	6883	--	--	922	
РСНБ РК	КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1.									
2015	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.	НР - 61%; СП - 8%									
18										
56.			144	1124,64	--	161949	--	23951	84179	265818
1310-0203	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0102	СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС			958,32	--	137998	--	--	19690	
РСНБ РК	НАСТЕННЫЙ. МОНТАЖ									
2015	ОБОРУДОВАНИЯ									
ИЗМ. И										
ДОП. ВЫП.	НР - 61%; СП - 8%									
18										
57.			8	1692,55	323,52	13540	2588	304	8411	23708
1308-0103	-АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
-3001	УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК			1331	129,28	10648	1034	--	1756	
РСНБ РК	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ									
2015	БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ									
ИЗМ. И	СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ									
ДОП. ВЫП.	ЛАМПА/, ДО 2									
18	ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ									
	НР - 72%; СП - 8%									
58.			1960	22,14	0,81	43395	1585	16546	18646	67005
1308-0206	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6	М		---	---	---	---	---	---	
-0801	ММ2. ПРОКЛАДКА В			12,89	0,32	25264	633	--	4963	
РСНБ РК	ЛОТКАХ									
2015										
ИЗМ. И	НР - 72%; СП - 8%									
ДОП. ВЫП.										
17										
59.			260	37,46	2,43	9740	631	2406	5008	15927

1308-0206 -0802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ НР - 72%; СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
				25,78	0,97	6703	252	--	1180	
60.			20	400,83	3,2	8017	64	862	5113	14180
1121-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
				354,55	0,51	7091	10	--	1050	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,017	0,34	450		153			
60.2. 2404-0201-0646	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,12	2,4	227		545			
61.			140	289,16	2,38	40482	333	1881	27563	73489
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
				273,34	0,1	38268	14	--	5444	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.	0,97	135,8	10		1358			
61.2. 2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004074	0,57036	917		523			
62.			1940	223,5	2,23	433580	4327	14943	298459	790603
1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
				213,56	0,11	414310	216	--	58563	
63.			6360	3	--	19080	--	19080	--	20606
2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1526	
64.			4	181,75	0,19	727	1	38	495	1320
1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				171,89	0,08	688	--	--	98	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,0204	0,0816	450		37			
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
65.			4	8674	--	34696	--	34696	--	37472
2308-0504 -0602 РСНБ РК 2015	-БЛОК ВЫЗОВА БВД-311R, ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БЛОКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНОМ СЕРИИ 300, ВСТРОЕННЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ VIZIT-RF2 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2776	
66.			4	7343	--	29372	--	29372	--	31722
2308-0504 -0701 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2350	
67.			4	10518	--	42072	--	42072	--	45438
2308-0504 -1108 РСНБ РК 2015	-БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БУД-420Р И БВД-432RCB СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3366	
68.			4	10085	--	40340	--	40340	--	43567
2308-0306 -0302 РСНБ РК 2015	-БЛОК ПИТАНИЯ КВАНТ-50 NB /БП-2У/ СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3227	
69.			144	2190	--	315360	--	315360	--	340589
2308-0504 -1001 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	25229	

70.			4	4748	--	18992	--	18992	--	20511
2308-0504 -0808 РСНБ РК 2015	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДОМ И АВАРИЙНЫМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА "EXIT 300M"	ШТ.		--	--	--	--	--	1519	
	СП - 8%									
71.			4	12956	--	51824	--	51824	--	55970
2308-0504 -0801 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.		--	--	--	--	--	4146	
	СП - 8%									
72.			288	230	--	66240	--	66240	--	71539
2308-0504 -0902 РСНБ РК 2015	-КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.		--	--	--	--	--	5299	
	СП - 8%									
73.			0,26	125029	--	32508	--	32508	--	35108
2306-0408 -0510 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 20Х0,4	КМ		--	--	--	--	--	2601	
	СП - 8%									
74.			1,9788	16715	--	33076	--	33076	--	35722
2306-0408 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ		--	--	--	--	--	2646	
	СП - 8%									
75.			0,0204	64347	--	1313	--	1313	--	1418
2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	105	
	СП - 8%									
76.			142,8	24	--	3427	--	3427	--	3701
2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М		--	--	--	--	--	274	
	СП - 8%									
77.			1978,8	62	--	122686	--	122686	--	132500
2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М		--	--	--	--	--	9815	
	СП - 8%									
78.			4	296	--	1184	--	1184	--	1279
2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.		--	--	--	--	--	95	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	1543835	9717	873537	459870	2164001
		ТЕНГЕ		--	--	660581	2214	--	160297	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1472102		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	58586		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		616724	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	789661		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	426698		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	151904		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2050704		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			467
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		616724	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	68306		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	2782		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		46071	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	19080		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	33171		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	8118		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	109595		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		46071	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3427		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	3427		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	274		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3701		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	2164000		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			504
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		662795	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			10987313
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2010051		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	51851		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		14171	

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	6699957
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1411573
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	813880

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-7

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1541,0222	1304,36	-	-	2010051
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,95864	1423,03	-	-	(14171)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	2010051
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	1,48	4544	-	1331	6725
						-	-	1969,88	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,52	13	-	-	7
						-	-	-	
5	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	4,08	3030	-	1331	12362
						-	-	5430,48	
6	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0096	4992	-	1901	48
						-	-	18,25	
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,8355	5359	-	1901	9836
						-	-	3489,29	
8	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	9,13	28	-	-	256
						-	-	-	
9	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,623	1632	-	1114	1017
						-	-	694,02	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	16,892	178	-	-	3007
						-	-	-	
11	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	379,5868	16	-	-	6073
						-	-	-	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,84054	2729	-	1331	5023
						-	-	2449,76	
13	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,09	3686	-	1331	332
						-	-	119,79	
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	381,6364	18	-	-	6869
						-	-	-	
15	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	4,48	66	-	-	296
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				14171,47	51851
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
16	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00294	292	286	-	0,86
						-	-	-	
17	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,91	335	328	-	305
						-	-	-	
18	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0018	132	129	-	0,24
						-	-	-	
19	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,144	19309	18280	-	2780
						-	-	-	
20	131844С	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ МАРКИ ФК И ФБА, СОРТ В/ВВ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 9620-94	М3	0,032	213286	208314	-	6825
						-	-	-	
21	135946С	2110-0502-1811 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,1	969	949	-	97
						-	-	-	

22	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	0,00908	23006	21488	209
						-	-	-
23	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	633854	620463	304
						-	-	-
24	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,4216	450	441	190
						-	-	-
25	145990С	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,044	4270	4175	188
						-	-	-
26	146046С	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.	21015	3	3	63045
						-	-	-
27	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1,236	146	141	180
						-	-	-
28	146714С	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ МАРКИ Т-1 ГОСТ 23683-89	Т	0,00006	1186726	1162390	71
						-	-	-
29	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,001684	1196560	1171764	2015
						-	-	-
30	147067С	2113-0803-1801 РСНБ РК 2015	МЕШКОВИНА ДЖУТОВАЯ ГОСТ 30090-93	М2	1,8	65	64	117
						-	-	-
31	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,048	1082	1060	52
						-	-	-
32	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0364	448	438	16
						-	-	-
33	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	11,152	652	638	7271
						-	-	-
34	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50 ГОСТ 20477-86	КГ	0,24	4136	4054	993
						-	-	-
35	147183С	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	1,44	587	574	845
						-	-	-
36	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА К226	100 М	3,4955	1755	1719	6135
						-	-	-
37	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,003705	234282	228752	868
						-	-	-
38	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00036	206090	201113	74
						-	-	-
39	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,001472	6186588	6064485	9107
						-	-	-
40	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00024	5882338	5766201	1412
						-	-	-
41	149502С	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140 СТ РК 3262-2018	Т	0,000648	1531767	1499859	993
						-	-	-
42	154778С	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	142,8	24	23	3427
						-	-	-
43	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	30,6	59	58	1805
						-	-	-
44	154783С	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	45,9	132	129	6059
						-	-	-
45	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.	135,8	10	10	1358
						-	-	-
46	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	ПАТРУБКИ	10 ШТ.	0,3	1527	1496	458
						-	-	-
47	236039С	2306-0701-0201 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	КМ	0,2703	272882	267316	73760
						-	-	-
48	236040С	2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	КМ	0,7854	283579	277803	222723
						-	-	-
49	238260С	2306-1601-0502 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРГН СЕЧЕНИЕМ 1Х4 ММ2	1000 М	0,016	74054	72484	1185
						-	-	-
50	238271С	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0204	64347	63045	1313
						-	-	-
51	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	12,15	227	223	2758
						-	-	-
52	241456С	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	28,8	144	141	4147
						-	-	-
53	242674С	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	3	12	12	36
						-	-	-
54	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	3	12	12	36
						-	-	-
55	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	18,213	1810	1774	32966

	2015				-	-	-	
56 242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	6,965	951	932	-	6624
	2015				-	-	-	
57 242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	1,393	380	372	-	529
	2015				-	-	-	
58 242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1,5	636	624	-	954
	2015				-	-	-	
59 244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,01832	70268	67823	-	1287
	2015				-	-	-	
60 247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5	Т	0,06	261611	256070	-	15697
	2015	ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89			-	-	-	
61 249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,24	1010	989	-	242
	2015				-	-	-	
62 249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	7,58	1655	1621	-	12545
	2015				-	-	-	
63 269855С	2301-1305-0101 РСНБ РК	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	163,2	53	52	-	8650
	2015				-	-	-	
64 269858С	2301-1305-0104 РСНБ РК	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	96,9	140	137	-	13566
	2015				-	-	-	
65 269860С	2301-1305-0106 РСНБ РК	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	81,6	269	263	-	21950
	2015				-	-	-	
66 271313С	2306-0407-0601 РСНБ РК	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ	КМ	1,9788	92332	90447	-	182707
	2015	МАРКИ RG-6			-	-	-	
67 271320С	2306-0408-0501 РСНБ РК	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ	1,9788	16715	16375	-	33076
	2015				-	-	-	
68 271329С	2306-0408-0510 РСНБ РК	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 20Х0,4	КМ	0,26	125029	122501	-	32508
	2015				-	-	-	
69 271395С	2306-1709-0404 РСНБ РК	КОННЕКТОР F 6 QUICK	ШТ.	288	289	283	-	83232
	2015				-	-	-	
70 271481С	2308-0101-0203 РСНБ РК	МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ МТП-6С ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ	ШТ.	4	29255	28674	-	117020
	2015	ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ			-	-	-	
71 271742С	2308-0504-0602 РСНБ РК	БЛОК ВЫЗОВА БВД-311R, ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БЛОКАМИ УПРАВЛЕНИЯ	ШТ.	4	8674	8503	-	34696
	2015	ДОМОФОНОМ СЕРИИ 300, ВСТРОЕННЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ VIZIT-RF2			-	-	-	
72 271744С	2308-0504-0701 РСНБ РК	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х,	ШТ.	4	7343	7199	-	29372
	2015	БВД-342Х, БВД-343Х			-	-	-	
73 271746С	2308-0504-0801 РСНБ РК	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.	4	12956	12702	-	51824
	2015				-	-	-	
74 271753С	2308-0504-0808 РСНБ РК	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДОМ И АВАРИЙНЫМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ ЭЛЕКТРО-	ШТ.	4	4748	4655	-	18992
	2015	МАГНИТНОГО ЗАМКА "EXIT 300M"			-	-	-	
75 271757С	2308-0504-0902 РСНБ РК	КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.	288	230	225	-	66240
	2015				-	-	-	
76 271765С	2308-0504-1001 РСНБ РК	УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ	ШТ.	144	2190	2147	-	315360
	2015	ВЫЗОВА			-	-	-	
77 271778С	2308-0504-1108 РСНБ РК	БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ	ШТ.	4	10518	10312	-	42072
	2015	С БУД-420Р И БВД-432RCB			-	-	-	
78 277009С	2308-0102-0101 РСНБ РК	ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1	ШТ.	144	22935	22485	-	3302640
	2015	ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T			-	-	-	
79 278039С	2306-1705-0106 РСНБ РК	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М	30,6	209	204	-	6395
	2015				-	-	-	
80 279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ	Т	0,182	278683	272787	-	50720
	2015	СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005			-	-	-	
81 279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ	Т	0,02409	275572	269758	-	6639
	2015	СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005			-	-	-	
82 279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	Т	0,1392	264340	258726	-	36796
	2015	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005			-	-	-	
83 279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТ-	Т	0,006	233333	228327	-	1400
	2015	РОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014			-	-	-	
84 286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	КГ	1,26	187	182	-	236
	2015				-	-	-	
85 286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,08	1868	1831	-	149
	2015				-	-	-	
86 287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	60,78636	917	898	-	55741
	2015				-	-	-	
87 287761С	2113-0204-2318 РСНБ РК	ВИНТ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,654	746	730	-	488
	2015				-	-	-	

88	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	3,4925	1092	1071	-	3814
						-	-	-	
89	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,0064825	484042	472584	-	3138
						-	-	-	
90		2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ВНУТРИ-ОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T G657A	КМ	1,7136	72004	70562	-	123386
						-	-	-	
91		2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,0918	85013	83300	-	7804
						-	-	-	
92		2306-1701-0709 РСНБ РК 2015	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/100/ОРК-16/	ШТ.	8	15751	15440	-	126008
						-	-	-	
93		2306-1701-0710 РСНБ РК 2015	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/50/ОРК-8/	ШТ.	4	11034	10816	-	44136
						-	-	-	
94		2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК 96-01-IV/МУФТА FOSC A16/	КОМПЛЕКТ	1	37000	36066	-	37000
						-	-	-	
95		2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	5936,4	62	59	-	368057
						-	-	-	
96		2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ	ШТ.	4	10524	10312	-	42096
						-	-	-	
97		2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ.	5	11910	11666	-	59550
						-	-	-	
98		2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ/ТЕЛЕРАЗЪЕМ/	ШТ.	144	778	762	-	112032
						-	-	-	
99		2307-0202-0309 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 220 ММ Х 180 ММ/СПЛИТТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х8/	ШТ.	20	11004	10788	-	220080
						-	-	-	
100		2307-0202-0310 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 120 ММ/СПЛИТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х4/	ШТ.	5	14320	14039	-	71600
						-	-	-	
101		2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	4	296	290	-	1184
						-	-	-	
102		2307-0220-0531 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ SC/APC	ШТ.	144	1046	1025	-	150624
						-	-	-	
103		2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	ШТ.	4	5855	5737	-	23420
						-	-	-	
104		2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/	ШТ.	4	5825	5708	-	23300
						-	-	-	
105		2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	ШТ.	4	28774	28207	-	115096
						-	-	-	
106		2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	ШТ.	36	1206	1180	-	43416
						-	-	-	
107		2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	БЛОК ПИТАНИЯ КВАНТ-50 NB /БП-2У/	ШТ.	4	10085	9887	-	40340
						-	-	-	
108		2308-0505-0802 РСНБ РК 2015	ДЕЛИТЕЛЬ DM12/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/	ШТ.	36	344	337	-	12384
						-	-	-	
109		2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ СЕРИИ MX900, МОДЕЛЬ 951 С ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ФИЛЬТРОМ	ШТ.	4	16256	15936	-	65024
						-	-	-	

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ТЕНГЕ -- 6699959

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) ТЕНГЕ -- --

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192100

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-8
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ВН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2097,694 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 435,019 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,348 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАТРАТ	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	4	4178,87 4173,21	5,66 --	16715 16693	23 --	-- --	10183 2152	29050
2.	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	5	4871,21 4860,93	10,28 --	24356 24305	51 --	-- --	14826 3135	42316
3.	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ /МОНИТОР/. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	3227,44 3182	45,44 13,31	3227 3182	45 13	-- --	1949 414	5591
4.	1310-0408-0621 РСНБ РК 2015	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	6509,92 4456	181,76 53,24	6510 4456	182 53	1872 --	2751 741	10001
5.	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	7330,82 7170	1,69 --	7331 7170	2 --	159 --	4374 936	12641
6.	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОР КИСЛОТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, ТИП С-1, СК-1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	2949,71 2662	-- --	5899 5324	-- --	575 --	3833 779	10511
7.	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	9	321,08 271,4	-- --	2890 2443	-- --	447 --	1490 350	4730
8.	1121-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М	790	480,44 390,41	5,59 2,24	379551 308424	4414 1766	66713 --	223337 48231	651119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2404-0207-3960	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	0,08	63,2	636		40195			
8.2.	2113-0202-9901	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,0065	5,135	1664		8545			
8.3.	2204-0705-0404	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,000016	0,012877	484042		6233			
9.	1308-0206	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	М	790	83,83	0,81	66226	639	14671	36843	111314

-2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА			64,45	0,32	50916	255	--	8246	
	НР - 72%; СП - 8%									
10.			10	327,63	36,81	3276	368	903	1289	4930
1310-0105 -0509 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	М ПРОВОДА		200,52	10,78	2005	108	--	365	
	НР - 61%; СП - 8%									
11.			46	3	--	138	--	138	--	149
2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	11	
	СП - 8%									
12.			5	1850,58	323,52	9253	1618	374	5693	16142
1308-0205 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КРОНШТЕЙН "ПЕРЕХОД". МОНТАЖ НА СТЕНЕ	ШТ.		1452,15	129,28	7261	646	--	1196	
	НР - 72%; СП - 8%									
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
13.			9	67358	--	606222	--	606222	--	654720
2308-0501 -2006 РСНБ РК 2015	-ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ МОДЕЛИ SW360, ТИПА INNOVI	ШТ.		--	--	--	--	--	48498	
	СП - 8%									
14.			1	65884	--	65884	--	65884	--	71155
2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015	-МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H	ШТ.		--	--	--	--	--	5271	
	СП - 8%									
15.			1	32618	--	32618	--	32618	--	35227
2308-0502 -0418 РСНБ РК 2015	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-КАНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИ TUTIS+4F3, ТИПА EVERFOCUS	ШТ.		--	--	--	--	--	2609	
	СП - 8%									
16.			2	18213	--	36426	--	36426	--	39340
2308-0306 -0305 РСНБ РК 2015	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 12/3,5 2Х7 К1	ШТ.		--	--	--	--	--	2914	
	СП - 8%									
17.			2	4437	--	8874	--	8874	--	9584
2308-0306 -0209 РСНБ РК 2015	-АККУМУЛЯТОР GP 12-12 S 12В, 12 А/Ч	ШТ.		--	--	--	--	--	710	
	СП - 8%									
18.			1	18468	--	18468	--	18468	--	19945
2308-0505 -0701 РСНБ РК 2015	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD SATA, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 1000 ГБ	ШТ.		--	--	--	--	--	1477	
	СП - 8%									
19.			9	477	--	4293	--	4293	--	4636
2308-0306 -0107 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ JBS РАЗМЕРАМИ 100Х100Х50 ММ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44	ШТ.		--	--	--	--	--	343	
	СП - 8%									
20.			9	107	--	963	--	963	--	1040
2308-0505 -0612 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕМ ПОД ВИНТ С МЕДНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И ПЛАСТИКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ МАРКИ VW-13	ШТ.		--	--	--	--	--	77	
	СП - 8%									
21.			0,0102	64347	--	656	--	656	--	709
2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	53	
	СП - 8%									
22.			0,8058	91750	--	73932	--	73932	--	79847
2306-0410 -0112 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80 /КВК П2Х0,75 ММ/	КМ		--	--	--	--	--	5915	
	СП - 8%									
23.			805,8	319	--	257050	--	257050	--	277614
2301-0201 -0101 РСНБ РК	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ,	М		--	--	--	--	--	20564	

2015	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80								
	СП - 8%								
24.			0,01885	264340	--	4983	--	4983	--	5381
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	399	
	СП - 8%								

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			2097692
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	432177		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	7341		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		2842	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1196221		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	306568		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	155386		

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192100

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-8

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	346,442	1247,47	-	-	432177
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,7081	1664	-	-	(2842)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	432177
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,131	4544	-	1331	595
						-	-	174,36	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	13	-	-	2
						-	-	-	
5	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,7189	4992	-	1901	3589
						-	-	1366,63	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,279	5359	-	1901	1495
						-	-	530,38	
7	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,8043	16	-	-	45
						-	-	-	
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5792	2729	-	1331	1581
						-	-	770,92	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,9375	18	-	-	35
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				2842,28	7341
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,01659	292	286	-	5
						-	-	-	
11	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,036	112	110	-	4
						-	-	-	
12	128921С	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	248494	243211	-	15
						-	-	-	
13	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	0,00035	23006	21488	-	8
						-	-	-	
14	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0004	633854	620463	-	254
						-	-	-	
15	145735С	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	18	10	7	-	180
						-	-	-	
16	146046С	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.	46	3	3	-	138
						-	-	-	
17	146773С	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	57	57	-	319
						-	-	-	
18	146784С	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	86785	83429	-	174
						-	-	-	
19	146823С	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	307885	300642	-	68
						-	-	-	
20	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000016	1196560	1171764	-	2
						-	-	-	
21	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	1,264	652	638	-	824
						-	-	-	
22	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,2528	5164	5062	-	1305
						-	-	-	
23	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ	Т	0,000016	6186588	6064485	-	99

	2015	21930-76			-	-	-	
24 147654С	2113-0816-2103 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,007	9120	8940	-	64
25 147760С	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,0006	2738	2684	-	2
26 147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,003397	76261	73970	-	259
27 149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0079	438655	428493	-	3465
28 149502С	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140 СТ РК 3262-2018	Т	0,000018	1531767	1499859	-	28
29 150524С	2301-0201-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	805,8	319	312	-	257050
30 237237С	2306-1002-0104 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 839-80	КМ	0,0111	162764	159519	-	1807
31 238271С	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0102	64347	63045	-	656
32 238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	39,5	29	28	-	1146
33 241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	22,91	227	223	-	5201
34 242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	96,38	12	12	-	1157
35 242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	2,449	4265	4128	-	10445
36 242798С	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	0,312	2857	2735	-	891
37 242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	6,32	121	119	-	765
38 242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	63,2	636	624	-	40195
39 249081С	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	5,135	1664	1630	-	8545
40 267519С	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕМ ПОД ВИНТ С МЕДНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И ПЛАСТИКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ МАРКИ VW-13	ШТ.	9	107	105	-	963
41 271532С	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОР GP 12-12 S 12В, 12 А/Ч	ШТ.	2	4437	4350	-	8874
42 271540С	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 12/3,5 2Х7 К1	ШТ.	2	18213	17856	-	36426
43 271628С	2308-0501-2006 РСНБ РК 2015	ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ МОДЕЛИ SW360, ТИПА INNOVI	ШТ.	9	67358	66037	-	606222
44 271735С	2308-0502-0418 РСНБ РК 2015	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-КАНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИ TUTIS+4F3, ТИПА EVERFOCUS	ШТ.	1	32618	31978	-	32618
45 271786С	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD SATA, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 1000 ГБ	ШТ.	1	18468	18105	-	18468
46 274194С	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ JBS РАЗМЕРАМИ 100Х100Х50 ММ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44	ШТ.	9	477	467	-	4293
47 274211С	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H	ШТ.	1	65884	64588	-	65884
48 279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00054	275572	269758	-	149
49 279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,01885	264340	258726	-	4983
50 287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	2,08644	917	898	-	1913
51 287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,013285	484042	472584	-	6430
52	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80 /КВК П2Х0,75 ММ/	КМ	0,8058	91750	89898	-	73932

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ТЕНГЕ -- 1196224

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) ТЕНГЕ -- --

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192110

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-9
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 903,708 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 214,007 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,165 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1146-0801 -0107 РСНБ РК 2015	-ПУТИ ПОДКРАНОВЫЕ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛУШПАЛАХ ДЛИНОЙ 12,5 М В ДВЕ НИТИ, ТИП РЕЛЬСОВ Р65, ШИРИНА КОЛЕИ ДО 6000 ММ, БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА НР - 84%; СП - 8%	ЗВЕНО ДЛИНОЙ 12,5 М	6	109090,69 17897,84	47757,33 17397,99	654544 107387	286544 104388	260613 --	177891 66595	899030
2.	1146-0801 -0401 РСНБ РК 2015	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ. УСТАНОВКА ТУПИКОВЫХ УПОРОВ НР - 84%; СП - 8%	ПУТЬ	1	2456 2019,36	436,64 212,96	2456 2019	437 213	-- --	1875 346	4678
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								903708
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				109406				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				286981				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					104601			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				260613				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				179766				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				66941				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192110

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-9

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,84	1095,82	-	-	109406
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	64,9	1611,72	-	-	(104601)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	109406
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	25,44	4355	-	1591	110791
						-	-	40475,04	
4	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3	36	-	-	108
						-	-	-	
5	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 25 Т	МАШ.-Ч	10,14	10	-	-	101
						-	-	-	
6	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	4,26	6721	-	1901	28631
						-	-	8098,26	
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,32	4992	-	1901	6589
						-	-	2509,32	
8	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,14	5696	-	1331	6493
						-	-	1517,34	
9	1389С	3202-0303-0114 РСНБ РК 2015	ШПАЛОПОДБОЙКА	МАШ.-Ч	15	11	-	-	165
						-	-	-	
10	1854С	3304-0102-0105 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 158 КВТ (215 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,6	7742	-	1591	27871
						-	-	5727,6	
11	1904С	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ, 12 Т	МАШ.-Ч	1,32	3922	-	1591	5177
						-	-	2100,12	
12	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	4,56	4141	-	1591	18883
						-	-	7254,96	
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	2729	-	1331	437
						-	-	212,96	
14	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	3686	-	1331	663
						-	-	239,58	
15	2639С	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 12 Т	МАШ.-Ч	1,32	765	-	-	1010
						-	-	-	
16	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	22,92	3493	-	1591	80060
						-	-	36465,72	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				104600,9	286981
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	168,96	1538	750	-	259860
						-	-	-	
18	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	7,68	98	98	-	753
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	260613

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192120

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-10
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 45118,185 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2724,636 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,112 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРПЛАТА: В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.				4	1034124,23	26765,47	4136497	107062	270007	2305378		6957225
	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 44 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ			939856,95	4970,17	3759428	19881	--	515350		
		НР - 61%; СП - 8%										
2.	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:ЛИФТ ОСТАНОВКА ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 44 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА		12	-50053,41	-420,94	-600641	-5051	-67503	-322631		-997134
					-44007,23	-68,08	-528087	-817	--	-73862		
		НР - 61%; СП - 8%										
3.	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:ЛИФТ М ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 44 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ ШАХТЫ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА		58,2	-10642	-98,47	-619365	-5731	-88743	-320719		-1015290
					-9018,75	-15,09	-524891	-878	--	-75207		
		НР - 61%; СП - 8%										
4.	5110-0101-1910 РСНБ РК 2015	-ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1 М/С, ОТДЕЛКА КАБИНЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ "SL ELEVATOR"	КОМПЛЕКТ	4	10043346	--	40173384	--	--	--		40173384
					--	--	--	--	40173384	--		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		45118185
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2706450	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	96280	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	18186	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	113761	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	40173384	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1662028	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	366281	

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192120

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-10

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2099,65086	1289	-	-	2706450
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	12,68484	1433,65	-	-	(18186)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	2706450
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 10 Т	МАШ.-Ч	10,382	6364	-	1331	66071
						-	-	13818,44	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	20,932	56	-	-	1172
						-	-	-	
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,3838	9091	-	2272	12580
						-	-	3143,99	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	6,5776	29	-	-	191
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	88,31572	91	-	-	8037
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	25,72	178	-	-	4578
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,91904	2729	-	1331	2508
						-	-	1223,24	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	63,48234	18	-	-	1143
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				18185,68	96280
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	128021С	2105-0307-0802 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ПРУЖИННАЯ ДИАМЕТРОМ 0,6 ММ ГОСТ 9389-75	КГ	1,32978	811	795	-	1078
						-	-	-	
12	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	1,22806	652	638	-	801
						-	-	-	
13	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,01934	211192	206114	-	4084
						-	-	-	
14	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,01556	438655	428493	-	6825
						-	-	-	
15	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,38198	264340	258726	-	100973
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	113762
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
16	51-1001 01-1910	5110-0101-1910 РСНБ РК 2015	ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1 М/С, ОТДЕЛКА КАБИНЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ "SL ELEVATOR"	КОМПЛЕКТ	4	10043346	10043346	-	40173384
						-	-	-	
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ				--	40173384

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192130

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 28 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 0129/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

ОСНОВАНИЕ: ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3022,812 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 250,298 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,131 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ) НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	666	32,99 --	32,99 12,95	21970 --	21970 8622	-- --	6208 2254	30432
2.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	666	130,55 --	130,55 51,23	86944 --	86944 34120	-- --	24567 8921	120431
3.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ (7 ПРОХОДОВ) НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	666	76,56 --	76,56 29,36	50989 --	50989 19556	-- --	14081 5206	70275
4.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=6	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	666	43,75 --	43,75 13,08	29135 --	29135 8710	-- --	6271 2833	38239
5.	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ЛИШНЕГО ГРУНТА) НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	2196,7	274,79 10,14	264,37 71,48	603641 22275	580732 157015	634 --	129088 58618	791347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00004 М3	0,087868		7216		634			
6.	4102-0101 -1015 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ СП - 8%	Т	3844,225	475 --	-- --	1826007 --	-- --	-- --	-- 146081	1972087

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		3022811
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	22275	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	769770	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	228024	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	634	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	1826007	

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	180215
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	223913

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 129192130

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 7-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,5571	780	-	-	22275
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	102,06976	2234	-	-	(228024)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	22275
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	52,65694	4844	-	1901	255070
						-	-	100100,84	
4	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	6,38694	755	-	-	4822
						-	-	-	
5	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	6,38694	4567	-	1591	29169
						-	-	10161,62	
6	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	61,94694	7760	-	1901	480708
						-	-	117761,13	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				228023,6	769770
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
7	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,087868	7216	6401	-	634
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	634
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
8		4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т	3844,225	475	-	475	1826007
						-	-	1826006,88	
			ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1826006,88	1826007

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Шифр стройки: 0130/19

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского	Удельный вес отечественного материала,	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4,000	5,000	6,000	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	300,179	0,462	0,462	100,00	Казахстан
	Песок строительный	т	0,169	0,000	0,000	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	7,163	0,054	0,054	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	3325,482	101,716	101,716	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	589,449	8,205	8,205	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	225,499	10,176	10,176	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	м3	3896,710	269,422	269,422	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	шт.	1111,429	0,287	0,287	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	М2	103,550	0,309	0,309	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	505,998	42,485	42,485	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м2	13950,134	114,535	114,535	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м	48,000	0,170	0,170	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	37,000	0,286	0,286	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	271,480	0,136	0,136	100,00	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона	м3	541,687	11,054	11,054	100,00	Казахстан
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	29,065	7,377	7,377	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	13271,760	2,570	2,570	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	шт.	0,878	0,001	0,001	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	96,231	6,783	6,783	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	кг	213975,044	17,319	17,319	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м2	3751,147	6,700	6,700	100,00	Казахстан
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	5218,510	100,088	100,088	100,00	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	49654,559	6,423	6,423	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	6157,982	4,672	4,672	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	144,000	2,618	2,618	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	288,000	1,401	1,401	100,00	Казахстан
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	305,844	6,845	6,845	100,00	Казахстан

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	1559,800	2,348	2,348	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия	м2	9680,861	23,166	23,166	100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	84,524	3,174	3,174	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	шт.	14,307	0,296	0,296	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	691,348	0,540	0,540	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	202,664	47,587	47,587	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	662,029	0,098	0,098	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	т	18,755	11,146	11,146	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	288,000	4,390	4,390	100,00	Казахстан
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	секция	4167,000	9,005	9,005	100,00	Казахстан
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	4913,462	5,874	5,874	100,00	Казахстан
27	Кабели на напряжение не более 1000 В	км	45,179	10,326	10,326	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение не более 1000 В	1000 м	0,016	0,001	0,001	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение не более 1000 В	м	204,000	0,308	0,308	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В	км	0,011	0,002	0,002	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная	шт.	480,000	1,914	1,914	100,00	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	20304,740	12,367	12,367	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	км	0,031	0,002	0,002	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	369,730	0,061	0,061	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	162,850	0,525	0,525	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	1,393	0,001	0,001	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	5967,000	0,374	0,374	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комплект	1,000	0,037	0,037	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	1,000	0,013	0,013	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	3113,000	23,590	2,713	11,50	Казахстан, Россия
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	49693,118	11,971	11,971	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	1000 шт.	1,936	0,062	0,062	100,00	Казахстан

	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**м**	**144,000**	**0,057**	**0,057**	**100,00**	**Казахстан**
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**6,000**	**0,125**	**0,125**	**100,00**	**Казахстан**
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**1683,000**	**28,402**	**0,876**	**3,08**	**Россия, Казахстан**
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**комплект**	**19,000**	**0,041**	**0,041**	**100,00**	**Казахстан**
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**шт.**	**288,000**	**8,920**	**8,920**	**100,00**	**Казахстан**
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**комплект**	**144,000**	**4,511**	**4,511**	**100,00**	**Казахстан**
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**5,000**	**0,901**	**0,901**	**100,00**	**Казахстан**
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**	**комплект**	**4,000**	**40,173**			**Россия**
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**4,000**	**0,816**	**0,816**	**100,00**	**Казахстан**
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**83,680**	**0,660**	**0,660**	**100,00**	**Казахстан**
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**м2**	**2272,591**	**2,008**	**2,008**	**100,00**	**Казахстан**
128102	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	887,173	1,498	1,498	100,00	Казахстан
133166	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	750,240	0,068	0,068	100,00	Казахстан
146345	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111 2014	м2	267,883	0,380	0,380	100,00	Казахстан
147018	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,255	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147067	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	1,800	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	365,240	0,062	0,062	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м**	**0,381**	**0,002**	**0,002**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,381	0,002	0,002	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**14779,361**	**3,343**	**3,343**	**100,00**	**Казахстан**
131298	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0,950	0,000	0,000	**100,00**	Казахстан
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	914,760	0,238	0,238	**100,00**	Казахстан
134089	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	464,400	0,360	0,360	**100,00**	Казахстан

134091	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	535,000	0,618	0,618	**100,00**	Казахстан
147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	914,760	0,600	0,600	**100,00**	Казахстан
249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	87,029	0,004	0,004	**100,00**	Казахстан
249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	275,435	0,009	0,009	**100,00**	Казахстан
249184	Лента армирующая бумажная	м	272,591	0,003	0,003	**100,00**	Казахстан
249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	10544,545	1,360	1,360	**100,00**	Казахстан
288014	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	221,424	0,038	0,038	**100,00**	Казахстан
288025	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	548,466	0,112	0,112	**100,00**	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**42405,757**	**12,172**	**12,172**	**100,00**	**Казахстан**
134130	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	1152,000	0,128	0,128	100,00	Казахстан
135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	37,462	0,036	0,036	100,00	Казахстан
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4158,917	6,779	6,779	100,00	Казахстан
145735	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	12478,000	0,125	0,125	100,00	Казахстан
145738	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	663,602	0,012	0,012	100,00	Казахстан
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	4234,364	0,182	0,182	100,00	Казахстан
146022	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2387,088	0,005	0,005	100,00	Казахстан
146031	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	133,078	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1193,544	0,002	0,002	100,00	Казахстан
147529	Шпильки	шт.	3860,000	0,363	0,363	100,00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	5688,000	0,057	0,057	100,00	Казахстан
147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,999	0,000	0,000	100,00	Казахстан
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	288,000	0,120	0,120	100,00	Казахстан

187524	Пробки П-М27х2	шт.	1,000	0,000	0,000	100,00	Казахстан
271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1760,000	0,715	0,715	100,00	Казахстан
271996	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64,704	0,002	0,002	100,00	Казахстан
С121090404-0104	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	4,000	0,030	0,030	100,00	Казахстан
С121090404-0301ПРИМ	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	шт.	936,000	1,571	1,571	100,00	Казахстан
С121090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	88,000	0,036	0,036	100,00	Казахстан
С121130201-1103прим	Анкер шуруп HSA 16х120	шт.	1134,000	0,033	0,033	100,00	Казахстан
С121130201-1103прим	Анкер шуруп HUS-H 7,5х80	шт.	1568,000	0,045	0,045	100,00	Казахстан
С123040602-0207прим	Клапан запорный радиаторный RLV DN 15 типа Danfoss	шт.	526,000	1,360	1,360	100,00	Казахстан
С123070201-0605ПРИМ	Ящик почтовый НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ	шт.	48,000	0,572	0,572	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**17060,089**	**5,868**	**5,868**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	443,966	0,198	0,198	100,00	Казахстан

135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	5,500	0,004	0,004	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2767,428	0,376	0,376	100,00	Казахстан
135861	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	537,667	0,309	0,309	100,00	Казахстан
135862	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	1114,280	0,566	0,566	100,00	Казахстан
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1909,752	0,426	0,426	100,00	Казахстан
135870	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	26,784	0,060	0,060	100,00	Казахстан
135925	Замазка защитная	кг	115,200	0,041	0,041	100,00	Казахстан
135936	Клей Бустилат	кг	4745,520	1,803	1,803	100,00	Казахстан
135946	Клей столярный сухой	кг	0,100	0,000	0,000	100,00	Казахстан
144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	38,465	0,012	0,012	100,00	Казахстан
144891	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,000	0,000	100,00	Казахстан
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,142	0,000	0,000	100,00	Казахстан
145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	18,816	0,007	0,007	100,00	Казахстан
145978	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	17,360	0,008	0,008	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1623,206	0,237	0,237	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,090	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,600	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	251,964	0,076	0,076	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	36,652	0,012	0,012	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	202,066	0,018	0,018	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,169	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2111,497	1,214	1,214	100,00	Казахстан
147094	Нитки суровые	кг	0,048	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,018	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	14,022	0,006	0,006	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	99,147	0,065	0,065	100,00	Казахстан
147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,240	0,001	0,001	100,00	Казахстан

147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,440	0,001	0,001	100,00	Казахстан
147323	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,601	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147614	Лента ФУМ	кг	0,253	0,001	0,001	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	11,520	0,014	0,014	100,00	Казахстан
147654	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,007	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	27,389	0,012	0,012	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	5,184	0,002	0,002	100,00	Казахстан
147760	Флюс ФКДТ	кг	0,001	0,000	0,000	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	197,754	0,106	0,106	100,00	Казахстан
286119	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,786	0,000	0,000	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	639,071	0,208	0,208	100,00	Казахстан
287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	89,382	0,082	0,082	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**93,673**	**5,243**	**5,243**	**100,00**	**Казахстан**
135927	Замазка оконная на олифе	т	0,114	0,028	0,028	100,00	Казахстан
135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,012	0,014	0,014	100,00	Казахстан
144635	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,253	0,045	0,045	100,00	Казахстан
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,296	0,052	0,052	100,00	Казахстан
144663	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,598	0,057	0,057	100,00	Казахстан
144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,344	0,041	0,041	100,00	Казахстан
144677	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	2,308	0,213	0,213	100,00	Казахстан
144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,868	0,162	0,162	100,00	Казахстан
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,123	0,023	0,023	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,095	0,060	0,060	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,226	0,070	0,070	100,00	Казахстан
145001	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,005	0,005	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	9,312	2,179	2,179	100,00	Казахстан
146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,069	0,022	0,022	100,00	Казахстан

146051	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146053	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,022	0,004	0,004	100,00	Казахстан
146122	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,002	0,001	0,001	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,004	0,003	0,003	100,00	Казахстан
146673	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,000	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,001	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,002	0,001	0,001	100,00	Казахстан
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,000	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,990	0,053	0,053	100,00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,011	0,002	0,002	100,00	Казахстан
146784	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146823	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,000	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,002	0,002	0,002	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,002	0,004	0,004	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,046	0,063	0,063	100,00	Казахстан
147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,540	0,213	0,213	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,493	0,104	0,104	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,030	0,007	0,007	100,00	Казахстан
147339	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	1,585	0,354	0,354	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,156	0,032	0,032	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,109	0,024	0,024	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,469	0,098	0,098	100,00	Казахстан
147621	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,003	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,136	0,003	0,003	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001	0,009	0,009	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000	0,001	0,001	100,00	Казахстан
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,307	0,023	0,023	100,00	Казахстан
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,018	0,001	0,001	100,00	Казахстан

251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,041	0,014	0,014	100,00	Казахстан
269563	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	5,035	0,545	0,545	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,006	0,005	0,005	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	34,680	0,152	0,152	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 1 СЛОЙ	Т	8,670	0,080	0,080	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	25,652	0,473	0,473	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл. 12	Доплата за грунтование ГФ-021 за 1 слой	т	0,017	0,000	0,000	100,00	Казахстан

ССЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл. 12	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 слоя	т	0,017	0,000	0,000	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**23,113**	**0,087**	**0,087**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	20,277	0,080	0,080	100,00	Казахстан
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,836	0,007	0,007	100,00	Казахстан
	Прочие	**рулон**	**212,700**	**0,290**	**0,290**	**100,00**	**Казахстан**
140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	212,700	0,290	0,290	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 шт.**	**29,300**	**0,003**	**0,003**	**100,00**	**Казахстан**
145784	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	29,000	0,003	0,003	100,00	Казахстан
187503	Патрубки	10 шт.	0,300	0,000	0,000	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**410,568**	**0,194**	**0,194**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	400,658	0,180	0,180	100,00	Казахстан
145990	Глухари	100 шт.	0,044	0,000	0,000	100,00	Казахстан
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	5,135	0,009	0,009	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	4,731	0,005	0,005	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**5,617**	**0,392**	**0,392**	**100,00**	**Казахстан**
145799	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,312	0,002	0,002	100,00	Казахстан
145910	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	4,137	0,006	0,006	100,00	Казахстан
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,017	0,000	0,000	100,00	Казахстан
С12113020 5-0705 ПРИМ	Анкер ШУРУП HUS-H 7,5 мм х 80 мм	1000 шт.	0,112	0,013	0,013	100,00	Казахстан
С12113020 5-0706	АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,096	0,034	0,034	100,00	Казахстан

С121 1302 05-0706 прим	Анкер-шуруп HUS-H 10x120	1000 шт.	0,944	0,336	0,336	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**1487,922**	**2,768**	**2,768**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	5,556	0,032	0,032	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	48,475	0,014	0,014	100,00	Казахстан
147721	Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; N10-1,0 /марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм/	м3	35,923	2,532	2,532	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	241,064	0,064	0,064	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	1109,773	0,109	0,109	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл. 9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	6,328	0,005	0,005	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл. 9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	6,328	0,004	0,004	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл. 9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	34,476	0,009	0,009	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**121,006**	**0,839**	**0,839**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	121,006	0,839	0,839	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м**	**9,183**	**0,692**	**0,692**	**100,00**	**Казахстан**

147165	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	9,183	0,692	0,692	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**3,496**	**0,006**	**0,006**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	3,496	0,006	0,006	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**212,381**	**0,117**	**0,117**	**100,00**	**Казахстан**
187489	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	212,381	0,117	0,117	100,00	Казахстан
	Прочие	**КМ**	**0,200**	**0,027**	**0,027**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦ И РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0201-20, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,200	0,027	0,027	100,00	Казахстан
	Прочие	**ШТ**	**2,000**	**0,084**	**0,084**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦ И РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-03, ПУНКТ 2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКЛАДКА ГРУНТОВЫХ РЕПЕРОВ НА ГЛУБИНУ 1,8 М. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	ШТ	2,000	0,084	0,084	100,00	Казахстан
	Итого:			**1010,015**	**920,078**	**91,10**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Главны инженер проекта Комарова З.Г.

Составила Поповиченко В.С

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал қаласы,
Достық-Дружбы даңғылы, 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

город Уральск,
проспект Достык-Дружбы 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

№ ИСХ: 1.1-11/614 ОТ: 23.04.2020

**РГП «Государственная вневедомственная
экспертиза проектов»
(РГП «Госэкспертиза»)**

ГУ «Отдел строительства г.Уральска» сообщает Вам, что строительство объекта (РП) «Строительство многоквартирного жилого дома Пятно 28 по крупнопанельной схеме в г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)» будет осуществляться по бюджетной программе - 003 «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда» из государственного бюджета.

Начало строительства запланировано на IV квартал 2020г.

Руководитель отдела **А.Уксукбаев**

Ликёрова Т.А..
50 54 51

23.04.2020 ЕСЭДО ГО (версия 7.21.2)