ТОО «Газпромпроект»

Лицензия № 15015132 от 30.07.2015 г.
Заказ 0130/19
Заказчик ГУ Отдела строительства
г. Уральск

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г. УРАЛЬСК, ЗКО. ПЯТНО 29»
(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Альбом 10

Сметная документация

Директор ТОО «Газпромпроект» Кульпин М. П.

Главный инженер проекта Комарова З.Г.

г. Уральск, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Номера сметных расчетов и смет	Наименование	№ страниц
	Содержание.	2
	Состав рабочего проекта.	3
	Пояснительная записка.	4
	Сводный сметный расчет стоимости строительства.	**5-6**
	Сметный расчет стоимости строительства.	**7-8**
Лок. см. № 1-1	Разбивка осей здания и вынос их в натуру. Локальная смета.	9
	Ресурсная смета	10
Лок. см. № 1-2	Рекультивация участка	11
	Ресурсная смета	12
Об. см. № 2-1	**«Строительство многоквартирных жилых домов пятно 28, пятно 29 по крупнопанельной схеме в п. Зачаганск г. Уральск, ЗКО. пятно 29» (без благоустройства и инженерных сетей)**	**13**
Лок. см. № 2-1-1	Общестроительные работы. Локальная смета.	14-69
	Ресурсная смета	70-80
Лок. см. № 2-1-2	Отопление и вентиляция. Локальная смета.	81-102
	Ресурсная смета	103-109
Лок. см. № 2-1-3	Водопровод. Локальная смета.	110-126
	Ресурсная смета	127-132
Лок. см. № 2-1-4	Канализация. Локальная смета.	133-145
	Ресурсная смета	146-150
Лок. см. № 2-1-5	Газоснабжение. Локальная смета.	151-156
	Ресурсная смета	157-159
Лок. см. № 2-1-6	Электросиловое оборудование и электроосвещение. Локальная смета.	160-171
	Ресурсная смета	172-177
Лок. см. № 2-1-7	Слаботочные устройства. Локальная смета.	178-185
	Ресурсная смета	186-189
Лок. см. № 2-1-8	Видеонаблюдение. Локальная смета.	190-192
	Ресурсная смета	193-194
Лок. см. № 2-1-9	Подкрановые пути. Локальная смета.	195
	Ресурсная смета	196
Лок. см. № 2-1-10	Приобретение и монтаж лифтов. Локальная смета.	197
	Ресурсная смета	198
Лок. см. № 7-1	Вертикальная планировка. Локальная смета.	199-200
	Ресурсная смета	201
	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского содержания.	**202-217**
	Письмо ГУ "Отдел строительства г. Уральска №1.1-11/615 от 23.04.2020г.	218

Состав рабочего проекта

Альбом 1. Общая пояснительная записка, Исходные данные.

Схемы генплана.

Альбом 1-1. Оценка воздействия на окружающую среду.

Альбом 2. Архитектурно строительные чертежи.

Альбом 3. Конструкции железобетонные. Конструктивные решения.

Альбом 4. Изделия железобетонные.

Часть 1. Панели внутренних стен.

Часть 2. Панели внутренних стен цоколя.

Часть 2-1. Панели внутренних стен чердака, надстройки

Часть 3. Панели наружных стен.

Часть 4. Панели наружных стен цоколя.

Часть 5. Панели наружных стен чердака, надстройки.

Часть 6. Панели шахт лифтов.

Часть 7.Элементы лоджий. Лестничные марши.

Альбом 5. Водопровод, канализация.

Альбом 6. Отопление , вентиляция.

Альбом 7. Газоснабжение.

Альбом 8 Электротехнические чертежи.

Альбом 9 Слаботочные сети.

Альбом 10. Сметная документация.

Альбом 11. Проект организации строительства.

Альбом 12. Отчет по инженерным изысканиям ТОО « Уральский Каздорпроект»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на рабочий проект «**Строительство многоквартирных жилых домов пятно 28, пятно 29 по крупнопанельной схеме в п. Зачаганск г. Уральск, ЗКО. пятно 29**» (без благоустройства и инженерных сетей) разработана в соответствии с приказом Министра национальной экономики № 450 от 24.06.2015 г. «О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в Республике Казахстан.

Основанием для корректировки сметной документации является задание на проектирование и чертежи рабочего проекта, разработанные и привязанные ТОО «Газпромпроект».

Территориальный район - 7.

Сметная стоимость строительства приведена в текущих сметных ценах текущих ценах 2020 года.

Стоимость материалов и оборудования определена по нормативной базе, изложенной в сборниках сметных цен на очередной период (квартал), а стоимость материалов и оборудования, цены на которые отсутствуют в нормативной базе (сборниках цен), принята в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика согласно приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года № 249-нк «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты определен в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета.

Нормы накладных расходов определены согласно приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года № 249-нк «Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве».

Сметная прибыль определена в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время – согласно НДЗ РК 8.04–06–2015, строительство временных зданий и сооружений – согласно НДЗ РК 8.04–05–2015.

Нормативная продолжительность строительства 9 месяцев.

Начало строительства –4 квартал 2020 года.

Технико-экономические показатели:

Сметная стоимость строительства в текущих ценах-2020-21 г. г.	-	1885136,994 тыс. тенге
В том числе СМР	-	1514962,395 тыс. тенге

Общая площадь кв1-9 этаж - 10519,2 м2

Стоимость 1 м2 общей площади - 179209 тенге

Инженер-сметчик: Поповиченко В.С.

Заказчик

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 1885136,994 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 201978,964 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г. УРАЛЬСК, ЗКО. ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2020-2021г.г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
3	СМЕТА ПИР	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			42279,037	42279,037
4	ПРИКАЗ № 167 ОТ 28Ю02.2015Г. МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК	СТОИМОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ			2074,925	2074,925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			44353,962	44353,962
		РАЗДЕЛ II СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2020Г.	**483679,324**	**19020,011**	**36,763**	**502736,098**
		РАЗДЕЛ III ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
5	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР -3,24%			16288,650	16288,650
6	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 2020 Г-1,12%			5630,644	5630,644

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			21919,294	21919,294
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2020 ГОДА	483679,324	19020,011	21956,057	524655,392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2021Г.	**1031283,071**	**40553,761**	**78,384**	**1071915,216**
		РАЗДЕЛ III ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
7	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР -2,93%			31407,116	31407,116
8	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 2020 Г-1,01%			10826,344	10826,344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			42233,460	42233,460
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2021 ГОДА	1031283,071	40553,761	42311,844	1114148,676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2020-2021 Г.Г.	1514962,395	59573,772	108621,863	1683158,030
7	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			201978,964	201978,964
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2020-2021 Г. Г.	**1514962,395**	**59573,772**	**310600,827**	**1885136,994**

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г.
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Заказчик

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства 1763609,472 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость 188958,158 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании / об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г. УРАЛЬСК, ЗКО. ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	ЛОК.СМ. № 1-1	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ		--	111,402	111,402
	ЛОК.СМ. № 1-3	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА	14,941			14,941
		Всего по главе	**14,941**		**111,402**	**126,343**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	ОБ.СМ. № 2-1	МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29	1403353,230	57636,398	--	1460989,628
		Всего по главе	**1403353,230**	**57636,398**	**--**	**1460989,628**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	ЛОК.СМ. № 7-1	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	3049,524	--	--	3049,524
		Всего по главе	**3049,524**	--	--	**3049,524**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1406417,695**	**57636,398**	**111,402**	**1464165,495**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	12657,759	--	--	12657,759
		Всего по главе	**12657,759**	**--**	**--**	**12657,759**

		ИТОГО ПО ГЛ.1-8	**1419075,454**	**57636,398**	**111,402**	**1476823,254**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,4х0,9%	17880,351	--	--	17880,351
		Всего по главе	**17880,351**	**--**		**17880,351**
		ИТОГО ПО ГЛ.1-9	**1436955,805**	**57636,398**	**111,402**	**1494703,605**
6	ПРИКАЗ №249-нк от 14.11.2017	СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	28739,116			28739,116
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2020Г.	**1465694,921**	**57636,398**	**111,402**	**1523442,721**
		ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2020 Г. 33%	**483679,324**	**19020,011**	**36,763**	**502736,098**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г. - 12 %			60328,332	60328,332
		ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2021Г. 67%	**1031283,071**	**40553,761**	**78,384**	**1071915,216**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г. - 12 %			128629,826	128629,826
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020-2021 Г.	**1514962,395**	**59573,772**	**115,147**	**1574651,314**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020-2021 Г. - 12 %			188958,158	188958,158
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020-2021 Г. Г.	**1514962,395**	**59573,772**	**189073,305**	**1763609,472**

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК ПОПОВИЧЕНКО В.С.

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192000

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКУ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 111,402 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: МАТЕРИАЛЫ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
		ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ / В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
1.	СЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0201-20, ПУНКТ 8	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,2	135349,2	--	27070	--	--		--	27070
					--	--	--	--	--		--	--	
2.	СЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-03, ПУНКТ 2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКЛАДКА ГРУНТОВЫХ РЕПЕРОВ НА ГЛУБИНУ 1,8 М. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	ШТ	2	42166,3	--	84333	--	--		--	84333
					--	--	--	--	--		--	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 111403

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 111403

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192000

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1	ТССЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0201-20, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,2	135349,2 -	- -	- -	27070
2	ТССЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-03, ПУНКТ 2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКЛАДКА ГРУНТОВЫХ РЕПЕРОВ НА ГЛУБИНУ 1,8 М. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	ШТ	2	42166,3 -	- -	- -	84333
	ВСЕГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП		ТЕНГЕ					--	111402
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ					--	--

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192020

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА

ОСНОВАНИЕ: ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	14,941 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4,233 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,001 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ)	МЗ ГРУНТА	38	26,64 --	26,64 10,46	1012 --	1012 397	-- --	286 104	1402				
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	МЗ ГРУНТА	38	115,29 --	115,29 45,24	4381 --	4381 1719	-- --	1238 450	6068				
		НР - 72%; СП - 8%													
3.	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ)	МЗ ГРУНТА	38	26,64 --	26,64 10,46	1012 --	1012 397	-- --	286 104	1402				
		НР - 72%; СП - 8%													
4.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	МЗ ГРУНТА	38	115,29 --	115,29 45,24	4381 --	4381 1719	-- --	1238 450	6068				
		НР - 72%; СП - 8%													
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								14940				
В ТОМ ЧИСЛЕ:															
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				10787								
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					4233							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3048								
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1108								

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192020

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,77976	5428,79	-	-	(4233)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	--
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,2268	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 4844	-	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1901	10787
						-	-	4233,15	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				4233,15	10787

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 40

ФОРМА N 3

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 29
(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 1460989,628 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 148,619 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 183005,687 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕКОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1182050,43	-	-	1182050,43	116,491	41242,069	-
2.	2-1-2	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	80497,888	14275,173	-	94773,061	7,43	9938,746	-
3.	2-1-3	-ВОДОПРОВОД	27108,252	2221,001	-	29329,253	5,153	6871,789	-
4.	2-1-4	-КАНАЛИЗАЦИЮ	24871,047	66,328	-	24937,375	2,786	3748,225	-
5.	2-1-5	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	21439,309	-	-	21439,309	1,656	2292,276	-
6.	2-1-6	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	48452,788	900,512	-	49353,3	10,928	13514,697	-
7.	2-1-7	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	10987,308	-	-	10987,308	1,551	2024,223	-
8.	2-1-8	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	2097,694	-	-	2097,694	0,35	435,019	-
9.	2-1-9	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ	903,708	-	-	903,708	0,16	214,007	-
10.	2-1-10	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ	4944,801	40173,384	-	45118,185	2,112	2724,636	-
		ИТОГО	1403353,23	57636,398	-	1460989,628	148,619	183005,687	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192030

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: АС,КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1182050,43 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 141242,069 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 116,49 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: В Т.Ч. ЗП: РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИНИС-ТОВ	МАТЕРИАЛЫ: СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИС-ТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ГРУНТА	5024	205,76 9,17	196,3 54,24	1033737 46075	986213 272479	1449 --	229359 101048	1364144		
1.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00004 М3	0,20096		7216		1450					
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	132	1988,45 1988,45	-- --	262475 262475	-- --	-- --	188982 36117	487574		
3.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М /ЗЫСАПКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРАНШЕИ/ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	753	32,99 --	32,99 12,95	24840 --	24840 9748	-- --	7019 2549	34407		
4.	4102-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	7705,25	42 --	-- --	323621 --	-- --	-- --	-- 25890	349510		
5.	1101-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1548,8	140,67 --	140,67 53,95	217863 --	217863 83564	-- --	60166 22242	300272		
6.	1101-0201 -0204 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1548,8	143,74 --	143,74 47,67	222628 --	222628 73826	-- --	53154 22063	297845		
7.				1896,6	49,54	--	93958	--	3718	64973	171645		

1101-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ		47,58	--	90240	--	--	12714	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,02 М3	37,932		98		3717			
8.			1459	205,76	196,3	300204	286402	422	66607	396156
1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		9,17	54,24	13380	79130	--	29345	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00004 М3	0,05836		7216		421			
9.			2553,25	42	--	107237	--	--	--	115815
4102-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ		--	--	--	--	--	8579	
10.			364,75	864,11	--	315183	--	--	226932	585485
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		864,11	--	315183	--	--	43369	
11.			1094,25	18,41	18,41	20142	20142	--	5691	27900
1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	7,22	--	7905	--	2067	
12.			1094,25	160,21	75,97	175307	83127	--	93896	290739
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8% ОБЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРАНШЕИ ПОД ДОМОМ-753 М3 ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 2944 М3	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА		84,24	34,94	92180	38232	--	21536	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	3097194	1841215	5589	996779	4421492
				--	--	819533	564884	--	327519	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3097194				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5589				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1384417			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				430857				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				996780				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				327518				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4421492				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1171
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1384417			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				4421492				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1171
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1384417			
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
13.			192	27317,19	1097,59	5244901	210737	4792590	261994	5947447
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ, БЕТОН КЛАССА В7,5. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1258,2	241,31	241574	46332	--	440552	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	195,84		22773		4459864			
14.			1324	40065,8	1686,75	53047115	2233254	48173726	2870782	60391329
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ, БЕТОН КЛАССА В25. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1994,06	388,65	2640135	514570	--	4473432	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 2102-0101-1001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	1343,86		35558		47784974			
15.			1,648	233333	--	384533	--	384533	--	415295
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		--	--	--	--	--	30763	

		СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%										
16.				0,214	228166	--	48828	--	48828	--	52734
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	3906
		СП - 8%										
17.				64,63	220357	--	14241673	--	14241673	--	15381007
2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	1139334
		СП - 8%										
18.				0,62	400827,77	1395,06	248513	865	158173	81660	356587
1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ. УСТАНОВКА ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т			144314	422,35	89475	262	--	26414	
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1.			1	0,62							
2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т			233975		145065				
19.				0,276	898233,89	1321,89	247913	365	180713	60961	333584
1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т			242154	564,66	66835	156	--	24710	
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.			1	0,276							
2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т			654758		180713				
20.				0,896	4391	--	3934	--	3934	--	4249
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	315	
		СП - 8%										
21.				0,896	18434	--	16517	--	16517	--	17838
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	1321	
		СП - 8%										
22.				503,13	874,07	19,81	439773	9967	289970	131293	616751
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ			277,93	2,66	139836	1339	--	45685	
		НР - 93%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1.			2,4	1207,512							
2110-0501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		269275				
23.				3,936	37665,57	4046,98	148252	15929	112689	20813	182590
1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	-ПОЯСА БЕЗ ОПАЛУБКИ. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ	М3			4988,3	822,67	19634	3238	--	13525	
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1.			1,015	3,99504							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЯМОК ПР-1	М3			27687		110611				
24.				0,161	898233,89	1321,89	144616	213	105416	35561	194590
1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т			242154	564,66	38987	91	--	14414	
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.			1	0,161							
2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ	Т			654758		105416				

	НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012										
25.				1,07	1147,81	5,72	1228	6	682	494	1860
1106-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М2			504,84	2,19	540	2	--	138	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1.			0,0204	0,021828							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3				27687		604			
26.				1,07	8041,42	47,66	8604	51	5775	2546	12042
1106-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=18	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1106-0301-0201 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НР - 91%; СП - 8%	М2			2596,32	18,48	2778	20	--	892	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1.			0,1836	0,196452							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3				27687		5439			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				--	--	74226399	2471386	68515219	3466104	83907903
		ТЕНГЕ				--	--	3239794	566009	--	6215401	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ						74205948				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ						53819735				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ							3805803			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						14675033				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ						3466104				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ						6213764				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ						83885817				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч										3334
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ							3805803			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ						20451				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						20451				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ						1636				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ						22087				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ						83907904				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч										3334
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ							3805803			
	РАЗДЕЛ 3. ПРИЯМОК ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ -4 ШТ											
27.				11,12	22481,37	1097,59	249993	12205	223797	15174	286380
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3			1258,2	241,31	13991	2683	--	21213	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1.			1,02	11,3424							
2102-0101-0101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3				18032		204526			
28.				11,12	55480,41	1097,59	616942	12205	590746	15174	682685
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ИЗ БЕТОНА В7,5. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3			1258,2	241,31	13991	2683	--	50569	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1.			1,02	11,3424							
2107-0203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3				50384		571475			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				--	--	866935	24410	814543	30348	969065
		ТЕНГЕ				--	--	27982	5367	--	71782	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ						866935				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ						814542				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ							33349			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ						30348				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ						71783				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ						969065				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч										34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ							33349			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ						969065				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч										34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ							33349			
	РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ											
29.				403	8524,21	1726,39	3435255	695736	1404489	1762497	5613572
1107-0508 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			3312,73	393,58	1335030	158611	--	415820	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.		0,0724	29,1772							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3		27687		807829				
29.2.		0,0013	0,5239							
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т		309851		162331				
29.3.		0,00792	3,19176							
2113-0809-0401	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М		75368		240557				
30.			220	10338,54	1995,24	2274478	438952	862847	1270148	3828196
1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4421,27	471,44	972679	103717	--	283570	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.		0,0777	17,094							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3		27687		473282				
30.2.		0,0271	5,962							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3		12971		77333				
30.3.		0,0013	0,286							
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т		309851		88617				
30.4.		0,0085	1,87							
2113-0809-0401	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М		75368		140938				
31.			256	13416,81	2202,5	3434704	563841	1395835	1902045	5763688
1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5761,83	534,66	1475028	136874	--	426940	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.		0,096	24,576							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3		27687		680436				
31.2.		0,0504	12,9024							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3		12971		167357				
31.3.		0,0013	0,3328							
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т		309851		103118				
31.4.		0,0161	4,1216							
2113-0809-0401	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М		75368		310637				
32.			26,592	55186	--	1467506	--	1467506	--	1584907
2104-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3		--	--	--	--	--	117400	
	СП - 8%									
33.			177,668	52090	--	9254726	--	9254726	--	9995104
2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3		--	--	--	--	--	740378	
	СП - 8%									
34.			1330,24	54531	--	72539317	--	72539317	--	78342463
2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ	М3		--	--	--	--	--	5803145	

	ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012									
	СП - 8%									
35.			188,532	56046	--	10566464	--	10566464	--	11411782
2104-0104 -0206 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3		--	--	--	--	--	845317
	СП - 8%									
36.			125,808	52537	--	6609575	--	6609575	--	7138341
2104-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3		--	--	--	--	--	528766
	СП - 8%									
37.			33,73	59586	--	2009836	--	2009836	--	2170623
2104-0104 -0305 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3		--	--	--	--	--	160787
	СП - 8%									
38.			219,91	71453	--	15713229	--	15713229	--	16970288
2104-0104 -0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015/ПАНЕЛЬ ЛОДЖИЙ/	М3		--	--	--	--	--	1257058
	СП - 8%									
39.			25,93	28060,91	1576,29	727619	40873	520275	163706	962631
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100. КЛАДКА ПАРАПЕТОВ НАДСТРОЕК НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		6420,03	368,55	166471	9557	--	71306	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,24	6,2232						
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3				12971		80721		
39.2.			0,38	9,8534						
2103-0102-0102	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.				44598		439442		
40.			0,47	22283,08	1398,59	10473	657	1003	6941	18807
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		18751,6	678,81	8813	319	--	1393	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,00726	0,003412						
2105-0107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ	Т				131985		450		

	0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73										
40.2.			1,4	0,658							
2105-0307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			292	192					
40.3.			2	0,94							
2105-0307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			158	149					
40.4.			3	1,41							
2105-0307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			91	128					
41.				0,4841	20681	--	10012	--	10012	--	10813
2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3			--	--	--	--	--	801	
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			--	--	128053195	1740059	122355114	5105337	143811215
		ТЕНГЕ			--	--	3958023	409078	--	10652681	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					128053195				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					4184447				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						4367100			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					10012				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					118160654				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					5105336				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					10652682				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					143811213				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									3390
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						4367100			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ					143811213				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									3390
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						4367100			
	РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
42.				16	6737,77	1819,04	107804	29105	27518	68247	190135
1107-0509 -0102 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			3198,84	415,94	51181	6655	--	14084	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1.			0,00116	0,01856							
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т				309851		5751			
42.2.			1,9	30,4							
2113-0804-1101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ				575		17480			
43.				188	7404,69	1942,94	1392082	365272	341629	908462	2484588
1107-0509 -0103 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			3644,58	450,54	685181	84702	--	184044	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1.			0,02	3,76							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3				12971		48771			
43.2.			0,00116	0,21808							
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т				309851		67572			
43.3.			1,9	357,2							
2113-0804-1101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ				575		205390			
44.				468	8962,34	2085,87	4194374	976188	948058	2946449	7712089
1107-0509 -0104 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М2. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			4850,7	484,75	2270128	226863	--	571266	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1.			0,0256	11,9808							

2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971		155403				
44.2.			0,00148	0,69264							
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т			309851		214615				
44.3.			1,96	917,28							
2113-0804-1101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ			575		527436				
45.				43,3	69424	--	3006059	--	3006059	--	3246544
2104-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	240485	
46.				59,2	80578	--	4770218	--	4770218	--	5151835
2104-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	381617	
47.				467,64	71453	--	33414281	--	33414281	--	36087423
2104-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	2673142	
48.				1031,04	81131	--	83649306	--	83649306	--	90341251
2104-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	6691944	
49.				141,92	74839	--	10621151	--	10621151	--	11470843
2104-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	849692	
50.				1781,64	240	--	427594	--	427594	--	461801
2301-0605 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	М			--	--	--	--	--	34207	
51.				702	500	--	351000	--	351000	--	379080
2307-0202 -0515 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41222, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 44 ММ, ТИПА ИЭК СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	28080	
52.				1602	216	--	346032	--	346032	--	373715
2307-0202 -0505 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41212-03, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 75 ММ Х 20 ММ, ТИПА ИЭК СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	27683	
53.			16,8350121		314	--	5286	--	5286	--	5709
2105-0307 -0103 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3282-74 СП - 8%	КГ			--	--	--	--	--	423	
	СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ,ЧЕРДАКА, ПРОЕМ В ОСЯХ 13-14 /ЛИСТ АС-7,АС-13/										
54.				0,25	22283,08	1398,59	5571	350	533	3692	10004
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В	М3 ИЗОЛЯЦИИ			18751,6	678,81	4688	170	--	741	

	ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ										
	НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1.		0,00726	0,001815								
2105-0107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т				131985		240			
54.2.		1,4	0,35								
2105-0307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ				292		102			
54.3.		2	0,5								
2105-0307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ				158		79			
54.4.		3	0,75								
2105-0307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ				91		68			
55.			0,2575	20681	--	5325	--	5325	--	5751	
2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	426		
	СП - 8%										
56.			0,81	3876,99	34,77	3140	28	1952	938	4405	
1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1431,75	16,35	1160	13	--	326		
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1.		0,031	0,02511								
2102-0402-0302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3				16355		411			
56.2.		1,08	0,8748								
2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2				1688		1477			
	СТЕНЫ НА 1 ЭТАЖЕ В ОСЯХ 5,11,18,24										
57.			1,51232	22283,08	1398,59	33699	2115	3226	22333	60514	
1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		18751,6	678,81	28358	1027	--	4483		
	НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1.		0,00726	0,010979								
2105-0107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т				131985		1449			
57.2.		1,4	2,117248								
2105-0307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО	КГ				292		618			

	НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74										
57.3.			2	3,02464							
2105-0307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			158	478					
57.4.			3	4,53696							
2105-0307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			91	413					
58.				1,5553	29005	--	45111	--	45111	--	48720
2111-0103 -0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3			--	--	--	--	--	3609	
	СП - 8%										
59.				18,904	3876,99	34,77	73291	657	45568	21900	102806
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1431,75	16,35	27066	309	--	7615	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1.				0,031	0,586024						
2102-0402-0302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3			16355	9584					
59.2.				1,08	20,41632						
2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2			1688	34463					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			--	--	142451325	1373715	138009847	3972021	158137213
		ТЕНГЕ			--	--	3067762	319739	--	11713867	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					697032				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					697032				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					55763				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					752795				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					141326699				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					1368484				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3387501			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					55723				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					135461015				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					3972021				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					11623898				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					156922618				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2582
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3387501			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					427594				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					427594				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					34207				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					461801				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ					158137213				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2582
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3387501			
	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ										
60.				2,73	8329,85	2656,72	22741	7253	3951	12216	37753
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ			4225,92	585,64	11537	1599	--	2797	
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1.				0,11	0,3003						
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971	3895					
61.				390	258	--	100620	--	100620	--	108670
2103-0302 -0105 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, ЦВЕТНЫЕ СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	ШТ.			--	--	--	--	--	8050	
	СП - 8%										

62.			7,3	28084,85	1576,29	205019	11507	149048	43853	268783
1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		6090,92	368,55	44464	2690	--	19910	
62.1.			0,24	1,752						
2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3			14442		25302			
62.2.			0,38	2,774						
2103-0102-0102	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.			44598		123715			
63.			0,7711	555569,75	4171,65	428400	3217	390311	33462	498811
1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АС-31/ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		45224,1	1437,48	34872	1108	--	36949	
63.1.			1	0,7711						
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			497899		383930			
64.			588,79	6903,04	2656,72	4064443	1564250	12014	2634689	7235062
1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		4225,92	585,64	2488179	344819	--	535931	
65.			541,6868	20406	--	11053661	--	11053661	--	11937954
2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	884293
66.			11775,8	45	--	529911	--	529911	--	572304
2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006 СП - 8%	КГ			--	--	--	--	--	42393
67.			2,739	356647,73	2234,73	976858	6121	788451	171357	1240072
1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		66552	718,74	182286	1969	--	91857	
67.1.			1	2,739						
2105-0309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т			287861		788451			
68.			1757,44	4383,35	109,08	7703467	191701	4447034	2892839	11444010
1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА В САНУЗЛАХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		1743,86	26,09	3064732	45847	--	847704	
68.1.			0,023	40,42112						
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3			12277		496250			
68.2.			0,0504	88,574976						
2103-0102-0102	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.			44598		3950267			
69.			1,27	555569,75	4171,65	705574	5298	642841	55112	821540
1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АС-30/ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		45224,1	1437,48	57435	1826	--	60855	
69.1.			1	1,27						
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С	Т			497899		632332			

	ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т									
70.			144	559,94	240,92	80631	34692	21293	38106	128236
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		171,15	53,11	24646	7647	--	9499	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			0,0114	1,6416						
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3				12971		21293		
71.			4,75	99087	--	470663	--	470663	--	508316
2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3			--	--	--	--	37653	
72.			3,735	68786,73	2234,73	256918	8347	--	233668	529834
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		66552	718,74	248572	2684	--	39247	
73.			3,728	264340	--	985460	--	985460	--	1064296
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т			--	--	--	--	78837	
74.			0,0066	1410776	--	9311	--	9311	--	10056
2105-0103 -0112 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	Т			--	--	--	--	745	
75.			3,735	4391	--	16400	--	16400	--	17712
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т			--	--	--	--	1312	
76.			3,735	18434	--	68851	--	68851	--	74359
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т			--	--	--	--	5508	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			--	--	27678928	1832385	19689820	6115302	36497768
		ТЕНГЕ			--	--	6156723	410190	--	2703540	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					27593676				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					6454943				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						6566913			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					1524682				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					11624944				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					6115302				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					2696718				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					36405697				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									5549
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						6566913			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					85251				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					85251				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					6820				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					92071				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ					36497768				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									5549
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						6566913			
	РАЗДЕЛ 7. ВЕНТШАХТЫ										
77.			256,18	29922,66	2173,68	7665587	556853	5496055	1613950	10021900
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100. КЛАДКА. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		6295,1	479,16	1612679	122751	--	742363	
77.1.			0,4	102,472						
2103-0102-0102	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.				44598		4570046		
78.			29,63	33959,46	2173,68	1006219	64406	755289	186671	1288321

	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100. КЛАДКА. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		6295,1	479,16	186524	14198	--	95431	
78.1.	2103-0101-0103	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,4	11,852		54690		648186		
79.					5,283	68786,73	2234,73	363400	11806	--	330514	749427
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ			66552	718,74	351594	3797	--	55513	
80.					1,904	220357	--	419560	--	419560	--	453125
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	33565	
81.					3,379	248245	--	838820	--	838820	--	905925
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	67106	
82.					1426,92	1119,9	73,94	1598009	105509	358170	975117	2778976
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1:2 ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			794,95	59,26	1134330	84566	--	205850	
82.1.	2102-0402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,0151	21,546492		16608		357844		
83.					19,23264	43332,75	2439,97	833403	46927	273479	403302	1335641
	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ИЗОЛЯЦИИ			26673,24	918,39	512997	17663	--	98936	
83.1.	2113-0104-1101	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, МАРКА БНМ 55/60	Т	0,12	2,307917		92232		212864		
84.					19,8096192	29005	--	574578	--	574578	--	620544
	2111-0103 -0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	45966	
85.					208,656	3876,99	34,77	808956	7254	502959	241723	1134734
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1431,75	16,35	298743	3411	--	84054	
85.1.	2102-0402-0302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3	0,031	6,468336		16355		105790		
85.2.	2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2	1,08	225,34848		1688		380388		
86.					154,56	50,88	0,76	7865	118	797	5607	14549
	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			44,97	0,38	6950	58	--	1078	

86.1.		0,00021	0,032458							
2113-0102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т			21529	699				
86.2.		0,005	0,7728							
2204-0201-9909	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ			126	97				
87.			54,096	802,34	3,04	43403	164	37084	4987	52262
1115-0402 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		113,78	1,46	6155	79	--	3871	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.		0,00079	0,042736							
2204-0702-0701	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ КО-174 СТ РК 3262-2018	Т			828989	35428				
88.			48,8	7495,11	126,97	365761	6196	304745	56397	455931
1120-0701 -0501 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ. УСТАНОВКА НАД ОБОРУДОВАНИЕМ НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА		1123,36	55,9	54820	2728	--	33773	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.		1	48,8							
2305-0301-0601	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2			5961	290897				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	14525561	799235	9561536	3818268	19811335
		ТЕНГЕ		--	--	4164792	249251	--	1467506	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				14159800				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7423832				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4356495			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1832958				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3761870				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1433734				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				19355404				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3761
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4356495			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				365761				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				304745				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					57548			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				2906				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				56397				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				33773				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				455931				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					57548			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				19811335				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3806
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4414043			

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ

89.			1180	3886,15	971,51	4585651	1146386	662666	3576619	8815252
1107-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2353,05	215,62	2776599	254434	--	652982	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.		0,0209	24,662							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971	319891				
89.2.		0,00036	0,4248							
2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т			686920	291804				
90.			1120	5885,76	1533,08	6592047	1717046	817297	5252128	12791709
1107-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3622,95	351,12	4057704	393252	--	947534	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.		0,0381	42,672							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971	553499				
90.2.		0,00028	0,3136							
2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ	Т			686920	215418				

	23118-2012										
91.			12518,47	7568	--	94739781	--	94739781	--	102318963	
2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2		--	--	--	--	--	7579182		
	СП - 8%										
92.			237,76	57848,63	1829,05	13754091	434874	9105729	3925196	19093630	
1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3		17721,6	420,23	4213488	99914	--	1414343		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1.			1,015	241,3264							
2102-0101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	М3				29639		7152673			
92.2.			0,006	1,42656							
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т				497899		710283			
92.3.			0,0622	14,788672							
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3				25046		370397			
93.			179,9	56576,22	1829,05	10178062	329045	6533377	3086028	14325217	
1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 06 ТАБЛ.4 П.3.1 КЗТР=1,04	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3		18430,46	420,23	3315640	75600	--	1061127		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1.			1,015	182,5985							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3				27687		5055605			
93.2.			0,006	1,0794							
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т				497899		537432			
93.3.			0,0622	11,18978							
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3				25046		280259			
94.			43,371	228166	--	9895788	--	9895788	--	10687451	
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	791663		
	СП - 8%										
	ПЛИТА П-8-2 ШТ										
95.			1,18	56576,22	1829,05	66760	2158	42854	20242	93962	
1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 06 ТАБЛ.4 П.3.1 КЗТР=1,04	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3		18430,46	420,23	21748	496	--	6960		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1.			1,015	1,1977							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15	М3				27687		33161			

	ГОСТ 7473-2010										
95.2.			0,006	0,00708							
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			497899	3525					
95.3.			0,0622	0,073396							
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			25046	1838					
96.				0,82	31892,11	1467,16	26152	1203	22175	2843	31315
1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ			3383,16	385,99	2774	317	--	2320	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1.			1,04	0,8528							
2102-0201-0103	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1200, КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3			25507	21752					
97.				0,19512	19920,72	1361,1	3887	266	56	3312	7775
1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т			18271,62	380,2	3565	74	--	576	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1.			3	0,58536							
2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			96	56					
98.				0,07294	20090,12	997,8	1465	73	20	1270	2954
1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т			18804,32	323,17	1372	24	--	219	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1.			3	0,21882							
2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			96	21					
99.				0,1094	228166	--	24961	--	24961	--	26958
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	1997	
	СП - 8%										
100.				0,1648	220357	--	36315	--	36315	--	39220
2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	2905	
	СП - 8%										
	ПЛИТА ПМ3 - 40 ШТ										
101.				24,48	57848,63	1829,05	1416135	44775	937535	404142	1965899
1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3			17721,6	420,23	433825	10287	--	145622	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1.			1,015	24,8472							
2102-0101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	М3			29639	736446					
101.2.			0,006	0,14688							
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			497899	73131					
101.3.			0,0622	1,522656							
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ	М3			25046	38136					

	ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86										
102.				16,32	64565,28	1829,05	1053705	29850	723070	279955	1440354
1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 06 ТАБЛ.4 П.3.1 КЗТР=1,04	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, БЕТОН КЛАССА В25. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3			18430,46	420,23	300785	6858	--	106693	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1.			1,015	16,5648							
2102-0101-1001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010	М3				35558		589011			
102.2.			0,006	0,09792							
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т				497899		48754			
102.3.			0,0622	1,015104							
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3				25046		25424			
103.				4,5232	19920,72	1361,1	90105	6157	1302	76773	180229
1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т			18271,62	380,2	82646	1720	--	13350	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1.			3	13,5696							
2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ				96		1303			
104.				3,5368	228166	--	806978	--	806978	--	871536
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	64558	
	СП - 8%										
105.				4,008	220357	--	883191	--	883191	--	953846
2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	70655	
	СП - 8%										
106.				0,6992	233333	--	163146	--	163146	--	176198
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	13052	
	СП - 8%										
107.				4,781	680539,89	1321,89	3253661	6320	3130398	108875	3631539
1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	Т			24460	564,66	116943	2700	--	269003	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1.			1	4,781							
2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т				654758		3130398			
108.				4,781	108292	--	517744	--	517744	--	559164
2105-0301-9918	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И	Т				--	--	--	--	--	41420

	РСНБ РК 2015	ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ									
		СП - 8%									
		ПЛИТА ПМ2 - 4 ШТ									
109.				1,2	56576,22	1829,05	67891	2195	43579	20585	95555
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 06 ТАБЛ.4 П.3.1 КЗТР=1,04	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3			18430,46	420,23	22117	504	--	7078	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	1,218	27687		33723			
109.2.	2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,006	0,0072	497899		3585			
109.3.	2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0622	0,07464	25046		1869			
110.				0,0576	20090,12	997,8	1157	57	17	1003	2333
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т			18804,32	323,17	1083	19	--	173	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.	2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,1728	96		17			
111.				0,0152	233333	--	3547	--	3547	--	3830
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	284	
		СП - 8%									
112.				0,06888	220357	--	15178	--	15178	--	16392
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	1214	
		СП - 8%									
113.				0,0576	248245	--	14299	--	14299	--	15443
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т			--	--	--	--	--	1144	
		СП - 8%									
114.				0,0424	727013,89	1321,89	30825	56	27761	2759	36271
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т			70934	564,66	3008	24	--	2687	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	1	0,0424	654758		27762			
115.				0,0424	108292	--	4592	--	4592	--	4959
	2105-0301 -9918 РСНБ РК	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т			--	--	--	--	--	367	

2015

СП - 8%

ПЛИТА ПМ1 - 30+10 ШТ

116.			28,74	57848,63	1829,05	1662570	52567	1100684	474471	2308004
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3		17721,6	420,23	509319	12077	--	170963	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 2102-0101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	29,1711		29639		864602			
116.2. 2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,006 Т	0,17244		497899		85858			
116.3. 2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,0622 М3	1,787628		25046		44773			
117.			19,16	56576,22	1829,05	1084000	35045	695827	328673	1525687
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 06 ТАБЛ.4 П.3.1 КЗТР=1,04	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3		18430,46	420,23	353128	8052	--	113014	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	19,4474		27687		538440			
117.2. 2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,006 Т	0,11496		497899		57238			
117.3. 2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,0622 М3	1,191752		25046		29849			
118.			0,8448	20090,12	997,8	16972	843	243	14705	34211
1106-0301 -0601	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		18804,32	323,17	15886	273	--	2534	
РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	3 КГ	2,5344		96		243			
119.			0,152	233333	--	35467	--	35467	--	38304
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	2837	
	СП - 8%									
120.			0,72	228166	--	164280	--	164280	--	177422
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	13142	
	СП - 8%									
121.			0,5148	248245	--	127797	--	127797	--	138020
2105-0301 -3501 РСНБ РК	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ	Т		--	--	--	--	--	10224	

	2015	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%									
122.				0,212	727013,89	1321,89	154127	280	138809	13794	181354
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т		70934	564,66	15038	120	--	13434	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.			1	0,212							
2106-0405-1403		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т			654758		138809			
123.				0,212	108292	--	22958	--	22958	--	24795
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т		--	--	--	--	--	1837	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	151495285	3809196	131439421	17593373	182615751
			ТЕНГЕ		--	--	16246667	866743	--	13527093	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				151495285				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				23983403				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					17113410			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				12716239				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				94739781				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				17593371				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				13527092				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				182615749				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								14410
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					17113410			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				182615749				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								14410
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					17113410			
		РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ 1-42 ЛИСТ КЖ 49									
124.				39,86	40139,12	4046,98	1599945	161313	1239798	210779	1955582
	1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-ПОЯСА БЕЗ ОПАЛУБКИ. УСТРОЙСТВО	М3		4988,3	822,67	198834	32792	--	144858	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			1,015	40,4579							
2102-0101-2801		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3			30124		1218754			
125.				109,14	40338,66	4046,98	4402561	441688	3394673	596947	5399469
	1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 ТАБЛ.4 П.3.1 КЗТР=1,04	-ПОЯСА БЕЗ ОПАЛУБКИ. УСТРОЙСТВО. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3		5187,83	822,67	566200	89786	--	399961	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.			1,015	110,7771							
2102-0101-2801		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3			30124		3337049			
126.				2639	764,86	8,19	2018458	21605	1890032	138484	2329497
	1107-0516 -0102 РСНБ РК 2015	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ	М ШВА		40,48	3,99	106821	10538	--	172555	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.			0,3	791,7							
2110-0501-1303		МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3 ГОСТ 24064-80	КГ			508		402184			
126.2.			0,008	21,112							
2113-0816-2906		ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/	М3			70474		1487847			
127.				1276,8	986,19	13,11	1259167	16733	1079984	198509	1574290
	1107-0516 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ	М ШВА		127,23	4,53	162450	5778	--	116614	

14	НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1. 2113-0816-2906	ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/	0,0116 М3	14,81088		70474		1043782				
128.			19,629	493957,87	11958,87	9695899	234741	4676000	5679473	16605402
1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		243780	1424,17	4785158	27955	--	1230030		
128.1. 2105-0301-3202	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	1 Т	19,629		220357		4325388				
129.			4,641	228166	--	1058918	--	1058918	--	1143632
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	84713		
130.			11,787	220357	--	2597348	--	2597348	--	2805136
2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	207788		
131.			2,9	264340	--	766586	--	766586	--	827913
2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	61327		
132.			0,301	279639	--	84171	--	84171	--	90905
2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 14 ДО 50 ММ ГОСТ 14637-89 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	6734		
133.			89,7192	73844	--	6625225	--	6625225	--	7155243
2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	-ЦЕРЕЗИТ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	530018		
134.			3572	94	--	335768	--	335768	--	362629
2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	-ШПИЛЬКИ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	26861		
135.			8,67	480283,73	2048,73	4164060	17762	2028564	1934053	6585962
1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М	Т		244260	876,46	2117734	7599	--	487849		
	НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1. 2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	1 Т	8,67		233975		2028563				
136.			8,67	4391	--	38070	--	38070	--	41116
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	3046		
137.			8,67	9217	--	79911	--	79911	--	86304
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	6393		
138.			0,096	356214	--	34197	--	34197	--	36932
2113-0205-0706 РСНБ РК	-АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	2736		

	2015 СП - 8%										
139.			19,16	29639	--	567883	--	567883	--	613314	
2102-0101-0701	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 РСНБ РК 2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	45431		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ		--	--	35328167	893843	26497128	8758245	47613326	
		ТЕНГЕ		--	--	7937197	174447	--	3526914		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				35210186					
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				14309050					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8111644				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				11502213					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				567883					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				8758245					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3517474					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				47485905					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6138	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8111644				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				117981					
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				117981					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				9439					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				127420					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				47613325					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6138	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8111644				

РАЗДЕЛ 10. БАЛКОНЫ

140.			264	7515,68	3344,54	1984139	882958	177041	1318906	3567289	
1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЬНЫХ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3500,53	733,25	924140	193577	--	264244		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1. 2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0215	5,676		12971		73623			
140.2. 2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,00054	0,14256		686920		97927			
141.			201,84	106761	--	21548640	--	21548640	--	23272531	
2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ СТ РК 961-93 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	1723891		
	ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ОЛ-1-81 ШТ										
142.			7,45767	58045,94	10926,25	432887	81484	9822	235704	722079	
1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ НР - 69%; СП - 8%	Т		45802,6	2,66	341581	20	--	53487		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1. 2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,006	0,044746		219516		9822			
143.			7,41879	89532,83	21580,72	664225	160103	18733	364547	1111074	
1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА. НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		65427	5788,06	485389	42940	--	82302		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00044	0,003264		633854		2069			
143.2. 2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,2	8,902548		283		2519			
143.3. 2113-0804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000742		1863677		1383			
143.4. 2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,0023		438655		1009			
143.5. 2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,004451		623096		2774			
143.6.			0,00194	0,014392							

2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326		6006				
144.			3,08772	284791	--	879355	--	879355	--	949703		
2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	70348		
145.			4,14315	294801	--	1221405	--	1221405	--	1319117		
2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	97712		
146.			0,14904	264340	--	39397	--	39397	--	42549		
2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	3152		
147.			0,03888	228166	--	8871	--	8871	--	9581		
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	710		
148.			1134	29	--	32886	--	32886	--	35517		
2113-0201-1103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР ШУРУП HSA 16Х120 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	2631		
149.			7,45767	4391	--	32747	--	32747	--	35366		
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	2620		
150.			7,45767	18434	--	137475	--	137475	--	148473		
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	10998		
151.			83,43	1135,38	13,99	94725	1167	3219	83387	192361		
1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ОКРАШЕННОГО ПРОФЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ		1082,81	3,59	90339	300	--	14249			
151.1.			0,0057	0,475551								
2105-0109-0410	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2			2117		1007					
152.			83,43	1903	--	158767	--	158767	--	171469		
2105-0109-0407 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	12701		
ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ОЛ-2-135 ШТ												
153.			135	2851,35	1421,96	384932	191965	29074	242838	677992		
1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	-ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА/ПОБ-34.10/ НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1214,02	310,39	163893	41903	--	50222			
153.1.			0,015	2,025								
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971		26266					
154.			55,35	64305	--	3559282	--	3559282	--	3844024		
2104-0302-0201	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ	М3			--	--	--	--	--	284743		

	РСНБ РК 2015 ПРИМ	ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ СП - 8%									
155.				3,6477	58045,94	10926,25	211734	39856	4804	115288	353184
	1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т		45802,6	2,66	167074	10	--	26162	
155.1.			0,006	0,021886							
2113-0812-1045		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			219516		4804			
156.				3,6477	89532,83	21580,72	326589	78720	9211	179242	546297
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА. НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т КОНСТРУКЦИЙ		65427	5788,06	238658	21113	--	40466	
156.1.			0,00044	0,001605							
2113-0201-0901		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т			633854		1017			
156.2.			1,2	4,37724							
2113-0701-0401		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			283		1239			
156.3.			0,0001	0,000365							
2113-0804-0301		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			1863677		680			
156.4.			0,00031	0,001131							
2204-0101-0502		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			438655		496			
156.5.			0,0006	0,002189							
2204-0601-0602		РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т			623096		1364			
156.6.			0,00194	0,007077							
2105-0204-0703		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326		2953			
157.				3,3345	284791	--	949636	--	949636	--	1025606
	2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	75971	
158.				0,2484	264340	--	65662	--	65662	--	70915
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	5253	
159.				0,0648	228166	--	14785	--	14785	--	15968
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1183	
160.				3,6477	4391	--	16017	--	16017	--	17298
	СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1281	
161.				3,6477	18434	--	67242	--	67242	--	72621
	СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	5379	
162.				209,25	1135,38	13,99	237579	2927	8074	209143	482459
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ОКРАШЕННОГО ПРОФЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ		1082,81	3,59	226578	752	--	35738	
162.1.			0,0057	1,192725							

2105-0109-0410	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2			2117		2525			
163.			209,25	1903	--	398203	--	398203	--	430059
2105-0109-0407 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	31856	
164.			464,4	1021,5	6,28	474386	2915	361484	100278	620638
1110-0501-0403 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 НР - 90%; СП - 8%	М		236,84	3,09	109987	1433	--	45973	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.			0,453	210,3732						
2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		342908			
165.			464,4	776	--	360374	--	360374	--	389204
2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 150 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	28830	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	34301940	1442095	30112206	2849333	40123374
		ТЕНГЕ		--	--	2747638	302048	--	2972102	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				32413024				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				578893				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1752901			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4129341				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				25107922				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1954553				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2749406				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				37116983				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1393
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1752901			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1888916				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				42571				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1296785			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				253480				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				894782				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				222696				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3006393				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								996
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1296785			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				40123377				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2389
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3049686			

РАЗДЕЛ 11. ШАХТА ЛИФТА -4 ШТ

166.			96	5976,74	1682,28	573767	161499	155522	345630	992949
1107-0509-0101 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2. УСТАНОВКА ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2674,44	376,67	256746	36161	--	73552	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.			0,00116	0,11136						
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т			309851		34505			
166.2.			1,9	182,4						
2113-0804-1101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ			575		104880			
167.			80	6737,77	1819,04	539022	145523	137592	341235	950677
1107-0509-0102 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3198,84	415,94	255907	33275	--	70421	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.			0,00116	0,0928						
2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т			309851		28754			
167.2.			1,9	152						
2113-0804-1101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ			575		87400			
168.			124,32	116270	--	14454686	--	14454686	--	15611061
2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ШАХТЫ ЛИФТА ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ГОСТ 12504-2015	М3		--	--	--	--	--	1156375	

	СП - 8%									
	УЗЛЫ 1-5									
169.			6,908	37516,81	2195,02	259166	15163	214683	30927	313301
1106-1001 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	СТЕНЫ, ДНИЩА И ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 1, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 ММ, БЕТОН КЛАССА В20. УСТРОЙСТВО	М3		4244,34	675,46	29320	4666	--	23207	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.			1,015	7,01162						
2102-0101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	М3			29639		207817			
170.			0,0544	275572	--	14991	--	14991	--	16190
2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	1199	
	СП - 8%									
171.			0,30356	264320	--	80237	--	80237	--	86656
2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 63 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	6419	
	СП - 8%									
172.			0,35796	4391	--	1572	--	1572	--	1698
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	126	
	СП - 8%									
173.			6	20877,84	872,09	125267	5233	46793	57545	197437
1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО / ВКЛАДЫШ/	М3 ИЗОЛЯЦИИ		12206,83	412,61	73241	2476	--	14625	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.			1,02	6,12						
2111-0401-0601	ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНЕННЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ	М3			7646		46794			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		--	--	16048708	327418	15106076	775337	18169969
		ТЕНГЕ		--	--	615214	76577	--	1345924	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16047136				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				554589				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					691792			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				95228				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				14454686				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				775337				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1345798				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				18168271				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								531
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					691792			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1572				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1572				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				126				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1698				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ				18169969				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								531
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					691792			
	РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦЫ									
	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ2									
174.			256	9889,21	4733,55	2531637	1211788	71094	1786180	4663242
1107-0506 -0106 РСНБ РК 2015	МАРШИ-ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4877,95	1034,99	1248755	264956	--	345425	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.			0,0166	4,2496						
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971		55122			
175.			1365,76	14129	--	19296823	--	19296823	--	20840569
2104-0110 -9907 РСНБ РК 2015	МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ ПРОСТУПЯМИ И ПЛИТАМИ ГОСТ 9818-85	М2		--	--	--	--	--	1543746	
	СП - 8%									
176.			26,2448	28084,85	1576,29	737081	41369	535857	157661	966321
1108-0201 -0107 РСНБ РК	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		6090,92	368,55	159855	9673	--	71579	

	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.			0,24	6,298752							
2102-0401-2809		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3			14442	90967				
176.2.			0,38	9,973024							
2103-0102-0102		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.			44598	444777				
177.				104,96	1168,04	73,94	122597	7761	31398	71727	209870
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		794,95	59,26	83438	6220	--	15546	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.			0,0151	1,584896							
2102-0402-0206		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3			16608	26322				
177.2.			0,0277	2,907392							
2105-0308-0111		СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2			1688	4908				
178.				104,96	301,51	2,4	31647	252	13985	14027	49328
	1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		165,88	1,18	17410	123	--	3654	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.			0,00052	0,054579							
2204-0802-0101		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608	13460				
179.				48	1404,14	53,47	67399	2566	1433	76111	154991
	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИЕ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М СТУПЕНЕЙ		1320,84	22,93	63400	1101	--	11481	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.			0,0025	0,12							
2102-0401-2802		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3			11933	1432				
180.				48	3539	--	169872	--	169872	--	183462
	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016	М		--	--	--	--	--	13590	
		СП - 8%									
181.				1,12	25771,3	1186,34	28864	1329	26325	1378	32661
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО СТУПЕНИ	М3		1080,58	270,99	1210	304	--	2419	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.			1,02	1,1424							
2102-0101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3			22773	26016				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3,ОП1,ОП2,ОМЛ3 - 4									
182.				2,26388	78784,23	23967,75	178358	54260	22913	82789	282039
	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		44695,5	8303,96	101185	18799	--	20892	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.			0,0105	0,023771							
2113-0201-0901		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т			633854	15067				
182.2.			0,004	0,009056							
2113-0812-1045		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			219516	1988				
182.3.			0,00194	0,004392							
2105-0204-0703		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ	Т			417326	1833				

	ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005										
183.			2,264	581949	--	1317533	--	1317533	--	1422935	
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	105403		
	СП - 8%										
184.			2,264	4391	--	9941	--	9941	--	10737	
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	795		
	СП - 8%										
185.			2,264	18434	--	41735	--	41735	--	45073	
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	3339		
	СП - 8%										
	ОГРАЖДЕНИЕ ОПЛ1,ОПЛ2,ОПЛ3,ОГ-1- 4 ШТ										
186.			1,51064	75309,35	26098,09	113765	39425	18065	47563	174235	
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		37252,1	8379,13	56275	12658	--	12906		
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1.			0,0134	0,020243							
2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т				633854		12831			
186.2.			0,004	0,006043							
2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т				219516		1326			
186.3.			0,00194	0,002931							
2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т				417326		1223			
187.			1,51064	581949	--	879115	--	879115	--	949445	
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	70329		
	СП - 8%										
188.			1,51064	4391	--	6633	--	6633	--	7164	
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	531		
	СП - 8%										
189.			1,51064	18434	--	27847	--	27847	--	30075	
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	2228		
	СП - 8%										
190.			1552	29	--	45008	--	45008	--	48609	
2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5X80	ШТ.		--	--	--	--	--	3601		
	СП - 8%										
	ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Л-1 - 4 ШТ										
191.			0,5418	75309,35	26098,09	40803	14140	6480	17059	62490	
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		37252,1	8379,13	20183	4540	--	4629		
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1.			0,0134	0,00726							
2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т				633854		4602			
191.2.			0,004	0,002167							
2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т				219516		476			
191.3.			0,00194	0,001051							
2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т				417326		439			
192.			0,5418	581949	--	315300	--	315300	--	340524	
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	25224		
	СП - 8%										
193.			0,5418	4391	--	2379	--	2379	--	2569	
СЦ РК 8.04-08-2	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	190		

016										
ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	СП - 8%									
194.			0,5418	18434	--	9988	--	9988	--	10787
СЦ РК 8.04-08-2 016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	799	
195.			16	29	--	464	--	464	--	501
2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5X80 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	37	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ		--	--	25974788	1372890	22850188	2254495	30487627
		ТЕНГЕ		--	--	1751712	318374	--	2258343	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				23031392				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				680090				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1856446			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				45472				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				19466695				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2107083				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2011078				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				27149552				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1470
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1856446			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2943397				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				47458				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					213640			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2610471				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				147411				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				247265				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3338073				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								161
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					213640			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ				30487625				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1631
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2070086			

РАЗДЕЛ 13. КРЫША И КРОВЛЯ

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1-1255,4 М2

196.			112,986	31892,11	1467,16	3603362	165769	3055343	391792	4314767
1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3383,16	385,99	382250	43611	--	319612	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1.			1,04	117,50544						
2102-0201-0103	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1200, КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3				25507	2997211			
197.			1255,4	574,58	102,35	721331	128488	308525	291395	1093744
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		226,48	25,82	284318	32416	--	81018	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1.			0,0153	19,20762						
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3				12277	235812			
198.			1255,4	371,85	37,82	466819	47473	393020	35749	542773
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		20,97	9,98	26326	12532	--	40205	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1.			0,0255	32,0127						
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3				12277	393020			
199.			1,50648	84595,7	1399,1	127442	2108	104713	19583	158787
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		13688	596,98	20621	899	--	11762	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1.			0,28	0,421814						
2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т				248245	104713			
200.			1255,4	356,92	14,66	448083	18404	249850	171325	668960
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		143,24	5,09	179829	6393	--	49553	

	НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1. 2110-0501-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	0,24 КГ	301,296			446		134378			
200.2. 2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,63 КГ	790,902			146		115472			
201. 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ	1255,4	118,5 64,85	6,93 2,43	148767 81410	8705 3049	58652 --	77703 18118	244587	
	НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1. 2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,32 КГ	401,728			146		58652			
202. 2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2	2887,42	717 --	-- --	2070280 --	-- --	2070280 --	-- 165622	2235903	
	СП - 8%										
203. 2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	1443,71	848 --	-- --	1224266 --	-- --	1224266 --	-- 97941	1322207	
	СП - 8% УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2	-1264,69 М2									
204. 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1264,69	193,84 38,43	0,55 0,27	245152 48606	690 337	195856 --	46006 23293	314451	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1. 2113-0810-0102	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	0,000392 Т	0,495758			395063		195856			
205. 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1264,69	915,01 528,33	52,3 12,19	1157203 668177	66144 15413	422882 --	628903 142889	1928995	
	НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1. 2110-0501-0701	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	2,01 КГ	2542,0269			136		345716			
206. 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	208,420912	20681 --		4310353 --		4310353 --	-- 344828	4655181	
	СП - 8%										
207. 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	1264,69	574,58 226,48	102,35 25,82	726668 286422	129439 32656	310807 --	293552 81618	1101838	
	НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1. 2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	0,0153 М3	19,349757			12277		237557			

	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98									
208.			1264,69	371,85	37,82	470273	47824	395928	36014	546790
1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		20,97	9,98	26521	12625	--	40503	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1.		0,0255	32,249595							
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3			12277		395928			
209.			1,517628	84595,7	1399,1	128385	2123	105489	19728	159962
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		13688	596,98	20773	906	--	11849	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1.		0,28	0,424936							
2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т			248245		105488			
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 3 (НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ)-112,14 М2									
210.			112,14	193,84	0,55	21738	61	17367	4079	27882
1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		38,43	0,27	4310	30	--	2065	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.		0,000392	0,043959							
2113-0810-0102	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т			395063		17367			
211.			112,14	915,01	52,3	102609	5865	37497	55765	171044
1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		528,33	12,19	59247	1367	--	12670	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.		2,01	225,4014							
2110-0501-0701	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ			136		30655			
212.			18,480672	20681	--	382199	--	382199	--	412775
2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	30576	
	СП - 8%									
213.			6,7284	31892,11	1467,16	214583	9872	181948	23332	256948
1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3383,16	385,99	22763	2597	--	19033	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1.		1,04	6,997536							
2102-0201-0103	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1200, КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3			25507		178486			
214.			112,14	574,58	102,35	64434	11477	27560	26029	97700
1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		226,48	25,82	25397	2896	--	7237	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.		0,0153	1,715742							
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3			12277		21064			
215.			112,14	371,85	37,82	41699	4241	35106	3193	48484
1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		20,97	9,98	2352	1119	--	3591	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.		0,0255	2,85957							

2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3			12277		35107			
216.			0,134568	84595,7	1399,1	11384	188	9354	1749	14184
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		13688	596,98	1842	80	--	1051	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.			0,28	0,037679						
2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т			248245		9354			
217.			112,14	356,92	14,66	40025	1644	22318	15304	59756
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		143,24	5,09	16063	571	--	4426	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.			0,24	26,9136						
2110-0501-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	КГ			446		12003			
217.2.			0,63	70,6482						
2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			146		10315			
218.			112,14	118,5	6,93	13289	778	5239	6941	21848
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ		64,85	2,43	7272	272	--	1618	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			0,32	35,8848						
2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			146		5239			
219.			257,922	717	--	184930	--	184930	--	199724
2110-0403 -1901 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	14794	
	СП - 8%									
220.			128,961	848	--	109359	--	109359	--	118108
2110-0403 -2003 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	8749	
	СП - 8%									
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛКОНОВ									
221.			7,4304	31892,11	1467,16	236971	10902	200931	25766	283756
1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ /РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА/	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3383,16	385,99	25138	2868	--	21019	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1.			1,04	7,727616						
2102-0201-0103	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1200, КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3			25507		197108			
222.			82,56	574,58	102,35	47438	8450	20290	19163	71929
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		226,48	25,82	18698	2132	--	5328	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1.			0,0153	1,263168						
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	М3			12277		15508			

	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98									
223.			82,56	371,85	37,82	30700	3122	25847	2351	35695
1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		20,97	9,98	1731	824	--	2644	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,0255	2,10528						
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3			12277		25847			
224.			0,099072	84595,7	1399,1	8381	139	6886	1288	10442
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		13688	596,98	1356	59	--	774	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.			0,28	0,02774						
2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т			248245		6886			
225.			82,56	356,92	14,66	29468	1210	16432	11267	43993
1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		143,24	5,09	11826	420	--	3259	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.			0,24	19,8144						
2110-0501-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	КГ			446		8837			
225.2.			0,63	52,0128						
2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			146		7594			
226.			82,56	118,5	6,93	9783	572	3857	5110	16085
1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ		64,85	2,43	5354	201	--	1191	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.			0,32	26,4192						
2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			146		3857			
227.			189,888	717	--	136150	--	136150	--	147042
2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	10892	
	СП - 8%									
228.			94,944	848	--	80513	--	80513	--	86954
2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	6441	
	СП - 8%									
	ПАРАПЕТ									
229.			106,6	574,58	102,35	61250	10910	26198	24743	92873
1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		226,48	25,82	24142	2753	--	6880	
	НР - 92%; СП - 8%									

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1.			0,0153	1,63098							
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3			12277		20024				
230.			106,6	74,37	7,56	7928	806	6675	607	9218	
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/	М2 СТЯЖКИ		4,19	2	447	213	--	683		
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1.			0,0051	0,54366							
2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3			12277		6675				
231.			147,95	3060,61	13,99	452818	2069	290548	147874	648748	
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1082,81	3,59	160201	532	--	48055		
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1.			0,0057	0,843315							
2105-0104-0302	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т			339877		286623				
232.			399,76	1696,01	28,09	677998	11231	462046	190870	938378	
1112-0101 -0408 РСНБ РК 2015	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ		512,11	6,87	204721	2747	--	69509		
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232.1.			0,24	95,9424							
2110-0501-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	КГ			446		42790				
232.2.			0,067	26,78392							
2110-0501-1407	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ			2248		60210				
232.3.			0,002	0,79952							
2105-0104-0302	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т			339877		271738				
233.			12	1220,14	--	14642	--	2889	11518	28252	
1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		979,4	--	11753	--	--	2093		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1.			0,0004	0,0048							
2113-0401-0335	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-7-370 ГОСТ 12871-2013	Т			194294		933				
233.2.			0,00012	0,00144							
2113-0804-0401	КАБОЛКА	Т			1358560		1956				
234.			12	13881	--	166572	--	166572	--	179898	
2303-0102 -2402 РСНБ РК 2015	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.		--	--	--	--	--	13326		
	СП - 8%										
	МОЛНИЕЗАЩИТА										
235.			0,1892	493957,87	11958,87	93457	2263	45071	54743	160056	
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		243780	1424,17	46123	269	--	11856		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1.		1		0,1892							
2105-0301-3202	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			220357		41692				
236.			0,1892	20090,12	997,8	3801	189	54	3293	7662	
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		18804,32	323,17	3558	61	--	568		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1.		3		0,5676							
2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ	КГ			96		54				

	НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74									
237.			0,1892	233333	--	44147	--	44147	--	47678
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	3532	
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ		--	--	19136647	703155	15753947	2646735	23526057
		ТЕНГЕ		--	--	2679548	182849	--	1742671	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				18955434				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7042288				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2850644			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				8542196				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2635219				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1727252				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				23317905				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2583
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2850644			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				181214				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2889				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					11753			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				166572				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				11518				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				15419				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				208150				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					11753			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ				23526055				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2593
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2862397			
	РАЗДЕЛ 14. ПРОЕМЫ									
	ОКНА									
238.			433,36	2961,59	174,18	1283435	75482	649867	534366	1963225
1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2 ПРОЕМОВ		1287,81	82,27	558086	35654	--	145424	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.			0,92	398,6912						
2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1630		649867		
239.			814,32	2515,74	173,34	2048615	141155	942412	929576	3216446
1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ		1185,1	83,28	965048	67813	--	238255	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.			0,71	578,1672						
2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1630		942413		
240.			433,36	24590	--	10656322	--	10656322	--	11508828
2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	852506	
	СП - 8%									
241.			814,32	25655	--	20891380	--	20891380	--	22562690
2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	1671310	
	СП - 8%									

242.			957,6	1021,5	6,28	978192	6011	745386	206775	1279764
1110-0501 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ НР - 90%; СП - 8%	П/М		236,84	3,09	226795	2955	--	94797	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,453 ШТ.	433,7928		1630		707082			
243.			535	1156	--	618460	--	618460	--	667937
2109-0205 -0103 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	49477	
244.			1152	111	--	127872	--	127872	--	138102
2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10230	
245.			750,24	91	--	68272	--	68272	--	73734
2108-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	5462	
	ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
246.			417,18	3684,08	179,98	1536923	75086	839805	591724	2298938
1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ		1491,04	84,95	622032	35438	--	170292	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	1,235 ШТ.	515,2173		1630		839804			
247.			417,18	23720	--	9895510	--	9895510	--	10687150
2109-0203 -0404 РСНБ РК 2015	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	791641	
	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
248.			10,08	1397,4	177,82	14086	1792	3615	8594	24494
1110-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НР - 90%; СП - 8%	М2		860,97	86,28	8679	870	--	1814	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,22 ШТ.	2,2176		1630		3615			
249.			10,08	32380	--	326390	--	326390	--	352502
2109-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	26111	
250.			4	1200,16	2,13	4801	9	--	4315	9845
1110-0106 -0401 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ФРАМУЖНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		1198,02	0,67	4792	3	--	729	
251.			4	7398	--	29592	--	29592	--	31959
2109-0404 -0104 РСНБ РК 2015	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2367	
252.			23,47	2313,75	133,92	54304	3143	2797	44740	106967

1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ		2060,67	57,42	48364	1348	--	7924		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1. 2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,0005 Т	0,011735			216144	2536				
253.			12,55	40517	--	508488	--	508488	--	549167	
2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--	40679		
	СП - 8%										
254.			10,92	44249	--	483199	--	483199	--	521855	
2109-0402 -0502 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--	38656		
	СП - 8%										
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
255.			1397,48	1761,06	77,05	2461042	107673	775059	1463720	4238743	
1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ		1129,4	34,38	1578310	48046	--	313981		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	335,3952			1630	546694				
256.			174,76	7439	--	1300040	--	1300040	--	1404043	
2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	104003		
	СП - 8%										
257.			404,1	6863	--	2773338	--	2773338	--	2995205	
2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	221867		
	СП - 8%										
258.			389,18	4459	--	1735354	--	1735354	--	1874182	
2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	138828		
	СП - 8%										
259.			429,46	5643	--	2423443	--	2423443	--	2617318	
2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	193875		
	СП - 8%										
260.			1584	406	--	643104	--	643104	--	694552	
2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	51448		
	СП - 8%										
261.			252,72	2588,21	32,48	654091	8208	410242	190638	912308	
1115-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ДВЕРИ ПРОЧИЕ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ		932,42	10,51	235641	2657	--	67578		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1. 2113-0508-0103	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 4 ММ ГОСТ 111-2014	1,06 М2	267,8832			1419	380126				
262.			292,63	2313,75	133,92	677071	39189	34868	557834	1333698	
1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ		2060,67	57,42	603014	16802	--	98792		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1. 2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,0005 Т	0,146315			216144	31625				
263.			274,37	40517	--	11116649	--	11116649	--	12005981	
2109-0402	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	М2									

	-0501 РСНБ РК 2015	УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003			--	--	--	--	--	889332	
		СП - 8%									
264.	2109-0402 -0503 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	16,84	21752	--	366304	--	366304	--	395608
					--	--	--	--	--	29304	
		СП - 8%									
265.	2109-0402 -0603 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2	1,43	41834	--	59823	--	59823	--	64608
					--	--	--	--	--	4786	
		СП - 8%									
		ВИТРАЖИ В-1 - В-5									
266.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2	1831,59	2545,52	2,68	4662357	4907	2754581	1712582	6884935
					1038,92	--	1902869	--	--	509995	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1.	2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,92 1685,0628 ШТ.			1630		2746652			
267.	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	1323,72	13924	--	18431477	--	18431477	--	19905995
					--	--	--	--	--	1474518	
		СП - 8%									
268.	2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	507,87	28266	--	14355453	--	14355453	--	15503890
					--	--	--	--	--	1148436	
		СП - 8%									
269.	2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ1 ГОСТ 5089-2011/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	ШТ.	936	1678	--	1570608	--	1570608	--	1696257
					--	--	--	--	--	125649	
		СП - 8%									
		ПРОДУХИ ОБП - 32+56 ШТ									
270.	1109-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,85448	219623,49	49401,5	187664	42213	47057	73676	282247
					115150,2	9811,54	98394	8384	--	20907	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	2106-0801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,1 0,085448 Т			473435		40454			
271.	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т	0,85448	762981	--	651952	--	651952	--	704108
					--	--	--	--	--	52156	
		СП - 8%									
272.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	176	406	--	71456	--	71456	--	77172
					--	--	--	--	--	5716	
		СП - 8%									
273.	2109-0404 -0507 РСНБ РК	-ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.	88	411	--	36168	--	36168	--	39061
					--	--	--	--	--	2893	

2015	СП - 8%									
274.			0,800448	4391	--	3515	--	3515	--	3796
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	281	
275.			0,800448	18434	--	14755	--	14755	--	15936
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1180	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ		--	--	113721505	504868	106364613	6318540	129643246
		ТЕНГЕ		--	--	6852023	219969	--	9603199	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				97978228				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7158632				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6965215			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				83603311				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6244864				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				8337847				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				112560939				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5985
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6965215			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15743277				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				47058				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					106777			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				15555613				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				73676				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1265356				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				17082310				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								73
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					106777			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ				129643249				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6058
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7071993			

РАЗДЕЛ 15. ПОЛЫ

ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ

276.			9491,04	1025,56	29,16	9733669	276797	5245698	4084725	14923865
1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ		443,7	14,15	4211174	134277	--	1105471	
276.1.		0,0204 193,617216								
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925		5213144			
277.			9491,04	293,18	9,87	2782629	93705	2606572	119153	3133924
1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105 /30 ММ/ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ		8,68	4,68	82352	44407	--	232143	
277.1.		0,0102 96,808608								
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925		2606572			
278.			7,592832	84595,7	1399,1	642321	10623	527767	98702	800304
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т		13688	596,98	103931	4533	--	59282	
278.1.		0,28 2,125993								
2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т			248245		527767			
279.			9491,04	1025,56	29,16	9733669	276797	5245698	4084725	14923865
1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ		443,7	14,15	4211174	134277	--	1105471	
279.1.		0,0204 193,617216								
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925		5213144			
280.			9491,04	732,96	24,68	6956572	234263	6516429	297883	7834811
1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105 /45 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		21,69	11,7	205880	111017	--	580356	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1.			0,0255	242,02152							
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925	6516429					
281.			9491,04	3056,76	21,29	29011817	202088	24973868	3699867	35328619	
1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2 ПОКРЫТИЯ		404,16	10,55	3835861	100168	--	2616935		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1.			1,02	9680,8608							
2206-0101-9901	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2			2393	23166300					
282.			10440,144	282,72	0,82	2951591	8547	1669406	1201138	4484947	
1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2	М ПЛИНТУСОВ		121,99	0,4	1273638	4169	--	332218		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1.			1,01	10544,54544							
2206-0401-9901	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОСТ 19111-2001	М			129	1360246					
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ										
283.			587,52	1025,56	29,16	602539	17134	324722	252855	923826	
1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		443,7	14,15	260683	8312	--	68432		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1.			0,0204	11,985408							
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925	322707					
284.			587,52	293,18	9,87	172252	5801	161353	7376	193998	
1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105 /30 ММ/	М2 СТЯЖКИ		8,68	4,68	5098	2749	--	14370		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1.			0,0102	5,992704							
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925	161354					
285.			587,52	1025,56	29,16	602539	17134	324722	252855	923826	
1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		443,7	14,15	260683	8312	--	68432		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1.			0,0204	11,985408							
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925	322707					
286.			587,52	586,37	19,75	344504	11601	322707	14752	387996	
1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		17,35	9,36	10196	5498	--	28740		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1.			0,0204	11,985408							
2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3			26925	322707					
287.			0,470016	84595,7	1399,1	39761	658	32669	6110	49541	
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		13688	596,98	6434	281	--	3670		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1.			0,28	0,131604							
2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т			248245	32670					
288.			587,52	38,98	0,55	22901	321	--	21372	47815	
1111-0101-0503 РСНБ РК	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛА. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ		38,43	0,27	22580	156	--	3542		

	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 ПРИМ	НР - 94%; СП - 8%	ПОВЕРХНОСТИ							
289.	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	587,52	280 --	164506 --	164506 --	177666 --		
		СП - 8%								
290.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	587,52	3920,7 1310,39	77,56 34,14	2303488 769882	45566 20058	1488040 --	742544 243683	3289715
		НР - 94%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
290.1.	2205-0102-0101	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006	КГ	4,5	2643,84	43	113685			
290.2.	2205-0107-0103	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ	0,6	352,512	64	22561			
290.3.	2206-0301-0657	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	1,02	599,2704	2240	1342366			
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА								
291.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	14,8	662,22 344,61	29,11 14,15	9801 5100	431 209	4270 --	4991 1183	15975
		НР - 94%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
291.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	0,30192	13974	4219			
292.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /70 ММ/	М2 СТЯЖКИ	14,8	804,63 42,59	49,37 23,39	11909 630	731 346	10548 --	918 1026	13853
		НР - 94%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
292.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,051	0,7548	13974	10548			
293.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	14,8	3347,46 1310,39	77,56 34,14	49542 19394	1148 505	29000 --	18705 5460	73707
		НР - 94%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
293.1.	2205-0102-0101	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006	КГ	4,5	66,6	43	2864			
293.2.	2205-0107-0103	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ	0,6	8,88	64	568			
293.3.	2206-0301-0659	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	1,02	15,096	1678	25331			
294.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСО В	16,28	316,81 309,4	1,64 0,8	5158 5037	27 13	94 --	4747 792	10697
		НР - 94%; СП - 8%								
295.	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	0,814	2240 --	1823 --	1823 --	1969 --		
		СП - 8%								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, КОРИДОРОВ, ЛИФТОВЫХ ХОЛЛОВ								
296.	1111-0101	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2	1014,64	695,1	29,11	705279	29536	326090	342168	1131242

-1101 РСНБ РК 2015	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	СТЯЖКИ	344,61	14,15	349653	14355	--	83796	
296.1.		0,0204	20,698656						
2102-0401-2806	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3		15586		322609			
297.			1014,64	354,74	19,75	359931	20035	322610	25174	415913
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /40 ММ НА РАСТВОРЕ М200/ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ	17,04	9,36	17286	9495	--	30808	
297.1.		0,0204	20,698656						
2102-0401-2806	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3		15586		322609			
298.			1014,64	3347,46	77,56	3396465	78692	1988196	1282364	5053135
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	1310,39	34,14	1329577	34640	--	374306	
298.1.		4,5	4565,88						
2205-0102-0101	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006	КГ		43		196333			
298.2.		0,6	608,784						
2205-0107-0103	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ		64		38962			
298.3.		1,02	1034,9328						
2206-0301-0659	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2		1678		1736617			
299.			1116,104	316,81	1,64	353588	1828	6442	325437	733347
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ	309,4	0,8	345318	891	--	54322	
300.			55,8052	2240	--	125004	--	125004	--	135004
2206-0301 -0657 РСНБ РК 2015	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	10000	
	ПОЛЫ ЛОДЖИИ									
301.			883,44	662,22	29,11	585030	25717	254873	297923	953589
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ	344,61	14,15	304440	12499	--	70636	
301.1.		0,0204	18,022176						
2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3		13974		251842			
302.			883,44	482,78	29,62	426506	26167	377763	32878	496135
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /50 ММ/ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ	25,56	14,04	22576	12400	--	36751	
302.1.		0,0306	27,033264						
2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3		13974		377763			
303.			883,44	3347,46	77,56	2957278	68517	1731108	1116546	4399730
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	1310,39	34,14	1157653	30161	--	325906	
303.1.		4,5	3975,48						
2205-0102-0101	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК	КГ		43		170946			

	1168-2006										
303.2.			0,6	530,064							
2205-0107-0103	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ			64	33924					
303.3.			1,02	901,1088							
2206-0301-0659	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2			1678	1512061					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	ТЕНГЕ			--	--	75052069	1453862	54781978	18335908	100859014
		ТЕНГЕ									
					--	--	18816230	693729	--	7471037	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					75052069				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					54490644				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						19509959			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					291333				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					18335906				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					7471038				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					100859014				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									18364
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						19509959			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	ТЕНГЕ					100859014				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									18364
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						19509959			

РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

304.			10078,56	821,71	17,33	8281653	174671	2683760	4450690	13750930
1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ/ШПАТЛЕВКА/ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		538,09	13,9	5423222	140141	--	1018587		
304.1.			2,795	28169,5752							
2205-0101-0302	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ			86	2422583					
305.			10078,56	487,33	2,95	4911625	29707	1732166	2531431	8038501
1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		312,52	1,44	3149752	14537	--	595445		
305.1.			0,00069	6,954206							
2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608	1714963					
306.			1912,88	653,81	6,56	1250662	12539	222384	817706	2233837
1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ/ЗАТИРКА/ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		531	3,34	1015739	6393	--	165469		
306.1.			0,007	13,39016							
2102-0402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3			16608	222384					
307.			1912,88	492,17	2,95	941470	5638	338019	480458	1535682
1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		312,52	1,44	597813	2759	--	113754		
307.1.			0,00069	1,319887							
2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608	325495					
308.			37,09	50,88	0,76	1887	28	191	1345	3491
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		44,97	0,38	1668	14	--	259		
308.1.			0,00021	0,007789							
2113-0102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т			21529	168					
308.2.			0,005	0,18545							
2204-0201-9909	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ	КГ			126	23					

	ВНУТРЕННИХ РАБОТ СТЕНЫ									
309.			3449,66	1438,47	78,75	4962216	271657	1400066	2802712	8386123
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ/ШТУКАТУРКА/ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		953,86	61,72	3290493	212898	--	621194	
309.1.		0,0187	64,508642							
2102-0402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3			16608		1071360			
309.2.		0,0554	191,111164							
2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2			1688		322596			
310.			8649,3	1108,47	26,35	9587465	227892	3435022	4885155	15630430
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		684,97	21,03	5924551	181893	--	1157810	
310.1.		4,192	36257,8656							
2205-0101-0302	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ			86		3118176			
311.			26181,89	1116,85	26,35	29241275	689840	10617505	14787624	47551211
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ./ШПАТЛЕВКА/ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		684,97	21,03	17933930	550600	--	3522312	
311.1.		4,192	109754,48288							
2205-0101-0101	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СТ РК 1168-2006	КГ			88		9658394			
312.			624,1	3135,07	21,27	1956597	13275	716163	985099	3177031
1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1966,29	6,75	1227159	4214	--	235336	
312.1.		12,82	8000,962							
2205-0101-0101	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СТ РК 1168-2006	КГ			88		704085			
313.			624,1	437,68	2,95	273156	1840	98027	139351	445508
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ	-ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		277,66	1,44	173289	900	--	33001	
313.1.		0,00063	0,393183							
2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608		96962			
314.			27399,27	437,68	2,95	11992100	80759	4303605	6117805	19558698
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		277,66	1,44	7607736	39521	--	1448792	
87.1.		0,00063	17,26154							
2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608		4256834			
315.			5040,28	301,51	2,4	1519714	12105	671548	673592	2368771
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		165,88	1,18	836061	5928	--	175464	

315.1.		0,00052	2,620946							
2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			246608		646346			
316.			1628,54	589,9	1,31	960678	2134	341116	494781	1571897
1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ И ОТКОСЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		379,13	0,64	617428	1048	--	116437	
316.1.		0,000075	0,12214							
2204-0101-9902	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			630899		77058			
316.2.		0,113	184,02502							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		120720			
316.3.		0,05	81,427							
2204-0301-9901	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ			88		7166			
316.4.		0,1837	299,162798							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		133127			
317.			1144,12	4485,22	19,97	5131635	22849	2259927	2287955	8013157
1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		2490	9,69	2848859	11085	--	593567	
317.1.		1	1144,12							
2202-0101-0133	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	М2			1710		1956445			
318.			106,06	50,88	0,76	5397	81	547	3847	9984
1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		44,97	0,38	4769	40	--	740	
318.1.		0,00021	0,022273							
2113-0102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	т			21529		480			
318.2.		0,005	0,5303							
2204-0201-9909	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ			126		67			
319.			145,8	21937,38	14,77	3198471	2154	3105110	82850	3543826
1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /СТОЯКИ/ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		625,56	5,82	91207	848	--	262506	
319.1.		1,05	153,09							
2203-0201-0105	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2			500		76545			
319.2.		0,8564	124,86312							
2106-0902-1403	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	М			170		21227			
319.3.		2,1213	309,28554							
2106-0902-1502	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	М			205		63404			
320.			112,752	21937,38	14,77	2473484	1666	2401284	64071	2740559
1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ЩИТКИ/ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		625,56	5,82	70534	656	--	203004	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1.			1,05	118,3896							
2203-0201-0105	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2			500	59195				
320.2.			0,8564	96,560813							
2106-0902-1403	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	М			170	16415				
320.3.			2,1213	239,180818							
2106-0902-1502	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	М			205	49032				
	ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРНАЯ НА ЧЕРДАКЕ										
321.				26,0016	22283,08	1398,59	579396	36366	55458	383969	1040433
1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ			18751,6	678,81	487572	17650	--	77069	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1.			0,00726	0,188772							
2105-0107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			131985	24915				
90.2.			1,4	36,40224							
2105-0307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			292	10629				
90.3.			2	52,0032							
2105-0307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			158	8217				
90.4.			3	78,0048							
2105-0307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			91	7098				
322.				26,781648	29005	--	776802	--	776802	--	838946
2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	62144	
323.				217,11	3876,99	34,77	841732	7548	523337	251517	1180709
1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1431,75	16,35	310847	3549	--	87460	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1.			0,031	6,73041							
2102-0402-0302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3			16355	110076				
323.2.			1,08	234,4788							
2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2			1688	395800				
324.				217,11	50,88	0,76	11047	166	1118	7876	20437
1115-0401	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ	М2									

-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		44,97	0,38	9763	82	--	1514		
324.1. 2113-0102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00021	0,045593	21529	982				
324.2. 2204-0201-9909	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,005	1,08555	126	137				
	ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА КРОВЛЕ										
325. 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ИЗОЛЯЦИИ	23,2368	22283,08 18751,6	1398,59 678,81	517787 435727	32499 15773	49561 --	343140 68874	929802	
325.1. 2105-0107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,00726	0,168699	131985	22266				
325.2. 2105-0307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,4	32,53152	292	9499				
325.3. 2105-0307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	2	46,4736	158	7343				
325.4. 2105-0307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	69,7104	91	6344				
326. 2111-0103 -0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/ СП - 8%	М3	23,933904	29005 --	-- --	694203 --	-- --	694203 --	-- 55536	749739	
327. 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	196,33	3876,99 1431,75	34,77 16,35	761169 281095	6826 3209	473248 --	227444 79089	1067701	
327.1. 2102-0402-0302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3	0,031	6,08623	16355	99540				
327.2. 2105-0308-0111	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2	1,08	212,0364	1688	357917				
328. 1115-0402 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	196,33	802,34 113,78	3,04 1,46	157523 22338	597 287	134588 --	18100 14050	189673	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328.1.		0,00079	0,155101							
2204-0702-0701	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ КО-174 СТ РК 3262-2018	Т		828989	128577					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ		--	--	91029144	1632834	37034755	42838518	144577076
		ТЕНГЕ		--	--	52361552	1214028	--	10709413	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				91029144				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				35563753				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					53575580			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1471005				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				42838520				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10709413				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				144577077				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								41937
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					53575580			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ				144577077				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								41937
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					53575580			
	РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
329.			871,2	1466,13	5,56	1277297	4845	876479	317574	1722460
1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 80%; СП - 8%	М		454,52	1,14	395973	994	--	127590	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1.		1,05	914,76							
2106-0902-1301	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М			260		237838			
329.2.		1,05	914,76							
2113-0816-3407	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М			656		600083			
330.			549,4	2532,53	21,27	1391371	11686	299407	867190	2439246
1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1966,29	6,75	1080278	3710	--	180685	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1.		12,82	7043,308							
2205-0104-0101	СМЕСИ СУХИЕ - ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ СТАНДАРТНЫЕ СТ РК 1168-2006	КГ			41		288776			
331.			5572,6	249,74	24,04	1391721	133979	446812	651711	2206906
1115-0402 -0803 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		145,52	0,67	810930	3709	--	163475	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1.		0,38	2117,588							
2204-0802-0302	КРАСКА НА ОСНОВЕ ВОДНОЙ АКРИЛОВОЙ ДИСПЕРСИИ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			211		446811			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		ТЕНГЕ		--	--	4060389	150510	1622698	1836475	6368612
		ТЕНГЕ		--	--	2287181	8412	--	471750	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4060389				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1622697				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2295594			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1836475				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				471749				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6368613				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1778
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2295594			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		ТЕНГЕ				6368613				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1778
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2295594			
	РАЗДЕЛ 18. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
	КРЫЛЬЦО №1.ПАНДУС.- 4 ШТ									
332.			92	1829,28	1029,1	168294	94677	36745	71430	258901
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		400,78	257,19	36872	23662	--	19178	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1.		0,023	2,116							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	М3			12971		27447			

	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98										
333.				8	2088,86	1009,1	16711	8073	4928	6758	25347
1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			463,74	252,19	3710	2018	--	1878	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1.			0,034	0,272							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3				12971		3528			
334.				17,908	34633	--	620208	--	620208	--	669824
2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3			--	--	--	--	--	49617	
	СП - 8%										
335.				6,04	33794,24	1342,28	204117	8107	176661	19274	241263
1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, БЕТОН КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	М3			3203,52	303,16	19349	1831	--	17871	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1.			1,015	6,1306							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3				27687		169738			
336.				23,948	270	--	6466	--	6466	--	6983
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3			--	--	--	--	--	517	
	СП - 8%										
337.				2,44	11611,18	1737,08	28331	4238	21973	3649	34539
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ			868,7	739,54	2120	1804	--	2558	
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337.1.			1,15	2,806							
2101-0201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3				7818		21937			
338.				0,64	36846,79	1153,64	23582	738	19350	3334	29069
1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3			5458,6	266,43	3494	171	--	2153	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1.			1,02	0,6528							
2102-0101-0607	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	М3				28136		18367			
339.				0,03184	898233,89	1321,89	28600	42	20848	7033	38483
1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т			242154	564,66	7710	18	--	2851	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1.			1	0,03184							
2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т				654758		20847			
340.				0,03184	4391	--	140	--	140	--	151
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	11	
	СП - 8%										
341.				0,03184	18434	--	587	--	587	--	634
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	47	
	СП - 8%										
342.				142	874,07	19,81	124119	2813	81840	37055	174068
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ			277,93	2,66	39466	378	--	12894	

ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1. 2110-0501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	340,8		223		75998				
343. 1107-0105 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УКЛАДКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. МАССА СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	16	6655,13 2519,38	1493,48 391,05	106482 40310	23896 6257	42276 --	54949 12914	174346
343.1. 2102-0101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	0,066 М3	1,056		23531		24849				
343.2. 2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	0,0006 Т	0,0096		686920		6594				
343.3. 2113-0803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,0529 10 М2	0,8464		6931		5866				
344. 2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2	65,904	7568 --	-- --	498761 --	-- --	498761 --	-- 39901	538662	
345. 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	2,24	55867,35 17721,6	1829,05 420,23	125143 39696	4097 941	81350 --	36980 12970	175093	
345.1. 2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	2,2736		27687		62949				
345.2. 2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,006 Т	0,01344		497899		6692				
345.3. 2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,0622 М3	0,139328		25046		3490				
346. 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,24188	228166 --	-- --	55189 --	-- --	55189 --	-- 4415	59604	
347. 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ	5,2	8329,85 4225,92	2656,72 585,64	43315 21975	13815 3045	7525 --	23269 5327	71911	
347.1. 2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,11 М3	0,572		12971		7419				
348. 2103-0302 -0105 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, ЦВЕТНЫЕ СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ	ШТ.	742,8571428	258 --	-- --	191657 --	-- --	191657 --	-- 15333	206990	

	ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/										
	СП - 8%										
349.				0,01064	577252,73	2257,73	6142	24	2490	3311	10209
1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т			341020	967,72	3628	10	--	756	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1.			1	0,01064							
2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				233975		2489			
350.				101,52	1132,12	95,44	114932	9689	27265	77556	207887
1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ			768,11	44,6	77978	4528	--	15399	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350.1.			0,013	1,31976							
2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3				12971		17119			
350.2.			0,0306	3,106512							
2107-0510-0501	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3				3143		9764			
351.				103,5504	2987	--	309305	--	309305	--	334049
2104-0509 -0402 РСНБ РК 2015	-БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91	М2			--	--	--	--	--	24744	
	СП - 8%										
	ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА- 4 ШТ										
352.				1,35716	33848,61	22037,89	45938	29909	5098	11030	61526
1109-0301 -0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНТАЖ СТОЕК/СТОЙКА+ПОРУЧЕНЬ/ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ			8054,12	3725,01	10931	5055	--	4557	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352.1.			0,0023	0,003121							
2106-0801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т				473435		1478			
352.2.			1,95	2,646462							
2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3				283		749			
352.3.			0,0016	0,002171							
2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т				211192		459			
352.4.			0,0006	0,000814							
2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т				623096		507			
352.5.			0,00194	0,002633							
2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т				417326		1099			
353.				1,35716	283427	--	384656	--	384656	--	415428
2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т			--	--	--	--	--	30772	
	СП - 8%										
354.				0,72204	89532,83	21580,72	64646	15582	1823	35480	108136
1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ			65427	5788,06	47241	4179	--	8010	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1.			0,00044	0,000318							
2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т				633854		201			
354.2.			1,2	0,866448							
2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3				283		245			
354.3.			0,0001	0,000072							

2113-0804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			1863677		135				
354.4.			0,00031	0,000224							
2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			438655		98				
354.5.			0,0006	0,000433							
2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т			623096		270				
354.6.			0,00194	0,001401							
2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326		585				
355.				0,06528	310085	--	20242	--	20242	--	21862
2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т			--	--	--	--	--	1619	
	СП - 8%										
356.				0,65676	233333	--	153244	--	153244	--	165503
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	12260	
	СП - 8%										
357.				2,816	4391	--	12365	--	12365	--	13354
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	989	
	СП - 8%										
358.				2,816	18434	--	51910	--	51910	--	56063
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	4153	
	СП - 8%										
359.				0,73632	898233,89	1321,89	661388	973	482112	162634	889943
1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т			242154	564,66	178303	416	--	65922	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
359.1.			1	0,73632							
2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т			654758		482111				
360.				0,944	356214	--	336266	--	336266	--	363167
2113-0205-0706 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 10Х120	1000 ШТ.			--	--	--	--	--	26901	
	СП - 8%										
361.				3	32329,47	1097,59	96988	3293	89920	4094	109169
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ	М3			1258,2	241,31	3775	724	--	8087	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361.1.			1,02	3,06							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 КОЗЫРЕК- 4 ШТ	М3			27687		84722				
362.				1,04564	89532,83	21580,72	93619	22566	2640	51381	156600
1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ			65427	5788,06	68413	6052	--	11600	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1.			0,00044	0,00046							
2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т			633854		292				
362.2.			1,2	1,254768							
2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			283		355				
362.3.			0,0001	0,000105							
2113-0804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			1863677		195				

362.4.			0,00031	0,000324							
2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			438655	142					
362.5.			0,0006	0,000627							
2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т			623096	391					
362.6.			0,00194	0,002029							
2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326	847					
363.				1,04564	283427	--	296363	--	296363	--	320072
2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т			--	--	--	--	--	23709	
	СП - 8%										
364.				1,04564	4391	--	4591	--	4591	--	4959
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	367	
	СП - 8%										
365.				1,04564	18434	--	19275	--	19275	--	20817
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	1542	
	СП - 8%										
366.				43,92	725,84	21,37	31879	938	1045	27825	64480
1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ			680,69	7,93	29896	348	--	4776	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1.			0,02	0,8784							
2204-0201-9905	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.			1119	983					
367.			5360		21	--	112560	--	112560	--	121565
2113-0207-1301 РСНБ РК 2015	-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ С САМОРЕЗОМ ДЛЯ КРОВЛИ ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	9005	
	СП - 8%										
368.				22,96	2807	--	64449	--	64449	--	69605
2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2			--	--	--	--	--	5156	
	СП - 8%										
369.				20,96	2077	--	43534	--	43534	--	47017
2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2			--	--	--	--	--	3483	
	СП - 8%										
370.				29,76	3060,61	13,99	91084	416	58444	29745	130495
1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ			1082,81	3,59	32224	107	--	9666	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370.1.			0,0057	0,169632							
2105-0104-0302	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т			339877	57654					
371.				0,0302	898233,89	1321,89	27127	40	19774	6670	36501
1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т			242154	564,66	7313	17	--	2704	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1.			1	0,0302							
2106-0405-1403	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ	Т			654758	19774					

	НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012										
372.			0,112	117123	--	13118	--	13118	--	14167
2113-0205-0705 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	1049	
	СП - 8%									
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-4 ШТ									
373.			0,91608	75309,35	26098,09	68989	23908	10955	28843	105659
1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		37252,1	8379,13	34126	7676	--	7827	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373.1. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,0134 Т	0,012275		633854		7781			
373.2. 2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 Т	0,003664		219516		804			
373.3. 2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	0,00194 Т	0,001777		417326		742			
374.			0,42888	506608	--	217274	--	217274	--	234656
2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	-КОСОУРЫ	Т		--	--	--	--	--	17382	
	СП - 8%									
375.			0,48528	581949	--	282408	--	282408	--	305001
2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	22593	
	СП - 8%									
376.			0,72	45402,79	1342,28	32690	966	29417	2298	37787
1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ	М3		3203,52	303,16	2307	218	--	2799	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376.1. 2102-0101-1202	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	0,7308		39124		28592			
377.			0,916	4391	--	4022	--	4022	--	4344
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	322	
	СП - 8%									
378.			0,916	18434	--	16886	--	16886	--	18236
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	1351	
	СП - 8%									
	ПЛОЩАДКА НА КРОВЛЕ ПОД КОТЕЛЬНУЮ И ВЫХОДА НА КРОВЛЮ									
379.			5,2	3067,59	62,8	15951	327	14513	1122	18440
1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16ПРИМ	-ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М2		213,72	23,43	1111	122	--	1366	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379.1. 2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	0,102 М3	0,5304		26925		14281			
380.			5,2	2988,08	61,68	15538	321	14507	755	17597
1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=10	-ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА БЕТОНА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-060301-0301 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ/200 ММ/	М2		136,48	23,09	710	120	--	1303	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380.1. 2102-0201-0104	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	0,102 М3	0,5304		26925		14281			
381.			0,072	263363,46	1399,1	18962	101	17875	936	21490
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		13688	596,98	986	43	--	1592	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

381.1.			0,28	0,02016							
2105-0307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			112	2					
381.2.			1	0,072							
2105-0301-3501	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т			248245	17874					
382.				0,072	20090,12	997,8	1446	72	20	1253	2916
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ НР - 91%; СП - 8%	Т			18804,32	323,17	1354	23	--	216	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1.			3	0,216							
2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			96	21					
	ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 1,5 М										
383.				472	35,89	35,89	16940	16940	--	3839	22442
1101-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. УПЛОТНЕНИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ			--	11,3	--	5332	--	1662	
384.				70,8	32329,47	1097,59	2288927	77709	2122137	96610	2576380
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ПРИМ	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3			1258,2	241,31	89081	17085	--	190843	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
384.1.			1,02	72,216							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687	1999444					
	АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ										
385.				48	887,5	105,21	42600	5050	5509	31090	79585
1110-0111 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ПРИМ	-АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	ШТ			667,52	52,15	32041	2503	--	5895	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1.			0,00035	0,0168							
2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			216144	3631					
386.				48	11910	--	571680	--	571680	--	617414
2307-0201 -0605 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	45734	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		ТЕНГЕ		--	--	8891637	369321	7686196	840203	10510389
		ТЕНГЕ			--	--	836119	94684	--	778546	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					571680				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					571680				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					45734				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					617414				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					7430840				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					3378524				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						747129			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					1479620				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					1619931				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					713469				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					651545				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					8795854				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									646
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						747129			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					889117				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					20517				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						183673			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					615925				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					126735				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					81268				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					1097120				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									148
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						183673			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	ТЕНГЕ					10510388				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									794
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						930803			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ									1182050432
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					134565691				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					22742398				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						6676378			

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	808200874
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	430858
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	128551321
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	87559288

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112249,75222344	1198,81	-	-	134565691
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4240,27323076	1574,52	-	-	(6676378)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	134565691
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	89,7712592	4544	-	1331	407921
						-	-	119485,55	
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	66,584804	171	-	-	11386
						-	-	-	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	93,92011	4844	-	1901	454949
						-	-	178542,13	
6	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	469,1996314	299	-	-	140291
						-	-	-	
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	183,801508	40	-	-	7352
						-	-	-	
8	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	4301,590128	15	-	-	64524
						-	-	-	
9	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	9,7294268	24	-	-	234
						-	-	-	
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	280,4245608	13	-	-	3646
						-	-	-	
11	613С	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	106,433536	115	-	-	12240
						-	-	-	
12	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	3,3512	5055	-	1591	16940
						-	-	5331,76	
13	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	29,8464625	2830	-	1331	84465
						-	-	39725,64	
14	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,04521	102	-	-	311
						-	-	-	
15	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,824778	6364	-	1331	11613
						-	-	2428,78	
16	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	2455,9343738	6038	-	1331	14828932
						-	-	3268848,65	
17	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,3435884	15306	-	1591	20565
						-	-	2137,65	
18	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,0512688	6116	-	1591	314
						-	-	81,57	
19	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	74,48201816	4992	-	1901	371814
						-	-	141590,32	
20	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	17,2080924	4449	-	1591	76559
						-	-	27378,08	
21	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	44,9736857	6104	-	1591	274519
						-	-	71553,13	
22	808С	3105-0103-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	4,101504	7927	-	1901	32513
						-	-	7796,96	
23	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	10,7604	56	-	-	603
						-	-	-	
24	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	234,13238	1285	-	1114	300860
						-	-	260823,47	
25	1023С	3105-0102-	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	13,4241011	9091	-	2272	122038

	0105 РСНБ РК 2015				2	-	-	30499,56		
26 1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	89,3408278	28	-	-	2502		
27 1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	25,4230744	29	-	-	737		
28 1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,977798	28	-	-	111		
29 1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	16,5475008	58	-	-	960		
30 1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	58,015915	736	-	-	42700		
31 1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	10,294144	34	-	-	350		
32 1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	1,291248	12	-	-	15		
33 1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	697,548173	2185	-	1114	1524143		
34 1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	53,030912	4567	-	1591	242192		
35 1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	117,14105	16	-	-	1874		
36 2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1799,05342 16	178	-	-	320232		
37 2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	454,719840 6	16	-	-	7276		
38 2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	138,7362	7559	-	1901	1048707		
39 2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	9,7615025	183	-	-	1786		
40 2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	466,465789 68	2729	-	1331	1272985		
41 2518С	3104-0202-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 2 М3/Ч	МАШ.-Ч	581,367268	1497	-	1331	870307		
42 2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	130,657314	4	-	-	523		
43 2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	32,610471	27	-	-	880		
44 2604С	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ	МАШ.-Ч	323,2108	391	-	-	126375		
45 2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,3502048	217	-	-	3114		
46 2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	57,017184	43	-	-	2452		
47 2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	5,63807792	200	-	-	1128		
48 2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	514,990304 4	18	-	-	9270		
49 2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,86430408	197	-	-	761		
50 3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,1952	5257	-	1591	1026		
51 3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	22,00352	120	-	-	2640		
52 3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	88,64529	144	-	-	12765		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				6676377,96	22742398		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

53 100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,806	7818	6991	-	21937		
54 100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,25932	7216	6401	-	1871		
55 100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	126,003622	1538	750	-	193794		
56 100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,03908496	6772	6479	-	265		
57 100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	11,3424	18032	16116	-	204526		
58 100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	196,9824	22773	20764	-	4485880		

		2015				-	-	-	
59	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	1,056	23531	21507	-	24849
						-	-	-	
60	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,434	24649	22604	-	10698
						-	-	-	
61	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	363,20232	27687	25582	-	10055983
						-	-	-	
62	100560С	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	М3	321,51632	29639	27495	-	9529422
						-	-	-	
63	100615С	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010	М3	1360,4248	35558	33299	-	48373985
						-	-	-	
64	100868С	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	151,235	30124	28045	-	4555803
						-	-	-	
65	101840С	2102-0201-0103 РСНБ РК 2015	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1200, КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	133,083392	25507	24263	-	3394558
						-	-	-	
66	101841С	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	769,074288	26925	25281	-	20707325
						-	-	-	
67	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,12	11933	10335	-	1432
						-	-	-	
68	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	153,359192	12277	10672	-	1882791
						-	-	-	
69	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	202,295936	12971	11353	-	2623981
						-	-	-	
70	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	46,11216	13974	12336	-	644371
						-	-	-	
71	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98	М3	41,397312	15586	13916	-	645218
						-	-	-	
72	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	8,050752	14442	12795	-	116269
						-	-	-	
73	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	17,1618	16744	14928	-	287357
						-	-	-	
74	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	101,03019	16608	14794	-	1677909
						-	-	-	
75	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98	М3	19,92811	16355	14546	-	325924
						-	-	-	
76	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	11,852	54690	52076	-	648186
						-	-	-	
77	104921С	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	213,6474	44598	42127	-	9528247
						-	-	-	
78	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,37367743	131985	128986	-	49320
						-	-	-	
79	126073С	2105-0109-0407 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	292,68	1903	1864	-	556970
						-	-	-	
80	126076С	2105-0109-0410 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	1,668276	2117	2073	-	3532
						-	-	-	
81	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,832213	216144	211906	-	179878
						-	-	-	
82	127728С	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	2,27614	309851	303775	-	705264
						-	-	-	
83	127905С	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	25,73536	314	308	-	8081
						-	-	-	
84	127906С	2105-0307-0103 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	16,8350121	314	308	-	5286
						-	-	-	
85	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	72,059008	292	286	-	21041
						-	-	-	
86	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	102,94144	158	155	-	16265
						-	-	-	
87	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	56,4468	105	103	-	5927
						-	-	-	
88	128062С	2105-0307-1005 РСНБ РК	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА	КГ	154,41216	91	89	-	14052

		2015	1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74			-	-	-		
89	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	59,29384	112 -	110 -	- -	6641
90	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	17,86458	96 -	94 -	- -	1715
91	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	140,4048263	70 -	68 -	- -	9828
92	128102С	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 12 ММ ГОСТ 5336-80	М2	887,173356	1688 -	1653 -	- -	1497549
93	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,37920254	4800 -	4706 -	- -	1820
94	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	4,80172	581949 -	577206 -	- -	2794356
95	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	6,27076	654758 -	649473 -	- -	4105830
96	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,89056	686920 -	681395 -	- -	611743
97	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	5,10698	497899 -	493782 -	- -	2542760
98	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0963687	473435 -	469500 -	- -	45624
99	131308С	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	914,76	260 -	258 -	- -	237838
100	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02000644	63598 -	61700 -	- -	1272
101	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0732636	53013 -	51323 -	- -	3884
102	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	5,058702	49380 -	47761 -	- -	249799
103	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	32,744588	25046 -	23904 -	- -	820121
104	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,29836	35712 -	34372 -	- -	10655
105	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150, ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0117436	48073 -	46480 -	- -	565
106	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	2,7179516	45762 -	44214 -	- -	124379
107	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	25,964838	50384 -	48745 -	- -	1308212
108	131610С	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,04784	25046 -	23904 -	- -	1198
109	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,39748	30771 -	29517 -	- -	43002
110	133166С	2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2	750,24	91 -	89 -	- -	68272
111	133851С	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	433,36	24590 -	24054 -	- -	10656322
112	133863С	2109-0201-	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛ-	М2	814,32	25655	25098	-	20891380

	0604 РСНБ РК 2015	ЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99			-	-	-	
113	133993С 2109-0202-1401 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014	М2	10,08	32380 -	31709 -	- -	326390
114	134089С 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 150 ММ ГОСТ 23166-99	М	464,4	776 -	759 -	- -	360374
115	134091С 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99	М	535	1156 -	1130 -	- -	618460
116	134130С 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	1152	111 -	109 -	- -	127872
117	134946С 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	20,96	2077 -	2030 -	- -	43534
118	135519С 2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300А ГОСТ 10923-93	М2	8,992	113 -	110 -	- -	1016
119	135535С 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	М2	124,14116	161 -	157 -	- -	19987
120	135569С 2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	587,52	280 -	274 -	- -	164506
121	135726С 2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2	3335,23	717 -	700 -	- -	2391360
122	135735С 2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	1667,615	848 -	828 -	- -	1414138
123	135815С 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	КГ	443,9664	446 -	436 -	- -	198009
124	135836С 2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	2767,4283	136 -	132 -	- -	376370
125	135861С 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 ГОСТ 24064-80	КГ	537,667416	575 -	564 -	- -	309159
126	135862С 2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3 ГОСТ 24064-80	КГ	1114,28	508 -	498 -	- -	566054
127	135867С 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	1548,312	223 -	218 -	- -	345274
128	135870С 2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	26,78392	2248 -	2203 -	- -	60210
129	135878С 2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83	ШТ.	37,4616	952 -	933 -	- -	35663
130	135927С 2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,113724	242354 -	236695 -	- -	27561
131	135936С 2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	КГ	4745,52	380 -	372 -	- -	1803298
132	135963С 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	4158,9173	1630 -	1597 -	- -	6779035
133	136007С 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	227,643184	20681 -	20074 -	- -	4707889
134	144476С 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,5410833	25113 -	23995 -	- -	13588
135	144600С 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,68587396	21529 -	20154 -	- -	14766
136	144613С 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	4,1608772	23006 -	21488 -	- -	95725
137	144636С 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,1032208	176526 -	172588 -	- -	18221
138	144663С 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV	Т	0,38304	94511 -	92077 -	- -	36201
139	144669С 2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,3442075	119480 -	116556 -	- -	41126
140	144677С 2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, МАРКА БНМ 55/60	Т	2,3079168	92232 -	89843 -	- -	212864
141	144746С 2113-0201-0901 РСНБ РК	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,07217823	633854	620463	-	45750

		2015					-	-	-	
142	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	КГ	38,46528	314	307	-	12078
		2015				-	-	-	
143	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	9,30064	233975	228592	-	2176117
		2015				-	-	-	
144	145738С	2113-0207-1009 РСНБ РК	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	ШТ.	663,6016	18	9	-	11945
		2015	РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ			-	-	-	
145	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	ШТ.	4234,3644	43	28	-	182078
		2015	РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ			-	-	-	
146	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	18,8156	348	340	-	6548
		2015				-	-	-	
147	146018С	2113-0211-0401 РСНБ РК	ЗАКЛЕПКА СТД-985	КГ	3,0778452	185	181	-	569
		2015				-	-	-	
148	146045С	2113-0211-0601 РСНБ РК	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	1193,544	2	2	-	2387
		2015				-	-	-	
149	146099С	2113-0401-0335 РСНБ РК	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-7-370 ГОСТ 12871-2013	Т	0,0048	194294	189417	-	933
		2015				-	-	-	
150	146345С	2113-0508-0103 РСНБ РК	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 4 ММ ГОСТ 111-2014	М2	267,8832	1419	1380	-	380126
		2015				-	-	-	
151	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	26,88209	283	259	-	7608
		2015				-	-	-	
152	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1621,53239 76	146	141	-	236744
		2015				-	-	-	
153	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,9533926	53700	52647	-	51197
		2015				-	-	-	
154	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	251,964	302	295	-	76093
		2015				-	-	-	
155	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК	ВЕТОШЬ	КГ	200,422865	90	87	-	18038
		2015				-	-	-	
156	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	115,446336 2	6931	6792	-	800159
		2015				-	-	-	
157	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00202782	1863677	1826336	-	3779
		2015				-	-	-	
158	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК	КАБОЛКА	Т	0,00144	1358560	1331123	-	1956
		2015				-	-	-	
159	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1716,2972	575	563	-	986871
		2015				-	-	-	
160	147165С	2113-0809-0401 РСНБ РК	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М	9,18336	75368	73493	-	692131
		2015				-	-	-	
161	147201С	2113-0810-0102 РСНБ РК	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,53971736	395063	386380	-	213222
		2015				-	-	-	
162	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	365,23986	170	167	-	62091
		2015				-	-	-	
163	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,47348689	211192	206114	-	99997
		2015				-	-	-	
164	147339С	2113-0812-1037 РСНБ РК	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	1,585456	223275	217960	-	353993
		2015				-	-	-	
165	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,10892382	219516	214275	-	23911
		2015				-	-	-	
166	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,4666	207969	202955	-	97038
		2015				-	-	-	
167	147529С	2113-0814-3301 РСНБ РК	ШПИЛЬКИ	ШТ.	3572	94	92	-	335768
		2015				-	-	-	
168	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	26,8888	446	437	-	11992
		2015				-	-	-	
169	147721С	2113-0816-2906 РСНБ РК	ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/	М3	35,92288	70474	68968	-	2531629
		2015				-	-	-	
170	147770С	2113-0816-3407 РСНБ РК	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	914,76	656	643	-	600083
		2015				-	-	-	
171	147780С	2113-0816-3417 РСНБ РК	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	5688	10	9	-	56880
		2015				-	-	-	
172	149136С	2203-0201-0105 РСНБ РК	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2	271,4796	500	477	-	135740
		2015				-	-	-	
173	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00628625	438655	428493	-	2757
		2015				-	-	-	
174	149237С	2204-0101-9902 РСНБ РК	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,1221405	630899	617041	-	77058
		2015				-	-	-	
175	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,01752982	437485	427420	-	7669

		2015					-	-	-	
176	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,01216693	623096	609318	-	7581
						-	-	-	
177	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	187,31038	656	641	-	122876
						-	-	-	
178	149473С	2204-0702-0701 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ КО-174 СТ РК 3262-2018	Т	0,19783654	828989	810861	-	164004
						-	-	-	
179	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	28,6043415	246608	240212	-	7054059
						-	-	-	
180	149726С	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СТ РК 1168-2006	КГ	117755,44488	88	85	-	10362479
						-	-	-	
181	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	64427,4408	86	83	-	5540760
						-	-	-	
182	149850С	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ СТАНДАРТНЫЕ СТ РК 1168-2006	КГ	7043,308	41	39	-	288776
						-	-	-	
183	149905С	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, БЕЛАЯ СТ РК 1168-2006	КГ	83,796416	78	76	-	6536
						-	-	-	
184	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	137,2135464	78	75	-	10703
						-	-	-	
185	149999С	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2	9680,8608	2393	2343	-	23166300
						-	-	-	
186	188170С	2305-0301-0601 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	48,8	5961	5844	-	290897
						-	-	-	
187	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	17,908	34633	32918	-	620208
						-	-	-	
188	248324С	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0732636	55212	53479	-	4045
						-	-	-	
189	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	4,250632	3143	2813	-	13360
						-	-	-	
190	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	14,30744	20702	20296	-	296193
						-	-	-	
191	248567С	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	22,96	2807	2746	-	64449
						-	-	-	
192	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	58,6758554	267	267	-	15666
						-	-	-	
193	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1028,57770868	98	98	-	100801
						-	-	-	
194	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	87,0286032	50	49	-	4351
						-	-	-	
195	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	275,4354456	32	31	-	8814
						-	-	-	
196	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	272,5913736	10	9	-	2726
						-	-	-	
197	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	116,6	448	438	-	52237
						-	-	-	
198	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,8784	1119	1097	-	983
						-	-	-	
199	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	2,5741	126	124	-	324
						-	-	-	
200	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	443,8974	88	85	-	39063
						-	-	-	
201	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	10,2055	1655	1621	-	16890
						-	-	-	
202	249623С	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006	КГ	11251,8	43	41	-	483827
						-	-	-	
203	249697С	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006	КГ	1500,24	64	62	-	96015
						-	-	-	
204	249731С	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ	11775,8	45	43	-	529911
						-	-	-	
205	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОСТ 19111-2001	М	10544,54544	129	126	-	1360246
						-	-	-	
206	269505С	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	65,904	7568	7292	-	498761
						-	-	-	
207	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	5,0354	108292	105822	-	545294
						-	-	-	
208	269847С	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	1781,64	240	235	-	427594
						-	-	-	
209	271823С	2104-0110-9903 РСНБ РК	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮ-	М	48	3539	3427	-	169872

		2015	ЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016			-	-	-		
210	271953С	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	1760	406	402	-	714560	
211	272109С	2204-0802-0302 РСНБ РК 2015	КРАСКА НА ОСНОВЕ ВОДНОЙ АКРИЛОВОЙ ДИСПЕРСИИ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	2117,588	211	205	-	446811	
212	274388С	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	КОСОУРЫ	Т	0,42888	506608	502426	-	217274	
213	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	643,504504	759	719	-	488420	
214	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	47,70432	1068	1007	-	50948	
215	278484С	2104-0104-0101 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	43,3	69424	66580	-	3006059	
216	278485С	2104-0104-0102 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	59,2	80578	77516	-	4770218	
217	278488С	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	177,668	52090	50261	-	9254726	
218	278489С	2104-0104-0106 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	26,592	55186	53297	-	1467506	
219	278492С	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	467,64	71453	68569	-	33414281	
220	278493С	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	1031,04	81131	78058	-	83649306	
221	278496С	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	1330,24	54531	52648	-	72539317	
222	278497С	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	188,532	56046	54139	-	10566464	
223	278500С	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	141,92	74839	71895	-	10621151	
224	278503С	2104-0104-0304 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	125,808	52537	50639	-	6609575	
225	278504С	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	33,73	59586	57514	-	2009836	
226	278507С	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ШАХТЫ ЛИФТА ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ГОСТ 12504-2015	М3	124,32	116270	112441	-	14454686	
227	278509С	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ СТ РК 961-93	М3	201,84	106761	103554	-	21548640	
228	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	299,162798	445	435	-	133127	
229	279223С	2102-0101-0607 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	М3	0,6528	28136	26096	-	18367	
230	279314С	2102-0101-1202 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	М3	0,7308	39124	36869	-	28592	
231	279788С	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 14 ДО 50 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,301	279639	273724	-	84171	
232	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т	1,812467	339877	332781	-	616016	

233	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,00308824	331271	324344	-	1023
234	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0519688	278683	272787	-	14483
235	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0544	275572	269758	-	14991
236	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	7,02544	264340	258726	-	1857105
237	279810С	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 63 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,30356	264320	258726	-	80237
238	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,03933972	417326	408711	-	16417
239	279837С	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,06528	310085	303573	-	20242
240	279838С	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	2,4028	283427	277438	-	681018
241	279841С	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т	4,14315	294801	288589	-	1221405
242	279842С	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ ГОСТ 13663-86	Т	6,42222	284791	278776	-	1828990
243	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	3,36036	233333	228327	-	784083
244	279846С	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0558	230237	225291	-	12847
245	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	52,93776	228166	223260	-	12078597
246	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	102,38088	220357	215605	-	22560344
247	279857С	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	7,19316688	248245	242946	-	1785668
248	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	2,739	287861	281708	-	788451
249	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	9724,223325	155	150	-	1507255
250	282033С	2113-0207-1301 РСНБ РК 2015	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ С САМОРЕЗОМ ДЛЯ КРОВЛИ ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.	5360	21	21	-	112560
251	283837С	2111-0401-0601 РСНБ РК 2015	ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНЕННЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ	М3	6,12	7646	7466	-	46794
252	286158С	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 1147-80	КГ	5,3778816	965463	945625	-	5192146
253	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	635,6554029	326	319	-	207224
254	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	1,551312	917	898	-	1423
255	287747С	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	286,92	40517	40152	-	11625138
256	287748С	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	10,92	44249	43856	-	483199
257	287749С	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	16,84	21752	21537	-	366304
258	287772С	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	М2	1144,12	1710	1661	-	1956445
259	287794С	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	655,8896	2240	2179	-	1469193
260	287796С	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	1951,1376	1678	1628	-	3274009
261	288014С	2106-0902-	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСО-	М	221,423932	170	169	-	37642

	1403 РСНБ РК 2015	КАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015		8	-	-	-		
262 288025С	2106-0902-1502 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	М	548,466357	205	203	-	112436	
				6	-	-	-		
263	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	541,6868	20406	19641	-	11053661	
					-	-	-		
264	2103-0302-0105 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, ЦВЕТНЫЕ СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	ШТ.	1132,85714	258	248	-	292277	
				28	-	-	-		
265	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015/ПАНЕЛЬ ЛОДЖИЙ/	М3	219,91	71453	68569	-	15713229	
					-	-	-		
266	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	4,75	99087	96066	-	470663	
					-	-	-		
267	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	12518,47	7568	7292	-	94739781	
					-	-	-		
268	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ ПРОСТУПЯМИ И ПЛИТАМИ ГОСТ 9818-85	М2	1365,76	14129	13704	-	19296823	
					-	-	-		
269	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ	М3	55,35	64305	62017	-	3559282	
					-	-	-		
270	2104-0509-0402 РСНБ РК 2015	БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91	М2	103,5504	2987	2887	-	309305	
					-	-	-		
271	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	Т	0,0066	1410776	1382682	-	9311	
					-	-	-		
272	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т	0,85448	762981	756817	-	651952	
					-	-	-		
273	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2	1,43	41834	41484	-	59823	
					-	-	-		
274	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	4	7398	7342	-	29592	
					-	-	-		
275	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ1 ГОСТ 5089-2011/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	ШТ.	936	1678	1664	-	1570608	
					-	-	-		
276	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.	88	411	408	-	36168	
					-	-	-		
277	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3	72,0804712	29005	28315	-	2090694	
					-	-	-		
278	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	АНКЕР ШУРУП HSA 16Х120	ШТ.	1134	29	28	-	32886	
					-	-	-		
279	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5Х80	ШТ.	1568	29	28	-	45472	
					-	-	-		
280	2113-0205-0705 РСНБ РК 2015	АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,112	117123	114739	-	13118	
					-	-	-		
281	2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,096	356214	349092	-	34197	
					-	-	-		
282	2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 10Х120	1000 ШТ.	0,944	356214	349092	-	336266	
					-	-	-		
283	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	ЦЕРЕЗИТ	Т	89,7192	73844	71600	-	6625225	
					-	-	-		
284	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.	12	13881	13592	-	166572	
					-	-	-		
285	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ	ШТ.	48	11910	11666	-	571680	
					-	-	-		
286	2307-0202-0505 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41212-03, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 75 ММ Х 20 ММ, ТИПА ИЭК	ШТ.	1602	216	212	-	346032	
					-	-	-		
287	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41222, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 44 ММ, ТИПА ИЭК	ШТ.	702	500	490	-	351000	
					-	-	-		
288	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	34,690698	4391	-	-	152327	
					-	-	-		
289	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 1 СЛОЙ	Т	8,67	9217	-	-	79911	
					-	-	-		
290	ТССЦ РК 8.04-	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-	Т	25,662738	18434	-	-	473067	

	08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	115 ЗА 2 СЛОЯ			-	-	-	
291	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	23,948	270 -	- -	- -	6466
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	757286257
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
292	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	429,46	5643 -	5479 -	- -	2423443
293	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	389,18	4459 -	4319 -	- -	1735354
294	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	404,1	6863 -	6691 -	- -	2773338
295	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	174,76	7439 -	7253 -	- -	1300040
296	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	1323,72	13924 -	13615 -	- -	18431477
297	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	507,87	28266 -	27676 -	- -	14355453
298	2109-0203-0404 РСНБ РК 2015	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2	417,18	23720 -	23201 -	- -	9895510
	ВСЕГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ		ТЕНГЕ				--	50914615
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
299	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	7705,25	42 -	- -	42 323620,5	323620
300	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	2553,25	42 -	- -	42 107236,5	107236
	ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				430857	430857

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192040

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 94773,061 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9938,746 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7,43 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ: В Т.Ч. ЗП: ОБОРУДОВАНИЕ	ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
					ЗАРПЛАТА: В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАШИН	РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
1.	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ, МАССА ДО 1 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	1320,03 596,37	162,52 82,26	1320 596	163 82	561 --	509 146	1975
2.	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT, ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	1	19597 --	-- --	19597 --	-- --	19597 --	-- 1568	21165
3.	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, #230В, ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	1	143961 --	-- --	143961 --	-- --	143961 --	-- 11517	155478
4.	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266, ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	1	71603 --	-- --	71603 --	-- --	71603 --	-- 5728	77331
5.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	5	718,79 712,25	-- --	3594 3561	-- --	33 --	2671 501	6766
6.	2305-1401-0706 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU, 1250 ММ (МЕДЬ), ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	4	38679 --	-- --	154716 --	-- --	154716 --	-- 12377	167093
7.	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	1	21654 --	-- --	21654 --	-- --	21654 --	-- 1732	23386
8.	1311-0204-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КЛАПАН С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65; 80 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	8662,15 2683,67	1999,35 798,95	8662 2684	1999 799	3979 --	2612 902	12176
9.	1311-0204-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	КЛАПАН С РЫЧАЖНЫМ ПРИВОДОМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40; 50 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	8277,5 2683,67	1999,35 798,95	8278 2684	1999 799	3595 --	2612 871	11761
10.	1308-0301-0214 РСНБ РК	МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ФЛАНЦЕВАЯ С	ШТ.	2	3786,82 2848,98	21,32 --	7574 5698	43 --	1833 --	4103 934	12610

	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,25 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ										
		НР - 72%; СП - 8%										
11.	2304-1005 -1601 РСНБ РК 2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 63 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	441879	--	441879	--	441879	--	477229
					--	--	--	--	--	35350	
		СП - 8%										
12.	2304-1005 -1512 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 40 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002/КЛАПАН VB 2 /	ШТ.	1	236274	--	236274	--	236274	--	255176
					--	--	--	--	--	18902	
		СП - 8%										
13.	2302-0103 -0407 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2135	--	4270	--	4270	--	4612
					--	--	--	--	--	342	
		СП - 8%										
14.	2302-0103 -0408 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2413	--	4826	--	4826	--	5212
					--	--	--	--	--	386	
		СП - 8%										
15.	2305-1207 -2123 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AME 655, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	504967	--	504967	--	504967	--	545364
					--	--	--	--	--	40397	
		СП - 8%										
16.	2305-1207 -2005 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	200352	--	200352	--	200352	--	216380
					--	--	--	--	--	16028	
		СП - 8%										
17.	1306-0501 -0113 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКОВ	Т	0,124	349616,97	102415,86	43353	12700	734	20273	68715
					241283,68	26730,43	29919	3315	--	5090	
		НР - 61%; СП - 8%										
18.	2305-1101 -0125 РСНБ РК 2015	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 60, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 450 КВТ ДО 475 КВТ, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, TMAX 150°С, DN 50	ШТ.	1	702791	--	702791	--	702791	--	759014
					--	--	--	--	--	56223	
		СП - 8%										
19.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	4	21046,45	436,75	84186	1747	14578	67048	163333
					16965,13	139,03	67861	556	--	12099	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.	2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0088	233975		2059			
19.2.	2302-0103-0206	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ	ШТ.	1	4	1089		4356			

	PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015											
19.3.			1	4								
2302-0103-0207	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			1369		5476					
20.				4	3786,82	21,32	15147	85	3666	8205	25221	
1308-0301 -0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ФЛАНЦЕВАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,25 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	ШТ.			2848,98	--	11396	--	--	1868		
	НР - 72%; СП - 8%											
21.				2	87280	--	174560	--	--	--	174560	
5102-0604 -0202 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ UPS 25-55, ТИПА GRUNDFOS/UPS 32-80/	ШТ.			--	--	--	--	174560	--		
22.				1	575485	--	575485	--	--	--	575485	
5102-0602 -0104 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ STRATOS 65/1-9 CAN PN 16, ТИПА WILO/GRUNDFOS MAGNA3 65-80F/	ШТ.			--	--	--	--	575485	--		
23.				2	9333,44	525,43	18667	1051	2374	15202	36579	
1116-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 125 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			7621,12	135,13	15242	270	--	2710		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23.1.		0,00504	0,01008									
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			188483		1900					
24.				2	120485	--	240970	--	240970	--	260248	
2304-0201 -1504 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 125 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.			--	--	--	--	--	19278		
	СП - 8%											
25.				4	3898	--	15592	--	15592	--	16839	
2302-0103 -0311 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	1247		
	СП - 8%											
26.				1	101337,14	612,67	101337	613	90741	9901	120137	
1118-0701 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРЯЗЕВИКИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 133 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			9983,33	119,45	9983	119	--	8899		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1.			4	4								
2302-0103-0211	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			3198		12792					
26.2.			1	1								
2305-1205-0206	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, DH ВХОДНОГО ПАТРУБКА 133 ММ, DH КОРПУСА 429 ММ	ШТ.			75503		75503					
27.				1	1432,6	224,43	1433	224	21	1234	2880	
1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР			1187,56	71,48	1188	71	--	213		
	НР - 98%; СП - 8%											
28.				1	5959,03	773,32	5959	773	70	5238	12093	
1118-1001 -0108 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 125 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР			5115,64	229,7	5116	230	--	896		
	НР - 98%; СП - 8%											

29.				1	2678,86	493,99	2679	494	58	2208	5278
1118-1001 -0107 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 100 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР			2127,17	126,31	2127	126	--	391	
	НР - 98%; СП - 8%										
30.				1	107278	--	107278	--	107278	--	115860
2304-1013 -0410 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 125, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	8582	
	СП - 8%										
31.				1	64047	--	64047	--	64047	--	69171
2304-1013 -0409 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	5124	
	СП - 8%										
32.				1	31041	--	31041	--	31041	--	33524
2304-1013 -0406 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 50, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	2483	
	СП - 8%										
33.				2	1561	--	3122	--	3122	--	3372
2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	250	
	СП - 8%										
34.				2	2854	--	5708	--	5708	--	6165
2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	457	
	СП - 8%										
35.				2	3898	--	7796	--	7796	--	8420
2302-0103 -0311 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	624	
	СП - 8%										
36.				18	4082,12	285,33	73478	5136	9389	58845	142909
1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			3275,19	60,71	58953	1093	--	10586	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1.		0,00207 Т	0,03726								
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87					188483		7023			
36.2.		0,00033 Т	0,00594								
2113-0812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75					206090		1224			
37.				10	92016	--	920160	--	920160	--	993773
2304-0902 -2509 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 620 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	73613	
	СП - 8%										
38.				20	4433	--	88660	--	88660	--	95753
2302-0103 -0410 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.			--	--	--	--	--	7093	
	СП - 8%										
39.				2	43002	--	86004	--	86004	--	92884
2304-0902 -2507 РСНБ РК	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ	ШТ.			--	--	--	--	--	6880	

	2015	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 200 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005										
		СП - 8%										
40.				4	2413	--	9652	--	9652	--	10424	
	2302-0103 -0408 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	ШТ.		--	--	--	--	--	772		
		СП - 8%										
41.				6	37412	--	224472	--	224472	--	242430	
	2304-0902 -2506 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 112 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	17958		
		СП - 8%										
42.				12	2135	--	25620	--	25620	--	27670	
	2302-0103 -0407 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.		--	--	--	--	--	2050		
		СП - 8%										
43.				1	9333,44	525,43	9333	525	1187	7601	18289	
	1116-0601 -0104 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 125 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		7621,12	135,13	7621	135	--	1355		
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1.			0,00504	0,00504								
	2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			188483		950				
44.				1	141194	--	141194	--	141194	--	152490	
	2304-0902 -2510 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 1025 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 125, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	11296		
		СП - 8%										
45.				2	6185	--	12370	--	12370	--	13360	
	2302-0103 -0411 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.		--	--	--	--	--	990		
		СП - 8%										
46.				2	2270,02	120,39	4540	241	596	3683	8881	
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1851,74	27,42	3703	55	--	658		
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1.			0,0011	0,0022								
	2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			186919		411				
46.2.			0,002	0,004								
	2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711		127				
47.				2	49159	--	98318	--	98318	--	106183	
	2304-1001 -3102 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91	ШТ.		--	--	--	--	--	7865		
		СП - 8%										
48.				4	2335	--	9340	--	9340	--	10087	

2302-0103 -0607 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.			--	--	--	--	--	747	
	СП - 8%										
49.				4	4082,12	285,33	16328	1141	2086	13077	31758
1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			3275,19	60,71	13101	243	--	2352	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1.		0,00207	0,00828								
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т				188483		1561			
49.2.		0,00033	0,00132								
2113-0812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т				206090		272			
50.				1	55189	--	55189	--	55189	--	59604
2304-1001 -3103 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 33423-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	4415	
	СП - 8%										
51.				2	2021	--	4042	--	4042	--	4365
2302-0103 -0308 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	323	
	СП - 8%										
52.				3	111342	--	334026	--	334026	--	360748
2304-1001 -3105 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91	ШТ.			--	--	--	--	--	26722	
	СП - 8%										
53.				6	4441	--	26646	--	26646	--	28778
2302-0103 -0610 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.			--	--	--	--	--	2132	
	СП - 8%										
54.				8	2982	--	23856	--	23856	--	25764
2304-0905 -1808 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 20 10Б19БК1	ШТ.			--	--	--	--	--	1908	
	СП - 8%										
55.				2	2241,91	92,28	4484	185	596	3656	8791
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			1851,74	13,71	3703	27	--	651	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1.		0,0011	0,0022								
2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т				186919		411			
55.2.		0,002	0,004								
2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.				31711		127			
56.				2	835	--	1670	--	1670	--	1804
2304-0501 -0213 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	134	
	СП - 8%										
57.				18	2511,05	--	45199	--	39558	5528	54785
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			313,39	--	5641	--	--	4058	
	НР - 98%; СП - 8%										

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1.			1	18							
2305-1501-0102	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ			2179	39222					
58.				9	476,56	--	4289	--	585	3630	8553
1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			411,58	--	3704	--	--	634	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1.			0,00011	0,00099							
2113-0702-0401	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А ГОСТ 20799-88	Т			421121	417					
58.2.			0,02	0,18							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	80					
59.				9	1715	--	15435	--	15435	--	16670
2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ.			--	--	--	--	--	1235	
	СП - 8%										
60.				0,5	1525,74	18,73	763	9	550	203	1043
1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			407,17	7,27	204	4	--	77	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1.			1	0,5							
2301-1306-0101	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1091	546					
61.				1,5	1593,25	18,73	2390	28	1751	609	3239
1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			407,17	7,27	611	11	--	240	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1.			1	1,5							
2301-1306-0102	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М			1158	1737					
62.				6	6453,12	96,4	38719	578	29715	8441	50932
1116-0401 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 125 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			1404,34	31,18	8426	187	--	3773	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1.			1	6							
2301-1307-0109	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 133, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М			4833	28998					
63.				11	5265,95	71	57925	781	45997	11192	74647
1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			1013,34	24,85	11147	273	--	5529	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1.			1	11							
2301-1307-0108	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М			4110	45210					
64.				1	3417,99	48,77	3418	49	2452	916	4680
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			916,9	17,47	917	17	--	347	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1.			1	1							
2301-1307-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	М			2412	2412					

	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ									
65.			1	1878,36	40,64	1878	41	1064	772	2863
1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		772,93	14,94	773	15	--	212	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 2301-0201-0143	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1 1		1036	1036				
66.			1,9	537	--	1020	--	1020	--	1102
2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	82	
67.			7,4	570,04	1,04	4218	8	988	2581	7343
1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		435,42	0,51	3222	4	--	544	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 КГ	1,8204		445	810				
68.			19	626,06	68,23	11895	1296	5055	4694	17917
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		291,81	33,28	5544	632	--	1327	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	0,2717		3969	1078				
68.2. 2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	0,15 РУЛОН	2,85		1363	3885				
69.			1,1	1267	--	1394	--	1394	--	1505
2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М			--	--	--	--	--	111	
70.			1,1	1618	--	1780	--	1780	--	1922
2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М			--	--	--	--	--	142	
71.			12,1	2553	--	30891	--	30891	--	33363
2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 108 ММ ГОСТ 16381-77	М			--	--	--	--	--	2471	

	СП - 8%										
72.			6,6	3629	--	23951	--	23951	--		25868
2111-0403 -0426 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 133 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	1916	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	6449225	31909	5381946	267244		7193785
		ТЕНГЕ		--	--	285326	9064	750045	477313		
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				750045					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				750045					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				87927					
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				14400					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					61533				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				2142					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				40984					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10313					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				139224					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					61533				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				74130					
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6043					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9403				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				58016					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7275					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6512					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				87917					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9403				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5537124					
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				243368					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					223455				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				5060118					
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				6805					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				218986					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				460489					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6216598					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									178
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					223455				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				7193784					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									230
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					294390				
	РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ										
73.			526	287,93	0,56	151453	296	4908	143466		318512
1116-0602 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ОСЕВЫЕ (УГЛОВЫЕ). УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		278,04	0,27	146249	144	--	23593		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1.		0,005	2,63								
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ				656		1725			
73.2.		0,01	5,26								
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				445		2341			
74.			526	6901	--	3629926	--	3629926	--		3920320
2304-1008 -0402 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ RTR-N DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	290394		
	СП - 8%										
75.			526	8730	--	4591980	--	4591980	--		4959338
2305-1207 -1903 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RTR 7094, С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	ШТ.		--	--	--	--	--	367358		
	СП - 8%										
76.			570	875,46	2,31	499012	1318	184338	307426		870953
1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		549,75	0,6	313356	344	--	64515		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1.		1	570								
2302-0401-1001	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ.				301		171570			

	РР-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/2											
76.2.			0,02	11,4								
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				445		5073				
77.				526	2586	--	1360236	--	1360236	--	1469055	
2304-0602-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ RLV DN 15 ТИПА DANFOSS	ШТ.			--	--	--	--	--	108819		
	СП - 8%											
78.				530	2197	--	1164410	--	1164410	--	1257563	
2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	-СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 7, TMAX 120°, ТИПА GIACOMINI	ШТ.			--	--	--	--	--	93153		
	СП - 8%											
79.				44	1526	--	67144	--	67144	--	72516	
2304-0905-1806 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.			--	--	--	--	--	5372		
	СП - 8%											
80.				4	4082,12	285,33	16328	1141	2086	13077	31758	
1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			3275,19	60,71	13101	243	--	2352		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
80.1.			0,00207	0,00828								
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т				188483		1561				
80.2.			0,00033	0,00132								
2113-0812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т				206090		272				
81.				4	44816	--	179264	--	179264	--	193605	
2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.			--	--	--	--	--	14341		
	СП - 8%											
82.				8	4020	--	32160	--	32160	--	34733	
2302-0103-0709 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.			--	--	--	--	--	2573		
	СП - 8%											
83.				8	2241,91	92,28	17935	738	2383	14625	35165	
1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			1851,74	13,71	14814	110	--	2605		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
83.1.			0,0011	0,0088								
2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т				186919		1645				
83.2.			0,002	0,016								
2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.				31711		507				
84.				8	1547	--	12376	--	12376	--	13366	
2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	990		
	СП - 8%											
85.				32	2270,02	120,39	72641	3852	9533	58931	142097	
1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			1851,74	27,42	59256	877	--	10526		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
85.1.			0,0011	0,0352								

2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			186919	6580				
85.2.			0,002	0,064						
2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711	2030				
86.			16	3212	--	51392	--	51392	--	55503
2304-0702-0304 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	4111
	СП - 8%									
87.			16	4972	--	79552	--	79552	--	85916
2304-0702-0305 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	6364
	СП - 8%									
88.			480,5	1073,57	84,07	515849	40397	123873	363749	949966
1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ		731,69	40,78	351579	19594	--	70368	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			0,442	212,381						
2302-1104-0404	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ			550	116810				
89.			7090	3	--	21270	--	21270	--	22972
2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	1702
	СП - 8%									
90.			4167	2161	--	9004887	--	9004887	--	9725278
2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ			--	--	--	--	720391
	СП - 8%									
91.			850	1679,74	18,73	1427781	15923	1065767	345222	1914843
1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		407,17	7,27	346091	6176	--	141840	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.		1	850							
2301-1306-0201	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1245	1058250				
92.			480	1786,25	18,73	857400	8992	652968	194949	1136537
1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		407,17	7,27	195440	3487	--	84188	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.		1	480							
2301-1306-0202	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М			1351	648480				
93.			301	2012,92	18,73	605888	5638	477693	122249	786388
1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		407,17	7,27	122557	2187	--	58251	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.		1	301							
2301-1306-0203	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М			1577	474677				

	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ									
94.			240	2265,09	18,73	543622	4496	441406	97474	692384
1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		407,17	7,27	97720	1744	--	51288	
94.1.		1	240							
2301-1306-0204	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М			1828	438720				
95.			54	2851,77	18,73	153996	1012	130997	21932	190002
1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		407,17	7,27	21987	392	--	14074	
95.1.		1	54							
2301-1306-0205	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	М			2413	130302				
96.			16	2893,36	40,64	46294	650	33277	12354	63339
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		772,93	14,94	12367	239	--	4692	
96.1.		1	16							
2301-1307-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2051	32816				
97.			104	3417,99	48,77	355471	5072	255042	95231	486758
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		916,9	17,47	95357	1817	--	36056	
97.1.		1	104							
2301-1307-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2412	250848				
98.			66	4289,38	71	283099	4686	211533	67150	378269
1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		1013,34	24,85	66880	1640	--	28020	
98.1.		1	66							
2301-1307-0107	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			3144	207504				
99.			17	5265,95	71	89521	1207	71087	17296	115363
1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		1013,34	24,85	17227	422	--	8545	
99.1.		1	17							
2301-1307-0108	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М			4110	69870				
100.			105	6453,12	96,4	677578	10122	520000	147715	891316
1116-0401 -0206	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М ТРУБОПРОВОДА		1404,34	31,18	147456	3274	--	66023	

	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 125 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВОДА								
100.1.				1	105						
2301-1307-0109		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 133, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М			4833	507465				
101.					1925	91,23	1,19	175615	2290	5944	164033	366820
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			86,95	--	167381	--	--	27172	
101.1.				0,0002	0,385						
2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656	253				
101.2.				0,01	19,25						
2113-0703-1404		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267	5140				
101.3.				0,0005	0,9625						
2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	428				
102.					203	98,7	1,19	20037	241	2145	17298	40322
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			86,95	--	17651	--	--	2987	
102.1.				0,0002	0,0406						
2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656	27				
102.2.				0,038	7,714						
2113-0703-1404		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267	2060				
102.3.				0,0005	0,1015						
2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	45				
103.					105	132,08	1,19	13868	125	4613	8947	24641
	1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			86,95	--	9130	--	--	1825	
103.1.				0,0002	0,021						
2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656	14				
103.2.				0,163	17,115						
2113-0703-1404		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267	4570				
103.3.				0,0005	0,0525						
2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	23				
104.					6920	511,53	2,2	3539803	15243	92880	3363498	7455565
	1116-0501 -0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			495,91	0,07	3431680	461	--	552264	
26.1.				0,99	6850,8						
2302-0401-3502		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.			8	54806				
26.2.				0,006	41,52						
2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917	38074				
105.					6920	167	--	1155640	--	1155640	--	1248091
	2301-0602 -0302 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	М			--	--	--	--	--	92451	
106.					6920	91,23	1,19	631301	8232	21368	589667	1318645
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ	М ТРУБОПРОВОДА			86,95	--	601701	--	--	97677	

	ДОП. ВЫП. 17	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			0,0002	1,384							
2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656	908				
106.2.			0,01	69,2							
2113-0703-1404		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267	18476				
106.3.			0,0005	3,46							
2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	1540				
107.				1872	131	--	245232	--	245232	--	264851
2302-0101-0107	РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.			--	--	--	--	--	19619
		СП - 8%									
108.				432	311	--	134352	--	134352	--	145100
2302-0101-0601	РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.			--	--	--	--	--	10748
		СП - 8%									
109.				162,3	570,04	1,04	92517	168	21680	56601	161048
1115-0403-1003	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		435,42	0,51	70669	83	--	11929	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.			0,246	39,9258							
2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	17767				
110.				264,4	570,04	1,04	150718	274	35319	92208	262360
1115-0403-1003	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		435,42	0,51	115125	135	--	19434	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.			0,246	65,0424							
2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	28944				
111.				42	537	--	22554	--	22554	--	24358
2302-1104-0405	РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			--	--	--	--	--	1804
		СП - 8%									
112.				356	626,06	68,23	222878	24288	94705	87956	335701
1126-0101-1701	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		291,81	33,28	103885	11846	--	24867	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.			0,0143	5,0908							
2110-0502-1824		КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			3969	20205				
112.2.			0,15	53,4							
2111-0403-6701		САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН			1363	72784				
113.				33	633	--	20889	--	20889	--	22560
2111-0403-0408	РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000,	М			--	--	--	--	--	1671

ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77

СП - 8%

114.			11	929	--	10219	--	10219	--	11037
2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	818

СП - 8%

115.			8,8	1035	--	9108	--	9108	--	9837
2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	729

СП - 8%

116.			17,6	1267	--	22299	--	22299	--	24083
2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	1784

СП - 8%

117.			114,4	1618	--	185099	--	185099	--	199907
2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	14808

СП - 8%

118.			72,6	1770	--	128502	--	128502	--	138782
2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	10280

СП - 8%

119.			18,7	2553	--	47741	--	47741	--	51560
2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 108 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	3819

СП - 8%

120.			115,5	3629	--	419150	--	419150	--	452681
2111-0403-0426 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ	М		--	--	--	--	--	33532

	ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 133 ММ ГОСТ 16381-77									
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	33755988	156402	27060927	6403054	43371764
		ТЕНГЕ			--	--	6538659	55215	--	3212722	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					1330391				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					151704				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						301743			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					864277				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					236765				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					125372				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					1692528				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									242
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						301743			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					32425597				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					4313841				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						6292131			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					21731105				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ					185844				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					6166289				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					3087351				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					41679237				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									4537
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						6292131			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					43371765				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									4778
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						6593874			
	РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-16 - 128 КОМПЛ										
121.			128	1158	--	148224	--	--	111168	280143
1311-0203 -0101 РСНБ РК 2015	РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		1158	--	148224	--	--	20751	
	НР - 75%; СП - 8%										
122.			128	91386	--	11697408	--	--	--	11697408
305-1501- 0902 РСНБ РК 2015 ПРИМ	РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO 1500 CT С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GHOM 1,5 М3/Ч, РАСХОД GMAKC 3 М3/Ч, МОНТАЖНОЙ ДЛИНОЙ 110 ММ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ G 3/4B, TMAKC 150°С, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ВОДЫ SONOSELECT 10/	ШТ.		--	--	--	--	11697408	--	
123.			640	2185,29	89,59	1398583	57338	190647	1135934	2737279
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1797,81	13,31	1150598	8518	--	202761	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1. 2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,0011 Т	0,704			186919		131591		
123.2. 2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	1,28			31711		40590		
124.			128	2652	--	339456	--	339456	--	366612
2305-1501 -1101 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	27156	
	СП - 8%										
125.			512	4559	--	2334208	--	2334208	--	2520945
2304-0905 -3301 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	186737	

	СП - 8%										
126.				128	1164,67	154,49	149078	19775	1847	131172	302669
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР			995,75	49,94	127456	6392	--	22420	
	НР - 98%; СП - 8%										
127.				128	9879	--	1264512	--	1264512	--	1365673
2304-1013 -0902 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	101161	
	СП - 8%										
128.				384	859,38	2,24	330002	862	124186	201075	573564
1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.			533,73	0,59	204954	225	--	42486	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1.			1	384							
2302-0401-1001	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ РР-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20X1/2	ШТ.				301		115584			
128.2.			0,02	7,68							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				445		3418			
129.				128	3055	--	391040	--	391040	--	422323
2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, ТМАХ 110°С, ТИПА WATTS	ШТ.			--	--	--	--	--	31283	
	СП - 8%										
130.				128	20062	--	2567936	--	2567936	--	2773371
2304-1006 -2001 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ CNT, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	205435	
	СП - 8%										
131.				128	57613	--	7374464	--	7374464	--	7964421
2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АРТ, С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	589957	
	СП - 8%										
132.				128	4199,41	1336,92	537525	171126	12351	302751	907498
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			2766	519,06	354048	66440	--	67222	
	НР - 72%; СП - 8%										
133.				128	33777	--	4323456	--	4323456	--	4669332
2305-1313 -0315 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ТИПА R500У, ДЛИНА 800 ММ, ВЫСОТА 460 ММ, ГЛУБИНА110 ММ, ТИПА GIACOMINI	ШТ.			--	--	--	--	--	345876	
	СП - 8%										
134.				128	1724,92	20,71	220790	2651	160725	57301	300338
1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			448,55	8,25	57414	1056	--	22247	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1.			1	128							
2301-1306-0201	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М				1245		159360			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			--	--	33076682	251751	19084828	1939401	36881576
		ТЕНГЕ			--	--	2042695	82632	11697408	1865492	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					11697408				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					11697408				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					685749				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					12351				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						568712			

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				413919				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				87973				
ВСЕГО,	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1187642				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								430
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					568712			
СТОИМОСТЬ	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				20693525				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				477405				
ВСЕГО	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1556615			
СТОИМОСТЬ	МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				18595072				
СДАЧА И	ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				4288				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1525483				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1777521				
ВСЕГО,	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				23996528				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1238
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1556615			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				36881578				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1668
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2125327			

РАЗДЕЛ 4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-16 - 16 КОМПЛ

135.				16	1158	--	18528	--	--	13896	35018
1311-0203 -0101 РСНБ РК 2015	РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.			1158	--	18528	--	--	2594	
	НР - 75%; СП - 8%										
136.				16	91386	--	1462176	--	--	--	1462176
305-1501- 0902 РСНБ РК 2015 ПРИМ	РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO 1500 CT C НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GHOM 1,5 М3/Ч, РАСХОД GMAKC 3 М3/Ч, МОНТАЖНОЙ ДЛИНОЙ 110 ММ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ G 3/4В, TMAKC 150°C, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ВОДЫ SONOSELECT 10/	ШТ.			--	--	--	--	1462176	--	
137.				80	2185,29	89,59	174823	7167	23831	141992	342160
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			1797,81	13,31	143825	1065	--	25345	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1. 2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,0011 Т	0,088			186919		16449		
137.2. 2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,16			31711		5074		
138.				16	3494	--	55904	--	55904	--	60376
2305-1501 -1102 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	4472	
	СП - 8%										
139.				32	5592	--	178944	--	178944	--	193260
2304-0905 -3302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°C ДО +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	14316	
	СП - 8%										
140.				32	4559	--	145888	--	145888	--	157559
2304-0905 -3301 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°C ДО +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	11671	
	СП - 8%										
141.				16	1164,67	154,49	18635	2472	231	16396	37834
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР			995,75	49,94	15932	799	--	2802	
	НР - 98%; СП - 8%										

142.				16	9880	--	158080	--	158080	--	170726
2304-1013 -0903 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	12646	
	СП - 8%										
143.				48	859,38	2,24	41250	108	15523	25134	71695
1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.			533,73	0,59	25619	28	--	5311	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1.			1	48							
2302-0401-1001	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ РР-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20X1/2	ШТ.			301		14448				
143.2.			0,02	0,96							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		427				
144.				16	3055	--	48880	--	48880	--	52790
2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, ТМАХ 110°С, ТИПА WATTS	ШТ.			--	--	--	--	--	3910	
	СП - 8%										
145.				16	57613	--	921808	--	921808	--	995553
2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АРТ, С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	73745	
	СП - 8%										
146.				16	22868	--	365888	--	365888	--	395159
2304-1006 -2002 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ CNT, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	29271	
	СП - 8%										
147.				16	4199,41	1336,92	67191	21391	1544	37844	113437
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			2766	519,06	44256	8305	--	8403	
	НР - 72%; СП - 8%										
148.				16	33777	--	540432	--	540432	--	583667
2305-1313 -0315 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ТИПА R500У, ДЛИНА 800 ММ, ВЫСОТА 460 ММ, ГЛУБИНА110 ММ, ТИПА GIACOMINI	ШТ.			--	--	--	--	--	43235	
	СП - 8%										
149.				16	1831,43	20,71	29303	331	21795	7163	39383
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			448,55	8,25	7177	132	--	2917	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1.			1	16							
2301-1306-0202	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М			1351		21616				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			--	--	4227729	31469	2478748	242425	4710793
		ТЕНГЕ			--	--	255337	10329	1462176	240638	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					1462176				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					1462176				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					85719				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					1544				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						71089			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					51740				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					10997				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					148455				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						71089			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					2679835				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					61380				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						194577			

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2415824				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				536				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				190685				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				229642				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3100162				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								155
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					194577			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				4710793				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								208
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					265666			

РАЗДЕЛ 5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-19 - 4 КОМПЛ

150.			4	1158	--	4632	--	--	3474	8754
1311-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		1158	--	4632	--	--	648	
	НР - 75%; СП - 8%									
151.			4	91386	--	365544	--	--	--	365544
305-1501-0903 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO SENSOR 30 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GHOM 2,5 М3/Ч, РАСХОД GMAKC 5 М3/Ч, МНОТАЖНОЙ ДЛИНОЙ 130 ММ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ G 1B, TMAKC 150°C, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ВОДЫ SONOSELECT 10/	ШТ.		--	--	--	--	365544	--	
152.			20	2185,29	89,59	43706	1792	5958	35498	85540
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1797,81	13,31	35956	266	--	6336	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.		0,0011	0,022							
2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			186919		4112			
152.2.		0,002	0,04							
2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711		1268			
153.			4	3494	--	13976	--	13976	--	15094
2305-1501-1102 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	1118	
	СП - 8%									
154.			16	5592	--	89472	--	89472	--	96630
2304-0905 -3302 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°C ДО +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	7158	
	СП - 8%									
155.			4	1164,67	154,49	4659	618	58	4099	9458
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		995,75	49,94	3983	200	--	701	
	НР - 98%; СП - 8%									
156.			4	9880	--	39520	--	39520	--	42682
2304-1013 -0903 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, TMAKC 130°C, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	3162	
	СП - 8%									
157.			12	859,38	2,24	10313	27	3881	6284	17924
1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		533,73	0,59	6405	7	--	1328	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.		1	12							

2302-0401-1001	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20X1/2	ШТ.				301		3612				
157.2.			0,02	0,24								
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				445		107				
158.				4	3055	--	12220	--	12220	--	13198	
2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	-СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, ТИПА WATTS	ШТ.				--	--	--	--	--	978	
	СП - 8%											
159.				4	57613	--	230452	--	230452	--	248888	
2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АРТ, С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, TMAKC 120°C, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.				--	--	--	--	--	18436	
	СП - 8%											
160.				4	22868	--	91472	--	91472	--	98790	
2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ CNT, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, TMAKC 120°C, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.				--	--	--	--	--	7318	
	СП - 8%											
161.				4	4199,41	1336,92	16798	5348	386	9461	28359	
1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.				2766	519,06	11064	2076	--	2101	
	НР - 72%; СП - 8%											
162.				4	33777	--	135108	--	135108	--	145917	
2305-1313-0315 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ТИПА R500У, ДЛИНА 800 ММ, ВЫСОТА 460 ММ, ГЛУБИНА110 ММ, ТИПА GIACOMINI	ШТ.				--	--	--	--	--	10809	
	СП - 8%											
163.				6	1831,43	20,71	10989	124	8174	2686	14769	
1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА				448,55	8,25	2691	50	--	1094	
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
163.1.			1	6								
2301-1306-0202	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М				1351		8106				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				--	--	1068859	7909	630677	61502	1191547
		ТЕНГЕ				--	--	64731	2599	365544	61187	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ						365544				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ						365544				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ						21430				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ						386				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ							17772			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ						12935				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ						2749				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ						37114				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч										13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ							17772			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ						681886				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ						18069				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ							49558			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ						612220				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ						134				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ						48567				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ						58436				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ						788888				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч										39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ							49558			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ						1191546				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч										53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ							67330			

РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ

164.				432	1699,63	32,34	734240	13971	136876	577642	1416833	
1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150X150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА			1350,45	13,98	583393	6037	--	104951		

	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.		0,02	8,64							
2305-0301-1501	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2			10606		91636			
164.2.		0,00043	0,18576							
2105-0301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			233333		43344			
165.			2	1793,63	32,34	3587	65	821	2674	6762
1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА		1350,45	13,98	2701	28	--	501	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.		0,04	0,08							
2305-0301-1502	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2			7653		612			
165.2.		0,00043	0,00086							
2105-0301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			233333		201			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	737828	14036	137697	580316	1423595
		ТЕНГЕ		--	--	586094	6065	--	105452	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				737828				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				137698				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					592159			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				28578				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				580316				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				105451				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1423595				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								492
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					592159			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				1423595				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								492
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					592159			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								94773060
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				9772842				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				493475				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					165904			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				54774823				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				14275173				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9493942				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				5962804				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7310,94462	1336,74	-	-	9772842
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	118,940651 5	1394,85	-	-	(165904)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	9772842
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	124,078321 5	13	-	-	1613
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	32,56	2830	-	1331	92145
						-	-	43337,36	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	3,053749	6038	-	1331	18439
						-	-	4064,54	
6	720С	3105-0202-0402 РСНБ РК 2015	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, 50 Т	МАШ.-Ч	0,1264428	6791	-	2387	859
						-	-	301,82	
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	3,2744645	4992	-	1901	16346
						-	-	6224,76	
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	10,8544	5359	-	1901	58169
						-	-	20634,21	
9	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	32,56	99	-	-	3223
						-	-	-	
10	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	0,0309	467	-	-	14
						-	-	-	
11	1468С	3202-0201-0503 РСНБ РК 2015	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, 71 Т	МАШ.-Ч	0,3550616	381	-	-	135
						-	-	-	
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	5,9328985	2185	-	1114	12963
						-	-	6609,25	
13	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0309	56	-	-	2
						-	-	-	
14	1817С	3202-0201-0102 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ, 552 КВТ (750 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,2017976	12026	-	2922	2427
						-	-	589,65	
15	1928С	3105-0201-0109 РСНБ РК 2015	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 125 Т	МАШ.-Ч	1,2746456	7170	-	1901	9139
						-	-	2423,1	
16	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	145,37317	77	-	-	11194
						-	-	-	
17	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	450,063740 8	178	-	-	80111
						-	-	-	
18	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	325,01856	16	-	-	5200
						-	-	-	
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	61,3354345	2729	-	1331	167384
						-	-	81637,46	
20	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0412	150	-	-	6
						-	-	-	
21	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	145,423199	27	-	-	3926
						-	-	-	
22	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	1,1124	26	-	-	29
						-	-	-	
23	2648С	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ, 1000 КН (100 ТС)	МАШ.-Ч	0,0309	2451	-	1331	76
						-	-	41,13	
24	2652С	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ, 25 КН (2,5 ТС)	МАШ.-Ч	0,0309	1489	-	1331	46
						-	-	41,13	
25	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	557,11252	18	-	-	10028

		2015				-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ					165904,41	493475
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
26	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,056	11933 -	10335 -	- -	668
27	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,16024	12971 -	11353 -	- -	2078
28	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	5,4719	556 -	545 -	- -	3042
29	131298С	2106-0902-0902 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, МАРКИ СТ3, ПЕРФОРИРОВАННАЯ УП 35Х35 ММ	М	0,95	246 -	244 -	- -	234
30	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	5,3625	3969 -	3890 -	- -	21284
31	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН	56,25	1363 -	1336 -	- -	76669
32	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,8624	186919 -	182458 -	- -	161199
33	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,06894	188483 -	183992 -	- -	12994
34	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,017	633854 -	620463 -	- -	10776
35	144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00899	309583 -	302606 -	- -	2783
36	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0088	233975 -	228592 -	- -	2059
37	145978С	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	4,34	439 -	429 -	- -	1905
38	146046С	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.	7090	3 -	3 -	- -	21270
39	146122С	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ГОСТ 2850-95	Т	0,00154	559846 -	547962 -	- -	862
40	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0027901	622621 -	608926 -	- -	1737
41	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	2,0684	5717 -	5603 -	- -	11825
42	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	9,56367	283 -	259 -	- -	2707
43	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,40052	146 -	141 -	- -	58
44	146678С	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А ГОСТ 20799-88	Т	0,00099	421121 -	411797 -	- -	417
45	146704С	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00186	618339 -	605148 -	- -	1150
46	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	16,1168	320 -	313 -	- -	5157
47	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	1,3023	90 -	87 -	- -	117
48	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,12	304 -	297 -	- -	36
49	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,066	652 -	638 -	- -	43
50	147323С	2113-0812-1019 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,6014	481 -	470 -	- -	289
51	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	211192 -	206114 -	- -	8
52	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,01528	234282 -	228752 -	- -	3580
53	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13278	206090 -	201113 -	- -	27365
54	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,38	446 -	437 -	- -	169
55	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,75	2409 -	2361 -	- -	1807
56	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00003	438655 -	428493 -	- -	13
57	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00001	437485	427420	-	4

		2015					-	-	-	
58	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,00002	623096	609318	-	12
59	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	11,7207	883	865	-	10349
60	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	25,8787	656	641	-	16976
61	150566С	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	1036	1012	-	1036
62	151678С	2301-0301-0217 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	1,13	5164	5058	-	5835
63	157960С	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	0,5	1091	1069	-	546
64	157961С	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1,5	1158	1134	-	1737
65	157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	978	1245	1219	-	1217610
66	157967С	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	502	1351	1323	-	678202
67	157968С	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	301	1577	1544	-	474677
68	157969С	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	240	1828	1790	-	438720
69	157970С	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	М	54	2413	2363	-	130302
70	158014С	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	1872	131	128	-	245232
71	158361С	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	432	311	305	-	134352
72	158883С	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	1089	1066	-	4356
73	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	1369	1341	-	5476
74	158888С	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	3198	3131	-	12792
75	158913С	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	1561	1528	-	3122
76	158914С	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2021	1978	-	4042
77	158916С	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2854	2793	-	5708
78	158917С	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	3898	3815	-	23388
79	158940С	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	14	2135	2090	-	29890
80	158941С	2302-0103-0408 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2413	2362	-	4826
81	158944С	2302-0103-0411 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	6185	6056	-	12370
82	181471С	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20X1/2	ШТ.	1014	301	295	-	305214
83	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.	6850,8	8	8	-	54806
84	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	1,62	31711	31080	-	51372

85	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,006	60756 -	59543 -	- -	365
86	187340С	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=150 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,004	87194 -	85453 -	- -	349
87	187489С	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	212,381	550 -	540 -	- -	116810
88	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	43,9	537 -	526 -	- -	23574
89	188232С	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	8,64	10606 -	10398 -	- -	91636
90	188233С	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ	М2	0,08	7653 -	7503 -	- -	612
91	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	636 -	624 -	- -	3816
92	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	155,79515	267 -	267 -	- -	41597
93	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	72,075	98 -	98 -	- -	7063
94	249486С	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00012	603519 -	590381 -	- -	72
95	252290С	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	4	44816 -	43908 -	- -	179264
96	252443С	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	2	835 -	818 -	- -	1670
97	252956С	2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	8	1547 -	1516 -	- -	12376
98	252958С	2304-0702-0304 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	16	3212 -	3148 -	- -	51392
99	252959С	2304-0702-0305 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	16	4972 -	4873 -	- -	79552
100	253443С	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 112 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	6	37412 -	36669 -	- -	224472
101	253444С	2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 200 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	43002 -	42148 -	- -	86004
102	253446С	2304-0902-2509 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 620 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	10	92016 -	90188 -	- -	920160
103	253447С	2304-0902-2510 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 1025 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 25, DN 125, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	141194 -	138391 -	- -	141194
104	255188С	2304-1001-3103 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 33423-2015	ШТ.	1	55189 -	54098 -	- -	55189
105	255609С	2304-1005-1601 РСНБ РК 2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 63 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	441879 -	433186 -	- -	441879
106	255878С	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ CNT, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	128	20062 -	19668 -	- -	2567936
107	255879С	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ CNT, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	20	22868 -	22419 -	- -	457360
108	256001С	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АРТ, С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	148	57613 -	56482 -	- -	8526724
109	256361С	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 7, TMAX 120°, ТИПА GIACOMINI	ШТ.	530	2197 -	2154 -	- -	1164410
110	256362С	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, ТИПА WATTS	ШТ.	148	3055 -	2995 -	- -	452140
111	257145С	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 50, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	31041 -	30423 -	- -	31041
112	257148С	2304-1013-0409 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	64047 -	62763 -	- -	64047
113	257149С	2304-1013-0410 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 125, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	107278 -	105131 -	- -	107278

114	257226С	2304-1013-0902 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	128	9879	9685	-	1264512
115	257227С	2304-1013-0903 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	20	9880	9685	-	197600
116	261691С	2305-1205-0206 РСНБ РК 2015	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, DH ВХОДНОГО ПАТРУБКА 133 ММ, DH КОРПУСА 429 ММ	ШТ.	1	75503	73867	-	75503
117	261968С	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RTR 7094, С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	ШТ.	526	8730	8559	-	4591980
118	262067С	2305-1207-2123 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AME 655, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	504967	495060	-	504967
119	262595С	2305-1313-0315 РСНБ РК 2015	ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ТИПА R500У, ДЛИНА 800 ММ, ВЫСОТА 460 ММ, ГЛУБИНА110 ММ, ТИПА GIACOMINI	ШТ.	148	33777	33103	-	4998996
120	262663С	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, 230В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	143961	141137	-	143961
121	262675С	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ A 266, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	71603	70199	-	71603
122	262683С	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	19597	19212	-	19597
123	262685С	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	21654	21230	-	21654
124	262690С	2305-1401-0706 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU, 1250 ММ (МЕДЬ), ТИПА DANFOSS	ШТ.	4	38679	37920	-	154716
125	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	18	2179	2135	-	39222
126	262761С	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ.	9	1715	1680	-	15435
127	262808С	2305-1501-1101 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	128	2652	2599	-	339456
128	262809С	2305-1501-1102 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	20	3494	3425	-	69880
129	275342С	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	544	4559	4469	-	2480096
130	275343С	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ТИПА DANFOSS, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ UNI ISO 228, СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	48	5592	5482	-	268416
131	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	146,5839	445	435	-	65230
132	278580С	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ХВ-124 ГОСТ 10144-89	Т	0,00003	849707	831172	-	25
133	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	16	2051	2007	-	32816
134	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	105	2412	2360	-	253260
135	278605С	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	66	3144	3077	-	207504
136	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	28	4110	4021	-	115080
137	278607С	2301-1307-0109 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 133, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	111	4833	4732	-	536463
138	278725С	2305-1101-0125 РСНБ РК 2015	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 60, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 450 КВТ ДО 475 КВТ, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, ТМАХ 150°С, DN 50	ШТ.	1	702791	688770	-	702791
139	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,002	261631	256070	-	523
140	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА A-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,18662	233333	228327	-	43545
141	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,386	187	182	-	72
142	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	45,65712	917	898	-	41868

		2015				-	-	-	
143	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,246	1092	1071	-	269
						-	-	-	
144	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,00296	484042	472584	-	1433
						-	-	-	
145		2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	М	33	633	621	-	20889
						-	-	-	
146		2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М	11	929	910	-	10219
						-	-	-	
147		2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М	8,8	1035	1014	-	9108
						-	-	-	
148		2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77	М	18,7	1267	1241	-	23693
						-	-	-	
149		2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М	115,5	1618	1585	-	186879
						-	-	-	
150		2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М	72,6	1770	1734	-	128502
						-	-	-	
151		2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 108 ММ ГОСТ 16381-77	М	30,8	2553	2501	-	78632
						-	-	-	
152		2111-0403-0426 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 133 ММ ГОСТ 16381-77	М	122,1	3629	3556	-	443101
						-	-	-	
153		2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	6920	167	164	-	1155640
						-	-	-	
154		2302-0103-0408 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	2413	2362	-	9652
						-	-	-	
155		2302-0103-0410 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	20	4433	4340	-	88660
						-	-	-	
156		2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	2335	2287	-	9340
						-	-	-	
157		2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	6	4441	4350	-	26646
						-	-	-	
158		2302-0103-0709 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.	8	4020	3937	-	32160
						-	-	-	
159		2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 125 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	2	120485	118041	-	240970
						-	-	-	
160		2304-0602-0207 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ RLV DN 15 ТИПА DANFOSS	ШТ.	526	2586	2535	-	1360236
						-	-	-	
161		2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	44	1526	1496	-	67144
						-	-	-	
162		2304-0905-1808 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 20 10Б19БК1	ШТ.	8	2982	2923	-	23856
						-	-	-	
163		2304-1001-3102 РСНБ РК	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С,	ШТ.	2	49159	48189	-	98318
						-	-	-	

		2015	PN 16, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91			-	-	-	
164	2304-1001-3105 РСНБ РК	2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 100, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91	ШТ.	3	111342 -	109142 -	- -	334026
165	2304-1005-1512 РСНБ РК	2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VFM 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 40 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002/КЛАПАН VB 2 /	ШТ.	1	236274 -	231629 -	- -	236274
166	2304-1008-0402 РСНБ РК	2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ RTR-N DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	526	6901 -	6765 -	- -	3629926
167	2305-1001-0310 РСНБ РК	2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	4167	2161 -	2117 -	- -	9004887
168	2305-1207-2005 РСНБ РК	2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	200352 -	196421 -	- -	200352
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			ТЕНГЕ				--	54774822
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)								
169	2305-1501-0902 РСНБ РК	2015	РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO 1500 CT С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GHOM 1,5 М3/Ч, РАСХОД GMAKC 3 М3/Ч, МОНТАЖНОЙ ДЛИНОЙ 110 ММ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ G 3/4B, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ВОДЫ SONOSELECT 10/	ШТ.	144	91386 -	91386 -	- -	13159584
170	2305-1501-0903 РСНБ РК	2015	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SONO SENSOR 30 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, РАСХОД GHOM 2,5 М3/Ч, РАСХОД GMAKC 5 М3/Ч, МНОТАЖНОЙ ДЛИНОЙ 130 ММ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ G 1B, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS/УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ВОДЫ SONOSELECT 10/	ШТ.	4	91386 -	91386 -	- -	365544
171 51-0206 02-0104	5102-0602-0104 РСНБ РК	2015	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ STRATOS 65/1-9 CAN PN 16, ТИПА WILO/GRUNDFOS MAGNA3 65-80F/	ШТ.	1	575485 -	575485 -	- -	575485
172 51-020604-0202 ПРИМ	5102-0604-0202 РСНБ РК	2015	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ UPS 25-55, ТИПА GRUNDFOS/UPS 32-80/	ШТ.	2	87280 -	87280 -	- -	174560
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			ТЕНГЕ				--	14275173

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192050

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29329,253 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6871,789 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5,153 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: СТРОИТЕЛЕЙ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД										
		ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ										
1.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	3	3978,41 3179,8	277,02 58,94	11935 9539	831 177	1565 --	9522 1717	23174	
1.1.	2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00207	0,00621 188483		1170					
1.2.	2113-0812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,00099 206090		204					
2.	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	ШТ.	3	38104 --	-- --	114312 --	-- --	114312 --	-- 9145	123457	
3.	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	6	2490 --	-- --	14940 --	-- --	14940 --	-- 1195	16135	
4.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	0,2	1724,92 448,55	20,71 8,25	345 90	4 2	251 --	90 35	469	
4.1.	2301-1306-0201	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	1 0,2		1245		249				
5.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	0,2	2310,27 448,55	20,71 8,25	462 90	4 2	368 --	90 44	596	

5.1.		1	0,2							
2301-1306-0204	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М		1828	366				
6.			0,286	2896,96	20,71	829	6	695	128	1033
1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		448,55	8,25	128	2	--	77	
6.1.		1	0,286							
2301-1306-0205	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	М		2413	690				
7.			2,486	5090,9	48,07	12656	119	10819	1731	15538
1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		690,98	19,47	1718	48	--	1151	
7.1.		1	2,486							
2301-1306-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=80 ММ	М		4312	10720				
8.			1	4728,11	116,88	4728	117	3038	1567	6799
1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		1572,58	26,62	1573	27	--	504	
8.1.		2	2							
2302-0103-0207	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.		1369	2738				
9.			1	56548	--	56548	--	56548	--	61072
2303-0301 -0214 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 50 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4524	
10.			1	15419	--	15419	--	15419	--	16653
2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1234	
11.			1	2511,05	--	2511	--	2198	307	3044
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КОМПЛЕКТ		313,39	--	313	--	--	225	
11.1.		1	1							
2305-1501-0102	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ		2179	2179				
12.			1	2212,58	116,88	2213	117	298	1788	4321
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.		1797,81	26,62	1798	27	--	320	
12.1.		0,0011	0,0011							
2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т		186919	206				
12.2.		0,002	0,002							

2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.				31711		63			
13.			1	2778	--	2778	--	2778	--	3000	
2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	222	
	СП - 8%										
14.			144	818	--	117792	--	117792	--	127215	
2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	9423	
	СП - 8%										
15.			17	2280	--	38760	--	38760	--	41861	
2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	3101	
	СП - 8%										
16.			2	8403	--	16806	--	16806	--	18150	
2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	1344	
	СП - 8%										
17.			21	1526	--	32046	--	32046	--	34610	
2304-0905-1806 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.			--	--	--	--	--	2564	
	СП - 8%										
18.			1	30444,86	493,99	30445	494	27824	2208	35266	
1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 100 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		2127,17	126,31	2127	126	--	2612		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1.			1	1							
2305-1208-0107	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=100 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.				27766		27766			
19.			2	21046,45	436,75	42093	874	7289	33524	81666	
1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС		16965,13	139,03	33930	278	--	6049		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.		0,0022	0,0044								
2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				233975		1029			
19.2.			1	2							
2302-0103-0206	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ШТ.				1089		2178			
19.3.			1	2							
2302-0103-0207	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.				1369		2738			
20.			2	3703,22	20,7	7406	41	1833	3983	12301	
1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ФЛАНЦЕВАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,25 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	ШТ.			2766	--	5532	--	--	911		
	НР - 72%; СП - 8%										
21.			2	13873,72	147,61	27747	295	23641	3806	34078	
1118-0501-0204 РСНБ РК 2015	-ВСТАВКИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ К НАСОСАМ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР 65 ММ. УСТАНОВКА	ВСТАВКА		1905,31	36,62	3811	73	--	2524		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1.			1	2							
2302-0103-0308	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И	ШТ.				2021		4042			

	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015										
21.2.		1	2								
2305-1206-0304	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	КОМПЛЕКТ		9409		18818					
22.			1	2221001	--	2221001	--	--	--	2221001	
5102-1401 -0114 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ, МОДЕЛЬ ENKO-2 HELIX V 2203-3, НА БАЗЕ ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ WILO С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, Q 25,0 М3/Ч, Н 36,0 М ВОД. СТ., ТИПА ЭНКО/GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CME 10-2/	ШТ.			--	--	--	--	2221001	--	
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 144 КОМПЛ										
23.			144	574,44	27,29	82719	3930	2686	76459	171912	
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		528,49	13,31	76103	1917	--	12734		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1.			0,01	1,44							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		945				
23.2.			0,02	2,88							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		1282				
24.			144	3194	--	459936	--	459936	--	496731	
2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.			--	--	--	--	--	36795	
	СП - 8%										
25.			144	15419	--	2220336	--	2220336	--	2397963	
2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.			--	--	--	--	--	177627	
	СП - 8%										
26.			144	1164,67	154,49	167712	22247	2077	147568	340503	
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		995,75	49,94	143388	7191	--	25222		
	НР - 98%; СП - 8%										
27.			144	948	--	136512	--	136512	--	147433	
2304-1013 -1801 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 15, ТИПА ARCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	10921	
	СП - 8%										
28.			144	818	--	117792	--	117792	--	127215	
2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	9423	
	СП - 8%										
29.			43,2	1724,92	20,71	74517	895	54245	19339	101364	
1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		448,55	8,25	19377	356	--	7508		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1.		1	43,2								
2301-1306-0201	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М		1245		53784					
30.			1700,5	1419,63	15,14	2414082	25745	20857	2320292	5113124	
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1392,23	0,1	2367480	165	--	378750		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1.			0,96	1632,48							
2302-0401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ.			8		13060				

	PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20										
30.2.		0,005	8,5025								
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917		7797				
31.			192	1532,33	18,19	294208	3493	2171	282803	623172	
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		1502,83	0,16	288544	31	--	46161		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1.		0,764	146,688								
2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.			10		1467				
31.2.		0,004	0,768								
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917		704				
32.			96	1673,57	21,5	160662	2064	1178	154296	340155	
1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		1639,79	0,26	157420	25	--	25197		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1.		0,615	59,04								
2302-0401-3504	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32	ШТ.			14		827				
32.2.		0,004	0,384								
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917		352				
33.			1683,495	173	--	291245	--	291245	--	314544	
2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-15X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		--	--	--	--	--	23300		
	СП - 8%										
34.			190,08	278	--	52842	--	52842	--	57070	
2301-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		--	--	--	--	--	4227		
	СП - 8%										
35.			95,04	421	--	40012	--	40012	--	43213	
2301-0601 -0304 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		--	--	--	--	--	3201		
	СП - 8%										
36.			123	816,02	39,46	100370	4854	3214	92204	207980	
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		750,42	14,51	92302	1784	--	15406		
	НР - 98%; СП - 8%										
37.			120	567	--	68040	--	68040	--	73483	
2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	5443		
	СП - 8%										
38.			3	722	--	2166	--	2166	--	2339	
2301-0201 -0127 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	173		
	СП - 8%										
39.			93	818,66	39,46	76135	3670	2676	69716	157519	
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		750,42	14,51	69789	1349	--	11668		
	НР - 98%; СП - 8%										
40.			61	762	--	46482	--	46482	--	50201	
2301-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	М		--	--	--	--	--	3719		

	ГОСТ 10705-80										
	СП - 8%										
41.			32	1036	--	33152	--	33152	--	35804
2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	2652	
	СП - 8%										
42.			5	3389,87	47,35	16949	237	12261	4445	23106
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		890,19	16,96	4451	85	--	1712	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1.			1	5						
2301-1307-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2412		12060			
43.			15,5	5234,37	68,93	81133	1068	64816	15311	104159
1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		983,83	24,13	15249	374	--	7715	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1.			1	15,5						
2301-1307-0108	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М			4110		63705			
44.			184	88,66	1,16	16314	213	568	15222	34059
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		84,42	--	15533	--	--	2523	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1.		0,0002	0,0368							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		24			
44.2.		0,01	1,84							
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		491			
44.3.		0,0005	0,092							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		41			
45.			52,5	96,14	1,16	5047	61	554	4343	10142
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		84,42	--	4432	--	--	751	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1.		0,0002	0,0105							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		7			
45.2.		0,038	1,995							
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		533			
45.3.		0,0005	0,02625							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		12			
46.			8,5	1459,77	16,9	12408	144	1913	10163	24377
1116-0501 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 ММ. ПРОКЛАДКА В ТЕХПОДПОЛЬЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		1217,79	2,26	10351	19	--	1806	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1.		0,479	4,0715							
2302-0601-1203	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 100	ШТ.			122		497			
46.2.		0,3005	2,55425							
2302-1104-0405	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			537		1372			
47.			8,415	4105	--	34544	--	34544	--	37307
2301-0405 -0604 РСНБ РК	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 125X11,4 С	М		--	--	--	--	--	2763	

	2015	ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,0 ММ ДО 1,6 ММ СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)									
		СП - 8%									
48.				8,5	129,51	1,16	1101	10	373	703	1948
	1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		84,42	--	718	--	--	144	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,0002	0,0017							
2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		1			
48.2.			0,163	1,3855							
2113-0703-1404		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		370			
48.3.			0,0005	0,00425							
2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		2			
49.				30	537	--	16110	--	16110	--	17399
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	1289	
		СП - 8%									
50.				144	741,41	--	106764	--	57168	48604	167797
	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ	М ПОДВОДОК		344,41	--	49596	--	--	12429	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			1	144							
2302-1104-1501		ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М			397		57168			
51.				33,5	570,04	1,04	19096	35	4474	11683	33242
	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		435,42	0,51	14587	17	--	2462	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,246	8,241							
2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		3667			
52.				345	626,06	68,23	215992	23538	91779	85238	325328
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		291,81	33,28	100675	11480	--	24098	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			0,0143	4,9335							
2110-0502-1824		КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			3969		19581			
52.2.			0,15	51,75							
2111-0403-6701		САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН			1363		70535			
53.				132	779	--	102828	--	102828	--	111054
	2111-0403 -0410 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	8226	
		СП - 8%									
54.				113,3	929	--	105256	--	105256	--	113676
	2111-0403 -0412 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ	М		--	--	--	--	--	8420	

	ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77									
	СП - 8%									
55.			67,1	1035	--	69449	--	69449	--	75004
2111-0403 -0413 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	5556
	СП - 8%									
56.			35,2	1267	--	44598	--	44598	--	48166
2111-0403 -0416 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	3568
	СП - 8%									
57.			5,5	1618	--	8899	--	8899	--	9611
2111-0403 -0419 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	712
	СП - 8%									
58.			26,4	2645	--	69828	--	69828	--	75414
2111-0403 -0424 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	5586
	СП - 8%									
	ВВОД В КАНАЛЕ КЛ 60Х45 /1ШТ/									
59.			23,086	204,72	194	4726	4479	--	968	6150
1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА		10,72	47,53	247	1097	--	456	
	НР - 72%; СП - 8%									
60.			0,714	1988,45	--	1420	--	--	1022	2637
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1988,45	--	1420	--	--	195	
	НР - 72%; СП - 8%									
61.			4,125	864,11	--	3564	--	--	2566	6621
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		864,11	--	3564	--	--	490	
	НР - 72%; СП - 8%									
62.			12,375	35,1	35,1	434	434	--	114	593
1101-0104 -0402	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	М3 ГРУНТА		--	12,82	--	159	--	44	

РСНБ РК 2015	МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2									
	НР - 72%; СП - 8%									
63.			12,375	160,21	75,97	1983	940	--	1062	3288
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		84,24	34,94	1042	432	--	244	
	НР - 72%; СП - 8% ЛИШНИЙ ГРУНТ - 7,3 М3 КАНАЛ КЛ 60Х45-8									
64.			0,62	2893,28	159,04	1794	99	1049	668	2659
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1042,44	46,59	646	29	--	197	
	НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2101-0401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	1,1 М3	0,682			1538		1049		
65.			1,048	10707,72	2765,56	11222	2898	3979	6204	18820
1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4145,85	870,93	4345	913	--	1394	
	НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 2113-0104-0702	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV	0,034 Т	0,035632			94511		3368		
66.			0,72	98187	--	70695	--	70695	--	76350
2104-0303 -0134 РСНБ РК 2015	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012 Л4-8, Л4Д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3		--	--	--	--	--	5656	
	СП - 8%									
67.			0,32	77754	--	24881	--	24881	--	26872
2104-0302 -0233 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3		--	--	--	--	--	1991	
	СП - 8%									
68.			2	1153	--	2306	--	2306	--	2490
2104-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	184	
	СП - 8%									
69.			0,07	34750,4	1293,02	2433	91	2094	246	2892
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	М3		3543,48	313,12	248	22	--	214	
	НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 2102-0101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	0,0714			28134		2009		
70.			1,048	648	--	679	--	679	--	733
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	М3		--	--	--	--	--	54	
	СП - 8%									
71.			1,048	763	--	800	--	800	--	864
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	М3		--	--	--	--	--	64	
	СП - 8%									
72.			1,048	270	--	283	--	283	--	306
СЦ РК 8.04-08-2016	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ	М3		--	--	--	--	--	23	

	ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА									
		СП - 8%									
73.				7,5	2875,8	84,45	21568	633	11009	7045	30902
	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		1323,52	37,76	9926	283	--	2289	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	2110-0401-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-250 ГОСТ 10923-93	1,14 М2	8,55		81		693			
73.2.	2113-0104-0102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,003 Т	0,0225		176526		3972			
73.3.	2113-0104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,004 Т	0,03		176526		5296			
74.				7,5	1271,28	84,45	9535	633	4678	3110	13656
	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2		563,2	37,76	4224	283	--	1012	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	2110-0401-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-250 ГОСТ 10923-93	1,14 М2	8,55		81		693			
74.2.	2113-0104-0102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,003 Т	0,0225		176526		3972			
75.				8,5	626,06	68,23	5322	580	2262	2100	8015
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		291,81	33,28	2480	283	--	594	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	0,12155		3969		482			
75.2.	2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	0,15 РУЛОН	1,275		1363		1738			
76.				9,35	1770	--	16550	--	16550	--	17873
	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	1324	
		СП - 8%									
		КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1М /1 ШТ/									
77.				0,924	24409,56	9256,75	22554	8553	4521	12816	38200
	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		10259,88	3750,16	9480	3465	--	2830	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	2101-0201-0403	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	0,226 М3	0,208824		6538		1365			
77.2.	2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,133 М3	0,122892		22773		2799			
78.				2	13972	--	27944	--	27944	--	30180
	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.		--	--	--	--	--	2236	

	СП - 8%										
79.			2	3882	--	7764	--	7764	--		8385
2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3	ШТ.		--	--	--	--	--		621	
	СП - 8%										
80.			1	3847	--	3847	--	3847	--		4155
2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.		--	--	--	--	--		308	
	СП - 8%										
81.			1	12547	--	12547	--	12547	--		13551
2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.		--	--	--	--	--		1004	
	СП - 8%										
82.			1	9050	--	9050	--	9050	--		9774
2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.		--	--	--	--	--		724	
	СП - 8%										
83.			0,924	270	--	249	--	249	--		269
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--		20	
	СП - 8%										
84.			1	21720	--	21720	--	21720	--		23458
2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--		1738	
85.			0,0171	614966	--	10516	--	10516	--		11357
2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т		--	--	--	--	--		841	
	СП - 8%										
86.			0,0171	3618	--	62	--	62	--		67
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--		5	
87.			0,0171	15190	--	260	--	260	--		281
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--		21	
88.			0,55	15382,97	1725,64	8461	949	5691	2090		11395
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3311,28	732,05	1821	403	--		844	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1.			0,29	0,1595							
2101-0201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3			8145		1299				
88.2.			1	0,55							
2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3			7216		3969				
89.			0,55	34047,98	7,2	18726	4	16665	1934		22313
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3		3740,52	--	2057	--	--		1653	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1.			1,02	0,561							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		15532				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	10862901	115397	4994358	3459078		15290059
		ТЕНГЕ		--	--	3532146	32924	2221001	968078		
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				2221001					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				2221001					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7406					
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1833					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5532				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3983					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				911					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12301					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5532				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				925270					

МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			148199					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				175631				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			417407					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			159034					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			138867					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			85131					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1149268					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								134
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				175631				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			12849					
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			12849					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			1028					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			13877					
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			7696375					
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			304746					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3383908				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			3950289					
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ			6043					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			3316230					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			881008					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			11893613					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2557
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3383908				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			15290059					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2694
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3565071				

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ

90.			144	574,44	27,29	82719	3930	2686	76459	171912
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		528,49	13,31	76103	1917	--	12734	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,01	1,44						
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ				656	945			
90.2.			0,02	2,88						
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				445	1282			
91.			144	3194	--	459936	--	459936	--	496731
2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015 ПРИМ	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.		--	--	--	--	--	36795	
	СП - 8%									
92.			144	15419	--	2220336	--	2220336	--	2397963
2303-0302 -0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.		--	--	--	--	--	177627	
	СП - 8%									
93.			144	1164,67	154,49	167712	22247	2077	147568	340503
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		995,75	49,94	143388	7191	--	25222	
	НР - 98%; СП - 8%									
94.			144	948	--	136512	--	136512	--	147433
2304-1013 -1801 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 15, ТИПА ARCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	10921	
	СП - 8%									
95.			144	818	--	117792	--	117792	--	127215
2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	9423	
	СП - 8%									
96.			43,2	1724,92	20,71	74517	895	54245	19339	101364
1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		448,55	8,25	19377	356	--	7508	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			1	43,2						
2301-1306-0201	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М				1245	53784			
97.			1	3978,41	277,02	3978	277	521	3174	7725
1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ	ШТ.		3179,8	58,94	3180	59	--	572	

	СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА											
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
97.1.			0,00207	0,00207								
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			188483		390				
97.2.			0,00033	0,00033								
2113-0812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			206090		68					
98.				1	53502	--	53502	--	53502	--		57782
2304-0502 -1209 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.			--	--	--	--	--			4280
	СП - 8%											
99.				2	2413	--	4826	--	4826	--		5212
2302-0103 -0408 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--			386
	СП - 8%											
100.				309	2280	--	704520	--	704520	--		760882
2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--			56362
	СП - 8%											
101.				17	3993	--	67881	--	67881	--		73311
2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--			5430
	СП - 8%											
102.				1	8403	--	8403	--	8403	--		9075
2304-0905 -0906 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--			672
	СП - 8%											
103.				20	1526	--	30520	--	30520	--		32962
2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.			--	--	--	--	--			2442
	СП - 8%											
104.				4	3055	--	12220	--	12220	--		13198
2304-1010 -2704 РСНБ РК 2015	-СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, ТИПА WATTS	ШТ.			--	--	--	--	--			978
	СП - 8%											
105.				144	8059,02	27,55	1160498	3967	1039616	116455		1379109
1117-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. УСТАНОВКА	ШТ.			811,91	13,31	116915	1917	--	102156		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
105.1.			1	144								
2303-0102-1601	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, D=25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.			7176		1033344				
106.				1500	1419,63	15,14	2129446	22710	18397	2046715		4510254
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			1392,23	0,1	2088339	145	--	334093		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
106.1.			0,96	1440								
2302-0401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.			8		11520					
106.2.			0,005	7,5								
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917		6878					
107.				69,5	1532,33	18,19	106497	1264	786	102369		225575
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ.	М ТРУБОПРОВОДА			1502,83	0,16	104447	11	--	16709		

	18 ПРОКЛАДКА										
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1.			0,764	53,098							
2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.			10		531				
107.2.			0,004	0,278							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917		255				
108.				96	1673,57	21,5	160662	2064	1178	154296	340155
1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			1639,79	0,26	157420	25	--	25197	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1.			0,615	59,04							
2302-0401-3504	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32	ШТ.			14		827				
108.2.			0,004	0,384							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917		352				
109.				1485	173	--	256905	--	256905	--	277457
2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-15X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М			--	--	--	--	--	20552	
	СП - 8%										
110.				68,805	278	--	19128	--	19128	--	20658
2301-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М			--	--	--	--	--	1530	
	СП - 8%										
111.				95,04	421	--	40012	--	40012	--	43213
2301-0601 -0304 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М			--	--	--	--	--	3201	
	СП - 8%										
112.				1665,5	88,66	1,16	147665	1924	5142	137787	308288
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА			84,42	--	140599	--	--	22836	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1.			0,0002	0,3331							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		219				
112.2.			0,01	16,655							
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		4447				
112.3.			0,0005	0,83275							
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		371				
113.				120,5	2058,1	20,71	248001	2495	191456	53943	326100
1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			448,55	8,25	54050	994	--	24156	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1.			1	120,5							
2301-1306-0203	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М			1577		190029				
114.				167	816,02	39,46	136275	6590	4365	125188	282380
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			750,42	14,51	125320	2423	--	20917	
	НР - 98%; СП - 8%										
115.				60	567	--	34020	--	34020	--	36742
2301-0201 -0120 РСНБ РК	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ,	М			--	--	--	--	--	2722	

	2015	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
116.				79,5	722	--	57399	--	57399	--	61991
	2301-0201 -0127 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	--	4592
		СП - 8%									
117.				27,5	762	--	20955	--	20955	--	22631
	2301-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	--	1676
		СП - 8%									
118.				56,5	2869,66	39,46	162136	2230	117507	42354	220849
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		750,42	14,51	42399	820	--	16359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.	2301-1307-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	1 М	56,5		2051	115882				
119.				18	3389,87	47,35	61018	852	44143	16002	83181
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		890,19	16,96	16023	305	--	6162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.	2301-1307-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	1 М	18		2412	43416				
120.				167	88,66	1,16	14806	193	515	13816	30912
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		84,42	--	14098	--	--	2290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0334		656	22				
120.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	1,67		267	446				
120.3.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,0835		445	37				
121.				74,5	96,14	1,16	7162	86	787	6163	14392
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		84,42	--	6289	--	--	1066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0149		656	10				
121.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,038 М3	2,831		267	756				
121.3.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,03725		445	17				
122.				40	537	--	21480	--	21480	--	23198
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	--	1718
		СП - 8%									
123.				33,72	570,04	1,04	19222	35	4505	11760	33460
	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		435,42	0,51	14682	17	--	2479	

17										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.			0,246	8,29512						
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	3691				
124.			516,5	626,06	68,23	323361	35238	137402	127610	487049
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		291,81	33,28	150721	17187	--	36078	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			0,0143	7,38595						
2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			3969	29315				
124.2.			0,15	77,475						
2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН			1363	105598				
125.			262,9	779	--	204799	--	204799	--	221183
2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	М			--	--	--	--	--	16384	
	СП - 8%									
126.			193,05	929	--	179343	--	179343	--	193691
2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М			--	--	--	--	--	14347	
	СП - 8%									
127.			30,25	1035	--	31309	--	31309	--	33813
2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М			--	--	--	--	--	2505	
	СП - 8%									
128.			62,15	1267	--	78744	--	78744	--	85044
2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77	М			--	--	--	--	--	6300	
	СП - 8%									
129.			19,8	1618	--	32036	--	32036	--	34599
2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М			--	--	--	--	--	2563	

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	--	--	9798255	106996	6417906	3200998	14039192
	ТЕНГЕ	--	--	3273351	33367	--	1039940	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			868815				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			141906				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				182608			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			526232				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			139370				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			80655				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1088839				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							134
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				182608			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			8929440				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			1483423				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3124111			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			4266347				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ			4824				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			3061629				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			959286				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			12950355				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							2325
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3124111			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			14039194				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							2459
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				3306719			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ							29329251
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ			6805497				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ			222393				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				66292			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			11412264				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ			2221001				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			6660076				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			2008018				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192050

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-3

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ (ВСЕГО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5104,543383	1333,22 -	- -	- -	6805497
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,428405845	1368,86 -	- -	- -	(66292)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	6805497
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,244489	4544 -	- -	1331 325,41	1111
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0997425	4355 -	- -	1591 158,69	434
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,012747	40 -	- -	- -	0,51
6	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,264	15 -	- -	- -	4
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,88	13 -	- -	- -	37
8	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,57784375	2830 -	- -	1331 769,11	1635
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,8274536	6038 -	- -	1331 1101,34	4996
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,429404	4992 -	- -	1901 4618,3	12128
11	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,49256	4449 -	- -	1591 783,66	2191
12	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,029568	226 -	- -	- -	7
13	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,15	1144 -	- -	1114 167,1	172
14	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,15	28 -	- -	- -	4
15	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,05015	29 -	- -	- -	1
16	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5516672	736 -	- -	- -	406
17	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,006722	2185 -	- -	1114 7,49	15
18	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	1,810875	16 -	- -	- -	29
19	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	32,28	77 -	- -	- -	2486
20	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	88,81275	178 -	- -	- -	15809
21	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1173	16 -	- -	- -	2
22	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,57715	7760 -	- -	1901 1097,16	4479
23	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,014784	1668 -	- -	1331 19,68	25
24	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	43,008257	2729 -	- -	1331 57243,99	117370
25	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	95,178977	27 -	- -	- -	2570

26	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,36	26 -	- -	- -	9
27	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	310,58325	18 -	- -	- -	5590
28	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	770,94715	66 -	- -	- -	50883
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				66291,93	222393
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
29	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,208824	6538 -	5736 -	- -	1365
30	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,1595	8145 -	7312 -	- -	1299
31	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0495	8370 -	7532 -	- -	414
32	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,55	7216 -	6401 -	- -	3969
33	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,8525	1538 -	750 -	- -	1311
34	100393С	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,03	1256 -	750 -	- -	38
35	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,122892	22773 -	20764 -	- -	2799
36	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,561	27687 -	25582 -	- -	15532
37	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	0,0714	28134 -	26094 -	- -	2009
38	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,028	11933 -	10335 -	- -	334
39	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,050415	12971 -	11353 -	- -	654
40	127922С	2105-0307-0205 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0085	339 -	332 -	- -	3
41	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	1,880704	556 -	545 -	- -	1046
42	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003745	25046 -	23904 -	- -	94
43	131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0027248	50384 -	48745 -	- -	137
44	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000602	50384 -	48745 -	- -	30
45	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00055	16440 -	15467 -	- -	9
46	135521С	2110-0401-0204 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-250 ГОСТ 10923-93	М2	17,1	81 -	78 -	- -	1385
47	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	1,1	766 -	750 -	- -	843
48	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	12,441	3969 -	3890 -	- -	49378
49	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН	130,5	1363 -	1336 -	- -	177872
50	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011984	21529 -	20154 -	- -	3
51	144635С	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,045	176526 -	172588 -	- -	7944
52	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,03	176526 -	172588 -	- -	5296
53	144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV	Т	0,035632	94511 -	92077 -	- -	3368
54	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	186919 -	182458 -	- -	206
55	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00956	188483 -	183992 -	- -	1802
56	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000035	633854	620463	-	22

		2015					-	-	-	
57	144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00404	309583	302606	-	1251
						-	-	-	
58	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	233975	228592	-	1029
						-	-	-	
59	146097С	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	Т	0,0015	321938	314558	-	483
						-	-	-	
60	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00043668	622621	608926	-	272
						-	-	-	
61	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	1,59525	5717	5603	-	9120
						-	-	-	
62	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,49730892	283	259	-	707
						-	-	-	
63	146704С	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00062	618339	605148	-	383
						-	-	-	
64	146755С	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0017816	169961	166629	-	303
						-	-	-	
65	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	5,1744432	320	313	-	1656
						-	-	-	
66	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,22716	90	87	-	20
						-	-	-	
67	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,04	304	297	-	12
						-	-	-	
68	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,022	652	638	-	14
						-	-	-	
69	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00016	234282	228752	-	37
						-	-	-	
70	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02322	206090	201113	-	4785
						-	-	-	
71	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,024225	21265	20848	-	515
						-	-	-	
72	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	446	437	-	85
						-	-	-	
73	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	1,74	2409	2361	-	4192
						-	-	-	
74	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00045	56923	55806	-	26
						-	-	-	
75	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0000425	437485	427420	-	19
						-	-	-	
76	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	1,81494	883	865	-	1603
						-	-	-	
77	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	6,1486058	656	641	-	4033
						-	-	-	
78	150543С	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	180	567	554	-	102060
						-	-	-	
79	150566С	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	32	1036	1012	-	33152
						-	-	-	
80	157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	86,6	1245	1219	-	107817
						-	-	-	
81	157968С	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	120,5	1577	1544	-	190028
						-	-	-	
82	157969С	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	0,2	1828	1790	-	366
						-	-	-	
83	157970С	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=40 ММ	М	0,286	2413	2363	-	690
						-	-	-	
84	157973С	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=80 ММ	М	2,486	4312	4221	-	10720
						-	-	-	
85	158883С	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	1089	1066	-	2178
						-	-	-	
86	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	1369	1341	-	5476
						-	-	-	
87	158914С	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2021	1978	-	4042
						-	-	-	
88	158941С	2302-0103-0408 РСНБ РК	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАН-	ШТ.	2	2413	2362	-	4826

		2015	НОЙ СТАЛИ PN 25, DN 65 ГОСТ 33259-2015				-	-	-	
89	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.	3072,48	8	8	-	24580
90	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.	199,786	10	10	-	1998
91	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32	ШТ.	118,08	14	14	-	1653
92	182931С	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ DN 100	ШТ.	4,0715	122	119	-	497
93	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,01	31711	31080	-	317
94	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,004	60756	59543	-	243
95	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	72,55425	537	526	-	38962
96	187512С	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	144	397	390	-	57168
97	187620С	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	1	21720	21233	-	21720
98	187914С	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, D=25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	144	7176	7031	-	1033344
99	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2	636	624	-	1272
100	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	39,5924094	267	267	-	10571
101	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,27534034	98	98	-	27
102	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	3,456	448	438	-	1548
103	249486С	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00004	603519	590381	-	24
104	249998С	2301-0405-0604 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 125Х11,4 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,0 ММ ДО 1,6 ММ СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	М	8,415	4105	4021	-	34544
105	251582С	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	3	38104	37309	-	114312
106	252409С	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	2778	2718	-	2778
107	252563С	2304-0502-1209 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	53502	52426	-	53502
108	254260С	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	432	818	802	-	353376
109	254262С	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	326	2280	2235	-	743280
110	254263С	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	17	3993	3914	-	67881
111	254265С	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	3	8403	8236	-	25209
112	256362С	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, ТИПА WATTS	ШТ.	4	3055	2995	-	12220
113	257340С	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", T ДО +120°C, PN 20, DN 15, ТИПА ARCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	288	948	929	-	273024
114	261711С	2305-1206-0304 РСНБ РК 2015	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	КОМПЛЕКТ	2	9409	9187	-	18818
115	262180С	2305-1208-0107 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=100 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	27766	27114	-	27766
116	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	2179	2135	-	2179
117	271996С	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М10Х100 ГОСТ 28778-90	ШТ.	0,7038	29	28	-	20
118	273307С	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	288	3194	3131	-	919872
119	273312С	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 50	ШТ.	1	56548	55431	-	56548
120	275127С	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.	289	15419	15117	-	4456091
121	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,028	759	719	-	21

122	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,11088	1068 -	1007 -	- -	118
123	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	24,3054984	445 -	435 -	- -	10816
124	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	56,5	2051 -	2007 -	- -	115882
125	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	23	2412 -	2360 -	- -	55476
126	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	15,5	4110 -	4021 -	- -	63705
127	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,62802	326 -	319 -	- -	205
128	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	21,1285	917 -	898 -	- -	19375
129	287763С	2113-0207-0252 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	КГ	0,0086496	77 -	75 -	- -	0,67
130	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,082	1092 -	1071 -	- -	90
131		2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3	ШТ.	2	3882 -	3750 -	- -	7764
132		2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.	2	13972 -	13439 -	- -	27944
133		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.	1	3847 -	3750 -	- -	3847
134		2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	1	12547 -	12111 -	- -	12547
135		2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	1	9050 -	8769 -	- -	9050
136		2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,32	77754 -	75151 -	- -	24881
137		2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012 Л4-8, Л4Д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72	98187 -	95183 -	- -	70695
138		2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	2	1153 -	1125 -	- -	2306
139		2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0171	614966 -	609977 -	- -	10516
140		2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	М	394,9	779 -	763 -	- -	307627
141		2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М	306,35	929 -	910 -	- -	284599
142		2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М	97,35	1035 -	1014 -	- -	100757
143		2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77	М	97,35	1267 -	1241 -	- -	123342
144		2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М	25,3	1618 -	1585 -	- -	40935
145		2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФ-	М	9,35	1770 -	1734 -	- -	16550

			ФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77						
146	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ ГОСТ 16381-77	М	26,4	2645 -	2591 -	- -	69828
147	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	82,5	722 -	706 -	- -	59565
148	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	88,5	762 -	745 -	- -	67437
149	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-15X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	3168,495	173 -	169 -	- -	548150
150	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	258,885	278 -	272 -	- -	71970
151	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	190,08	421 -	412 -	- -	80024
152	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	6	2490 -	2437 -	- -	14940
153	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	41	1526 -	1496 -	- -	62566
154	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,0171	3618 -	- -	- -	62
155	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,0171	15190 -	- -	- -	260
156	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	М3	1,048	763 -	- -	- -	800
157	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	М3	1,048	648 -	- -	- -	679
158	ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	1,972	270 -	- -	- -	532
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	11412265
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
159	51-021401-0114 ПРИМ 5102-1401-0114 РСНБ РК 2015	СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ, МОДЕЛЬ ENKO-2 HELIX V 2203-3, НА БАЗЕ ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ WILO С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, Q 25,0 М3/Ч, Н 36,0 М ВОД. СТ., ТИПА ЭНКО/GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CME 10-2/	ШТ.	1	2221001 -	2221001 -	- -	2221001
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	2221001

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192060

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24937,375 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3748,225 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,786 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере-ния	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: всего	в т.ч. зп рабочих	экспл. машин	Общая стоимость, тенге: всего	в т.ч. зп рабочих	экспл. машин	Накладные расходы, материалы оборудование	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ											
1.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	840	811,31 807,67	1,38 0,46	681500 678444	1156 383	1900 --	665251 107740			1454491
1.1.	2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000012	0,01008 188483			1900					
2.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	1200	782,85 774,48	3,36 1,05	939419 929376	4027 1255	6016 --	912018 148115			1999552
2.1.	2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000027	0,03192 188483			6016					
3.	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	М	840	306 --	-- --	257040 --	-- --	257040 --	-- 20563			277603
4.	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	М	1200	921 --	-- --	1105200 --	-- --	1105200 --	-- 88416			1193616
5.	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	7	2034,68 1494,54	535,57 150,6	14243 10462	3749 1054	32 --	11286 2042			27571
6.	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	7	-85,93 -84,42	-1,16 --	-601 -591	-8 --	-2 --	-579 -94			-1275

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1.		0,0002	0,0014								
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656	0,92					
6.2.		0,0005	0,0035								
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	2					
7.			7	1702	--	11914	--	11914	--	12867	
2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		--	--	--	--	--	953		
	СП - 8%										
8.			17	2106,09	607,61	35804	10329	736	27057	67890	
1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	М ТРУБОПРОВОДА		1455,21	168,87	24739	2871	--	5029		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1.		0,1425	2,4225								
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267	647					
9.			17	-85,93	-1,16	-1461	-20	-6	-1406	-3097	
1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		-84,42	--	-1435	--	--	-229		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.		0,0002	0,0034								
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656	2					
9.2.		0,0005	0,0085								
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	4					
10.			16,932	848	--	14358	--	14358	--	15507	
2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		--	--	--	--	--	1149		
	СП - 8%										
11.			22	2034,68	535,57	44763	11782	101	35469	86651	
1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	М ТРУБОПРОВОДА		1494,54	150,6	32880	3313	--	6419		
	НР - 98%; СП - 8%										
12.			22	-85,93	-1,16	-1890	-25	-8	-1820	-4007	
1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		-84,42	--	-1857	--	--	-297		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1.		0,0002	0,0044								
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656	3					
12.2.		0,0005	0,011								
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445	5					
13.			21,912	1702	--	37294	--	37294	--	40278	
2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		--	--	--	--	--	2984		
	СП - 8%										
14.			124,5	626,06	68,23	77945	8494	33120	30760	117401	
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ	М ТРУБОПРОВОДА		291,81	33,28	36331	4143	--	8696		
	НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1.		0,0143	1,78035								
2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			3969	7066					
14.2.		0,15	18,675								
2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ	РУЛОН			1363	25454					

	ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019										
15.	2111-0403 -0424 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ ГОСТ 16381-77	М	132	2645 --	-- --	349140 --	-- --	349140 --	-- 27931	377071
	СП - 8%										
16.	2111-0403 -0428 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 160 ММ ГОСТ 16381-77	М	4,95	3989 --	-- --	19746 --	-- --	19746 --	-- 1580	21325
	СП - 8%										
17.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	20	537 --	-- --	10740 --	-- --	10740 --	-- 859	11599
	СП - 8%										
	ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100 ММ - 12 ШТ										
18.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	12	2104,88 747,25	1357,63 371,87	25259 8967	16292 4462	-- --	13295 3084	41638
	НР - 99%; СП - 8%										
19.	2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	12	848 --	-- --	10176 --	-- --	10176 --	-- 814	10990
	СП - 8%										
20.	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х100Х100	ШТ.	12	466 --	-- --	5592 --	-- --	5592 --	-- 447	6039
	СП - 8%										
21.	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	24	111 --	-- --	2664 --	-- --	2664 --	-- 213	2877
	СП - 8%										
	ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 150 ММ - 2 ШТ										
22.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	2104,88 747,25	1357,63 371,87	4210 1495	2715 744	-- --	2216 514	6940
	НР - 99%; СП - 8%										
23.	2301-0801 -0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	2	1702 --	-- --	3404 --	-- --	3404 --	-- 272	3676
	СП - 8%										
24.	2302-0601 -0409 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 150Х150Х150	ШТ.	2	2524 --	-- --	5048 --	-- --	5048 --	-- 404	5452
	СП - 8%										
25.	2302-0601 -0904 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 150	ШТ.	4	952 --	-- --	3808 --	-- --	3808 --	-- 305	4113
	СП - 8%										
26.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	48	553 --	-- --	26544 --	-- --	26544 --	-- 2124	28668

	СП - 8%									
	ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 60Х45 -4 ШТ									
27.			64,02	204,72	194	13106	12420	--	2685	17054
1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА		10,72	47,53	686	3043	--	1263	
	НР - 72%; СП - 8%									
28.			1,98	1988,45	--	3937	--	--	2835	7314
1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1988,45	--	3937	--	--	542	
	НР - 72%; СП - 8%									
29.			9,2	864,11	--	7950	--	--	5724	14768
1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		864,11	--	7950	--	--	1094	
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			27,6	35,1	35,1	969	969	--	255	1322
1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	12,82	--	354	--	98	
	НР - 72%; СП - 8%									
31.			27,6	160,21	75,97	4422	2097	--	2368	7333
1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		84,24	34,94	2325	964	--	543	
	НР - 72%; СП - 8% ЛИШНИЙ ГРУНТ - 36,5 М3 КАНАЛ КЛ 60Х45-8-/2 +2/ ШТ									
32.			2,87	2893,28	159,04	8304	456	4856	3094	12310
1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1042,44	46,59	2992	134	--	912	
	НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.		1,1	3,157							
2101-0401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3			1538		4855			
33.			5,28	10707,72	2765,56	56537	14602	20045	31257	94817
1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4145,85	870,93	21890	4599	--	7023	
	НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.		0,034	0,17952							
2113-0104-0702	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV	Т			94511		16967			
34.			3,6	98187	--	353473	--	353473	--	381751
2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012 Л4-8, Л4Д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3			--	--	--	--	--	28278	
	СП - 8%									
35.			1,6	77754	--	124406	--	124406	--	134359
2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 П5-8, П5Д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3			--	--	--	--	--	9953	
	СП - 8%									
36.			8	1153	--	9224	--	9224	--	9962
2104-0305-0102	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х	ШТ.			--		--	--	738	

	РСНБ РК 2015	200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012									
		СП - 8%									
37.	СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	М3	5,28	763	--	4029	--	4029	--	4351
					--	--	--	--	--	322	
		СП - 8%									
38.	СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	М3	5,28	648	--	3421	--	3421	--	3695
					--	--	--	--	--	274	
		СП - 8%									
39.	СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	5,28	270	--	1426	--	1426	--	1540
					--	--	--	--	--	114	
		СП - 8%									
40.	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,14	56593,19	7049,52	7923	987	4715	2345	11090
					15866,4	2541,05	2221	356	--	821	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	0,1421		27687		3934			
40.2.	2107-0203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,054 М3	0,00756		45762		346			
41.	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2	34,7	2875,8	84,45	99790	2930	50934	32593	142974
					1323,52	37,76	45926	1310	--	10591	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	2110-0401-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-250 ГОСТ 10923-93	1,14 М2	39,558		81		3204			
41.2.	2113-0104-0102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,003 Т	0,1041		176526		18376			
41.3.	2113-0104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,004 Т	0,1388		176526		24502			
42.	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2	34,7	1402,38	84,45	48662	2930	26189	14389	68095
					563,2	37,76	19543	1310	--	5044	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	2110-0401-0501	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	1,14 М2	39,558		196		7753			
42.2.	2113-0104-0102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,003 Т	0,1041		176526		18376			
		КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 М /2+2 ШТ/									
43.	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	3,276	41908,16	10796,56	137291	35370	46354	68784	222561
					16961,79	4246,6	55567	13912	--	16486	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	0,41 М3	1,34316		27687		37188			
43.2.	2106-0510-1802	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	0,0017 Т	0,005569		901885		5023			
44.	2104-0302-0101	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ	4 ШТ.		12547	--	50188	--	50188	--	54203
					--	--	--	--	--	4015	

РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10									
	СП - 8%									
45.			8	13972	--	111776	--	111776	--	120718
2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	8942	
	СП - 8%									
46.			4	9050	--	36200	--	36200	--	39096
2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.		--	--	--	--	--	2896	
	СП - 8%									
47.			4	3847	--	15388	--	15388	--	16619
2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.		--	--	--	--	--	1231	
	СП - 8%									
48.			3,276	270	--	885	--	885	--	955
СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	71	
	СП - 8%									
49.			4	21720	--	86880	--	86880	--	93830
2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	6950	
	СП - 8%									
50.			0,0684	614966	--	42064	--	42064	--	45429
2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т		--	--	--	--	--	3365	
	СП - 8%									
51.			1,71	90,78	2,41	155	4	75	53	225
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		44,57	0,27	76	--	--	17	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,00009	0,000154						
2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			438655		68			
52.			1,71	154,89	3,41	265	6	170	62	353
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2		52,1	0,53	89	1	--	26	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			0,00018	0,000308						
2204-0705-0404	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т			484042		149			
53.			2,2	15382,97	1725,64	33843	3796	22762	8362	45580
1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3311,28	732,05	7285	1611	--	3376	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,29	0,638						
2101-0201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3			8145		5197			
53.2.			1	2,2						
2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3			7216		15875			
54.			51,6	874,07	19,81	45102	1022	29739	13465	63253
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		277,93	2,66	14341	137	--	4685	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			2,4	123,84						
2110-0501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			223		27616			
55.			2,2	34047,98	7,2	74906	16	66661	7735	89252
1111-0101-0209 РСНБ РК	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО		3740,52	--	8229	--	--	6611	

	2015 ТРАМБОВКАМИ	СЛОЯ									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП. НР - 94%; СП - 8%										
	14										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1.			1,02	2,244							
2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		62130				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			--	--	5064378	136097	3016417	1889553	7510245
		ТЕНГЕ			--	--	1911868	45956	--	556314	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					1720115				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					305618				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						276929			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					368886				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					700656				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					242276				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					156991				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					2119383				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									216
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						276929			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					51824				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					51824				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					4146				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					55970				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					3292438				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					8768				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1680894			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					1580663				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					1647276				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					395177				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					5334891				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1220
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1680894			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					7510244				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1436
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1957823			
	РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
56.				2	811,69	1,38	1623	3	5	1584	3464
	1116-0501 -ТРУБОПРОВОДЫ	М			--	--	--	--	--	--	
	-0101 КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ	ТРУБОПРО			807,67	0,46	1615	1	--	257	
	РСНБ РК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ВОДА									
	2015 ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ,										
	ИЗМ. И ДИАМЕТР ДО 50 ММ.										
	ДОП. ВЫП. ПРОКЛАДКА										
	6										
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1.			0,000012	0,000024							
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т				188483		5			
56.2.			0,0039	0,0078							
2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3				98		0,76			
57.				2	306	--	612	--	612	--	661
	2301-0506 -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М			--	--	--	--	--	--	
	-0103 ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ				--	--	--	--	--	49	
	РСНБ РК КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ										
	2015 SDR 33 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014										
	СП - 8%										
58.				1	784,39	3,36	784	3	7	760	1668
	1116-0501 -ТРУБОПРОВОДЫ	М			--	--	--	--	--	--	
	-0102 КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ	ТРУБОПРО			774,48	1,05	774	1	--	124	
	РСНБ РК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ВОДА									
	2015 ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ,										
	ИЗМ. И ДИАМЕТР ДО 100 ММ.										
	ДОП. ВЫП. ПРОКЛАДКА										
	6										
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1.			0,000027	0,000027							
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т				188483		5			
58.2.			0,0157	0,0157							
2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3				98		2			
59.				1	921	--	921	--	921	--	995
	2301-0506 -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М			--	--	--	--	--	--	
	-0109 ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ				--	--	--	--	--	74	
	РСНБ РК КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ										
	2015 SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014										
	СП - 8%										
60.				1,5	2184,87	560,81	3277	841	37	2579	6325
	1116-0501 -ТРУБОПРОВОДЫ	М			--	--	--	--	--	--	
	-0206 ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	ТРУБОПРО			1599,42	155,02	2399	233	--	469	
	РСНБ РК НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	ВОДА									
	2015 ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
	ИЗМ. И СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ										
	ДОП. ВЫП. ДИАМЕТР ДО 63 ММ.										
	10 ПРОКЛАДКА										
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

60.1.		0,0072	0,0108								
2113-0207-0602	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ			1230		13				
60.2.		0,0467	0,07005								
2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		19				
61.			1,5	-85,93	-1,16	-129	-2	--	-124	-273	
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		-84,42	--	-127	--	--	-20		
61.1.		0,0002	0,0003								
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		0,2				
61.2.		0,0005	0,00075								
2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		0,33				
62.			1,5	809	--	1214	--	1214	--	1311	
2301-0501 -1510 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	97		
63.			1	17492,56	73,7	17493	74	16368	1066	20043	
1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КОМПЛЕКТ		1051,49	36,43	1051	36	--	1485		
63.1.		1	1								
2303-0102-2201	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ Т100М ГОСТ 1811-97	КОМПЛЕКТ			16146		16146				
64.			1	21046,45	436,75	21046	437	3644	16762	40833	
1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	НАСОС		16965,13	139,03	16965	139	--	3025		
64.1.		0,0022	0,0022								
2113-0205-0101	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т			233975		515				
64.2.		1	1								
2302-0103-0206	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			1089		1089				
64.3.		1	1								
2302-0103-0207	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			1369		1369				
65.			1	3703,22	20,7	3703	21	916	1992	6150	
1308-0301 -0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ФЛАНЦЕВАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,25 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		2766	--	2766	--	--	456		
66.			1	66328	--	66328	--	--	--	66328	
5102-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,6 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ 20763-85	ШТ.		--	--	--	--	66328	--		
67.			0,0412	1032785	445125,16	42551	18339	14530	14583	61705	
1122-0801 -0106 РСНБ РК	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		234990,7	122547,85	9682	5049	--	4571		

2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ПЕРЕЛИВНОГО БАЧКА СВАРНОГО ИЗ ТРУБЫ Д=530 ММ									
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			1	0,0412						
2302-1199-9910	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т			340191		14016			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	159424	19716	38254	39202	209210
		ТЕНГЕ			--	--	35127	5459	66328	10587	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ					66328				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ					66328				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					3703				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					917				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						2766			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					1992				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					456				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					6150				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						2766			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					42551				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					14530				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						14731			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					14583				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					4571				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					61705				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						14731			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					46842				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					20060				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						23089			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					2747				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ					507				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					22627				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					5558				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					75026				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						23089			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					209209				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						40585			
	РАЗДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
68.				4	2212,58	116,88	8850	468	1191	7152	17282
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			1797,81	26,62	7191	106	--	1280	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1.			0,0011	0,0044							
2113-0201-0506	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т			186919		822				
68.2.			0,002	0,008							
2302-1101-1303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			31711		254				
69.				4	4383	--	17532	--	17532	--	18935
2304-0905 -2904 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	1403	
	СП - 8%										
70.				4	553	--	2212	--	2212	--	2389
2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.			--	--	--	--	--	177	
	СП - 8%										
71.				4	1100	--	4400	--	4400	--	4752
2303-0102 -1303 РСНБ РК 2015	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	352	
	СП - 8%										
	ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100 ММ -12 ШТ										
72.				12	2104,88	1357,63	25259	16292	--	13295	41638
1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.			747,25	371,87	8967	4462	--	3084	
	НР - 99%; СП - 8%										
73.				12	848	--	10176	--	10176	--	10990
2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М			--	--	--	--	--	814	

	СП - 8%										
74.				12	466	--	5592	--	5592	--	6039
2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х100Х100	ШТ.			--	--	--	--	--	447	
	СП - 8%										
75.				24	111	--	2664	--	2664	--	2877
2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.			--	--	--	--	--	213	
	СП - 8%										
76.				74	782,85	3,36	57931	248	371	56241	123306
1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			774,48	1,05	57312	77	--	9134	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1.			0,000027	0,001968							
2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т				188483		371			
77.				74	2091	--	154734	--	154734	--	167113
2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М			--	--	--	--	--	12379	
	СП - 8%										
78.				4	2307,26	20,71	9229	83	7352	1791	11901
1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			448,55	8,25	1794	33	--	882	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1.			1	4							
2301-1306-0204	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ ГИДРОЗАТВОР	М				1828		7312			
79.				1,3	7306,89	76,14	9499	99	8283	1132	11482
1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			859,05	29,64	1117	39	--	850	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1.			1	1,3							
2301-1306-0210	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=100 ММ	М				6344		8247			
80.				2	2490	--	4980	--	4980	--	5378
2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	398	
	СП - 8%										
81.				1	276	--	276	--	276	--	298
2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	-ПРОБКИ П-М27Х2	ШТ.			--	--	--	--	--	22	
	СП - 8%										
82.				65,5	626,06	68,23	41007	4469	17424	16183	61765
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ	М ТРУБОПРОВОДА			291,81	33,28	19114	2180	--	4575	
	НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1.			0,0143	0,93665							
2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л				3969		3718			

82.2.			0,15	9,825							
2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН			1363		13391				
83.			72,05	2553	--	183944	--	183944	--	198659	
2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 108 ММ ГОСТ 16381-77	М			--	--	--	--	--	14715	
	СП - 8%										
84.			20	537	--	10740	--	10740	--	11599	
2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			--	--	--	--	--	859	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			--	--	549024	21658	431871	95794	696403
		ТЕНГЕ			--	--	95495	6897	--	51584	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					250209				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					17425				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						34723			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					183944				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					29478				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					22375				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					302062				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						34723			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					298815				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					17198				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						67669			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					213306				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					66316				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					29210				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					394341				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						67669			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					696404				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									77
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						102392			

РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

85.			144	3625,33	176,61	522047	25432	77515	423075	1020731	
1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2910,42	87,56	419100	12608	--	75610		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1.			0,4	57,6							
2110-0502-1301	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ				357		20563			
85.2.			0,00008	0,01152							
2110-0502-1812	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т				1176843		13557			
85.3.			0,0001	0,0144							
2113-0804-0401	КАБОЛКА	Т				1358560		19563			
85.4.			0,08	11,52							
2113-0816-1901	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ				1252		14423			
86.			144	18181	--	2618064	--	2618064	--	2827509	
2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	209445		
	СП - 8%										
87.			144	3176,25	349,72	457380	50359	33276	389784	914937	
1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2595,45	166,63	373745	23994	--	67773		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1.			0,0002	0,0288							
2113-0101-1901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т				182309		5250			
87.2.			0,00007	0,01008							
2113-0804-0401	КАБОЛКА	Т				1358560		13694			
87.3.			0,13	18,72							
2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ	КГ				448		8387			

	ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71											
88.				144	25893	--	3728592	--	3728592	--	4026879	
2303-0102 -0121 РСНБ РК 2015	-ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.			--	--	--	--	--	298287		
	СП - 8%											
89.				144	1100	--	158400	--	158400	--	171072	
2303-0102 -1305 РСНБ РК 2015	-СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	12672		
	СП - 8%											
90.				144	966,25	0,13	139140	19	4956	131482	292272	
1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.			931,7	--	134165	--	--	21650		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
90.1.			0,013	1,872								
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ				656		1228				
90.2.			0,026	3,744								
2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ				448		1677				
90.3.			0,011	1,584								
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ				917		1453				
91.				144	8703	--	1253232	--	1253232	--	1353491	
2303-0102 -3334 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96	ШТ.			--	--	--	--	--	100259		
	СП - 8%											
92.				144	2907,02	88,7	418610	12773	32092	372446	854341	
1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ			2595,45	43,76	373745	6302	--	63285		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
92.1.			0,00036	0,05184								
2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т				216144		11205				
92.2.			0,2	28,8								
2110-0502-1301	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ				357		10282				
92.3.			0,036	5,184								
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ				917		4754				
93.				144	5320	--	766080	--	766080	--	827366	
2303-0102 -3202 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 300 ММ ДО 420 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 500 ММ ДО 550 ММ ГОСТ 30493-96	ШТ.			--	--	--	--	--	61286		
	СП - 8%											
94.				144	1100	--	158400	--	158400	--	171072	
2303-0102 -1303 РСНБ РК 2015	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	12672		
	СП - 8%											
95.				144	2774	--	399456	--	399456	--	431412	
2303-0102 -3330 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.			--	--	--	--	--	31956		
	СП - 8%											
96.				144	4406	--	634464	--	634464	--	685221	
2303-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.			--	--	--	--	--	50757		
	СП - 8%											
97.				144	2474,56	66,87	356336	9629	47711	297689	706348	
1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			2076,36	33,12	298996	4769	--	52322		
	НР - 98%; СП - 8%											

ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,2	28,8						
2110-0502-1301	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ			357	10282				
97.2.			0,00014	0,02016						
2113-0804-0401	КАБОЛКА	Т			1358560	27389				
97.3.			0,036	5,184						
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917	4754				
98.				144	4594	--	661536	--	661536	--	714459
2303-0102 -1104 РСНБ РК 2015	-МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 500 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.			--	--	--	--	--	52923	
	СП - 8%										
99.				144	1100	--	158400	--	158400	--	171072
2303-0102 -1303 РСНБ РК 2015	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	12672	
	СП - 8%										
100.				144	8702	--	1253088	--	1253088	--	1353335
2303-0102 -3328 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.			--	--	--	--	--	100247	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			--	--	13683226	98212	11985262	1614476	16521517
		ТЕНГЕ			--	--	1599751	47673	--	1223816	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					13683226				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					195551				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1647424			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					11789712				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					1614475				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1223816				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					16521517				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1244
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1647424			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ					16521517				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1244
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1647424			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ									24937375
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ					3642239				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					275683				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ						105985			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					15471804				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ					66328				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					3639025				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1842301				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-4

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2707,046095	1345,47	-	-	3642239
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	78,886074	1343,52	-	-	(105985)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	3642239
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	1,052309	4544	-	1331	4782
						-	-	1400,62	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	14,773	4084	-	1114	60333
						-	-	16457,12	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,394956	5506	-	1591	13187
						-	-	3810,37	
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,222456	4355	-	1591	969
						-	-	353,93	
7	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,159488	15	-	-	17
						-	-	-	
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,08	13	-	-	131
						-	-	-	
9	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,7365	2830	-	1331	4914
						-	-	2311,28	
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,53519	6038	-	1331	3231
						-	-	712,34	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	8,368456	4992	-	1901	41775
						-	-	15908,43	
12	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	2,71998	4449	-	1591	12101
						-	-	4327,49	
13	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	0,59328	8302	-	1901	4925
						-	-	1127,83	
14	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09828	226	-	-	22
						-	-	-	
15	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,694	1144	-	1114	794
						-	-	773,12	
16	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,694513	28	-	-	19
						-	-	-	
17	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	3,785592	736	-	-	2786
						-	-	-	
18	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	14,122	2185	-	1114	30857
						-	-	15731,91	
19	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	4,944	16	-	-	79
						-	-	-	
20	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	-0,7125	77	-	-	-54,86
						-	-	-	
21	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,0256	178	-	-	361
						-	-	-	
22	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	1,6005	7760	-	1901	12420
						-	-	3042,55	
23	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,04914	1668	-	1331	82
						-	-	65,41	
24	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	30,024649	2729	-	1331	81937
						-	-	39962,81	
25	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,041382	150	-	-	6
						-	-	-	

26	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,13178	27 -	- -	- -	4
27	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,18	26 -	- -	- -	5
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				105985,2	275683
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
28	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,638	8145 -	7312 -	- -	5197
29	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,198	8370 -	7532 -	- -	1657
30	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,2	7216 -	6401 -	- -	15875
31	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	4,36316	1538 -	750 -	- -	6711
32	100393С	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,1388	1256 -	750 -	- -	174
33	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	3,72926	27687 -	25582 -	- -	103252
34	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,158	11933 -	10335 -	- -	1885
35	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,252252	12971 -	11353 -	- -	3272
36	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,05184	216144 -	211906 -	- -	11205
37	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,03225	556 -	545 -	- -	18
38	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00756	45762 -	44214 -	- -	346
39	131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,013728	50384 -	48745 -	- -	692
40	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003206	50384 -	48745 -	- -	162
41	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	16440 -	15467 -	- -	36
42	135521С	2110-0401-0204 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-250 ГОСТ 10923-93	М2	39,558	81 -	78 -	- -	3204
43	135531С	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2	39,558	196 -	192 -	- -	7753
44	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	4,4	766 -	750 -	- -	3370
45	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	123,84	223 -	218 -	- -	27616
46	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	115,2	357 -	350 -	- -	41126
47	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,01152	1176843 -	1153768 -	- -	13557
48	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	2,717	3969 -	3890 -	- -	10784
49	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН	28,5	1363 -	1336 -	- -	38846
50	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0026208	25113 -	23995 -	- -	66
51	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,02912	182309 -	178108 -	- -	5309
52	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,000189	21529 -	20154 -	- -	4
53	144635С	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,2082	176526 -	172588 -	- -	36753
54	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,147056	176526 -	172588 -	- -	25959
55	144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV	Т	0,17952	94511 -	92077 -	- -	16967
56	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0044	186919 -	182458 -	- -	822
57	144732С	2113-0201-	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ СА-	Т	0,044019	188483	183992	-	8297

	0508 РСНБ РК 2015	НИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТ-РОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87				-	-	-		
58	144763С 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00127	309583	302606	-	393		
59	145198С 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУ-ТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	233975	228592	-	515		
60	145663С 2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАН-НОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРО-ВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,1418	1230	1205	-	174		
61	146097С 2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	Т	0,00694	321938	314558	-	2234		
62	146643С 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00003724	622621	608926	-	23		
63	146649С 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,04293	283	259	-	12		
64	146704С 2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00031	618339	605148	-	192		
65	146741С 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,012384	53700	52647	-	665		
66	146755С 2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,008976	169961	166629	-	1526		
67	146883С 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00002565	287565	281927	-	7		
68	147045С 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	9,50718	320	313	-	3042		
69	147076С 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,04476	1358560	1331123	-	60809		
70	147084С 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,02	304	297	-	6		
71	147172С 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИ-КАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,011	652	638	-	7		
72	147245С 2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,016675	3903	3817	-	65		
73	147338С 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00008	234282	228752	-	19		
74	147341С 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00095	206090	201113	-	196		
75	147348С 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,002472	207969	202955	-	514		
76	147626С 2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,112081	21265	20848	-	2383		
77	147640С 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	11,52	1252	1226	-	14423		
78	147667С 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	446	437	-	31		
79	147795С 2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,38	2409	2361	-	915		
80	149219С 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001539	438655	428493	-	68		
81	149365С 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,002082	56923	55806	-	119		
82	149372С 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00004788	437485	427420	-	21		
83	149395С 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	18,1557	656	641	-	11910		
84	154273С 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	74	2091	2048	-	154734		
85	154338С 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1,5	809	792	-	1214		
86	157969С 2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	4	1828	1790	-	7312		
87	157975С 2301-1306-0210 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=100 ММ	М	1,3	6344	6209	-	8247		
88	158883С 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	1	1089	1066	-	1089		
89	158884С 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	1	1369	1341	-	1369		
90	158887С 2302-0103-	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ	ШТ.	2	2490	2437	-	4980		

	0210 РСНБ РК 2015	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015				-	-	-	
91	182859С 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х100Х100	ШТ.	24	466	456	-	11184	
92	182862С 2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 150Х150Х150	ШТ.	2	2524	2472	-	5048	
93	182903С 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	52	553	541	-	28756	
94	182910С 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	48	111	109	-	5328	
95	182911С 2302-0601-0904 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 150	ШТ.	4	952	933	-	3808	
96	187338С 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,008	31711	31080	-	254	
97	187490С 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	40	537	526	-	21480	
98	187524С 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	ПРОБКИ П-М27Х2	ШТ.	1	276	270	-	276	
99	187620С 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	4	21720	21233	-	86880	
100	187688С 2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	144	25893	25357	-	3728592	
101	187710С 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	144	18181	17797	-	2618064	
102	187823С 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.	144	4406	4312	-	634464	
103	187828С 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 500 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	144	4594	4500	-	661536	
104	187900С 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	292	1100	1078	-	321200	
105	187902С 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.	144	1100	1078	-	158400	
106	242966С 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1	636	624	-	636	
107	245423С 2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ Т100М ГОСТ 1811-97	КОМПЛЕКТ	1	16146	15818	-	16146	
108	248314С 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00399	44511	42881	-	178	
109	249131С 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	2,49255	267	267	-	666	
110	249132С 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,1240642	98	98	-	110	
111	249409С 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	37,872	448	438	-	16967	
112	249486С 2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00002	603519	590381	-	12	
113	250216С 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	40,932	848	830	-	34710	
114	250217С 2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	30,912	1702	1667	-	52612	
115	251470С 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	0,0412	340191	333521	-	14016	
116	269817С 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014	М	842	306	300	-	257652	
117	269823С 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014	М	1201	921	901	-	1106121	
118	273425С 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	4383	4296	-	17532	
119	278579С 2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	-0,00615	445	435	-	-2,74	
120	279119С 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0055692	901885	894752	-	5023	
121	286164С 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	2,92	326	319	-	952	
122	286210С 2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 300 ММ ДО 420 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 500 ММ ДО 550 ММ ГОСТ 30493-96	ШТ.	144	5320	5204	-	766080	
123	286240С 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С	ШТ.	144	8702	8530	-	1253088	

			АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96							
124	286242С	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	144	2774 -	2718 -	- -	399456
125	286246С	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96	ШТ.	144	8703 -	8530 -	- -	1253232
126	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	17,136	917 -	898 -	- -	15714
127	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,041	1092 -	1071 -	- -	45
128	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,0003078	484042 -	472584 -	- -	149
129		2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	8	13972 -	13439 -	- -	111776
130		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	4	3847 -	3750 -	- -	15388
131		2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	4	12547 -	12111 -	- -	50188
132		2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	4	9050 -	8769 -	- -	36200
133		2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 П5-8, П5Д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,6	77754 -	75151 -	- -	124406
134		2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 ГОСТ 13015-2012 Л4-8, Л4Д-8 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	3,6	98187 -	95183 -	- -	353473
135		2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	8	1153 -	1125 -	- -	9224
136		2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0684	614966 -	609977 -	- -	42064
137		2111-0403-0423 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 108 ММ ГОСТ 16381-77	М	72,05	2553 -	2501 -	- -	183944
138		2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ ГОСТ 16381-77	М	132	2645 -	2591 -	- -	349140
139		2111-0403-0428 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 160 ММ ГОСТ 16381-77	М	4,95	3989 -	3909 -	- -	19746
140		ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	М3	5,28	763 -	- -	- -	4029
141		ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	М3	5,28	648 -	- -	- -	3421
142		ТССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	8,556	270 -	- -	- -	2310
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--		15471801
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)							
143	51-0201 06-0102	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,6 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ 20763-85	ШТ.	1	66328 -	66328 -	- -	66328
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--		66328

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192070

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ГСВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21439,309 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2292,276 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,656 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1.	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА НР - 98%; СП - 8%	М	318,5	811,32 750,42	39,46 14,51	258404 239009	12568 4621	6827 --	238757 39773	536934
2.	2301-0201 -0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	110,5	390 --	-- --	43095 --	-- --	43095 --	-- 3448	46543
3.	2301-0201 -0124 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	81	493 --	-- --	39933 --	-- --	39933 --	-- 3195	43128
4.	2301-0201 -0135 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	114,5	593 --	-- --	67899 --	-- --	67899 --	-- 5432	73330
5.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	12,5	1036 --	-- --	12950 --	-- --	12950 --	-- 1036	13986
6.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	16	2280 --	-- --	36480 --	-- --	36480 --	-- 2918	39398
7.	2302-0101 -0120 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	34	229 --	-- --	7786 --	-- --	7786 --	-- 623	8409
8.	2302-0101 -0128 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	4	280 --	-- --	1120 --	-- --	1120 --	-- 90	1210

	СП - 8%											
9.			10	351	--	3510	--	3510	--	3791		
2302-0101 -0140 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	281			
	СП - 8%											
10.			2	471	--	942	--	942	--	1017		
2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	75			
	СП - 8%											
11.			1	727	--	727	--	727	--	785		
2302-0101 -0607 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	58			
	СП - 8%											
12.			5	574	--	2870	--	2870	--	3100		
2302-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	230			
	СП - 8%											
13.			8	909	--	7272	--	7272	--	7854		
2302-0101 -0708 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3,5 ММ - 32 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	582			
	СП - 8%											
14.			2	268	--	536	--	536	--	579		
2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	43			
	СП - 8%											
15.			2	392	--	784	--	784	--	847		
2302-0101 -1006 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	63			
	СП - 8%											
16.			2	364	--	728	--	728	--	786		
2302-0101 -1007 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 40 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	58			
	СП - 8%											

17.			38,2	230,52	4,82	8806	184	5217	2364	12063
1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2		89,15	0,53	3405	20	--	894	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.			0,00018	0,006876						
2204-0101-0701	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т			713856		4908			
18.			38,2	712,02	3,96	27199	151	25768	904	30352
1113-0301 -1413 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2		33,51	0,8	1280	31	--	2248	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1.			0,00046	0,017572						
2204-0701-0901	ЭМАЛЬ ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т			1168426		20532			
19.			308,5	554,75	--	171139	--	4510	163296	361190
1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ГАЗОПРОВОДА		540,13	--	166629	--	--	26755	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.			0,01	3,085						
2204-0603-0107	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ			883		2724			
19.2.			0,009	2,7765						
2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			448		1244			
20.			5	673,48	20,4	3367	102	191	1875	5662
1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ НР - 61%; СП - 8%	СТЫК		614,8	--	3074	--	--	419	
21.			41,3	537	--	22178	--	22178	--	23952
2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	1774	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	717725	13006	291323	407196	1214916
		ТЕНГЕ		--	--	413398	4672	--	89995	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3367				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				191				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3074			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1875				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				419				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5662				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3074			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				36005				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				30984				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4736			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3268				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3142				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				42415				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4736			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				678353				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				11337				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					410259			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				248810				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				402053				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				86433				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1166839				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								282
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					410259			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				1214916				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								288
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					418069			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД

22.			144	14449,7	8,49	2080756	1223	1625907	444553	2727334
1119-1001 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК		3150,18	--	453626	--	--	202025	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

22.1.			1	144							
2309-0101-0501	СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч, С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ	ШТ.			10248		1475712				
23.				144	6441,61	240,12	927591	34577	477103	418863	1454170
1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	КЛАПАН			2888,27	79,86	415911	11500	--	107716	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1.			2	288							
2302-0103-0207	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			1369		394272				
24.				144	31327	--	4511088	--	4511088	--	4871975
2309-0103-0205 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 15	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	360887	
	СП - 8%										
25.				144	1158	--	166752	--	--	125064	315161
1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	-РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.			1158	--	166752	--	--	23345	
	НР - 75%; СП - 8%										
26.				144	747	--	107568	--	107568	--	116173
2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, Т ОТ -10°С ДО +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	8605	
	СП - 8%										
27.				144	3697,97	240,17	532508	34584	295395	215077	807391
1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ПРИБОР			1406,45	117,62	202529	16937	--	59807	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1.			1	144							
2301-1306-0301	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1357		195408				
27.2.			1	144							
2304-0905-0206	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.			674		97056				
28.				144	51698	--	7444512	--	7444512	--	8040073
2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СО ЩИТКОМ, ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ	ШТ.			--	--	--	--	--	595561	
	СП - 8%										
29.				197	869,83	21,46	171356	4228	93448	73800	264768
1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			374,01	8,25	73680	1626	--	19612	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1.			1	197							
2301-0103-0102	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 15, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М			461		90817				
30.				192	1005,33	21,46	193024	4121	117093	71927	286147
1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	М ТРУБОПРОВОДА			374,01	8,25	71810	1584	--	21196	

	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			1	192							
2301-0103-0104		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М			596		114432			
31.				102	1253	21,46	127806	2189	87468	38211	179299
1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		374,01	8,25	38149	842	--	13281	
31.1.			1	102							
2301-0103-0105		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М			843		85986			
32.				40,1	896,9	1,04	35966	42	5357	24470	65271
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		762,28	0,51	30567	20	--	4835	
32.1.			0,246	9,8646							
2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		4390			
33.				32,16	2869,66	39,46	92288	1269	66885	24108	125708
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		750,42	14,51	24134	467	--	9312	
33.1.			1	32,16							
2301-1307-0105		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2051		65960			
34.				32	1411,66	39,46	45173	1263	19897	23988	74694
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		750,42	14,51	24013	464	--	5533	
34.1.			1	32							
2301-0201-0135		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			593		18976			
35.				144	451	--	64944	--	64944	--	70140
2302-0401 -0603 РСНБ РК 2015 ПРИМ		-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ РР-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5196	
36.				216	344,41	--	74393	--	--	72906	159083
1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 ПРИМ	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ. МОНТАЖ НР - 98%; СП - 8%	М ПОДВОДОК		344,41	--	74393	--	--	11784	
37.				216	395	--	85320	--	85320	--	92146
2301-0701 -0106 РСНБ РК 2015 ПРИМ		-ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,25 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА/ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	6826	
38.				491	554,75	--	272380	--	7178	259898	574860

1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ГАЗОПРОВОДА	540,13	--	265202	--	--	42582		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.		0,01	4,91							
2204-0603-0107	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ			883	4336				
38.2.		0,009	4,419							
2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			448	1980				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	16933426	83495	15009163	1792865	20224393
		ТЕНГЕ		--	--	1840767	33440	--	1498103	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12122352				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					166752			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				11955600				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				125064				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				979793				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13227209				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								144
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					166752			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				35966				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5357				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					30588			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				24470				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				4835				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				65271				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					30588			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4775108				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2790375				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1676867			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				257832				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1643330				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				513475				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6931913				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1198
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1676867			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				20224393				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1368
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1874207			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								21439309
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				2254164				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				96501				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					38112			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				15300486				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2200061				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1588098				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-5

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1627,01256	1385,46	-	-	2254164
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	28,588236	1333,12	-	-	(38112)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	2254164
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01528	4544	-	1331	69
						-	-	20,34	
4	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1	102	-	-	102
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,851992	6038	-	1331	5144
						-	-	1134	
6	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,611562	4992	-	1901	3053
						-	-	1162,58	
7	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,01528	28	-	-	0,43
						-	-	-	
8	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,648	28	-	-	270
						-	-	-	
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,44401	2185	-	1114	3155
						-	-	1608,63	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	60,48	178	-	-	10765
						-	-	-	
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	25,684492	2729	-	1331	70093
						-	-	34186,06	
12	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,35228	150	-	-	203
						-	-	-	
13	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	123,774304	27	-	-	3342
						-	-	-	
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	16,848	18	-	-	303
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				38111,6	96501
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0306128	12971	11353	-	397
						-	-	-	
16	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	5,67532	556	545	-	3155
						-	-	-	
17	144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,216	309583	302606	-	66870
						-	-	-	
18	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0009329	622621	608926	-	581
						-	-	-	
19	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	1,944512	5717	5603	-	11117
						-	-	-	
20	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	9,42311	283	259	-	2667
						-	-	-	
21	146673С	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,0002	409539	400389	-	82
						-	-	-	
22	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0010696	287565	281927	-	308
						-	-	-	
23	147018С	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,255	146	143	-	37
						-	-	-	
24	147045С	2113-0803-	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	6,18975	320	313	-	1981

	0901 РСНБ РК 2015					-	-	-	
25 147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,1203	90	87	-	11	
						-	-	-	
26 147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00288	234282	228752	-	675	
						-	-	-	
27 147529С	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	ШПИЛЬКИ	ШТ.	288	94	92	-	27072	
						-	-	-	
28 147621С	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,003	14741	14452	-	44	
						-	-	-	
29 147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ.	1,99875	127	124	-	254	
						-	-	-	
30 149226С	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,006876	713856	698372	-	4908	
						-	-	-	
31 149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,008404	623096	609318	-	5236	
						-	-	-	
32 149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	11,9577	883	865	-	10559	
						-	-	-	
33 149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	2,6023	656	641	-	1707	
						-	-	-	
34 149429С	2204-0701-0901 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,017572	1168426	1143642	-	20532	
						-	-	-	
35 150443С	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 15, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М	197	461	451	-	90817	
						-	-	-	
36 150445С	2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М	192	596	584	-	114432	
						-	-	-	
37 150446С	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М	102	843	825	-	85986	
						-	-	-	
38 150539С	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	110,5	390	381	-	43095	
						-	-	-	
39 150547С	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	81	493	482	-	39933	
						-	-	-	
40 150558С	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	146,5	593	580	-	86874	
						-	-	-	
41 150566С	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	12,5	1036	1012	-	12950	
						-	-	-	
42 157978С	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	144	1357	1329	-	195408	
						-	-	-	
43 158027С	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	34	229	224	-	7786	
						-	-	-	
44 158047С	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	10	351	344	-	3510	
						-	-	-	
45 158059С	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	2	471	461	-	942	
						-	-	-	
46 158367С	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	1	727	712	-	727	
						-	-	-	
47 158427С	2302-0101-0706 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	5	574	562	-	2870	
						-	-	-	
48 158429С	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3,5 ММ - 32 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	8	909	891	-	7272	
						-	-	-	
49 158577С	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.	2	268	262	-	536	
						-	-	-	
50 158579С	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 32	ШТ.	2	392	384	-	784	
						-	-	-	

			мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)						
51	158580С	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 40 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.	2	364	356	-	728
						-	-	-	
52	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	288	1369	1341	-	394272
						-	-	-	
53	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,288	31711	31080	-	9133
						-	-	-	
54	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	41,3	537	526	-	22178
						-	-	-	
55	187492С	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	288	416	407	-	119808
						-	-	-	
56	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	3,8055	267	267	-	1016
						-	-	-	
57	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	10,0755	448	438	-	4514
						-	-	-	
58	249434С	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,05	561	549	-	28
						-	-	-	
59	254240С	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	144	674	660	-	97056
						-	-	-	
60	254262С	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	16	2280	2235	-	36480
						-	-	-	
61	257211С	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, Т ОТ -10°С ДО +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	144	747	732	-	107568
						-	-	-	
62	267530С	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СО ЩИТКОМ, ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ	ШТ.	144	51698	50611	-	7444512
						-	-	-	
63	274214С	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч, С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ	ШТ.	144	10248	10045	-	1475712
						-	-	-	
64	274783С	2204-1005-0201 РСНБ РК 2015	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕРТЫЙ ГОСТ 8135-74	Т	0,00144	329161	321220	-	474
						-	-	-	
65	274832С	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	4	280	274	-	1120
						-	-	-	
66	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	12,025	445	435	-	5351
						-	-	-	
67	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	32,16	2051	2007	-	65960
						-	-	-	
68	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	1,2096	917	898	-	1109
						-	-	-	
69		2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,25 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА/	М	216	395	387	-	85320
						-	-	-	
70		2302-0401-0603 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА/	ШТ.	144	451	442	-	64944
						-	-	-	
71		2309-0103-0205 РСНБ РК 2015	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 15	КОМПЛЕКТ	144	31327	30638	-	4511088
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			ТЕНГЕ				--	15300486

СОСТАВИЛ

ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192080

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЭО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 49353,3 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13514,697 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10,928 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	в т.ч. зп рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, тенге: всего	в т.ч. зп рабочих строителей	экспл. машин	материалы оборудование	накладные расходы, тенге	сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ												
1.	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	27143,97 5532	3501,2 1325,12	108576 22128	14005 5300	72443 --	19749 10266	138590			
2.	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-12-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	251903 --	-- --	251903 --	-- --	-- 251903	-- --	251903			
3.	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015 ПРИМ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-48-00, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 2Х250+7Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	2	198371 --	-- --	396742 --	-- --	-- 396742	-- --	396742			
4.	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	163347 --	-- --	163347 --	-- --	-- 163347	-- --	163347			
5.	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	36	5246,86 4149	87,72 32,32	188887 149364	3158 1164	36365 --	108380 23781	321048			
6.	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	144	573,48 470,22	80,88 32,32	82581 67712	11647 4654	3222 --	52103 10775	145459			
7.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	1306,47 1203,21	80,88 32,32	5226 4813	324 129	89 --	3558 703	9487			
8.	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	6	1787,9 1593,2	79,42 32,32	10727 9559	477 194	691 --	7022 1420	19170			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
8.1.	2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	0,246		450		111					
8.2.				0,0002	0,0012									

2204-0201-0402	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т			448277		538				
9.				1	3515,68	9,1	3516	9	485	2176	6147
1308-0303 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ПРИМ	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОЙ/ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.			3022	--	3022	--	--	455	
10.				2	1566,14	165,14	3132	330	36	2085	5634
1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.			1383	64,64	2766	129	--	417	
11.				4	5656,95	112,86	22628	451	11113	8059	33142
1308-0303 -0410 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.			2766	32,32	11064	129	--	2455	
12.				144	921,82	10,58	132742	1524	3761	92104	242834
1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ			885,12	3,23	127457	465	--	17988	
13.				151	3	--	453	--	453	--	489
2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	36	
14.				321	553,24	3,86	177589	1239	21967	111529	312248
1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.			480,94	1,62	154383	519	--	23129	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1.			0,0204	6,5484							
2404-0207-2502	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.				951		6228			
14.2.			0,102	32,742							
2307-0105-0201	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.				460		15061			
15.				44	690,7	16,22	30391	714	288	21365	55896
1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.			667,93	6,46	29389	284	--	4140	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1.			0,0102	0,4488							
2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				450		202			
15.2.			0,003	0,132							
2113-0809-0801	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ				652		86			
16.				4	11734,96	6515,9	46940	26064	4833	18183	70333
1308-0305 -0605 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОЖЕКТОР С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.			4010,7	2302,96	16043	9212	--	5210	
17.				800	421,35	11,84	337079	9473	14761	228041	610330
1121-0401 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПАТРОНЫ НАСТЕННЫЕ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.			391,06	4,85	312845	3878	--	45210	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.		0,0151	12,08								
2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			450		5436				
17.2.		0,0102	8,16								
2404-0207-2502	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.			951		7760				
18.			1102	3	--	3306	--	3306	--	3570	
2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	264		
	СП - 8%										
19.			3324	225,4	0,19	749227	635	112428	458261	1304087	
1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		191,39	0,09	636164	310	--	96599		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.		1,02	3390,48								
2307-0202-0703	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.			32		108495				
20.			48	181,75	0,19	8724	9	464	5943	15841	
1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		171,89	0,08	8251	4	--	1173		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1.		0,0204	0,9792								
2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			450		441				
21.			1	935,11	9,71	935	10	26	650	1712	
1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		898,95	3,88	899	4	--	127		
	НР - 72%; СП - 8%										
22.			3	1059,03	17,96	3177	54	302	2040	5634	
1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		940,44	3,88	2821	12	--	417		
	НР - 72%; СП - 8%										
23.			4	698,05	--	2792	--	26	2075	5256	
1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	ШТ.		691,5	--	2766	--	--	389		
	НР - 75%; СП - 8%										
24.			27410	289,16	2,38	7925871	65163	368445	5396455	14388113	
1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М		273,34	0,1	7492263	2814	--	1065786		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.		0,97	26587,7								
2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.			10		265877				
24.2.		0,004074	111,66834								
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917		102400				
25.			820	391,71	3,32	321203	2725	24841	211642	575473	
1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М		358,09	0,38	293637	310	--	42628		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1.		0,62	508,4								
2302-0401-3506	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 50	ШТ.			45		22878				
26.			11280	98,51	1,62	1111178	18247	220536	633374	1884116	
1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		77,34	0,65	872395	7291	--	139564		

	НР - 72%; СП - 8%									
27.			18860	115,65	3,24	2181209	61016	418455	1242806	3697937
1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		90,23	1,29	1701738	24382	--	273921	
	НР - 72%; СП - 8%									
28.			660	162,19	6,47	107047	4270	17703	62482	183091
1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		128,9	2,59	85074	1706	--	13562	
	НР - 72%; СП - 8%									
29.			340	578,96	32,35	196846	11000	32455	113606	335288
1308-0206 -2208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		451,15	12,93	153391	4396	--	24836	
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			760	224,9	2,08	170921	1577	37172	95196	287407
1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ НР - 72%; СП - 8%	М		173,91	0,06	132172	45	--	21289	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			767,6							
2301-0504-0101	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	1,01 М			24		18422			
30.2.			912							
2302-0401-3501	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16	1,2 ШТ.			8		7296			
30.3.			3,04							
2306-1702-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.			1868		5679			
31.			930	94,47	11,51	87854	10708	52389	17971	114291
1310-0902 -0918 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ. ОКРАСКА НР - 61%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ		26,62	5,06	24757	4704	--	8466	
32.			5	2677,56	23,66	13388	118	6715	4720	19556
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/УЗО/ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1311	--	6555	--	--	1449	
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
33.			3	4757,49	184,82	14272	554	10238	2638	18264
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1160,1	61,41	3480	184	--	1353	
34.			150	629,46	23,37	94418	3505	63844	20258	123850
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		180,46	7,11	27069	1067	--	9174	
35.			50	495,63	21,35	24781	1067	12113	8574	36024
1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М		232,02	6,14	11601	307	--	2668	
36.			4550	224,9	2,08	1023277	9443	222541	569924	1720658
1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ НР - 72%; СП - 8%	М		173,91	0,06	791293	268	--	127456	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			4595,5							
2301-0504-0101	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	1,01 М			24		110292			
36.2.			5460							
2302-0401-3501	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)	1,2 ШТ.			8		43680			

	DN 16										
36.3.			0,004	18,2							
2306-1702-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1868		33998				
37.				4,55	216964	--	987186	--	987186	--	1066161
2306-1401 -0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 ММ2/ПВ-1 ДИАМЕТРОМ 4 И 6 ММ /	КМ			--	--	--	--	--	78975	
	СП - 8%										
38.				144	679,65	--	97870	--	166	59599	170067
1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ	ШТ.			678,5	--	97704	--	--	12598	
	НР - 61%; СП - 8%										
39.				472	3	--	1416	--	1416	--	1529
2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	113	
	СП - 8%										
40.				144	2311	--	332784	--	332784	--	359407
2307-0202 -0107 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/	ШТ.			--	--	--	--	--	26623	
	СП - 8%										
	МОЛНИЕЗАЩИТА										
41.				12	4757,49	184,82	57090	2218	40951	10554	73055
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			1160,1	61,41	13921	737	--	5412	
	НР - 72%; СП - 8%										
42.				180	629,46	23,37	113302	4206	76613	24309	148620
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М			180,46	7,11	32483	1280	--	11009	
	НР - 72%; СП - 8%										
43.				150	363,18	14,88	54477	2232	19375	24050	84809
1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М			219,13	3,56	32870	533	--	6282	
	НР - 72%; СП - 8%										
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
44.				36	28390	--	1022040	--	1022040	--	1103803
2307-0201 -0603 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.			--	--	--	--	--	81763	
	СП - 8%										
45.				144	1089	--	156816	--	156816	--	169361
2307-0204 -0628 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	12545	
	СП - 8%										
46.				288	1089	--	313632	--	313632	--	338723
2307-0204 -0626 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	25091	
	СП - 8%										
47.				144	8032	--	1156608	--	1156608	--	1249137
2307-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/	ШТ.			--	--	--	--	--	92529	
	СП - 8%										
48.				4	46853	--	187412	--	187412	--	202405

	2307-0501 -0610 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 POB.L2, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/	ШТ.									
		СП - 8%										
49.				6	2345	--	14070	--	14070	--	15196	
	2307-0503 -0612 РСНБ РК 2015	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	ШТ.								1126	
		СП - 8%										
50.				1	12558	--	12558	--	12558	--	13563	
	2307-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-РУБИЛЬНИК РАЗРЫВНОЙ ВР-32-35 Ф-А70220-250А СП - 8%	ШТ./ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОЙ ВР-32 НА 250А/								1005	
51.				2	14315	--	28630	--	28630	--	30920	
	2307-0203 -0611 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.								2290	
		СП - 8%										
52.				4	18683	--	74732	--	74732	--	80711	
	2307-0203 -0807 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯРП 100А УЗОЛА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54/ ЯВ3-31М/	ШТ.								5979	
		СП - 8%										
53.				144	971	--	139824	--	139824	--	151010	
	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ СО СВЕТОДИОДОМ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ 7220-89	ШТ.								11186	
		СП - 8%										
54.				1	22228	--	22228	--	22228	--	24006	
	2307-0101 -2501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, МОДЕЛИ URAN 6521-8, МОЩНОСТЬ 1X8 ВТ ГОСТ 17677-82/АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	ШТ.								1778	
		СП - 8%										
55.				1	4476	--	4476	--	4476	--	4834	
	2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82	ШТ.								358	
		СП - 8%										
56.				101	2539	--	256439	--	256439	--	276954	
	2307-0101 -0325 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ТИП НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	ШТ.								20515	
		СП - 8%										
57.				144	4781	--	688464	--	688464	--	743541	
	2307-0106 -0918 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.								55077	
		СП - 8%										
58.				76	4877	--	370652	--	370652	--	400304	
	2307-0106 -0916 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.								29652	
		СП - 8%										
59.				44	1951	--	85844	--	85844	--	92712	
	2308-0304 -0301 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД" СП - 8%	ШТ.								6868	
60.				4	22133	--	88532	--	88532	--	95615	
	2307-0103 -0316	-СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 16-125-001 ГОСТ	ШТ.								7083	

	РСНБ РК 2015	8045-82										
		СП - 8%										
61.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ, МОДЕЛИ КОСМОС LED GL 45, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, ЦОКОЛЬ E27, МОЩНОСТЬ 5 ВТ	ШТ.	137	531	--	72747	--	72747	--	78567
				--	--	--	--	--	5820		
		СП - 8%										
62.	2307-0104 -0202 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ЦОКОЛЬ G5 ГОСТ 6825-74	ШТ.	4	712	--	2848	--	2848	--	3076
				--	--	--	--	--	228		
		СП - 8%										
63.	2307-0219 -0104 РСНБ РК 2015	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ E27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	364	174	--	63336	--	63336	--	68403
				--	--	--	--	--	5067		
		СП - 8%										
64.	2307-0219 -0101 РСНБ РК 2015	-ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ E27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	436	183	--	79788	--	79788	--	86171
				--	--	--	--	--	6383		
		СП - 8%										
65.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	581	285	--	165585	--	165585	--	178832
				--	--	--	--	--	13247		
		СП - 8%										
66.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	831	303	--	251793	--	251793	--	271936
				--	--	--	--	--	20143		
		СП - 8%										
67.	2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	48	235	--	11280	--	11280	--	12182
				--	--	--	--	--	902		
		СП - 8%										
68.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	1768	393	--	694824	--	694824	--	750410
				--	--	--	--	--	55586		
		СП - 8%										
69.	2307-0220 -0512 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	144	525	--	75600	--	75600	--	81648
				--	--	--	--	--	6048		
		СП - 8%										
70.	2307-0220 -0801 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2P+PE, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А,	ШТ.	4	1377	--	5508	--	5508	--	5949
				--	--	--	--	--	441		

		НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
		СП - 8%									
71.	2307-0219 -0105 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.	366	178 -- --	--	65148 -- --	--	65148 -- --	--	70360 5212
		СП - 8%									
72.	2306-1709 -0402 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КОННЕКТОР НАКРУЧИВАЕМЫЙ F6 SRW-360 SILVER/КОЛОДКА КЛЕММНАЯ /	ШТ.	720	38 -- --	--	27360 -- --	--	27360 -- --	--	29549 2189
		СП - 8%									
73.	2307-0202 -0522 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.	1376	130 -- --	--	178880 -- --	--	178880 -- --	--	193190 14310
		СП - 8%									
74.	2307-0202 -0212 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.	4	10622 -- --	--	42488 -- --	--	42488 -- --	--	45887 3399
		СП - 8%									
75.	2307-0202 -0311 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.	4	13012 -- --	--	52048 -- --	--	52048 -- --	--	56212 4164
		СП - 8%									
76.	2307-0204 -1414 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД1-63 2Р 40А 100 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	ШТ.	5	5854 -- --	--	29270 -- --	--	29270 -- --	--	31612 2342
		СП - 8%									
77.	2306-0144 -0602 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	19,1556	281281 -- --	--	5388106 -- --	--	5388106 -- --	--	5819155 431049
		СП - 8%									
78.	2306-0144 -0401 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,8262	122862 -- --	--	101509 -- --	--	101509 -- --	--	109629 8121
		СП - 8%									
79.	2306-0144 -0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	10,6794	177358 -- --	--	1894077 -- --	--	1894077 -- --	--	2045603 151526
		СП - 8%									
80.	2306-0144 -1003 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,153	703883 -- --	--	107694 -- --	--	107694 -- --	--	116310 8616
		СП - 8%									
81.	2306-0144 -1004 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,5202	1049596 -- --	--	546000 -- --	--	546000 -- --	--	589680 43680
		СП - 8%									
82.	2306-0141 -0907 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х35 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,1887	940054 -- --	--	177388 -- --	--	177388 -- --	--	191579 14191
		СП - 8%									
83.	2306-0141 -0908 РСНБ РК	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х50	КМ	0,1275	1287519 -- --	--	164159 -- --	--	164159 -- --	--	177291 13133

	2015	(ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		СП - 8%								
84.				0,0306	3266495	--	99955	--	99955	--	107951
	2306-0141 -1020 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х120 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	7996	
		СП - 8%									
85.				0,7752	18744	--	14530	--	14530	--	15693
	2306-0408 -0102 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ТРП 2Х0,5	КМ		--	--	--	--	--	1162	
		СП - 8%									
86.				0,0816	88013	--	7182	--	7182	--	7756
	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4Х2ХAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ		--	--	--	--	--	575	
		СП - 8%									
87.				204	1511	--	308244	--	308244	--	332904
	2306-0515 -0206 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, ТРУБОПРОВОДОВ, НАПРЯЖЕНИЕ 230 В, УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 18 ВТ/М, МОЩНОСТЬ 395 ВТ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 6,9 ММ	М		--	--	--	--	--	24660	
		СП - 8%									
88.				4	2410	--	9640	--	9640	--	10411
	2306-1709 -0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ КОНЦЕВЫХ ЗАДЕЛОК ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ V-MZ	ШТ.		--	--	--	--	--	771	
		СП - 8%									
89.				4	25496	--	101984	--	101984	--	110143
	2307-0213 -0102 РСНБ РК 2015	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ МОДЕЛИ РТ330, БЕЗ ДАТЧИКА	ШТ.		--	--	--	--	--	8159	
		СП - 8%									
90.				4	1927	--	7708	--	7708	--	8325
	2307-0213 -0201 РСНБ РК 2015	ДАТЧИКИ МОДЕЛИ TST 05-2.0 К ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМ РТ330	ШТ.		--	--	--	--	--	617	
		СП - 8%									
91.				25459,2	72	--	1833062	--	1833062	--	1979707
	2301-0501 -1601 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ПНД ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М		--	--	--	--	--	146645	
		СП - 8%									
92.				2499	90	--	224910	--	224910	--	242903
	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М		--	--	--	--	--	17993	
		СП - 8%									
93.				520,2	140	--	72828	--	72828	--	78654
	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		--	--	--	--	--	5826	
		СП - 8%									
94.				316,2	269	--	85058	--	85058	--	91862
	2301-1305 -0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		--	--	--	--	--	6805	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ФАСАДОВ									
95.				1	2677,56	23,66	2678	24	1343	944	3911
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/УЗО/	ШТ.		1311	--	1311	--	--	290	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.				1	5854	--	5854	--	5854	--	6322
	2307-0204 -1414 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД1-63 2Р 40А 100 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	ШТ.		--	--	--	--	--	468	
		СП - 8%									
97.				0,0816	58956,98	2554,4	4811	208	367	2950	8382
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		51912,4	481,01	4236	39	--	621	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.				0,0033	0,000269						
2113-0201-0901		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т				633854		171		

97.2.			1,5	0,1224							
2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			283		35				
97.3.			0,0014	0,000114							
2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			219516		25				
97.4.			0,00194	0,000158							
2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326		66				
98.				0,0816	502072	--	40969	--	40969	--	44247
2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 3-10 ММ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т			--	--	--	--	--	3278	
	СП - 8%										
99.				64	29	--	1856	--	1856	--	2004
2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М10Х100 ГОСТ 28778-90	ШТ.			--	--	--	--	--	148	
	СП - 8%										
100.				16	1151,14	46,33	18418	741	96	12882	33804
1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНАХ	ШТ.			1098,84	19,39	17581	310	--	2504	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1.			0,0102	0,1632							
2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			450		73				
100.2.			0,0031	0,0496							
2113-0809-0501	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ			448		22				
101.				16	25658	--	410528	--	410528	--	443370
2307-0106-0424 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДЕЛЬ ДСП 4003, МОЩНОСТЬ 150 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 15000 ЛМ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000-6500 К, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 СТ РК 2595-2014/ПРОЖЕКТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 150 ВТ GAUSS/	ШТ.			--	--	--	--	--	32842	
	СП - 8%										
102.				15	324	--	4860	--	4860	--	5249
2307-0202-0506 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41212-05, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 75 ММ Х 20 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	389	
	СП - 8%										
103.				200	126,26	1,28	25252	256	3258	15659	44183
1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М			108,69	0,05	21738	10	--	3273	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1.			0,004	0,8							
2306-1702-1404	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.			2952		2362				
103.2.			0,0021	0,42							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			917		385				
104.				0,206	430070	--	88594	--	88594	--	95682
2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ			--	--	--	--	--	7088	
	СП - 8%										
105.				200	289,16	2,38	57832	475	2689	39376	104984
1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М			273,34	0,1	54668	21	--	7777	
	НР - 72%; СП - 8%										

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.		0,97	194							
2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.		10	1940					
105.2.		0,004074	0,8148							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ		917	747					
106.			146,45	71	--	10398	--	10398	--	11230
2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	832	
107.			55,55	40	--	2222	--	2222	--	2400
2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	178	
108.			1	1306,47	80,88	1306	81	22	890	2372
1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1203,21	32,32	1203	32	--	176	
109.			1	46853	--	46853	--	46853	--	50601
2307-0501 -0610 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 POB.L2, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/ФОБОС-3/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3748	
110.			1	4199,41	1336,92	4199	1337	96	2365	7090
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X600X350 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		2766	519,06	2766	519	--	525	
111.			1	88520	--	88520	--	--	--	88520
5108-0401 -0259 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУСМ 8509-30АО С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 4, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А /ЯУО-9601-3174/	ШТ.		--	--	--	--	88520	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	815151	3122	21438496	9716547	49353301
		ТЕНГЕ		--	--	103503	932	900512	3589099	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				88520				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				88520				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				564873				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1462				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5832			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				556689				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4199				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				45526				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				614597				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5832			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				103358				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6042				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					94328			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1856				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				67916				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				13702				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				184976				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					94328			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				45780				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				366				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4275			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				40969				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2950				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3898				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				52628				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4275			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12620				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				12620				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1010				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13630				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				954352				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								85
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					104435			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								49353301
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				13437353				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				271293				

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		77344
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	21438496	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	900512	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	9716547	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	3589099	

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192080

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-6

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10879,38426	1235,12 -	-	-	13437353
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,529396	1593,75 -	-	-	(77344)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	13437353
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1428	299 -	-	-	43
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	49,248	13 -	-	-	640
5	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	3,534	3030 -	-	1331 4703,75	10708
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	2830 -	-	1331 292,82	623
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,973132	4992 -	-	1901 5651,92	14842
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	16,861	5359 -	-	1901 32052,76	90358
9	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,033456	28 -	-	-	0,94
10	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,22	99 -	-	-	22
11	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,740928	91 -	-	-	67
12	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	5,56	4506 -	-	1591 8845,96	25053
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	26,5152	178 -	-	-	4720
14	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	212,948	16 -	-	-	3407
15	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,011424	183 -	-	-	2
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	19,381264	2729 -	-	1331 25796,46	52891
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,151776	27 -	-	-	4
18	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	1,12	26 -	-	-	29
19	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	416,9998	18 -	-	-	7506
20	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,96	120 -	-	-	115
21	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	913,04	66 -	-	-	60261
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				77343,68	271293
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,70854	292 -	286 -	-	207
23	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КА-	КГ	0,00144	132 -	129 -	-	0,19

			ЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74							
24	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,002448	70 -	68 -	- -	0,17
25	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,00152592	4800 -	4706 -	- -	7
26	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,138	599275 -	594403 -	- -	82700
27	130002С	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 3-10 ММ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,0816	502072 -	497923 -	- -	40969
28	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	0,1170315	23006 -	21488 -	- -	2692
29	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00456618	633854 -	620463 -	- -	2894
30	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	19,9676	450 -	441 -	- -	8985
31	146046С	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.	1725	3 -	3 -	- -	5175
32	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,1224	283 -	259 -	- -	35
33	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,03672	146 -	141 -	- -	5
34	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,09	713 -	698 -	- -	64
35	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00000816	1863677 -	1826336 -	- -	15
36	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,029	304 -	297 -	- -	9
37	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,018	1075 -	1053 -	- -	19
38	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	13,9859	448 -	438 -	- -	6266
39	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	85,426	652 -	638 -	- -	55698
40	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00795372	234282 -	228752 -	- -	1863
41	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,00011424	219516 -	214275 -	- -	25
42	147560С	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	6,6	536 -	523 -	- -	3538
43	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	5,184	374 -	365 -	- -	1939
44	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,303637	76261 -	73970 -	- -	23156
45	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0000253	438655 -	428493 -	- -	11
46	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,00004896	623096 -	609318 -	- -	31
47	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	10,23	883 -	865 -	- -	9033
48	154778С	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	5363,1	24 -	23 -	- -	128714
49	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	55,55	40 -	39 -	- -	2222
50	181696С	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16	ШТ.	6372	8 -	8 -	- -	50976
51	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.	26781,7	10 -	10 -	- -	267817
52	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 50	ШТ.	508,4	45 -	44 -	- -	22878
53	190616С	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,206	430070 -	421377 -	- -	88594
54	195210С	2306-0141-0907 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х35 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,1887	940054 -	920255 -	- -	177388
55	195211С	2306-0141-0908 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х50 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,1275	1287519 -	1260437 -	- -	164159
56	195235С	2306-0141-1020 РСНБ РК	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х120 (МК)-1	КМ	0,0306	3266495	3197881	-	99955

		2015	ГОСТ 16442-80				-	-	-	
57	196782С	2306-0144-0401 РСНБ РК	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1	КМ	0,8262	122862	120353	-	101509
		2015	ГОСТ 16442-80				-	-	-	
58	196880С	2306-0144-0601 РСНБ РК	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1	КМ	10,6794	177358	173735	-	1894077
		2015	ГОСТ 16442-80				-	-	-	
59	196881С	2306-0144-0602 РСНБ РК	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1	КМ	19,1556	281281	275565	-	5388106
		2015	ГОСТ 16442-80				-	-	-	
60	197118С	2306-0144-1003 РСНБ РК	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-1 ГОСТ	КМ	0,153	703883	689577	-	107694
		2015	16442-80				-	-	-	
61	197119С	2306-0144-1004 РСНБ РК	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-1 ГОСТ	КМ	0,5202	1049596	1028360	-	546000
		2015	16442-80				-	-	-	
62	205872С	2306-0408-0102 РСНБ РК	ПРОВОД ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ТРП 2Х0,5	КМ	0,7752	18744	18362	-	14530
		2015					-	-	-	
63	238444С	2306-1702-0103 РСНБ РК	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	564	46	45	-	25944
		2015					-	-	-	
64	238446С	2306-1702-0105 РСНБ РК	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 16-6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 16 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	943	71	70	-	66953
		2015					-	-	-	
65	238448С	2306-1702-0107 РСНБ РК	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	33	162	159	-	5346
		2015					-	-	-	
66	238455С	2306-1702-0114 РСНБ РК	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 240-24, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 24 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 240 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	17	1518	1488	-	25806
		2015					-	-	-	
67	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	3	227	223	-	681
		2015					-	-	-	
68	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	3799,08	12	12	-	45589
		2015					-	-	-	
69	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	98,0148	4265	4128	-	418033
		2015					-	-	-	
70	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	14,7764	951	932	-	14052
		2015					-	-	-	
71	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	263,808	121	119	-	31921
		2015					-	-	-	
72	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	46	636	624	-	29256
		2015					-	-	-	
73	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5	Т	0,062	261611	256070	-	16220
		2015	ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89				-	-	-	
74	249387С	2204-0201-0402 РСНБ РК	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК	Т	0,0012	448277	438000	-	538
		2015	ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71				-	-	-	
75	249433С	2204-0201-9902 РСНБ РК	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ГОСТ Р 53295-2009	КГ	26,04	1665	1631	-	43357
		2015					-	-	-	
76	249486С	2204-0501-0301 РСНБ РК	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00016	603519	590381	-	97
		2015					-	-	-	
77	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	15,291	1655	1621	-	25307
		2015					-	-	-	
78	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,118	186	181	-	22
		2015					-	-	-	
79	263700С	2307-0101-0325 РСНБ РК	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ТИП НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	ШТ.	101	2539	2484	-	256439
		2015					-	-	-	
80	264164С	2307-0103-0316 РСНБ РК	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82	ШТ.	4	22133	21687	-	88532
		2015					-	-	-	
81	264229С	2307-0105-0201 РСНБ РК	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.	32,742	460	449	-	15061
		2015					-	-	-	
82	264470С	2307-0202-0506 РСНБ РК	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ	ШТ.	15	324	318	-	4860
		2015	СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41212-05, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 75 ММ Х 20 ММ				-	-	-	
83	264508С	2307-0202-0703 РСНБ РК	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	3390,48	32	31	-	108495
		2015					-	-	-	
84	265952С	2307-0219-0101 РСНБ РК	ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ	ШТ.	436	183	179	-	79788
		2015	Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012				-	-	-	
85	265955С	2307-0219-0104 РСНБ РК	ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НО-	ШТ.	364	174	171	-	63336
		2015	МИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012				-	-	-	
86	269856С	2301-1305-0102 РСНБ РК	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	146,45	71	70	-	10398
		2015					-	-	-	
87	269857С	2301-1305-0103 РСНБ РК	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	2499	90	88	-	224910
		2015					-	-	-	
88	269858С	2301-1305-0104 РСНБ РК	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	520,2	140	137	-	72828
		2015					-	-	-	
89	269860С	2301-1305-0106 РСНБ РК	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	316,2	269	263	-	85058
		2015					-	-	-	
90	271384С	2306-1709-	КОМПЛЕКТ КОНЦЕВЫХ ЗАДЕЛОК ДЛЯ НАГ-	ШТ.	4	2410	2362	-	9640

	0101 РСНБ РК 2015	РЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ V-MZ				-	-	-	
91 271457С	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ МОДЕЛИ РТ330, БЕЗ ДАТЧИКА	ШТ.	4	25496	24996	-	101984
92 271459С	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	ДАТЧИКИ МОДЕЛИ TST 05-2.0 К ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМ РТ330	ШТ.	4	1927	1889	-	7708
93 271996С	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М10Х100 ГОСТ 28778-90	ШТ.	64	29	28	-	1856
94 274059С	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82	ШТ.	1	4476	4387	-	4476
95 274072С	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ, МОДЕЛИ КОСМОС LED GL 45, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, ЦОКОЛЬ Е27, МОЩНОСТЬ 5 ВТ	ШТ.	137	531	516	-	72747
96 275793С	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	581	285	279	-	165585
97 275795С	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	831	303	297	-	251793
98 275801С	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	48	235	230	-	11280
99 279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,429	278683	272787	-	119555
100 279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,000516	275572	269758	-	142
101 279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,174	264340	258726	-	45995
102 279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,0001583	417326	408711	-	66
103 279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,052	233333	228327	-	12133
104 280001С	2306-0515-0206 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, ТРУБОПРОВОДОВ, НАПРЯЖЕНИЕ 230 В, УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 18 ВТ/М, МОЩНОСТЬ 395 ВТ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 6,9 ММ	М	204	1511	1481	-	308244
105 286011С	2307-0106-0916 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	76	4877	4781	-	370652
106 286013С	2307-0106-0918 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	144	4781	4687	-	688464
107 286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,14	187	182	-	26
108 286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,000816	326	319	-	0,27
109 286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	21,24	1868	1831	-	39676
110 286295С	2306-1702-1404 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.	0,8	2952	2893	-	2362
111 287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	152,95182	917	898	-	140257
112 287761С	2113-0204-2318 РСНБ РК 2015	ВИНТ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 1759.0-87	КГ	4,47	746	730	-	3335
113 287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,951	1092	1071	-	1038
114 287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,018353	484042	472584	-	8884
115	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ПНД ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	25459,2	72	70	-	1833062
116	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4Х2ХAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ	0,0816	88013	86235	-	7182

117	2306-1401-0103 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 ММ2/ПВ-1 ДИАМЕТРОМ 4 И 6 ММ /	КМ	4,55	216964 -	212560 -	- -	987186
118	2306-1709-0402 РСНБ РК 2015	КОННЕКТОР НАКРУЧИВАЕМЫЙ F6 SRW-360 SILVER/КОЛОДКА КЛЕММНАЯ /	ШТ.	720	38 -	37 -	- -	27360
119	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, МОДЕЛИ URAN 6521-8, МОЩНОСТЬ 1Х8 ВТ ГОСТ 17677-82/АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	ШТ.	1	22228 -	21791 -	- -	22228
120	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ЦОКОЛЬ G5 ГОСТ 6825-74	ШТ.	4	712 -	698 -	- -	2848
121	2307-0106-0424 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДЕЛЬ ДСП 4003, МОЩНОСТЬ 150 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 15000 ЛМ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000-6500 К, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 СТ РК 2595-2014/ПРОЖЕКТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 150 ВТ GAUSS/	ШТ.	16	25658 -	25148 -	- -	410528
122	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	36	28390 -	27810 -	- -	1022040
123	2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/	ШТ.	144	2311 -	2266 -	- -	332784
124	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.	4	10622 -	10414 -	- -	42488
125	2307-0202-0311 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.	4	13012 -	12756 -	- -	52048
126	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.	1376	130 -	127 -	- -	178880
127	2307-0203-0611 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	2	14315 -	14026 -	- -	28630
128	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯРП 100А УЗОЛА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54/ ЯВ3-31М/	ШТ.	4	18683 -	18306 -	- -	74732
129	2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	288	1089 -	1066 -	- -	313632
130	2307-0204-0628 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	144	1089 -	1066 -	- -	156816
131	2307-0204-1414 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД1-63 2Р 40А 100 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	ШТ.	6	5854 -	5738 -	- -	35124
132	2307-0205-0108 РСНБ РК 2015	РУБИЛЬНИК РАЗРЫВНОЙ ВР-32-35 Ф-А70220-250А	ШТ./ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОЙ ВР-32 НА 250А/	1	12558 -	12310 -	- -	12558
133	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ СО СВЕТОДИОДОМ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ 7220-89	ШТ.	144	971 -	952 -	- -	139824
134	2307-0219-0105 РСНБ РК 2015	ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.	366	178 -	174 -	- -	65148
135	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	1768	393 -	385 -	- -	694824
136	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	144	525 -	514 -	- -	75600
137	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002	ШТ.	4	1377 -	1350 -	- -	5508
138	2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/	ШТ.	144	8032 -	7874 -	- -	1156608
139	2307-0501-0610 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 POB.L2, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0/ФОБОС-3/	ШТ.	1	46853 -	45933 -	- -	46853
140	2307-0501-0610 РСНБ РК	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	ШТ.	4	46853	45933	-	187412

		2015	ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФ-НЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 РОВ.L2, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/		-	-	-	
141	2307-0503-0612 РСНБ РК	2015	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	ШТ.	6 -	2345 -	2297 -	- -	14070
142	2308-0304-0301 РСНБ РК	2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫ-ХОД"	ШТ.	44 -	1951 -	1912 -	- -	85844
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			ТЕНГЕ				--	21438499
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)								
143 51-080401-0259 ПРИМ	5108-0401-0259 РСНБ РК	2015	УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУСМ 8509-30АО С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 4, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А /ЯУО-9601-3174/	ШТ.	1 -	88520 -	88520 -	- -	88520
144 51-0804 01-0302	5108-0401-0302 РСНБ РК	2015	ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-12-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1 -	251903 -	251903 -	- -	251903
145 51-080401-0501 ПРИМ	5108-0401-0501 РСНБ РК	2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1 -	163347 -	163347 -	- -	163347
146 51-080401-0506 ПРИМ	5108-0401-0506 РСНБ РК	2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-48-00, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 2Х250+7Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	2 -	198371 -	198371 -	- -	396742
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			ТЕНГЕ				--	900512

СОСТАВИЛ

ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192090

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОСНОВАНИЕ: СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10987,308 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2024,223 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,551 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА; В Т.Ч. ЗП: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: РАБОЧИХ-МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ,: МАТЕРИАЛЫ; ОБОРУДОВАНИЕ; В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1.	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	12348,2	1676,44	49393	6706	7039	22914	78092
					8912	479,16	35648	1917	--	5785	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 ПРИМ	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	2344,73	47,22	9379	189	278	5469	16036
					2228	13,31	8912	53	--	1188	
		НР - 61%; СП - 8%									
3.	1310-0411-0206 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ФИЛЬТР ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	2790,49	--	11162	--	1378	5968	18501
					2446	--	9784	--	--	1370	
		НР - 61%; СП - 8%									
4.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ	ШТ.	180	679,65	--	122337	--	207	74499	212584
					678,5	--	122130	--	--	15747	
		НР - 61%; СП - 8%									
5.	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.	590	3	--	1770	--	1770	--	1912
					--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
6.	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	М	1940	22,14	0,81	42953	1569	16377	18456	66322
					12,89	0,32	25007	627	--	4913	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА	М	30	701,18	50,45	21035	1514	8307	8228	31604
					373,81	7,11	11214	213	--	2341	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	2100	223,5	2,23	469340	4684	16176	323074	855807
					213,56	0,11	448480	234	--	63393	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ	ШТ.	6885	3	--	20655	--	20655	--	22307
					--	--	--	--	--	1652	

4,2Х32 ММ

СП - 8%

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

10.			6	4757,49	184,82	28545	1109	20475	5277	36528
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1160,1	61,41	6961	368	--	2706	
11.			30	629,46	23,37	18884	701	12769	4052	24770
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		180,46	7,11	5414	213	--	1835	
12.			150	363,18	14,88	54477	2232	19375	24050	84809
1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М		219,13	3,56	32870	533	--	6282	
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
13.			4	29255	--	117020	--	117020	--	126382
2308-0101 -0203 РСНБ РК 2015	МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ МТП-6С ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	9362	
14.			4	28774	--	115096	--	115096	--	124304
2308-0101 -0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	9208	
15.			4	5855	--	23420	--	23420	--	25294
2308-0101 -0101 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1874	
16.			4	5825	--	23300	--	23300	--	25164
2308-0101 -0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1864	
17.			4	10524	--	42096	--	42096	--	45464
2307-0201 -0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3368	
18.			4	16256	--	65024	--	65024	--	70226
2308-0505 -0901 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ СЕРИИ МХ900, МОДЕЛЬ 951 С ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ФИЛЬТРОМ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5202	
19.			36	344	--	12384	--	12384	--	13375
2308-0505 -0802 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ДЕЛИТЕЛЬ DM12/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	991	
20.			144	778	--	112032	--	112032	--	120995
2307-0202 -0104 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ/ТЕЛЕРАЗЪЕМ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	8963	
21.			1,9788	92332	--	182707	--	182707	--	197323
2306-0407 -0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	14617	
22.			30,6	209	--	6395	--	6395	--	6907
2306-1705 -0106 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	512	
23.			163,2	53	--	8650	--	8650	--	9342
2301-1305 -0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	692	
24.			1978,8	62	--	122686	--	122686	--	132500
2306-1710 -КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ		М								

-0105 РСНБ РК 2015	РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ		--	--	--	--	--	9815	
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	--	--	1680738	18703	955616	491987	2346548
		ТЕНГЕ	--	--	706419	4159	--	173822	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			1649664				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ			102383				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				710578			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			822160				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ			491987				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			171332				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			2312983				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							546
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				710578			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			22425				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			22425				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			1794				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			24219				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ			8650				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			8650				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			692				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ			9342				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			2346544				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							546
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				710578			

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

25.			12	4061,47	1030,2	48738	12362	4432	22798	77259
1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ. МОНТАЖ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	КОРОБКА		2662	452,54	31944	5430	--	5723	
	НР - 61%; СП - 8%									
26.			36	698,05	--	25130	--	236	18671	47304
1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	ШТ.		691,5	--	24894	--	--	3504	
	НР - 75%; СП - 8%									
27.			5	2344,73	47,22	11724	236	348	6836	20044
1310-0902 -1209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2228	13,31	11140	67	--	1485	
	НР - 61%; СП - 8%									
28.			144	301,08	--	43356	--	4274	23840	72572
1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		271,4	--	39082	--	--	5376	
	НР - 61%; СП - 8%									
29.			2805	22,14	0,81	62104	2269	23679	26685	95893
1308-0206 -0801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	М		12,89	0,32	36156	907	--	7103	
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			2190	223,5	2,23	489454	4885	16868	336920	892484
1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		213,56	0,11	467701	244	--	66110	
	НР - 72%; СП - 8%									
31.			7180	3	--	21540	--	21540	--	23263
2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	1723	
	СП - 8%									
32.			1	5431,96	--	5432	--	108	3833	10006
1308-0201 -2802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 14. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		5324	--	5324	--	--	741	
	НР - 72%; СП - 8%									
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
33.			6	4757,49	184,82	28545	1109	20475	5277	36528
1308-0208 -0101	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ	ШТ.		1160,1	61,41	6961	368	--	2706	

	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%								
34.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	110	629,46 180,46	23,37 7,11	69240 19851	2570 782	46819 --	14856 6728	90823
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
35.	2306-1701 -0709 РСНБ РК 2015 ПРИМ	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/100/ОРК-16/ СП - 8%	ШТ.	8	15751 --	-- --	126008 --	-- --	126008 --	-- 10081	136089
36.	2306-1701 -0710 РСНБ РК 2015 ПРИМ	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/50/ОРК-8/ СП - 8%	ШТ.	4	11034 --	-- --	44136 --	-- --	44136 --	-- 3531	47667
37.	2307-0202 -0309 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 220 ММ Х 180 ММ/СПЛИТТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х8/ СП - 8%	ШТ.	20	11004 --	-- --	220080 --	-- --	220080 --	-- 17606	237686
38.	2307-0202 -0310 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 120 ММ/СПЛИТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х4/ СП - 8%	ШТ.	5	14320 --	-- --	71600 --	-- --	71600 --	-- 5728	77328
39.	2308-0201 -0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93 СП - 8%	ШТ.	36	1206 --	-- --	43416 --	-- --	43416 --	-- 3473	46889
40.	2307-0201 -0605 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СП - 8%	ШТ.	5	11910 --	-- --	59550 --	-- --	59550 --	-- 4764	64314
41.	2307-0220 -0531 РСНБ РК 2015 ПРИМ	РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ SC/APC СП - 8%	ШТ.	144	1046 --	-- --	150624 --	-- --	150624 --	-- 12050	162674
42.	2308-0102 -0101 РСНБ РК 2015	ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T СП - 8%	ШТ.	144	22935 --	-- --	3302640 --	-- --	3302640 --	-- 264211	3566851
43.	2306-0701 -0201 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203 СП - 8%	КМ	0,2703	272882 --	-- --	73760 --	-- --	73760 --	-- 5901	79661
44.	2306-0701 -0202 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203 СП - 8%	КМ	0,7854	283579 --	-- --	222723 --	-- --	222723 --	-- 17818	240541
45.	2306-0902 -0307 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	КМ	0,0918	85013 --	-- --	7804 --	-- --	7804 --	-- 624	8429
46.	2306-1703 -0111 РСНБ РК 2015 ПРИМ	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК 96-01-IV/МУФТА FOSC A16/ СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	37000 --	-- --	37000 --	-- --	37000 --	-- 2960	39960
47.	2306-1710 -0105 РСНБ РК	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	1978,8	62 --	-- --	122686 --	-- --	122686 --	-- 9815	132500

2015										
	СП - 8%									
48.			96,9	140	--	13566	--	13566	--	14651
2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		--	--	--	--	--	1085	
	СП - 8%									
49.			81,6	269	--	21950	--	21950	--	23706
2301-1305 -0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		--	--	--	--	--	1756	
	СП - 8%									
50.			30,6	59	--	1805	--	1805	--	1950
2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		--	--	--	--	--	144	
	СП - 8%									
51.			45,9	132	--	6059	--	6059	--	6544
2301-0504 -0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		--	--	--	--	--	485	
	СП - 8%									
	СТОИМОСТЬ ПАТЧКОРДОВ ОПТИЧЕСКИХ									
52.			1,7136	72004	--	123386	--	123386	--	133257
2306-0703 -0504 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T G657A	КМ		--	--	--	--	--	9871	
	СП - 8%									
53.			288	289	--	83232	--	83232	--	89891
2306-1709 -0404 РСНБ РК 2015	КОННЕКТОР F 6 QUICK	ШТ.		--	--	--	--	--	6659	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	5537288	23431	4870804	459716	6476764
		ТЕНГЕ		--	--	643052	7798	--	479761	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5472367				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				117240				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					650850			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4688645				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				459716				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				474567				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6406650				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								500
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					650850			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				21540				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				21540				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1723				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				23263				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				43381				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				43381				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3470				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				46851				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				6476764				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								500
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					650850			

РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СЕТЬ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

54.			4	3227,44	45,44	12910	182	--	7797	22363
1310-0408 -0623 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		3182	13,31	12728	53	--	1657	
	НР - 61%; СП - 8%									
55.			4	1831,41	1,69	7326	7	436	4199	12446
1310-0701 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1720,8	--	6883	--	--	922	
	НР - 61%; СП - 8%									
56.			144	1124,64	--	161949	--	23951	84179	265818
1310-0203 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС НАСТЕННЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		958,32	--	137998	--	--	19690	
	НР - 61%; СП - 8%									
57.			8	1692,55	323,52	13540	2588	304	8411	23708
1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	ШТ		1331	129,28	10648	1034	--	1756	
	НР - 72%; СП - 8%									
58.			1960	22,14	0,81	43395	1585	16546	18646	67005
1308-0206 -0801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	М		12,89	0,32	25264	633	--	4963	
	НР - 72%; СП - 8%									
59.			260	37,46	2,43	9740	631	2406	5008	15927

	1308-0206 -0802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ НР - 72%; СП - 8%	М		25,78	0,97	6703	252	--	1180	
60.				20	400,83	3,2	8017	64	862	5113	14180
	1121-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М		354,55	0,51	7091	10	--	1050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.				0,017	0,34						
2113-0207-1204		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				450	153			
60.2.				0,12	2,4						
2404-0201-0646		СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.				227	545			
61.				140	289,16	2,38	40482	333	1881	27563	73489
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		273,34	0,1	38268	14	--	5444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.				0,97	135,8						
2302-0401-3503		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.				10	1358			
61.2.				0,004074	0,57036						
2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ				917	523			
62.				1940	223,5	2,23	433580	4327	14943	298459	790603
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		213,56	0,11	414310	216	--	58563	
63.				6360	3	--	19080	--	19080	--	20606
	2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1526	
64.				4	181,75	0,19	727	1	38	495	1320
	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		171,89	0,08	688	--	--	98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.				0,0204	0,0816						
2113-0207-1204		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				450	37			
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
65.				4	8674	--	34696	--	34696	--	37472
	2308-0504 -0602 РСНБ РК 2015	-БЛОК ВЫЗОВА БВД-311R, ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БЛОКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНОМ СЕРИИ 300, ВСТРОЕННЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ VIZIT-RF2 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2776	
66.				4	7343	--	29372	--	29372	--	31722
	2308-0504 -0701 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2350	
67.				4	10518	--	42072	--	42072	--	45438
	2308-0504 -1108 РСНБ РК 2015	-БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БУД-420Р И БВД-432RCB СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3366	
68.				4	10085	--	40340	--	40340	--	43567
	2308-0306 -0302 РСНБ РК 2015	-БЛОК ПИТАНИЯ КВАНТ-50 NB /БП-2У/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3227	
69.				144	2190	--	315360	--	315360	--	340589
	2308-0504 -1001 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	25229	

70.			4	4748	--	18992	--	18992	--	20511
2308-0504 -0808 РСНБ РК 2015	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДОМ И АВАРИЙНЫМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА "EXIT 300M"	ШТ.		--	--	--	--	--	1519	
	СП - 8%									
71.			4	12956	--	51824	--	51824	--	55970
2308-0504 -0801 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.		--	--	--	--	--	4146	
	СП - 8%									
72.			288	230	--	66240	--	66240	--	71539
2308-0504 -0902 РСНБ РК 2015	-КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.		--	--	--	--	--	5299	
	СП - 8%									
73.			0,26	125029	--	32508	--	32508	--	35108
2306-0408 -0510 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 20Х0,4	КМ		--	--	--	--	--	2601	
	СП - 8%									
74.			1,9788	16715	--	33076	--	33076	--	35722
2306-0408 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ		--	--	--	--	--	2646	
	СП - 8%									
75.			0,0204	64347	--	1313	--	1313	--	1418
2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	105	
	СП - 8%									
76.			142,8	24	--	3427	--	3427	--	3701
2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М		--	--	--	--	--	274	
	СП - 8%									
77.			1978,8	62	--	122686	--	122686	--	132500
2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М		--	--	--	--	--	9815	
	СП - 8%									
78.			4	296	--	1184	--	1184	--	1279
2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.		--	--	--	--	--	95	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	1543835	9717	873537	459870	2164001
		ТЕНГЕ		--	--	660581	2214	--	160297	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1472102				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				58586				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					616724			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				789661				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				426698				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				151904				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2050704				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								467
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					616724			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				68306				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2782				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					46071			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				19080				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				33171				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				8118				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				109595				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					46071			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3427				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3427				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				274				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3701				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				2164000				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								504
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					662795			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								10987313
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				2010051				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				51851				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					14171			

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	6699957
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1411573
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	813880

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192090

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-7

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1541,0222	1304,36	-	-	2010051
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,95864	1423,03	-	-	(14171)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	2010051
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	1,48	4544	-	1331	6725
						-	-	1969,88	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,52	13	-	-	7
						-	-	-	
5	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	4,08	3030	-	1331	12362
						-	-	5430,48	
6	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0096	4992	-	1901	48
						-	-	18,25	
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,8355	5359	-	1901	9836
						-	-	3489,29	
8	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	9,13	28	-	-	256
						-	-	-	
9	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 500 КГ ОДНОМАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 45 М	МАШ.-Ч	0,623	1632	-	1114	1017
						-	-	694,02	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	16,892	178	-	-	3007
						-	-	-	
11	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	379,5868	16	-	-	6073
						-	-	-	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,84054	2729	-	1331	5023
						-	-	2449,76	
13	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,09	3686	-	1331	332
						-	-	119,79	
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	381,6364	18	-	-	6869
						-	-	-	
15	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	4,48	66	-	-	296
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				14171,47	51851
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
16	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00294	292	286	-	0,86
						-	-	-	
17	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,91	335	328	-	305
						-	-	-	
18	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0018	132	129	-	0,24
						-	-	-	
19	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,144	19309	18280	-	2780
						-	-	-	
20	131844С	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ МАРКИ ФК И ФБА, СОРТ В/ВВ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 9620-94	М3	0,032	213286	208314	-	6825
						-	-	-	
21	135946С	2110-0502-1811 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,1	969	949	-	97
						-	-	-	

22	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	0,00908	23006	21488	-	209
						-	-	-	
23	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048	633854	620463	-	304
						-	-	-	
24	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,4216	450	441	-	190
						-	-	-	
25	145990С	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,044	4270	4175	-	188
						-	-	-	
26	146046С	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.	21015	3	3	-	63045
						-	-	-	
27	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1,236	146	141	-	180
						-	-	-	
28	146714С	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ МАРКИ Т-1 ГОСТ 23683-89	Т	0,00006	1186726	1162390	-	71
						-	-	-	
29	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,001684	1196560	1171764	-	2015
						-	-	-	
30	147067С	2113-0803-1801 РСНБ РК 2015	МЕШКОВИНА ДЖУТОВАЯ ГОСТ 30090-93	М2	1,8	65	64	-	117
						-	-	-	
31	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,048	1082	1060	-	52
						-	-	-	
32	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0364	448	438	-	16
						-	-	-	
33	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	11,152	652	638	-	7271
						-	-	-	
34	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50 ГОСТ 20477-86	КГ	0,24	4136	4054	-	993
						-	-	-	
35	147183С	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	1,44	587	574	-	845
						-	-	-	
36	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА К226	100 М	3,4955	1755	1719	-	6135
						-	-	-	
37	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,003705	234282	228752	-	868
						-	-	-	
38	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00036	206090	201113	-	74
						-	-	-	
39	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,001472	6186588	6064485	-	9107
						-	-	-	
40	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00024	5882338	5766201	-	1412
						-	-	-	
41	149502С	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140 СТ РК 3262-2018	Т	0,000648	1531767	1499859	-	993
						-	-	-	
42	154778С	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	142,8	24	23	-	3427
						-	-	-	
43	154781С	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	30,6	59	58	-	1805
						-	-	-	
44	154783С	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	45,9	132	129	-	6059
						-	-	-	
45	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.	135,8	10	10	-	1358
						-	-	-	
46	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	ПАТРУБКИ	10 ШТ.	0,3	1527	1496	-	458
						-	-	-	
47	236039С	2306-0701-0201 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	КМ	0,2703	272882	267316	-	73760
						-	-	-	
48	236040С	2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	КМ	0,7854	283579	277803	-	222723
						-	-	-	
49	238260С	2306-1601-0502 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРГН СЕЧЕНИЕМ 1Х4 ММ2	1000 М	0,016	74054	72484	-	1185
						-	-	-	
50	238271С	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0204	64347	63045	-	1313
						-	-	-	
51	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	12,15	227	223	-	2758
						-	-	-	
52	241456С	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	28,8	144	141	-	4147
						-	-	-	
53	242674С	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	3	12	12	-	36
						-	-	-	
54	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	3	12	12	-	36
						-	-	-	
55	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	18,213	1810	1774	-	32966

	2015					-	-	-	
56	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	6,965	951 -	932 -	-	6624
57	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	1,393	380 -	372 -	-	529
58	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1,5	636 -	624 -	-	954
59	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,01832	70268 -	67823 -	-	1287
60	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,06	261611 -	256070 -	-	15697
61	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,24	1010 -	989 -	-	242
62	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	7,58	1655 -	1621 -	-	12545
63	269855С	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	163,2	53 -	52 -	-	8650
64	269858С	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	96,9	140 -	137 -	-	13566
65	269860С	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	81,6	269 -	263 -	-	21950
66	271313С	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6	КМ	1,9788	92332 -	90447 -	-	182707
67	271320С	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ	1,9788	16715 -	16375 -	-	33076
68	271329С	2306-0408-0510 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 20Х0,4	КМ	0,26	125029 -	122501 -	-	32508
69	271395С	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	КОННЕКТОР F 6 QUICK	ШТ.	288	289 -	283 -	-	83232
70	271481С	2308-0101-0203 РСНБ РК 2015	МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ МТП-6С ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ	ШТ.	4	29255 -	28674 -	-	117020
71	271742С	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	БЛОК ВЫЗОВА БВД-311R, ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БЛОКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНОМ СЕРИИ 300, ВСТРОЕННЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ VIZIT-RF2	ШТ.	4	8674 -	8503 -	-	34696
72	271744С	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х	ШТ.	4	7343 -	7199 -	-	29372
73	271746С	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.	4	12956 -	12702 -	-	51824
74	271753С	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДОМ И АВАРИЙНЫМ РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА "EXIT 300M"	ШТ.	4	4748 -	4655 -	-	18992
75	271757С	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.	288	230 -	225 -	-	66240
76	271765С	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА	ШТ.	144	2190 -	2147 -	-	315360
77	271778С	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БУД-420Р И БВД-432RCB	ШТ.	4	10518 -	10312 -	-	42072
78	277009С	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T	ШТ.	144	22935 -	22485 -	-	3302640
79	278039С	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М	30,6	209 -	204 -	-	6395
80	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,182	278683 -	272787 -	-	50720
81	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,02409	275572 -	269758 -	-	6639
82	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,1392	264340 -	258726 -	-	36796
83	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,006	233333 -	228327 -	-	1400
84	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	КГ	1,26	187 -	182 -	-	236
85	286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,08	1868 -	1831 -	-	149
86	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	60,78636	917 -	898 -	-	55741
87	287761С	2113-0204-2318 РСНБ РК 2015	ВИНТ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 1759.0-87	КГ	0,654	746 -	730 -	-	488

88	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	3,4925	1092 -	1071 -	- -	3814
89	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,0064825	484042 -	472584 -	- -	3138
90		2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ВНУТРИ-ОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T G657A	КМ	1,7136	72004 -	70562 -	- -	123386
91		2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,0918	85013 -	83300 -	- -	7804
92		2306-1701-0709 РСНБ РК 2015	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/100/ОРК-16/	ШТ.	8	15751 -	15440 -	- -	126008
93		2306-1701-0710 РСНБ РК 2015	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/50/ОРК-8/	ШТ.	4	11034 -	10816 -	- -	44136
94		2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК 96-01-IV/МУФТА FOSC A16/	КОМПЛЕКТ	1	37000 -	36066 -	- -	37000
95		2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	5936,4	62 -	59 -	- -	368057
96		2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ	ШТ.	4	10524 -	10312 -	- -	42096
97		2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ.	5	11910 -	11666 -	- -	59550
98		2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ/ТЕЛЕРАЗЪЕМ/	ШТ.	144	778 -	762 -	- -	112032
99		2307-0202-0309 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 220 ММ Х 180 ММ/СПЛИТТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х8/	ШТ.	20	11004 -	10788 -	- -	220080
100		2307-0202-0310 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 120 ММ/СПЛИТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1Х4/	ШТ.	5	14320 -	14039 -	- -	71600
101		2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	4	296 -	290 -	- -	1184
102		2307-0220-0531 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ SC/APC	ШТ.	144	1046 -	1025 -	- -	150624
103		2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	ШТ.	4	5855 -	5737 -	- -	23420
104		2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/	ШТ.	4	5825 -	5708 -	- -	23300
105		2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	ШТ.	4	28774 -	28207 -	- -	115096
106		2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	ШТ.	36	1206 -	1180 -	- -	43416
107		2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	БЛОК ПИТАНИЯ КВАНТ-50 NB /БП-2У/	ШТ.	4	10085 -	9887 -	- -	40340
108		2308-0505-0802 РСНБ РК 2015	ДЕЛИТЕЛЬ DM12/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/	ШТ.	36	344 -	337 -	- -	12384
109		2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ СЕРИИ MX900, МОДЕЛЬ 951 С ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ФИЛЬТРОМ	ШТ.	4	16256 -	15936 -	- -	65024
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	6699959

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192100

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-8
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ВН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2097,694 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 435,019 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,348 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП РАБОЧИХ	ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	4	4178,87 4173,21	5,66 --	16715 16693	23 --	-- --	10183 2152	29050		
2.	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	5	4871,21 4860,93	10,28 --	24356 24305	51 --	-- --	14826 3135	42316		
3.	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ /МОНИТОР/. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	3227,44 3182	45,44 13,31	3227 3182	45 13	-- --	1949 414	5591		
4.	1310-0408-0621 РСНБ РК 2015	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	6509,92 4456	181,76 53,24	6510 4456	182 53	1872 --	2751 741	10001		
5.	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	7330,82 7170	1,69 --	7331 7170	2 --	159 --	4374 936	12641		
6.	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОР КИСЛОТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, ТИП С-1, СК-1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	2949,71 2662	-- --	5899 5324	-- --	575 --	3833 779	10511		
7.	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	9	321,08 271,4	-- --	2890 2443	-- --	447 --	1490 350	4730		
8.	1121-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М	790	480,44 390,41	5,59 2,24	379551 308424	4414 1766	66713 --	223337 48231	651119		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1.	2404-0207-3960	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	0,08	63,2 636			40195					
8.2.	2113-0202-9901	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,0065	5,135 1664			8545					
8.3.	2204-0705-0404	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,000016	0,012877 484042			6233					
9.	1308-0206	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	М	790	83,83	0,81	66226	639	14671	36843	111314		

-2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА			64,45	0,32	50916	255	--	8246		
	НР - 72%; СП - 8%										
10.			10	327,63	36,81	3276	368	903	1289		4930
1310-0105 -0509 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	М ПРОВОДА		200,52	10,78	2005	108	--	365		
	НР - 61%; СП - 8%										
11.			46	3	--	138	--	138	--		149
2113-0211 -0602 РСНБ РК 2015	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	11		
	СП - 8%										
12.			5	1850,58	323,52	9253	1618	374	5693		16142
1308-0205 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КРОНШТЕЙН "ПЕРЕХОД". МОНТАЖ НА СТЕНЕ	ШТ.		1452,15	129,28	7261	646	--	1196		
	НР - 72%; СП - 8%										
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
13.			9	67358	--	606222	--	606222	--		654720
2308-0501 -2006 РСНБ РК 2015	-ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ МОДЕЛИ SW360, ТИПА INNOVI	ШТ.		--	--	--	--	--	48498		
	СП - 8%										
14.			1	65884	--	65884	--	65884	--		71155
2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015	-МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H	ШТ.		--	--	--	--	--	5271		
	СП - 8%										
15.			1	32618	--	32618	--	32618	--		35227
2308-0502 -0418 РСНБ РК 2015	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-КАНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИ TUTIS+4F3, ТИПА EVERFOCUS	ШТ.		--	--	--	--	--	2609		
	СП - 8%										
16.			2	18213	--	36426	--	36426	--		39340
2308-0306 -0305 РСНБ РК 2015	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 12/3,5 2Х7 К1	ШТ.		--	--	--	--	--	2914		
	СП - 8%										
17.			2	4437	--	8874	--	8874	--		9584
2308-0306 -0209 РСНБ РК 2015	-АККУМУЛЯТОР GP 12-12 S 12В, 12 А/Ч	ШТ.		--	--	--	--	--	710		
	СП - 8%										
18.			1	18468	--	18468	--	18468	--		19945
2308-0505 -0701 РСНБ РК 2015	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD SATA, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 1000 ГБ	ШТ.		--	--	--	--	--	1477		
	СП - 8%										
19.			9	477	--	4293	--	4293	--		4636
2308-0306 -0107 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ JBS РАЗМЕРАМИ 100Х100Х50 ММ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44	ШТ.		--	--	--	--	--	343		
	СП - 8%										
20.			9	107	--	963	--	963	--		1040
2308-0505 -0612 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕМ ПОД ВИНТ С МЕДНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И ПЛАСТИКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ МАРКИ VW-13	ШТ.		--	--	--	--	--	77		
	СП - 8%										
21.			0,0102	64347	--	656	--	656	--		709
2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	53		
	СП - 8%										
22.			0,8058	91750	--	73932	--	73932	--		79847
2306-0410 -0112 РСНБ РК 2015 ПРИМ	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80 /КВК П2Х0,75 ММ/	КМ		--	--	--	--	--	5915		
	СП - 8%										
23.			805,8	319	--	257050	--	257050	--		277614
2301-0201 -0101 РСНБ РК	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ,	М		--	--	--	--	--	20564		

	2015	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80								
		СП - 8%								
24.				0,01885	264340	--	4983	--	4983	--	5381
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	399	
		СП - 8%								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								2097692
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				432177				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				7341				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					2842			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1196221				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				306568				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				155386				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192100

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-8

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	346,442	1247,47	-	-	432177
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,7081	1664	-	-	(2842)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	432177
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,131	4544	-	1331	595
						-	-	174,36	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	13	-	-	2
						-	-	-	
5	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,7189	4992	-	1901	3589
						-	-	1366,63	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,279	5359	-	1901	1495
						-	-	530,38	
7	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,8043	16	-	-	45
						-	-	-	
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5792	2729	-	1331	1581
						-	-	770,92	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,9375	18	-	-	35
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				2842,28	7341
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,01659	292	286	-	5
						-	-	-	
11	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,036	112	110	-	4
						-	-	-	
12	128921С	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	248494	243211	-	15
						-	-	-	
13	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАРКИ Г-3 ГОСТ 125-79	Т	0,00035	23006	21488	-	8
						-	-	-	
14	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0004	633854	620463	-	254
						-	-	-	
15	145735С	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	ШТ.	18	10	7	-	180
						-	-	-	
16	146046С	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х32 ММ	ШТ.	46	3	3	-	138
						-	-	-	
17	146773С	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	57	57	-	319
						-	-	-	
18	146784С	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	86785	83429	-	174
						-	-	-	
19	146823С	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	307885	300642	-	68
						-	-	-	
20	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000016	1196560	1171764	-	2
						-	-	-	
21	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	1,264	652	638	-	824
						-	-	-	
22	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,2528	5164	5062	-	1305
						-	-	-	
23	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ	Т	0,000016	6186588	6064485	-	99

		2015	21930-76				-	-	-	
24	147654С	2113-0816-2103 РСНБ РК 2015	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,007	9120	8940	-	64
25	147760С	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,0006	2738	2684	-	2
26	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,003397	76261	73970	-	259
27	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0079	438655	428493	-	3465
28	149502С	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140 СТ РК 3262-2018	Т	0,000018	1531767	1499859	-	28
29	150524С	2301-0201-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	805,8	319	312	-	257050
30	237237С	2306-1002-0104 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 839-80	КМ	0,0111	162764	159519	-	1807
31	238271С	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0102	64347	63045	-	656
32	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2 ГОСТ 23469.0-81	ШТ.	39,5	29	28	-	1146
33	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	22,91	227	223	-	5201
34	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	96,38	12	12	-	1157
35	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	2,449	4265	4128	-	10445
36	242798С	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	0,312	2857	2735	-	891
37	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	6,32	121	119	-	765
38	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	63,2	636	624	-	40195
39	249081С	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	5,135	1664	1630	-	8545
40	267519С	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕМ ПОД ВИНТ С МЕДНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И ПЛАСТИКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ МАРКИ VW-13	ШТ.	9	107	105	-	963
41	271532С	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОР GP 12-12 S 12В, 12 А/Ч	ШТ.	2	4437	4350	-	8874
42	271540С	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 12/3,5 2Х7 К1	ШТ.	2	18213	17856	-	36426
43	271628С	2308-0501-2006 РСНБ РК 2015	ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ МОДЕЛИ SW360, ТИПА INNOVI	ШТ.	9	67358	66037	-	606222
44	271735С	2308-0502-0418 РСНБ РК 2015	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-КАНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИ TUTIS+4F3, ТИПА EVERFOCUS	ШТ.	1	32618	31978	-	32618
45	271786С	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD SATA, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 1000 ГБ	ШТ.	1	18468	18105	-	18468
46	274194С	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ JBS РАЗМЕРАМИ 100Х100Х50 ММ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44	ШТ.	9	477	467	-	4293
47	274211С	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H	ШТ.	1	65884	64588	-	65884
48	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00054	275572	269758	-	149
49	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,01885	264340	258726	-	4983
50	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	2,08644	917	898	-	1913
51	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,013285	484042	472584	-	6430
52		2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80 /КВК П2Х0,75 ММ/	КМ	0,8058	91750	89898	-	73932
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	1196224

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	--	

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192110

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-9

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 903,708 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 214,007 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,165 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1146-0801 -0107 РСНБ РК 2015	-ПУТИ ПОДКРАНОВЫЕ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛУШПАЛАХ ДЛИНОЙ 12,5 М В ДВЕ НИТИ, ТИП РЕЛЬСОВ Р65, ШИРИНА КОЛЕИ ДО 6000 ММ, БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА НР - 84%; СП - 8%	ЗВЕНО ДЛИНОЙ 12,5 М	6	109090,69 17897,84	47757,33 17397,99	654544 107387	286544 104388	260613 --	177891 66595	899030
2.	1146-0801 -0401 РСНБ РК 2015	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ. УСТАНОВКА ТУПИКОВЫХ УПОРОВ НР - 84%; СП - 8%	ПУТЬ	1	2456 2019,36	436,64 212,96	2456 2019	437 213	-- --	1875 346	4678
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								903708
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				109406				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				286981				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					104601			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				260613				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				179766				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				66941				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192110

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-9

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,84	1095,82	-	-	109406
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	64,9	1611,72	-	-	(104601)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	109406
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	25,44	4355	-	1591	110791
						-	-	40475,04	
4	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3	36	-	-	108
						-	-	-	
5	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 25 Т	МАШ.-Ч	10,14	10	-	-	101
						-	-	-	
6	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	4,26	6721	-	1901	28631
						-	-	8098,26	
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,32	4992	-	1901	6589
						-	-	2509,32	
8	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,14	5696	-	1331	6493
						-	-	1517,34	
9	1389С	3202-0303-0114 РСНБ РК 2015	ШПАЛОПОДБОЙКА	МАШ.-Ч	15	11	-	-	165
						-	-	-	
10	1854С	3304-0102-0105 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 158 КВТ (215 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,6	7742	-	1591	27871
						-	-	5727,6	
11	1904С	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ, 12 Т	МАШ.-Ч	1,32	3922	-	1591	5177
						-	-	2100,12	
12	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	4,56	4141	-	1591	18883
						-	-	7254,96	
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	2729	-	1331	437
						-	-	212,96	
14	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	3686	-	1331	663
						-	-	239,58	
15	2639С	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 12 Т	МАШ.-Ч	1,32	765	-	-	1010
						-	-	-	
16	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	22,92	3493	-	1591	80060
						-	-	36465,72	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				104600,9	286981
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	168,96	1538	750	-	259860
						-	-	-	
18	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	7,68	98	98	-	753
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	260613

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192120

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЭКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-10
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 45118,185 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2724,636 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,112 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ	МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.				4	1034124,23	26765,47	4136497	107062	270007	2305378				6957225
	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 44 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ЛИФТ		939856,95	4970,17	3759428	19881	--	515350				
		НР - 61%; СП - 8%												
2.				12	-50053,41	-420,94	-600641	-5051	-67503	-322631	-997134			
	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 44 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА	ОСТАНОВКА		-44007,23	-68,08	-528087	-817	--	-73862				
		НР - 61%; СП - 8%												
3.				58,2	-10642	-98,47	-619365	-5731	-88743	-320719	-1015290			
	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 44 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ ШАХТЫ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА	М		-9018,75	-15,09	-524891	-878	--	-75207				
		НР - 61%; СП - 8%												
4.				4	10043346	--	40173384	--	--	--	40173384			
	5110-0101-1910 РСНБ РК 2015	-ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1 М/С, ОТДЕЛКА КАБИНЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ "SL ELEVATOR"	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	40173384	--				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ						45118185
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ			2706450			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ			96280			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				18186		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			113761			
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ			40173384			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1662028			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			366281			

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192120

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-10

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2099,65086	1289	-	-	2706450
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	12,68484	1433,65	-	-	(18186)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	2706450
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 10 Т	МАШ.-Ч	10,382	6364	-	1331	66071
						-	-	13818,44	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	20,932	56	-	-	1172
						-	-	-	
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,3838	9091	-	2272	12580
						-	-	3143,99	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	6,5776	29	-	-	191
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	88,31572	91	-	-	8037
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	25,72	178	-	-	4578
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,91904	2729	-	1331	2508
						-	-	1223,24	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	63,48234	18	-	-	1143
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				18185,68	96280
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	128021С	2105-0307-0802 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ПРУЖИННАЯ ДИАМЕТРОМ 0,6 ММ ГОСТ 9389-75	КГ	1,32978	811	795	-	1078
						-	-	-	
12	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	1,22806	652	638	-	801
						-	-	-	
13	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,01934	211192	206114	-	4084
						-	-	-	
14	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,01556	438655	428493	-	6825
						-	-	-	
15	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,38198	264340	258726	-	100973
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	113762
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
16	51-1001-01-1910	5110-0101-1910 РСНБ РК 2015	ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1 М/С, ОТДЕЛКА КАБИНЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ "SL ELEVATOR"	КОМПЛЕКТ	4	10043346	10043346	-	40173384
						-	-	-	
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ				--	40173384

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192130

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПЯТНО 29

ОБЬЕКТ НОМЕР 0130/19

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

ОСНОВАНИЕ: ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3049,524 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 259,109 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,133 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ: ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				753	32,99	32,99	24840	24840	--	7019	34407
1101-0104-0106 РСНБ РК 2015		ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ)	М3 ГРУНТА		--	12,95	--	9748	--	2549	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				753	130,55	130,55	98301	98301	--	27776	136163
1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=5		ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	51,23	--	38578	--	10086	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				753	76,56	76,56	57650	57650	--	15920	79455
1101-0201-0101 РСНБ РК 2015		ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ (7 ПРОХОДОВ)	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	29,36	--	22111	--	5886	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				753	43,75	43,75	32941	32941	--	7090	43234
1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6		ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	13,08	--	9848	--	3203	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				2191	274,79	264,37	602074	579225	632	128753	789294
1101-0102-0314 РСНБ РК 2015		ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ЛИШНЕГО ГРУНТА)	М3 ГРУНТА		10,14	71,48	22217	156607	--	58466	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.				0,00004	0,08764						
2101-0201-0604		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3			7216		632			
6.				3834,25	475	--	1821269	--	--	--	1966970
4102-0101-1015 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		--	--	--	--	--	145702	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								3049523
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				22217				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				792957				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					236892			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				632				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1821269				

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	186558
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	225892

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.3) 130192130

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 7-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,483	780	-	-	22217
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	104,39932	2269,1	-	-	(236892)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	22217
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	56,78458	4844	-	1901	275065
						-	-	107947,49	
4	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	7,22127	755	-	-	5452
						-	-	-	
5	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	7,22127	4567	-	1591	32980
						-	-	11489,04	
6	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	61,7862	7760	-	1901	479461
						-	-	117455,57	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				236892,09	792957
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
7	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,08764	7216	6401	-	632
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	632
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
8		4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т	3834,25	475	-	475	1821269
						-	-	1821268,75	
			ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1821268,75	1821269

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик _____

Шифр стройки: 0130/19

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЯТНО 28,ПЯТНО 29 ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В П.ЗАЧАГАНСК Г.УРАЛЬСК,ЗКО.ПЯТНО 29 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№ № п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского	Удельный вес отечественного материал	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	300,179	0,462	0,462	100,00	Казахстан
	Песок строительный	т	0,169	0,000	0,000	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	7,196	0,054	0,054	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	3314,219	101,514	101,514	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	590,191	8,215	8,215	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	225,499	10,176	10,176	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	шт.	1142,857	0,304	0,304	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	М3	4,750	0,471	0,471	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	М2	103,550	0,309	0,309	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	4251,238	294,378	294,378	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м2	13950,134	114,535	114,535	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м	48,000	0,170	0,170	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	27,000	0,275	0,275	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	271,480	0,136	0,136	100,00	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона	м3	541,687	11,054	11,054	100,00	Казахстан
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	29,065	7,377	7,377	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	13273,701	2,571	2,571	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	шт.	0,878	0,001	0,001	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	95,279	6,761	6,761	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	кг	213975,044	17,319	17,319	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м2	3751,147	6,700	6,700	100,00	Казахстан
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	5220,140	95,323	95,323	100,00	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	49798,559	6,480	6,480	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	6157,982	4,672	4,672	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	шт.	5360,000	0,113	0,113	100,00	Казахстан

17	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	144,000	2,618	2,618	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	288,000	1,401	1,401	100,00	Казахстан
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	305,844	6,845	6,845	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	рулон	215,250	0,293	0,293	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	1578,500	2,397	2,397	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия	м2	9680,861	23,166	23,166	100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	72,873	2,592	2,592	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	шт.	14,307	0,296	0,296	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	691,348	0,540	0,540	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	196,551	45,857	45,857	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	662,071	0,098	0,098	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	т	18,755	11,146	11,146	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	м	915,710	0,238	0,238	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	144,000	3,729	3,729	100,00	Казахстан
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	секция	4167,000	9,005	9,005	100,00	Казахстан
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	4921,962	5,909	5,909	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	10 шт.	0,300	0,000	0,000	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	4,000	0,001	0,001	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	45,179	10,326	10,326	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	1000 м	0,016	0,001	0,001	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	м	204,000	0,308	0,308	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В	км	0,011	0,002	0,002	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная	шт.	484,000	1,917	1,917	100,00	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	20302,740	12,365	12,365	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	км	0,031	0,002	0,002	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	369,730	0,061	0,061	100,00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	162,850	0,525	0,525	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	1,393	0,001	0,001	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	5967,000	0,374	0,374	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комплект	1,000	0,037	0,037	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт	1,000	0,013	0,013	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	3639,000	24,950	2,713	10,87	Казахстан, Россия
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	49839,118	12,641	12,641	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	6,000	0,125	0,125	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	т	0,041	0,014	0,014	100,00	Казахстан
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	1681,000	28,355	27,944	98,55	Казахстан, Россия
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	комплект	21,000	0,060	0,060	100,00	Казахстан
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения	шт.	288,000	8,920	8,920	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	комплект	144,000	4,511	4,511	100,00	Казахстан
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт.	5,000	0,901	0,901	100,00	Казахстан
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые	комплект	4,000	40,173			Россия
37	Насосы электрические	шт.	5,000	3,037	3,037	100,00	Казахстан
38	Вентиляторы и кондиционеры						
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	м2	2330,111	2,391	2,391	100,00	Казахстан

128102	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	887,173	1,498	1,498	100,00	Казахстан
133166	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	750,240	0,068	0,068	100,00	Казахстан
146345	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	267,883	0,380	0,380	100,00	Казахстан
147018	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,255	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147067	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	1,800	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	365,240	0,062	0,062	100,00	Казахстан
188170	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	48,800	0,291	0,291	100,00	Казахстан
188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	8,640	0,092	0,092	100,00	Казахстан
188233	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,080	0,001	0,001	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м**	**0,381**	**0,002**	**0,002**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071 88)	10 м	0,381	0,002	0,002	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**13863,651**	**3,105**	**3,105**	**100,00**	**Казахстан**
134089	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	464,400	0,360	0,360	100,00	Казахстан
134091	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	535,000	0,618	0,618	100,00	Казахстан
147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	914,760	0,600	0,600	100,00	Казахстан
249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	87,029	0,004	0,004	100,00	Казахстан
249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	275,435	0,009	0,009	100,00	Казахстан
249184	Лента армирующая бумажная	м	272,591	0,003	0,003	100,00	Казахстан
249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	10544,545	1,360	1,360	100,00	Казахстан

288014	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	221,424	0,038	0,038	100,00	Казахстан
288025	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	548,466	0,112	0,112	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**56775,591**	**10,772**	**10,772**	**100,00**	**Казахстан**
134130	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	1152,000	0,128	0,128	100,00	Казахстан
135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	37,462	0,036	0,036	100,00	Казахстан
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4158,917	6,779	6,779	100,00	Казахстан
145735	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	18,000	0,000	0,000	100,00	Казахстан
145738	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	663,602	0,012	0,012	100,00	Казахстан
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	4234,364	0,182	0,182	100,00	Казахстан
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1193,544	0,002	0,002	100,00	Казахстан
146046	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	29876,000	0,090	0,090	100,00	Казахстан
147529	Шпильки	шт.	3860,000	0,363	0,363	100,00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	5688,000	0,057	0,057	100,00	Казахстан
147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,999	0,000	0,000	100,00	Казахстан
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	288,000	0,120	0,120	100,00	Казахстан
187524	Пробки П-М27х2	шт.	1,000	0,000	0,000	100,00	Казахстан
271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1760,000	0,715	0,715	100,00	Казахстан
271996	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64,704	0,002	0,002	100,00	Казахстан

С12 1-0904 04-0104	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	4,000	0,030	0,030	100,00	Казахстан
С12 1-0904 04-0301 ПРИМ	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	шт.	936,000	1,571	1,571	100,00	Казахстан
С12 1-0904 04-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	88,000	0,036	0,036	100,00	Казахстан
С12 1-1302 01-1103 прим	Анкер шуруп HSA 16x120	шт.	1134,000	0,033	0,033	100,00	Казахстан
С12 1-1302 01-1103 прим	Анкер шуруп HUS-H 7,5x80	шт.	1568,000	0,045	0,045	100,00	Казахстан
С12 3-0702 01-0605 ПРИМ	Ящик почтовый НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ	шт.	48,000	0,572	0,572	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**16641,659**	**10,975**	**10,975**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	443,966	0,198	0,198	100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	5,500	0,004	0,004	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2767,428	0,376	0,376	100,00	Казахстан
135861	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	537,667	0,309	0,309	100,00	Казахстан

135862	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	1114,280	0,566	0,566	100,00	Казахстан
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1672,152	0,373	0,373	100,00	Казахстан
135870	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	26,784	0,060	0,060	100,00	Казахстан
135925	Замазка защитная	кг	115,200	0,041	0,041	100,00	Казахстан
135936	Клей Бустилат	кг	4745,520	1,803	1,803	100,00	Казахстан
135946	Клей столярный сухой	кг	0,100	0,000	0,000	100,00	Казахстан
144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	38,465	0,012	0,012	100,00	Казахстан
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,142	0,000	0,000	100,00	Казахстан
145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	18,816	0,007	0,007	100,00	Казахстан
145978	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	4,340	0,002	0,002	100,00	Казахстан
146018	Заклепка СТД-985	кг	3,078	0,001	0,001	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1623,206	0,237	0,237	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,090	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,600	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	251,964	0,076	0,076	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	36,988	0,012	0,012	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	202,073	0,018	0,018	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308 88	кг	0,209	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1716,297	0,987	0,987	100,00	Казахстан
147094	Нитки суровые	кг	0,048	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,018	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	14,022	0,006	0,006	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	99,169	0,065	0,065	100,00	Казахстан

147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,240	0,001	0,001	100,00	Казахстан
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,440	0,001	0,001	100,00	Казахстан
147323	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,601	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147614	Лента ФУМ	кг	0,253	0,001	0,001	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	11,520	0,014	0,014	100,00	Казахстан
147654	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,007	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	27,529	0,012	0,012	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	5,184	0,002	0,002	100,00	Казахстан
147760	Флюс ФКДТ	кг	0,001	0,000	0,000	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	197,754	0,106	0,106	100,00	Казахстан
286119	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1,786	0,000	0,000	100,00	Казахстан
286158	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	5,378	5,192	5,192	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	639,204	0,208	0,208	100,00	Казахстан
287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	302,507	0,277	0,277	100,00	Казахстан
287761	Винт с полуцилиндрической головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	5,124	0,004	0,004	100,00	Казахстан
287763	Дюбели универсальные полипропиленовые	кг	0,009	0,000	0,000	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**93,529**	**5,197**	**5,197**	**100,00**	**Казахстан**
135927	Замазка оконная на олифе	т	0,114	0,028	0,028	100,00	Казахстан
135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,012	0,014	0,014	100,00	Казахстан
144635	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,253	0,045	0,045	100,00	Казахстан
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,280	0,049	0,049	100,00	Казахстан
144663	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,598	0,057	0,057	100,00	Казахстан
144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,344	0,041	0,041	100,00	Казахстан

144677	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	2,308	0,213	0,213	100,00	Казахстан
144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,868	0,162	0,162	100,00	Казахстан
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,123	0,023	0,023	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,095	0,060	0,060	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,230	0,071	0,071	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	9,316	2,180	2,180	100,00	Казахстан
146122	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,002	0,001	0,001	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,004	0,003	0,003	100,00	Казахстан
146673	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,000	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,001	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,003	0,002	0,002	100,00	Казахстан
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,000	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,966	0,052	0,052	100,00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,011	0,002	0,002	100,00	Казахстан
146784	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146823	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,000	0,000	0,000	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,002	0,002	0,002	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,002	0,004	0,004	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,046	0,063	0,063	100,00	Казахстан

147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,540	0,213	0,213	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,493	0,104	0,104	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,030	0,007	0,007	100,00	Казахстан
147339	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	1,585	0,354	0,354	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,157	0,032	0,032	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,109	0,024	0,024	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,469	0,098	0,098	100,00	Казахстан
147621	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,003	0,000	0,000	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,136	0,003	0,003	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001	0,009	0,009	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000	0,001	0,001	100,00	Казахстан
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,307	0,023	0,023	100,00	Казахстан
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,018	0,001	0,001	100,00	Казахстан
269563	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	5,035	0,545	0,545	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329 2017	т	0,006	0,005	0,005	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	34,691	0,152	0,152	100,00	Казахстан

ССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 1 СЛОЙ	Т	8,670	0,080	0,080	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	25,663	0,473	0,473	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл. 12	Доплата за грунтование ГФ-021 за 1 слой	т	0,017	0,000	0,000	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл. 12	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 слоя	т	0,017	0,000	0,000	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**23,391**	**0,088**	**0,088**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	20,521	0,081	0,081	100,00	Казахстан
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,870	0,007	0,007	100,00	Казахстан

	Прочие	**100 шт.**	**30,381**	**0,023**	**0,023**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	20,389	0,009	0,009	100,00	Казахстан
145990	Глухари	100 шт.	0,044	0,000	0,000	100,00	Казахстан
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	5,135	0,009	0,009	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	4,813	0,005	0,005	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**1507,288**	**2,774**	**2,774**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	5,608	0,032	0,032	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	48,532	0,014	0,014	100,00	Казахстан
147721	Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; N10-1,0 /марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм/	м3	35,923	2,532	2,532	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	260,361	0,070	0,070	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	1109,732	0,109	0,109	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл. 9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	6,328	0,005	0,005	100,00	Казахстан
ССЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл. 9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	6,328	0,004	0,004	100,00	Казахстан

ССЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл. 9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	34,476	0,009	0,009	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**115,446**	**0,800**	**0,800**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	115,446	0,800	0,800	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м**	**9,183**	**0,692**	**0,692**	**100,00**	**Казахстан**
147165	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	9,183	0,692	0,692	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**3,496**	**0,006**	**0,006**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	3,496	0,006	0,006	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**3,109**	**0,446**	**0,446**	**100,00**	**Казахстан**
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,017	0,000	0,000	100,00	Казахстан
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1,926	0,061	0,061	100,00	Казахстан
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,010	0,001	0,001	100,00	Казахстан
187340	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,000	0,000	100,00	Казахстан
С121-130205-0705 ПРИМ	Анкер ШУРУП HUS-H 7,5 мм х 80 мм	1000 шт.	0,112	0,013	0,013	100,00	Казахстан
С121-130205-0706	АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,096	0,034	0,034	100,00	Казахстан
С121-130205-0706 прим	Анкер-шуруп HUS-H 10x120	1000 шт.	0,944	0,336	0,336	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**212,381**	**0,117**	**0,117**	**100,00**	**Казахстан**
187489	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	212,381	0,117	0,117	100,00	Казахстан
	Прочие	**КМ**	**0,200**	**0,027**	**0,027**	**100,00**	**Казахстан**

ССЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 160102012 0, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,200	0,027	0,027	100,00	Казахстан
	Прочие	**ШТ**	**2,000**	**0,084**	**0,084**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 160102040 3, ПУНКТ 2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКЛАДКА ГРУНТОВЫХ РЕПЕРОВ НА ГЛУБИНУ 1,8 М. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	ШТ	2,000	0,084	0,084	100,00	Казахстан
	Итого:			**992,618**	**929,795**	**93,67**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Главный инженер проекта Комарова З.Г

Составиа Поповиченко В.С.

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал қаласы,
Достық-Дружбы даңғылы, 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

город Уральск,
проспект Достық-Дружбы 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

№ ИСХ: 1.1-11/615 ОТ: 23.04.2020

РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»
(РГП «Госэкспертиза»)

ГУ «Отдел строительства г.Уральска» сообщает Вам, что строительство объекта (РП) «Строительство многоквартирного жилого дома Пятно 29 по крупнопанельной схеме в г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)» будет осуществляться по бюджетной программе - 003 «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда» из государственного бюджета.

Начало строительства запланировано на IV квартал 2020г.

Руководитель отдела **А.Уксукбаев**

Ликёров Т.А..
50 54 51

23.04.2020 ЕСЭДО ГО (версия 7.21.2)