Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»
Наименование строительства Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бәйтерек ЗКО

С П РА В К А № 7
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за 24 сентября 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		41	28.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бәйтерек ЗКО	487 110 004,42	25 507 146,80							3 060 857,62	28 568 004,42

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Руководитель _____ Джумабеков А.А.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наиме Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"**
Шифр
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наиме Подрядчик : **ТОО "KazConstructionGroup",**
Шифр
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода с. Асан Зеленовского района Мичуринского сельского округа ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с Асан Мичуринского сельского округа района Бэйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **2019-06-28**

Акт №7 от 24 сентября 2020 г.
(по ресурсному методу)
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(корректировка Акт №4, №5)									
1	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В7,5 (Вычесть позицию)	м3	8,50218	-29657,80	-1099,11	-252156	-9345	-204442	-36621	-311879
		НР - 91%; СН - 8%			-4512,90	-220,38	-38369	-1874		-23102	
		(корректировка Акт №4, №6)									
1	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (Вычесть позицию)	м	2582,62038	-1192,00	--	-3078483	--	-3078483	--	-3324762
		СН - 8%			--	--	--	--		-246279	
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод в микрорайоне юго-восток села Асан.(корректировка Акт №3)									
		Земляные работы									
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	106081,56						2840225	
		НР - 72%; СН - 8%								227219	
3	1101-0205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2193,36						2597373	
		НР - 72%; СН - 8%								207790	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи и колодцев	м3 уплотненного грунта	6427,434						456117	
		НР - 72%; СН - 8%								36489	
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (для обратной засыпки вручную)	м3 грунта	10380,88						117495	
		НР - 72%; СН - 8%								9400	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14400,802						7417597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	134772,872						930502 74441	
8	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	134772,872						448472 35877	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками колодцев НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2945,93						209055 16724	
10	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см- уплотнение траншеи при обратной засыпки НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	134772,872						564966 45197	
11	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1060,486887						5509 441	
12	1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	1435						61853 4948	
13	1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30						15452 1236	
		Трубопроводы									
14	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	4,189						947584 75806	
15	1122-0501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1						19673 1573	
16	1122-0501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	7,56998						1489198 119136	
17	1122-0501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	3,473						998646 79891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							20649293	-3636641
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.426мм L=48м. (корректировка Акт №3)									
18	1125-0109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 426мм НР - 91%; СП - 8%	м кожуха	48						567496 45400	
19	1122-1401-0303	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	48						47093 3767	
20	1113-0501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке, первый слой	м2	64,21						56571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%								4526	
21	1106-1401-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Затирка песком поверхности шпаклевки (10слоев)	м2 поверхности	64,21						669701	
		НР - 93%, СП - 8%								53576	
22	1129-0172-0102	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,05						59	
		НР - 110%, СП - 8%								5	
		Оборудование стального футляра ,деревянные опоры									
23	1110-0102-0402 Коэффициент к объему	Ползунок деревянный. Установка	м3 древесины в конструкции	0,048						791	
		НР - 90%, СП - 8%								63	
24	1110-0115-0102 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициент к объему	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,048						78	
		НР - 90%, СП - 8%								6	
25	1109-0601-0102 Коэффициент к объему	Монтаж полосовой стали	т конструкций	0,00624						187	
		НР - 69%, СП - 8%								15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							1449334	-3636641
		Всего по разделам 1,2								22098627	
										18461986	18461986
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы. Смета 2-2-1									
26	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,4	61040,00	--	268576	--	59877	206612	513203
		НР - 99%, СП - 8%			47431,59	--	208699	--		38015	
27	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,16	50850,00	--	8136	--	547	7513	16901
		НР - 99%, СП - 8%			47431,25	--	7589	--		1252	
28	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25-32мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,26	50848,07	--	369157	--	24804	340909	766872
		НР - 99%, СП - 8%			47431,54	--	344353	--		56805	
29	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,26	88187,30	--	111116	--	39400	70999	196684
		НР - 99%, СП - 8%			56917,46	--	71716	--		14569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				756985	--	124628	626033	1493660
							632357	--	--	110641	
		РАЗДЕЛ 4. Устройство колодцев . Смета 2-2-1 (п.137)									
30	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза- колодцы в сухих грунтах	м2 поверхности	226,638875	826,44	19,07	187303	4323	130897	48902	266528
		НР - 93%, СП - 8%			229,81	2,20	52083	499		18896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				187303	4323	130897	48902	266528
							52083	499	--	18896	
		РАЗДЕЛ 5. Пожарный гидрант Н -2,25м (15шт). Смета 2-2-1									
31	2305-0301-1805 Коэффициент к объему	Полухомут МС-1	т	0,0381	685,00	--	26	--	26	--	28
		СП - 8%			--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2106-0208-0501 Коэффициент к объему	Лестница Л1	т	0,3225	521281,00	--	168113	--	168113	--	181562
		СП - 8%			--	--	--	--		13449	
33	1113-0301-1406 Коэффициенты по тех. части-1 Коэффициент к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -за два раза	м2	2,1	153,81	3,33	323	7	225	63	417
		НР - 69%; СП - 8%			43,33	--	91	--		31	
34	2113-0201-0901 Коэффициент к объему	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0345	404706,00	--	13962	--	13962	--	15079
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
35	1106-0101-0113 Коэффициент к объему	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В7,5	м3	0,15	29660,00	1100,00	4449	165	3607	646	5503
		НР - 91%; СП - 8%			4513,33	220,00	677	33		408	
36	1110-0107-0105 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	5,7	3030,18	504,39	17272	2875	8052	6276	25432
		НР - 90%, СП - 8%			1113,16	110,18	6345	628		1884	
37	2109-0102-0306 Коэффициент к объему	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	5,7	35582,00	--	202817	--	202817	--	219043
		СП - 8%			--	--	--	--		16225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				406963	3047	396802	6985	447064
							7113	661	--	33116	
		РАЗДЕЛ 6. Пожарный гидрант Н -1,75м (3шт). Смета 2-2-1									
38	1122-1001-0103 Коэффициент к объему	Гидранты пожарные. Установка	шт	3	73922,33	161,33	221767	484	216254	5170	245092
		НР - 99%; СП - 8%			1676,33	64,33	5029	193		18155	
39	2305-0301-1805 Коэффициент к объему	Полухомут МС-1	т	0,00762	685,00	--	5	--	5	--	6
					--	--	--	--		--	
40	2106-0208-0501 Коэффициент к объему	Лестница Л1	т	0,05409	521281,00	--	28196	--	28196	--	30452
		СП - 8%			--	--	--	--		2256	
41	1113-0301-1406 Коэффициенты по тех. части-1 Коэффициент к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -за два раза	м2	0,36	155,56	2,78	56	1	39	11	72
		НР - 69%; СП - 8%			44,44	--	16	--		5	
42	2113-0201-0901 Коэффициент к объему	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0069	404706,00	--	2792	--	2792	--	3016
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
43	1106-0101-0113 Коэффициент к объему	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В7,5	м3	0,03	29633,33	1066,67	889	32	722	128	1099
		НР - 91%; СП - 8%			4500,00	200,00	135	6		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1110-0107-0105 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,14	3029,82	504,39	3454	575	1610	1256	5086
		НР - 90%; СП - 8%			1113,16	110,53	1269	126		377	
45	2109-0102-0306 Коэффициент к объему	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	1,14	35582,00	--	40563	--	40563	--	43809
		СП - 8%			--	--	--	--		3245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				297723	1092	290181	6565	328632
							6449	325	--	24342	
		РАЗДЕЛ 7.Смета 2-1-1									
46	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	11,32	61039,74	--	690970	--	154045	531555	1320327
		НР - 90%; СП - 8%			47431,50	--	536925	--		97802	
47	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,15	50848,04	--	7627	--	512	7044	15844
		НР - 90%; СП - 8%			47431,50	--	7115	--		1174	
48	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25-32мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	15,52	50848,04	--	789162	--	53025	728776	1639372
		НР - 90%; СП - 8%			47431,50	--	736137	--		121435	
49	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,2	88187,81	--	458577	--	162604	293013	811717
		НР - 90%; СП - 8%			56917,80	--	295973	--		60127	
50	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,45	111466,59	--	161627	--	79096	81706	262799
		НР - 90%; СП - 8%			56917,80	--	82531	--		19467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2107962	--	449282	1642094	4050059
							1658680	--	--	300005	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								25 047 929,00
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		0,026		651 246,15				25 699 175,15
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		0,0297		763 265,50				26 462 440,66
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		0,02		529 248,81				26 991 689,47
		В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,05						28 341 273,94
		Итого со скидкой	Тенге		0,900000009						25 507 146,80
		НДС	Тенге		0,12						3 060 857,62
		ВСЕГО	Тенге								28 568 004,42

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Каздориновация"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Утегенов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный