(Азия)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор № 121 от 13.06.2019 г	

Номер документа	Дата составления
40	**16.03.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г. Семей ВКО поз.11(без наружных инженерных сетей). Акт №9, №10, №11,№12,№13,№14. Период: за март 2019 года			Работа	1	95 700 000,00	95 700 000,00	10 253 571,43
				Итого	1	x	95 700 000,00	10 253 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 16.03.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		121	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №9 Общестроительные работы (2-1-1)	53 738 906	47 981 166							5 757 740	53 738 906
Акт №10 Водопровод и канализация (2-1-2)	15 035 171	13 424 260							1 610 911	15 035 171
Акт №11 Отопление (2-1-3)	6 663 028	5 949 132							713 896	6 663 028

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №12 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	13 850 553	12 366 565							1 483 988	13 850 553
Акт №13 Подкрановые пути (2-1-8)	795 857	710 587							85 270	795 857
Акт №14 Вертикальная планировка (7-1-1)	5 616 485	5 014 719							601 766	5 616 485
ВСЕГО выполнено:	**95 700 000**	**85 446 429**							**10 253 571**	**95 700 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**95 700 000**
К оплате за текущий месяц: Девяносто пять миллионов семьсот тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
"Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 9
приемки выполненных работ за март 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 7 Стены								
89	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	150,59378	30 083,02	1 188,83	4 530 316	179 030	588 828	5,53	833
				4 668,59	306,52	703 061	46 161	50,8	0,33	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
90	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	150,695	28 385,87	1 188,83	4 277 609	179 150	578 379	5,53	833
		м3 кладки		4 668,59	306,52	703 533	46 191	50,8	0,33	50
93	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м . Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150. Облицовка стен с двух сторон, применены коэффициенты к расходу кирпича и камней кладочных-0,5. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (лоджии 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	16,6833	24 171,8	1188,83	403 266	19 834	61 051	5,53	92
		м3 кладки		4668,59	306,52	77 888	5 114	50,8	0,33	6
94	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым окрашенным кирпичом М125. Облицовка стен с двух сторон, применены коэффициенты к расходу кирпича и камней кладочных-0,5. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (лоджии 7, 8 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	16,68	22 500,95	1 188,83	375 316	19 830	59 857	5,53	92
		м3 кладки		4668,59	306,52	77 872	5 113	50,8	0,33	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
99	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	68,78	10 668,78	1 179,05	733 799	81 095	429 459	10,58	728
		м3 изоляции		9489,73	557,32	652 704	38 332	55,3	0,6	41
101	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9(1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	136,55	26 962,05	1 441	3 681 668	196 769	436 943	4,38	598
		м3 кладки		3 512,37	371,54	479 613	50 734	50,8	0,40	55
102	11-080201-0107	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	159,6784	26 217,87	1 441	4 186 427	230 097	505 912	4,38	699
		м3 кладки		3 512,37	371,54	560 849	59 328	50,8	0,4	64
104	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	26,46333	25 088,18	1 441	663 917	38 134	82 577	4,38	116
		м3 кладки		3 512,37	371,54	92 949	9 832	50,8	0,40	11
105	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	26,465	23 041,81	1 441	609 802	38 136	80 286	4,38	116
		м3 кладки		3512,37	371,54	92 955	9 833	50,8	0,4	11
107	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	2,162	302 136,65	1 411,42	653 219	3 051	83 454	56,4	122
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	104 211	1 084	50,8	0,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
111	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	2,548	14 862,15	699,24	37 869	1 782	19 768	16,88	43
				13 887,51	211,8	35 385	540	48,5	0,17	0
112	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматурный пояс)								
		т металлических изделий	0,857	302 136,65	1 411,42	258 931	1 210	33 081	56,4	48
				48 201,13	501,58	41 308	430	50,8	0,54	0
121	11-080201-0701	Электротехнические ниши. Перекрытие	0,33	302 136,65	1 411,42	98 463	460	12 580	56,4	18
		т металлических изделий								
				48 201,13	501,58	15 708	163	50,8	0,54	–
130	11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов								
		м шва	44,52	700,96	1,69	31 207	75	14 598	0,54	24
				459,79	0,84	20 470	37	62,1	–	–
139	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	378	318,05	151,81	120 223	57 383	45 444	0,15	56
		шт. сборных конструкций								
				124,95	39,94	47 230	15 098	62,1	0,04	16
140	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт. сборных конструкций	2	1 496,98	778,14	2 994	1 556	1 275	0,81	2
				686,36	200,63	1 373	401	62,1	0,22	0
152	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;								
		т конструкций	1,87	80 138,54	20 846,15	149 859	38 982	80 183	67,98	127
				57 390,76	4 800,74	107 321	8 977	60,9	3,89	7
	Раздел 8 Перегородки									
161	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	174,19	3 124,87	148,06	544 313	25 791	118 424	1,21	211
				995,49	38,18	173 402	6 650	50,8	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
162	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	4,96	3 801,86	148,06	18 866	735	3 516	1,21	6
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	4 940	189	50,8	0,04	–
163	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	287,49	3 801,86	148,06	1 093 013	42 567	203 709	1,21	348
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	286 198	10 975	50,8	0,04	12
164	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	112,28	3 011,08	79,52	338 084	8 929	76 239	1,24	139
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	114 545	2 357	50,8	0,02	3
165	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	17,48	17 461,12	1582,5	305 298	27 669	179 443	17,5	306
		м3 изоляции		15878,63	640,91	277 629	11 206	55,3	0,69	12

Раздел 9 Двери

9.1 Дверные блоки наружные входные в здание

171	21-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	10,64	16386,76		174 355		7 393		
		м2								

9.2 Дверные блоки внутренние

175	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	236,7	10064,14		2 382 182		101 005		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
176	21-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	129,6	9390,16		1 216 965		51 599		
		м2								
177	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	162	8840,5		1 432 161		60 724		
		м2								
178	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	125,1	9056,08		1 132 916		48 036		
		м2								
	Раздел 10 Окна									
	10.1 Окна									
194	21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	548,4	2687,77		1 473 973		62 496		
		м								
195	21-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	5,2	954,85		4 965		211		
		м								
	10.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
198	21-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	94,64	505,92		47 880		2 030		
		м2								
200	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками	7,722624	16532,92		127 678		5 414		
		м3								
	Раздел 11 Перекрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
	11.1 Перекрытие									
201	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	62	3 186,98	589,89	197 593	36 573	77 055	1,74	108
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	96 763	9 330	62,1	0,16	10
202	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	70	4 832,45	792,23	338 271	55 456	134 314	2,66	186
		шт. сборных конструкций		2 443,08	204,53	171 015	14 317	62,1	0,22	15
203	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	38	4 271,46	922	162 315	35 036	76 370	2,91	111
		шт. сборных конструкций		2 579,83	245,03	98 034	9 311	62,1	0,26	10
232	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	10,2751	29 026,96	2 870,19	298 255	29 491	53 221	8,25	85
		м3		7136,58	674,32	73 329	6 929	48,5	0,72	7
	11.3 Монолитные участки									
235	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	16,03	30 921,80	1 102,32	495 676	17 670	77 807	8,06	129
		м3		6715,03	292,51	107 642	4 689	48,5	0,31	5
236	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0243	206726,71		5 023		213		
		т								
237	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16 мм	0,032	197057,96		6 306		267		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
241	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8 мм	0,025	205178,5		5 129		217		
		т								
	11.4 Плиты ПМ1, ПМ2									
244	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1)	1,67	30 921,8	1 102,32	51 639	1 841	8 106	8,06	13
		м3								
				6 715,03	292,51	11 214	488	48,5	0,31	1
246	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф14 мм	0,07664	216467,32		16 590		703		
		т								
247	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф6 мм	0,00864	228980,69		1 978		84		
		т								
	Раздел 12 Кровля									
	12.1 Кровля									
267	21-060208-0501	Стремянка СТ-1	0,1006	299970,9		30 177		1 280		
		т								
	Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.									
286	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	2,436	24 310,59	8 079,65	59 227	19 684	25 774	15,51	38
		т конструкций								
				13 094,01	1 947,7	31 900	4 745	60,9	1,60	4
288	11-090302-0301	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	2,916	68 844,54	14 443,35	200 745	42 116	112 830	62,15	181
		т конструкций								
				52 468,89	3886,33	152 995	11 332	60,9	3,61	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
291	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	48	3 186,98	589,89	152 975	28 315	59 655	1,74	84
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	74 913	7 223	62,1	0,16	8
295	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1, УМ-2, ЛС-1)	9,3	27 701,9	1 615,12	257 689	15 024	44 934	8,21	76
		м3		6 840	391,23	63 627	3 639	48,5	0,42	4
296	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0399	206726,71		8 248		350		
		т								
299	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12 мм	0,02	205178,5		4 104		174		
		т								
300	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,32832	14 862,15	699,24	4 880	230	2 547	16,88	6
		т		13 887,51	211,8	4 560	70	48,5	0,17	–
301	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002	206726,71		413		18		
		т								
302	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	0,00344	205178,5		706		30		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
303	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00672	197057,96		1 324		56		
309	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *м ступеней*	322,8	1 017,44	35,91	328 429	11 592	214 890	1,08	349
				946,22	15,52	305 440	5 011	62,1	0,01	5

Раздел 18 Разные работы

18.1 Шкаф квартирного узла ввода системы отопления (72 шт.)

422	21-070508-1709	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм *100 м2*	1,5768	60430,37		95 287		4 040		
423	21-090404-1005	Ручки *пара*	72	3420,65		246 287		10 443		
424	21-050302-0101	Мебельная фурнитура *т*	0,016	205870,68		3 294		140		

18.5 Машинное помещение лифта

448	21-060408-1301	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные *т*	0,5313	189137,84		100 489		4 261		

18.6 Вход в техподполье

464	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 *м*	8,4	2435,82		20 461		868		

18.7 Крыльцо №1, 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
496	29-000000-0000(пл	Плитка тротуарная *м2*	54,2	1 853,1		100 438		4 259		
		18.8 Крыша крыльца								
504	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	0,49268	257876,55		127 051		5 387		
		18.9 Мусоропровод								
523	29-000000-0000(пл	Клапан мусоропроводный приемный ИМ-6 *шт*	10	43 712,55		437 126		18 534		
524	58-000000-0000(пл	ЗУМ (зачистное устройство мусоропровода) *компл*	2	311 710,19		623 420		26 433		

Всего прямые затраты	**35 489 078**	**6 923**
		430
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 862 576	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 485 291	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	405 831	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 517 791	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	623 420	
Накладные расходы, тенге	4 999 169	
Итого, тенге	40 488 247	
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 239 060	
Всего	**43 727 307**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	387 229	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	738 016	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	415 334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**45 267 886**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 года к=1,0599383				**47 981 166**				
		НДС (12 %)				5 757 740				
		Всего по акту с учетом НДС				**53 738 906**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "УК ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №121 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки:Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.11 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.11 (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №11

Акт № 10
приемки выполненных работ за март 2020 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Холодный водопровод (ниже 0.000)									
2	29-000000-0000(пл)	Насосная установка из 2-х насососв *компл*	1	3098096,04		3 098 096		131 359		
16	23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 *м*	99	958,8		94 921		4 025		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	21-110403-0420	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	4,4	1380,97		6 076		258		
		м								
31	21-110403-0418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	121	1276,42		154 447		6 549		
		м								
32	21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	25,795	611,07		15 763		668		
		м								
33	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	23,65	497,11		11 757		498		
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-110403-0404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	32,45	400,4		12 993		551		
		м								
38	29-000000-0000(пл)	Ороситель водяной спринклерный СПЗо-8/72	2	2020,22		4 040		171		
		шт								
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)									
56	21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	55,55	926,08		51 444		2 181		
		м								
57	21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	28,27	611,07		17 275		732		
		м								
58	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	30,69	497,11		15 256		647		
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	21-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	39,6	424,45		16 808		713		
		м								
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)									
68	21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	55	926,08		50 934		2 160		
		м								
	Раздел 4 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									
72	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	21,6	378,53		8 176		347		
		м								
87	23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	6	958,8		5 753		244		
		м								
89	21-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	14	424,45		5 942		252		
		м								
	Раздел 5 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	23-030301-0501	Счетчики горячей воды, DN 15	126	3461,25		436 118		18 491		
		шт.								
96	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	126	705,11		88 844		3 767		
		шт.								
111	21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	180,4	611,07		110 237		4 674		
		м								
112	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	461,12	497,11		229 227		9 719		
		м								
113	21-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	319	424,45		135 400		5 741		
		м								
118	23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	72	7196,53		518 150		21 970		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	23-030102-1234	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	72	5647,66		406 632		17 241		
		шт.								
120	23-030102-1223	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	72	3689,93		265 675		11 265		
		шт.								
	Раздел 6 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)									
121	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	3371,74		6 743		286		
		шт.								
123	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (стояки)	70,5	1404,96		99 050		4 200		
		м								
124	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (технический этаж)	7	1404,96		9 835		417		
		м								
127	21-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	85,25	729,1		62 156		2 635		
		м								
130	23-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический ф15 мм, типа Watts	2	2503,35		5 007		212		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,25	511,02		8 304		352		
		кг								
	Раздел 7 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)									
134	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	97,804	802,66		78 503		3 329		
		м								
135	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	11,477	263,71		3 027		128		
		м								
137	23-030102-2201	Трап пластиковый 100м ГОСТ 1811-97	2	6930,9		13 862		588		
		комплект								
138	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	8	716,77		5 734		243		
		шт.								
139	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	6	325,49		1 953		83		
		шт.								
140	23-020403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	14	115,72		1 620		69		
		шт.								
143	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	0,0017	235095,46		400		17		
		т								
144	23-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	22775,57		22 776		966		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	23-030102-1301									
		Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	1	911,19		911		39		
		шт.								
146	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875,87		1 752		74		
		шт.								
147	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,12	41549,96		4 986		211		
		1000 шт.								
148	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17,5	511,02		8 943		379		
		кг								
150	23-010501-0813									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	16,16	6033,3		97 498		4 134		
		м								
152	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	16,467	802,66		13 217		560		
		м								
	Раздел 8 Водосток К2 (ниже 0.000)									
154	23-010201-0186									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	21	2436,38		51 164		2 169		
		м								
156	23-010201-0112									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	14	333,91		4 675		198		
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	584,12		1 168		50		
		шт.								
158	23-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1459,25		2 919		124		
		шт.								
159	23-030102-1303	Сифон из стальных труб ф45х2,5	2	911,19		1 822		77		
		шт.								
160	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2107,4		4 215		179		
		шт.								
161	23-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	2	2070,03		4 140		176		
		шт.								
163	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,6	511,02		12 571		533		
		кг								
	Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0.000)									
165	23-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	72	3783,24		272 393		11 549		
		шт.								
166	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	72	911,19		65 606		2 782		
		шт.								
168	23-030102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	72	6841,69		492 602		20 886		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	72	911,19		65 606		2 782		
		шт.								
171	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	72	13198,95		950 324		40 294		
		комплект								
173	23-030102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	72	20606,23		1 483 649		62 907		
		шт.								
177	23-010506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	39,68	2103,34		83 461		3 539		
		м								
178	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	364,6692	802,66		292 705		12 411		
		м								
179	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	520,956	263,71		137 381		5 825		
		м								
180	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	24	716,77		17 202		729		
		шт.								
181	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	18	325,49		5 859		248		
		шт.								
182	23-020403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	18	115,72		2 083		88		
		шт.								
183	23-020403-1805	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	18	90,8		1 634		69		
		шт.								
184	23-020403-1502	Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	72	390,9		28 145		1 193		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	23-020403-1501	Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013	144	174,5		25 128		1 065		
		шт.								
187	21-110403-0428	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	44	3129,36		137 692		5 838		
		м								
188	21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	44	2075,09		91 304		3 871		
		м								
189	21-110403-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	8,8	993,78		8 745		371		
		м								
190	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	83,7	511,02		42 772		1 814		
		кг								
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0.000)									
192	23-010501-1313									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	109,78	1668,36		183 153		7 766		
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *шт.*	4	716,77		2 867		122		
194	23-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями *шт.*	8	12774,43		102 195		4 333		
195	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	1715,19		3 430		145		
196	23-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67 *шт.*	4	2070,03		8 280		351		
197	23-020403-1502	Патрубок компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	8	390,9		3 127		133		
199	21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *м*	44	2075,09		91 304		3 871		
200	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	24	511,02		12 264		520		
201	23-020403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	4	115,72		463		20		
	Раздел 11 Система К3									
203	29-000000-0000(пл)	Насос погружной TMW 32/8Twister *шт*	2	31482,73		62 965		2 670		
		Всего прямые затраты				**10 963 255**				
		в том числе								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 963 255				
		Накладные расходы, тенге				464 842				
		Итого, тенге				11 428 097				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				914 248				
		Всего				**12 342 345**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				111 081				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				211 708				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**12 665 134**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 года к=1,0599383				**13 424 260**				
		НДС (12 %)				1 610 911				
		Всего по акту с учетом НДС				**15 035 171**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.