Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000005653 от 13.10.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **05.10.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **05.10.2020 09:10**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **13.10.2020 11:40:08**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стационар**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005656	**МОпер блок. Смыв на стерильность. Электрический провод лапроскопического аппарата**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005660	**Опер блок №2 . Смыв на стерильность. Салфетка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005658	**Опер блок №2 . Смыв на стерильность. Стерильный шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005659	**Опер блок №2 . Смыв на стерильность. Турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005662	**Опер блок №2 . Смыв на стерильность. Шовный материал дикрим 0000**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005661	**Опер блок №2 . Смыв на стерильность. Шовный материал пролен нулёвка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005653	**Опер блок. Смыв на стерильность. С рук опер мед сестры Шелестовой**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005655	**Опер блок. Смыв на стерильность. Стерильная простыня**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005654	**Опер блок. Смыв на стерильность. Стерильный халат**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005657	**Опер блок. Смыв на стерильность.Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005672	**Терапевт блок. Ватный шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000005669	**Терапевт блок. Внутренняя поверхность бикса**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005670	**Терапевт блок. Стерильная пелёнка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005668	**Терапевт блок. Стерильный шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005671	**Терапевт блок. Упаковочный материал**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005664	**Травпункт. Зажим**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005667	**Травпункт. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005665	**Травпункт. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005663	**Травпункт. Салфетка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005666	**Травпункт. Цапки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005675	**Хирургия №1. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005674	**Хирургия №1. Карцанг прямой**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005677	**Хирургия №1. Марлевый шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005673	**Хирургия №1. Пелёнка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005676	**Хирургия №1. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005680	**Хирургия №2. Баночка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005681	**Хирургия №2. Носовое зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005682	**Хирургия №2. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005679	**Хирургия №2. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005678	**Хирургия №2. Турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000005683 от 07.10.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стационар**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **05.10.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **05.10.2020 09:10**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **06.10.2020 11:16:52**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000005683	Опер блок. Смыв с раб. стола опер мед сестры	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005684	Опер блок. Смыв с наркозного аппарата	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005685	Опер блок№2. Смыв операционного стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005686	Опер блок№2. Смыв с наружней поверхности камеры УФО	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005687	Травпункт. Смыв с наруж.поверхности шкафа УФО	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005688	Травпункт. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005689	Травпункт. Смыв с манипуляционного стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005690	Травпункт. Смыв с кушетки	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005691	Терапевт блок. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000005692	**Терапевт блок. Смыв с манипуляционного стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005693	**Терапевт блок. Смыв с наружней поверхности шкафа УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005694	**Терапевт блок. Смыв с крышки ёмкости для дез средства**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005695	**Хирургия №1. Смыв с крышки ёмкости для дез средства**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005696	**Хирургия №1. Смыв с кушетки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005697	**Хирургия №1. Смыв с манипуляционного стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005698	**Хирургия №1. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005699	**Хирургия №2. Смыв с наружней поверхности бикса**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005700	**Хирургия №2. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005701	**Хирургия №2. Смыв с кушетки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005702	**Хирургия №2. Смыв с наружней поверхности шкафа УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000005634 от 14.10.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **07.10.2020 9:55:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **07.10.2020 10:40**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **14.10.2020 16:26:54**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора)

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005643	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Ватный шарик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005644	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Ватный шарик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005645	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Ватный шарик №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005640	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005641	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Гладилка №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005642	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005634	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005636	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005635	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000005637	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Марлевый шарик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005638	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Марлевый шарик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005639	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Марлевый шарик №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Республика Казахстан, г.Караганда Карагандинский филиал
Товарищества с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Государственная лицензия № 18022158 от 10.12.2018
Разрешение на работу с микроорганизмами и гельминтами № KZ06VMY00001232 от 01.02.2019
г. Караганда, ул.Жамбыла, 149

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000005651 от 14.10.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **07.10.2020 10:15:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **07.10.2020 10:55**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **14.10.2020 16:30:25**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора)

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005651	Микробиологическая лаборатория. Смыв на стерильность. Пробирка	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005652	Микробиологическая лаборатория. Смыв на стерильность. Чашка Петри	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН