Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в микрорайоне Акбулак

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ИЮЛЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№248	01.08.2018						
			Д/с №4	25.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль 2019г.) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Акбулак	931 298 152,55	158 403 751,04							19 008 450,13	**177 412 201,17**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в микрорайоне Акбулак**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автомобильных дорог (№2-1-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 25.06.2019г. к Договору о государственных закупках работ №248 от 01 августа 2018г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство защиты над кабелем связи и электрокабелем из плит									
1	E11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**127,98**	√ **3045,94**	**--**	**389819**	**--**	**--**	**280670**	**724128**
		НР - 72%; СП - 8%			**3045,94**	**--**	**389819**	**--**		**53639**	
2	E11-230101-0101	**Основание песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**78,27**	√ **3113,52**	**180,52**	**243695**	**14129**	**136378**	**96379**	**367280**
		НР - 99%; СП - 8%			**1190,60**	**53,21**	**93188**	**4165**		**27206**	
3	E11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**46,644**	√ **15378,18**	**8221,32**	**717300**	**383475**	**18146**	**538511**	**1356276**
		НР - 118%; СП - 8%			**6767,83**	**3016,18**	**315679**	**140687**		**100465**	
4	C121-040302-0209	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**46,644**	√ **64678,00**	**--**	**3016841**	**--**	**3016841**	**--**	**3258188**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**241347**	
5	E11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**127,98**	√ **1412,37**	**--**	**180755**	**--**	**--**	**130144**	**335771**
		НР - 72%; СП - 8%			**1412,37**	**--**	**180755**	**--**		**24872**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда дороги шириной 3,5-5м									
6	Е11-270403-0101	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	10120	√ 1296,65 38,52	254,98 88,08	13122113 389815	2580400 891320	10151898	1383626 1160459	15666197
7	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	6,9682848	√ 101304,37 --	2046,36 1053,86	705918 --	14260 7344	691658	7931 57108	770957
8	Е11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	9664,75	√ 1300,38 51,08	109,99 34,92	12567863 493696	1063010 337508	11011157	897700 1077245	14542809
9	Е11-270602-0406 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	9664,75	√ 571,48 0,55	0,09 --	5523242 5290	907 --	5517045	5713 442316	5971271
		Дорожная одежда дороги шириной 6 м									
10	Е11-270403-0101	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	32504,7902	√ 1296,65 38,52	254,98 88,08	42147384 1252060	8288078 2862863	32607246	4444116 3727320	50318820
11	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	7,941094	√ 101304,37 --	2046,36 1053,86	804467 --	16250 8369	788217	9038 65080	878586
12	Е11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	11014	√ 1300,38 51,08	109,99 34,92	14322403 562618	1211412 384626	12548373	1023024 1227634	16573061
13	Е11-270602-0406 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	11014	√ 571,48 0,55	0,09 --	6294316 6028	1034 --	6287254	6510 504066	6804892
		Устройство водоотведения									
14	Е11-010102-0406	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,7	√ 539,07 49,73	489,22 195,87	53206 4908	48286 19333	12	17453 5653	76312
15	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	11,28	√ 3655,12	--	41230	--	--	29685	76588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
16	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**			3655,12	--	41230	--		5673	
		СП - 8%	т	177,66	√ 638,00	--	113347	--		--	122415
17	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**			--	--	--	--		9068	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	98,7	√ 22,61	18,97	2231	1873	9	817	3292
18	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты из ЩГПС. Устройство**			3,54	7,96	349	786		244	
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	14,1	√ 8468,05	1821,44	119400	25682	79729	24087	154965
19	Е11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**			992,16	844,70	13989	11910		11479	
		НР - 108%; СП - 8%	м3 лотка	23,97	√ 15180,56	6231,72	363878	149374	114071	174756	581725
20	С121-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**			4189,96	2560,63	100433	61378		43091	
		СП - 8%	м3	23,97	√ 60613,00	--	1452894	--	1452894	--	1569125
21	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**			--	--	--	--		116231	
		НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	218,55	√ 3912,72	148,13	855124	32374	634809	167341	1104262
22	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**			859,95	51,59	187941	11274		81797	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,0552	√ 1412,37	--	25501	--	--	18360	47370
		Устройство тротуара			1412,37	--	25501	--		3509	
23	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /песчаный асфальтобетон тип Г, марка I, 5см/. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3017,2	√ 1296,47	3,24	3911706	9777	3273371	682734	4961996
24	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/**			208,32	1,19	628558	3604		367555	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3017,2	√ 825,12	--	2489538	--	2084468	437476	3161175
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			134,25	--	405070	--		234161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								129427464
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5096927				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13840320			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4745166			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						90413576		
		- Перевозка грузов	Тенге				113347				
		- Накладные расходы	Тенге							10376071	
		- Сметная прибыль	Тенге							9587218	
		Итого с временными							1,3%	1 682 557	131 110 020,54
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	1 887 984	132 998 004,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									
		в том числе на 2018 год							**2%**	**2 659 960**	**135 657 964,93**
		в том числе на 2019 год									**56 696 252,43**
											78 961 712,50
		в том числе на 2018 год к=1									
		Итого с НДС на 2018 год									**56 696 252,43**
		Конкурсная скидка 0,00001432791%							**12%**	**6 803 550**	**63 499 802,72**
		Итого с конкурсной скидкой							**0,00001432791%**	**9**	**9**
											63 499 793,62
		в том числе на 2019 год к=1,0498961									
		Итого с НДС на 2019 год									**82 901 590,05**
		Конкурсная скидка 0,00001432791%							**12%**	**9 948 191**	**92 849 780,85**
		Итого с конкурсной скидкой							**0,00001432791%**	**13**	**13**
											92 849 767,55
		ВСЕГО									
											156 349 561,17

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в микрорайоне Акбулак**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения (№6-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 25.06.2019г. к Договору о государственных закупках работ №248 от 01 августа 2018г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Надземный гадопровод среднего давления											
		Трубопровод									
1	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89-108 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,069019	√ 873238,10	270907,52	60270	18698	1089	48586	117564
					586555,20	124499,67	40483	8593		8708	
2	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,059923	√ 1203992,63	419951,17	72147	25165	2847	54129	136378
					736526,70	175913,43	44135	10541		10102	
3	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013664	√ 1590453,09	763527,68	21732	10433	871	14292	38906
					763188,30	293323,30	10428	4008		2882	
4	С123-010201-0170	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	11,095	√ 1811,00	–	20093	–	20093	–	21700
					–	–	–	–		1607	
5	С123-010201-0187	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	57,924	√ 2881,00	–	166879	–	166879	–	180229
					–	–	–	–		13350	
6	С123-010201-0220	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	59,923	√ 4776,00	–	286192	–	286192	–	309088
					–	–	–	–		22895	
7	С123-010201-0232	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	13,664	√ 8212,00	–	112209	–	112209	–	121185
					–	–	–	–		8977	
		Установка фасонных частей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,6396	1134640,98 568175,90	547655,62 170693,33	725716 363405	350281 109175	12030	467855 95486	1289057
9	С123-020101-0174	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	27	998,00 --	-- --	26946 --	-- --	26946	-- 2156	29102
10	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	48	1626,00 --	-- --	78048 --	-- --	78048	-- 6244	84292
11	С123-020101-0234	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	46	3867,00 --	-- --	177882 --	-- --	177882	-- 14231	192113
12	С123-020101-0259	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	8	8428,00 --	-- --	67424 --	-- --	67424	-- 5394	72818
13	С123-020101-1060	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	12	1996,00 --	-- --	23952 --	-- --	23952	-- 1916	25868
14	С123-020101-1105	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	4	3114,00 --	-- --	12456 --	-- --	12456	-- 996	13452
15	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4	**Газопровод, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	62,18	623,95 496,91	1,17 0,58	38797 30898	73 36	7826	24747 5084	68628
		Опоры Н-5,9 м, 21 шт.									
16	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,57	94,82 50,89	2,59 0,30	1571 843	43 5	685	585 173	2329
17	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза (опоры под газопровод)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	64,56	164,20 59,52	3,71 0,61	10601 3843	239 39	6519	2679 1062	14342
18	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Для защиты газопровода от падения ЛЭП диаметром 108 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	1128883,63 236992,00	29434,96 726,41	22578 4740	589 15	17249	4707 2183	29467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 1	**Для защиты газопровода от падения ЛЭП диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	1691294,48 272320,00	160726,89 31761,10	16913 2723	1607 318	12583	3010 1594	21517
20	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 1	**Для защиты газопровода от падения ЛЭП диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	2211929,62 298816,00	182295,56 35224,47	22119 2988	1823 352	17308	3307 2034	27460
21	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0.254 прим.	**Трубопровод диаметром 89/350 мм. Продувка воздухом** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,011095	108008,85 17763,48	88756,00 21391,61	1198 197	985 237	16	395 127	1721
22	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0.286 прим.	**Трубопровод диаметром 100/350 мм. Продувка воздухом** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,057924	121616,27 20001,40	99937,86 24086,62	7045 1159	5789 1395	97	2324 749	10118
23	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0.428 прим.	**Трубопровод диаметром 150/350 мм. Продувка воздухом** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,059923	181999,17 29932,16	149557,35 36045,71	10906 1794	8962 2160	150	3598 1160	15664
24	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0.571 прим.	**Трубопровод диаметром 200/350 мм. Продувка воздухом** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013664	242807,30 39932,86	199526,28 48089,02	3318 546	2726 657	46	1094 353	4765
25	Е11-250127-0101	**Трубопровод. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа на прочность и герметичность** *НР - 91%; СП - 8%*	км	0,142	1174321,85 240327,00	931899,35 235747,67	166754 34126	132330 33476	298	61518 18262	246534
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2153746	559741	1051695	692826	3074297
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				542309	171008	–	227725	
		Материалы	Тенге				1181665				
		Всего заработная плата	Тенге				79615				
		Накладные расходы	Тенге					713317			
		Сметная прибыль	Тенге				692827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				149959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2024451				
		Сметная заработная плата	Тенге								473
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					713317			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				972081				
		Сметная прибыль	Тенге				972081				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				77766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1049848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3074299				
		Сметная заработная плата	Тенге					713317			473
		РАЗДЕЛ 2. Надземный гадопровод низкого давления									
		Трубопровод									
26	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,133082	798693,99	227269,95	106292	30246	1534	87803	209623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			559893,60	106539,73	74512	14179		15528	
27	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,071306	819939,85	244726,99	58467	17451	973	47701	114661
					561559,95	114155,81	40043	8140		8493	
28	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89-108 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,387425	√ 873238,10	270907,52	338314	104956	6112	272726	659923
					586555,20	124499,67	227246	48234		48883	
29	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,609816	√ 1203992,63	419951,17	734214	256093	28975	550856	1387876
					736526,70	175913,43	449146	107275		102806	
30	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,113649	√ 1590453,09	763527,68	180753	86774	7243	118871	323594
					763188,30	293323,30	86736	33336		23970	
31	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	133,082	√ 1002,00	–	133348	–	133348	–	144016
					–	–	–	–		10668	
32	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	71,306	√ 1543,00	–	110025	–	110025	–	118827
					–	–	–	–		8802	
33	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	206,699	√ 1811,00	–	374332	–	374332	–	404278
					–	–	–	–		29947	
34	С123-010201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	180,726	√ 2881,00	–	520672	–	520672	–	562325
					–	–	–	–		41654	
35	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	608,816	√ 4776,00	–	2907705	–	2907705	–	3140322
					–	–	–	–		232616	
36	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	113,649	√ 8212,00	–	933286	–	933286	–	1007948
					–	–	–	–		74663	
		Установка фасонных частей									
37	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	1,0321	√ 1134640,98	547655,62	1171063	565235	19414	754961	2080106
					568175,90	170693,33	586414	176173		154082	
38	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	46	√ 363,00	–	16698	–	16698	–	18034
					–	–	–	–		1336	
39	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	44	√ 717,00	–	31548	–	31548	–	34072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2524	
40	С123-020101-0174	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	42	√ 998,00	–	41916	–	41916	–	45269
		СП - 8%			–	–	–	–		3353	
41	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	28	√ 1626,00	–	45528	–	45528	–	49170
		СП - 8%			–	–	–	–		3642	
42	С123-020101-0234	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	67	√ 3867,00	–	259089	–	259089	–	279816
		СП - 8%			–	–	–	–		20727	
43	С123-020101-0259	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	15	√ 8428,00	–	126420	–	126420	–	136534
		СП - 8%			–	–	–	–		10114	
44	С123-020101-1017	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	√ 471,00	–	942	–	942	–	1017
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
45	С123-020101-1023	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	13	√ 574,00	–	7462	–	7462	–	8059
		СП - 8%			–	–	–	–		597	
46	С123-020101-1027	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	13	√ 541,00	–	7033	–	7033	–	7596
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
47	С123-020101-1031	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	√ 816,00	–	3264	–	3264	–	3525
		СП - 8%			–	–	–	–		261	
48	С123-020101-1034	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	8	√ 841,00	–	6728	–	6728	–	7266
		СП - 8%			–	–	–	–		538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	√ 741,00 --	-- --	2964 --	-- --	2964	-- 237	3201
50	С123-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	24	√ 1218,00 --	-- --	29232 --	-- --	29232	-- 2339	31571
51	С123-020101-1054	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	12	√ 1218,00 --	-- --	14616 --	-- --	14616	-- 1169	15785
52	С123-020101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	9	√ 2261,00 --	-- --	20349 --	-- --	20349	-- 1628	21977
53	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	13	√ 1996,00 --	-- --	25948 --	-- --	25948	-- 2076	28024
54	С123-020101-1105	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	√ 3114,00 --	-- --	12456 --	-- --	12456	-- 996	13452
55	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	√ 2716,00 --	-- --	5432 --	-- --	5432	-- 435	5867
56	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4	Газопровод, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	541,4611	√ 623,95 496,91	1,17 0,58	337842 269060	633 316	68149	215500 44267	597610
		Опоры Н-5,9 м, 202 шт., Н-3,4 м, 1шт.									
57	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза (опоры под газопровод) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	434,66	√ 164,20 59,52	3,71 0,61	71373 25872	1611 264	43890	18034 7153	96560
58	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 1	Для защиты газопровода от падения ЛЭП диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	√ 726101,23 237887,85	28951,45 631,91	7261 2379	290 6	4592	2361 770	10392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-220601-0202 Изм. и доп. вып. 1	Для защиты газопровода от падения ЛЭП диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	874194,08 235520,00	29054,60 662,32	8742 2355	291 7	6096	2338 886	11967
60	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 1	Для защиты газопровода от падения ЛЭП диаметром 89-108 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,14	1128883,63 236992,00	29434,96 726,41	158044 33179	4121 102	120744	32948 15279	206271
61	Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 1	Для защиты газопровода от падения ЛЭП диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,15	1691294,48 272320,00	160726,89 31761,10	253694 40848	24109 4764	188737	45156 23908	322758
62	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 1	Для защиты газопровода от падения ЛЭП диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,07	2211929,62 298816,00	182295,56 35224,47	154835 20917	12761 2466	121157	23149 14239	192223
63	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0.143 прим.	Трубопровод диаметром 50/350 мм. Продувка воздухом *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,133082	60808,13 10000,70	49968,93 12043,31	8092 1331	6650 1603	111	2670 861	11623
64	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0.214 прим.	Трубопровод диаметром 75/350 мм. Продувка воздухом *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,071306	90999,58 14966,08	74778,68 18022,86	6489 1067	5332 1285	90	2141 690	9320
65	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0.254 прим.	Трубопровод диаметром 89/350 мм. Продувка воздухом *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,206699	108008,85 17763,48	88756,00 21391,61	22325 3672	18346 4422	307	7365 2375	32065
66	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0.286 прим.	Трубопровод диаметром 100/350 мм. Продувка воздухом *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,180726	121616,27 20001,40	99937,86 24086,62	21979 3615	18061 4353	303	7251 2338	31568
67	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0.428 прим.	Трубопровод диаметром 150/350 мм. Продувка воздухом *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,608816	181999,17 29932,16	149557,35 36045,71	110804 18223	91053 21945	1528	36553 11789	159146
68	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0.571 прим.	Трубопровод диаметром 200/350 мм. Продувка воздухом *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,113649	242807,30 39932,86	199526,28 48089,02	27595 4538	22676 5465	381	9103 2936	39634
69	Е11-250127-0101	Трубопровод. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа на прочность и герметичность *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	1,315	1174321,85 240327,00	931899,35 235747,67	1544233 316030	1225448 310008	2755	569695 169114	2283042
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				10959405	2492136	6260084	2807182	14867913
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2207182	744342	–	1101327	
Материалы			Тенге				10959405				
Всего заработная плата			Тенге				623095				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2951524			
		Накладные расходы	Тенге				5636993				
		Сметная прибыль	Тенге				2807182				
							1101327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14867914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2060
		Сметная заработная плата	Тенге					2951524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14867914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2060
		Сметная заработная плата	Тенге					2951524			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17942212**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2749491				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3051877			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					915350			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7311779		
		- Накладные расходы	Тенге							3500008	
		- Сметная прибыль	Тенге							1329052	
		Итого с временными							**1,3%**	**233 249**	**18 175 461**
		Итого с зимними удорожаниями							**1,44%**	**261 727**	**18 437 187**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							**2%**	**368 744**	**18 805 931**
		Итого с НДС							**12%**	**2 256 712**	**21 062 643**
		Конкурсная скидка 0,00001432791%							**0,00001432791%**	**3**	**3**
		Итого с конкурсной скидкой									**21 062 640**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Жанжигитов Е.А.
ИИН 820809300752
№KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**