Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "БЕРЕКЕ-БЕТОН"
Договор № 114 от " 15 " октября 2018 г

Выполненные работы:
Текущий ремонт водопродных сетей в поселке Маятас

АКТ
Приемки выполненных работ

от " 22 " ноябрь 2018г.

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	м3 грунта	3040,64	119,64	363775	261918
2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	94,04041	1365,00	128365	92423
3	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	280	1137,50	318500	229320
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	132,44	665,52	88141	63462
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	53,4372	665,52	35564	25606
6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	м3 грунта	2918,803	26,57	77550	55836
7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	280	665,52	186346	134169
	ТРУБЫ	*					

8	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,86, к времени эксплуатации машин - 0,85	Е11-221401-0203 1122-1401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.4 Кзтр=0,86, Кэм=0,85	м продавливания	688	7167,83	4931467	4882152
9	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	м	690,752	7933,00	5479736	--
10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,64	994283,06	636341	629978
11	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	м	642,56	7933,00	5097428	--
12	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	1,328	3002687,19	3987569	3947693
13	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	1328	1111,54	1476124	1461362
14	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	1328	77,92	103477	101408
15	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1,892	268081,23	507210	502138
16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	м	2605,8	455,00	1185639	--
17	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,172	387159,73	66591	65926
18	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	м	172,688	1009,00	174242	--

19	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км трубопровода	2,58	52059,34	134313	132970
20	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,172	905212,80	155697	154140
	УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	*					
21	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	15	2646,37	39696	39299
22	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	шт.	15	43057,00	645855	--
23	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	48	1802,71	86530	85665
24	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	48	20039	961872	--
25	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	172	1078	185416	183561
26	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	шт.	172	9403	1617316	--
27	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0502 2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	шт.	582	1049,00	610518	--
28	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	70	2436,98	170589	168883
29	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	шт.	70	54904,00	3843280	--
30	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ПОЖАРНАЯ ВСТАВКА,ТРОИНИКИ,/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасон	0,5503	1237168,56	680814	674006

31	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ,ПЕРЕХОДЫ,ЗАГЛУШКИ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,70956	893724,56	634 151	627810
32	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	шт.	4	5303,00	21212	--
33	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	шт.	13	2541,00	33033	--
34	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)//150-100	С123-020101-0747 2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	шт.	8	5408,00	43 264	--
35	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/150-50/	С123-020101-0744 2302-0101-0744 РСНБ РК 2015	шт.	15	5408,00	81 120	--
36	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/100-50/	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	шт.	49	2479,00	121 471	--
37	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1060 2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	шт.	4	2090,00	8 360	--
38	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	шт.	3	1081,00	3 243	--
39	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	С123-020103-2809 2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	шт.	8	2590,00	20 720	--
40	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,287342	893724,56	256805	254237
41	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	м	3	3812,00	11436	--
42	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	9,6	2706,00	25978	--

43	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	м	34,4	1327,00	45649	--
44	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	92	1429,39	131504	130189
45	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	шт.	158	3703,00	585074	--
46	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	257	939,47	241444	239030
47	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	463	2156,00	998228	--
48	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	450	487,08	219186	216996
49	Фланцы стальные приварные плоские и свабодные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	шт.	794	1102,00	874988	--
50	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	658	1236,14	813380	805248
51	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	шт.	66	2815,00	185790	--
52	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	шт.	206	1485,00	305910	--
53	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	шт.	344	755,00	259720	--
54	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,9824	404706,00	397583	--
55	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	шт.	35	678,00	23730	--

56	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2413 2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	шт.	4	4854,00	19416	--
57	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	шт.	3	1789,00	5367	--
58	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/БАЧЕНОК/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,01204	1237168,56	14896	14747
59	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	С123-020101-2102 2302-0101-2102 РСНБ РК 2015	шт.	172	84,00	14448	--
	МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ	*					
60	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	20	15600,00	312000	--
61	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	шт.	15	24120,00	361800	--
62	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	шт.	17	7691,00	130747	--
63	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	3473,87	828,67	2878682	2677174
	Разборка и востоновление дорог	*					
64	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	42	2444,32	102661	110875
65	Покрытия и основания гравийные. Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	63	324,73	20458	22094
66	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	м3 материала основания в плотном теле	42	2371,03	99583	107550
67	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	210	1287,32	270337	291964

63	*Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301*	*Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=32*	*м2 покрытия*	*210*	*4616,79*	*969526*	*1047087*
	Итого прямые затраты по смете:					***45 518 859***	***20436916***
	С накладными расходами					*20436916*	
	Итого:					*65955775*	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					*5276462*	
	Итого:					*71232237*	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					*1424645*	
	Итого:					*72656882*	
	СК=1 (в текущих ценах 2 квартала 2018 года)					*72656882*	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,7					*50859816*	
	НДС 12%					*6103177,92*	
	Всего к оплате:					***56962993,92***	

"Сдал"

директор ТОО "БЕРЕКЕ-БЕТОН":

Е.Бердалиев

"Принял"

Директор: ГКП "Упр.ВиК" акимата г.Шымкент

Б.Байболов