Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ул.Гагарина, 6** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** — **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл.№2 от 24.04.2020г. к договору №61 от 05.07.19г.

Номер документа	Дата составления
13	13.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул.Достык с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области			шт	1	4 051 632,79	4 051 632,79
				Итого	1	x	4 051 632,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г. доп.соглашение № 2 от 24.04.20 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма			
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№ 61	05.07.2019 г						
	доп.соглашение	№ 2	24.04.2020 г						
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1						
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР			
А	1	2	3	4	5	6		7	8
Всего по стройке: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с. Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области	20 262 364,39							2 431 483,73	22 693 848,11
Итого за текущий месяц:		3 617 529,28						434 103,51	4 051 632,79
Итого к оплате за текущий месяц	**4 051 632,79**	тенге							

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г. доп.соглашение № 2 от 24.04.20 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 4-1-1. Оборудование, материалы, осветительная опора с молниеотводом									
		Раздел 1 Осветительная опора									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6417	2804	6417	2804	675	3376	10576
					2938	1282	2938	1282	–	783	
2	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	36909		36909		36909	–	39862
					–		–		–	2953	
3	1133-0109-0111	Конструкции стальные(Скобы, хомуты, кронштейны.). Установка НР = 80 %	т	0,0249	46987,95	27751	1170	691	–	583	1893
					19236,95	10040,16	479	250	–	140	
4	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Дом электрика"	Скобы КМ5	шт	8	830		6640		6640	–	7171
					–		–		–	531	
5	2900-0000-0002 (пл)ТОО "Дом электрика"	Хомут Х1	шт	4	2281		9124		9124	–	9854
					–		–		–	730	
6	2900-0000-0003 (пл)ТОО "Дом электрика"	Хомут Х21	шт	2	1339		2678		2678	–	2892
					–		–		–	214	
7	2301-0201-0127	Кронштейн -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	626		626		626	–	676

				–		–		–	50	
8	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	1	1589	149	1589	149	17	1191	3002
					1423	66	1423	66	–	222	
9	2307-0103-0413	Светильники, тип ЖКУ 15-250-105 ГОСТ 8045-82	шт.	1	42222		42222		42222	–	45600
					–		–		–	3378	
10	2900-0000-0004 (пл)ТОО "Дом электрика"	Лампа ДНАТ	шт	1	2420		2420		2420	–	2614
					–		–		–	194	
11	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	1073		8048		8048	–	8692
					–		–		–	644	
12	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	626		1252		1252	–	1352
					–		–		–	100	
13	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	491		737		737	–	796
					–		–		–	59	
14	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	30	64		1920		1920	–	2074
					–		–		–	154	
	Раздел 2 Заземляющее устройство Молниеотвод										
15	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2913,38	154	23307	1232	16094	4523	30056
					747,63	37,63	5981	301	–	2226	
16	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой . Монтаж НР = 72 %	м	30	467,9	55,97	14037	1679	8193	3317	18742
					138,83	14,73	4165	442	–	1388	
	Раздел 3 Комплектные аппараты до 1 кВ										
17	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2435,67	21,67	7307	65	3984	2346	10425
					1086	–	3258	–	–	772	
18	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705		705		705	–	761
					–		–		–	56	
19	2307-0204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705		705		705	–	761
					–		–		–	56	
20	2307-0218-1803	Выключатель на два направления Е220-4	шт.	1	942		942		942	–	1017

				–		–		–	75	
21	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Дом электрика"	Фотореле ФР-2М	шт	1	5053		5053		5053	–	5457
					–		–		–	404	
22	1308-0103-1607	Корпус металлический ЩУРн-1/12з-0 - Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шкаф	1	3573	1367	3573	1367	–	1917	5929
					2206	456	2206	456	–	439	
23	2307-0201-0319	Корпус щита с окном навесные модели ЩУРн-3/12з-0-У2 IP54	шт.	1	8717		8717		8717	–	9414
					–		–		–	697	
24	1311-0201-0102	Счктчик однофазный . Установка НР = 75 %	шт.	1	1788	–	1788	–	–	1341	3379
					1788	–	1788	–	–	250	
25	2307-0501-0106	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии СУ101	шт.	1	3765		3765		3765	–	4066
					–		–		–	301	
26	1308-0103-2904	Контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2070	884	2070	884	83	1006	3322
					1103	294	1103	294	–	246	
27	2307-0208-0143	Контакторы малогабаритные модели КМ30910	шт.	1	8017		8017		8017	–	8658
					–		–		–	641	
28	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	40	308,53	144,9	12341	5796	1692	4651	18351
					121,33	40,18	4853	1607	–	1359	
29	2306-0133-0303	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	499884		19995		19995	–	21595
					–		–		–	1600	
30	2900-0000-0002 (пл)ТОО "ASAR-Building Energy"	Лнта сигнальная ЛСЭ-150	м	21	47		987		987	–	1066
					–		–		–	79	
		Всего прямые затраты					**235061**				
		Накладные расходы, тенге					24 251				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20 741				
		Всего по смете № 4-1-1					**280053**				

Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газопровода. Газопровод высокого давления 2 категории

Раздел 4 Переход через автодорогу А-27 "Актобе-Атырау-граница РФ (на Астрахань) методом ГНБ

68	2900-0000-0001 (пл)ТОО Газкотломонтаж	Горизонтально-направленное бурение	м	70	23214		1624980		1624980	–	1754978
					–		–		–	129998	
69	1122-0501-0103	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,056	302232,14	92946,43	16925	5205	313	12693	31987
					203696,43	25250	11407	1414	–	2369	
70	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56	2225		124600		124600	–	134568
					–		–		–	9968	
71	1122-1401-0301	Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	96	1212,23	7,08	116374	680	26325	88654	221430
					930,93	1,88	89369	180	–	16402	
72	1126-0301-0801	Изоляция стальных труб из пленки полиэтиленовой в 3 слоя НР = 76 % К=3,000;	м2 поверхности покрытия изоляции	18,06	1325,64	–	23941	–	7307	12642	39510
					921,04	–	16634	–	–	2927	
73	1126-0301-0802	Обертка изоляции липкой пленкой полиэтиленовой 1 слой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	6,02	542,36	–	3265	–	2435	631	4208
					137,87	–	830	–	–	312	
74	2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	16	2466		39456		39456	–	42612
					–		–		–	3156	
75	2105-0101-0402	Пластина опорная 126х100х3мм -Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0021	221989		466		466	–	503
					–		–		–	37	
76	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	4170	–	4170	–	1244	2897	7632
					2926	–	2926	–	–	565	
77	2305-1204-0101	Ковер	шт.	1	409		409		409	–	442
					–		–		–	33	
78	2301-0201-0185	Контактное устройство -4 компл.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	0,4	2080		832		832	–	899

					–		–		–	67	
79	2302-0103-2809	Контактное устройство -Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=4,000;	шт.	4	2590		10360		10360	–	11189
					–		–		–	829	

Раздел 6 Ограждение в точке врезки и существующих колодцев

6.3 Ограждение

88	1109-0701-0105	Изготовление ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,22799519	155242,51	19167,66	35395	4370	847	21675	61635
					132359,28	5422,16	30177	1236	–	4566	
89	2105-0206-0802	Для стоек СТ1 - 8 шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1128	261526		29500		29500	–	31860
					–		–		–	2360	
90	2105-0106-2402	Для стоек СТ1 -8шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 47х47 х3мм	т	0,0008	253878		203		203	–	219
					–		–		–	16	
91	2105-0106-2403	Для стоек СТ1 -8шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 140х140х6мм	т	0,00725	253879		1841		1841	–	1988
					–		–		–	147	
92	2105-0206-0802	Для секции Ск1-2шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0268	261526		7009		7009	–	7570
					–		–		–	561	
93	2105-0206-0801	Для секции Ск1-2шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,018	278821		5019		5019	–	5421
					–		–		–	402	
94	2105-0206-0802	Для секции Ск2-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,087	261526		22753		22753	–	24573
					–		–		–	1820	
95	2105-0206-0801	Для секции Ск2-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0675	278821		18820		18820	–	20326
					–		–		–	1506	
96	2105-0206-0802	Для секции Ск3-1шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0094	261526		2458		2458	–	2655
					–		–		–	197	

97	2105-0206-0801	Для секции Ск3-1шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0045	278821		1255		1255	–	1355
					–		–		–	100	
98	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,334	94122,75	1416,17	31437	473	2709	19588	55107
					84595,81	398,2	28255	133	–	4082	
99	1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,2	89,67	2,17	1363	33	769	390	1893
					36,91	0,26	561	4	–	140	
100	1113-0301-1406	Поверхности металлические ограждения.Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	30,4	70,33	1,58	2138	48	1433	457	2803
					21,61	0,2	657	6	–	208	
Раздел 7 Ограждение крана на ПК-6											
101	1111-0101-0204	Площадка -Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,5	7746,67	1480	11620	2220	5284	4724	17652
					2744	606,67	4116	910	–	1308	
102	1106-0101-0102	Фундамент под стойки С1. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	23960	1655	4792	331	3647	799	6038
					4070	320	814	64	–	447	
103	1111-0101-0204	Щебеночная подготовка под стойки С1. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,03	7700	1466,67	231	44	105	94	351
					2733,33	600	82	18	–	26	
104	1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей Установка НР = 118 %	м оград	5,14	4754,86	1762,65	24440	9060	2974	18482	46356
					2413,62	633,66	12406	3257	–	3434	
105	1122-0301-0102	Установка стоек под ограждение из стальных труб ду 76 мм. -4шт х2,5м НР = 99 %	км трубопровода	0,01	399500	75500	3995	755	167	3302	7881
					307300	26200	3073	262	–	584	
106	2301-0301-0143	Стойки для ограждения -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	10	2535		25350		25350	–	27378
					–		–		–	2028	
107	2301-0301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,96	588		564		564	–	609
					–		–		–	45	
108	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	253879		508		508	–	549

109 1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П1 -2шт НР = 69 %			–		–		–	41	
		т конструкций	0,0515	141048,54	35475,73	7264	1827	268	3955	12117
				100368,93	10932,04	5169	563	–	898	
110 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,046	225714		10383		10383	–	11214
				–		–		–	831	
111 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016 К=2,000;	т	0,00184	195698		360		360	–	389
				–		–		–	29	
112 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0026	201618		524		524	–	566
				–		–		–	42	
113 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00064	253879		162		162	–	175
				–		–		–	13	
114 2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	м2	4,6	518		2383		2383	–	2574
				–		–		–	191	
115 1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П2 -1шт. НР = 69 %	т конструкций	0,02149	141088,88	35504,89	3032	763	112	1650	5057
				100372,27	10935,32	2157	235	–	375	
116 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01923	225714		4340		4340	–	4687
				–		–		–	347	
117 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00092	195698		180		180	–	194
				–		–		–	14	
118 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00107	201618		216		216	–	233
				–		–		–	17	
119 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	253879		71		71	–	77

					–		–		–	6	
120	2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	м2	1,45	518		751		751	–	
					–		–		–	60	
121	1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели ПК-1 (калитка) НР = 69 %	т конструкций	0,02118	141076,49	35505,19	2988	752	110	1627	4
					100377,71	10953,73	2126	232	–	369	
122	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01938	225714		4374		4374	–	4
					–		–		–	350	
123	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00046	195698		90		90	–	
					–		–		–	7	
124	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00107	201618		216		216	–	
					–		–		–	17	
125	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	253879		71		71	–	
					–		–		–	6	
126	2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	м2	1,5	518		777		777	–	
					–		–		–	62	
127	1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,9	89,8	2,24	440	11	248	126	
					36,94	0,41	181	2	–	45	
128	1113-0301-1406	Поверхности металлические ограждения огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	9,8	70,31	1,53	689	15	462	148	
					21,63	0,2	212	2	–	67	
		Всего прямые затраты					**2235780**				**2624**
		Накладные расходы, тенге					194 534				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					194 427				
		Всего по смете № 6-1-1					**2624741**				

Локальная смета № 6-1-2. Автоматический газорегуляторный пункт шкафной- АГП-Ш-ЗДНК-400-2-G16-47018-У1

Раздел 3 Ограждение разм.9,0х4,0 м

10	1106-0101-0113	Фундаменты бетонные под стойки -11 шт.. Устройство НР = 91 %	м3	0,33	23400	1100	7722	363	5867	1424	9

				4521,21	221,21	1492	73	–	732	
11 1109-0701-0105	Изготовление ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,4465	155236,28	19162,37	69313	8556	1658	42447	120701
				132360,58	5417,69	59099	2419	–	8941	
12 2105-0206-0802	Для стоек СТ1 - 11 шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1551	261526		40563		40563	–	43808
				–		–		–	3245	
13 2105-0106-2402	Для стоек СТ1 -11шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 47х47 х3мм	т	0,0011	253878		279		279	–	301
				–		–		–	22	
14 2105-0106-2403	Для стоек СТ1 -11шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 140х140х6мм	т	0,0099	253879		2513		2513	–	2714
				–		–		–	201	
15 2105-0206-0802	Для секции Ск1-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,067	261526		17522		17522	–	18924
				–		–		–	1402	
16 2105-0206-0801	Для секции Ск1-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,045	278821		12547		12547	–	13551
				–		–		–	1004	
17 2105-0206-0802	Для секции Ск2-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,087	261526		22753		22753	–	24573
				–		–		–	1820	
18 2105-0206-0801	Для секции Ск2-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0675	278821		18820		18820	–	20326
				–		–		–	1506	
19 2105-0206-0802	Для секции Ск3-1шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0094	261526		2458		2458	–	2655
				–		–		–	197	
20 2105-0206-0801	Для секции Ск3-1шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0045	278821		1255		1255	–	1355
				–		–		–	100	
21 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4465	94120,94	1417,69	42025	633	3619	26186	73668
				84597,98	398,66	37773	178	–	5457	

22	1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	89,8	2,25	1796	45	1012	513	2494
					36,95	0,2	739	4	–	185	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические ограждения.Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	40	70,3	1,58	2812	63	1885	602	3687
					21,6	0,2	864	8	–	273	
	Раздел 4 Подъездная дорога										
24	1101-0105-0802	Срезка растительного слоя толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта недобора	31,6	705,47	297,31	22293	9395	24	10958	35911
					407,41	74,21	12874	2345	–	2660	
25	1101-0107-1302	Планировка грунта под дорогу НР = 72 %	м3 грунта	31,6	59,68	59,68	1886	1886	–	402	2471
					–	17,66	–	558	–	183	
26	1127-0401-0102	Устройство обочины шириной 1м. толщиной 150мм из ПГС НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	26,43	1108,21	990,58	29290	26181	–	9026	41381
					117,63	198,56	3109	5248	–	3065	
27	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,43	1315		34755		34755	–	37535
					–		–		–	2780	
28	1127-0403-0802	Покрытия толщиной 10 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	113	792,5	244,19	89553	27593	57055	13982	111818
					43,41	71,16	4905	8041	–	8283	
29	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	23,72	1108,26	990,6	26288	23497	–	8100	37139
					117,66	198,52	2791	4709	–	2751	
30	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,72	1315		31192		31192	–	33687
					–		–		–	2495	
31	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23,72	82,84	66,27	1965	1572	206	364	2515
					7,88	13,45	187	319	–	186	
32	1101-0201-0501	Уплотнение грунта дороги НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	47,4	133,12	63,25	6310	2998	–	3372	10457
					69,87	28,95	3312	1372	–	775	
	Раздел 5 Перемещение земляных масс										

33	1101-0105-0802	Выемка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	13,8	705,51	297,32	9736	4103	11	4785	15683
					407,39	74,2	5622	1024	–	1162	
34	1101-0105-0310	Насыпи. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35,5	283,24	277,72	10055	9859	–	1938	12952
					5,52	70,28	196	2495	–	959	
		Всего прямые затраты					**505701**				**680184**
		Накладные расходы, тенге					124 099				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 384				
		Всего по смете № 6-1-2					**680184**				

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**3584978**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	46605
Итого с временными	**тенге**	**3631583**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	113251
Итого	**тенге**	**3744833**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	74897
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с разбивкой, перевозкой и оборудованием	тенге	3819730
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1,05 СМР	**тенге**	**4010716,64**
Коэффициент договорной цены	тенге	3617529,28
НДС (12%)	тенге	434103,51
Всего по акту с НДС	**тенге**	**4 051 632,79**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Транзит Пром"

_____ **Мухамедьяров А.**

Подрядчик:
ТОО "АСУ-К"

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**