Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

**Декларация о соответствии**

" 26 " декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Bazis Construction», г.Алматы, пр.Аль-Фараби 5/1, здание 3А**

*организации, юридический адрес*

в лице **президента Нугыманова Жениса Нурбосыновича**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **Строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом**

*наименование и местонахождение объекта*

заказчиком которого является **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице руководителя Телибаева Сагындыка**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "ЭверестСтрой 2017" , ТОО "Спецфундаментстрой", ТОО "ПСК-Комплект", ТОО "СМЭУ Алматы",ТОО "Сити Building Курылыс", ТОО "Регион-А", АО "АлматыГорСвет", ТОО "BARBOL", ТОО "АМД СтройГрупп", ТОО "ЛЭУ", ТОО "СМУ ТелефонСтрой", ТОО"Северо-Казахстанский УПК "Универсал", ТОО "Строй Гранд Астана", ТОО "Стальспецстрой ", ТОО "KIOUMARS TREADING CO L.L.C.", ТОО "Есик Жолдары", ТОО "КОНФОРС".**

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахский Промтранспроект», номер проекта 1871**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» (КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»), приказ №3-ПИР от 13.07.2015г.**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Пропускная способность развязки | тыс.авт/сут | 135,162 | 135,162 | 135,162 | 135,162 |
| Расчетная скорость движения | км/час | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество полос движения | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ширина полосы движения | м | 3,75-4 | 3,75-4 | 3,75-4 | 3,75-4 |
| Полная длина эстакады по Кульджинскому тракту<br>в том числе: Эстакада<br>Западный рамповый участок<br>Восточный рамповый участок | м<br>м<br>м<br>м | 859,92<br>367,4<br>228,56<br>263,96 | 859,92<br>367,4<br>228,56<br>263,96 | 859,92<br>367,4<br>228,56<br>263,96 | 859,92<br>367,4<br>228,56<br>263,96 |
| Полная длина эстакады №5<br>в том числе: Эстакада<br>Рамповый участок | м<br>м<br>м | 234,65<br>152,82<br>81,83 | 234,65<br>152,82<br>81,83 | 234,65<br>152,82<br>81,83 | 234,65<br>152,82<br>81,83 |
| Дорожная одежда капитального типа | м2 | 87 957 | 87 957 | 87 957 | 87 957 |
| Надземный пешеходный переход | м | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |
| Мосты-трубы для пропуска БАКа<br>в том числе: Под съездом №3<br>Под съездом №4 | м<br>м<br>м | 68<br>27,96<br>40,04 | 68<br>27,96<br>40,04 | 68<br>27,96<br>40,04 | 68<br>27,96<br>40,04 |
| Светильники наружного освещения | шт | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Переустройство инженерных коммуникаций: | | | | | |
| Электрические сети ВЛ6-10/0,4 кВ, ВЛ-110кВ | м | 22 142 | 22 142 | 22 142 | 22 142 |
| Сети телекоммуникаций | м | 21 186 | 21 186 | 14 845 | 14 845 |
| Сети водопровода | м | 2 276 | 2 276 | 2 276 | 2 276 |
| Сети канализации | м | 796 | 796 | 796 | 796 |
| Наружные сети газоснабжения | м | 1236 | 1236 | 1200 | 1200 |
| Поливочный водопровод | м | 18 020 | 18 020 | 9 675 | 9 675 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее-м$^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее-м$^3$) | | |
| В том числе подземной части | м$^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м$^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Транспортная развязка представляет собой комплекс сооружений, включающих в себя: эстакаду по Кульджинскому тракту, эстакаду на съезде №5, подпорные стены уголкового типа, мосты-трубы для пропуска БАКа. Эстакады представляют собой путепроводы эстакадного типа с пролетными строениями из монолитного железобетона. Эстакада по Кульджинскому тракту – это две независимые эстакады, идущие параллельно. Пролетное строение эстакад: преднапряженное, железобетонное, неразрезное, монолитное, высотой 1,8 м. Предварительное напряжение конструкции обеспечивается за счет натяжения высокопрочных 19-прядевых канатов уложенных в каналообразователи, которые заполняются специальным раствором. В качестве опорных частей применены слайдеры, которые используют гравитацию для восстановления исходного положения. Промежуточные и крайние опоры -железобетонные монолитные на буронабивных сваях. Ростверки опор монолитные, массивные. Стойки опор из монолитного железобетона П-образного сечения. Стойки опор совмещены с ригелями опор. Подпорные стены уголкового типа, пята стенок развернута внутрь сооружения. Конструкции стен выполнены из монолитного железобетона. Подпорные стены разделены сквозными вертикальными швами. Конструкция сопряжения эстакады с насыпью подходов включает в себя устройство дренирующей засыпки за опорами и укладку

железобетонных переходных плит длиной 6 м по всей ширине эстакады. Конструкция проезжей части съездов – из гидроизоляции «Техноэласт-Мост Б», защитный слой – из гидрофобного бетона, армированного сеткой, асфальтобетонное покрытие – из ЩМА. Конструкции стен и дна мостов-труб – из монолитного железобетона, перекрытие сооружается из плит сборных железобетонных длиной 12 м. Для пропуска арычной воды под проезжей частью съездов и тротуаров предусмотрены водопропускные трубы из сборных блоков. Конструкция дорожной одежды выполнена согласно проекта: по типу 1 и 2. Покрытие тротуаров – из песчаного асфальтобетона толщиной 5 см, на гравийно-песчаном основании толщиной 15 см. Надземный пешеходный переход - это металлическое пролетное строение, с железобетонными стойками опор на монолитном фундаменте, на буронабивных сваях и металлическими лестничными сходами. Предусмотрены подъемные механизмы и тактильная навигация для маломобильных групп населения. Предусмотрены шесть автобусных остановок по пр.Рыскулова – 2 штуки, по Кульджинскому тракту 4 штуки. Выполнено электроснабжение и освещение проезжей части транспортной развязки и примыкающих съездов, по эстакадам Кульджинского тракта, по эстакаде на съезде №5, надземного пешеходного перехода. Выполнено переустройство и вынос сетей: электротехнических сетей 6-10/0,4 кВ и ВЛ-110кВ кВ, сетей телекоммуникаций, сетей водопровода и канализации, газовых сетей из зоны строительства. Озеленение развязки выполнено с посадкой лиственных и хвойных деревьев различных пород, кустарников. Разбиты цветники и газоны из многолетних трав. Для качественного и своевременного орошения предусмотрен поливочный водопровод.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 28;
фактически, месяц 33;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**КГП на ПВХ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық»,**
**И.о. руководителя Жармагамбетов А.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

*подпись руководителя, дата* М.П.

**АО «ИнтерГаз Центральная Азия» УМГ «Алматы»,**
**первый заместитель директора Толстобров А.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

*подпись руководителя, дата* М.П.

**РДТ «Алматытелеком», генеральный директор Раздыков Ш.П.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

*подпись руководителя, дата* М.П.

**АО «Алатау Жарык Компаниясы»** Управ. дел Бекжов
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

*подпись руководителя, дата* М.П.

**ГКП на ПХВ «Алматы Су» управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы, главный инженер Коянбаев А.Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

*подпись руководителя, дата* М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

**Управление социального благосостояния, руководитель**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
Зам. рук

*подпись руководителя, дата* М.П.

**Общественное объединение «Алматинское городское общество инвалидов», председатель Аманбаев А.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
06.12.2019г.

*подпись руководителя, дата* М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом**
*наименование объекта (комплекса)*
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при
строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Bazis Construction», президент Нугыманов Ж.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

**ТОО "ЭверестСтрой 2017" директор Абашидзе Р.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "Спецфундаментстрой" директор Мамай С.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "ПСК-Комплект" директор Насыпалов К.П**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "СМЭУ Алматы" директор Тустикбаев Е.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "Сити Building Курылыс" директор Глазунов Д.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "Регион-А" директор Бадилов К.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**АО "АлматыГорСвет" президент Романов М.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "BARBOL" директор Нургазиев М.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "АМД СтройГрупп" директор Абдрахманов А.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "ЛЭУ" директор Башинский С.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "СМУ ТелефонСтрой" директор Дмитриенко В.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО"Северо-Казахстанский УПК "Универсал" директор Могиляс С.В.,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "Строй Гранд Астана" директор Муртазин Т.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "Стальспецстрой " директор Есмуканов С.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "KIOUMARS TREADING CO L.L.C. директор Еркебаев А.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "Есик Жолдары" директор Круль П.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

**ТОО "КОНФОРС" директор Банщиков А.Ю.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.