Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"11" июня 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КОНФОРС», Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, ул.Спасская, д.86**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Велиева Шамо Исмаил-оглы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район, г.Алматы**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице вр.и.о. руководителя Адилова Ерлана Маматовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Есик Жолдары», ТОО «InnoTech», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Алстройпроект", Строительство дорог в микрорайоне «Айгерим-1», номер проекта 342-17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №41-ПИР от 01.06.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		улицы местного значения в жилой застройке, второстепенные проезды	улицы местного значения в жилой застройке, второстепенные проезды
Протяженность дороги	м	6 017	5 832,8
Число полос движения	шт	1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
Ширина проезжей части	м	3,5-6	3,5-6
Ширина тротуара	м	1	0,8-1,5
Тип дорожной одежды		асфальтобетон	асфальтобетон
Арычные лотки	м	735	248
Железобетонные трубы диам. 0,5 м	м	385	116
Фильтрационный колодец	шт	8	1
Протяженность и параметры инженерных коммуникаций:			
Наружные сети газоснабжения диаметром от 57 мм до 219 мм	км	0,509	0,786
Светильники наружного освещения	шт	88	61

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство дорог осуществлялось в Алатауском районе города Алматы, в микрорайоне «Айгерим-1». Существующие дороги (улицы) в микрорайоне «Айгерим-1» имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков микрорайона. При строительстве дорог применены I, II а, II б типы поперечных профилей автомобильных дорог. Принят капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным типом покрытия. В местах съездов во дворы жилой застройки предусмотрены съезды к домам. Пересечения и примыкания устроены в виде простых перекрестков и съездов. Для организации пешеходного движения предусмотрено устройство тротуаров. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматриваются установка дорожных знаков. Все знаки имеют рефлектирующую поверхность, типоразмер знаков - I. Водоотвод с проезжей части предусмотрен продольными и поперечными уклонами, по арычным лоткам типа Б-3, трубам ЗКЦ d=500мм. Освещение выполнено светодиодными светильниками наружного освещения мощностью 120 Вт, установленные на опорах. Распределительные сети выполняются самонесущими изолированными проводами СИП-4. Управление освещением выполняется от существующих шкафов ШУНО. Проектом предусмотрена перекладка газопроводов низкого давления в местахпересечения с реконструируемой автодорогой в мкр. Айгерим-1.Прокладка газопроводов низкого давления, осуществлялось надземным и подземным способами. В местах пересечения с автодорогами газопровод проложен на высоких опорах h=5,5м, в местах прохода людей на опорах h=3,2м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019г.**
месяц, год
окончание работ **июнь 2020 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 12 ;
фактически, месяц 14 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПВХ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық», Руководитель Жармагамбетов А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись руководителя, дата М.П.

АО «ИнтерГаз Центральная Азия» УМГ «Алматы», первый заместитель директора Толстобров А.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы», _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «КОНФОРС», директор - Велиев Ш.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «Есик Жолдары», директор - Круль П.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «InnoTech», директор - Куракбаев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»», генеральный директор – Абдыгапаров Э.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.