Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Ф-3

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2020 год

к договору № 12 от 12.02.2020 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159 / 268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору на 2020 год	Общая стоимость с начала действия договора на 2020 год	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них" Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик"км 8-15,014 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 015 159**						
			95 793 200,00	95 793 200,00	28 737 960,00	20 286 000,00	75 507 200,00	22 652 160,00	52 855 040,00
			268 025 011 159						
			99 714 000,00	99 714 000,00	29 914 200,00	99 714 000,00			
	Всего:		**195 507 200,00**	**195 507 200,00**	**58 652 160,00**	**120 000 000,00**	**75 507 200,00**	**22 652 160,00**	**52 855 040,00**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и
ам.руководитель

Самуратов С.З.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Ф2

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них" Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик"км 8-15,014 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
1	8	E11-010102-0333	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**2313**	**368,67**	**355,72**	**852744**	**822788**	**805**	**141864**	**1074177**
						12,6	**72,58**	**29151**	**167883**		**79569**	
2	9	C341-020102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**4510,35**	**130**		**586346**				**633253**
											46908	

3	10	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. уширение до 6 метров и замена пучинистого грунта)	м3 материала основания в плотном теле	3117,519	3251,15	1079,09	10135531	3364092	6313538	1328950	12381640
						146,88	247,83	457901	772608		917159	
4	11	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	3762	481,05	130,97	1809714	492721	1142809	354327	2337164
						46,3	40,91	174184	153897		173123	
5	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,618	104083,88	1817,43	64324	1123	63201	637	70158
						0	954,68	0	590		5197	
6	13	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см (4+4=8см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1500	1324,91	99,87	1987362	149810	1768152	126204	2282652
						46,27	31,64	69401	47455		169085	
7	14	Е11-270602-0405 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	1500	1162,52	0,16	1743781	245	1742049	1606	1885018
						0,99	0	1487	0		139631	
8	15	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,4	104083,88	1817,43	562053	9814	552239	5568	613030
						0	954,68	0	5155		45410	

9	16	Е12-180101-1002	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1460	16485,08	1591,09	24068211	2322998	20021881	1841762	27982770
						1180,36	571,69	1723332	834670		2072798	
10	20	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	9494	181,18	147,47	1720143	1400101	1927	815528	2738524
						33,51	46,03	318115	437004		202854	
11	21	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	308,172	1658,32		511048		511048		551932
											40884	
12	22	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	9494,41	181,18	147,47	1720217	1400161	1927	815563	2738642
						33,51	46,03	318128	437023		202862	
13	23	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	347,495406	1658,32		576259		576259		622359
											46101	
14	24	С121-010201-0702 К=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	231,663604	3159,14		731858		731858		790406
											58549	
2. МИСО												
15	25	Е11-110101-2401 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	47	25339,98	350,97	1190979	16496	1092933	90951	1384484
						1735,12	323,52	81551	15205		102554	
16	26	Е11-010102-0333	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	43	368,67	355,72	15853	15296	15	2637	19970
						12,6	72,58	542	3121		1479	

17	27	С34[illegible] -020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	83,85	130		10901				117
											872	
3. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ												
18	28	Е11-1[illegible]50201-0502 Изм. [illegible] доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	830	4572,05	36,01	3794801	29890	267490	2816311	71400
						4213,76	27,67	3497421	22968		528889	
19	29	Е12-12[illegible]0102-0801	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	м2	830	246,87	14,24	204902	11815	121894	52082	2775
						85,78	1,38	71193	1143		20559	
4. ОДД												
20	30	Е11-07[illegible]101-0102	Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м-ТИП ф1	шт. сборных конструкций	9	2280,74	1273,41	20527	11461	0	15755	3918
						1007,33	476,22	9066	4286		2903	
21	31	С121-04[illegible]9999-9917	Стоимость фундаментов типа Ф1	м3	3,15	46813		147461		147461		15925
											11797	
22	32	Е11-270[illegible]02-0101 Изм. и д[illegible]оп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9	4989,43	816,46	44905	7348	4350	38526	9010
						3689,6	273,95	33206	2466		6674	

23	33	С124-010201-0210	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	8720		34880		34880		37670
											2790	
24	34	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	7678		38390		38390		41461
											3071	
25	35	С124-010202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	9	5533		49797		49797		53781
											3984	
26	36	Е11-070101-0102	Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м-ТИП ф1	шт. сборных конструкций	7	2280,74	1273,41	15965	8914	0	12254	30477
						1007,33	476,22	7051	3334		2258	
27	37	С121-049999-9917	Стоимость фундаментов типа Ф1	м3	2,45	46813		114692		114692		123867
											9175	
28	38	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка	шт.	7	4989,43	816,46	34926	5715	3384	29964	70082
						3689,6	273,95	25827	1918		5191	

29	39	С124-010201-0346	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002	шт.	14	2869		40166		40166		43379
											3213	
30	40	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	7	4095		28665		28665		30958
											2293	
31	41	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные.Установка	шт.	150	1818,83	871,11	272825	130667	33487	177910	486794
						724,48	373,73	108672	56060		36059	
32	42	С121-060209-0201	Столбики сигнальные/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,5895	589423		347465		347465		375262
											27797	
33	43	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	6,8	33136,52	9555,4	225328	64977	140112	42792	289570
						2976,48	2850,33	20240	19382		21450	
34	44	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,415	23077,52	9555,4	9577	3965	4376	2612	13164
						2976,48	2850,33	1235	1183		975	
			ИТОГО:					53712595	10270400	35897250	8713803	67420511
								6947703	2987351		4994113	
			Итого	Тенге								67 420 511,00
			НДС (12%)	Тенге								8 090 461,32

			Итого с учетом НДС (12%)	Тенге									75 510 972,32
			Итого с учетом тендерной скидки	Тенге									75 507 200,00

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Алипбаев М.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**