Заказчик(застройщик): Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения по Мангистауской области
Подрядчик : ТОО "Шанс-21"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания центра временной адаптации и детоксикации (ЦВАиД)
в городе Жанаозен

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№68	03.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.I							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	69390368	69390368							8326844.16	77717212.16
в том числе за июнь месяц :		69390368							8326844.16	77717212.16
Удержан аванс (30%) по договору		20817110.4								23315163.49
Удержано 5% по договору		3469518.4								3885860.61
Итого к оплате за июнь месяц		**45103739.34**							**5412448.72**	**50516188.06**

Заказчик
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"
и.о.Директора _____ Ж.С.Нусупова

Подрядчик ТОО Шанс-21
Директор _____ У.Байжан

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстяенного ведения "Областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения по Мангистауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Шанс-21»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания центра временной адаптации и детоксикации (ЦВАиД) в городе Жанаозен

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания центра временной адаптации и детоксикации (ЦВАиД) в городе Жанаозен

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Л.С. 2-1-1)									
		Полы									
1.	E12-07010 1-0205 1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	436,4	134,48	3,23	58686	1410	--	41802	108527
					131,25	1,79	57276	782	--	8039	
2.	E12-07010 1-0301 1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные. Разборка	м	375,02	43,44	--	16292	--	--	11730	30263
					43,44	--	16292	--	--	2242	
3.	E12-07010 1-0201 1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	436,4	408,55	21,37	178289	9327	--	125376	327958
					387,17	11,85	168962	5171	--	24293	

1	2	3	4	5
4.	Е12-07010 1-0102 1207-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	436,4
5.	Е11-11010 1-1203 1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	426,72
6.	Е11-11010 1-3302 1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	426,72
7.	Е12-07010 1-0207 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	232,9
8.	Е12-07010 1-0302 1207-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из керамической плитки. Разборка	м	232,9
9.	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	227,99
10.	Е11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	213,8
11.	Е11-11010	-Профиль накладной	м	33

6	7	8	9	10	11	12
88,38	--	38570	--	--	27770	71647
88,38	--	38570	--	--	5307	
988,37	12,91	421757	5507	226949	180654	650604
443,62	6,76	189301	2884	--	48193	
5150,4	55,6	2197779	23725	1820731	343585	2744673
828	28,57	353323	12193	--	203309	
998,39	35,79	232524	8335	--	164743	429048
962,6	19,84	224189	4620	--	31781	
164,55	--	38323	--	--	27593	71189
164,55	--	38323	--	--	5273	
4635,91	85,21	1056942	19427	691505	334298	1502538
1517,66	42,22	346010	9626	--	111299	
646,22	1,94	138163	414	55991	77051	232431
382,4	0,99	81758	211	--	17217	
1047,23	0,49	34559	16	26681	7390	45305

1	2	3	4	5
	1-4901 1111-0101 -4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(порог). Устройство		
12.	Е11-10011 6-0103 1110-0116 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Покрытия пола. Защита от термитов хим.реагентами	м2 покрытия	426,72
13.	Прайс-лист	-Приманка- порошок для уничтожения термитов высокоэффективное средство Инта-вир	г	8534,4
14.	Е12-15010 3-0101 1215-0103 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Короб отопительный. Разборка	м2 поверхности короба	77
15.	Е12-07010 1-0209 1207-0101 -0209 РСНБ РК 2015 прим.	-Полы асфальтобетонные (битумно-щебеночной подготовки). Разборка покрытия	м2	669,3
16.	Е11-11010 1-0405 1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Прослойка из быстротвердеющей мастики на водостойких вяжущих толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	654,71
17.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	669,3

6	7	8	9	10	11	12
238,24	--	7862	--	--	3356	
60,1	2,4	25646	1024	--	22593	52098
57,7	1,13	24622	482	--	3859	
11,2	--	95585	--	95585	--	103232
--	--	--	--	--	7647	
898,87	31,98	69213	2463	--	48973	127640
866,89	16,46	66750	1267	--	9455	
681,06	154,22	455831	103222	--	292036	807696
526,83	79,18	352609	52996	--	59829	
1314,01	46,87	860296	30684	522241	292987	1245545
469,48	6,59	307371	4317	--	92263	
782,12	33,02	523476	22101	216129	279139	866824
426,19	17,5	285246	11711	--	64209	

1	2	3	4	5
	2015			
18.	E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	11,3995
19.	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ.120 мм)	м3 подстилающего слоя	80,316
20.	E11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ.50 мм)	м2 покрытия	669,3
21.	E12-13010 3-0105 1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	217,78
22.	E12-12010 4-0401 1212-0104 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Скобление	м2	1026,61
23.	E12-12010 4-0301 1212-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен внутренних помещений от побелки. Промывка	м2	811,42
24.	E12-11010 1-0209 1211-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10	м2	350

6	7	8	9	10	11	12
20783,73	1873,14	236924	21353	161545	58202	318737
4739,29	692,31	54026	7892	--	23610	
25925,67	7,73	2082246	621	1710108	349226	2625990
4625,69	--	371517	--	--	194518	
688,83	164,7	461034	110234	124484	252315	770417
338,14	62,91	226316	42104	--	57068	
Стены						
934,4	61,15	203493	13317	--	141915	373040
873,25	31,81	190176	6928	--	27633	
73,02	--	74959	--	1358	52993	138188
71,69	--	73601	--	--	10236	
66,16	--	53683	--	2199	37068	98012
63,45	--	51484	--	--	7260	
3345,29	16,65	1170851	5828	169291	719253	2041312
2844,95	9,23	995732	3231	--	151208	

1	2	3	4	5
		м2. Толщина слоя до 20 мм		
25.	Е11-15040 1-0101 1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска противогрибковыми составами	м2 окрашиваемой поверхности	2055,81 --
26.	С122-0410 03-0903 2204-1003 -0903 РСНБ РК 2015	-Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	411,162 --
27.	Е12-12010 4-0402 1212-0104 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности потолков внутренних помещений окрашенные масляными красками.,Скобление	м2	54,97 --
28.	Е11-15040 3-0706 1115-0403 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	54,97 --
29.	Е11-15040 3-0706 1115-0403 -0706	-Потолки. Шпаклевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под	м2 окрашиваемой поверхно	614,33 --

6	7	8	9	10	11	12
82,83	1,22	170277	2502	--	135258	329977
81,61	0,63	167774	1298	--	24443	
957	--	393482	--	393482	--	424961
--	--	--	--	--	31479	
Потолок						
88,3	--	4854	--	73	3442	8959
86,97	--	4781	--	--	664	
283,66	1,54	15593	85	2147	10723	28421
243,05	0,8	13361	44	--	2105	
283,66	1,54	174258	946	23998	119843	317629
243,05	0,8	149314	489	--	23528	

1	2	3	4	5
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	окраску	сти	
30.	E11-15040 1-0101 1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска противогрибковыми составами	м2 окрашиваемой поверхности	669,3
31.	C122-0410 03-0903 2204-1003 -0903 РСНБ РК 2015	-Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	133,86
32.	C123-0503 06-0303 2305-0306 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетка для отверстий ОВ	шт.	20
33.	E12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	40
34.	E12-06010 1-0302 1206-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные пластиковые в зданиях каменных. Снятие	м2	15,2
35.	E11-10050	-Проемы оконные площадью	м2	63

6	7	8	9	10	11	12
82,83	1,22	55436	815	--	44035	107429
81,61	0,63	54621	423	--	7958	
957	--	128104	--	128104	--	138352
--	--	--	--	--	10248	
1689	--	33780	--	33780	--	36482
--	--	--	--	--	2702	
Окна						
1690,72	63,76	67629	2551	--	47821	124686
1626,95	33,51	65078	1340	--	9236	
1157,68	--	17597	--	--	12670	32688
1157,68	--	17597	--	--	2421	
2823,63	198,87	177889	12529	91711	72052	269936

1	2	3	4	5
	1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		
36.	С121-0902 01-0303 2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	63
37.	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,5
38.	С121-0902 01-0303 2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,5
39.	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	50,8

6	7	8	9	10	11	12
1169,02	101,73	73649	6409	--	19995	
19695	--	1240785	--	1240785	--	1340048
--	--	--	--	--	99263	
3742,72	202,34	50527	2732	26300	20582	76797
1592,25	101,73	21495	1373	--	5689	
19695	--	265883	--	265883	--	287153
--	--	--	--	--	21271	
1113,8	5,84	56581	297	41454	13485	75671
291,93	3,02	14830	153	--	5605	

1	2	3	4	5
40.	С121-0902 05-0104 2109-0205 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	50,8
41.	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,2
42.	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	73,8
43.	Прайс-лист	-Изготовление и установка москитных сеток	м2	9,5
44.	Е12-06010 1-1001 1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие	м2	66,36
45.	Е12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	30
46.	Е12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6
47.	Е11-10010	-Проемы дверные площадью	м2	53,34

6	7	8	9	10	11	12
1390	--	70612	--	70612	--	76261
--	--	--	--	--	5649	
3072,96	16,21	46709	246	26108	18788	70737
1339,12	4,44	20355	68	--	5240	
1062,53	1,22	78415	90	8806	55653	144793
942	0,63	69519	47	--	10725	
3392,86	--	32232	--	32232	--	34811
--	--	--	--	--	2579	
Двери						
434,33	--	28822	--	--	20752	53540
434,33	--	28822	--	--	3966	
2516,57	126,96	75497	3809	--	53027	138806
2389,61	65,33	71688	1960	--	10282	
2516,57	126,96	15099	762	--	10605	27761
2389,61	65,33	14338	392	--	2056	
1964,41	89,44	104782	4771	25528	69076	187766

1	2	3	4	5
	7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		
48.	С121-0901 02-0502 2109-0102 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	41,58
49.	С121-0901 02-0501 2109-0102 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	11,76
50.	С121-0904 04-0301 2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	30
51.	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56
52.	С121-0904 02-0103 2109-0402 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56
53.	Е11-09040 3-0403 1109-0403	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в	м2	5,46

6	7	8	9	10	11	12
1396,39	42,51	74483	2267	--	13909	
9005	--	374428	--	374428	--	404382
--	--	--	--	--	29954	
12353	--	145271	--	145271	--	156893
--	--	--	--	--	11622	
2062	--	61860	--	61860	--	66809
--	--	--	--	--	4949	
3405,03	54,5	25742	412	3554	15154	44168
2880,39	24,75	21776	187	--	3272	
33712	--	254863	--	254863	--	275252
--	--	--	--	--	20389	
3116,05	57,57	17014	314	2069	10195	29385
2679,66	26,36	14631	144	--	2177	

1	2	3	4	5
	-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	кирпичных стенах		
54.	С121-0904 02-0202 2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,46
55.	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17
56.	Е12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	910
57.	Е12-08010 1-0201 1208-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка гидроизоляии	м2 кровли	910
58.	Е12-08010 1-0201 1208-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка утеплителя	м2 кровли	910
59.	Е12-08010 1-0202 1208-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	910
60.	Е12-08010	-Пояски, сандрики,	м	154

6	7	8	9	10	11	12
45449	--	248152	--	248152	--	268004
--	--	--	--	--	19852	
1062,53	1,22	18063	21	2028	12820	33353
942	0,63	16014	11	--	2471	
	Демонтажные работы кровли					
204,11	22,62	185738	20584	--	123871	334378
181,49	7,57	165154	6889	--	24769	
200,88	0,26	182797	237	--	131443	339380
200,62	--	182560	--	--	25139	
200,88	0,26	182797	237	--	131443	339380
200,62	--	182560	--	--	25139	
120,95	0,08	110068	71	--	79198	204407
120,88	--	109997	--	--	15141	
104,9	0,04	16154	6	--	11627	30003

1	2	3	4	5
	1-0401 1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015	желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		
61.	E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	24
62.	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	25,038
63.	E11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	910
64.	С121-1101 01-0103	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	682,5
65.	E11-12010 1-1501 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	910
66.	E11-12010 1-1502 1112-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	910
67.	E11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1010

6	7	8	9	10	11	12
104,86	--	16148	--	--	2222	
	Кровля					
103966	1615,07	2495184	38762	1762897	639608	3385576
28896,86	714,63	693525	17151	--	250783	
100678,2	1220,45	2520781	30558	1740651	687965	3465445
29937,38	592,43	749572	14833	--	256700	
1127,21	58,81	1025766	53514	378021	559308	1711880
653	15,07	594231	13713	--	126806	
16449,66	--	11226895	--	11226895	--	12125047
--	--	--	--	--	898152	
935,36	28,81	851176	26219	600137	211105	1147263
247,05	5,1	224820	4642	--	84982	
786,82	25,06	716006	22801	546710	138377	922734
160,98	4,3	146495	3915	--	68351	
691	118,11	697911	119288	295814	289850	1066782
280,01	31,93	282809	32245	--	79021	

1	2	3	4	5
	2015			
68.	E11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до толщ.30 мм)	м2 стяжки	1010
69.	E11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1109,8
70.	С121-1001 01-0404 2110-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1227,4388
71.	E11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	92,38
72.	С121-1001 02-0113 2110-0102 -0113 РСНБ РК 2015	-Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	92,38
73.	E11-12010 1-1201 1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	131,15
74.	С121-1308 14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК	-Сварная решетка ограждения	т	0,6077

6	7	8	9	10	11	12
256,46	26,31	259026	26571	216743	21336	302791
15,56	7,41	15712	7479	--	22429	
3430,53	115,03	3807206	127655	1014814	2486410	6797105
2401,1	34,13	2664737	37883	--	503489	
3076	--	3775602	--	3775602	--	4077650
--	--	--	--	--	302048	
1264,65	12,81	116828	1183	77926	35012	163987
408,31	3,64	37719	337	--	12147	
1071	--	98939	--	98939	--	106854
--	--	--	--	--	7915	
119,59	26,52	15684	3478	923	11328	29174
86,03	7,85	11283	1030	--	2161	
513156	--	311845	--	311845	--	336792
--	--	--	--	--	24948	

1	2	3	4	5
	2015			
75.				5
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	
76.				120
	С121-1003 04-0102 2110-0304 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	
		Подшивка свесов кровли		
77.				162,9
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	
78.				162,9
	Е11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Подшивка плитами	м2	
79.				162,9
	С121-0705 09-0410 2107-0509 -0410 РСНБ РК 2015	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	
80.				2,9088
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	
81.				2,9088
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	

6	7	8	9	10	11	12
1382,1	16,21	6910	81	133	6180	14138
1339,12	4,44	6696	22	--	1047	
357	--	42840	--	42840	--	46267
--	--	--	--	--	3427	
3037,2	16,21	494760	2641	273976	201358	751807
1339,12	4,44	218143	724	--	55689	
783,47	25,35	127627	4130	3182	110034	256674
738,58	11,94	120315	1945	--	19013	
967	--	157524	--	157524	--	170126
--	--	--	--	--	12602	
18544,16	1597,12	53941	4646	92	46728	108723
16915,12	738,14	49203	2147	--	8054	
255864	--	744257	--	744257	--	803798
--	--	--	--	--	59541	

1	2	3	4	5
82.	E11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	92,38
83.	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5
		Водосточная система		
84.	E11-12010 1-0902 1112-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Желоба подвесные. Устройство	м желобов	133,7
85.	С121-1003 02-0101 2110-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	133,7
86.	С121-1003 02-0107 2110-0302 -0107 РСНБ РК 2015	-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9
87.	E11-12010 1-2101 1112-0101 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	9
88.	E11-12010 1-0707 1112-0101 -0707	-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	35,12

6	7	8	9	10	11	12
1264,65	12,81	116828	1183	77926	35012	163987
408,31	3,64	37719	337	--	12147	
3072,96	16,21	15365	81	8588	6180	23269
1339,12	4,44	6696	22	--	1724	
939,94	13,35	125670	1785	72678	47660	187196
383	4,47	51207	597	--	13866	
1190	--	159103	--	159103	--	171831
--	--	--	--	--	12728	
695	--	6255	--	6255	--	6755
--	--	--	--	--	500	
1669,42	139,54	15025	1256	12051	1853	18228
190,9	32,91	1718	296	--	1350	
1781,7	103,7	62573	3642	1727	53623	125492
1628,81	30,8	57204	1082	--	9296	

1	2	3	4	5
	РСНБ РК 2015			
89.	С121-1003 02-0102 2110-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	35,12
90.	С121-1003 02-0103 2110-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9
91.	С121-1003 02-0108 2110-0302 -0108 РСНБ РК 2015	-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	18
92.	Е11-09030 4-0201 1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	Стальные конструкции козырька. Демонтаж	0,27045
93.	Е11-09030 4-0201 1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	Стальные конструкции козырька. Монтаж	0,64719

6	7	8	9	10	11	12
1415	--	49695	--	49695	--	53670
--	--	--	--	--	3976	
1381	--	12429	--	12429	--	13423
--	--	--	--	--	994	
997	--	17946	--	17946	--	19382
--	--	--	--	--	1436	
	Козырек К-1 (3 шт)					
51592,77	18424,41	13953	4983	--	7531	23203
33168,37	7187,45	8970	1944	--	1719	
88474,97	26320,58	57260	17034	4449	29271	93454
55280,62	10267,78	35777	6645	--	6923	

1	2	3	4	5
5				
94.	С121-0608 05-0101 2106-0805 -0101 РСНБ РК 2015	-Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,64719
95.	Е11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,2
96.	С121-0501 08-0111 2105-0108 -0111 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,2
97.	Е11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	1,5
98.	С121-1001 02-0113 2110-0102 -0113 РСНБ РК 2015	-Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,5
99.	Е11-10010 4-0203 1110-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Подшивка внутренней части козырька металлосайдингом толщиной 8 мм	м2	6,51
100.	С122-0301 01-0401 2203-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	6,51

6	7	8	9	10	11	12
502036	--	324913	--	324913	--	350906
--	--	--	--	--	25993	
711,95	189,85	5126	1367	491	2556	8297
453,86	60,73	3268	437	--	615	
1627	--	11714	--	11714	--	12652
--	--	--	--	--	937	
1264,65	12,81	1897	19	1266	568	2663
408,31	3,64	612	5	--	197	
1071	--	1607	--	1607	--	1735
--	--	--	--	--	129	
959,7	17,51	6248	114	--	5572	12766
942,18	8,89	6134	58	--	946	
1371	--	8925	--	8925	--	9639
--	--	--	--	--	714	

1	2	3	4	5
101.	С121-1302 08-0102 2113-0208 -0102 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,12
102.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,30215
103.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,30215
104.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная (В7,5). Устройство	м3	0,6
105.	Е11-06020 1-0104 1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Крыльцо железобетонное (В10). Устройство	м3	5,04
106.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0354
107.	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,55

6	7	8	9	10	11	12
6653	--	798	--	798	--	862
--	--	--	--	--	64	
105,1	2,61	767	19	345	279	1131
55,13	0,33	403	2	--	84	
188,12	3,74	1374	27	877	328	1838
64,42	0,66	470	5	--	136	
Крыльцо Кр/пандус П (3 шт)						
22563,85	1267,79	13538	761	11844	1012	15715
1555,61	298,36	933	179	--	1164	
26214,37	727,33	132120	3666	100849	26427	171231
5477,22	284,74	27605	1435	--	12684	
196652	--	6961	--	6961	--	7518
--	--	--	--	--	557	
3943,33	85,21	33715	729	20010	12537	49952
1517,66	42,22	12976	361	--	3700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	46601424	931217	33511393	10787263	61979780
			Тенге		--	--	12158814	341378	--	4591097	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45558762				
		Материалы	Тенге				13197545				
		Всего заработная плата	Тенге					12406413			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19251901				
		Местные материалы	Тенге				127817				
		Накладные расходы	Тенге				10722554				
		Сметная прибыль	Тенге				4502505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60783821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10352
		Сметная заработная плата	Тенге					12406413			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1008882				
		Материалы	Тенге				10563				
		Всего заработная плата	Тенге					93779			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				889787				
		Накладные расходы	Тенге				64708				
		Сметная прибыль	Тенге				85887				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1159477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					93779			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				33780				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33780				
		Сметная прибыль	Тенге				2702				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				36482				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61979780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10422
		Сметная заработная плата	Тенге					12500192			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (Л.С.2-1-2)

Канализация

108.			47	1002,2	1,57	47103	74	123	45994	100545
	Е11-16050 -Трубопроводы	м								
	1-0101 канализации из	трубопро		998	0,56	46906	27	--	7448	
	1116-0501 полиэтиленовых труб	вода								
	-0101 высокой плотности,									
	РСНБ РК диаметр до 50 мм.									
	2015 Прокладка									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	6									
109.			46,906	330	--	15479	--	15479	--	16717
	С123-0108 -Трубы канализационные	м								
	01-0102 из поливинилхлорида ПВХ			--	--	--	--	--	1238	
	2301-0801 с раструбом DN 50,									
	-0102 толщина стенки 2,2 мм									
	РСНБ РК									
	2015									
110.			90	967,26	3,85	87054	346	579	84520	185299

1	2	3	4	5
	Е11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	
111.	С123-0108 01-0115 2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	89,82
		Фасонные части		
112.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	85
113.	С123-0206 01-0201 2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22
114.	С123-0206 01-0301 2302-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10
115.	С123-0206 01-0303 2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	33
116.	С123-0206 01-0803 2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3
117.	С123-0206	-Заглушка	шт.	8

6	7	8	9	10	11	12
956,98	1,29	86129	116	--	13726	
1031	--	92604	--	92604	--	100013
--	--	--	--	--	7408	
1622,01	995,93	137871	84654	--	78957	234174
626,07	312,22	53216	26538	--	17346	
60	--	1320	--	1320	--	1426
--	--	--	--	--	106	
51	--	510	--	510	--	551
--	--	--	--	--	41	
169	--	5577	--	5577	--	6023
--	--	--	--	--	446	
401	--	1203	--	1203	--	1299
--	--	--	--	--	96	
79	--	632	--	632	--	683

1	2	3	4	5
	01-0903 2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100		
118.				5
	С123-0203 03-6606 2302-0303 -6606 РСНБ РК 2015	-Прочистка, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	--
119.				12
	С123-0204 03-1406 2302-0403 -1406 РСНБ РК 2015	-Патрубок переходной DN 110x50	шт.	--
120.				25
	Е11-22080 1-0202 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	--
121.				12
	С123-0206 01-0406 2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	--
122.				5
	С123-0206 01-0506 2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с. уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	--
123.				8
	С123-0206 01-0501 2302-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	--
124.				1
	Е11-22080 1-0203 1122-0801 -0203 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	--

6	7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	51	
1854	--	9270	--	9270	--	10012
--	--	--	--	--	742	
225	--	2700	--	2700	--	2916
--	--	--	--	--	216	
2390,51	1466,53	59763	36663	--	34251	101535
923,98	459,9	23100	11497	--	7521	
320	--	3840	--	3840	--	4147
--	--	--	--	--	307	
385	--	1925	--	1925	--	2079
--	--	--	--	--	154	
107	--	856	--	856	--	924
--	--	--	--	--	68	
3238,95	1986,8	3239	1987	--	1856	5502
1252,14	622,47	1252	622	--	408	

1	2	3	4	5
125.	С123-0203 03-6806 2302-0303 -6806 РСНБ РК 2015	-Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
126.	Е11-17010 1-0106 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17
127.	С123-0301 02-0915 2303-0102 -0915 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	17
128.	С123-0301 02-1301 2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17
129.	Е11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5
130.	С123-0301 02-0301 2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5
131.	Е11-17020 1-0103 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	шт.	19

6	7	8	9	10	11	12
2681	--	2681	--	2681	--	2895
--	--	--	--	--	214	
Сантехприборы						
3537,27	103,6	60134	1761	3820	54364	123657
3209,02	54,11	54553	920	--	9160	
8226	--	139842	--	139842	--	151029
--	--	--	--	--	11187	
786	--	13362	--	13362	--	14431
--	--	--	--	--	1069	
4345,84	205,72	21729	1029	2714	18157	43077
3597,18	108,27	17986	541	--	3191	
16587	--	82935	--	82935	--	89570
--	--	--	--	--	6635	
1191,52	0,13	22639	2	750	21449	47615
1151,96	--	21887	--	--	3527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.	С123-0301 02-1247 2303-0102 -1247 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	17	5407	--	91919	--	91919	--	99273
					--	--	--	--	--	7354	
133.	С123-0301 02-1227 2303-0102 -1227 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	6662	--	13324	--	13324	--	14390
					--	--	--	--	--	1066	
134.	Е11-17010 1-0102 1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	3853,52	405,79	7707	812	477	6694	15553
					3209,02	206,03	6418	412	--	1152	
135.	С123-0301 02-0119 2303-0102 -0119 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	21200	--	42400	--	42400	--	45792
					--	--	--	--	--	3392	
136.	Е11-17010 1-0111 1117-0101 -0111 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7623,57	39,75	7624	40	6827	762	9056
					757	20,59	757	21	--	671	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	977241	127368	537669	347004	1430183
			Тенге		--	--	312204	40695	--	105940	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	200872	
Всего заработная плата	Тенге		116226
Накладные расходы	Тенге	115064	
Сметная прибыль	Тенге	25275	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	341211	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		91
Сметная заработная плата	Тенге		116226
Стоимость сантехнических работ	Тенге	776368	
Материалы	Тенге	15289	
Всего заработная плата	Тенге		236673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				522379				
		Накладные расходы	Тенге				231939				
		Сметная прибыль	Тенге				80665				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1088972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					236673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1430183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					352899			

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (Л.С.2-1-4)

Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.	Ц13-08030 4-0207 1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2015 табл.1 к=0,4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж	шт.	1	4474,76	1740,52	4475	1741	--	2441	7469
					2734,24	655,39	2734	655	--	553	
138.	Ц13-08030 4-0203 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2015 табл.1 к=0,4	-Демонтаж щитка и распределительных шкафов высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	3	1828,21	461,09	5485	1383	--	3298	9486
					1367,12	159,85	4101	480	--	703	
139.	Е12-17010 1-0705 1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	95	220,07	1,99	20906	189	--	14992	38770
					218,08	1,1	20718	105	--	2872	
140.	Е12-17010 1-0703 1217-0101 -0703 РСНБ РК	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	19	73,57	0,75	1398	14	--	1002	2592
					72,83	0,41	1384	8	--	192	

1	2	3	4	5
	2015			
141.	E12-17010 1-0701 1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	98
142.	E12-17010 1-0601 1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж	м	1050
143.	Ц13-08020 6-3001 1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Коробка ответвительные и универсальные для розеток и выключателей. Демонтаж	шт.	160
144.	Ц13-08030 5-0607 1308-0305 -0607 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2015 табл.1 к=0,4	-Прожектор уличный. Демонтаж	шт.	4
145.	Ц13-08030 4-0207 1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Монтаж	шт.	1
146.	51-080401 -0304 5108-0401 -0304 РСНБ РК	-Вводная панель ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток	шт.	1

6	7	8	9	10	11	12
67,29	--	6595	--	--	4748	12251
67,29	--	6595	--	--	907	
111,33	0,25	116897	261	--	84082	217057
111,08	0,14	116636	145	--	16078	
3885,17	553,92	621628	88627	--	408850	1112916
3331,25	217,8	533000	34847	--	82438	
5493,16	3305,77	21973	13223	--	9987	34516
2187,39	1280,2	8750	5121	--	2557	
	Монтажные работы					
26426,87	4351,3	26427	4351	15240	6101	35130
6835,6	1638,46	6836	1638	--	2602	
153328	--	153328	--	--	--	153328
--	--	--	--	153328	--	

1	2	3	4	5
	2015	вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012		
147.	Ц13-08030 5-0909 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	5
148.	С123-0702 01-0703 2307-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-12-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2
149.	С123-0702 01-0803 2307-0201 -0803 РСНБ РК 2015	-Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели ОЩВ-9-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2
150.	С123-0702 01-0701 2307-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-6-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1
151.	Ц13-08030 3-1004 1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2
152.	С123-0702 08-0215 2307-0208 -0215 РСНБ РК 2015 прим.	-Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК (пускатель магнитный)	шт.	2
153.	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2

6	7	8	9	10	11	12
5920,21	111,61	29601	558	3409	18600	52057
5126,7	39,96	25634	200	--	3856	
16496	--	32992	--	32992	--	35631
--	--	--	--	--	2639	
17245	--	34490	--	34490	--	37249
--	--	--	--	--	2759	
11662	--	11662	--	11662	--	12595
--	--	--	--	--	933	
7467,17	125,17	14934	250	5286	6824	23499
4698,9	39,96	9398	80	--	1741	
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	
1609,95	101,64	3220	203	44	2198	5852
1486,74	39,96	2973	80	--	433	

1	2	3	4	5
	2015			
154.	С123-0705 01-1402 2307-0501 -1402 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии трансформаторного включения СА4-Э412, 220/380 В, 20(100) А, класс точности 1 ГОСТ 30207-94	шт.	2
155.	Ц13-08030 5-0109 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	71
156.	С123-0702 20-0511 2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	49
157.	С123-0702 20-0503 2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22
158.	Ц13-08030 5-0102 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	33
159.	С123-0702 18-1501	-Выключатель одноклавишный, скрытой	шт.	31

6	7	8	9	10	11	12
10475	--	20950	--	20950	--	22626
--	--	--	--	--	1676	
606,87	4,07	43088	289	1546	29784	78701
581,03	1,6	41253	113	--	5830	
477	--	23373	--	23373	--	25243
--	--	--	--	--	1870	
364	--	8008	--	8008	--	8649
--	--	--	--	--	641	
512,59	4,07	16916	134	428	11813	31027
495,58	1,6	16354	53	--	2298	
306	--	9486	--	9486	--	10245
--	--	--	--	--	759	

1	2	3	4	5
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		
160.	С123-0702 18-1507 2307-0218 -1507 РСНБ РК 2015	-Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2
161.	Ц13-08030 5-0105 1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17
162.	С123-0702 18-1503 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17
163.	Ц13-08030 5-0307 1308-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	86
164.	С123-0701 02-1320 2307-0102 -1320 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	86
165.	С123-0701 04-0109 2307-0104 -0109	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	172

6	7	8	9	10	11	12
329	--	658	--	658	--	711
--	--	--	--	--	53	
512,59	4,07	8714	69	220	6085	15984
495,58	1,6	8425	27	--	1184	
315	--	5355	--	5355	--	5783
--	--	--	--	--	428	
2686,27	1155,64	231019	99385	11122	136846	397294
1401,3	808,74	120512	69552	--	29429	
3319	--	285434	--	285434	--	308269
--	--	--	--	--	22835	
507	--	87204	--	87204	--	94180
--	--	--	--	--	6976	

1	2	3	4	5
	РСНБ РК 2015			
166.	Ц13-08030 5-0309 1308-0305 -0309 РСНБ РК 2015	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	22
167.	С123-0701 06-0904 2307-0106 -0904 РСНБ РК 2015	-Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014	шт.	22
168.	С123-0701 04-0301 2307-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	2,2
169.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15,8
170.	С123-0113 05-0103 2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,8
171.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15,8
172.	Ц13-08020 1-0702 1308-0201 -0702 РСНБ РК	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1767,6

6	7	8	9	10	11	12
1332,84	61,6	29323	1355	1275	19320	52534
1213,32	6,39	26693	141	--	3891	
4465	--	98230	--	98230	--	106088
--	--	--	--	--	7858	
583	--	1283	--	1283	--	1385
--	--	--	--	--	103	
489,22	16,91	7730	267	1923	4039	12710
350,66	4,4	5540	69	--	942	
78	--	1232	--	1232	--	1331
--	--	--	--	--	99	
380,44	170,15	6011	2688	723	2520	9213
164,57	56,92	2600	899	--	682	
955,5	477,22	1688934	843538	438157	513771	2378921
230,39	173,3	407239	306331	--	176216	

1	2	3	4	5
	2015			
173.	С123-0601 28-0402 2306-0128 -0402 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6273
174.	С123-0601 28-0304 2306-0128 -0304 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,834768
175.	С123-0601 28-0504 2306-0128 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12648
176.	С123-0609 02-0109 2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,23052
177.	С123-0702 02-1401 2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31,УХЛ2,УХЛ3	шт.	141
178.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	6
179.	С121-0503 04-0119 2105-0304 -0119 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,04446

6	7	8	9	10	11	12
234735	--	147249	--	147249	--	159029
--	--	--	--	--	11780	
264911	--	221139	--	221139	--	238830
--	--	--	--	--	17691	
1001921	--	126723	--	126723	--	136861
--	--	--	--	--	10138	
127354	--	29358	--	29358	--	31706
--	--	--	--	--	2349	
40	--	5640	--	5640	--	6091
--	--	--	--	--	451	
	Заземление					
1622,58	187,28	9735	1124	1917	5062	15981
1115,73	55,95	6694	336	--	1184	
204457	--	9090	--	9090	--	9817
--	--	--	--	--	727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180.	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	308,89	27,9	11120	1005	2082	6012	18502
					223,15	8,79	8033	317	--	1371	
181.	С121-0501 06-2402 2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,045216	251757	--	11383	--	11383	--	12294
					--	--	--	--	--	911	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4250395	1060656	1654311	1298375	5980403
			Тенге		--	--	1382101	421196	153328	431635	

Стоимость оборудования	Тенге	153328
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	153328
Стоимость монтажных работ	Тенге	3929565
Материалы	Тенге	483370
Всего заработная плата	Тенге	1657709
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1149234
Накладные расходы	Тенге	1193550
Сметная прибыль	Тенге	409849
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	5532964
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1156
Сметная заработная плата	Тенге	1657709
Стоимость общестроительных работ	Тенге	166269
Всего заработная плата	Тенге	145589
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	20474
Накладные расходы	Тенге	104824
Сметная прибыль	Тенге	21687
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	292781
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	144
Сметная заработная плата	Тенге	145589
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1232
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1232
Сметная прибыль	Тенге	99
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1331
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5980404
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1300
Сметная заработная плата	Тенге	1803298
ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге	69390368
В ТОМ ЧИСЛЕ:		

1	2	3	4	5
		Зарплата рабочих строителей	Тенге	
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	
		в том числе зарплата машинистов	Тенге	
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге	
		Оборудование, инвентарь	Тенге	
		Накладные расходы	Тенге	
		Сметная прибыль	Тенге	
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге	
		НДС 12%	тенге	
		ИТОГО	тенге	
		Удержание 30%	тенге	
		Удержание 5%	тенге	
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге	

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья»

И.о. Директора _____ Ж.С.Нусупова

Технический Надзор
Инженер ТОО «Мурадар» _____ Т.Койланов

6	7	8	9	10	11	12
		13853119				
		2119241				
			803269			
		35703373				
		153328				
		12432642				
		5128672				
		69390368				
		8326844,16				
		77717212,16				
		23315163,49				
		3885860,61				
		50516188,07				

ПОДРЯДЧИК:

"ТОО Шанс-21"

Директор _____ У.Байжан