Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4573923

Конкурстың № 5088197-1
Конкурстың атауы "Қазгеодезия" РМҚК "Орталықмаркейдерия" филиалына GNSS геодезиялық қабылдағышын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2020-10-22 17:03:01 дейін 2020-10-29 17:03:01
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Геодезия және картография комитетінің "Қазгеодезия" РМҚК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	950640001640	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что указанная Вами характеристика «Доукомплектование оптической системы» не дает полного и развернутого понимания потенциальным поставщикам требуемых характеристик для закупаемого оборудования. Просим Вас указать конкретную марку и модель оптической системы, год выпуска данного оборудования, наименование программного обеспечения, установленного в этой оптической системе. Кроме того, обращаем Ваше внимание на тот факт, что возможно «моральное» устаревание имеющегося у Вас на балансе оборудования. За последние 5 лет существенно обновились оптические системы таких производителей, как Leica, Trimble, Stonex. Вполне возможно, что имеющееся у Вас на балансе оборудование уже снято с производства. И его дальнейшее доукомплектование не имеет практического смысла и будет противоречить принципам Государственных закупок РК.	2020-10-29 15:22:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения
2	950640001640	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что согласно информации из открытых источников, ОС WindowsEmbeddedHandheld 6.5 Professional не выпускается, не имеет программных обновлений и снято с поддержки производителем. Кроме того, согласно требований законодательства РК в спецификации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя. Считаем необходимы исключить данное требование «WindowsEmbeddedHandheld 6.5 Professional» из технической спецификации.	2020-10-29 15:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения
3	950640001640	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В описании комплектации указано «ГНСС Приемник, соответствующий приведенной технической спецификации –2 шт., ». При этом, в техническом описании указано «Комплект мультичастотного, мультисистемного (не менее трех частот) ГНСС оборудования состоящий из трех приемников». Просим Вас пояснить, сколь же приемником необходимо поставить в рамках закупки.	2020-10-29 15:26:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения

4	950640001640	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что в рамках закупки приобретается полный комплект ГНСС оборудования, способный работать независимо и в любой точке страны и Мира. Для чего тогда необходимо подключение к Базовым станциям? Кроме того, в рамках закупки приобретается оборудование, а не услуга, поэтому требование о наличие бесплатной подписка к базовым станциям в областных центрах Республики Казахстан является незаконным и не соответствует специфике закупки. Считаем необходимым исключить данное требование из технической спецификации.	2020-10-29 16:17:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения
5	950640001640	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно ГОСТ 31379-2009 "Глобальные навигационные спутниковые системы" Приемник персональный Технические требования --->Персональный приемник предназначен для пользователей, максимальная скорость которых не превышает 50 км/ч, а максимальное ускорение не превышает 1,0 м/с. У Вас в технических требованиях выствленно: При работе: импульсное ускорение не менее 40 G, 10 мсек Просим привести в соответствие с ГОСТ	2020-10-29 15:36:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанное в технической спецификации, требования касательно «импульсное ускорение не менее 40 G, 10 м/сек» относится к требованиям защищенности и ударостойкости контроллера. Требования ГОСТ 31379-2009 «Глобальные навигационные спутниковые системы» регламентирует работу с персональным ГНСС приемником, максимальная скорость которых не превышает 50 км/ч, а максимальное ускорение не превышает 1,0 м/с.
6	950640001640	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что в рамках закупки вы указываете потребность в доукомплектовании оптической системы. Но указывает на необходимость в CMRx поправках для возможной работы с уже имеющимся оборудованием, CMRx поправка не имеет никакого отношения к работе оптической системы, поскольку оптические системы не используют поправок вообще. Данный факт однозначно вводит в заблуждение потенциальных поставщиков. Считаем необходимым исключить данное требование из технической спецификации.	2020-10-29 15:34:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения

7	950640001640	КҚ жобасына ескерту	По информации с сайта https://www.trimble.com/OEM_ReceiverHelp/V4.71/en/Glossary.html — форматы CMRx, являются патентными разработками компании Trimble, а следовательно могут использоваться только на оборудовании Trimble или иных устройствах основанных и копирующих технологии Trimble. Но при этом, данный факт станет прямым ограничением для участия в закупке таких производителей как Leica или Stonex. Считаем необходимым исключить данное требование из технической спецификации.	2020-10-29 15:37:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления государственных закупок и маркетинга Жемурзинова Гуля Темирбаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4573923

№ конкурса 5088197-1
Название конкурса Приобретение приемника геодезического GNSS филиала РГКП «Казгеодезия» «Орталықмаркшейдерия»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2020-10-22 17:03:01 по 2020-10-29 17:03:01
Наименование организатора РГКП "Казгеодезия" Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития , инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	950640001640	Запрос о разъяснении КД	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что указанная Вами характеристика «Доукомплектование оптической системы» не дает полного и развернутого понимания потенциальным поставщикам требуемых характеристик для закупаемого оборудования. Просим Вас указать конкретную марку и модель оптической системы, год выпуска данного оборудования, наименование программного обеспечения, установленного в этой оптической системе. Кроме того, обращаем Ваше внимание на тот факт, что возможно «моральное» устаревание имеющегося у Вас на балансе оборудования. За последние 5 лет существенно обновились оптические системы таких производителей, как Leica, Trimble, Stonex. Вполне возможно, что имеющееся у Вас на балансе оборудование уже снято с производства. И его дальнейшее доукомплектование не имеет практического смысла и будет противоречить принципам Государственных закупок РК.	2020-10-29 15:22:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения

2	950640001640	Запрос о разъяснении КД	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что согласно информации из открытых источников, ОС WindowsEmbeddedHandheld 6.5 Professional не выпускается, не имеет программных обновлений и снято с поддержки производителем. Кроме того, согласно требований законодательства РК в спецификации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя. Считаем необходимы исключить данное требование «WindowsEmbeddedHandheld 6.5 Professional» из технической спецификации.	2020-10-29 15:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения
3	950640001640	Запрос о разъяснении КД	В описании комплектации указано «ГНСС Приемник, соответствующий приведенной технической спецификации –2 шт., ». При этом, в техническом описании указано «Комплект мультичастотного, мультисистемного (не менее трех частот) ГНСС оборудования состоящий из трех приемников». Просим Вас пояснить, сколь же приемником необходимо поставить в рамках закупки.	2020-10-29 15:26:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения
4	950640001640	Запрос о разъяснении КД	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что в рамках закупки приобретается полный комплект ГНСС оборудования, способный работать независимо и в любой точке страны и Мира. Для чего тогда необходимо подключение к Базовым станциям? Кроме того, в рамках закупки приобретается оборудование, а не услуга, поэтому требование о наличие бесплатной подписка к базовым станциям в областных центрах Республики Казахстан является незаконным и не соответствует специфике закупки. Считаем необходимым исключить данное требование из технической спецификации.	2020-10-29 16:17:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения

5	950640001640	Запрос о разъяснении КД	Согласно ГОСТ 31379-2009 "Глобальные навигационные спутниковые системы" Приемник персональный Технические требования --->Персональный приемник предназначен для пользователей, максимальная скорость которых не превышает 50 км/ч, а максимальное ускорение не превышает 1,0 м/с. У Вас в технических требованиях выствленно: При работе: импульсное ускорение не менее 40 G, 10 мсек Просим привести в соответствие с ГОСТ	2020-10-29 15:36:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанное в технической спецификации, требования касательно «импульсное ускорение не менее 40 G, 10 м/сек» относится к требованиям защищенности и ударостойкости контроллера. Требования ГОСТ 31379-2009 «Глобальные навигационные спутниковые системы» регламентирует работу с персональным ГНСС приемником, максимальная скорость которых не превышает 50 км/ч, а максимальное ускорение не превышает 1,0 м/с.
6	950640001640	Запрос о разъяснении КД	Обращаем внимание конкурсной комиссии на тот факт, что в рамках закупки вы указываете потребность в доукомплектовании оптической системы. Но указывает на необходимость в CMRx поправках для возможной работы с уже имеющимся оборудованием, CMRx поправка не имеет никакого отношения к работе оптической системы, поскольку оптические системы не используют поправок вообще. Данный факт однозначно вводит в заблуждение потенциальных поставщиков. Считаем необходимым исключить данное требование из технической спецификации.	2020-10-29 15:34:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения
7	950640001640	Замечание к КД	По информации с сайта https://www.trimble.com/OEM_ReceiverHelp/V4.71/en/Glossary.html — форматы CMRx, являются патентными разработками компании Trimble, а следовательно могут использоваться только на оборудовании Trimble или иных устройствах основанных и копирующих технологии Trimble. Но при этом, данный факт станет прямым ограничением для участия в закупке таких производителей как Leica или Stonex. Считаем необходимым исключить данное требование из технической спецификации.	2020-10-29 15:37:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления государственных закупок и маркетинга Жемурзинова Гуля Темирбаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»