ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"
УЗ ВКО
ВКО г.Семей,ул Байтурсынова ,27
БИН 080640013601
ИИК KZ 92826F1KZTD2002861
БИК ALMNKZKA
АО "АТФБанк"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс» г.Семей**
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 3 корпуса и подвала КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"
Договор:№ 144 от27.04.2020г Доп соглаш №144/1 от 14.05.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь от 21 сентября** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№144	27.04.2020г		ТОО "Курылыс"		Кбе 17
		№144/1	14.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт Полик №2	45 062 772,32	16 225 376,14	16 225 376,14	16 225 376,14					1 947 045,18	18 172 421,32
минус аванс 30%										5 451 725,60
Итого к оплате										**12 720 695,72**

М.П. **Заказчик:** Главный врач КГП на ПХВ Поликлиника №2 г.Семей" УЗ ВКО " **Р.Г.Мухаметчанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ИП "Айкимбаев Д.Ж." **Д.Ж.Айкимбаев**

М.П **Авторский надзор:** Директор ТОО "Промэнергопроект" **Н.Н.Ужгалов**

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"
УЗ ВКО
ВКО г.Семей,ул Байтурсынова ,27
БИН 080640013601
ИИК KZ 92826F1KZTD2002861
БИК ALMNKZKA
АО "АТФБанк"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 3 корпуса и подвала КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"
Договор:№ 144 от27.04.2020г Доп соглаш №144/1 от 14.05.2020г

АКТ №4
приемки выполненных работ за сентябрь от21 сентября 2020г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 Перегородки.									
1	1203-0101-0201	Подвал. Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки. НР = 72 %	м3 кладки	2,74	24868,25	4880,29	68139	13372	–	43811	120906
					19987,96	2219,34	54767	6081	–	8956	

2	1205-0101-1502	Подвал. Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР = 72 %	м2 проемов	1,89	5414,81 1921,16	204,76 98,94	10234 3631	387 187	6216 –	2749 1039	14022
		1.4 Очистка ограждающей поверхности.									
11	1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	44,47	172,48 172,48	– –	7670 7670	– –	– –	5523 1055	14248
		1.6 Покрытие над подвалом.									
20	1203-0101-0105	Удаление засыпного утеплителя НР = 72 %	м2 стен	44,94	1053,36 852,8	200,56 78,08	47338 38325	9013 3509	– –	30120 6197	83655
		1.7 Ограждения лестничные									
21	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	5,5	524,18 476,36	1,27 –	2883 2620	7 –	256 –	1886 382	5151
		Итого по разделу 1					**136 264** **107013**	**22779** **9777**	**6472**	**84089** **17629**	**237982**
		Раздел 3 Окна и двери									
		3.2 Двери									
32	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах Д-1-3шт НР = 72 % К=3,000;	м2	1,57	2953,26 2422,22	48,32 20,99	4637 3803	76 33	758 –	2762 592	7990
33	2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой К=3,000;	м2	1,57	51993 –		81629 –		81629 –	– 6530	88159
34	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	1,89	2702,12 1164,29	543,92 146,83	5107 2201	1028 278	1878 –	1784 551	7442

36 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ДГ21-9 НР = 72 %	м2	66,15	1728,35 1174,27	77,42 35,73	114330 77678	5121 2364	31531 –	57630 13757	185717
37 2109-0102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	3,77	11240 –		42375 –		42375 –	– 3390	45765
	ИТОГО по Разделу3					**248078** **79878**	**6225** **2674**	**158171**	**62176** **21430**	**335074**
Раздел 4 Поручень										
52 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	12	14327,27 556,1	78,12 34,98	171927 6673	937 420	164317 –	5107 14163	191197
53 2106-0208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	12	13115 –		157380 –		157380 –	– 12590	169970
	Итого по разделу 4					**329 307** **6673**	**937** **420**	**321697**	**5107** **26753**	**361167**
Раздел 5 Полы -подвал										
5.1 Тип 1										
54 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	69,1	769,68 358,49	28,71 14,7	53185 24772	1984 1016	26429 –	18567 5740	77492

55 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	69,1	418,74 17,73	19,45 9,73	28935 1225	1344 672	26366 –	1366 2424	32725
56 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	69,1	1034,89 363,53	96,51 37,44	71511 25120	6669 2587	39722 –	19949 7317	98777
57 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-69,1	202,98 20,94	8,44 4,4	-14026 -1447	-583 -304	-11996 –	-1261 -1223	-16510
	Итого по разделу 5					**139 605** **49670**	**9414** **3971**	**80521**	**38621** **14258**	**192484**
Раздел 6 Полы -1 этаж										
6.2 Тип 3										
61 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	10,64	3714,78 420,2	21,41 10,97	39525 4471	228 117	34827 –	3303 3426	46255
6.3 Тип 4										
62 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	148,4	3714,78 420,2	21,41 10,97	551274 62358	3177 1628	485739 –	46070 47788	645132
63 1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	148,4	517,02 70,64	17,54 5,15	76726 10483	2603 764	63640 –	8098 6786	91610
64 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 72 %	м2 пола	28,4	941,53 372,88	11,13 5,68	26739 10590	316 161	15834 –	7741 2758	37239

65 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	28,4	4038,69 633,42	36,81 18,34	114699 17989	1045 521	95664 –	13327 10242	138268
	Итого по разделу 6					**808 964 105891**	**7369 3191**	**695703**	**78539 71001**	**958503**
Раздел 7 Полы - 2 этаж										
7.2 Тип 6										
70 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	166,25	3714,79 420,2	21,41 10,98	617584 69858	3559 1825	544166 –	51612 53536	722732
71 1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	166,25	517,02 70,64	17,54 5,15	85955 11744	2916 856	71295 –	9072 7602	102629
	Итого по разделу 7					**703 538 81602**	**6475 2682**	**615461**	**60684 61138**	**825361**
Раздел 8 Внутренняя отделка										
8.1 Подвал										
72 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	110,44	835,85 559,33	4,66 1,59	92311 61772	515 176	30024 –	44603 10953	147867
73 1115-0401-0201	Поверхности потолки внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	110,44	106,89 97,8	0,77 0,4	11805 10801	85 44	919 –	7808 1569	21182
74 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,92	1462,69 991,6	79,01 64,15	324601 220056	17535 14237	87010 –	168691 39463	532755

75 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	221,92	1418,89 759,78	11,73 3,97	314879 168610	2604 880	143665 –	122033 34953	471865
76 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	221,92	106,89 97,8	0,77 0,39	23720 21703	171 87	1846 –	15689 3153	42562
77 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	38,06	5249,37 2589,99	19,78 10,06	199791 98575	753 383	100463 –	71250 21683	292724
8.2 1 этаж										
79 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	232,26	518,91 324,74	2,99 1,5	120522 75424	694 348	44403 –	54556 16762	191840
82 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	151,47	710,08 487,11	4,59 2,31	107556 73783	695 350	33078 –	53375 12874	173806
8.3 2 этаж										

85 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	270,35	518,9 324,74	2,99 1,5	140285 87793	807 405	51685 –	63503 16303	220091
88 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	220	710,08 487,11	4,59 2,31	156218 107164	1010 508	48044 –	77524 18699	252441
8.4 Откосы										
92 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,94	709,86 487,07	4,42 2,38	2087 1432	13 7	642 –	1036 250	3373
	Итого по разделу 8					**1 493 774 927 113**	**24883 17425**	**541779**	**680069 176663**	**2350506**
Раздел 9 Замена кровли над входом в подвал										
93 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	44,94	695,99 354,65	28,1 14,71	31278 15938	1263 661	14077 –	11951 3458	46687
94 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	44,94	523,28 25,59	29,19 14,6	23516 1150	1312 656	21054 –	1300 1985	26801
95 1112-0101-0108	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	50	333,78 318,32	15,46 2,4	16689 15916	773 120	– –	11546 2259	30494

96 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	44,94	673,19 215,4	53,38 13,28	30253 9680	2399 597	18174 –	7399 3012	40664
97 2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	2,3072	33684 –		77716 –		77716 –	– 6217	83933
98 1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	50	166,02 20,74	0,42 0,14	8301 1037	21 7	7243 –	752 724	9777
99 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	5,6175	6130,31	1003,83	34437	5639	10944	14534	52889
100 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	44,94	3178,28 982,58	415,13 96,53	17854 44157	2332 4338	– 23482	3918 12974	61701
101 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 72 % ктрр1=14; ктрм1=14; кэкс1=14; кмат1=14;	м2 покрытия	44,94	363,53 1298,8 146,62	37,43 59,06 30,8	16337 58368 6589	1682 2654 1384	– 49125 –	4570 5741 5129	69238
102 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,1384	15664,74 14219,65	1416,18 621,39	2168 1968	196 86	4 –	1479 292	3939

103 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1384	281662 –		38982 –		38982 –	– 3119	42101
	Итого по разделу 9					**365 865**	**18595**	**260801**	**67676**	**468224**
	Итого по смете					**86 469** **4 225 396**	**7525** **96678**	**2680605**	**34683** **1076960**	**6084301**
	Локальная смета №2-1-2					**1 444 310**	**47665**		**423555**	
	Отопление и вентиляция									
	Раздел 1 Отопление									
13 1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	24,5	625,31 58,53	3,84 0,86	15320 1434	94 21	13792 –	1048 1309	17677
	Итого по смете:					**15 320** **1 434**	**94** **21**	**13792**	**1048** **1309**	**17677**
	Локальная смета №2-1-3									
	Водоснабжение и канализация									
	Раздел1 В1									
3 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	100	1613,08 1447,66	13,64 0,1	161308 144766	1364 10	15178 –	104239 21244	286791
4 1116-0601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2276 1870	108 28	2276 1870	108 28	298 –	1367 291	3934

6 1116-0601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	2247,96 1869,85	80,19 13,85	13488 11219	481 83	1788 –	8138 1730	23355
19 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	4	11062,8 10545,8	461,68 216,68	44251 42183	1847 867	221 –	30996 6020	81267
20 5104-0106-0102 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	4	27759 –		111036 –		– 111036	– –	111036
21 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	25	1008,8 968,8	0,12 –	25220 24220	3 –	997 –	17438 3413	46071
23 2303-0102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2480 –		2480 –		2480 –	– 198	2678
24 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	52	755,23 358,23	– –	39272 18628	– –	20644 –	13412 4215	56899
26 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	5	10477,16 1005	143,72 50,4	52386 5025	719 252	46642 –	3799 4495	60680
27 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 72 %	шт.	4	993,25 954	16,5 6	3973 3816	66 24	91 –	2765 539	7277
28 2308-0307-0110	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	4	24668		98672		98672	–	106566

					–		–		–	7894	
29	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	4	23958	118	95832	472	90378	3707	107502
					1245,5	41,5	4982	166	–	7963	
30	2308-0305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	10528		84224		84224	–	90962
					–		–		–	6738	
36	1116-0601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	2247,98	80,22	13488	481	1788	8137	23355
					1869,84	13,84	11219	83	–	1730	
		Итого по разделу	тенге				**747906**	**4575**	**359825**	**177723**	**1008374**
							267928	**1347**	**111036**	**66470**	
		Раздел 3 К1									
60	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	24	3024,42	89,25	72586	2142	5673	47421	129608
					2698,79	45,5	64771	1092	–	9601	
61	2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	24	7763		186312		186312	–	201217
					–		–		–	14905	
62	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	1	2572	67	2572	67	346	1579	4483
					2159	34	2159	34	–	332	
63	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4259		4259		4259	–	4600
					–		–		–	341	
64	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	2	3755	177	7510	354	1104	4488	12958
					3026	91	6052	182	–	960	

65	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18002 –		36004 –		36004 –	– 2880	38884
66	2302-0601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	25	888 –		22200 –		22200 –	– 1776	23976
		Итого по разделу 3					**331443**	**2563**	**255898**	**53488**	**415726**
		ИТОГО по СМЕТЕ					72982 **1 079 349**	1308 **7138**	**615723**	30795 **231211**	**1424100**
		Локальная смета №2-1-4					**340 910**	**2655**	**111036**	**97265**	
		Электроборудование и электроосвещение									
		Раздел 2 Осветительное оборудование									
36	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	145	1992,5 1077,75	785,52 536,7	288912 156274	113901 77822	18737 –	168549 36597	494058
37	2307-0106-0902	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм СТ РК 2595-2014 (ДБО90-10-001-RCD 840)	шт.	15	17792 –		266880 –		266880 –	– 21350	288230
38	2307-0106-0910	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-14, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук СТ РК 2595-2014 (ДБО85-16-041-Tablette EM1)	шт.	6	21894 –		131364 –		131364 –	– 10509	141873

39	2307-0106-0841	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 (ДПО12-19-301 Prizma EM1840)								
			шт.	8	14102 –		112816 –		112816 –	– 9025	121841
40	2307-0106-0841	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 (ДПО12-19-301 Prizma 840)	шт.	6	14102 –		84612 –		84612 –	– 6769	91381
42	2307-0106-0857	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014 (ДПО46-38-801 Contur F840)	шт.	91	19177 –		1745107 –		1745107 –	– 139609	1884716
		Итого по разделу 2					**2 629 691** **156 274**	**113901** **77822**	**2359516**	**168549** **223859**	**3022099**
		Раздел 4 Электромонтажные устройства и изделия									
55	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	21	515,38 488,57	3,62 1,38	10823 10260	76 29	487 –	7408 1458	19689
56	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	361 –		6859 –		6859 –	– 549	7408

57	2307-0220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			шт.	2	404 –		808 –		808 –	– 65	873
58	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	42	433,33 416,74	3,67 1,33	18200 17503	154 56	543 –	12642 2467	33309
59	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			шт.	42	303 –		12726 –		12726 –	– 1018	13744
60	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	8	433,38 416,75	3,63 1,25	3467 3334	29 10	104 –	2408 470	6345
61	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			шт.	8	324 –		2592 –		2592 –	– 207	2799
64	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3 применительно.								
			шт.	10	39 –		390 –		390 –	– 31	421

65 2404-0207-3972	Колодка клемная двухконтактная для светильников С-2-2,5/220у3 применительно	шт.	145	261 –		37845 –		37845 –	– 3028	40873
66 1308-0206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	200	591,26 428,8	120,63 43,02	118251 85760	24126 8604	8365 –	67942 14895	201088
67 2306-1710-1803	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 40 мм, шириной 100 мм	шт.	30	1619 –		48570 –		48570 –	– 3886	52456
68 2306-1710-2003	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 40 мм, шириной 100 мм	шт.	50	3466 –		173300 –		173300 –	– 13864	187164
70 2306-1710-2304	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 40 мм, шириной 100 мм	шт.	13	489 –		6357 –		6357 –	– 509	6866
73 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	62	528,71 517,32	4,35 1,34	32780 32074	270 83	436 –	23153 4475	60408
74 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 прим.	шт.	51	361 –		18411 –		18411 –	– 1473	19884

75 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		шт.	6	472 –		2832 –		2832 –	– 227	3059
76 2307-0220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011 прим.									
		шт.	5	413 –		2065 –		2065 –	– 165	2230
77 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	10	484,6 474,2	3,4 1	4846 4742	34 10	70 –	3421 661	8928
78 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	445 –		4005 –		4005 –	– 320	4325
79 2307-0218-1704	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	498 –		498 –		498 –	– 40	538
	Итого по разделу 4					**505 625** **153 673**	**24689** **8792**	**327263**	**116974** **49808**	**672407**

Раздел 7 Кнопки ПК

86	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	4432 2726	20 –	17728 10904	80 –	6744 –	7851 2046	27625
87	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1506 –		6024 –		6024 –	– 482	6506
		Итого по разделу 7					**23 752** **10 904**	**80**	**12768**	**7851** **2528**	**34131**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**3159068** **320851**	**138670** **86614**	**2699547**	**293374** **276195**	**3785637**
		Локальная смета №2-1-5 **Пожарная сигнализация**									
		Раздел 1 Аппаратура пожарной сигнализации									
1	1310-0701-0108	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	12541 12352	1 –	12541 12352	1 –	188 –	8893 1715	23149
2	2308-0303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19232 –		19232 –		19232 –	– 1539	20771
3	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	23	3671,09 3568	2,09 –	84435 82064	48 –	2323 –	59086 11482	155003
4	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	24	1662 –		39888 –		39888 –	– 3191	43079
5	2308-0302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ЭДУ 513-3М (прим).	шт.	1	2082 –		2082 –		2082 –	– 167	2249

6 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3112 2768	– –	3112 2768	– –	344 –	1993 408	5513
7 2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729 –		3729 –		3729 –	– 298	4027
8 1308-0502-1202	Прибор освещения, включения и коммутации. Электропроводки в камерах НР = 72 %	шт.	1	4660 4268	67 21	4660 4268	67 21	325 –	3088 620	8368
9 2308-0504-1109	Блок коммутации УК-ВК/02 прим.	шт.	1	4369 –		4369 –		4369 –	– 350	4719
	Итого по разделу 1					**174 048** **101452**	**116** **21**	**72480**	**73060** **19770**	**266878**
Раздел 2 Аппаратура оповещения										
10 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	32	2742,38 2544	– –	87756 81408	– –	6348 –	58614 11710	158080
11 2308-0303-0901	Приборы управления оповещением модели	шт.	2	8713 –		17426 –		17426 –	– 1394	18820
12 2308-0304-0402	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	30	1852 –		55560 –		55560 –	– 4445	60005
13 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3112 2768	– –	3112 2768	– –	344 –	1993 408	5513
14 2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729 –		3729 –		3729 –	– 298	4027
15 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1389,5 1178,33	140,67 37,67	8337 7070	844 226	423 –	5253 1087	14677

16	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	602 –		3612 –		3612 –	– 289	3901
		Итого по разделу 2					**179 532** **91246**	**844** **226**	**87442**	**65860** **19631**	**265023**
		Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция									
17	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	325	332,74 138,4	149,21 47,85	108141 44980	48493 15551	14668 –	43582 12138	163861
18	2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0.75 кабель (провод) прим. К=1,020;	км	0,3315	105226 –		34882 –		34882 –	– 2791	37673
19	2900-0000-0301 (пл)ТОО "INTANT"	Экспокабель КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0.75 кабель (провод) К=1,020;	м	326,4	105 –		34272 –		34272 –	– 2742	37014
		Итого по разделу 3					**177 295** **44980**	**48493** **15551**	**83822**	**43582** **17671**	**238548**
		Раздел 4 Монтажные материалы									
20	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	160	242,03 222,03	2,17 0,12	38725 35525	347 19	2853 –	25592 5145	69462
21	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	160	56 –		8960 –		8960 –	– 717	9677
22	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	24	392,54 294,79	14,92 3,71	9421 7075	358 89	1988 –	5158 1166	15745

23	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	24	80		1920		1920	–	2074
					–		–		–	154	
24	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене. прим. НР = 72 %	шт.	10	710,4	–	7104	–	49	5080	13159
					705,5	–	7055	–	–	975	
25	2308-0306-0103	Коробка клемная КС-4	шт.	10	95		950		950	–	1026
					–		–		–	76	
		Итого по разделу 4					**67 080**	**705**	**16720**	**35830**	**111143**
							49655	**108**		**8233**	
		Раздел 5 Демонтаж									
26	1217-0101-0701	Извещатели. Демонтаж. применительно НР = 72 %	шт.	30	56,6	–	1698	–	–	1223	3155
					56,6	–	1698	–	–	234	
27	1217-0101-0501	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж НР = 72 %	м	120	23,92	–	2870	–	–	2066	5331
					23,92	–	2870	–	–	395	
		Итого по разделу 5					**4 568**			**3289**	**8486**
							4568			**629**	
		Итого по смете					**602 523**	**50158**	**260464**	**221621**	**890078**
							291 901	**15906**		**65934**	
		Добавить									
		Локальная смета №2-1-1-Д									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		3.2 Двери									
12	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ДГ21-7 НР = 72 %	м2	4,41	1728,45	77,5	7622	342	2102	3842	12382
					1174,29	35,71	5179	157	–	917	

13 2109-0102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	4,41	14816 –		65339 –		65339 –	– 5227	70566
14 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	7,5	2692,53 2253,47	51,07 22,27	20194 16901	383 167	2910 –	11777 2558	34529
15 2109-0402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,5	25270 –		189525 –		189525 –	– 15162	204687
16 1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	7,5	1702,93 932,8	190 95,73	12772 6996	1425 718	4351 –	6943 1577	21292
17 2109-0202-0402	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,5	25960 –		194700 –		194700 –	– 15576	210276
	Итого по разделу 3					**490152** **29076**	**2150** **1042,4811**	**458927**	**22562** **41017**	**553731**
Раздел 5 Полы -подвал										
5.1 Тип 1										
19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	41,54	769,69 358,5	28,72 14,71	31973 14892	1193 611	15888 –	11162 3451	46586

20 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	41,54	418,73 17,72	19,45 9,73	17394 736	808 404	15850 –	821 1457	19672
5.4 Керамогранит										
21 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,64	4507,37 1101,43	133,09 62,16	151628 37052	4477 2091	110099 –	36794 15074	203496
22 1111-0101-3905	Сапожок керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	39,1	1738,47 287,26	13,04 4,65	67974 11232	510 182	56232 –	10729 6296	84999
5.5 Плинтус										
23 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	10,2	297,65 89,22	2,16 0,98	3036 910	22 10	2104 –	865 312	4213
	Итого по разделу 5					**223 374 49194**	**5413 2283**	**200173**	**49845 21682**	**358966**
Раздел 6 Полы -1 этаж										
6.3 Тип 4										
24 1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	30,64	517,04 70,63	17,56 5,16	15842 2164	538 158	13140 –	1672 1401	18915
6.4Добавочные работы										
28 1127-0401-0102	Засыпка из гравия. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,3	4336,11 147,59	1081,51 249,1	1301 44	324 75	932 –	129 114	1544

29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	11,06	769,69 358,49	28,71 14,7	8513 3965	318 163	4230 –	2972 919	12403
30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	11,06	1256,21 53,17	58,35 29,18	13894 588	645 323	12660 –	656 1164	15713
6.5 Плинтус										
31 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	170	297,8 89,24	2,22 0,9	50626 15171	378 153	35077 –	14405 5202	70233
	Итого по разделу 6					**66 468 17335**	**916 311**	**48217**	**16077 6603**	**118808**
7.4 Полы из керамогранита										
36 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	52,1	4507,31 1101,44	133,07 62,14	234831 57385	6933 3237	170513 –	56985 23345	315161
37 1111-0101-3905	Сапожок керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	77,5	1738,49 287,26	13,06 4,68	134733 22263	1012 363	111458 –	21268 12480	168481
38 1111-0101-2707	Облицовка ступеней из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14	4507,36 1101,43	133,07 62,14	63103 15420	1863 870	45820 –	15313 6273	84689
7.5 Плинтус										
39 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	180	297,81 89,24	2,22 0,91	53605 16064	400 163	37141 –	15253 5509	74367
	Итого по разделу 7					**486 272 111132**	**10208 4633**	**364932**	**108819 47607**	**642698**

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1Подвал

40	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,488	1485,2 1005	79,02 64,15	37855 25615	2014 1635	10225 –	21800 4772	64428
43	1205-0101-1601	Перегородки. Заделка штраб НР = 72 %	м заделанных щелей	84	933,33 427,39	3,32 1,66	78400 35901	278,88 139,44	42220,08 –	25948,944 8348	112697

8.2 1 этаж

44	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	480	799,04 595,3	3,26 1,64	383539 285744	1565 787	96230 –	229225 49021	661785
45	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	4	5249,38 2590	19,79 10,08	20998 10360	79 40	10558 –	7488 2279	30765

8.3 2 этаж

48	1205-0101-1601	Перегородки. Заделка штраб НР = 72 %	м заделанных щелей	83,5	933,33 427,39	3,32 1,66	77933 35687	277,22 138,61	41969 –	25794,486 8298	112026
49	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	497,754	799,04	3,26	397725	1623	99790	237703	686263

8.4 Откосы				595,3	1,64	296313	816	–	50834	
51 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,78	3304,95 2357,43	44,51 23,85	128166 91421	1726 925	35019 –	66489 15572	210227
52 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,78	2250,54 2044,58	20,89 7,01	87276 79289	810 272	7177 –	57284 11565	156125
53 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,78	710,08 487,11	4,59 2,32	27537 18890	178 90	8469 –	13666 3296	44499
8.5 Обшивка гипсокартоном стояков										
54 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	11,43	1982,7 1004,2	14,5 5,8	22662 11478	166 66	11019 –	10390 2644	35696
	Итого по разделу 8					**1 084 761** **808750**	**8081** **4592**	**267929**	**636558** **137705**	**2114510**
	Перегородки пластиковые									
55 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	10,6	2557,27 1241,98	3,22 –	27107 13165	34 –	13908 –	9479 2927	39513

56 2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	22921 –		48134 –		48134 –	– 3851	51985
57 2109-0201-0501	Перегородки из ПВХ профилей	м2	8,5	13425 –		114113 –		114113 –	– 9129	123242
	Итого по разделу					**189354** **13165**	**34**	**176154**	**9479** **15907**	**214739**
	ИТОГО по смете					**2 540 380** **1028652**	**26802** **12862**	**1516332**	**843340** **270521**	**4003453**
	Локальная смета №2-1-3-Д **Водоснабжение и канализация**									
1 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	1	11064 10546	462 216	11064 10546	462 216	56 –	7749 1505	20318
2 5104-0106-0131 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	61794 –		61794 –		– 61794	– –	61794
3 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	7743 –		30972 –		30972 –	– 2478	33450

4 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	4	755,23 358,23	– –	3021 1433	– –	1588 –	1032 324	4377
5 2302-1104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	4	266 –		1064 –		1064 –	– 85	1149
6 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	4	3024,42 2698,79	89,25 45,5	12098 10795	357 182	946 –	7904 1600	21601
7 2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	7763 –		31052 –		31052 –	– 2484	33536
8 2302-0601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	888 –		3552 –		3552 –	– 284	3836
	Итого по смете					**72858** **10546**	**462** **216**	**56** **61794**	**7749** **1505**	**180061**
	ИТОГО по ТЕХРЕШЕНИЮ					**2 613 238** **1039198**	**27264** **13078**	**1516388** **61794**	**851089** **272026**	**4183515**
	Исключить ранее взятые объемы локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы									
	1.2 Двери.									
8 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	-7	2127,49 2009,31	118,18 54,95	-14892 -14065	-827 -385	– –	-10404 -2024	-27320
	1.4 Очистка ограждающей поверхности									

12 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	-198,45	172,48	–	-34229	–	–	-24645	-63583
				172,48	–	-34229	–	–	-4710	
	Раздел3 Окна и двери									
3.2Двери										
35 2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	-1,89	15126		-28588		-28588	–	-30875
				–		–		–	-2287	
45 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	-7	5495		-38465		-38465	–	-41542
				–		–		–	-3077	
46 2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	-9	2083		-18747		-18747	–	-20247
				–		–		–	-1500	
47 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	-12	434		-5208		-5208	–	-5625
				–		–		–	-417	
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
78 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	-45,7	835,84	4,66	-38198	-213	-12424	-18457	-61187
				559,33	1,59	-25561	-73	–	-4532	
81 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	-73,11	1418,88	11,73	-103734	-858	-47329	-40203	-155452
				759,78	3,96	-55548	-290	–	-11515	
8.4 Откосы										

90	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-2,94	3305,1 2357,48	44,56 23,81	-9717 -6931	-131 -70	-2655 –	-5041 -1181	-15938
91	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-2,94	2250,68 2044,56	21,09 7,14	-6617 -6011	-62 -21	-544 –	-4343 -877	-11837
		Локальная смета№2-1-3 Водоснабжение и канализация Раздел1В1									
7	2304-0902-1515	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-14	5859 –		-82026 –		-82026 –	– -6562	-88588
		Раздел2 Т3,Т4									
38	2304-0902-1515	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-14	5859 –		-82026 –		-82026 –	– -6562	-88588
		Итого исключить									**-610782**
		ИТОГО ПО СМЕТАМ **- т.ч. оборудование** **- СМР**					**15 774 526** **172 830** **15 601 696**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8					**184743**				

Итого с временными	**15 786 439**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**342761**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	**234449**
Непредвиденные работы и затраты2%	**318457**
Итого по акту в текущих ценах на 2020год	**18 028 196**
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки	**16225376,14**
НДС (12%)	**1 947 045,18**
ИТОГО ПО АКТУ №4	**18 172 421,32**

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач КГП на ПХВ"Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"

_____**Р.Г. Мухаметчанов**

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Айкимбаев Д.Ж."

_____**Д.Ж.Айкимбаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____**Ж.Г. Аралова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Промэнергопроект"

_____**Н.Н Ужгалов**