Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# Справка

## О стоимости выполненных работ и затрат на 26 декабря 2019 года

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

**Подрядчик:** ТОО "Бином"

**Договор** № 420 от "15" ноября 2019 г.

**Доп.соглашение** № 420/1 от "26" ноября 2019г.

**Наименование строительства и его адрес:** по объекту " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 3).

| № | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 3). | 266 163 485,11 | 266 163 485,11 | | | 73 947 858,11 | 73 947 858,11 | | |
| 2 | В том числе НДС | 28 517 516 | 28 517 516 | | | 7 922 985 | 7 922 985 | | |
| 3 | Аванс 30% | 84 051 627,11 | 84 051 627,11 | | | 26 386 939,11 | 26 386 939,11 | | |
| 4 | Удержания 5% | 13 308 174,00 | 13 308 174,00 | | | 3 697 393 | 3 697 393 | | |
| 5 | **Итого к оплате с НДС:** | **168 803 684,00** | **168 803 684,00** | | | **43 863 526,00** | **43 863 526,00** | | |

**Заказчик:**

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

**Подрядчик:**

ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# Справка

## О стоимости выполненных работ и затрат на 26 декабря 2019 года

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

**Подрядчик:** ТОО "Бином"

**Договор** № 420 от "15" ноября 2019 г.

**Доп.соглашение** № 420/1 от "26" ноября 2019г.

**Наименование строительства и его адрес:** по объекту " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 3).

| № | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 3). | 266 163 485,11 | 266 163 485,11 | | | 73 947 858,11 | 73 947 858,11 | | |
| 2 | В том числе НДС | 28 517 516 | 28 517 516 | | | 7 922 985 | 7 922 985 | | |
| 3 | Аванс 30% | 84 051 627,11 | 84 051 627,11 | | | 26 386 939,11 | 26 386 939,11 | | |
| 4 | Удержания 5% | 13 308 174,00 | 13 308 174,00 | | | 3 697 393 | 3 697 393 | | |
| 5 | **Итого к оплате с НДС:** | **168 803 684,00** | **168 803 684,00** | | | **43 863 526,00** | **43 863 526,00** | | |

**Заказчик:**

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

**Подрядчик:**

ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# Справка

## О стоимости выполненных работ и затрат на 26 декабря 2019 года

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

**Подрядчик:** ТОО "Бином"

**Договор** № 420 от "15" ноября 2019 г., **Доп.соглашение** № 420/1 от "26" ноября 2019г.

**Наименование строительства и его адрес:** по объекту " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 3).

| № | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 3). | 266 163 485,11 | 266 163 485,11 | | | 73 947 858,11 | 73 947 858,11 | | |
| 2 | В том числе НДС | 28 517 516 | 28 517 516 | | | 7 922 985 | 7 922 985 | | |
| 3 | Аванс 30% | 79 849 045 | 79 849 045 | | | 22 184 357 | 22 184 357 | | |
| 4 | Удержания 5% | 13 308 174 | 13 308 174 | | | 3 697 393 | 3 697 393 | | |
| 5 | **Итого к оплате с НДС:** | **173 006 266,11** | **173 006 266,11** | | | **48 066 108,11** | **48 066 108,11** | | |

**Заказчик:**

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Временно исполняющий обязанности

руководителя _____ Бибосынов Т.А.

**Подрядчик:**

ТОО "Бином

Директор _____ Баккараев К. К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

**Подрядчик:** ТОО "Бином"

Форма 2В

**Договор** № 420 от "15" ноября 2019 г. , **Доп.соглашение** № 420/1 от "26" ноября 2019г.

**Наименование** " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области"

# АКТ

## приемки выполненных строительно-монтажных работ

на 26 декабря 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Смета 2-1-3. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | |
| | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | **Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2** — **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **423.93** | **95.34** / **81.40** | **1.44** / **0.68** | **40419** / **34508** | **611** / **290** | **5300** | **27838** / **5461** | **73718** |
| 24 | 2 | **Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2** — **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/за 2 раза** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **84.4** | **187.82** / **170.20** | **1.44** / **0.68** | **15852** / **14365** | **122** / **58** | **1365** | **11538** / **2191** | **29581** |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 25 | 3 | **Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2** — **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **675.43** | **95.34** / **81.40** | **1.44** / **0.68** | **64398** / **54980** | **974** / **461** | **8444** | **44353** / **8700** | **117451** |
| 28 | 4 | **Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12** — **Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **133.32** | **379.99** / **201.02** | **1.50** / **0.70** | **50660** / **26801** | **200** / **94** | **23659** | **21515** / **5774** | **77950** |
| | | **ПРИЯМОК П-1 (АР1 л.4)** | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ** | м3 | 0.08 | 17129.50<br>1138.05 | 1074.12<br>218.29 | 1370<br>91 | 86<br>17 | 1193 | 99<br>118 | 1587 |
| | 6 | Е11-061301-0103<br>1106-1301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>15 | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В20 ССЦ** | м3 | 0.161 | 37246.30<br>14563.34 | 5324.25<br>1787.41 | 5997<br>2345 | 857<br>288 | 2795 | 2396<br>671 | 9064 |
| | 7 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм** | т | 0.01188 | 217805.00<br>-- | --<br>-- | 2588<br>-- | --<br>-- | 2588 | --<br>207 | 2795 |
| | 8 | Е11-060301-0406<br>1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 0.01055 | 327066.42<br>51170.00 | 16745.18<br>6176.52 | 3451<br>540 | 177<br>65 | 2734 | 551<br>320 | 4321 |
| | 9 | Е11-080201-0703<br>1108-0201-0703<br>РСНБ РК 2015 | **Решетки приямков металлические. Установка** | т металлических изделий | 0.01571 | 543720.78<br>45134.10 | 8733.54<br>2997.96 | 8542<br>709 | 137<br>47 | 7696 | 703<br>740 | 9985 |
| | 10 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0.1682 | 92.39<br>40.33 | 2.31<br>0.24 | 16<br>7 | --<br>-- | 9 | 5<br>2 | 22 |
| 35 | 11 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 0.1682 | 146.46<br>47.16 | 3.27<br>0.48 | 25<br>8 | 1<br>-- | 16 | 6<br>2 | 33 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **193317** | **3165** | **55799** | **109004** | **326507** |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **134353** | **1320** | -- | **24186** | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **193317** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **53212** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **135673** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2588** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **109003** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **24186** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **326505** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **135673** | | | **142** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **326505** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **142** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **135673** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | | **193317** | **3165** | **55799** | **109004** | **326507** |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **134353** | **1320** | -- | **24186** | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **193317** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **53212** | | | | |
| | | | | | | | | | **135673** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2588 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 109003 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24186 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 326505 | | | | 142 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 135673 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 326505 | | | | 142 |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 135673 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

## Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

## РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)

**1-Й ЭТАЖ**

**ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0.027157 | 13739.84<br>12377.20 | 1331.28<br>540.08 | 373<br>336 | 36<br>15 | 1 | 319<br>55 | 748 |
| | 13 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(4мм) | т | 0.027157 | 298362.00<br>-- | --<br>-- | 8103<br>-- | --<br>-- | 8103 | --<br>648 | 8751 |
| | 14 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ | м2 покрытия | 27.431075 | 4286.27<br>1184.79 | 71.11<br>30.89 | 117577<br>32500 | 1951<br>847 | 83126 | 31346<br>11914 | 160837 |

**ТИП 2, S=28,11м2 Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 24.572579 | 3041.01<br>1109.82 | 69.84<br>30.89 | 74725<br>27271 | 1716<br>759 | 45738 | 26348<br>8086 | 109160 |

**ТИП 3, S=11,04м2/межквартирная площадка**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ | м2 покрытия | 9.650703 | 3059.21<br>1184.79 | 71.11<br>30.89 | 29524<br>11434 | 686<br>298 | 17404 | 11028<br>3244 | 43796 |

**ТИП 4, S=406,14м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 17 | Е11-110101-3601<br>1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 355.03049 | 2765.03<br>365.57 | 20.06<br>9.55 | 981669<br>129790 | 7123<br>3390 | 844756 | 125189<br>88549 | 1195406 |
| | | ТИП 5, S=40,05м2/ванные,туалеты | | | | | | | | | |
| 57 18 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ | м2 покрытия | 35.010024 | 3059.21<br>1184.79 | 71.11<br>30.89 | 107103<br>41479 | 2489<br>1081 | 63135 | 40007<br>11769 | 158879 |
| | | ТИП 6, S=40,44м2/лоджии | | | | | | | | | |
| 58 19 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ | м2 покрытия | 35.350945 | 3059.21<br>1184.79 | 71.11<br>30.89 | 108146<br>41883 | 2514<br>1092 | 63749 | 40397<br>11883 | 160426 |
| | | 2-5-й ЭТАЖИ<br>ТИП 2, S=72,72x4м2 /Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 254.27505 | 3041.01<br>1109.82 | 69.84<br>30.89 | 773253<br>282200 | 17759<br>7854 | 473294 | 272651<br>83672 | 1129576 |
| | | ТИП 3, S=11,04x4м2/межквартирная площадка | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ | м2 покрытия | 38.602813 | 3059.21<br>1184.79 | 71.11<br>30.89 | 118094<br>45736 | 2745<br>1192 | 69613 | 44113<br>12977 | 175183 |
| | | ТИП 4, S=420,69x4м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни | | | | | | | | | |
| 61 22 | Е11-110101-3601<br>1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 1470.997948 | 2765.03<br>365.57 | 20.06<br>9.55 | 4067348<br>537759 | 29512<br>14045 | 3500077 | 518695<br>366884 | 4952927 |
| | | ТИП 5, S=33,96x4м2/ванные,туалеты | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 23 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ | м2 покрытия | 118.745609 | 3059.21<br>1184.79 | 71.11<br>30.89 | 363268<br>140688 | 8444<br>3668 | 214136 | 135695<br>39917 | 538879 |
| | | | ТИП 6, S=40,44x4м2/лоджии | | | | | | | | | |
| | 24 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ | м2 покрытия | 141.403782 | 3059.21<br>1184.79 | 71.11<br>30.89 | 432584<br>167533 | 10055<br>4368 | 254996 | 161587<br>47534 | 641705 |
| | | | ПЛИНТУСА | | | | | | | | | |
| | 25 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 1095.319849 | 543.60<br>279.90 | 1.55<br>0.72 | 595420<br>306576 | 1701<br>791 | 287143 | 288925<br>70748 | 955092 |
| 66 | 26 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 2208.64735 | 302.35<br>110.31 | 0.78<br>0.36 | 667779<br>243630 | 1715<br>798 | 422434 | 229762<br>71803 | 969345 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 8444966<br>2008815<br>8444966<br>6339604 | 88444<br>40199 | 6347705<br>– | 1926062<br>829683 | 11200710 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 2049014 | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 8103 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1926063 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 829682 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11200711 | | | | 1947 |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 2049014 | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | чел.-ч | | | | 11200711 | | | | 1947 |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 2049014 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | | | | | | | | | |
| 78 | 27 | Е11-100501-0403<br>1110-0501-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных | м | 215.7 | 904.40<br>214.30 | 5.93<br>2.79 | 195079<br>46225 | 1280<br>602 | 147574 | 42144<br>18978 | 256201 |
| 80 | 28 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 47.78 | 1019.92 | 13.62 | 48732 | 651 | 1267 | 43211 | 99299 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 979.78 | 3.25 | 46814 | 155 | | 7355 | |
| | 29 | С121-050104-0303<br>2105-0104-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм | т | 0.212641 | 313027.00<br>– | –<br>– | 66562<br>– | –<br>– | 66562 | –<br>5325 | 71887 |
| 82 | 30 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2х20 L 290мм | т | 0.112056 | 310461.00<br>– | –<br>– | 34789<br>– | –<br>– | 34789 | –<br>2783 | 37572 |
| | | | **ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 86 | 31 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 439.9851 | 1598.04<br>1021.14 | 73.28<br>31.10 | 703114<br>449286 | 32244<br>13684 | 221584 | 416673<br>89583 | 1209369 |
| | 32 | С121-090102-0204<br>2109-0102-0204<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92 | м2 | 8.1351 | 15749.00<br>– | –<br>– | 128120<br>– | –<br>– | 128120 | –<br>10250 | 138369 |
| | 33 | С121-090102-0102<br>2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 62.4 | 5239.00<br>– | –<br>– | 326914<br>– | –<br>– | 326914 | –<br>26153 | 353067 |
| | 34 | С121-090102-0109<br>2109-0102-0109<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 90.45 | 5528.00<br>– | –<br>– | 500008<br>– | –<br>– | 500008 | –<br>40001 | 540008 |
| | 35 | С121-090102-0103<br>2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 157.14 | 4292.00<br>– | –<br>– | 674445<br>– | –<br>– | 674445 | –<br>53956 | 728400 |
| | 36 | С121-090102-0111<br>2109-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 82.26 | 6433.00<br>– | –<br>– | 529179<br>– | –<br>– | 529179 | –<br>42334 | 571513 |
| | 37 | С121-090102-0105<br>2109-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 39.6 | 5096.00<br>– | –<br>– | 201802<br>– | –<br>– | 201802 | –<br>16144 | 217946 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 38 | E11-150501-0202<br>1115-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках | м2 площади остекления | 2.52 | 1093.91<br>843.70 | 31.39<br>9.51 | 2757<br>2126 | 79<br>24 | 552 | 1720<br>358 | 4835 |
| 96 39 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 510 | 490.00<br>-- | --<br>-- | 249900<br>-- | --<br>-- | 249900 | --<br>19992 | 269892 |
| 40 | С121-090404-0305<br>2109-0404-0305<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ | шт. | 48 | 5436.00<br>-- | --<br>-- | 260928<br>-- | --<br>-- | 260928 | --<br>20874 | 281802 |
| 98 41 | С121-090404-1006<br>2109-0404-1006<br>РСНБ РК 2015 | Ручки на планке | пара | 192 | 3544.00<br>-- | --<br>-- | 680448<br>-- | --<br>-- | 680448 | --<br>54436 | 734884 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4602775<br>544450 | 34254<br>14466 | 4024072<br>-- | 503748<br>408522 | 5515044 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3411499 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 370976 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 558916 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2461817 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 503749 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 313220 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4228467 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 535 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 558916 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1191276 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1191276 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 95302 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1286578 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5515045 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 535 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 558916 | | | |

## РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АР л.21)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 42 | E11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 1.350804 | 92710.21<br>21149.70 | 1354.94<br>522.88 | 125233<br>28569 | 1830<br>706 | 94834 | 26348<br>12126 | 163708 |
| 43 | E11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0.475734 | 81849.03 | 1259.60 | 38938 | 599 | 30435 | 7333 | 49973 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16615.20 | 510.84 | 7904 | 243 | | 3702 | |
| 44 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 1.28833 | 92782.07<br>21892.50 | 988.13<br>433.44 | 119534<br>28205 | 1273<br>558 | 90056 | 25887<br>11634 | 157054 |
| 45 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 21.3645 | 8110.51<br>1968.36 | 39.75<br>16.51 | 173277<br>42053 | 849<br>353 | 130375 | 38165<br>16915 | 228358 |
| 46 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ | м2 кровли | 775 | 2207.17<br>1757.88 | 96.92<br>24.97 | 1710557<br>1362357 | 75112<br>19355 | 273088 | 1271175<br>238539 | 3220271 |
| 104 | 47 | С121-100101-0302<br>2110-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 857.15 | 2139.00<br>– | –<br>– | 1833444<br>– | –<br>– | 1833444 | –<br>146676 | 1980119 |
| 107 | 48 | С121-070203-0204<br>2107-0203-0204<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА | м3 | 1.333891 | 52844.00<br>– | –<br>– | 70488<br>– | –<br>– | 70488 | –<br>5639 | 76127 |
| 108 | 49 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 775 | 304.34<br>30.36 | 2.54<br>1.07 | 235861<br>23531 | 1972<br>829 | 210358 | 21924<br>20623 | 278408 |
| 109 | 50 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Устройство карнизов/КАРНИЗНОГО ЩИТА,ПОДШИВКА КАРНИЗА сайдингом | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 173.1 | 1475.97<br>1441.44 | 23.48<br>10.84 | 255490<br>249513 | 4064<br>1876 | 1913 | 226250<br>38539 | 520280 |
| 110 | 51 | С121-070203-0204<br>2107-0203-0204<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ | м3 | 0.33679 | 52844.00<br>– | –<br>– | 17797<br>– | –<br>– | 17797 | –<br>1424 | 19221 |
| 111 | 52 | С121-070203-0205<br>2107-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ | м3 | 0.399482 | 54438.00<br>– | –<br>– | 21747<br>– | –<br>– | 21747 | –<br>1740 | 23487 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 53 | С121-100105-0301<br>2110-0105-0301<br>РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/САЙДИНГ | м2 | 101 | 1200.00<br>– | –<br>– | 121200<br>– | –<br>– | 121200 | –<br>9696 | 130896 |
| 113 | 54 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 5.05 | 8110.51<br>1968.36 | 39.75<br>16.51 | 40958<br>9940 | 201<br>83 | 30817 | 9021<br>3998 | 53978 |
| 119 | 55 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/ТОЛЩ.20 мм,Р-Р М-50 | м2 стяжки | 590 | 571.47<br>204.85 | 99.34<br>23.36 | 337165<br>120861 | 58612<br>13781 | 157692 | 123871<br>36883 | 497919 |
| 120 | 56 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 590 | 77.08<br>3.79 | 7.34<br>1.81 | 45475<br>2238 | 4330<br>1066 | 38907 | 3039<br>3881 | 52395 |
| | | | ХОДОВОЙ НАСТИЛ (АР л.21) | | | | | | | | | |
| 128 | 57 | Е11-100104-0301<br>1110-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Доски ходовые. Укладка | м ходов | 45.6 | 40.83<br>33.96 | 4.84<br>1.86 | 1862<br>1548 | 221<br>85 | 93 | 1470<br>267 | 3598 |
| | 58 | С121-070203-0209<br>2107-0203-0209<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.3648 | 51250.00<br>– | –<br>– | 18696<br>– | –<br>– | 18696 | –<br>1496 | 20192 |
| | 59 | С121-070201-0301<br>2107-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0912 | 25433.00<br>– | –<br>– | 2319<br>– | –<br>– | 2319 | –<br>186 | 2505 |
| 131 | 60 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0.456 | 8110.51<br>1968.36 | 39.75<br>16.51 | 3698<br>898 | 18<br>8 | 2782 | 815<br>361 | 4874 |
| | | | ОГРАЖДЕНИЕ (АР л.21) | | | | | | | | | |
| 132 | 61 | Е11-120101-1201<br>1112-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 153.4 | 92.87<br>62.95 | 22.93<br>5.74 | 14246<br>9657 | 3518<br>881 | 1071 | 9695<br>1915 | 25856 |
| | 62 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0.492414 | 544342.00<br>– | –<br>– | 268042<br>– | –<br>– | 268042 | –<br>21443 | 289485 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 14.280006 | 146.46<br>47.16 | 3.27<br>0.48 | 2091<br>673 | 47<br>7 | 1371 | 469<br>205 | 2766 |
| | | | СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт. | | | | | | | | | |
| 135 | 64 | Е11-100106-0101<br>1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 2 | 7369.02<br>6128.64 | 810.58<br>321.64 | 14738<br>12257 | 1621<br>643 | 860 | 11611<br>2108 | 28456 |
| | 65 | С121-070203-0310<br>2107-0203-0310<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86/ригель,стопильная нога,бобышка | м3 | 0.11 | 47425.00<br>– | –<br>– | 5217<br>– | –<br>– | 5217 | –<br>417 | 5634 |
| | 66 | С121-070201-0305<br>2107-0201-0305<br>РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/стойка | м3 | 0.048 | 21609.00<br>– | –<br>– | 1037<br>– | –<br>– | 1037 | –<br>83 | 1120 |
| | 67 | С121-070203-0308<br>2107-0203-0308<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/обшивка из досок,лобовая доска | м3 | 0.032 | 47425.00<br>– | –<br>– | 1518<br>– | –<br>– | 1518 | –<br>121 | 1639 |
| | 68 | С121-070203-0309<br>2107-0203-0309<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/настил из досок | м3 | 0.026 | 47425.00<br>– | –<br>– | 1233<br>– | –<br>– | 1233 | –<br>99 | 1332 |
| | 69 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0.216 | 8110.51<br>1968.36 | 39.75<br>16.51 | 1752<br>425 | 9<br>4 | 1318 | 386<br>171 | 2309 |
| | 70 | Е11-120101-0706<br>1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ | м2 кровли | 5 | 1786.74<br>1521.44 | 96.92<br>24.97 | 8934<br>7607 | 485<br>125 | 842 | 7114<br>1284 | 17331 |
| | 71 | С121-100101-0302<br>2110-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 5.53 | 2139.00<br>– | –<br>– | 11829<br>– | –<br>– | 11829 | –<br>946 | 12775 |
| | 72 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 9.3 | 3046.22<br>979.78 | 13.62<br>3.25 | 28330<br>9112 | 127<br>30 | 19091 | 8411<br>2939 | 39680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11 | | | | | | | |
| 73 | С121-090101-9902<br>2109-0101-9902<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 0.9246 | 10550.00<br>-- | --<br>-- | 9755<br>-- | --<br>-- | 9755 | --<br>780 | 10535 |
| 74 | С121-130211-0501<br>2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 4 | 295.00<br>-- | --<br>-- | 1180<br>-- | --<br>-- | 1180 | --<br>94 | 1274 |
| 75 | С121-090404-0507<br>2109-0404-0507<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 | шт. | 4 | 486.00<br>-- | --<br>-- | 1944<br>-- | --<br>-- | 1944 | --<br>156 | 2100 |
| 76 | С121-130814-2211<br>2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 827.00<br>-- | --<br>-- | 1654<br>-- | --<br>-- | 1654 | --<br>132 | 1786 |
| 77 | Е11-150501-0303<br>1115-0501-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | 0.7 | 1773.73<br>566.50 | 21.87<br>6.62 | 1242<br>397 | 15<br>5 | 830 | 321<br>125 | 1688 |
| 78 | Е11-150403-0301<br>1115-0403-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 6.32 | 790.91<br>588.92 | 2.27<br>1.06 | 4999<br>3722 | 14<br>7 | 1263 | 2983<br>639 | 8620 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 5553479<br>1921469<br>5283494 | 154916<br>40644 | 3477096 | 1796288<br>587982 | 7937749 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1087995 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 1962113 | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2119114 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1796287 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 566382 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7646163 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | | | | 1933 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1962113 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 269986 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 269986 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 21599 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 291584 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 7937748 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1933 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1962113 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)

**1-Й ЭТАЖ**

**ПОТОЛКИ**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 79 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 17.76 | 773.54<br>486.71 | 4.58<br>1.38 | 13738<br>8644 | 81<br>25 | 5013 | 6935<br>1654 | 22327 |
| | 80 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 17.76 | 775.33<br>532.63 | 4.55<br>2.13 | 13770<br>9460 | 81<br>38 | 4229 | 7598<br>1709 | 23077 |
| | 81 | Е11-150206-0103<br>1115-0206-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | 504.84 | 80.25<br>62.82 | 2.24<br>1.11 | 40513<br>31714 | 1130<br>560 | 7669 | 25819<br>5307 | 71639 |
| | 82 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 504.84 | 476.54<br>282.62 | 2.79<br>1.30 | 240577<br>142678 | 1409<br>659 | 96490 | 114669<br>28420 | 383666 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 191 | 83 | Е11-150206-0101<br>1115-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | 1314.78 | 115.03<br>92.83 | 2.85<br>1.41 | 151242<br>122050 | 3746<br>1855 | 25446 | 99124<br>20029 | 270395 |
| | 84 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 257.07 | 428.53<br>251.10 | 2.79<br>1.30 | 110161<br>64550 | 718<br>335 | 44893 | 51908<br>12966 | 175035 |
| | 85 | Е11-150601-0107<br>1115-0601-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 779.73 | 1004.71<br>287.96 | 0.66<br>0.31 | 783403<br>224532 | 515<br>243 | 558356 | 179820<br>77058 | 1040280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2<br>оштукатуриваемой поверхности | 84.23 | 1331.29<br>847.81 | 18.71<br>5.62 | 112134<br>71411 | 1576<br>473 | 39147 | 57507<br>13571 | 183213 |
| 87 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2<br>окрашиваемой поверхности | 23.6 | 646.56<br>423.93 | 4.29<br>2.01 | 15259<br>10005 | 101<br>47 | 5153 | 8042<br>1864 | 25164 |
| 88 | Е11-150403-0310<br>1115-0403-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2<br>окрашиваемой поверхности | 292.56 | 540.91<br>343.17 | 1.24<br>0.58 | 158248<br>100398 | 362<br>170 | 57488 | 80455<br>19096 | 257799 |
| 89 | Е11-150403-0308<br>1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2<br>окрашиваемой поверхности | 9.45 | 761.33<br>518.08 | 3.05<br>1.43 | 7195<br>4896 | 29<br>13 | 2270 | 3927<br>890 | 12012 |
| 198 90 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2<br>поверхности облицовки | 127.44 | 4161.02<br>1713.04 | 22.51<br>16.79 | 530280<br>218310 | 2869<br>2140 | 309101 | 176360<br>56531 | 763171 |
| | | 2,3,4,5-Й ЭТАЖИ | | | | | | | | | |
| 199 91 | Е11-150206-0103<br>1115-0206-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2<br>отделываемой поверхности | 1707.961619 | 80.25<br>62.82 | 2.24<br>1.11 | 137063<br>107294 | 3823<br>1894 | 25946 | 87350<br>17953 | 242367 |
| 92 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2<br>окрашиваемой поверхности | 1707.961619 | 476.54<br>282.62 | 2.79<br>1.30 | 813915<br>482704 | 4768<br>2229 | 326443 | 387946<br>96149 | 1298010 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 93 | Е11-150206-0101<br>1115-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2<br>отделываемой поверхности | 4008.540127 | 115.03<br>92.83 | 2.85<br>1.41 | 461111<br>372109 | 11420<br>5657 | 77582 | 302212<br>61066 | 824389 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 771.083566 | 428.53<br>251.10 | 2.79<br>1.30 | 330430<br>193617 | 2152<br>1006 | 134661 | 155698<br>38890 | 525018 |
| | 95 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 220.483307 | 1331.29<br>847.81 | 18.71<br>5.62 | 293527<br>186928 | 4125<br>1238 | 102474 | 150533<br>35525 | 479585 |
| | 96 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 173.826607 | 646.56<br>423.93 | 4.29<br>2.01 | 112389<br>73690 | 746<br>349 | 37953 | 59231<br>13730 | 185350 |
| | 97 | Е11-150601-0107<br>1115-0601-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 2496.70945 | 1004.71<br>287.96 | 0.66<br>0.31 | 2508470<br>718954 | 1648<br>777 | 1787868 | 575785<br>246740 | 3330996 |
| | 98 | Е11-150403-0310<br>1115-0403-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 740.747111 | 540.91<br>343.17 | 1.24<br>0.58 | 400676<br>254202 | 918<br>431 | 145556 | 203707<br>48351 | 652734 |
| | 99 | Е11-150403-0308<br>1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 46.6567 | 761.33<br>518.08 | 3.05<br>1.43 | 35521<br>24172 | 142<br>66 | 11207 | 19391<br>4393 | 59304 |
| 208 | 100 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 366.341495 | 4161.02<br>1713.04 | 22.51<br>16.79 | 1524354<br>627558 | 8246<br>6150 | 888550 | 506966<br>162506 | 2193826 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 8793978<br>4049874 | 50605<br>26356 | 4693495 | 3260983<br>964398 | 13019357 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8793978<br>4693499 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 4076230 | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 3260984<br>964397 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13019359 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 3698 |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 4076230 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 13019359 | | | | 3698 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4076230 | | | |

**Смета 2-1-4. Отопление**

## ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

**ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст**
**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Е11-160301-0106<br>1116-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d65x4мм/ | м трубопровода | 25 | 2227.38<br>447.89 | 31.82<br>12.40 | 55685<br>11197 | 795<br>310 | 43693 | 11277<br>5357 | 72319 |
| | 102 | Е11-160301-0106<br>1116-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 35 | 2165.38<br>447.89 | 31.82<br>12.40 | 75788<br>15676 | 1114<br>434 | 58998 | 15788<br>7326 | 98903 |
| | 103 | Е11-160301-0105<br>1116-0301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 35 | 1935.48<br>357.59 | 17.42<br>6.38 | 67742<br>12516 | 610<br>223 | 54616 | 12484<br>6418 | 86644 |
| 4 | 104 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4 | 537.00<br>-- | --<br>-- | 2148<br>-- | --<br>-- | 2148 | --<br>172 | 2320 |

**Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а**
**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 105 | Е11-160301-0105<br>1116-0301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 42 | 1935.48<br>357.59 | 17.42<br>6.38 | 81290<br>15019 | 731<br>268 | 65540 | 14981<br>7702 | 103973 |
| | 106 | Е11-160301-0104<br>1116-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 25 | 1800.70<br>357.59 | 17.42<br>6.38 | 45017<br>8940 | 435<br>160 | 35642 | 8917<br>4315 | 58249 |
| | 107 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 1242.15<br>357.59 | 17.42<br>6.38 | 24843<br>7152 | 348<br>128 | 17343 | 7134<br>2558 | 34535 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 108 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4 | 537.00<br>-- | --<br>-- | 2148<br>-- | --<br>-- | 2148 | --<br>172 | 2320 |
| | | | **ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 28 | 109 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 1925 | 1242.15<br>357.59 | 17.42<br>6.38 | 2391140<br>688357 | 33524<br>12284 | 1669259 | 686628<br>246221 | 3323990 |
| | 110 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 175 | 1511.84<br>357.59 | 17.42<br>6.38 | 264572<br>62578 | 3048<br>1117 | 198946 | 62421<br>26159 | 353152 |
| 30 | 111 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 25 | 537.00<br>-- | --<br>-- | 13425<br>-- | --<br>-- | 13425 | --<br>1074 | 14499 |
| | | | **Индивидуальный тепловой пункт** | | | | | | | | | |
| 54 | 112 | Е11-160401-0203<br>1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 7 | 884.22<br>804.91 | 45.29<br>15.34 | 6190<br>5634 | 317<br>107 | 239 | 5627<br>945 | 12762 |
| | 113 | С123-010201-0158<br>2301-0201-0158<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7 | 1372.00<br>-- | --<br>-- | 9604<br>-- | --<br>-- | 9604 | --<br>768 | 10372 |
| | 114 | Е11-160401-0201<br>1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 740.09<br>678.53 | 37.73<br>13.12 | 7401<br>6785 | 377<br>131 | 239 | 6778<br>1134 | 15313 |
| | 115 | С123-010201-0127<br>2301-0201-0127<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5 | 696.00<br>-- | --<br>-- | 3480<br>-- | --<br>-- | 3480 | --<br>278 | 3758 |
| 58 | 116 | С123-010201-0118<br>2301-0201-0118<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5 | 452.00<br>-- | --<br>-- | 2260<br>-- | --<br>-- | 2260 | --<br>181 | 2441 |
| | | | **ИТОГО ПО смета** | Тенге | | | | 3052733 | 41300 | 2177580 | 832035 | 4195550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 833854 | 15162 | – | 310780 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 3052733 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2144515 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 849015 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33065 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 832035 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 310781 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 4195550 | | | | 704 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 849015 | | | |
| | | ИТОГО ПО смете | Тенге | | | | 4195550 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 704 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 849015 | | | |

**Смета 2-1-5. Водопровод и канализация**

## ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

### ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

| 1 | 117 | Е11-160301-0205<br>1116-0301-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | м<br>трубопровода | 45 | 2775.92<br>405.75 | 19.81<br>7.46 | 124916<br>18259 | 891<br>336 | 105766 | 18223<br>11451 | 154590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 118 | Е11-160301-0207<br>1116-0301-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | м<br>трубопровода | 52 | 4240.33<br>625.49 | 45.95<br>17.61 | 220497<br>32525 | 2389<br>916 | 185583 | 32772<br>20262 | 273531 |
| 3 | 119 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 14 | 537.00<br>– | –<br>– | 7518<br>– | –<br>– | 7518 | –<br>601 | 8119 |

### ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /разводка в квартире/

| 12 | 120 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м<br>трубопровода | 750 | 1287.97<br>1259.38 | 15.53<br>0.09 | 965979<br>944538 | 11649<br>66 | 9792 | 925712<br>151335 | 2043026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121 | С123-010601-0302<br>2301-0601-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 742.5 | 179.00<br>– | –<br>– | 132908<br>– | –<br>– | 132908 | –<br>10633 | 143540 |
| 14 | 122 | С123-020401-3502<br>2302-0401-3502<br>РСНБ РК 2015 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 750 | 7.00<br>– | –<br>– | 5250<br>– | –<br>– | 5250 | –<br>420 | 5670 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1** | | | | | | | | | |
| 32 123 | Е11-160301-0207<br>1116-0301-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /патрубок/ | м<br>трубопровода | 2 | 698.33<br>625.49 | 45.95<br>17.61 | 1397<br>1251 | 92<br>35 | 54 | 1260<br>213 | 2870 |
| 124 | С123-010103-0117<br>2301-0103-0117<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2 | 2023.00<br>-- | --<br>-- | 4046<br>-- | --<br>-- | 4046 | --<br>324 | 4370 |
| 125 | Е11-160301-0204<br>1116-0301-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /патрубок/ | м<br>трубопровода | 0.3 | 436.14<br>405.75 | 19.81<br>7.46 | 131<br>122 | 6<br>2 | 3 | 121<br>20 | 273 |
| 126 | С123-010103-0106<br>2301-0103-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0.3 | 1040.00<br>-- | --<br>-- | 312<br>-- | --<br>-- | 312 | --<br>25 | 337 |
| 127 | Е11-160301-0201<br>1116-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /патрубок/ | м<br>трубопровода | 0.3 | 435.05<br>405.75 | 19.81<br>7.46 | 131<br>122 | 6<br>2 | 3 | 121<br>20 | 272 |
| 37 128 | С123-010103-0102<br>2301-0103-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0.3 | 445.00<br>-- | --<br>-- | 134<br>-- | --<br>-- | 134 | --<br>11 | 144 |
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3**<br>**ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/** | | | | | | | | | |
| 69 129 | Е11-160501-0602<br>1116-0501-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м<br>трубопровода | 750 | 911.06<br>895.17 | 2.43<br>0.18 | 683297<br>671381 | 1819<br>132 | 10097 | 658082<br>107310 | 1448690 |
| 70 130 | С123-010701-0105<br>2301-0701-0105<br>РСНБ РК 2015 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 742.5 | 393.00<br>-- | --<br>-- | 291803<br>-- | --<br>-- | 291803 | --<br>23344 | 315147 |
| | | **СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 131 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 375 | 710.76<br>700.56 | 3.24<br>0.95 | 266536<br>262710 | 1216<br>355 | 2610 | 257803<br>41947 | 566286 |
| | 132 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 126 | 734.65<br>730.58 | 1.33<br>0.41 | 92567<br>92054 | 167<br>52 | 346 | 90263<br>14626 | 197456 |
| | 133 | С123-010801-0107<br>2301-0801-0107<br>РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм | м | 374.25 | 503.00<br>-- | --<br>-- | 188248<br>-- | --<br>-- | 188248 | --<br>15060 | 203308 |
| | 134 | С123-010801-0102<br>2301-0801-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | 125.748 | 290.00<br>-- | --<br>-- | 36467<br>-- | --<br>-- | 36467 | --<br>2917 | 39384 |
| | 135 | С123-020601-1203<br>2302-0601-1203<br>РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | шт. | 750 | 133.00<br>-- | --<br>-- | 99750<br>-- | --<br>-- | 99750 | --<br>7980 | 107730 |
| | 136 | С123-020601-1201<br>2302-0601-1201<br>РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | шт. | 252 | 40.00<br>-- | --<br>-- | 10080<br>-- | --<br>-- | 10080 | --<br>806 | 10886 |
| 103 | 137 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор В7,5/ | м3 | 0.162 | 19468.27<br>3900.60 | 966.65<br>327.53 | 3154<br>632 | 157<br>53 | 2365 | 623<br>302 | 4079 |
| | | | **ИТОГО ПО смете** | Тенге | | | | 3135119<br>2023592 | 18392<br>1949 | 1093135<br>-- | 1984980<br>409607 | 5529708 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3154 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 2365 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 685 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 623 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 302 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4079 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 685 | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 3131965 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 314255 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2024856 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 776514 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1984359 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 409306 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 5525630 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2024856 | | | 1673 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 5529709 | | | | |
| | | ИТОГО ПО смете | Тенге | | | | | | | | 1673 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2025541 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

## Смета 2-1-7. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

## РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

**ВРУ**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 138 | Ц13-080206-2208<br>1308-0206-2208<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 125 | 536.27<br>408.10 | 34.64<br>11.70 | 67034<br>51013 | 4331<br>1462 | 11690 | 37782<br>8385 | 113201 |
| | 139 | Ц13-080206-2205<br>1308-0206-2205<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 315 | 193.15<br>151.58 | 12.13<br>4.09 | 60842<br>47748 | 3820<br>1289 | 9274 | 35307<br>7692 | 103840 |
| | 140 | Ц13-080206-2203<br>1308-0206-2203<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 105 | 107.10<br>81.62 | 3.46<br>1.17 | 11245<br>8570 | 364<br>123 | 2311 | 6259<br>1400 | 18904 |
| | 141 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1070 | 91.12<br>69.96 | 1.73<br>0.58 | 97495<br>74857 | 1853<br>626 | 20785 | 54348<br>12147 | 163990 |
| 33 | 142 | С123-060131-1108<br>2306-0131-1108<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0.125 | 1220876.00<br>– | –<br>– | 152610<br>– | –<br>– | 152610 | –<br>12209 | 164818 |
| | 143 | С123-060128-0502<br>2306-0128-0502<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.045 | 425788.00<br>– | –<br>– | 19160<br>– | –<br>– | 19160 | –<br>1533 | 20693 |
| | 144 | С123-060128-0308<br>2306-0128-0308<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.315 | 1601633.00<br>– | –<br>– | 504514<br>– | –<br>– | 504514 | –<br>40361 | 544876 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | С123-060128-0304<br>2306-0128-0304<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.06 | 260484.00<br>-- | --<br>-- | 15629<br>-- | --<br>-- | 15629 | --<br>1250 | 16879 |
| 146 | С123-060128-0302<br>2306-0128-0302<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1.07 | 168496.00<br>-- | --<br>-- | 180291<br>-- | --<br>-- | 180291 | --<br>14423 | 194714 |
| 147 | Ц13-080206-1903<br>1308-0206-1903<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 45 | 549.34<br>384.78 | 44.64<br>12.87 | 24720<br>17315 | 2009<br>579 | 5396 | 12884<br>3008 | 40612 |
| 148 | Ц13-080206-1902<br>1308-0206-1902<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 440 | 494.05<br>338.14 | 34.75<br>9.65 | 217382<br>148782 | 15289<br>4246 | 53311 | 110180<br>26205 | 353767 |
| 149 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1175 | 392.53<br>256.52 | 15.31<br>3.22 | 461220<br>301411 | 17992<br>3779 | 141817 | 219737<br>54477 | 735433 |
| 150 | С123-011305-0107<br>2301-1305-0107<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм | м | 45 | 300.00<br>-- | --<br>-- | 13500<br>-- | --<br>-- | 13500 | --<br>1080 | 14580 |
| 151 | С123-011305-0106<br>2301-1305-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм | м | 125 | 243.00<br>-- | --<br>-- | 30375<br>-- | --<br>-- | 30375 | --<br>2430 | 32805 |
| 152 | С123-011305-0104<br>2301-1305-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 315 | 109.00<br>-- | --<br>-- | 34335<br>-- | --<br>-- | 34335 | --<br>2747 | 37082 |
| 153 | С123-011305-0102<br>2301-1305-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 45 | 60.00<br>-- | --<br>-- | 2700<br>-- | --<br>-- | 2700 | --<br>216 | 2916 |
| 154 | С123-011305-0101<br>2301-1305-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 1130 | 45.00<br>-- | --<br>-- | 50850<br>-- | --<br>-- | 50850 | --<br>4068 | 54918 |

**ЗАЗЕМЛЕНИЕ**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Ц13-080208-0206<br>1308-0208-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 90 | 488.12<br>186.56 | 22.57<br>5.56 | 43931<br>16790 | 2031<br>500 | 25110 | 12449<br>4510 | 60890 |
| 156 | Ц13-080208-0210<br>1308-0208-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 180 | 514.49<br>454.74 | 4.26<br>0.88 | 92608<br>81853 | 767<br>158 | 9988 | 59048<br>12132 | 163789 |
| 48 157 | С123-060902-0111<br>2306-0902-0111<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 /для заземления ванны/ | км | 0.18 | 183704.00<br>-- | --<br>-- | 33067<br>-- | --<br>-- | 33067 | --<br>2645 | 35712 |
| | | **ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КВАРТИР** | | | | | | | | | |
| 73 158 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 9000 | 91.12<br>69.96 | 1.73<br>0.58 | 820052<br>629640 | 15590<br>5263 | 174822 | 457130<br>102175 | 1379357 |
| 159 | Ц13-080206-2203<br>1308-0206-2203<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 6000 | 107.10<br>81.62 | 3.46<br>1.17 | 642572<br>489720 | 20786<br>7018 | 132066 | 357651<br>80018 | 1080241 |
| 160 | С123-060144-0503<br>2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 9 | 171877.00<br>-- | --<br>-- | 1546893<br>-- | --<br>-- | 1546893 | --<br>123751 | 1670644 |
| 161 | С123-060144-0504<br>2306-0144-0504<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 6 | 268997.00<br>-- | --<br>-- | 1613982<br>-- | --<br>-- | 1613982 | --<br>129119 | 1743101 |
| 162 | Ц13-080206-1301<br>1308-0206-1301<br>РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий | м | 2100 | 164.50<br>128.26 | 2.60<br>0.88 | 345448<br>269346 | 5456<br>1842 | 70646 | 195255<br>43256 | 583960 |
| 163 | С123-060144-0703<br>2306-0144-0703<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2.1 | 232020.00<br>-- | --<br>-- | 487242<br>-- | --<br>-- | 487242 | --<br>38979 | 526221 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | м | 15000 | 392.53 | 15.31 | 5887909 | 229685 | 1810424 | 2805153 | 9388507 |
| | | | | | 256.52 | 3.22 | 3847800 | 48246 | | 695445 | |
| 80 165 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | м | 15000 | 26.00 | -- | 390000 | -- | 390000 | -- | 421200 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31200 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 13847606 | 319973 | 7542788 | 4363183 | 19667650 |
| | | | | | | | 5984845 | 75131 | -- | 1456861 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 13847606 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2467641 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6059976 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 5075148 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4363182 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1456863 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 19667652 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5184 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6059976 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 19667652 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5184 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6059976 | | | |
| | | **ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | | 47430656 | 707885 | 29411670 | 14776283 | 67392275 |
| | | | | | | | 17366898 | 213906 | -- | 4992019 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 13847606 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2467641 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6059976 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 5075148 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4363182 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1456863 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 19667652 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5184 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6059976 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 25937090 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 12494440 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 8646958 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 4589034 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7487706 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2673984 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 36098779 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8114 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8646958 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1461262 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1461262 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 116901 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1578163 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 6184698 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2458770 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2873871 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 809579 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2816394 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 720087 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 9721179 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2377 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2873871 | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 67065773 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15675 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17580805 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 67392278 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 17501251 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 711050 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 215226 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 29411670 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 14776283 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4992019 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по акту:** | | | | 67,392,278 | | | |
| | **Временные здания и сооружения** | 0.45% | | | 303,265 | | | |
| | **Итого** | | | | 67,695,543 | | | |
| | **Производство работ в зимнее время** | 0.91% | | | 616,029 | | | |
| | **Итого** | | | | 68,311,573 | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты** | 2.00% | | | 1,366,231 | | | |
| | **Итого** | | | | 69,677,804 | | | |
| | **в том числе на 2019 год - 86%, К=** | 1 | | | 59,922,912 | | | |
| | **в том числе на 2020 год - 14 %, К=** | 1.049901 | | | 10,241,671 | | | |
| | **Всего:** | | | | 70,164,583 | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость** | 12.00% | | | 8,419,750 | | | |
| | **Стоимость всего:** | Тенге | | | 78,584,333 | | | |
| | **Коэффициент понижения К=** | 0.941 | | | 73,947,858.11 | | | |
| | **в том числе НДС 12%** | | | | 7,922,985 | | | |

**Подрядчик:**
**ТОО "Бином"**

**Директор** **Баккараев К. К.**

**Технадзор:**
**ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"**

**Бердалы Н.Ж.**