Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АИАС строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГР-02-3-05-366/3 -ГСНВ Подключение к центральным сетям здания Жанибекского РВЛ по адресу: ЗКО,с.Жанибек,ул.Мажитова 117**

(наименование, адрес)

Объект : **18 Здание Жанибекского РВЛ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010241002377/200085/00 от 14.04.2020 г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета:2-1-1 Внутренние сети газоснабжения										
			Раздел: 9. Внутреннее газоснабжение										
1	1	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр,счетчик,преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм.Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1	3614,92	289,3	3615	289	80	2537	6644	
						3246	136,84	3246	137		492		
2	2	СПРАЙС листООО "СимСнабГаз,РФ"п. 1	**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КИ-СТГ**	шт	1	1067125,53		1067126		1067126		1152496	
											85370		
3	3	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Указатели уровня кранового типа (применительно напоромер).Установка**	комплект	1	1146,26	0	1146	0	128	998	2316	
						1018,71	0	1019	0		172		
4	4	СПРАЙС листТОО "Кострудстрой,РК"п. 1	**Напоромер НМ-52**	шт	1	7111,61		7112		7112		7681	
											569		
5	5	С123-080305-0410	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-40 зимние от t - 40 С до+50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	1	71744		71744		71744		77484	
											5740		
6	6	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	шт.	13	2067,46	87,9	26877	1143	3872	21583	52337	
						1681,68	12,44	21862	162		3877		
7	7	С123-040902-0102	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	9672		19344		19344		20892	
											1548		
8	8	С123-040905-1807	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные,DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	2654		2654		2654		2866	
											212		
9	9	С123-040902-0102	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	9672		9672		9672		10446	
											774		
10	10	С123-040902-0103	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	10102		60612		60612		65461	
											4849		
11	11	С123-040905-0906	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8186		8186		8186		8841	
											655		
12	12	С123-040901-0105	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна,Т от -30°С до+200°С, PN 16,DN 50,типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	20911		41822		41822		45168	
											3346		
13	13	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном.Установка**		1	2489,83	0	2490	0	2197	287	2999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		292,99	0	293	0		222		
14	14	Ц13-120901-0103	Расширитель(для термометра) с бобышкой из углеродистой стали,диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	5933,93	270,43	5934	270	1931	2339	8934	
						3732	101,63	3732	102		662		
15	15	С123-051501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	1	1422		1422		1422	114	1536	
16	16	С123-051501-1201	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	4589		4589		4589	367	4956	
17	17	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	37	1716,21	20,81	63500	770	49796	12955	82571	
						349,56	7,71	12934	285		6116		
18	18	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	45	1431,87	20,81	64434	936	47768	15756	86606	
						349,56	7,71	15730	347		6415		
19	19	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	25	2736,75	38,2	68419	955	49934	17512	92805	
						701,2	13,56	17530	339		6874		
20	20	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Футляры из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	2736,75	38,2	1368	19	999	350	1856	
						701,2	13,56	351	7		137		
21	21	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	3875,19	66,78	1938	33	1445	462	2591	
						919,3	22,55	460	11		192		
22	22	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т.Монтаж	т конструкций	0,0204048	58771,51	2713,9	1199	55	84	737	2091	
						51937,6	394,62	1060	8		155		
23	23	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,36	1122		4892		4892	391	5283	
24	24	Е11-060101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент под стойку.Устройство	м3	0,2	7176,73	1033,96	1435	207	368	849	2467	
						4301,7	363,43	860	73		183		
25	25	С121-020101-2410	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	22576		4606		4606	368	4974	
26	26	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	1,368	1901,34	0	2601	0	0	1873	4832	
						1901,34	0	2601	0		358		
27	27	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4503	808,7	0	364	0	0	262	676	
						808,7	0	364	0		50		
28	28	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,0874	11070,78	1687,48	968	147	749	122	1177	
						812,6	691,2	71	60		87		
29	29	Е11-060101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под дымоходную трубу бетонные объемом до 50 м3.Устройство	м3	0,9177	7176,73	1033,96	6586	949	1690	3896	11321	
						4301,7	363,43	3948	334		839		
30	30	С121-020101-2710	Бетон тяжелый класса В15,F100,W8,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,9361254	27678		25910		25910	2073	27983	
31	31	Е11-061901-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,01592	10483,18	833,65	167	13	38	109	298	
						7254,58	282,53	115	4		22		
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01592	221440		3525		3525	282	3807	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	3,801	853,03	19,94	3242	76	2179	927	4503	
						259,7	2,49	987	9		334		
34	34	Е11-090607-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубы вытяжные,дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали.Монтаж		0,472	96493,73	9618,77	45545	4540	5962	22487	73474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		74244,06	2473,17	35043	1167		5443		
35	35	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	13352		133520		133520	10682	144202	
36	36	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0171	310468		5309		5309	425	5734	
37	37	Е11-090301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,08352	83807,33 25502	45225,3 11335,64	7000 2130	3777 947	1092	2123 730	9852	
38	38	С121-050101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,08352	215490		17998		17998	1440	19438	
39	39	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01362	261386		3560		3560	285	3845	
40	40	Ц13-120901-0101	Установка прочистки и заглушки.Монтаж оборудования	шт.	1	1491,45 721,52	96,62 0,12	1491 722	97 0	673	440 155	2086	
41	41	Е11-260101-0901	Дымоходная труба.Изоляция матами минераловатными марок 75,100,плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,4	37602,78 23901,8	1704,62 796,16	52644 33463	2386 1115	16795	26279 6314	85236	
42	42	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,4	33845		47383		47383	3791	51174	
43	43	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0969	310468		30084		30084	2407	32491	
44	44	Е11-191001-0101 Изм. и доп. вып. 6	Головка воздушная.Установка	прибор	1	1542,31 721,52	52,6 24,88	1542 722	53 25	768	731 182	2456	
45	45	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	861		861		861	69	930	
46	46	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм.Установка фланцевых соединений	соединение	2	4260,44 1241,28	103,74 12,44	8521 2483	207 25	5831	2457 878	11856	
47	47	С123-020103-2407	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	1	6259		6259		6259	501	6760	
48	48	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464		1464		1464	117	1581	
49	49	Е11-200701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 400 мм.Установка над шахтами	зонт	1	4257,24 696,65	48,34 13,06	4257 697	48 13	3512	696 396	5349	
50	50	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные стальные,неподвижные односекционные.Установка	решетка	2	1453,49 1261,69	53,48 13,06	2907 2523	107 26	277	2499 432	5838	
51	51	С123-050301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4,размер 400х400 мм	м2	0,97	33051		32059		32059	2565	34624	
52	52	С123-050301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200,размер 400х490 мм	м2	2,56	7663		19617		19617	1569	21187	
53	53	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,05338	4909,1 1749,59	51,6 19,9	262 93	3 1	166	93 28	383	
54	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,16	90,44 41,68	2,31 0,25	1823 840	47 5	936	583 193	2599	
55	55	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,58	80,07 24,37	1,64 0,25	1488 453	30 5	1005	316 144	1948	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,24	139,2	4,62	173	6	115	36	225	
						41,68	0,5	52	1		17		
57	57	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,62	80,07	1,64	50	1	34	11	65	
						24,37	0,25	15	0		5		
58	58	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	60	519,57	0	31174	0	884	29684	65727	
						504,83	0	30290	0		4869		
			Итого по разделу: 9. Внутреннее газоснабжение									2395958	
			ИТОГО:					2046490	17165	1832638	171989	2395958	
								196689	5208		177482		
			Смета:6-1-1 Наружные сети газоснабжения								177482		
			Раздел: 10. Наружное газоснабжение.Газопровод подземный низкого давления										
1	1	Ц13-121001-0501	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа,диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм.Врезка в действующие магистрали	врезка	1	11136,16	144,5	11136	145	264	6544	19095	
						10728	0	10728	0		1414		
2	2	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,011	676691,71	209248,13	7444	2302	97	5944	14459	
						458640	87180,52	5045	959		1071		
3	3	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1122		12342		12342		13329	
											987		
4	4	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,2435	296916,7	82623,76	72299	20119	530	56491	139093	
						212115	22223,05	51650	5411		10303		
5	5	С123-010405-0601	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	243,5	1205		293418		293418		316891	
											23473		
6	6	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0012	987224,25	503522,14	1185	604	22	718	2055	
						464984,9	139691,93	558	168		152		
7	7	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	565		1130		1130		1220	
											90		
8	8	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	4	1379,51	905,89	5518	3624	0	2811	8995	
						473,62	236,14	1894	945		666		
9	9	С123-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 63,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	706		1412		1412		1525	
											113		
10	10	С123-020201-4002	Переход Ст 57-38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	13152		26304		26304		28408	
											2104		
11	11	Ц13-100904-0101	Сигнальная лента.Прокладка в траншее	км кабеля	0,2095	90122,04	62465,04	18881	13086	0	6223	27111	
						27657	13595,36	5794	2848		2008		
12	12	С121-130809-0101	Лента "Сэвилен" (сигнальная лента), ширина 35-40 мм,толщина 0,2-0,5 мм(с детекционным проводом)	м	209,5	82		17179		17179		18553	
											1374		
13	13	С123-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79(детекционный провод)	км	0,2095	21028		4405		4405		4758	
											352		
14	14	С124-040207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5577		5577		5577		6023	
											446		
15	15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759	1812	0	1405	4497	
						473,62	236,14	947	472		333		
16	16	С123-020101-2004	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм (неразъемное соединение)	шт.	2	1284		2568		2568		2773	
											205		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4271,73	2291,12	4272	2291	144	2499	7312	
						1836,9	687,03	1837	687		542		
18	18	С123-021104-0101	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	1	573		573		573		619	
											46		
19	19	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	742070,46	248563,04	742	249	13	577	1424	
						480480	101877,95	480	102		105		
20	20	С123-010201-0167	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1329		1329		1329		1435	
											106		
21	21	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	8,56	27597,7	981,57	236236	8402	193332	34033	291891	
						4030,62	338,46	34502	2897		21622		
22	22	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,00851	676674,7	1280,7	5759	11	5183	518	6779	
						66352	527,94	565	4		502		
23	23	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,38	14623,77	1672,87	34805	3981	23451	8460	46726	
						3097,44	684,2	7372	1628		3461		
24	24	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.Устройство	м2 покрытия	25,8	1493,16	68,14	38524	1758	32991	4157	46095	
						146,29	25,13	3774	648		3414		
25	25	Е11-110101-1904 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	25,8	1264,4	18,01	32621	465	31626	695	35982	
						20,56	8,09	531	209		2665		
26	26	С122-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0018	389764		702		702		758	
											56		
27	27	С121-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	2,2	4136		9099		9099		9827	
											728		
28	28	Е11-090101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м,высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т.Монтаж	т конструкций	7	50115,88	17487,46	350811	122412	62076	137383	527250	
						23760,4	4683,28	166323	32783		39056		
29	29	СПРАЙС листТОО "BurAn BOilEr",РК п.3	Блочно-модульная котельная 0,162 МВт	шт.	1	12243902		12243902		12243902		13223414	
											979512		
30	30	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2093,76	114,2	4188	228	596	3345	8135	
						1681,68	24,88	3363	50		603		
31	31	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29266		58532		58532		63215	
											4683		
32	32	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	676691,71	209248,13	1353	418	18	1081	2629	
						458640	87180,52	917	174		195		
33	33	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1122		2244		2244		2424	
											180		
34	34	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0018	987224,25	503522,14	1777	906	34	1078	3083	
						464984,9	139691,93	837	251		228		
35	35	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	565		1695		1695		1831	
											136		
36	36	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	1	1379,51	905,89	1380	906	0	703	2249	
						473,62	236,14	474	236		167		
37	37	С123-020201-4002	Переход Ст 57-38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		1	13152		13152		13152		14204	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1052		
38	38	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		4	528,64	31,68	2115	127	84	1884	4319	
				фланец		475,84	0	1903	0		320		
39	39	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1148		4592		4592		4959	
				шт.							367		
40	40	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями(применительно как стойки).Монтаж		0,02357	39697,29	11157,97	936	263	131	422	1466	
				т конструкций		23000,25	2949,77	542	70		109		
41	41	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные D 76 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3,3	1521		5019		5019		5421	
				м							402		
42	42	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,004	836834,7	1280,7	3347	5	2436	826	4508	
				т		226512	527,94	906	2		334		
43	43	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка		10,85	5863,12	936,05	63615	10156	27616	34759	106244	
				м оград		2381,85	333,09	25843	3614		7870		
44	44	С123-010101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 89,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		23,4	1842		43103		43103		46551	
				м							3448		
45	45	Е11-100113-0204 Изм. и доп. вып. 16	Калитки решетчатые высотой до 2 м.Устройство без установки столбов		1,36	3591,75	129,99	4885	177	465	3870	9456	
				м2 калиток		3120,15	42,02	4243	57		700		
46	46	С121-050106-2403	Основание толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0045	261386		1176		1176		1270	
				т							94		
47	47	С121-050106-2403	Полочка		0,0027	261386		706		706		762	
				т							56		
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,032374	227283		7358		7358		7947	
				т							589		
49	49	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82		11,2	921		10315		10315		11140	
				м2							825		
50	50	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,010556	241307		2547		2547		2751	
				т							204		
51	51	С121-020101-2410	Бетон тяжелый класса В7,5,F100,W8,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		1,326	22576		29936		29936		32331	
				м3							2395		
52	52	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Ключ для калитки.Установка		1	1184,62	2,21	1185	2	0	816	2161	
				шт.		1182,42	0	1182	0		160		
53	53	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,0013865	589402		817		817		883	
				т							65		
54	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2	90,44	2,31	181	5	93	52	252	
				м2		41,68	0,25	83	0		19		
55	55	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		2	135,77	3,28	272	7	216	34	330	
				м2		24,37	0,5	49	1		24		
56	56	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		12	673,41	349,61	8081	4195	2094	2262	11170	
				м кабеля		149,28	112,51	1791	1350		827		
57	57	С123-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,012	273239		3279		3279		3541	
				км							262		
58	58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		3	2281,38	23,4	6844	70	3099	2646	10249	
				шт.		1225	0	3675	0		759		
59	59	С23-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		3	1550		4650		4650		5022	
				шт.							372		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Ц13-080205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2,количество проводов в линии 2.Устройство	шт.	2	16846,08	12054,41	33692	24109	666	12438	49821	
						4458,69	4178,95	8917	8358		3690		
61	61	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,00013	500056		65		65		70	
											5		
62	62	Е12-160101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Замена участков длиной 6 м	шт.	2	9556,25	2612,12	19112	5224	246	10011	31453	
						6821,04	903,14	13642	1806		2330		
63	63	С123-010701-0112	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	12	769		9228		9228		9966	
											738		
64	64	Е12-150102-1202	Система отопления.Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема здания	2282	1,32	0	3020	0	0	1957	5375	
						1,32	0	3020	0		398		
65	65	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	4271,73	2291,12	17087	9164	575	8995	28169	
						1836,9	687,03	7348	2748		2087		
66	66	Е11-460302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см.Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	4	1496,79	626,12	5987	2504	0	3427	10167	
						870,67	262,61	3483	1050		753		
67	67	Е11-460401-0101	Фундаменты бутовые.Разборка	м3	3	11455,56	3953,16	34367	11859	0	20937	59728	
						7502,4	1729,16	22507	5187		4424		
68	68	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 50 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	31413,28	28987,48	62827	57975	0	14942	83990	
						2425,8	5783,83	4852	11568		6221		
69	69	Е11-250128-0201	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 50 мм.Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2	10562,18	9603,77	21124	19208	0	5207	28438	
						958,41	1902,46	1917	3805		2106		
70	70	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	439,9	214,47	214,47	94346	94346	0	25009	128903	
						0	78,96	0	34734		9548		
71	71	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	11,262	1901,34	0	21413	0	0	15417	39777	
						1901,34	0	21413	0		2946		
72	72	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	299,84	34,34	34,34	10298	10298	0	2587	13916	
						0	11,99	0	3594		1031		
73	73	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	21,5	2807,6	154,98	60363	3332	36066	21682	88609	
						975,12	43,54	20965	936		6564		
74	74	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	8,9952	808,7	0	7274	0	0	5238	13513	
						808,7	0	7274	0		1001		
75	75	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,3	131284,39	1137,34	39385	341	17753	18019	61997	
						70969,62	534,92	21291	160		4592		
			Итого по разделу: 10. Наружное газоснабжение.Газопровод подземный низкого давления									15832692	
			ИТОГО:					14171800	437084	15092909	837573	18228650	
								474437	129512		1350267		
			Смета:6-1-2 Наружные сети теплоснабжения								1350267		
1	1	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм.Установка	комплект	4	5247,44	2867,22	20990	11469	573	11815	35429	
						2236,89	746,7	8948	2987		2624		
2	2	С123-040502-0605	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1199		2398		2398		2590	
											192		
3	3	С123-040904-2706	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку,управление ручное,рабочая среда: вода,пар и нефтепродукты,ГСМ,Т от -40°С до+200°С,PN 40,DN 50,типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7079		14158		14158		15291	
											1133		
4	4	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0048	987224,25	503522,14	4739	2417	90	2873	8221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		464984,9	139691,93	2232	671		609		
5	5	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	471		3768		3768	301	4069	
6	6	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температура до 150°С диаметром труб 50 мм.Прокладка	км трубопровода	0,035	990782,58 537632	442458,43 114608,72	34677 18817	15486 4011	374	22600 4582	61860	
7	7	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	972		34020		34020	2722	36742	
8	8	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	3,12	10134,42 3876,12	2719,46 814,04	31619 12093	8485 2540	11041	17267 3911	52798	
9	9	С121-040303-0146	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 15 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,16	84482		182481		182481	14598	197080	
10	10	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,96	65051		62449		62449	4996	67445	
11	11	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3,размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	12	1572		18864		18864	1509	20373	
12	12	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.Устройство	газовый ввод	1	27688,61 9586,65	1840,28 383,15	27689 9587	1840 383	16262	9870 3005	40563	
13	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,267	90,44 41,68	2,31 0,25	567 261	14 2	291	181 60	808	
14	14	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 ,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,86	20944,04 17538	1348,1 634,44	18012 15083	1159 546	1770	11878 2391	32281	
15	15	С121-110403-9903	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	609	130		79170		79170	6334	85504	
16	16	С121-110404-0209	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-,звуко- и гидроизоляции,толщиной 50 мм,плотностью 33 кг/м3	м2	17,25	4727		81541		81541	6523	88064	
17	17	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,3	131284,39 70969,62	1137,34 534,92	39385 21291	341 160	17753	18019 4592	61997	
18	18	Е11-010205-0103	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	15	2796,68 2796,68	0 0	41950 41950	0 0	0	30204 5772	77927	
19	19	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	23103,73 9586,52	8985,07 3506,79	36273 15051	14107 5506	7115	20351 4530	61154	
20	20	Е11-130701-1001	Поверхности бетонные.Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10	м2	9,8	2284,02 805,47	729,49 383,76	22383 7894	7149 3761	7341	8042 2434	32859	
21	21	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное(под колодец).Устройство	м3 основания	0,176625	8743,45 975,12	225,83 63,44	1544 172	40 11	1332	182 138	1864	
22	22	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное.Устройство	м3 основания	0,91	27174,07 1447,38	1947,52 1008,38	24728 1317	1772 918	21639	2212 2155	29096	
23	23	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное(трасса дренажа.Устройство		1,2	2807,6	154,98	3369	186	2013	1210	4946	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		975,12	43,54	1170	52		366		
24	24	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,004	339349,63	104571,75	1357	418	20	1023	2571	
						229890	28485,08	920	114		190		
25	25	C123-010201-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	1655		497		497		536	
											40		
26	26	E11-231101-0101	Трубопроводы канализационные.Присоединение к существующей сети.Грунты сухие	врезка	1	21462,03	0	21462	0	2197	19072	43777	
						19264,96	0	19265	0		3243		
27	27	E11-460301-0201	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	4	1009,87	439,38	4039	1758	28	2888	7482	
						563,53	296,07	2254	1184		554		
28	28	E11-460401-0205	Конструкции бетонные,объем более 1 м3,бетон класса В22,5 и В25.Разборка при помощи молотков	м3	3	117312,3	65639,52	351937	196919	0	202568	598866	
						51672,78	28711,52	155018	86135		44360		
			ИТОГО:					1166065	263562	15662094	2570095	19900843	
								333323	108981		1474131		
			Смета:2-1-2 Общестроительные работы								1474131		
1	1	E11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	22,61	1901,34	0	42989	0	0	30952	79857	
						1901,34	0	42989	0		5915		
2	2	E11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	6,72	27597,7	981,57	185457	6596	151775	26718	229148	
						4030,62	338,46	27086	2274		16974		
3	3	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,00851	676674,7	1280,7	5759	11	5183	518	6779	
						66352	527,94	565	4		502		
4	4	E11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,38	14623,77	1672,87	34805	3981	23451	8460	46726	
						3097,44	684,2	7372	1628		3461		
5	5	E11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.Устройство	м2 покрытия	25,8	1493,16	68,14	38524	1758	32991	4157	46095	
						146,29	25,13	3774	648		3414		
6	6	E11-110101-1904 K=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	25,8	1264,4	18,01	32621	465	31626	695	35982	
						20,56	8,09	531	209		2665		
7	7	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,5	90,44	2,31	1311	33	673	420	1869	
						41,68	0,25	604	4		138		
8	8	E11-130301-1406 K=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 2 раза	м2	14,5	135,77	3,28	1969	48	1568	249	2395	
						24,37	0,5	353	7		177		
9	9	E11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	18,52	99,04	30,53	1834	566	0	1383	3475	
						68,51	10,95	1269	203		257		
10	10	E11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,3336	7747,77	1672,87	25828	5577	9926	11850	40692	
						3097,44	684,2	10326	2281		3014		
11	11	E11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,52	5544,78	963,64	52786	9174	16400	28919	88242	
						2858,44	373,2	27212	3553		6536		
12	12	E11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,38	14623,77	1672,87	34805	3981	23451	8460	46726	
						3097,44	684,2	7372	1628		3461		
13	13	E11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.Устройство	м2 покрытия	18,52	1493,16	68,14	27653	1262	23682	2984	33089	
						146,29	25,13	2709	465		2451		
14	14	E11-110101-1904 K=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	18,52	1264,4	18,01	23417	333	22702	499	25829	
						20,56	8,09	381	150		1913		
15	15	E11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	10,85	5863,12	936,05	63615	10156	27616	34759	106244	
						2381,85	333,09	25843	3614		7870		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-010101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 89,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	23,4	1842		43103		43103	3448	46551	
17	17	Е11-100113-0204 Изм. и доп. вып. 16	Калитки решетчатые высотой до 2 м.Устройство без установки столбов	м2 калиток	1,36	3591,75 3120,15	129,99 42,02	4885 4243	177 57	465	3870 700	9456	
18	18	С121-050106-2403	Основание толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0045	261386		1176		1176	94	1270	
19	19	С121-050106-2403	Полочка	т	0,0027	261386		706		706	56	762	
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032374	227283		7358		7358	589	7947	
21	21	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	11,2	921		10315		10315	825	11140	
22	22	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010556	241307		2547		2547	204	2751	
23	23	С121-020101-2410	Бетон тяжелый класса В7,5,F100, W8,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,3	22576		29349		29349	2348	31697	
24	24	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Ключ для калитки.Установка	шт	1	1184,62 1182,42	2,21 0	1185 1182	2 0	0	816 160	2161	
25	25	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0013865	589402		817		817	65	883	
26	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,5	90,44 41,68	2,31 0,25	1311 604	33 4	673	420 138	1869	
27	27	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 2 раза	м2	14,5	135,77 24,37	3,28 0,5	1969 353	48 7	1568	249 177	2395	
28	28	Е11-110101-0101	Грунт.Уплотнение	м2 площади уплотнения	5	99,04 68,51	30,53 10,95	495 343	153 55	0	373 69	938	
29	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	7747,77 3097,44	1672,87 684,2	6973 2788	1506 616	2680	3199 814	10986	
30	30	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5	14623,77 3097,44	1672,87 684,2	7312 1549	836 342	4927	1777 727	9816	
31	31	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.Устройство	м2 покрытия	5	1493,16 146,29	68,14 25,13	7466 731	341 126	6394	806 662	8933	
32	32	Е11-110101-1904 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	5	1264,4 20,56	18,01 8,09	6322 103	90 40	6129	135 517	6973	
33	33	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки огнеопасно-газ.Установка	шт.	3	4615,99 3334,4	796,02 247,61	13848 10003	2388 743	1457	11606 2036	27490	
34	34	С124-010201-0733	Знаки закрытого типа прямоугольные 1.4.1-1.4.6,7.1.3,7.1.4,7.2.2-7.11,7.14-7.19,7.21.1,7.4.8,размерами 300 мм х 500 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002(применительно)	шт.	3	0		0				0	
35	35	Ц13-230209-0304	Шкаф для задвижки.Монтаж оборудования	шт.	1	50624,53 37248	10447,03 3958,82	50625 37248	10447 3959	2929	25136 6061	81822	
36	36	С121-060405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,044	467442		20567		20567	1645	22213	
37	37	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опоры под задвижку Dy50.Монтаж	т конструкций	0,0276	62299,7 19904,4	26173,56 8990,67	1719 549	722 248	448	550 182	2451	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04281	463127		19826		19826	1586	21413	
39	39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6	90,44 41,68	2,31 0,25	597 275	15 2	307	191 63	851	
40	40	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 2 раза(желтый цвет)	м2	6,6	135,77 24,37	3,28 0,5	896 161	22 3	714	113 81	1090	
41	41	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0013865	589402		817		817	65	883	
42	42	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	1,368	1901,34 1901,34	0 0	2601 2601	0 0	0	1873 358	4832	
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4503	808,7 808,7	0 0	364 364	0 0	0	262 50	676	
44	44	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,0874	11070,78 812,6	1687,48 691,2	968 71	147 60	749	122 87	1177	
45	45	Е11-060101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под дымоходную трубу бетонные объемом до 50 м3.Устройство	м3	0,9177	7176,73 4301,7	1033,96 363,43	6586 3948	949 334	1690	3896 839	11321	
46	46	С121-020101-0510	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9384	24963		23425		23425	1874	25299	
47	47	Е11-061901-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,01592	10483,18 7254,58	833,65 282,53	167 115	13 4	38	109 22	298	
48	48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06338	221440		14035		14035	1123	15158	
49	49	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,04992	399849		19960		19960	1597	21557	
50	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	3,801	853,03 259,7	19,94 2,49	3242 987	76 9	2179	927 334	4503	
51	51	Е11-090607-0102 Изм. и доп. вып. 16	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали.Монтаж	т	0,472	96493,73 74244,06	9618,77 2473,17	45545 35043	4540 1167	5962	24985 5642	76173	
52	52	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	13352		133520		133520	10682	144202	
53	53	Е11-330109-0101	Газостальные сварные массой до 0,7 т.Установка	т	0,0512699	51712,8 22652,4	26948,48 6390,12	2651 1161	1382 328	108	1191 307	4150	
54	54	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2492		12460		12460	997	13457	
55	55	С123-011306-0212	Газоходы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=150 мм	м	6	9006		54036		54036	4323	58359	
56	56	С123-011306-0210	Газоходы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=100 мм	м	1,5	6107		9161		9161	733	9893	
57	57	Е11-090301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,08352	83807,33 25502	45225,3 11335,64	7000 2130	3777 947	1092	2123 730	9852	
58	58	С121-050101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,08352	215490		17998		17998	1440	19438	
59	59	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01362	261386		3560		3560	285	3845	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Ц13-120901-0101	Установка прочистки и заглушки.Монтаж оборудования	шт.	1	1491,45 721,52	96,62 0,12	1491 722	97 0	673	440 155	2086	
61	61	С21-130816-3436	Бобышки скошенные	шт.	1	222		222		222	18	240	
62	62	Е11-260101-0901	Дымовая труба.Изоляция матами минераловатными марок 75,100,плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,4	37602,78 23901,8	1704,62 796,16	52644 33463	2386 1115	16795	26279 6314	85236	
63	63	С21-110204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида,марка 75,толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	6,3364	12243		77577		77577	6206	83783	
64	64	С21-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0211043	321146		6778		6778	542	7320	
65	65	Е11-191001-0101 Изм. и доп. вып. 6	Головка воздушная.Установка	прибор	1	1542,31 721,52	52,6 24,88	1542 722	53 25	768	731 182	2456	
66	66	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	861		861		861	69	930	
67	67	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм.Установка фланцевых соединений	соединение	2	4260,44 1241,28	103,74 12,44	8521 2483	207 25	5831	2457 878	11856	
68	68	С123-020103-2407	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN16,DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	1	6259		6259		6259	501	6760	
69	69	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464		1464		1464	117	1581	
70	70	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,24	90,44 41,68	2,31 0,25	112 52	3 0	58	36 12	160	
71	71	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,62	80,07 24,37	1,64 0,25	50 15	1 0	34	11 5	65	
72	72	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22	673,41 149,28	349,61 112,51	14815 3284	7691 2475	3840	4147 1517	20479	
73	73	С123-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	273239		6011		6011	481	6492	
74	74	С121-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,000025	3903		0		0	0	0	
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2281,38 1225	23,4 0	6844 3675	70 0	3099	2646 759	10249	
76	76	С23-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550		4650		4650	372	5022	
77	77	С121-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,000012	3903		0		0	0	0	
78	78	Ц13-080205-1401	Ввод в здание в стальной трубе,провод сечением до 16 мм2,количество проводов в линии 2.Устройство	шт.	2	16846,08 4458,69	12054,41 4178,95	33692 8917	24109 8358	666	12438 3690	49821	
79	79	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,00013	500056		65		65	5	70	
80	80	Е12-160101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Замена участков длиной 6 м	шт.	2	9556,25 6821,04	2612,12 903,14	19112 13642	5224 1806	246	10011 2330	31453	
81	81	С123-010701-0112	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	12	769		9228		9228	738	9966	
82	82	Е12-150102-1202	Система отопления.Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема здания	2081	1,32 1,32	0 0	2754 2754	0 0	0	1785 363	4901	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб		4	4271,73	2291,12	17087	9164	575	8995	28169	
				врезка		1836,9	687,03	7348	2748		2087		
84	84	Е11-460302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см.Пробивка отверстий диаметром до 50 мм		4	1496,79	626,12	5987	2504	0	3427	10167	
				шт.		870,67	262,61	3483	1050		753		
85	85	Е11-460401-0101	Фундаменты бутовые.Разборка		3	11455,56	3953,16	34367	11859	0	20937	59728	
				м3		7502,4	1729,16	22507	5187		4424		
			ИТОГО:					1484970	134972	16644083	4384318	21871903	
								368005	48508		1620132		
			Итого по объекту:									18869325	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		284335					
			Итого с временными									22156238	
			Зимние удорожания			1,5 %		332344					
			Итого с зимними удорожаниями									22488582	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		449772					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22938354	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									24083001	
			НДС			12 %		2889960,12					
			Итого с НДС									26972961,12	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АИАС строй Сервис", БИН:100440016952
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Сатыбаев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Западно-Казахстанский областной филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория"комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, БИН:010241002377
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "DS&V"**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Факториал-НС"**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. ЗКО, с. Жанибек, ул. Мажитова 117** — **010241002377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АИАС строй Сервис",090000, Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, с/т "Строитель" 7, тел.: 87753736640** — **100440016952**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №010241002377/200085/00 от 14.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000011	**22.09.2020**	01.07.2020	22.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Работы по обеспечению газификации здания (помещения объекта) Жанибекского РВЛ по адресу: ЗКО, Жанибекский район, с. Жанибек, ул. Мажитова 117		Работа	1	26 972 961,12	26 972 961,12
			Итого	1	x	26 972 961,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Тапанов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №3

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат
От 22 сентября 2020 г.

По договору № 010241002377/200085/00 от 14.04.2020г.
Сумма договора 26972961,12

По объекту (наименование) «Подключение к центральным газораспределительным сетям Жанибекского РВЛ»

Место расположения Объекта строительства: ЗКО, с.Жанибек, ул. Мажитова 117

Сторона 1 (Заказчик): Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Жангир хана, 35 БИН 010241002377 БИК NURSKZKX ИИК KZ9484914KZ002431453АО "Нурбанк"

Сторона 4 (Подрядчик): ТОО «АИАС строй Сервис» БИК TSESKZKA БИН 100 440 016 952
ИИК KZ90998RTB0000058146 АО " First Heartland Jýsanbank " г.Уральск, с/т «Строитель» №7
Тел:87778723782

№	Наименование	Стоимость выполненных работ (тенге)				
		Всего выполнения с начала стройки нарастающим	С начало года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу обарудования	Прочие затраты
	А	1	2	3	4	5
1	Всего по стройке	26972961,12	26972961,12			
2	В т.ч. за август-сентябрь месяц		24083001			
3	НДС 12%		2889960,12			
4	**Итого за август-сентябрь месяц**		26972961,12			
5	Удержание 30% аванса		--			
6	Всего к оплате за текущий месяц		26972961,12			

Сумма прописью к оплате: *Двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят один тенге двенадцать тиын.*

Сторона 1 (Заказчик): Западно-Казахстанский областной филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория"

(подпись)

Сторона 2(Подрядчик): ТОО «АИАС строй Сервис»

(подпись)