ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО"

ВКОАбайский район ,с Карааул,Кутжанова ,1
БИН130140018577
ИИК KZ 98070103KSN1819000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт малокомплектной средней школы на 132 учащихся в с.Орда Абайского района ВКО
Договор:№176 от 06.05.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **август от12августа** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№176	06.05.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт школа Орда	46 195 263,07	10 476 958,60	10 476 958,60	10 476 958,60					1 257 235,47	11 734 194,07
Итого к оплате										**11 734 194,07**

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО" _____ **Б.Н.Скакова**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:**

М.П. **Авторский надзор: Инженер группы авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"** _____ К.Б.Жунусов

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО"

ВКОАбайский район ,с Карааул,Кутжанова ,1
БИН130140018577
ИИК KZ 98070103KSN1819000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт малокомплектной средней школы на 132 учащихся в с.Орда Абайского района ВКО
Договор:№176 от 06.05.2020г

АКТ №3

приемки выполненных работ за август от 12 августа 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел7 Двери									
28	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	3	3439,00	--	10317	--	10317	--	11142
					--	--	--	--		825	
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
		1 этаж									
48	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015 прим	Обеспыливание потолков *НР - 72%; СП - 8%*	м2	272,06	472,63	246,16	128584	66970	473	65872	210012
					224,73	111,55	61140	30348		15556	
49	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Затирка швов *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	272,06	455,66	2,97	123967	808	4565	95221	236723
					435,91	1,59	118594	433		17535	
50	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	240,46	888,28	5,83	213596	1402	57523	124118	364731
					643,23	1,98	154671	476		27017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	240,46	568,36	3,73	136668	897	45971	72200	225577
					373,45	1,87	89800	450		16709	
52	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2	29	166,11	2,99	4817	87	322	3207	8666
					152,01	1,57	4408	46		642	
53	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015 прим	Обеспыливание стен *НР - 72%; СП - 8%*	м2	560,32	472,63	246,16	264824	137928	975	135666	432529
					224,73	111,55	125921	62504		32039	
54	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1389,34	92,83	44459	2971	11062	26312	76433
					950,82	77,01	30426	2464		5662	
55	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой	175,2	1689,04	98,77	295920	17305	78827	171070	504348
					1140,34	80,19	199788	14050		37359	
56	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	601,2	1034,36	9,10	621857	5471	124070	395349	1098583
					818,89	3,11	492317	1870		81377	
58	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	440,98	510,21	3,73	224992	1645	77030	117713	370122
					331,80	1,87	146317	825		27416	
59	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	160,2	660,35	1,66	105788	266	32876	58224	177133
					453,47	0,84	72646	135		13121	
60	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	32	5642,82	24,73	180570	791	84467	76572	277714
					2978,50	12,59	95312	403		20571	
		2 этаж									
62	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015 прим	Обеспыливание потолков *НР - 72%; СП - 8%*	м2	103,34	472,63	246,16	48841	25439	179	25020	79770
					224,73	111,55	23223	11527		5909	
63	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Затирка швов *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	103,34	455,66	2,97	47088	307	1734	36170	89919
					435,91	1,59	45047	165		6661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	103,34	888,28	5,83	91795	602	24722	53341	156747
		НР - 80%; СП - 8%			643,23	1,98	66471	205		11611	
65	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	103,34	568,36	3,73	58735	386	19757	31029	96945
		НР - 80%; СП - 8%			373,45	1,87	38592	194		7181	
66	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015 прим	Обеспыливание стен	м2	256,4	472,63	246,16	121181	63116	445	62079	197921
		НР - 72%; СП - 8%			224,73	111,55	57620	28601		14661	
67	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	256,4	1034,36	9,10	265210	2334	52913	168609	468524
		НР - 80%; СП - 8%			818,89	3,11	209963	798		34705	
68	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	146,7	510,21	3,73	74848	548	25625	39160	123128
		НР - 80%; СП - 8%			331,80	1,87	48675	275		9121	
69	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	109,7	660,35	1,66	72441	182	22514	39870	121295
		НР - 80%; СП - 8%			453,47	0,84	49745	92		8985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**7547039**	**643063**	**2006174**	**4094170**	**5316819**
							4897800	**300876**	**--**	**931297**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**7557356**	**643063**	**2016491**	**4094170**	**5432305**
							4897800	**300876**		**932122**	
		Локальная смета №2-2-1 на Демонтажные работы									
1	1212-0102-0101 РСНБ РК 2015	прим.Очистка от существующего набела	м2	840,14	226,78	0,86	190527	723	24944	118954	334239
		НР - 72%; СП - 8%			196,23	0,42	164861	353		24758	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**190527**	**723**	**24944**	**118954**	**334239**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**164861**	**353**		**24758**	

Добавить по тех решению

Локальная смета №2-1-1-Д

Раздел 7 Двери

3	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	14,51	1118,86	167,26	16235	2427	–	10878	29282
					951,6	89,63	13808	1301	–	2169	
4	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	11,36	2461,94	50,9	27426	567	1756	17492	48511
					2253,41	22,17	25103	247	–	3593	
5	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	11,36	66140		751350		751350	–	811458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,15	– 1386,21 895,3	178,06 89,97	– 4367 2820	561 283	– 985 –	60108 2793 573	7733
7	2109-0202-1202	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	34091 –		107387 –		107387 –	– 8591	115978
		Итого по разделу 7					**890 530** **27923**	**1128** **530**	**861479**	**20285** **72865**	**1012961**
		Раздел 8 Полы									
11	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	261	1738,49 287,27	13,06 4,69	453746 74977	3409 1224	375360 –	71629 42030	567405
		Итого по разделу 8					**453 746** **74977**	**3409** **1224**	**375360**	**71629** **42030**	**567405**
		Раздел Окна									
14	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	177,67	1893,97 1726,68	167,28 89,62	336502 306779	29721 15923	– –	232345 45508	614355
15	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	177,67	2415,63 1232,17	173,83 86,58	429185 218920	30884 15383	179381 –	210872 51205	691262
17	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	95,04	4013,17 247,59	9,82 4,95	381412 23531	933 470	356947 –	21601 32241	435254
18	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	95,04	1514,79 472,58	5,34 1,18	143966 44914	508 112	98544 –	36021 14399	194385
19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2	68,63	3304,96 2357,43	44,52 23,85	226819 161790	3055 1637	61974	130742 28605	386166
20	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой	114,38	830,15 624,51	50,23 42,43	94953 71431	5745 4853	17776 –	61028 12478	168459
21	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям(откосы) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	114,38	510,21 331,80	3,73 1,87	58358 37951	427 214	19980	30532 7111	96001
		Итого по разделу					**1 671 194** **865317**	**71273** **38592**	**734602**	**723141** **191547**	**2585882**

Раздел Ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,6	101763,43	4702,91	61058	2822	1193	40179	109336
					95071,8	1979,05	57043	1187		8099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**				**61058**	**2822**	**1193**	**40179**	**109336**
							57043	**1187**		**8099**	
	Раздел Перевозка										
26	1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 150 км	т	54,13	7145		386759		–	–	417700
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ			–		–		–	30941	
							386759				417700
		ИТОГО ДОБАВИТЬ:								**30941**	
							3463286	**78631**	**1972633**	**855235**	**4693284**
		ИТОГО ПО СМЕТАМ					**1025261**	**41534**			
		- т.ч. оборудование					**10 459 828**				
		- СМР					**0**				
							10 459 828				
		Временные здания и сооружения (1,2%)					**125519**				
		Итого с временными					**10 585 347**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)					**232877**				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска					**214432**				
		Непредвиденные работы и затраты2%					**216365**				
		Итого по акту в текущих ценах на 2019год к=1,0348515					**11 641 065,12**				
		Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки					**10476958,60**				
		НДС (12%)					**1 257 236,47**				
		ИТОГО ПО АКТУ №1					**11 734 194,07**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО"

_____Б.Н.Скакова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер группы авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____К.Б.Жунусов