Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»**

Договор: **№ 61 от 27.04.2020 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутриквартальной газификации в ауле Карикорган Жуалынского района, Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвента		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартальных газификации в ауле Кониртобе Жуалынского района, Жамбылской области.	74 207 843,65	74 207 843,65	66 257 003,26	7 950 840,39		74 207 843,65	66 257 003,26	7 950 840,39	
2	В том числе НДС	7 950 840,39	7 950 840,39				7 950 840,39			
	Удержание 5% (гарантия качества)	3 710 392,18	3 710 392,18				3 710 392,18			
	Возврат аванса 30%.	21 280 353,10	21 280 353,10				21 280 353,10			
3	Всего к оплате	49 217 098,37	49 217 098,37				49 217 098,37			
4	В том числе НДС	5 273 260,54	5 273 260,54				5 273 260,54			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»

Руководитель_____**Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»

Директор_____**Жантаев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальной газификации в селе Карикорган Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№61** от **27.04.2020**

Акт выполненных работ за август 2020г

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	254,69209	165,47	158,14	42145	40276	18	9211	55464	
						7,26	42,97	1850	10943		4108		
2	2	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	448,25807	115		51550				55674	
											4124		
3	3	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,65 - 1,0) м3	м3 грунта	17604,39267	121,06	114,67	2131130	2018757	0	440067	2776893	
						6,38	28,34	112373	498831		205696		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	552,34283	1936,7	0	1069725	0	0	770202	1987120	
						1936,7	0	1069725	0		147194		
5	5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	16341,06195	15,2	15,2	248391	248391	0	69292	343097	
						0	5,89	0	96238		25415		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16341,06195	156,87	74,79	2563361	1222087	0	1365982	4243691	
						82,08	34,02	1341274	555923		314347		
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1815,67355	841,75	0	1528347	0	0	1100410	2839057	
						841,75	0	1528347	0		210301		
8	8	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1299,0832	3636,72	157,82	4724395	205015	3200941	1363592	6575027	
						1014,9	45,36	1318440	58926		487039		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									18876023	
			Раздел: 2. Монтаж трубопроводов										
9	9	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	1,0955	287150,69	73632,53	314574	80664	40	253770	613811	
						213482	20505,73	233870	22464		45468		
10	10	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1106,455	221		244527		244527		264089	
											19562		
11	11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		3,845	287150,69	73632,53	1104094	283117	139	890686	2154363	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		213482	20505,73	820838	78845		159582		
12	12	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3883,45	796		3091226		3091226		3338524	
											247298		
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	1,82507	344906,79	105411,35	629479	192383	181	486139	1204868	
						239396	29662,04	436914	54135		89249		
14	14	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1843,3207	1622		2989866		2989866		3229055	
											239189		
15	15	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,07242	344906,79	105411,35	24978	7634	7	19290	47810	
						239396	29662,04	17337	2148		3541		
16	16	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	73,1442	2409		176204		176204		190301	
											14096		
17	17	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	122	1256,27	7,45	153265	909	18910	132378	308495	
						1093,82	2,2	133447	269		22851		
18	18	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм(Футляр). Укладка	км трубопровода	0,122	447356,7	147646,26	54578	18013	12	41315	103563	
						299611	42453,3	36553	5179		7671		
19	19	С123-010502-0612	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	123,22	4309		530955		530955		573431	
											42476		
20	20	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,225	Концы футляра диаметром 800 мм(180). Заделка битумом и прядью	футляр	5	6931,03	723,76	34655	3619	20519	10484	48750	
						2103,37	14,58	10517	73		3611		
21	21	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1256,27	7,45	15075	89	1860	13021	30344	
						1093,82	2,2	13126	26		2248		
22	22	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	574891,44	215068,26	6899	2581	9	5013	12865	
						359048	62925,12	4309	755		953		
23	23	С123-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	12347		149646		149646		161617	
											11972		
24	24	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,313	Концы футляра диаметром 800 мм(250 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	1	9641,83	1006,84	9642	1007	5709	2917	13563	
						2926,02	20,28	2926	20		1005		
25	25	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0615	698858,95	212336,93	42980	13059	537	34620	83808	
						477792	90822,92	29384	5586		6208		
26	26	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 10705-80	м	61,746	359		22167		22167		23940	
											1773		
27	27	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 90 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	765671,03	252173,47	4594	1513	78	3604	8854	
						500544	106133,77	3003	637		656		
28	28	С123-010201-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 90 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2442		14711		14711		15887	
											1177		
29	29	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,08241	572891,6	82835,81	47212	6826	893	41517	95828	
						479214	29664,31	39492	2445		7098		
30	30	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,73964	1424		117821		117821		127247	
											9426		
31	31	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,05289	287150,69	73632,53	15187	3894	2	12252	29634	
						213482	20505,73	11291	1085		2195		
32	32	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		53,04621	221		11723		11723		12661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							938		
33	33	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,05658	287150,69	73632,53	16247	4166	2	13107	31702	
						213482	20505,73	12079	1160		2348		
34	34	С123-010502-0808	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	57,64272	506		29167		29167		31501	
											2333		
35	35	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	82,41	1256,27	7,45	103530	614	12774	89420	208386	
						1093,82	2,2	90142	182		15436		
36	36	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	492	1405,35	912,28	691433	448841	0	359932	1135475	
						493,07	245,88	242592	120975		84109		
37	37	Перечень обор.п37	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	123	1011,8		124452		124452		134408	
											9956		
38	38	Перечень обор.п33	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25	шт	123	1077,38		132517		132517		143118	
											10601		
39	39	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01968	283933		5588		5588		6035	
											447		
40	40	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,13	2240		85411		85411		92244	
											6833		
41	41	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	0,00125	1420061,73	705675,52	1775	882	79	1115	3122	
						651276	250068,08	814	313		231		
42	42	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(Футляр)	м	1,255	5720		7179		7179		7753	
											574		
43	43	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Футляр стальной диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00125	3027258,74	237688,3	3784	297	3051	482	4607	
						348890	40443,84	436	51		341		
44	44	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,25	1256,27	7,45	1570	9	194	1356	3161	
						1093,82	2,2	1367	3		234		
45	45	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	448896,7	149186,26	90	30	0	68	170	
						299611	42453,3	60	8		13		
46	46	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,202	5079		1026		1026		1108	
											82		
47	47	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка(патрубок)	км трубопровода	0,00132	344906,79	105411,35	455	139	0	352	871	
						239396	29662,04	316	39		65		
48	48	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3332	1622		2162		2162		2335	
											173		
49	49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616	
						493,07	245,88	986	492		342		
50	50	Перечень обор.п7	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	1	1092,86		1093		1093		1180	
											87		
51	51	Перечень обор.п24	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90х80	шт	1	728,57		729		729		787	
											58		
52	52	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03036	1010711,28	507623,03	30685	15411	568	18932	53587	
						484372,3	145516,63	14706	4418		3969		
53	53	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01856	266563		4947		4947		5343	
											396		
54	54	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)		1	5720		5720		5720		6178	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							458		
55	55	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 90 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)		1	2181		2181		2181		2355	
				м							174		
56	56	С121-050101-0405	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 55 до 100 мм ГОСТ 14637-89		0,00251	274849		690		690		745	
				т							55		
57	57	С121-060510-1004	Опоры ОПБ2-89		0,00046	482662		222		222		240	
				т							18		
58	58	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 8У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,0068	281662		1915		1915		2069	
				т							153		
59	59	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0003	186906		56		56		61	
				т							4		
60	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,88039	90,64	2,4	80	2	39	27	115	
				м2		43,42	0,26	38	0		9		
61	61	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,88039	149,75	3,4	132	3	84	31	176	
				м2		50,74	0,52	45	0		13		
62	62	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		0,03	3636,72	157,82	109	5	74	31	152	
				м3		1014,9	45,36	30	1		11		
63	63	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1	1630		1630		1630		1760	
				шт.							130		
64	64	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,07	774		54		54		59	
				м2							4		
65	65	Е11-220801-0201	Установка крана шарового диам.63 мм		5	1405,35	912,28	7027	4561	0	3658	11539	
				шт.		493,07	245,88	2465	1229		855		
66	66	Перечень обор.п1	Кран полиэтиленовый шаровый диам.63мм,ПЭ100 SDR11		5	40982,14		204911		204911		221304	
				шт							16393		
67	67	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м		5	17149		85745		85745		92605	
				шт.							6860		
68	68	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		20	3636,72	157,82	72734	3156	49280	20993	101226	
				м3		1014,9	45,36	20298	907		7498		
69	69	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер		0,625	17958,57	1091,24	11224	682	9776	831	13019	
				м3		1225,8	234,96	766	147		964		
70	70	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,005	17199,42	1179,16	86	6	75	6	99	
				м3		1052,45	263,87	5	1		7		
71	71	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)		5	1840,67	57,63	9203	288	2782	7311	17836	
				шт		1226,73	12,44	6134	62		1321		
72	72	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		0,4	31088		12435		12435		13430	
				м3							995		
73	73	С123-021101-1308	Диск из фторопласта		0,005	233279		1166		1166		1260	
				1000 шт.							93		
74	74	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт		10	1405,35	912,28	14054	9123	0	7316	23079	
				шт		493,07	245,88	4931	2459		1710		
75	75	Перечень обор.п35	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63		10	1460,79		14608		14608		15776	
				шт							1169		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка	т фасонных частей	0,03	1010711,28	507623,03	30321	15229	561	18708	52951	
						484372,3	145516,63	14531	4365		3922		
77	77	С123-051204-0101	Ковер	шт.	5	404		2020		2020		2182	
											162		
78	78	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая	кг	1,296	387		502		502		542	
											40		
79	79	Е11-220801-0201	Установка крана шарового диам.90 мм	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3649	0	2926	9232	
						493,07	245,88	1972	984		684		
80	80	Перечень обор.п4	Кран полиэтиленовый шаровый диам.90мм,ПЭ100 SDR11	шт	4	79521,75		318087		318087		343534	
											25447		
81	81	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4	17149		68596		68596		74084	
											5488		
82	82	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	16	3636,72	157,82	58187	2525	39424	16795	80981	
						1014,9	45,36	16238	726		5999		
83	83	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,5	17958,57	1091,24	8979	546	7821	665	10415	
						1225,8	234,96	613	117		772		
84	84	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,004	17199,42	1179,16	69	5	60	5	79	
						1052,45	263,87	4	1		6		
85	85	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	шт	4	1840,67	57,63	7363	231	2225	5849	14269	
						1226,73	12,44	4907	50		1057		
86	86	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,32	31088		9948		9948		10744	
											796		
87	87	С123-021101-1308	Диск из фторопласта	1000 шт.	0,004	233279		933		933		1008	
											75		
88	88	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	шт	8	1405,35	912,28	11243	7298	0	5853	18463	
						493,07	245,88	3945	1967		1368		
89	89	Перечень обор.п36	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	8	2585,52		20684		20684		22339	
											1655		
90	90	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка	т фасонных частей	0,024	1010711,28	507623,03	24257	12183	449	14966	42361	
						484372,3	145516,63	11625	3492		3138		
91	91	С123-051204-0101	Ковер	шт.	4	404		1616		1616		1745	
											129		
92	92	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая	кг	1,0368	387		401		401		433	
											32		
93	93	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на выходе из земли. Устройство	шт.	1	7360,66	2113,93	7361	2114	1808	4158	12440	
						3438,7	761,08	3439	761		921		
94	94	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на футляре. Устройство	шт.	11	7360,66	2113,93	80967	23253	19888	45736	136839	
						3438,7	761,08	37826	8372		10136		
95	95	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на углах поворатах. Устройство	шт.	7	7360,66	2113,93	51525	14798	12656	29104	87079	
						3438,7	761,08	24071	5328		6450		
96	96	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/для вывода медного кабеля из земли. Устройство	шт.	123	7360,66	2113,93	905361	260013	222387	511407	1530109	
						3438,7	761,08	422960	93613		113341		
97	97	Е11-220901-0201	Краные стальные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	123	1547,35	80,82	190324	9941	20740	162781	381353	
						1297,91	38,88	159643	4782		28248		
98	98	С123-040902-5410	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	123	4527		556821		556821		601367	
											44546		
99	99	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	321	1405,35	912,28	451118	292841	0	234834	740828	
						493,07	245,88	158277	78929		54876		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	Перечень обор.п12	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	2	2458,93		4918		4918	393	5311	
101	101	Перечень обор.п17	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110	шт	1	2732,14		2732		2732	219	2951	
102	102	Перечень обор.п15	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90	шт	4	2185,71		8743		8743	699	9442	
103	103	Перечень обор.п10	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	2	4046,3		8093		8093	647	8740	
104	104	Перечень обор.п8	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	1	1639,29		1639		1639	131	1770	
105	105	Перечень обор.п7	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	4	1092,86		4371		4371	350	4721	
106	106	Перечень обор.п5	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	20	3934,29		78686		78686	6295	84981	
107	107	Перечень обор.п23	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63	шт	4	728,57		2914		2914	233	3147	
108	108	Перечень обор.п37	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	11	3372,38		37096		37096	2968	40064	
109	109	Перечень обор.п36	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	151	2585,52		390413		390413	31233	421646	
110	110	Перечень обор.п35	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	9	1460,79		13147		13147	1052	14199	
111	111	С123-020302-5111	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32x90, PN 16	шт.	33	3305		109065		109065	8725	117790	
112	112	С123-020302-5104	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16	шт.	79	1568		123872		123872	9910	133782	
113	113	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	90,64 / 43,42	2,4 / 0,26	45 / 22	1 / 0	22	15 / 5	65	
114	114	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	0,5	149,75 / 50,74	3,4 / 0,52	75 / 25	2 / 0	48	18 / 7	100	
115	115	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,773	27931,68 / 8643,6	19288,08 / 4248,67	189181 / 58543	130638 / 28776	0	53265 / 19396	261842	
116	116	Перечень обор.п3	Лента сигнальная "Опасно Газ"	м	6773	19,94		135023		135023	10802	145825	
117	117	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	6773	343,28 / 142,56	154,21 / 47,21	2325003 / 965559	1044430 / 319782	315014	925445 / 260036	3510485	
118	118	С123-060128-0902	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4x2,5 мм2	км	6,773	387659		2625614		2625614	210049	2835664	
119	119	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	2542,4 / 2542,4	0 / 0	2542 / 2542	0 / 0	0	1831 / 350	4723	
120	120	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	841,75 / 841,75	0 / 0	842 / 842	0 / 0	0	606 / 116	1564	
121	121	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,6	2348,53 / 266,42	149,43 / 49,55	3758 / 426	239 / 79	3092	475 / 339	4572	
122	122	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,12	23784,1 / 5316,5	1146,55 / 259,43	26638 / 5954	1284 / 291	19400	5683 / 2586	34907	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	123	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек металлических	т конструкций	0,3444	108099,98	2485,22	37230	856	875	24639	66818	
						103075	607,36	35499	209		4949		
124	124	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3582	553062		198107		198107		213955	
											15849		
125	125	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,987	74,87	1,7	748	17	477	177	998	
						25,37	0,26	253	3		74		
126	126	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических пластин	т конструкций	0,0634	340717,2	128693,3	21601	8159	632	9694	33799	
						202055	19537,2	12810	1239		2504		
127	127	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0675	278100		18772		18772		20273	
											1502		
128	128	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических пластин	т конструкций	0,0634	95612,04	4645,53	6062	295	120	3978	10843	
						89078,5	1853,56	5648	118		803		
129	129	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	40	142,54	0,81	5701	32	0	3922	10394	
						141,73	0,39	5669	16		770		
130	130	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0373	499528		18632		18632		20123	
											1491		
131	131	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	123,63606	154,9	0	19151	0	0	11682	33300	
						154,9	0	19151	0		2467		
132	132	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	47,41444	154,9	0	7344	0	0	4480	12771	
						154,9	0	7344	0		946		
133	133	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	27,51956	490,76	15,3	13505	421	725	7539	22728	
						449,1	0	12359	0		1684		
134	134	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	96,11649	657,31	20,4	63179	1961	3663	35108	106150	
						598,8	0	57555	0		7863		
135	135	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	45,62188	821,97	24,48	37500	1117	2235	20830	62997	
						748,5	0	34148	0		4666		
136	136	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1,79256	1138,4	34,68	2041	62	100	1146	3441	
						1047,9	0	1878	0		255		
137	137	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,779	931807,49	790524,45	6316723	5358965	55581	1668855	8624424	
						133084	137443,6	902176	931730		638846		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	138	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,779	931807,49	790524,45	6316723	5358965	55581	1668855	8624424	
						133084	137443,6	902176	931730		638846		
139	139	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 90 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8332,97	4166,38	8333	4166	1208	4221	13558	
						2958,72	1304,93	2959	1305		1004		
			Итого по разделу: 2. Монтаж трубопроводов									44794564	
			ИТОГО:					45855801	17396114	16951320	13098444	63670587	
								11456815	3945740		4716337		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1846447					
			Итого с временными									65517032	
			Зимние удорожания			1,17 %		766549					
			Итого с зимними удорожаниями									66283581	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1325672					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									67609253	
			НДС			12 %		8113110					
			Итого с НДС									75722363	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,97									74207843,65	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазМунайКурылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жантаев А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КазЦентрПроект"

Принял (Заказчик)

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейтбеков Е.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист **Чолдайпев А.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ГИП **Максутова П.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №