ТОО «ДС Альянс»

Лиц. 11 ГСЛ КР №01364 от 07.12.2017 г; РК, г. Павлодар, ул. Павлова, 30, тел. 8(7182)33-85-09, e-mail: ds_alyans@mail.ru

Перечень прайс-листов

по объекту:

«Реконструкция, путем перевода с твердого топлива на природный газ, котельной средней школы имени Ю. Гагарина по адресу: ВКО, г. Зайсан, ул. Бокажанова, 64»

ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

г. Павлодар, 2020 г.

Утверждаю:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

_____ Конбаев М.

«08» июня 2020 г.

Перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций принятых по прайс-листам по объекту:

"Реконструкция, путем перевода с твердого топлива на природный газ, котельной средней школы имени Ю. Гагарина по адресу: ВКО, г. Зайсан, ул. Бокажанова, 64"

№ п/п	Наименование оборудования, материалов, изделий	Тип, марка, размеры	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Стоимость еденицы по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор), страна происхождения	№ стр. прайс-листа	Стоимость еденицы по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор), страна происхождения	№ стр.прайс-листа
					в валюте	в тенге				в валюте	в тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
Выбранный вариант										**Альтернативный вариант**				
1	Лента сигнальная	ЛСГ 200 «Огнеопасно ГАЗ», 250 м	шт	1		6600	с НДС	ИП "Сембаев", РК	1		6800	с НДС	ТОО «ArInvest», РК	2
2	Заглушка	d45	шт	1		5670	с НДС	ТОО "КФТ", РК	3		5800	с НДС	ТОО «ПромТехСтрой-ПВ», РК	1
3	Заглушка	d108	шт	4		8870	с НДС	ТОО "КФТ", РК	3		9100	с НДС	ТОО «ПромТехСтрой-ПВ», РК	1
4	Газорегуляторный пункт шкафной	ГРПШ-400-01	шт	1		346100	с НДС	ТОО "АКСС", РК	5		356000	с НДС	ТОО «ArInvest», РК	2
5	Детектор повреждений переносной	ДПП-АМ	шт	1		41000	с НДС	ТОО «SKALA GROUP», РК	6		45000	с НДС	ТОО "ArInvest", РК	2
6	Контрольно-монтажный тестер	АМ-2002	шт	1		138500	с НДС	ТОО «SKALA GROUP», РК	7		142000	с НДС	ТОО "ArInvest", РК	2
7	Импульсный рефлектомер	Рейс-105М1	шт	1		499900	с НДС	ТОО «SKALA GROUP», РК	7		505 000	с НДС	ТОО "ArInvest", РК	2
8	Дизель-генератор типа FG Wilson	P9,5-2, 10 кВА, с АВР, двигатель Perkins	шт	1		6465000	с НДС	ТОО «ВИЛЬСОН КАЗАХСТАН»	9		6550000	с НДС	ТОО "ArInvest", РК	2
9	Сборка и установка блочно-модульной котельной в комлекте с оборудованием и дымовой трубой	БМК (газ), 0,466 МВт	компл.	1		22546000	с НДС	ТОО "BURAN BOILER LLP", РК	10		25151198	с НДС	ТОО "Жахан Инжиниринг"	3

Составил: Шарова Е. В. _____

Карагандинская фабрика труб
100027, Казахстан, г. Караганда.
ул. Толепова, 10/3
Тел./факс: +7 (7212) 56 39 85, 51 84 07

www.KFT.kz
e-mail: 5881488@mail.ru
skype: mobilggk
20 мая 2020 г.

Стоимость фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в защитной оболочке

№ п/п	Диаметр стальной трубы (мм)	Толщина стенки (мм)	Диаметр оболочки ПЭ (Тип 1) (мм)	Отвод	Тройник	Неподвижная опора	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода	Скользящая опора	Элемент трубопровода с кабелем вывода	Металлическая заглушка изоляции	Кран	Компенсатор	КСМ ПЭ Муфты	КСМ ПЭ КЗС(Т)	ксм оц	Переход
1	32	3	110	13129	12 332	25 802	15 579	5 000	10 000	4 428	23 276		1 354	2 155	3 159	
2	38	3	110	13622	13 136	26 663	16 018	5 500	11 000	4 428	25 300		1 354	2 155	3 159	18 158
3	45	3	125	14776	13 959	27 963	18 043	6 000	12 600	5 670	27 346		1 529	2 308	3 395	16 673
4	57	3	125	13635	13 136	26 596	16 018	7 000	15 000	5 800	29 865	64 500	1 529	2 308	3 112	20 837
5	76	3	140	16004	15 248	31 103	20 088	8 000	16 700	5 900	40 618	67 800	1 864	2 992	3 645	18 536
6	89	4	160	20554	19 683	33 561	25 427	9 000	19 040	6 986	47 190	72 900	2 031	3 210	4 165	21 634
7	108	4	180	25448	23 855	40 600	27 898	10 000	21 900	8 870	66 330	97 200	2 388	3 225	4 462	21 892
8	133	4	225	33595	31 253	51 440	33 595	12 000	28 900	9 032	93 280	129 000	2 978	3 509	5 960	31 658
9	159	4,5	250	40183	33 595	67 679	42 977	14 000	33 000	10 658	134 959	149 000	3 400	3 837	7 088	39 015
10	219	6	315	63997	56 558	97 416	63 997	16 000	39 000	12 332	483 890	225 000	11 509	5 620	9 666	52 380
11	273	7	400	94284	86 960	171 495	86 960	18 000	47 000	14 776	616 000	274 000	8 984	8 765	13 811	72 212
12	325	7	450	120326	108 270	198 559	105 293	20 000	50 000	17 219	898 700	460 000	11 823	9 617	17 469	96 120
13	426	7	560	196911	176 371	315 815	147 717	25 000	71 000	19 683	1 963 500	590 000	17 195	11 291	19 879	166 050
14	530	7	710	**230 000**	250 000	394 900	200 000	30 000	95 000	22 150	3 434 750	754 000	25 786	15 630	27 270	236 115
15	630	8	800	278 000	265 000	594 000	230 000	35 000	130 000	24 600	3 622 300	1 033 000	31 610	19 037	33 102	335 279
16	720	8	900	460 000	520 000	737 000	350 000	60 000	165 000		4 769 600	1 215 000	38 540	21 767	43 160	384 615
14	820	9	1000	620 000	650 000	928 125	400 000	75 000	190 000		6 316 200	1 592 000	42 057	25 043	55 370	492 858
15	920	10	1100	800 000	870 000	1 012 000	460 000	90 000	23 000		9 279 600	1 885 000	60 000	40000		724 498
16	1020	11	1200	890 000	905 000	1 329 075	550 000	100 000	250 000		12 665 400	2 095 000			96 748	1 065 008

Цены в тенге с НДС

ИП "Сембаев" г. Алматы, *моб: 8-* **707-775-2947** *, 8-* **775-673-2947, e-mail:** *sembayev.ok@mail.ru* **http://energozashita.kz/ Прайс на средства электрозащиты**

май 2020 г.

№ п.п.	Артикул	Название товара	Цена в тенге
		Заземления переносное для ВЛ	
1	4	Заземление переносное ЗПЛ-1, ЗПЛ-1М	45000
2	5	Заземление переносное ЗПЛ-10	58000
3	38	Заземление переносное ПЗУ-1М	20000
4	39	Заземление переносное ЗПЛ-10М-3	66000
5	40	Заземление переносное ЗПЛ-35М-1 - для ВЛ от 10 до 35 кВ	65000
6	41	Заземление переносное ЗПЛ-35 М-3	106000
7	42	Заземление переносное ЗПЛ-110М-1	75000
8	43	Заземление переносное ЗПЛ-110М-3	130000
9	44	Заземление переносное ЗПЛ-220М-1	121000
10	45	Заземление переносное ЗПЛ-220М-3	190000
11	46	Заземление переносное УНП-10 "Бумеранг"	135000
12	47	Заземление переносное УНП-10Б "Бумеранг" - устройства наброса на провода ВЛ	160000
13	57	Заземление переносное ПЗ-110-220Н	75000
14	58	Заземление переносное ПЗ-330-500Н	83000
15	59	Заземление переносное ПЗ -750Н	99000
16	60	Заземление переносное ПЗТ -350-500Н	103000
17	61	Комплект штанг Для заземления воздушных линий типа КШЗ-10Н	400000
18	62	Комплект штанг Для заземления воздушных линий типа КШЗ-10Н-1Ш	350000
19	63	Комплект штанг для заземления воздушных линий типа КШЗУ-0,4-10Н	390000
20	64	Устройство наброса на провода воздушных линий до 10 кВ типа УНП-10ВЛ	85000
21	65	устройство наброса на провода воздушных линий до 10 кВ типа УНП-10ВЛ-Б	139000
22	66	Электрод заземляющий для переносных заземлений ВЛ 0,4-10 кВ ЭЗ-1Н	55000
23	67	Заземление переносное для контактной сети электрифицированных железных дорог УЗП-ЗН-КС	230000
24	68	Заземление переносное ЗПМЗ – 0.4 – 10Н	115000
		Заземления переносное для РУ	
25	1	Заземление переносное ПЗРУ-1М	23000
26	48	Машинное заземление ЗПМ-1М	39000
27	49	Заземление переносное для стволов пожарных машин ЗПС-1М	43000
28	50	Заземление переносное ПЗРУ-2М	26000
29	51	Заземление переносное ЗПП-15М	39000
30	52	Заземление переносное ЗПП-35М	69000
31	53	Заземление переносное ЗПП-110М	88000
32	54	Заземление переносное ЗПП-220М	135000
33	55	Заземление переносное ЗПП-330М	250000

233	379	Набор инструмента для разделки кабеля из сшитого полиэтилена диаметром от 40 до 150мм НИР-СПЭ-02	984857
234	380	Набор инструмента для разделки кабеля из сшитого полиэтилена диаметром до ?45 мм НИР-СПЭ-01	225697
235	381	Набор электромеханика лифтовой службы НИЭЛС PROFI	1
236	382	Набор электромеханика лифтовой службы НИЭЛС	177821
237	383	Набор слесаря по ремонту станков НИ СРС	102589
238	384	Набор слесаря-ремонтника по ремонту технологического оборудования СРТО PROFI	185344
239	385	Набор слесаря-ремонтника по ремонту технологического оборудования	157304
240	386	Набор инструментов наладчика оборудования	103957
241	387	Набор инструментов для ремонта котлов	90278
242	388	Набор инструмента для ремонта холодильников НИР-ХК PROFI	624426
243	389	Набор инструмента холодильщика НИР-ХК-2	410357
244	390	Набор инструментов для ремонта и обслуживания холодильных установок и систем кондиционирования НИР-ХК-1	218857
245	391	Набор столяра PROFI	218857
246	392	Набор столяра	136786
247	393	Набор слесарно-столярного инструмента	115584
248	394	Набор слесарно-монтажного инструмента "Прогресс"	33000
249	395	Набор слесарно-монтажного инструмента №12а	3973
250	396	Набор слесарно-монтажного инструмента №13	2980
251	397	Наборы ключей гаечных двусторонних	5321
252	398	Набор отверток из 6-ти №11	3334
253	402	Набор инструментов электрика НЭ-К4	64625
Плакаты безопасности			
254	27	Комплект плакатов (9 шт.)	8655
255	112	Знаки	866
Лента сигнальная			
256	299	Лента сигнальная "Осторожно кабель", 150мм*100м, красно-черная	5719
257	300	Лента сигнальная "Осторожно кабель" 250мм*100м, красно-черная	10387
258	301	Лента сигнальная "Осторожно кабель" 300мм*100м, красно-черная	12211
259	302	Лента для ограждений 50мм*200м	1035
260	303	Лента для ограждений 75мм*100м	1236
261	304	Лента для ограждений 75мм*250м	2225
262	305	Лента сигнальная "Не копать, ниже кабель" 50мм*250м, оранжевого цвета, 300 мкм	5100
263	306	Лента сигнальная "Опасно ГАЗ"/"Огнеопасно ГАЗ", 200мм*500м, жел-красная	11200
264	307	Лента сигнальная "Опасно ГАЗ"/"Огнеопасно ГАЗ", 200мм*250м, жел-красная	6600
Сигнализаторы напряжения			
265	168	СНИ 6-10 Сигнализатор индивидуальный	12365
266	169	Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный СНИКМ 6-10	12828
267	170	СНН 6-10 Сигнализатор индивидуальный	12828
Мегаомметры			
268	115	Мегаомметры ЭС0210, ЭС0210-Г	91747
269	116	Мегаомметры ЭС0202/1-Г, ЭС0202/2-Г	91747

382	278	Когти монтерские КМ-3	26000
383	279	Лазы универсальные ЛУ (тип 1)	20000
384	280	Лазы универсальные ЛУ (тип 2)	21000
385	281	Лазы универсальные ЛУ (тип 3)	22000
386	282	Лазы универсальные КРУ	26000
387	283	Когти-лазы КЛМ-1	21000
388	284	Когти-лазы КЛМ-2	21000
389	285	Лазы КРПО	25000
390	286	Когти-Лазы КЦО (усовершенствованный аналог ЛМЦ)	50000
391	287	Лазы СВ-16,4	73000
Комплектующие к когтям и лазам			
392	288	Ремни кожаные к когтям, лазам	5600
393	289	Шипы к когтям	5000
394	290	Шипы к лазам ЛУ, КРУ, КЛМ	7000
395	291	Шипы к лазам КРПО	7500

Директор ИП Сембаев О.К.

ТОО"АКСС"
г.Алматы,Бокейханова 53

17.04.20

тел:8(727)399-30-00
+7 747 227-6672; +7 701 736-3887
-mail:alaukss@mail.ı

Газовое оборудование

Наименование	Ед.изм	Цена с НДС	Вес в кг	Примечание
ШГРП-10МС(тип ГРПШ- 10МС)	шт	77 040	15	до 60 м3/час Р вх=6,0 Р вых=0,002/0,005МПа
ШГРП-400-0 РДНК-400(тип ГРПШ-400-0)	шт	246 100	130	до 250м3/час Р вх=0.05-0.6МПа Р вых=0,002/0,005 МПа
ШГРП-400-01 РДНК-400М (тип ГРПШ_400-01)	шт	346 100	130	до 500м3/час Р вх=0.05-0.6МПа Р вых=0,002/0,005 МПа
ШГРП-07- У1 РДНК-1000(тип ГРПШ 07 -У1)	шт	248 240	130	до 800м3/час Р вх=0.05-0.6МПа Р вых=0,002/0,005 МПа
ШГРП-01- У1 РДНК-У(тип ГРПШ 01 -У1)	шт	246 100	130	до 900м3/час Р вх=0,1/1,2МПа Р вых=0,002/0,005 МПа
ШГРП-50 РДБК-1- 50/25(тип ГСГО-00)	шт	581 010	400	до 2550 м3/ч без обогр Рвх=1.2Мпа Р вых=0,001/0,06 МПа
ШГРП-50 РДБК-1- 50/35(тип ГСГО-00)	шт	586 788	400	до 5000м3/час без обогр Рвх=1.2Мпа Р вых=0,001/0,06 Мпа
ШГРП-100 РДБК-1- 100/70(тип ГСГО-100/1)	шт	1 081 128	550	до 19000м3/час без обогр Рвх=1.2 Рвых=0,001/0,06МПа
Счетчик газа SN-G-25	шт	138 672	7,2	Актарис, пр-во Германия
Счетчик газа SN-G-16	шт	116 212	4,2	Актарис, пр-во Германия
Счетчик газа SN-G-10	шт	96 193	3	Актарис, пр-во Германия
Счетчик газа G-6МКМ	шт	31 008	6	Премогаз, пр-во Германия, (под заказ)
Счетчик газа G-4	шт	11 500	2,2	пр-во Германия
Счетчик газа G-1,6	шт	11 500	2,2	пр-во Германия
Резервуар для сж газа У-5м3 УГСЗ-001	шт	1 033 620	—	пр-во Узбекистан, с документами 1990 г.в
КОВ-16С котел отопительн водогр	шт	85 600	50	пр-во Россия, Нам. Мощ. кВТ-16мак.тОтоп.Пл.м2 180 кпд 92%
КОВ-16СПВ котел отопительный водогр	шт	88 810	50	пр-во Россия, Нам. Мощ. кВТ-20мак.тОтоп.Пл.м2 180 кпд 92%
КОВ-20С котел отопительный водог	шт	89 880	70	пр-во Россия, Нам. Мощ. кВТ-20мак.тОтоп.Пл.м2 220 кпд 92%
КОВ-20СПВ котел отопительный водогр	шт	114 490	70	пр-во Россия, Нам. Мощ. кВТ-20мак.тОтоп.Пл.м2 220 кпд 92%
КОВ-25С котел отопительный водогр	шт	115 560	70	пр-во Россия, Нам. Мощ. кВТ-25мак.тОтоп.Пл.м2 280 кпд92%
КОВ-25СПВ котел отопительный водогр	шт	118 770	70	пр-во Россия, Нам. Мощ. кВТ-25мак.Отоп.Пл.м2 280 кпд 92%
КОВ-40 СПВ котел отопит. водогр.	шт	128 400	95	пр-во Россия, Нам. Мощ. кВТ-40мак.тОтоп.Пл.м2 450 кпд92%
БРГГ 1Э(255-07) на КОВ 16С-40СПВ	шт	10 700	12,2	Блок регулирования газовой горелки
Газ горелка УГОП-П 16-3,07	шт	10 272	3	пр-во Россия, г.Энгельс 3-х рожковые 160-220 м2
Газ горелка УГОП-П 16-3-00-00-01	шт	17 976	6,5	пр-во Казахстан, г.Уральск 2-х рожковые 160-220 м2
Газ горелка 29 Пламя	шт	27 220	5,6	пр-во Россия 4-х рожковые 300-400 м2
Газ горелка 20 Пламя	шт	25 936	5,6	пр-во Россия 3-х рожковые 200-300 м2
Газ горелка АГУ-16П	шт	10 272	8	пр-во Россия 3-х рожковые 160-220 м2
Газ горелка АГУ-11.6-06	шт	14 124	6,3	пр-во Россия 160-250 м2 с терморегулятором
Газ. Колонка ВПГ 8910-08	шт	16 050	18	пр-во Россия, Н. Новгород, пъезоподжиг, проходимость 11 л/мин
Газ. Колонка ВПГ 8910-12	шт	19 260	18	пр-во Россия, Н. Новгород, пъезоподжиг, проходимость 13,2 л/мин
Печь угольная	шт	34 882	50	на заказ S=150 м2
Печь для бани	шт	38 734	160	на заказ бак= 70 л Д 530*8 мм высота 1,6 м (на твердом топливе)
Сигнализатор загаз. СИКЗ-15-20	шт	46 224	0,9	пр-во Россия
Сигнализатор загаз. СИКЗ-25	шт	60 348	0,98	пр-во Россия
Сигнализатор загаз. СИКЗ-32	шт	45 000	1,3	пр-во Россия
САКЗ-МК-1 DN40 НД	шт	79 608	1,3	пр-во Россия, система автоматического контроля загазованности
САКЗ-МК-1 DN50 НД	шт	61 000	1,53	пр-во Россия, система автоматического контроля загазованности
САКЗ-МК-1 DN65 НД	шт	123 264	6,5	пр-во Россия, система автоматического контроля загазованности
САКЗ-МК-1 DN80 НД	шт	120 000	7	пр-во Россия, система автоматического контроля загазованности
САКЗ-МК-1 DN100 НД	шт	130 000	8,5	пр-во Россия, система автоматического контроля загазованности
Радиаторы аллюминиевые	шт	16 050	—	Турция/Германия (слитные под низкое давление, 500*400, 400*300)
Ткань прорезиненная 882-0,9 ОБ шир 0,85 м	м2	3 745	—	распределителей)
Хим/защита, КИП				
Станция катодной защиты КСЭР-02-3,0 адаптером АУКЗ-2.МЗ	шт	470 000	105	(без эл.счетч.)Напр.-220В,Ном.вых.мощ3,0кВт,КПД-87%,Ном.вых.напр 96В
Станция катодной защиты КСЭР-ТС-5,0	шт	1 000 717	120	КПД-87%,Ном.вых.напр 96В
Протектор ПМ- 20У	шт	57 780	60	ТУ-48-10-36-79, вес не менее 60 кг
АЗЖК-1	шт	43 870	—	Анодное заземление из железокремистого электрода L=
Ковер наземный	шт	28 000	—	защита элементов системы ОДК
ТНМП 52 М1-0,125 кПа (+,-12,5мм вод)	шт	12 840	—	тягонапарометр
НМП 52М1-2,5 кПа (250 м.вод.стол)	шт	17 120	—	напарометр
НМП 52М1-4 кПа (400 м.вод.стол)	шт	17 120	—	напарометр

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ:

ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10 705-80 Д от 15 до 1220мм , предизолированная
ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У,SE-46.00, ОТВОДЫ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ,ПЕРЕХОДЫ,ФЛАНЦЫ
Товарный бетон В-7,5,В-15,В-20,В-25 Железобетонные конструкции
Пиломатериалы,ДВП,ДСП,Фанера

Исполнитель: Балашова О.П.

№	Пренадлежность товара	Наименование товара	Тип	Ед. изм.	Примечание	Цена тнг, с НДС 12%
Детекторы повреждений						
1	Переносные детекторы	Детектор переносной	«ДПП-А»	шт.	Переносной одноуровневый. Напряжение питания 9В.	25 000,00
2	Переносные детекторы	Детектор переносной многоуровневый	«ДПП-АМ»	шт.	Переносной многоуровневый. Напряжение питания 9В.	41 000,00
3	Стационарные детекторы	Детектор стационарный двухканальный	«ДПС-2А»	шт.	Стационарный двухканальный одноуровневый. Напряжение питания 220В.	41 200,00
4	Стационарные детекторы	Детектор стационарный двухканальный многоуровневый	«ДПС-2АМ»	шт.	Стационарный двухканальный многоуровневый. Напряжение питания 220В.	59 000,00
5	Стационарные детекторы	Детектор стационарный четырехканальный	«ДПС-4А»	шт.	Стационарный четырехканальный одноуровневый. Напряжение питания 220В.	72 000,00
6	Стационарные детекторы	Детектор стационарный четырехканальный многоуровневый	«ДПС-4АМ»	шт.	Стационарный четырехканальный многоуровневый. Напряжение питания 220В.	74 000,00
7	С диспетчеризацией	Детектор стационарный двухканальный многоуровневый	«ДПС-2АМ/СК»	шт.	Стац. двухканальный многоуровневый. С **сухим контактом** для передачи данных. Напряжение 220В.	78 000,00
8	С диспетчеризацией	Детектор стационарный двухканальный многоуровневый с токовым выходом	«ДПС-2АМ/ТВ»	шт.	Стац. двухканальный многоуровневый. С **токовым выходом** для передачи данных. Напряжение 220В.	78 000,00
9	С диспетчеризацией	Детектор стационарный четырехканальный многоуровневый с «сухим контактом»	«ДПС-4АМ/СК»	шт.	Стационарный четырехканальный многоуровневый. С **сухим контактом** для передачи данных. Напряжение 220В.	84 000,00
10	С диспетчеризацией	Детектор стационарный четырехканальный многоуровневый с «токовым выходом»	«ДПС-4АМ/ТВ»	шт.	Стац. четырехканальный многоуровневый. С **токовым выходом** для передачи данных. Напряжение 220В.	75 000,00
Терминалы						
11	Стандартная серия	Терминал	«КТ-11»	шт.	Концевой. Для подключения переносного/стационарного детектора. Под 3-х жильный кабель.	13 000,00
12	Стандартная серия	Терминал	«КТ-12»	шт.	Промежуточный. Для соединения/разъединения системы ОДК. Внутренние перемычки. Под пятижильный кабель.	13 000,00
13	Стандартная серия	Терминал	«КТ-12/Ш»	шт.	Промежуточный. Для соединения/разъединения системы ОДК. Наружные перемычки. Под пятижильный кабель.	16 500,00

33	Инструменты	Валик прикаточный		шт.	Для прикатки термоусадочной ленты.	дог
34	Инструменты	Опрессовыватель		шт.	Для проверки герметичности усадки муфты.	дог
35	Инструменты	Фиксатор пробок заварочных		шт.	Для установки расплавленной пробки ПЗ-25 в отверстие.	дог
36	Инструменты	Завариватель пробок стальной		шт.	Для вварки пробок ПЗ-25 в муфту, нагрев горелкой ГВ-500.	дог
37	Инструменты	Горелка газовоздушная	«ГВ-500»	шт.	Для нагрева/усадки муфты.	дог
Тестеры						
38	Тестеры	Тестер	«FLUKE 1587»	шт.	Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК.	388 000,00
39	Тестеры	Тестер	«FLUKE 1507»	шт.	Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК.	256 000,00
40	Тестеры	Тестер	«АМ-2002»	шт.	Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК.	138 000,00
Локаторы повреждений						
41	Рефлектометры	Импульсный рефлектометр	«Рейс-105М1»	шт.	Для определения мест дефектов СОДК.	499 900,00
42	Рефлектометры	Импульсный рефлектометр	«Рейс-205»	шт.	Для определения мест дефектов СОДК.	562 000,00
43	Рефлектометры	Импульсный рефлектометр	«Рейс-305»	шт.	Для определения мест дефектов СОДК.	612 300,00
Диспетчеризация СОДК						
44	Диспетчеризация	GSM-модем	RGM-M12-AR	шт.	Устанавливается на Пульте Диспетчера. SIM-карту предоставляет Заказчик.	дог
45	Диспетчеризация	Контроллер	CCU825-S-AE-PC	шт.	Устанавливается в точке контроля. 8 аналоговых (цифровых) входов. SIM-карту предоставляет Заказчик.	84 000,00
Расходные материалы						
46	Расходные материалы	Пробка воздушная	«ПВ-25»	шт.	Для стравливания воздуха из муфты.	40,00
47	Расходные материалы	Пробка заварочная	«ПЗ-25»	шт.	Для запайки отверстий в муфте.	40,00
48	Расходные материалы	Держатель провода	«СКП»	шт.	Для фиксации сигнального провода в стыке.	40,00
49	Расходные материалы	Втулка обжимная медная	"В1"	шт.	Для соединения проводов "встык", dвн.=1,7мм, L=15мм.	40,00
50	Расходные материалы	Баллон газовый сменный		шт.	Для переносного газ. паяльника. Для пайки сигнальных проводов V= 250/227 гр.	дог
51	Расходные материалы	Сигнальная лента	«Внимание Теплосеть!»	ролик	Для идентификации подземных трубопроводов. 200мм х 250м	22 000,00
52	Расходные материалы	Припой	«ПОС-61»	шт.	Для спайки сигнальных проводников. С канифолью. D=2 мм. Масса 100 гр.	1 600,00

"ВИЛЬСОН КАЗАХСТАН" ЖШС
Қазақстан Республикасы, А00Т0К2,
Алматы қаласы, Самғау ы/а
Ырысты көшесі, 15
Тел.: +7 (727) 245-81-52 (-53),(-55),(-97)
www.fgwilson.kz

ТОО "ВИЛЬСОН КАЗАХСТАН"
Республика Казахстан, А00Т0К2,
г. Алматы, мкр. Самгау
ул. Ырысты, 15
Тел.: +7 (727) 245-81-52 (-53),(-55),(-97)
www.fgwilson.kz

Кому: Г-ну Евгению
Куда: ТОО «Фирма АМБ»
Тема: Дизельные генераторы Wilson
Дата: 09 июня 2020 года

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые Господа!

ТОО «Вильсон Казахстан» рад приветствовать Вас и, пользуясь случаем, мы выражаем Вам свое почтение и искреннюю поддержку Вашей компании.

Ниже мы хотим сообщить Вам наши возможности по поставке оборудования.

Наша компания это:

1. Единственный официальный дистрибьютор дизельных и газовых генераторов **FG Wilson** (Великобритания) в Казахстане (большой склад в г.Алматы);
2. **Аренда дизель-генераторов** FG Wilson любой мощности и на любой срок;
3. Собственное **производство контейнеров** для дизельных генераторов и любого другого технологического оборудования (сертификат СТ-КЗ);
4. Выполнение **монтажных работ (наличие лицензии)** по установке дизельных генераторов на объекте;
5. Выполнение **проектных работ** по установке резервного электроснабжения на объекте (наличие лицензии);
6. Поставка **запасных частей** для дизельных генераторов;
7. Единственный официальный представитель промышленных источников бесперебойного питания **(ИБП) Elite** (Италия);
8. Сервисная поддержка наших клиентов по схеме 24 часа / 7 дней в неделю;

Наши клиенты:

АО Казтелерадио
АО Казахтелеком
АО КазТрансКом
АО КазТрансОйл
ТОО КаР-Тел (Beeline)
АО ТрансТелеКом
ТОО Хуавей-Алматы
АО ASTEL
ТОО АЛТЕЛ
АО Логиком
АО КазСтройСервис
АО МехСтройСервис
АО ПетроКазахстан
АО Казахмыс
АО Саутс Ойл
АО Корпорация Базис-А
ТОО Глобал Девелопмент
АО Карачаганак Петролеум
ТОО СКТБ Гранит
АО КазКоммерцБанк
АО Kaspi Bank
АО ДБ Сбербанк России
АО Народный Банк Казахстана
АО Евразийский Банк
ТОО РМЗ Шапагат
ТОО Кумколь Транс Сервис
ТОО RTS

1. **Предмет поставки:**

описание	Цена, тенге	Кол-во	Сумма в тенге, с НДС
Дизель-генератор **Wilson P9.5-4 (10 кВт) 380 В, 50 Гц**, **закрытого исполнения (заводской кожух)**, с панелью управления, глушитель в комплекте, заправлен антифризом и моторным маслом, **с АВР (автозапуск),** все производства **Великобритания**	5 800 000	1	5 800 000
Доставка оборудования до места установки (г. Зайсан)	665 000	1	665 000

2. **Цена предложения**

Цена предложения не включает в себя расходы по проектированию объекта, монтажу внешних инженерных сетей и обустройству площадки под размещение оборудования;

3. **Условия платежа**

Предоплата по согласованию сторон.

4. **Срок поставки:**
   - ***Дизельные генераторы FG Wilson в наличии на складе в г. Алматы***
5. **Гарантия:**
   - *Генераторы, работающие **в постоянном режиме** – **1 год**, либо 1000 мото часов , в зависимости что наступит раньше;*
   - *Генераторы, работающие **в резервном режиме** – **2 года**, при условии годовой наработке не более 500 моточасов;*
6. **Срок действия предложения: 7 (семь) рабочих дней** с момента его составления.

7. **Стоимость предложения в тенге,** но в случае колебания официального курса национальной валюты (тенге), установленного Национальным Банком Республики Казахстан по отношению к доллару США от средневзвешенного курса, установленного на день предоставления коммерческого предложения в сторону увеличения, цены, указанные в нем подлежат изменению (индексации).

С уважением,

Абдрахманов Бахтияр

Менеджер ТОО «Вильсон Казахстан»
Тел./факс +7 (727) 245-81-52 (53) (97);
Сот. 8 775 451 51 41, 8 771 581 50 55
e-mail: parts@fgwilson.kz;
сайт: www.fgwilson.kz;

BURAN BOILER LLP ISO 9001:2009

Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Кокорай 22
Телефон: +7 (727) 78-97-61/62
Факс:+7 (727) 78-97-64
Эл. почта: buran@buran.kz
Веб-сайт: www.buran.kz

№ предложения 268 от 22.05.2020 г.

Клиент: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жмилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Котельная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 0,466 МВт, соответствующая требованиям ТР ТС № 016/2011, ТР РК № 1202, а так же ГОСТ 22853 – «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» и ГОСТ 23345 – «Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия», изготовленная по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Исходные данные: г. Зайсан
Объект: Отопительная котельная
Топливо: газ
Исходные данные предоставлены Заказчиком.

No.	Наименование оборудования и его описание	Модель	Кол-во
	Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,466 МВт, соответствующая ТР ТС № 016/2011, ТР РК № 1202		
1	*Спецификация оборудования, материалов и работ входящих в стоимость модульной котельной*		
	Котел водогрейный, (233 кВт; 200 000 ккал/ч) "Буран Бойлер" (Казахстан)	BB - 2035	2
	Горелка газовая, "Ecoflam" (Италия)	BLU 350 P	2
	Аварийная сборка	ARS-KGS 30	2
	Насос сетевой воды, G= 8,4 м³/ч, H= 20 м, "DAB" (Италия), 2 -раб, 1 - рез.	NRC 40-200/3	3
	Насос подпиточной воды, G=2,5 м3/ч, H=25 м, "DAB" (Италия)	AQUAJET 82M	2
	Бак расширительный мембранный	500 л	1
	Водоподготовительная установка, G=0,8 м3/ч "EuroAcque" (Италия)	EKO/SOFT/M10NP	1
	Бак запаса ХВО	500 л	1
	Узел учета исходной воды	Ду15	1
	Узел учета газа	СТГ-50-100	1
	Клапан запорный газовый электромагнитный фланцевый	КЗГЭМ	1
	Щит электрики и автоматики	комплект	1
	Система сигнализации пожаротушения и загазованности	комплект	1
	Блочно-модульное помещение	9000x2400x2700(h)	1
	Сборочные работы внутри блочной котельной	Комплекс	1
	Материалы для обвязки оборудования котельной	Комплекс	1
	Материалы для сборки и установки электрики и КИПи А + ЭМР	Комплекс	1
	Разработка технической документации котельной	Комплекс	1
	Итого за оборудование		**17 114 000**
2	**Оборудование индивидуального изготовления**		
	Дымовая труба, самонесущая, стальная, утепленная, в комплекте с газоходами, шиберами, взрывными клапанами, Buran Boiler (Казахстан)	Ø426, H = 8 м	1
	ИТОГО ЗА ОБОРУДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ		**1 496 000**
3	**Доставка на площадку Заказчика**		
	Доставка БМК до места установки (г. Зайсан)	Комплекс	1
	ИТОГО ЗА ДОСТАВКУ		**1 386 000**
4	**Работы на площадке Заказчика**		
	Сборочные работы БМК на площадке Заказчика (включая командировочные расходы)	комплекс	1
	Сборочные работы системы дымоудаления на площадке Заказчика (включая командировочные расходы)	комплекс	1
	Пусконаладочные работы (включая командировочные расходы)	комплекс	1
	ИТОГО ЗА РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ ЗАКАЗЧИКА		**2 550 000**
	Итого		**22 546 000**

Примечание:

ТОО "Буран Бойлер" является одной из первых отечественных компаний-производителей в области котельного оборудования и блочно-модульных котельных на территории Республики Казахстан. Качество производимого отопительного оборудования подтверждается: международным сертификатом качества ISO 9001-2009, техническими регламентами ТР ТС № 016/2011, ТР РК № 1202.

1. Цены на оборудование, а так же его количество указанные в данном предложении, со склада в г. Алматы, включают в себя затраты на доставку товара до склада Продавца в г. Алматы, все таможенные пошлины и НДС. При этом стоимость оборудования может корректироваться в случае увеличения таможенных пошлин и ставок НДС.
2. Срок изготовления: 40-60 рабочих дней с момента получения предоплаты от Заказчика.
3. Условия оплаты: согласно Договора.
4. **В стоимость не вошли: земельные и строительные работы (фундаменты); наружные инженерные сети, ; подвод внешних коммуникаций; машины и погрузочно-разгрузочные механизмы; работы по подключению котельной к тепловым сетям; согласование с местными контролирующими органами, ГРП.**
5. Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с момента подписания акта ПНР.
6. Срок действия предложения: в течении 10 рабочих дней со дня выдачи.

Составил: Хегай М._____

Контакты: 278-97-61 внутр. 220

Согласовано: Авутов К._____

Согласовано: Ермагамбетов К._____

CRONOS