зчик: ТОО "Янтарный квартал"
ядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Форма №2

іенование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 1)
вернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы
вор: № 2/10/11 от 19 октября 2011 г. Доп.согл. № П 1-6 от 03 сентября 2012 г. Соглашение № 2 от марта 2013 г.

Акт выполненых работ
за март 2013 г.

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы			Итого			Всего
			мат-лов	обор-ния	работы	мат-лов	обор-ния	работы	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Узел управления 1									
Клапан ограничитель температуры Dy20, FG V Kvs=2,5	шт	1		80 964,29			80 964	-	80 964
Сетчатый фильтр ф 32 Polix	шт	1	4 312,50			4 313		-	4 313
Фланец ответный с прокладкой ф 32		2	834,82			1 670		-	1 670
Обратный клапан Dy40 Polix	шт	1	9 696,43			9 696		-	9 696
Фланец ответный с прокладкой ф 40		2	986,61			1 973		-	1 973
Балансировочный кран Dy50 MSV-BD	шт	1		34 107,14			34 107	-	34 107
Теплообменник пластинчатый Q=656кВт, T1/T2=96/70°C,t1/t2=80/60°C	шт	2		394 382,14			788 764	-	788 764
Кран шаровый стальной Dy125, PN25 Naval	шт	6	55 357,14			332 143		-	332 143
Расширительный бак, V=500л, PN10	шт	1		89 107,14			89 107	-	89 107
Предохранительный клапан ф 32 SV 18-21 Pср 9 Бар	шт	2		10 200,00			20 400	-	20 400
Реле давления KPI 35	шт	1		11 951,79			11 952	-	11 952
Присоединительный комплект для расшир.бака KAV ф1 /4"	шт	1		8 305,36			8 305	-	8 305
Насосная станция с подпиточными насосами G=2,3м3/ч, =63м (зап.арм-ра,насосы,рама,шкаф упр-я)	к-т	1		1 067 716,07			1 067 716	-	1 067 716
Насосная станция с циркуляционными насосами G=28,2 3/ч, H=8м (зап.арм-ра,насосы,рама,шкаф упр-я)	к-т	1		1 381 792,86			1 381 793	-	1 381 793
Балансировочный кран Dy125, MSV-F2	шт	1		182 857,14			182 857	-	182 857
Фланец ответный с прокладкой ф 125	шт	2	4 995,54			9 991		-	9 991
Насосная станция с повысительными насосами =3,58м3/ч, H=50м (зап.арм-ра,насосы,рама,шкаф упр-	к-т	1		1 121 964,29			1 121 964	-	1 121 964

асосная станция с повысительными насосами =2,5м3/ч, Н=70м (зап.арм-ра,насосы,рама,шкаф упр-я)	к-т	1		1 121 964,29			1 121 964	-	1 121 964
лапан ограничитель температуры Dy15, FG V Kvs=1,9	шт	1		75 642,86			75 643	-	75 643
ран шаровый стальной Dy25, PN40 Naval	шт	2	5 960,71			11 921		-	11 921
етчатый фильтр фланцевый Dy25 Polix	шт	1	3 658,93			3 659		-	3 659
ланец ответный с прокладкой ф 25		2	696,43			1 393		-	1 393
ран шаровый стальной Dy25, PN40 Naval	шт	1	5 960,71			5 961		-	5 961
егулятор давления "до себя" ф 15 мм, Kvs-4 м3/ч AVA	шт	1		149 660,71			149 661	-	149 661
егулятор давления "до себя" ф 15 мм, Kvs-4 м3/ч AVA	шт	1		149 660,71			149 661	-	149 661
ран шаровый муфтовый Dy15 Bugatti	шт	50	650,00			32 500		-	32 500
ермометр 0 - 120 град. TS65/50 SD WATTS	шт	12	1 357,14			16 286		-	16 286
анометр d=100 мм MDR 63/6 WATTS	шт	15	1 644,64			24 670		-	24 670
лапан запорный для манометра REM 15	шт	15	494,64			7 420		-	7 420
Узел управления 2									
ран шаровый стальной Dy20, PN40 Naval	шт	3	5 032,14			15 096		-	15 096
етчатый фильтр фланцевый Dy20 Polix	шт	1	2 673,21			2 673		-	2 673
ланец ответный с прокладкой ф 20		2	625,00			1 250		-	1 250
братный клапан Dy20 Polix	шт	1	1 232,14			1 232		-	1 232
егулятор перепада давлений AVP Dy15, Py 20, Kvs=4	шт	1		145 214,29			145 214	-	145 214
егулятор температуры Dy15 AVT/VGF	шт	1		93 428,57			93 429	-	93 429
лапан ограничитель температуры FG V Dy15, FG V vs=2,5	шт	1		75 642,86			75 643	-	75 643
ран шаровый стальной Dy15, PN40Naval	шт	2	4 710,71			9 421		-	9 421
етчатый фильтр Dy 15 Polix	шт	1	2 316,07			2 316		-	2 316
ланец ответный с прокладкой ф 15		2	540,18			1 080		-	1 080
братный клапан Dy 15 Polix	шт	1	919,64			920		-	920
егулятор перепада давлений AVP Dy15, Py 20, Kvs=4	шт	1		145 214,29			145 214	-	145 214
ран шаровый стальной Dy25, PN40 Naval	шт	6	5 960,71			35 764		-	35 764
етчатый фильтр фланцевый Dy25 Polix	шт	1	3 658,93			3 659		-	3 659
ланец ответный с прокладкой ф 25		2	696,43			1 393		-	1 393
едельный регулирующий клапан VB-2 Dy15 с приводом AMV 10	шт	1		124 458,93			124 459	-	124 459
ран шаровый стальной Dy40, PN40 Naval	шт	6	8 601,79			51 611		-	51 611
ланс ировочный кран Dy20, MSV-BD	шт	1		13 928,57			13 929	-	13 929
асосная станция с циркуляционными насосами =2,1м3/ч, Н=8м (зап.арм-ра,насосы,рама,шкаф упр-я)	к-т	1		531 296,43			531 296	-	531 296

еплообменник пластинчатый Q=50кВт, 1/T2=96/70°C,t1/t2=80/60°C	шт	2		62 805,36			125 611	-	125 611
асширительный бак, V=24л, PN10	шт	1		5 303,57			5 304	-	5 304
редохранительный клапан ф 15 SV 18-21 Pср 9 Бар	шт	2		3 557,14			7 114	-	7 114
еле двления KPI 35	шт	1		11 951,79			11 952	-	11 952
рисоед. комплект для расшир.бака ф 20 KAV 20	шт	1		4 583,93			4 584	-	4 584
алансировочный кран Dy40, MSV-BD	шт	1		24 821,43			24 821	-	24 821
оленоидный клапан Dy15, EV250B	шт	1		23 339,29			23 339	-	23 339
ран шаровый муфтовый Dy15 Bugatti	шт	12	650,00			7 800		-	7 800
ермометр 0 - 120 град. TS65/50 SD WATTS	шт	12	1 357,14			16 286		-	16 286
анометр d=100 мм MDR 63/6 WATTS	шт	15	1 644,64			24 670		-	24 670
лапан запорный для манометра REM 15	шт	15	494,64			7 420		-	7 420
Узел управления 1									
рубопровод из ст. бесшовных труб труб d=133	м	28	3 918,80			109 727		-	109 727
рубопровод из ст. бесшовных труб труб d=76	м	14	1 480,82			20 732		-	20 732
рубопровод из ст. бесшовных труб труб d=57	м	10	1 006,34			10 063		-	10 063
рубопровод из ст. бесшовных труб труб d=40	м	15	891,59			13 374		-	13 374
рубопровод из ст. бесшовных труб труб d=32	м	10	703,07			7 031		-	7 031
рубопровод из ст. бесшовных труб труб d=25	м	7	615,64			4 310		-	4 310
итинги и фасонные части стальные						49 571		-	49 571
Узел управления 1									
рубопровод из ст.х бесшовных труб труб d=40	м	15	891,59			13 374		-	13 374
рубопровод из ст. бесшовных труб труб d=32	м	1	703,07			703		-	703
рубопровод из ст. бесшовных труб труб d=25	м	22	615,64			13 544		-	13 544
рубопровод из ст. бесшовных труб труб d=20	м	4	569,20			2 277		-	2 277
итинги стальные						8 969		-	8 969
нтикор. покрытие трубопроводов ГФ-021 за 1 раз	кг	30	327,86			9 836		-	9 836
раска трубопроводов краской БТ-177 за 2 раза	кг	30	332,41			9 972		-	9 972
епление трубопроводов	кг	146	127,50			18 615		-	18 615
гого						**938 282**	**7 616 768**	**-**	**8 555 050**
очие материалы:		5%				46 914	380 838		427 752
гого :						**985 196**	**7 997 606**	**-**	**8 982 802**
онтажные работы: /13% для оборудования/		32%						1 354 952	1 354 952
ого:						**985 196**	**7 997 606**	**1 354 952**	**10 337 754**
луги УПТК: /1,2% для оборуд/		2%				19 704	95 971		115 675
ого:						**1 004 900**	**8 093 578**	**1 354 952**	**10 453 429**
анспортные расходы:		5%				50 245	404 679	859 603	1 314 527
ого:						**1 055 145**	**8 498 256**	**2 214 554**	**11 767 956**
сплуатация машин и механизмов:		10%				105 515	849 826	221 455	1 176 796
ого:						**1 160 660**	**9 348 082**	**2 436 010**	**12 944 751**
кладные расходы:		12%				139 279	1 121 770	292 321	1 553 370

Итого:						**1 299 939**	**10 469 852**	**2 728 331**	**14 498 122**
Плановые накопления:		6%				77 996		163 700	241 696
Итого:						**1 377 935**	**10 469 852**	**2 892 031**	**14 739 818**
Временные здания и сооружения		1,2%				16 535		34 704	51 240
Итого:						**1 394 470**	**10 469 852**	**2 926 735**	**14 791 057**
Зимнее удорожание:		1,836%				25 602		53 735	79 337
Итого:						**1 420 073**	**10 469 852**	**2 980 470**	**14 870 395**
Обязательные налоги и платежи:		2%				28 401	209 397	59 609	297 408
Итого:						**1 448 474**	**10 679 249**	**3 040 079**	**15 167 802**
В т.ч. стоимость материалов и оборудования по смете							**1 342 845**		
Стоимость материалов и оборудования с учетом замены и скидки							**743 962**		
Разница по стоимости							**94 910**		
К отплате стоимость материалов и оборудования						**1 448 474**	**10 584 339**	**3 040 079**	**15 072 892**
НДС		12%				173 817	1 270 120	364 810	1 808 747
Всего:						**1 622 291**	**11 854 459**	**3 404 889**	**16 881 639**

Заказчик:

Подрядчик:

чик: ТОО "Янтарный квартал"
дчик: ТОО "SHEBERBUILD"
енование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 1) севернее Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы
ор: № 2/10/11 от 19 октября 2011 г. Доп.согл. № П 1-6 от 03 сентября 2012 г. Соглашение № 2 от марта 2013 г.

Акт выполненых работ
за март 2013 г.

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы			Итого			Всего
			мат-лов	обор-ния	работы	мат-лов	обор-ния	работы	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Система ВЕ3									
ороб из стали оцинкованой 150х250,L=350 мм,б=0,7 м для установки жалюзийной решетки	шт	4,00	708,71			2 835	-	-	2 835
оздуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 100х200, б=0,5 мм	м2	8,28	2 142,86			17 743	-	-	17 743
оздуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 200х200, б=0,5 мм	м2	2,832	2 142,86			6 069	-	-	6 069
оздуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 250х250, б=0,5 мм	м2	3,595	2 142,86			7 704	-	-	7 704
оздуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 м, 0х250, б=0,7мм	м2	9,86	2 500,00			24 650	-	-	24 650
репление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	5,00	151,79			759	-	-	759
Система ВЕ 9, ВЕ 10, ВЕ 11, ВЕ 13, ВЕ 16									
шетка жалюзийная RAR 150х250	шт		2 271,43			-	-	-	-
роб из стали оцинкованой 150х200,L=350 мм,б=0,7 м для установки жалюзийной решетки	шт	14,00	708,71			9 922	-	-	9 922
здуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 100х200, б=0,5 мм	м2	24,45	2 142,86			52 393	-	-	52 393
здуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 200х200, б=0,5 мм	м2	3,55	2 142,86			7 607	-	-	7 607
здуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 250х200, б=0,5 мм	м2	3,98	2 142,86			8 529	-	-	8 529
здуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 250х250, б=0,5 мм	м2	4,40	2 142,86			9 429	-	-	9 429
здуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 м, 0х250, б=0,7мм	м2	13,29	2 500,00			33 225	-	-	33 225
здуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 м, 0х250, б=0,7мм	м2	172,90	2 500,00			432 250	-	-	432 250
епление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	185,00	151,79			28 080	-	-	28 080
Система ВЕ 17, ВЕ 18, ВЕ 19, ВЕ 20									

ешетка жалюзийная RAR 150x150	ш.		2 214,29			-	-	-	-
ороб из стали оцинкованой 150x150,L=350 мм,б=0,7 м для установки жалюзийной решетки	шт	7,00	518,97			3 633	-	-	3 633
оздуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 ,100x100, б=0,5 мм	м2	8,71	2 142,86			18 664	-	-	18 664
оздуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 ,150x150, б=0,5 мм	м2	2,66	2 142,86			5 700	-	-	5 700
оздуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 м, 00x150, б=0,5 мм	м2	5,93	2 142,86			12 707	-	-	12 707
оздуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 м, 00x200, б=0,5 мм	м2	4,75	2 142,86			10 179	-	-	10 179
оздуховод из стали оцинкованой,класса "Н" Н=3-5 м, 50x200, б=0,7мм	м2	61,70	2 500,00			154 250	-	-	154 250
репление воздуховодов к строительным конструкциям	шт	70,00	151,79			10 625	-	-	10 625
Противодымная вентиляция ПД1									
ентилятор осевой L=8000 м3/час,Н=430Па с .двигателем А96L6 N=1,5 кВт.n=960 об/мин =0,9Dном ВЦ 4-75-6,3	комп	1,00		131 347,32		-	131 347	-	131 347
репление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	7,00	151,79			1 063	-	-	1 063
Противодымная вентиляция ПД2									
ентилятор осевой L=8000 м3/час,Н=430Па с .двигателем А96L6 N=1,5 кВт.n=960 об/мин =0,9Dном ВЦ 4-75-6,3	комп	1,00		131 347,32		-	131 347	-	131 347
репление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	7,00	151,79			1 063	-	-	1 063
Противодымная вентиляция ПД3									
ентилятор осевой L=8000 м3/час,Н=430Па с .двигателем А96L6 N=1,5 кВт.n=960 об/мин =0,9Dном ВЦ 4-75-6,3	комп	1,00		131 347,32		-	131 347	-	131 347
репление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	7,00	151,79			1 063	-	-	1 063
ВД1									
ентилятор крышный радиальный для д/у с 2х оронним выпуском дыма ВКРН №6,3 рабочий жим:L=10000м3/час,Н=900Па, с эл. двигателем АИР 2М4,N=5,5кВт,n=1450 об/мин ВКРН-АФ-6,3ДУ-4	комп	1,00		290 385,71		-	290 386	-	290 386
апан обратный КЛ-630 ø 630	шт	1,00		47 236,61		-	47 237	-	47 237
акан монтажный с поддоном СК700-01/-03	шт	1,00		57 955,36		-	57 955	-	57 955
репление воздуховодов к строительным конструкциям	шт	7,00	151,79			1 063	-	-	1 063
ВД2									

ентилятор крышный радиальный для д/у с 2х оронним выпуском дыма ВКРН №7,1 рабочий жим:L=14000м3/час,H=1200Па, с эл. двигателем АИР 2М4,N=11,0кВт,n=1450 об/мин ВКРН-АФ-7,1ДУ-4	комп	1,00		369 561,61		-	369 562	-	369 562
апан обратный КЛ-630 ø 630	шт	1,00		47 236,61		-	47 237	-	47 237
епление воздуховодов к строительным конструкциям	шт	7,00	151,79			1 063	-	-	1 063
гого						**862 263**	**1 206 418**	**-**	**2 068 681**
очие материалы:	5%					43 113	60 321		103 434
гого:						**905 377**	**1 266 739**	**-**	**2 172 115**
онтажные работы: /20% для оборудования/	37%							588 337	588 337
гого:						**905 377**	**1 266 739**	**588 337**	**2 760 452**
слуги УПТК: /1,2% для оборуд/	2%					18 108	15 201		33 308
гого:						**923 484**	**1 281 940**	**588 337**	**2 793 761**
анспортные расходы:	5%					46 174	64 097		110 271
гого:						**969 658**	**1 346 037**	**588 337**	**2 904 032**
сплуатация машин и механизмов:	10%					96 966	134 604	58 834	290 403
ого:						**1 066 624**	**1 480 640**	**647 171**	**3 194 435**
кладные расходы:	12%					127 995	177 677	77 660	383 332
ого:						**1 194 619**	**1 658 317**	**724 831**	**3 577 767**
ановые накопления:	6%					71 677		43 490	115 167
ого:						**1 266 296**	**1 658 317**	**768 321**	**3 692 934**
еменные здания и сооружения	1,2%					15 196		9 220	24 415
ого:						**1 281 492**	**1 658 317**	**777 541**	**3 717 350**
мнее удорожание:	1,836%					23 528		14 276	37 804
ого:						**1 305 020**	**1 658 317**	**791 817**	**3 755 154**
язательные налоги и платежи:	2%					26 100	33 166	15 836	75 103
ого:						**1 331 120**	**1 691 483**	**807 654**	**3 830 257**
ДС	12%					159 734	202 978	96 918	459 630
его:						**1 490 854**	**1 894 461**	**904 572**	**4 289 887**
ливидуальные и пуско-наладочные работы:	5%							17 829	17 829
его:									**4 307 716**

казчик:

Подрядчик: