Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 1609190004 от 06.11.2019

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" МЦ г.Караганда, 11 квартал, д7а**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **По договору**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **04.11.2019 9:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **04.11.2019 12:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **06.11.2019 9:48:08**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 25.09.2018 №КР ДСМ-8.**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus BKM B718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
1609190004	**Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
1609190005	**Стерилизатор паровой ВК-75**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000002372 от 31.01.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **23.01.2020 11:40:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **23.01.2020 12:39**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **31.01.2020 13:29:46**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000002377	**Терапевтический кабинет. Материал на стерильность . Ватный валик.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002373	**Терапевтический кабинет. Материал на стерильность. Ватный шарик.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002372	**Терапевтический кабинет. Материал на стерильность. Марлевый шарик.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002376	**Терапевтический кабинет. Смыв на стерильность с гладилки.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002374	**Терапевтический кабинет. Смыв на стерильность с зонда стоматологического.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002375	**Терапевтический кабинет. Смыв на стерильность с пинцета.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002381	**Хирургический кабинет. Материал на стерильность. Марлевый шарик №1.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002382	**Хирургический кабинет. Материал на стерильность. Марлевый шарик №2.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002383	**Хирургический кабинет. Материал на стерильность. Марлевый шарик №3.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002378	**Хирургический кабинет. Смыв на стерильность с москита.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000002379	**Хирургический кабинет. Смыв на стерильность с пинцета.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002380	**Хирургический кабинет. Смыв на стерильность с щипцов.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000002414 от 06.02.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **29.01.2020 10:25:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **29.01.2020 11:50**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **06.02.2020 14:07:30**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория коллективного пользования**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000002415	**Материал на стерильность. Ватный тампон.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002414	**Смыв на стерильность. Пробирка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000002416 от 14.02.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **06.02.2020 9:10:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **06.02.2020 15:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **14.02.2020 12:05:33**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Операционная гинекологии; предоперационная гинекологии; палата интенсивной терапии № 1; операционная родзала; предоперационная родзала; ОАРИТ: палата интенсивной терапии № 3 ; родильное отделение: палата № 4, палата № 3, манипуляционный кабинет; АФО: манипуляционный кабинет; прививочный кабинет; АФО: процедурный кабинет, палата № 15; ПИТ № 1; отделение патологии беременных: процедурный кабинет, манипуляционный кабинет, палата № 5; отделение гинекологии: процедурный кабинет, палата № 14, манипуляционный кабинет; клиническая лаборатория; физиокабинет; автоклав; прачечная; ЦАГ: процедурный кабинет**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000002426	**Плановая операционная. Материал на стерильность с салфетки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002427	**Плановая операционная. Материал на стерильность с турунды.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002430	**Плановая операционная. Материал на стерильность с шовного материала Бекрил 00**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002429	**Плановая операционная. Материал на стерильность с шовного материала Капрон 1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002428	**Плановая операционная. Материал на стерильность с шовного материала Кетгут 0**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002425	**Плановая операционная. Плановая операционная.Материал на стерильность с марлевого шарика.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000002421	**Плановая операционная. Смыв на стерильность с зажима Микулича.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002424	**Плановая операционная. Смыв на стерильность с зажима Пиана.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002420	**Плановая операционная. Смыв на стерильность с иголодержателя.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002419	**Плановая операционная. Смыв на стерильность с корнцанга.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002416	**Плановая операционная. Смыв на стерильность с перчаток мед сестры Васильевой А.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002417	**Плановая операционная. Смыв на стерильность с рабочей простыни.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002422	**Плановая операционная. Смыв на стерильность с ранорасширителя 4-х зубого.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002418	**Плановая операционная. Смыв на стерильность с халата операционной мед сестры Васильевой А.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002423	**Плановая операционная. Смыв на стерильность с цапки.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002437	**Экстренная операционная. Матариал на стрерильность с перевязочного материала турунды**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002443	**Экстренная операционная. Материал на стрерильность с шовного материала Монофил 00**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002436	**Экстренная операционная. Материал на стрерильность с перевязочного материала салфетки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002441	**Экстренная операционная. Материал на стрерильность с шовного материала Пролен 000**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002444	**Экстренная операционная. Смыв на стрерильность дренажная трубка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002445	**Экстренная операционная. Смыв на стрерильность с внутренней поверхности бикса крышки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002440	**Экстренная операционная. Смыв на стрерильность с ножниц**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002433	**Экстренная операционная. Смыв на стрерильность с перчаток операционной мед сестры Шелестовой В.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002438	**Экстренная операционная. Смыв на стрерильность с пинцета анатомического**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002439	**Экстренная операционная. Смыв на стрерильность с пинцета хирургического**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002434	**Экстренная операционная. Смыв на стрерильность с простыни**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002431	**Экстренная операционная. Смыв на стрерильность с рук операционной мед сестры Шелестовой В.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002432	**Экстренная операционная. Смыв на стрерильность с халата операционной мед сестры Шелестовой В.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002442	**Экстренная операционная.Материал на стрерильность с шовного материала Пролен 000**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002435	**Экстренная операционная.Материал на стрерильность с перевязочного материала шарика**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000002446 от 19.02.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Кабинет УЗИ; кабинет ЭКГ; отделение реанимации: реанимационный зал, реанимационная палата № 1, реанимационная палата № 2; клиническая лаборатория: мочевая, клинический отдел; отделение КПП: палата № 1, палата № 2, палата № 3; отделение неврологии: процедурный кабинет, палата № 4; ОДСВ: процедурный кабинет; ОДМВ: процедурный кабинет; ОПН: процедурный кабинет**

3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**

4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **06.02.2020 9:00:00**

5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **06.02.2020 15:00**

6. Мөлшері (Объем)

7. Топтама сана (Номер партий)

8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)

9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **07.02.2020 15:46:28**

10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)

12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000002628 от 24.02.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **14.02.2020 12:10:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **14.02.2020 15:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **24.02.2020 10:56:50**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000002629	**Материал на стерильность. Тампон ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002628	**Смыв на стерильность. Внутренняя поверхность чашки Петри**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000002630 от 24.02.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **14.02.2020 12:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **14.02.2020 15:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **24.02.2020 10:59:40**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000002639	**Терапевтический кабинет №121. Материал на стерильность. Ватный шарик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002640	**Терапевтический кабинет №121. Материал на стерильность. Ватный шарик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002641	**Терапевтический кабинет №121. Материал на стерильность. Ватный шарик №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002637	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002636	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002638	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002633	**Хирургический кабинет №121. Материал на стерильность. Марлевый шарик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002634	**Хирургический кабинет №121. Материал на стерильность. Марлевый шарик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002635	**Хирургический кабинет №121. Материал на стерильность. Марлевый шарик №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000002630	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Зажим Москит**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002631	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002632	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Щипцы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380.
2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды.
Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380.
Действителен до «11» сентября 2025 года.

«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2.
Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2

KZ.T.10.2380
TESTING

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000002712 от 05.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стационар**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **25.02.2020 10:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **25.02.2020 14:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **03.03.2020 13:08:17**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000002712	Процедурный кабинет. Смыв с манипуляционного стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002713	Перевязочный кабинет. Смыв с манипуляционного стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002714	Перевязочный кабинет. Смыв с наружной поверхности аппарата УФО	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002715	Перевязочный кабинет. Смыв с внутренней поверхности холодильника	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002716	Перевязочный кабинет. Смыв с полки шкафа для хранения мадикаментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002717	Лор кабинет. Смыв с наружной поверхности	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002718	Лор кабинет. Смыв с аппарата УФО	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000002719	**Лор кабинет. Смыв с лотка для инструментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002720	**Лор кабинет. Смыв с манипуляционного стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002721	**Лор кабинет. Смыв с рук медсестры Сартпаевой Т.А.**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002722	**Хирургическое отделение. Процедурный кабинет. Смыв с манипуляционного стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002723	**Хирургическое отделение. Процедурный кабинет. Смыв с рук медсестры Тлеубердиновой А.С.**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002724	**Хирургическое отделение. Процедурный кабинет. Смыв со штатива для инъекций**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002725	**Хирургическое отделение. Процедурный кабинет. Смыв со шкафа УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002726	**Хирургическое отделение. Процедурный кабинет. Смыв с емкости для приготовления дезинфицирующих средств**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002727	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет. Смыв с манипуляционного стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002728	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет. Смыв с полки шкафа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002729	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет. Смыв с аппарата УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002730	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет. Смыв с наружной поверхности холодильника**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000002731	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет. Смыв с рук медсестры Турсын М.Б.**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000002741 от 05.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **25.02.2020 10:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **25.02.2020 14:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **05.03.2020 15:45:24**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора)

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000002691	**Лор кабинет. Материал на стерильность. Ватный шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002689	**Лор кабинет. Материал на стерильность. Марлевая турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002690	**Лор кабинет. Материал на стерильность. Марлевый шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002694	**Лор кабинет. Смыв на стерильность. Корнцанг**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002693	**Лор кабинет. Смыв на стерильность. Носовое зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002692	**Лор кабинет. Смыв на стерильность. Воронка ушная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002684	**Перевязочный кабинет. Материал на стерильность. Марлевая салфетка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002685	**Перевязочный кабинет. Материал на стерильность. Марлевая турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002686	**Перевязочный кабинет. Смыв на стерильность. Зажим**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002688	**Перевязочный кабинет. Смыв на стерильность. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002687	**Перевязочный кабинет. Смыв на стерильность. Крючок**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002741	**Процедурный кабинет. Материал на стерильность**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000002683	**Процедурный кабинет. Материал на стерильность. Марлевый шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002699	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №1. Материал на стерильность. Марлевая салфетка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002699	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №1. Материал на стерильность. Марлевая салфетка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002700	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №1. Материал на стерильность. Марлевый шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002697	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №1. Смыв на стерильность. Зажим Микулича изогнутый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002698	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №1. Смыв на стерильность. Зажим Москит**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002695	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №1. Смыв на стерильность. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002696	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №1. Смыв на стерильность. Отсос**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002709	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №2. Материал на стерильность. Марлевая салфетка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002710	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №2. Материал на стерильность. Марлевый шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002711	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №2. Материал на стерильность. Пеленка стерильная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002708	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №2. Материал на стерильность. Пеленка стерильная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002702	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №2. Смыв на стерильность. Баночка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002707	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №2. Смыв на стерильность. Внутренняя поверхность бикса**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002705	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №2. Смыв на стерильность. Зажим изогнутый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002706	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №2. Смыв на стерильность. Корнцанг**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002703	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №2. Смыв на стерильность. Кохер**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000002704	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет, блок №2. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000003572 от 19.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Мустафина, 15. Клиника профессионального здоровья.**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **27.02.2020 13:39:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **28.02.2020 09:33**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **19.03.2020 14:02:24**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus BKM B718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003574	**Стерилизатор паровой ВК-75. В центре. Верхняя полка.**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003575	**Стерилизатор паровой ВК-75. В центре. Нижняя полка.**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003576	**Стерилизатор паровой ВК-75. В центре. Средняя полка.**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003572	**Стерилизатор паровой ВК-75. У загрузочной двери.**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003573	**Стерилизатор паровой ВК-75. У противоположной стенки.**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000003238 от 16.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стоматология**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.03.2020 10:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.03.2020 12:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **11.03.2020 10:31:30**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000003238	**Хирургический кабинет №121. Смыв с рабочего столика**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003239	**Хирургический кабинет №121. Смыв со стола и шкафа для хранения ЛС**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003240	**Хирургический кабинет №121. Смыв со световой лампы**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003241	**Хирургический кабинет №121. Смыв со стоматологической установки (панель)**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003242	**Терапевтический кабинет №108. Смыв с полки шкафа для хранения ЛС**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003243	**Терапевтический кабинет №108. Смыв с манипуляционного стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003244	**Терапевтический кабинет №107. Смыв с полки шкафа для хранения ЛС**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000003245	**Терапевтический кабинет №107. Смыв с манипуляционного столика**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003246	**Терапевтический кабинет №107. Смыв с поверхности ультралайта**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000003247 от 17.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стоматология**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.03.2020 10:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.03.2020 12:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **17.03.2020 15:59:36**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000003247	**Хирургический кабинет №121**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003248	**Терапевтический кабинет №108**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003249	**Терапевтический кабинет №107**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003250 от 18.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.03.2020 10:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.03.2020 12:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.03.2020 10:40:45**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003258	**Терапевтический кабинет №107. Материал на стерильность. Ватный шарик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003259	**Терапевтический кабинет №107. Материал на стерильность. Ватный шарик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003260	**Терапевтический кабинет №107. Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003261	**Терапевтический кабинет №107. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003256	**Терапевтический кабинет №108. Материал на стерильность. Ватный шарик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003257	**Терапевтический кабинет №108. Материал на стерильность. Ватный шарик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003255	**Терапевтический кабинет №108. Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003254	**Терапевтический кабинет №108. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003252	**Хирургический кабинет. Материал на стерильность. Марлевый шарик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000003253	**Хирургический кабинет. Материал на стерильность. Марлевый шарик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003250	**Хирургический кабинет. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003251	**Хирургический кабинет. Смыв на стерильность. Щипцы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380.
2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды.
Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380.
Действителен до «11» сентября 2025 года.

«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2.
Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2

KZ.T.10.2380
TESTING

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000003265 от 16.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Лаборатория**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.03.2020 9:20:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.03.2020 12:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **11.03.2020 10:28:56**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000003265	Микробиологическая лаборатория. Смыв с рабочего стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003266	Микробиологическая лаборатория. Смыв с внутренней поверхности полки холодильника №25	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003267	Микробиологическая лаборатория. Смыв с дозатора 100-1000	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003268	Микробиологическая лаборатория. Смыв со столика для весов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003269	Лаборатория ИФА. Смыв с рабочего стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003270	Лаборатория ИФА. Смыв с холодильника №6	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003271	Лаборатория ИФА. Смыв с дозатора 8 канального	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003272	Лаборатория ИФА. Смыв с полки шкафа	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003273	Электрофорезная. Смыв с рабочего стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000003274	**Электрофорезная. Смыв с полки шкафа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003275	**Электрофорезная. Смыв с холодильника №5**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003276	**Электрофорезная. Смыв с рабочего стола для микроскопа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003277	**Средоварочная. Смыв со стола для весов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003278	**Средоварочная. Смыв с весов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003279	**Средоварочная. Смыв с холодильника №1**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003280	**Средоварочная. Смыв со шкафа для хранения питательных сред**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003281	**Препараторская. Смыв с рабочего стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003282	**Препараторская. Смыв с дозатора 5-50**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003283	**Препараторская. Смыв с экрана центрального**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003284	**Препараторская. Смыв с компьютерного стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003285	**Роботы. Смыв с рабочего стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003286	**Роботы. Смыв с дозатора 100-1000**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003287	**Роботы. Смыв с загрузочной кареты для робота**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003288	**Роботы. Смыв с рабочей поверхности робота**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003289	**Хроматография. Смыв с рабочего стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003290	**Хроматография. Смыв с дозатора 5-50**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003291	**Хроматография. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003292	**Хроматография. Смыв с полки шкафа для посуды**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003293	**ПЦР зона. Смыв с рабочего стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003294	**ПЦР зона. Смыв с полки холодильника**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003295 от 19.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.03.2020 9:20:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.03.2020 12:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **19.03.2020 10:47:19**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003295	**Микробиологическая лаборатория. Материал на стерильность. Ватный шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003296	**Микробиологическая лаборатория. Смыв на стерильность. Пробирка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000003297 от 18.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Лаборатория**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.03.2020 9:20:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.03.2020 12:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.03.2020 11:20:45**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000003297	**Микробиологическая лаборатория**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003298	**Лаборатория ИФА.**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003299	**Электрофорезная**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

2000003300	**Средоварочная**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003301	**Препараторская**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003302	**Роботы №150**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003303	**Хроматография №147**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003304	**Пост - ПЦР зона**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003305	**Пре - ПЦР зона**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003306	**Комната выдачи результатов**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000003413 от 16.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стационар**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **12.03.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **12.03.2020 13:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **13.03.2020 15:58:45**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000003413	Операционная. Смыв с рабочего стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003414	Операционная. Смыв со стеновой потолочной лампы	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003415	Операционная. Смыв с отсоса	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003416	Операционная. Смыв с хотекса	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003417	Операционная. Смыв с наружной крышки бикса	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003418	Операционная. Смыв с напольного аппарата	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003419	Операционная. Смыв со стойки в/в вливания	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003420	Операционная. Смыв с	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003421	Операционная. Смыв с рабочего анестезического столика	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003422	Операционная. Смыв с подлокотника операционного стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000003423	**Операционная. Смыв с крышки камеры УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003424	**Операционная. Смыв со шкафа для инструментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003425	**Операционная. Смыв с наружной поверхности крышки бикса**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003426	**Операционная. Смыв с**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003427	**Операционная. Смыв с операционного стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003428	**Операционная. Смыв с напольного аппарата**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003429	**Операционная. Смыв со штатива для в/в вливания**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003430	**Операционная. Смыв с рабочего стола анестезиста**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003431	**Операционная. Смыв с**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003432	**Операционная. Смыв с инкубационной трубки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003433 от 20.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **12.03.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **12.03.2020 13:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **20.03.2020 9:57:46**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стационар**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003442	**Операционная №1.**	Стерильно	Стерильно		
2000003442	**Операционная №1.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003440	**Операционная №1.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003452	**Операционная №1. Материал на стерильность. Викрил 000**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003451	**Операционная №1. Материал на стерильность. Капрон 1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003435	**Операционная №1. Материал на стерильность. Перчатки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003436	**Операционная №1. Материал на стерильность. Рабочая салфетка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003438	**Операционная №1. Материал на стерильность. Турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003434	**Операционная №1. Материал на стерильность. Халат**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003437	**Операционная №1. Материал на стерильность. Шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003447	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Зажим**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003450	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Зажим Кохера**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003448	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Зажим Пиано**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000003449	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003443	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Ножницы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003445	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Пинцет анатомический**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003444	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Пинцет хирургический**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003439	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Рабочая банка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003433	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Смыв с рук операционной медсестры Васильевой**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003446	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Цапка бельевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003455	**Операционная №2. Материал на стерильность. Перчатки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003456	**Операционная №2. Материал на стерильность. Простынь**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003454	**Операционная №2. Материал на стерильность. Халат**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003460	**Операционная №2. Смыв на стерильность. Зажим Алиса**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003459	**Операционная №2. Смыв на стерильность. Зажим Микулича**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003458	**Операционная №2. Смыв на стерильность. Корнцанг**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003457	**Операционная №2. Смыв на стерильность. Ранорасширитель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003461	**Операционная №2. Смыв на стерильность. Световод**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003453	**Операционная №2. Смыв на стерильность. Смыв с рук операционной медсестры Шелестовой**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003462	**Операционная №2. Смыв на стерильность. Трубка для отсоса**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000003463 от 18.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стационар**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **12.03.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **12.03.2020 13:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.03.2020 11:50:12**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000003463	**Операционная №1**	8	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003464	**Операционная №2**	1	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003465	**Реанимационное отделение**	21	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

2000003466	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет**	57	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003467	**Хирургическое отделение. Перевязочный кабинет 2 блок**	6	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003468	**Терапевтическое отделение. Процедурный кабинет**	20	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003469	**Кабинет УЗИ**	1	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003470	**Кабинет оториноларинголога**	9	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003471	**Процедурный кабинет №2**	3	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003472	**Кабинет детского кардиолога**	4	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003473	**Физиотерапевтический кабинет**	1	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003474	**Палата динамического отделения**	19	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003475	**Рентген кабинет**	2	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003476	**Травматологический пункт**	21	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000003477	**Приемный покой. Перевязочный кабинет**	11	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000003552 от 19.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **17.03.2020 10:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **18.03.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **19.03.2020 11:32:00**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus BKM B718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003553	**Стерилизатор. Задняя стенка слева низ**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003552	**Стерилизатор. Задняя стенка справа верх**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003554	**Стерилизатор. Середина середины**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003555	**Стерилизатор. Середина слева**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003556	**Стерилизатор. Середина справа**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000003577 от 19.03.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Мустафина, 15. Клиника профессионального здоровья.**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **27.02.2020 13:39:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **28.03.2020 09:54**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **19.03.2020 14:02:54**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Bacillus licheniformis G BKM B-1711Д		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003580	**Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9. Центр. Верх.**			отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000003581	**Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9. Центр. Низ.**			отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000003579	**Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9. Центр. Середина.**			отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000003577	**Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9.Слева. Середина.**			отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000003578	**Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9.Справа. Середина.**			отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000003608 от 01.04.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **30.03.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **30.03.2020 09:50**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **01.04.2020 14:26:56**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus BKM B718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003608	**Автоклав №1. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003609	**Автоклав №1. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003610	**Автоклав №1. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003611	**Автоклав №1. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003612	**Автоклав №1. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003671 от 26.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **30.04.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **30.04.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **26.05.2020 14:40:49**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003680	**Материал на стерильность. Ватный валик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003681	**Материал на стерильность. Ватный валик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003682	**Материал на стерильность. Ватный валик №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003673	**Материал на стерильность. Марлевый тампон №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003675	**Материал на стерильность. Марлевый тампон №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003676	**Материал на стерильность. Марлевый тампон №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003674	**Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003678	**Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003672	**Смыв на стерильность. Москиты**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003677	**Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003671	**Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003679	**Смыв на стерильность. Экскаватор**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003707 от 26.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **30.04.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **30.04.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **26.05.2020 14:47:22**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003708	**Материал на стерильность. Ватный тампон №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003707	**Смыв на стерильность. Наконечник №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003683 от 26.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **18.05.2020 9:10:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **18.05.2020 10:20**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **26.05.2020 14:41:57**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003686	**Материал на стерильность. Ватный валик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003687	**Материал на стерильность. Ватный валик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003688	**Материал на стерильность. Ватный валик №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003692	**Материал на стерильность. Ватный тампон №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003693	**Материал на стерильность. Ватный тампон №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003694	**Материал на стерильность. Ватный тампон №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003685	**Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003685	**Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003684	**Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003689	**Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003683	**Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003690	**Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380.
2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды.
Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380.
Действителен до «11» сентября 2025 года.

«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2.
Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2

KZ.T.10.2380
TESTING

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000003695 от 19.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стоматология**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **18.05.2020 9:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **18.05.2020 10:20**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **19.05.2020 10:20:44**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000003695	Смыв со столика установки	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003696	Смыв со столика рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003697	Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003698	Смыв с наружной поверхности ультралайта	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003699	Смыв с рабочего стола врача-стоматолога	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003700	Смыв с наружной поверхности ультралайта	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003701	Смыв с наружной поверхности ультралайта	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003702	Смыв со стола рабочего №1	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003703	Смыв со стола рабочего №2	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003709 от 26.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **18.05.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **18.05.2020 10:20**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **26.05.2020 14:50:26**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003710	**Материал на стерильность. Ватный тампон №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003709	**Смыв на стерильность. Наконечник №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000003826 от 27.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **25.05.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **25.05.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **27.05.2020 15:32:46**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		Биотест Bacillus licheniformis G ВКМ В-1711Д		**Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003826	**Автоклав №1. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003827	**Автоклав №1. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003828	**Автоклав №1. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003829	**Автоклав №1. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000003830	**Автоклав №1. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000003776 от 02.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **25.05.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **25.05.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **02.06.2020 10:49:58**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стационар**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000003796	**Кабинет ФГДС. Смыв на стерильность. Клепатор**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003797	**Кабинет ФГДС. Смыв на стерильность. Щипцы биохимические**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003793	**Лор кабинет. Материал на стерильность. Турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003794	**Лор кабинет. Материал на стерильность. Шарик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003795	**Лор кабинет. Смыв на стерильность. Зеркало носовое**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003791	**Лор кабинет. Смыв на стерильность. Клеенка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003792	**Лор кабинет. Смыв на стерильность. Шпатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003779	**Плановая операционная. Материал на стерильность. Марлевая салфетка рабочая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003781	**Плановая операционная. Материал на стерильность. Пеленка стерильная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003782	**Плановая операционная. Материал на стерильность. Халат стерильный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003780	**Плановая операционная. Материал на стерильность. Шарик марлевый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000003777	**Плановая операционная. Смыв на стерильность. Зажим Микулича**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003776	**Плановая операционная. Смыв на стерильность. Корнцанг**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003778	**Плановая операционная. Смыв на стерильность. Савок**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003800	**Хирургия. Перевязочная №1. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003798	**Хирургия. Перевязочная №1. Смыв на стерильность. Пинцет №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003799	**Хирургия. Перевязочная №1. Смыв на стерильность. Пинцет №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003805	**Хирургия. Перевязочная №2. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003804	**Хирургия. Перевязочная №2. Материал на стерильность. Салфетка стерильная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003803	**Хирургия. Перевязочная №2. Смыв на стерильность. Зонд пуговчатый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003802	**Хирургия. Перевязочная №2. Смыв на стерильность. Ранорасширитель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003801	**Хирургия. Перевязочная №2. Смыв на стерильность. Шпатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003785	**ЭКС операционная. Материал на стерильность. Марлевый шарик рабочий**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003788	**ЭКС операционная. Материал на стерильность. Пеленка стерильная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003787	**ЭКС операционная. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003789	**ЭКС операционная. Материал на стерильность. Халат стерильный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003786	**ЭКС операционная. Материал на стерильность. Шовный материал**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003784	**ЭКС операционная. Смыв на стерильность. Баночка для растворов**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003790	**ЭКС операционная. Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000003783	**ЭКС операционная. Смыв на стерильность. Корнцанг**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380.
2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды.
Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380.
Действителен до «11» сентября 2025 года.

KZ.T.10.2380
TESTING

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2.
Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000003806 от 26.05.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стационар**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **25.05.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **25.05.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **26.05.2020 12:55:15**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000003806	Операционная. Смыв с клеенки	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003807	Операционная. Смыв с бестеневой лампы патолочной	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003808	Операционная. Смыв с наружной поверхности верхней крышки бикса	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003809	Операционная. Смыв с рабочего стола операционной медсестры	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003810	Операционная. Смыв с внутренней поверхности шкафа для инструментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003811	ЭКС операционная. Смыв с клеенки операционного стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003812	ЭКС операционная. Смыв с внутренней поверхности шкафа для хранения инструментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000003813	**ЭКС операционная. Смыв с лапароскопической стойки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003814	**ЭКС операционная. Смыв со шлянги кислородной**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003815	**ЭКС операционная. Смыв с лампы световой**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003816	**Лор кабинет. Смыв с наружной поверхности ЛОР-комбайна №1**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003817	**Лор кабинет. Смыв с наружной поверхности ЛОР-комбайна №2**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003818	**Лор кабинет. Смыв с рабочего столика медсестры**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003819	**Кабинет ФГДС. Смыв с кушетки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003820	**Кабинет ФГДС. Смыв со столика рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003821	**Кабинет ФГДС. Смыв с аппарата**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003822	**Кабинет ФГДС. Смыв с наружной поверхности установки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003823	**Хирургия. Процедурная №1. Смыв с внутренней поверхности полки шкафа для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003824	**Хирургия. Перевязочная №2. Смыв с полки шкафа для хранения инструментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000003825	**Хирургия. Перевязочная №2. Смыв с наружной поверхности бикса**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004070 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **08.06.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **08.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 8:36:37**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стационар**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004074	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Пеленка №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004073	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Перчатки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004072	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Простынь**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004078	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004071	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Халат**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004079	**Операционный блок №1. Материал на стерильность. Шарики марлевые**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004070	**Операционный блок №1. Смыв на стерильность с рук медсестры Полевой О.Н.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004077	**Операционный блок №1. Смыв на стерильность. Инструмент лабораторный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004075	**Операционный блок №1. Смыв на стерильность. Ножницы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004076	**Операционный блок №1. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004080	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Перчатки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000004082	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Простынь**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004087	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004083	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Салфетки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004089	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Турунда марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004081	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Халат**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004088	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Шарик марлевый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004085	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Зажим бельевой**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004084	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Москит**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004086	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Ножницы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004094	**Реанимация. Материал на стерильность. Пеленка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004095	**Реанимация. Материал на стерильность. Пеленка №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004097	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарики ватные**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004098	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарики ватные №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004096	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарики марлевые**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004099	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарики марлевые №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004090	**Реанимация. Смыв на стерильность. Зажим**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004091	**Реанимация. Смыв на стерильность. Зажим №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004092	**Реанимация. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004093	**Реанимация. Смыв на стерильность. Пинцет №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380.
2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды.
Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380.
Действителен до «11» сентября 2025 года.

«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2.
Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2

KZ.T.10.2380
TESTING

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000004100 от 09.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стационар**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **08.06.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **08.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **09.06.2020 9:58:31**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000004100	Реанимация. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004101	Реанимация. Смыв с полки шкафа для укладок	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004102	Реанимация. Смыв с полки шкафа для шприцов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004103	Реанимация. Смыв с клеенки кровати	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004104	Реанимация. Смыв с монитора	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004105	Реанимация. Смыв со шланга аппарата ИВЛ	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004106	Реанимация. Смыв с консоли	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004107	Реанимация. Смыв с ультралайта	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004108	Реанимация. Смыв с лоточка	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004109	Реанимация. Смыв со столика рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000004110	**Терапевтическое отделение. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004111	**Терапевтическое отделение. Смыв с полки шкафа №2 для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004112	**Терапевтическое отделение. Смыв с лампы УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004113	**Терапевтическое отделение. Смыв со столика рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004114	**Терапевтическое отделение. Смыв с лоточка чистого**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004115	**Терапевтическое отделение. Смыв со штатива**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004116	**Терапевтическое отделение. Смыв с халата**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004117	**Терапевтическое отделение. Смыв со стены**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004118	**Терапевтическое отделение. Смыв с передвижной кварцевой лампы**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004119	**Терапевтическое отделение. Смыв с рук медсестры Амировой А.**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000004120 от 15.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стационар**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **08.06.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **08.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **15.06.2020 11:21:41**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000004120	**Операционная №1. Плановая операционная**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004121	**Операционная №2. Экстренная операционная**	300	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004122	**Реанимация**	20	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

2000004123	**Хирургия №1. Перевязочный кабинет**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004124	**Хирургия №1. Процедурный кабинет**	300	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004125	**Хирургия №2. Перевязочный кабинет**	400	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004126	**Терапевтическое отделение. Процедурный кабинет**	500	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004127	**Поликлиника. Кабинет ФДГС №1**	1500	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004128	**Онкология. Лор кабинет**	400	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004129	**Поликлиника. Кабинет ФГДС №2**	2400	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004130	**Поликлиника. Перевязочный кабинет**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004131	**Лаборатория**	200	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004132	**Лаборатория гематологии**	600	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004133	**Рентген**	300	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004134	**Травмпункт**	400	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004140 от 18.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:20:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.06.2020 15:52:51**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004142	**Терапевтический кабинет №103. Материал на стерильность. Шарик ватный №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004143	**Терапевтический кабинет №103. Материал на стерильность. Шарик ватный №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004141	**Терапевтический кабинет №103. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004140	**Терапевтический кабинет №103. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004146	**Терапевтический кабинет №104. Материал на стерильность. Шарик ватный №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004147	**Терапевтический кабинет №104. Материал на стерильность. Шарик ватный №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004145	**Терапевтический кабинет №104. Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004144	**Терапевтический кабинет №104. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004150	**Хирургический кабинет №121. Материал на стерильность. Тампон марлевый №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000004151	**Хирургический кабинет №121. Материал на стерильность. Тампон марлевый №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004148	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Москит**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004149	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Щипцы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000004152 от 15.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стоматология**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:20:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **15.06.2020 11:35:39**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000004152	**Терапевтический кабинет №103**	200	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004153	**Терапевтический кабинет №104**	500	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004154	**Хирургический кабинет №121**	1000	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380.
2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды.
Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380.
Действителен до «11» сентября 2025 года.

«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2.
Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2

KZ.T.10.2380
TESTING

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000004155 от 15.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Лаборатория**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **15.06.2020 11:15:53**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000004155	Микробиологическая лаборатория. Смыв со стола рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004156	Микробиологическая лаборатория. Смыв с внутренней поверхности полки холодильника №25	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004157	Микробиологическая лаборатория. Смыв с дозатора 100-1000	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004158	Микробиологическая лаборатория. Смыв со столика для весов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004159	Иммуноферментная лаборатория. Смыв со стола рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004160	Иммуноферментная лаборатория. Смыв с холодильника №6	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004161	Иммуноферментная лаборатория. Смыв с дозатора 8 кан.	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004162	Иммуноферментная лаборатория. Смыв с полки шкафа	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000004163	**Электрофорезная лаборатория. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004164	**Электрофорезная лаборатория. Смыв с полки шкафа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004165	**Электрофорезная лаборатория. Смыв с холодильника №5**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004166	**Электрофорезная лаборатория. Смыв со стола рабочего для микроскопа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004167	**Средоварочная. Смыв со стола для весов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004168	**Средоварочная. Смыв с весов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004169	**Средоварочная. Смыв с холодильника №1**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004170	**Средоварочная. Смыв со шкафа для хранения питательных сред**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004171	**Препараторская. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004172	**Препараторская. Смыв с дозатора 5-50**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004173	**Препараторская. Смыв с экрана центрифуги**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004174	**Препараторская. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004175	**Роботы. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004176	**Роботы. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004177	**Роботы. Смыв с загрузочный кареты для робота**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004178	**Роботы. Смыв с рабочей поверхности робота**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004179	**Хромотография. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004180	**Хромотография. Смыв с дозатора 5-50**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004181	**Хромотография. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004182	**Хромотография. Смыв с полки шкафа для посуды**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004183	**ПЦР зона. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004184	**ПЦР зона. Смыв с полки холодильника**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000004185 от 15.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Лаборатория**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **15.06.2020 11:33:51**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000004185	**Микробиологическая лаборатория**	1400	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004186	**Иммуноферментная лаборатория**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004187	**Электрофорезная**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

2000004188	**Средоварочная**	200	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004189	**Препараторская**	700	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004190	**Роботы №150**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004191	**Хромотография №147**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004192	**ПОСТ ПЦР зона**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004193	**ПРЕ-ПЦР зона**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004194	**Комната выдачи результатов**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004195 от 18.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.06.2020 15:53:07**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004195	**Материал на стерильность. Шарик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004196	**Смыв на стерильность. Пробирка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №123/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004212 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. ГОГОЛЯ, 40**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА №1**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 11:47**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	**Өлшеу бірлігі Единица измерения**	**НҚ нормасы Норма по НД**	**Зерттеу нәтижесі Результат испытания**	**НҚ – әдісіне НД на метод испытания**
Точка отбора:		**Вода питьевая из скважины**		
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	2	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от 16.03.2015 года №209 "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №123/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004213 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. ГОГОЛЯ, 40/6**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **УЛ.ГОГОЛЯ, 40/6**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:10:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 11:47**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	**Өлшеу бірлігі Единица измерения**	**НҚ нормасы Норма по НД**	**Зерттеу нәтижесі Результат испытания**	**НҚ – әдісіне НД на метод испытания**
Точка отбора:	**Вода питьевая централизованного водоснабжения**			
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	0	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от 16.03.2015 года №209 "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №123/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004214 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. АЛАЛЫКИНА, 14**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **УЛ.АЛАЛЫКИНА, 14**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:20:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 11:46**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	**Өлшеу бірлігі Единица измерения**	**НҚ нормасы Норма по НД**	**Зерттеу нәтижесі Результат испытания**	**НҚ – әдісіне НД на метод испытания**
Точка отбора:	**Вода питьевая централизованного водоснабжения**			
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	14	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от 16.03.2015 года №209 "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №123/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004215 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. ЕРУБАЕВА, 32**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **УЛ.ЕРУБАЕВА, 32**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 10:15:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 11:46**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	**Өлшеу бірлігі Единица измерения**	**НҚ нормасы Норма по НД**	**Зерттеу нәтижесі Результат испытания**	**НҚ – әдісіне НД на метод испытания**
Точка отбора:	**Вода питьевая централизованного водоснабжения**			
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	0	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от 16.03.2015 года №209 "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №123/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004216 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, ПР. НАЗАРБАЕВА, 33**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА №3**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 10:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 11:45**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на метод испытания
Точка отбора:		**Вода питьевая из скважины**		
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	2	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от 16.03.2015 года №209 "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №123/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004323 от 29.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" НАО МУК КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРКАРАЛИНСКИЙ РАЙОН П.КОМИССАРОВКА ЗОНА ОТДЫХА "МЕДИК"**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **НАО МУК КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АБАЙСКИЙ РАЙОН П.ТОПАР ШЕРУБАЙНУРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ З/О "МЕДИК" РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА № 347**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.06.2020 14:10**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **29.06.2020 11:13**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Спец. контейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ИЗ СКВАЖИНЫ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на метод испытания
Точка отбора:		**Вода из скважины № 347**		
общее микробное число (ОМЧ) (прямой посев)	КОЕ/мл	< 50	2	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ)	бактерий в 100мл	0	0	МУК №10.05.045.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	бактерий в 100мл	0	0	МУК №10.05.045.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от 16.03.2015 года №209 "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №123/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004222 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. АРДАК, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **УЛ.АРДАК, 1**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **15.06.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **15.06.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 16:21**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	**Өлшеу бірлігі Единица измерения**	**НҚ нормасы Норма по НД**	**Зерттеу нәтижесі Результат испытания**	**НҚ – әдісіне НД на метод испытания**
Точка отбора:	**Вода питьевая централизованного водоснабжения**			
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	5	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от 16.03.2015 года №209 "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №123/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004223 от 16.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. МУСТАФИНА, 15**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **УЛ.МУСТАФИНА, 15**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **15.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **15.06.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.06.2020 16:21**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	**Өлшеу бірлігі Единица измерения**	**НҚ нормасы Норма по НД**	**Зерттеу нәтижесі Результат испытания**	**НҚ – әдісіне НД на метод испытания**
Точка отбора:	**Вода питьевая централизованного водоснабжения**			
общее микробное число (ОМЧ) (мембранная фильтрация)	КОЕ/мл	< 50	3	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ) (мембранная фильтрация)	бактерий в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100мл	0	0	МУ №10.05.046.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от 16.03.2015 года №209 "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" , МУК № 10.05.045.03 Методические указания "Методы микробиологического контроля питьевой воды"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000004230 от 18.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **16.06.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **16.06.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.06.2020 15:50:52**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus ВКМ В718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004233	**Стерилизатор. Задняя стенка. Слева низ**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004233	**Стерилизатор. Задняя стенка. Слева низ**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004233	**Стерилизатор. Задняя стенка. Слева низ**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004234	**Стерилизатор. Задняя стенка. Справа верх**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004234	**Стерилизатор. Задняя стенка. Справа верх**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004234	**Стерилизатор. Задняя стенка. Справа верх**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004232	**Стерилизатор. Середина середины**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004232	**Стерилизатор. Середина середины**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004232	**Стерилизатор. Середина середины**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004231	**Стерилизатор. Середина слева**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004231	**Стерилизатор. Середина слева**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004231	**Стерилизатор. Середина слева**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004230	**Стерилизатор. Середина справа**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры

2000004230	**Стерилизатор. Середина справа**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000004230	**Стерилизатор. Середина справа**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №123/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №123/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Судыүлгісін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования воды
№ 2000004322 от 29.06.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" НАО МУК КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОПАР ЗОНА ОТДЫХА "МЕДИК"**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **НАО МУК КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АБАЙСКИЙ РАЙОН П.ТОПАР ШЕРУБАЙНУРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ З/О "МЕДИК" РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА № 1 ПАСПОРТ № 1 (6414)**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **16.06.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **16.06.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **29.06.2020 11:09**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **МУК 10.05.045.03 Методические указания «Методы микробиологического контроля питьевой воды»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОДА ИЗ СКВАЖИНЫ**

Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на метод испытания
Точка отбора:	**Вода питьевая из скважины № 1 ПАспорт № 1 (6414)**			
общее микробное число (ОМЧ) (прямой посев)	КОЕ/мл	< 50	2	МУК №10.05.045.03
общие колиформные бактерии (ОКБ)	бактерий в 100мл	0	0	МУК №10.05.045.03
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	бактерий в 100мл	0	0	МУК №10.05.045.03

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от 16.03.2015 года №209 "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000004339 от 10.07.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **07.07.2020 13:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **07.07.2020 15:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **10.07.2020 9:59:36**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus ВКМ В718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004339	**Автоклав №1. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004340	**Автоклав №1. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004341	**Автоклав №1. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004342	**Автоклав №1. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004343	**Автоклав №1. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004344	**Автоклав №2. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004345	**Автоклав №2. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004346	**Автоклав №2. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004347	**Автоклав №2. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000004348	**Автоклав №2. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004355 от 18.07.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.07.2020 10:05:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.07.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.07.2020 14:45:22**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004355	**Материал на стерильность. Валик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004356	**Смыв на стерильность. Пробирка Эппендорфа**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004357 от 18.07.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.07.2020 9:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.07.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.07.2020 14:45:58**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004360	**Кабинет №108. Материал на стерильность. Валик ватный №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004361	**Кабинет №108. Материал на стерильность. Валик ватный №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004362	**Кабинет №108. Материал на стерильность. Валик ватный №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004358	**Кабинет №108. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004357	**Кабинет №108. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004359	**Кабинет №108. Смыв на стерильность. Экскаватор**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004366	**Кабинет №121. Материал на стерильность. Тампон марлевый №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004367	**Кабинет №121. Материал на стерильность. Тампон марлевый №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004368	**Кабинет №121. Материал на стерильность. Тампон марлевый №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004365	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004364	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004363	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Щипцы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004401 от 12.08.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **03.08.2020 12:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **03.08.2020 13:30**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **12.08.2020 10:01:26**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стационар**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004419	**Малая операционная. Материал на стерильность. Перчатки одноразовые**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004417	**Малая операционная. Материал на стерильность. Простынь одноразовая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004423	**Малая операционная. Материал на стерильность. Салфетка метровая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004424	**Малая операционная. Материал на стерильность. Салфетка обходная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004421	**Малая операционная. Материал на стерильность. Салфетка рабочая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004420	**Малая операционная. Материал на стерильность. Турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004418	**Малая операционная. Материал на стерильность. Халат одноразовый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004422	**Малая операционная. Материал на стерильность. Шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004416	**Малая операционная. Смыв на стерильность с рук медсестры Васильевой**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004429	**Малая операционная. Смыв на стерильность. Баночка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004427	**Малая операционная. Смыв на стерильность. Зеркало носовое**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000004425	**Малая операционная. Смыв на стерильность. Пинцет анатомический**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004430	**Малая операционная. Смыв на стерильность. Пинцет рабочий**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004428	**Малая операционная. Смыв на стерильность. Расширитель Фарабефа**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004426	**Малая операционная. Смыв на стерильность. Ручка для лезвия**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004404	**Материал на стерильность. Перчатки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004402	**Материал на стерильность. Простынь**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004412	**Материал на стерильность. Салфетка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004414	**Материал на стерильность. Салфетка метровая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004415	**Материал на стерильность. Салфетка обходная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004411	**Материал на стерильность. Турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004403	**Материал на стерильность. Халат**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004413	**Материал на стерильность. Шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004401	**Смыв на стерильность с рук медсестры Прейс**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004405	**Смыв на стерильность. Банка стеклянная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004407	**Смыв на стерильность. Зажим Микулича**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004409	**Смыв на стерильность. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004406	**Смыв на стерильность. Корнцанг**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004410	**Смыв на стерильность. Пинцет анатомический**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004408	**Смыв на стерильность. Цапка бельевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000004431 от 12.08.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Кабинет УЗИ; кабинет ЭКГ; отделение реанимации: реанимационный зал, реанимационная палата № 1, реанимационная палата № 2; клиническая лаборатория: мочевая, клинический отдел; отделение КПП: палата № 1, палата № 2, палата № 3; отделение неврологии: процедурный кабинет, палата № 4; ОДСВ: процедурный кабинет; ОДМВ: процедурный кабинет; ОПН: процедурный кабинет**

3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**

4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **03.08.2020 12:00:00**

5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **03.08.2020 13:30**

6. Мөлшері (Объем)

7. Топтама сана (Номер партий)

8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)

9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **04.08.2020 12:16:47**

10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)

12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000004431	Операционный блок. Смыв со стола операционного	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004432	Операционный блок. Смыв с бестеневой лампы потолочной	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004433	Операционный блок. Смыв со стойки лапароскопической	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004434	Операционный блок. Смыв с наружной поверхности бикса	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004435	Операционный блок. Смыв со столика рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004436	Операционный блок. Смыв с наружной поверхности шкафа	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004437	Операционный блок. Смыв с лампы кварцевой	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000004438	**Операционный блок. Смыв с аппарата наркозного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004439	**Операционный блок. Смыв со стойки для внутривенного штатива**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004440	**Операционный блок. Смыв со шланга инкубационного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004441	**Операционный блок. Смыв с отсоса**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004442	**Операционный блок. Смыв с аппарата наркозного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №125/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №125/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№ 2000004468 от 11.08.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **ГП_НАО "Медицинский университет Караганды" НАО МУК КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРКАРАЛИНСКИЙ РАЙОН ПОС.КОМИССАРОВКА ЗОНА ОТДЫХА "МЕДИК"**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **СТОЛОВАЯ**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **05.08.2020 12:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **05.08.2020 15:59**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **11.08.2020 13:09:50**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **ГОСТ 26668-85. Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологического анализа**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Үлгі атауы (Наменование образца) **ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ**

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	Бірліктер Единицы	НҚ – әдісіне НД на метод испытания
Точка отбора:		**Гарнир рожки отварные**				
2000004468	2000004468	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	0	0	в 25,0 г	ГОСТ 30659-201
2000004468	2000004468	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1*10^2$		КОЕ/г/мл	ГОСТ 10444.15-94
2000004468	2000004468	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 30747-2012
2000004468	2000004468	Staphylococcus aureus	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 104444.2-94
2000004468	2000004468	Бактерии рода Proteus	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 28562-90
Точка отбора:		**Компот из сухофруктов**				
2000004468	2000004468	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	0	0	в 25,0 г	ГОСТ 30659-201
2000004468	2000004468	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1*10^2$		КОЕ/г/мл	ГОСТ 10444.15-94
2000004468	2000004468	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 30747-2012
2000004468	2000004468	Staphylococcus aureus	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 104444.2-94
Точка отбора:		**Салат из свежих овощей (капуста, огурец, морковь) с растительным маслом**				
2000004468	2000004468	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	0	0	в 25,0 г	ГОСТ 30659-201

2000004468	2000004468	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1*10^3$		КОЕ/г/мл	ГОСТ 10444.15-94
2000004468	2000004468	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 30747-2012
2000004468	2000004468	Esherichia coli	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 30726-2001
2000004468	2000004468	Staphylococcus aureus	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 104444.2-94
2000004468	2000004468	Дрожжи	0	0	КОЕ/г/мл	ГОСТ 10444.12-88
Точка отбора:			**Тефтели мясные**			
2000004468	2000004468	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	0	0	в 25,0 г	ГОСТ 30659-201
2000004468	2000004468	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1*10^2$		КОЕ/г/мл	ГОСТ 10444.15-94
2000004468	2000004468	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 30747-2012
2000004468	2000004468	Staphylococcus aureus	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 104444.2-94
2000004468	2000004468	Бактерии рода Proteus	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 28562-90

14. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции (с изменениями на 08.08.2019 г.)"**

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Комментарии к пробе: Нормы КМАФАнМ:
≥ $5*10^2$ - Супы горячие и другие горячие блюда, блюда из творога вареные, гарнир овощи тушеные без заправки, сладкие блюда и напитки (компоты, кисели)
≥ $1*10^3$ - Студни из рыбы заливные, супы холодные, сладкие и супы-пюре из плодов и ягод, блюда из яиц, блюда из творога жареные и запеченные, блюда из рыбы жареные, тушеная, отварная, запеченные, блюда из мяса, фарша и продуктов отварные, жареные, тушеные, запеченные, блюда из птицы, гарниры, желе, муссы, шарлотка с яблоками, пицца, вата сахарная.
≥ $2,5*10^3$ - Блюда из рыбной котлетной массы, запеченные изделия, пироги.
≥ $5*10^3$ - Салаты и внегреты из вареных овощей, блюда из вареных, жареных тушеных овощей без добавления соленых овощей и заправки, соусы и заправки для вторых блюд.
≥ $1*10^4$ - Салаты из сырых овощей и фруктов без заправки, студни из мяса и птицы, паштеты из мяса и печени, мясо, птица отварные, рыба отварная, жареная под маринадом, супы холодные без заправки сметаной
≥ $2*10^4$ - Гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи готовые.
≥ $5*10^4$ - Салаты и винегреты из вареных овощей и блюда из вареных, жареных, тушеных овощей с заправками (майонез, соусы и др.) с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей и т.д. с заправками.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000004451 от 11.08.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Карагандинская область, Каркаралинский район, п. Комиссаровка, з/о "Медик"**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Столовая**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **05.08.2020 12:45:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **06.08.2020 00:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **07.08.2020 12:42:47**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004584 от 21.08.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **13.08.2020 12:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **13.08.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **21.08.2020 9:58:58**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Поликлиника**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004589	**Перевязочный кабинет №1. Смыв на стерильность. Внутренняя поверхность**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004588	**Перевязочный кабинет №1. Смыв на стерильность. Внутренняя поверхность бикса**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004587	**Перевязочный кабинет №1. Смыв на стерильность. Корнцанг**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004586	**Перевязочный кабинет №1. Смыв на стерильность. Стол рабочий**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004590	**Реанимационный блок. Материал на стерильность. Шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004603	**Травмпункт. Материал на стерильность. Пеленка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004609	**Травмпункт. Материал на стерильность. Пеленка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004612	**Травмпункт. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004611	**Травмпункт. Материал на стерильность. Шарик марлевый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004604	**Травмпункт. Смыв на стерильность. Баночка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004610	**Травмпункт. Смыв на стерильность. Внутренняя поверхность бикса**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000004605	**Травмпункт. Смыв на стерильность. Зажим**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004613	**Травмпункт. Смыв на стерильность. Игла шовная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004607	**Травмпункт. Смыв на стерильность. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004608	**Травмпункт. Смыв на стерильность. Ножницы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004606	**Травмпункт. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004584	**Хирургическое отделение №1. Процедурный кабинет. Материал на стерильность. Шарик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004585	**Хирургическое отделение №1. Процедурный кабинет. Материал на стерильность. Шарик ватный №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004591	**Хирургическое отделение №2. Смыв на стерильность. Внутренняя поверхность бикса**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004593	**Хирургическое отделение №2. Смыв на стерильность. Зажим**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004592	**Хирургическое отделение №2. Смыв на стерильность. Лоток**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004594	**Экстренный блок. Перевязочная. Материал на стерильность. Пеленка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004601	**Экстренный блок. Перевязочная. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004600	**Экстренный блок. Перевязочная. Материал на стерильность. Шарик марлевый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004595	**Экстренный блок. Перевязочная. Смыв на стерильность. Баночка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004602	**Экстренный блок. Перевязочная. Смыв на стерильность. Внутренняя поверхность УФО**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004596	**Экстренный блок. Перевязочная. Смыв на стерильность. Зажим**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004598	**Экстренный блок. Перевязочная. Смыв на стерильность. Зажим Кохера**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004597	**Экстренный блок. Перевязочная. Смыв на стерильность. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004599	**Экстренный блок. Перевязочная. Смыв на стерильность. Ножницы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000004614 от 14.08.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Поликлиника**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **13.08.2020 12:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **13.08.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **14.08.2020 15:53:56**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000004614	**Хирургическое отделение №1. Процедурный кабинет. Смыв со столика рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004615	**Хирургическое отделение №1. Процедурный кабинет. Смыв со шкафа для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004616	**Хирургическое отделение №1. Процедурный кабинет. Смыв с наружной поверхности холодильника**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004617	**Хирургическое отделение №1. Процедурный кабинет. Смыв со штатива**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000004618	**Хирургическое отделение №1. Процедурный кабинет. Смыв с наружной поверхности бикса**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004619	**Хирургическое отделение №1. Процедурный кабинет. Смыв с ручки рабочего стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004620	**Хирургическое отделение №1. Процедурный кабинет. Смыв с наружной поверхности УФО лампы**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004621	**Хирургическое отделение №1. Процедурный кабинет. Смыв с крышки емкости дезинфицирующего средства**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004622	**Реанимационный блок. Смыв со столика рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004623	**Хирургическое отделение №2. Смыв с ручки шкафа для хранения бикса**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004624	**Хирургическое отделение №2. Смыв с наружной поверхности холодильника**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004625	**Хирургическое отделение №2. Смыв с ручки крана**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004626	**Хирургическое отделение №2. Смыв с крышки емкости дезинфицирующего средства**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004627	**Экстренный блок. Смыв с наружной поверхности крышки дезинфицирующего средства**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004628	**Экстренный блок. Смыв со столика рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004629	**Экстренный блок. Смыв с ручки крана**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004630	**Экстренный блок. Смыв с ручки столика**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004631	**Травмпункт. Смыв с наружной поверхности УФО шкафа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004632	**Травмпункт. Смыв с наружной поверхности манипуляционного стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004633	**Травмпункт. Смыв с ручки холодильника**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004634 от 28.08.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **19.08.2020 9:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **19.08.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **28.08.2020 15:01:59**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория коллективного пользования**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004634	**Смыв на стерильность. Наконечник дозатора**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004635	**Смыв на стерильность. Пробирка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000004641 от 28.08.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **20.08.2020 12:10:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **20.08.2020 13:30**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **28.08.2020 15:07:40**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000004644	**Материал на стерильность. Валик ватный**	Стерильно	Стерильно		
2000004644	**Материал на стерильность. Валик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004652	**Материал на стерильность. Тампон марлевый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004643	**Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004646	**Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004647	**Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004647	**Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004650	**Смыв на стерильность. Москит**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004641	**Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004649	**Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004641	**Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000004651	**Смыв на стерильность. Щипцы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000004653 от 22.08.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стоматология**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **20.08.2020 11:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **20.08.2020 13:30**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **21.08.2020 10:05:22**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000004653	Смыв со столика манипуляционного	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004654	Смыв с наконечника турбинного	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004655	Смыв со стола медсестры	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004656	Смыв со стола врача	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004657	Смыв со стола медсестры	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004658	Смыв с ультразвука	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004659	Смыв со стола манипуляционного	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004660	Смыв с микромотора прямого	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000004661	Смыв с лампы световой	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000004662 от 25.08.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стоматология**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **20.08.2020 11:50:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **20.08.2020 13:30**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **25.08.2020 13:41:25**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000004662	**Терапия. Кабинет №108**	1100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000004663	**Терапия. Кабинет №106. Во время работы**	1000	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	2	не должно быть
2000004664	**Хирургия. Кабинет №121**	900	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	3	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000005429 от 11.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Мустафина, 15. Клиника профессионального здоровья.**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **07.09.2020 16:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **07.09.2020 16:30**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **11.09.2020 12:19:03**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus BKM B718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005429	**Автоклав №1. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005430	**Автоклав №1. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005431	**Автоклав №1. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005432	**Автоклав №1. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005433	**Автоклав №1. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005436	**Дезкамера №1. В центре камеры верх**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000005437	**Дезкамера №1. В центре камеры низ**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000005438	**Дезкамера №1. В центре камеры середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000005435	**Дезкамера №1. Слева**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры
2000005434	**Дезкамера №1. Справа**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000005151 от 14.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.09.2020 10:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.09.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **14.09.2020 14:45:51**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus BKM B718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005151	**Автоклав №1. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005152	**Автоклав №1. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005153	**Автоклав №1. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005154	**Автоклав №1. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005155	**Автоклав №1. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380.
2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды.
Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380.
Действителен до «11» сентября 2025 года.

«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2.
Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2

KZ.T.10.2380
TESTING

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000005156 от 12.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Лаборатория коллективного пользования**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.09.2020 10:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.09.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **11.09.2020 12:16:07**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000005156	Микробиологическая лаборатория. Смыв со стола рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005157	Микробиологическая лаборатория. Смыв с внутренней поверхности полки холодильника №25	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005158	Микробиологическая лаборатория. Смыв с дозатора 100-1000	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005159	Микробиологическая лаборатория. Смыв со столика для весов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005160	Иммуноферментная лаборатория. Смыв со стола рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005161	Иммуноферментная лаборатория. Смыв с холодильника №6	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005162	Иммуноферментная лаборатория. Смыв с дозатора 8 кан.	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005163	Иммуноферментная лаборатория. Смыв с полки шкафа	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000005164	**Электрофорезная лаборатория. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005165	**Электрофорезная лаборатория. Смыв с полки шкафа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005166	**Электрофорезная лаборатория. Смыв с холодильника №5**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005167	**Электрофорезная лаборатория. Смыв со стола рабочего для микроскопа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005168	**Средоварочная. Смыв со стола для весов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005169	**Средоварочная. Смыв с весов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005170	**Средоварочная. Смыв с холодильника №1**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005171	**Средоварочная. Смыв со шкафа для хранения питательных сред**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005172	**Препараторская. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005173	**Препараторская. Смыв с дозатора 200**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005174	**Препараторская. Смыв с экрана центрифуги**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005175	**Препараторская. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005176	**Роботы. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005177	**Роботы. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005178	**Роботы. Смыв с загрузочный кареты для робота**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005179	**Роботы. Смыв с рабочей поверхности робота**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005180	**Хромотография. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005181	**Хромотография. Смыв с дозатора 5-50**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005182	**Хромотография. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005183	**Хромотография. Смыв с полки шкафа для посуды**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005184	**ПЦР зона. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005185	**ПЦР зона. Смыв с полки холодильника**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000005186 от 15.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Лаборатория коллективного пользования**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.09.2020 10:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.09.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **15.09.2020 10:35:00**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000005186	**Микробиологическая лаборатория**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005187	**Иммуноферментная лаборатория**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005188	**Электрофорезная**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

2000005189	**Средоварочная**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005190	**Препараторская**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005191	**Роботы №150**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005192	**Хромотография №147**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005193	**ПОСТ ПЦР зона**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005194	**ПРЕ-ПЦР зона**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005195	**Комната выдачи результатов**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000005196 от 18.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.09.2020 10:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.09.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.09.2020 16:15:14**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория коллективного пользования**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005196	**Материал на стерильность. Шарик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005197	**Смыв на стерильность. Чашка Петри**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000005303 от 18.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.09.2020 10:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.09.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **18.09.2020 16:13:59**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стоматология**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005306	**Кабинет №103. Материал на стерильность. Шарик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005305	**Кабинет №103. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005304	**Кабинет №103. Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005303	**Кабинет №103. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005314	**Кабинет №121. Материал на стерильность. Тампон марлевый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005312	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005311	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005313	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Щипцы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005310	**Кабинет №123. Материал на стерильность. Шарик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005307	**Кабинет №123. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005308	**Кабинет №123. Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005309	**Кабинет №123. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000005439 от 14.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **10.09.2020 10:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **10.09.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **14.09.2020 14:45:51**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus ВКМ В718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005439	**Автоклав №1. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005440	**Автоклав №1. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005441	**Автоклав №1. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005442	**Автоклав №1. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005443	**Автоклав №1. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005444	**Автоклав №2. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005445	**Автоклав №2. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005446	**Автоклав №2. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005447	**Автоклав №2. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005448	**Автоклав №2. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000005449 от 16.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" г. Караганда, ул. Гоголя, 40/6**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Столовая**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.09.2020 12:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.09.2020 13:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **12.09.2020 11:16:30**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №125/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №125/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№ 2000005454 от 16.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **ГП_НАО "Медицинский университет Караганды" Г. КАРАГАНДА, УЛ. ГОГОЛЯ, 40/6**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **СТОЛОВАЯ**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.09.2020 12:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.09.2020 13:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **12.09.2020 11:35:20**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **ГОСТ 31904-2012. Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Үлгі атауы (Наменование образца)

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер образца	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	Бірліктер Единицы	НҚ – әдісіне НД на метод испытания
Точка отбора:			**Гарнир рис**			
2000005454	2000005454	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	0	0	в 25,0 г	ГОСТ 30659-201
2000005454	2000005454	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1		КОЕ/г/мл	ГОСТ 10444.15-94
2000005454	2000005454	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	
Точка отбора:			**Компот**			
2000005454	2000005454	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	0	0	в 25,0 г	ГОСТ 30659-201
2000005454	2000005454	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	2		КОЕ/г/мл	ГОСТ 10444.15-94
2000005454	2000005454	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	
Точка отбора:			**Котлета**			
2000005454	2000005454	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	0	0	в 25,0 г	ГОСТ 30659-201
2000005454	2000005454	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1		КОЕ/г/мл	ГОСТ 10444.15-94
2000005454	2000005454	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	

Точка отбора:			Салат марковча			
2000005454	2000005454	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	0	0	в 25,0 г	ГОСТ 30659-201
2000005454	2000005454	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	3		КОЕ/г/мл	ГОСТ 10444.15-94
2000005454	2000005454	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	
2000005454	2000005454	Staphylococcus aureus	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 104444.2-94
2000005454	2000005454	Бактерии рода Proteus	0	0	в 1 г, 0,1г или 0,01 г	ГОСТ 28560-90
2000005454	2000005454	Дрожжи	0	0	КОЕ/г/мл	

14. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" с изменениями от 08.08.2019 , ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции (с изменениями на 08.08.2019 г.)"**

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Комментарии к пробе: Нормы КМАФАнМ:

≥ $5*10^2$ - Супы горячие и другие горячие блюда, блюда из творога вареные, гарнир овощи тушеные без заправки, сладкие блюда и напитки (компоты, кисели)

≥ $1*10^3$ - Студни из рыбы заливные, супы холодные, сладкие и супы-пюре из плодов и ягод, блюда из яиц, блюда из творога жареные и запеченные, блюда из рыбы жареные, тушеная, отварная, запеченные, блюда из мяса, фарша и продуктов отварные, жареные, тушеные, запеченные, блюда из птицы, гарниры, желе, муссы, шарлотка с яблоками, пицца, вата сахарная.

≥ $2,5*10^3$ - Блюда из рыбной котлетной массы, запеченные изделия, пироги.

≥ $5*10^3$ - Салаты и внегреты из вареных овощей, блюда из вареных, жареных тушеных овощей без добавления соленых овощей и заправки, соусы и заправки для вторых блюд.

≥ $1*10^4$ - Салаты из сырых овощей и фруктов без заправки, студни из мяса и птицы, паштеты из мяса и печени, мясо, птица отварные, рыба отварная, жареная под маринадом, супы холодные без заправки сметаной

≥ $2*10^4$ - Гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи готовые.

≥ $5*10^4$ - Салаты и винегреты из вареных овощей и блюда из вареных, жареных, тушеных овощей с заправками (майонез, соусы и др.) с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей и т.д. с заправками.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000005215 от 22.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **14.09.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **14.09.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **22.09.2020 9:33:02**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Поликлиника**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		плесневые грибы и дрожжи	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005243	**ЛОР кабинет. Материал на стерильность. Турунда для носа**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005244	**ЛОР кабинет. Материал на стерильность. Турунда для уха**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005241	**ЛОР кабинет. Смыв на стерильность. Зеркало носовое**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005242	**ЛОР кабинет. Смыв на стерильность. Шпатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005217	**Операционная №1. Материал на стерильность. Простынь**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005216	**Операционная №1. Материал на стерильность. Халат операционной медсестры Шелестовой В.А.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005215	**Операционная №1. Смыв на стерильность с рук операционной медсестры Шелестовой В.А.**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005218	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005220	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Ножницы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005219	**Операционная №1. Смыв на стерильность. Пинцет хирургический**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005222	**Операционная №2. Материал на стерильность. Салфетка рабочая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000005221	**Операционная №2. Материал на стерильность. Турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005223	**Операционная №2. Материал на стерильность. Шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005225	**Операционная №2. Смыв на стерильность. Игла Дешана (шкаф)**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005226	**Операционная №2. Смыв на стерильность. Капрон 210**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005224	**Операционная №2. Смыв на стерильность. Пинцет анатомический (шкаф)**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005240	**Травмпункт. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005239	**Травмпункт. Смыв на стерильность. Зажим**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005237	**Травмпункт. Смыв на стерильность. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005238	**Травмпункт. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005230	**Хирургическое отделение №1. Перевязочная. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005231	**Хирургическое отделение №1. Перевязочная. Материал на стерильность. Шарик марлевый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005227	**Хирургическое отделение №1. Перевязочная. Смыв на стерильность. Зажим Микулича**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005229	**Хирургическое отделение №1. Перевязочная. Смыв на стерильность. Зажим прямой малый**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005228	**Хирургическое отделение №1. Перевязочная. Смыв на стерильность. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005236	**Хирургическое отделение №2. Перевязочная. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005235	**Хирургическое отделение №2. Перевязочная. Материал на стерильность. Турунда марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005234	**Хирургическое отделение №2. Перевязочная. Смыв на стерильность. Ножницы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005233	**Хирургическое отделение №2. Перевязочная. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005232	**Хирургическое отделение №2. Перевязочная. Смыв на стерильность. Шпатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях» , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380.
2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды.
Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380.
Действителен до «11» сентября 2025 года.

«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2.
Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2

KZ.T.10.2380
TESTING

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000005245 от 17.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Поликлиника**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **14.09.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **14.09.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **15.09.2020 12:01:16**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000005245	Операционная. Смыв со стола операционного	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005246	Операционная. Смыв со стола манипуляционного	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005247	Операционная. Смыв с наружной поверхности шкафа	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005248	Операционная. Смыв с наружной поверхности камеры УФО	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005249	Хирургическое отделение №1. Перевязочная. Смыв с кушетки	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005250	Хирургическое отделение №1. Перевязочная. Смыв с наружной поверхности емкости	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005251	Хирургическое отделение №1. Перевязочная. Смыв с наружной поверхности лампы УФО	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000005252	**Хирургическое отделение №2. Перевязочная. Смыв с полки шкафа для хранения биксов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005253	**Хирургическое отделение №2. Перевязочная. Смыв с наружной поверхности холодильника**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005254	**Хирургическое отделение №2. Перевязочная. Смыв с кушетки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005255	**Травмпункт. Смыв с кушетки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005256	**Травмпункт. Смыв с полки шкафа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005257	**Травмпункт. Смыв с наружной поверхности шкафа УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005258	**ЛОР кабинет. Смыв с лампы УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005259	**ЛОР кабинет. Смыв со стола манипуляционного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005260	**ЛОР кабинет. Смыв с лотка**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005261	**ЛОР кабинет. Смыв с аппарата Аватрон**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005262	**ЛОР кабинет. Смыв с крышки емкости для дезинфицирующих средств**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005263	**ЛОР кабинет. Смыв с кресла пациента**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005264	**ЛОР кабинет. Смыв с наружной поверхности тумбочки для материала**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 2000005265 от 21.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Поликлиника**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **14.09.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **14.09.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **21.09.2020 11:23:03**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" , Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
2000005265	**Операционная №1**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005266	**Операционная №2**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005267	**ЛОР кабинет**	300	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

2000005268	**ФГДС**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005269	**ЦСО**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005270	**Травмпункт**	200	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005271	**Экстренный блок**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005272	**Хирургическое отделение №1. Перевязочная**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005273	**Хирургическое отделение №2. Перевязочная**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005274	**Реанимация**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005275	**Смотровой кабинет №1**	700	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005276	**Смотровой кабинет №2**	300	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005277	**Процедурная хирурга №1**	600	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005278	**Кабинет кардиолога**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
2000005279	**Кабинет невропатолога**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 2000005421 от 17.09.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **14.09.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **14.09.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **17.09.2020 10:38:26**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus BKM B718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005421	**Автоклав №1. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005422	**Автоклав №1. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005423	**Автоклав №1. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005424	**Автоклав №1. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
2000005425	**Автоклав №1. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Методические указания от15.03.2018 № 59-ОД по проведению внутрилабораторного контроля качества исследований (измерений) в лабораториях Республики Казахстан , Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000005653 от 13.10.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **05.10.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **05.10.2020 09:10**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **13.10.2020 11:40:08**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Стационар**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005656	**МОпер блок. Смыв на стерильность. Электрический провод лапроскопического аппарата**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005660	**Опер блок №2 . Смыв на стерильность. Салфетка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005658	**Опер блок №2 . Смыв на стерильность. Стерильный шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005659	**Опер блок №2 . Смыв на стерильность. Турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005662	**Опер блок №2 . Смыв на стерильность. Шовный материал дикрим 0000**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005661	**Опер блок №2 . Смыв на стерильность. Шовный материал пролен нулёвка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005653	**Опер блок. Смыв на стерильность. С рук опер мед сестры Шелестовой**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005655	**Опер блок. Смыв на стерильность. Стерильная простыня**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005654	**Опер блок. Смыв на стерильность. Стерильный халат**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005657	**Опер блок. Смыв на стерильность.Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005672	**Терапевт блок. Ватный шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000005669	**Терапевт блок. Внутренняя поверхность бикса**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005670	**Терапевт блок. Стерильная пелёнка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005668	**Терапевт блок. Стерильный шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005671	**Терапевт блок. Упаковочный материал**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005664	**Травпункт. Зажим**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005667	**Травпункт. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005665	**Травпункт. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005663	**Травпункт. Салфетка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005666	**Травпункт. Цапки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005675	**Хирургия №1. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005674	**Хирургия №1. Карцанг прямой**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005677	**Хирургия №1. Марлевый шарик**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005673	**Хирургия №1. Пелёнка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005676	**Хирургия №1. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005680	**Хирургия №2. Баночка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005681	**Хирургия №2. Носовое зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005682	**Хирургия №2. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005679	**Хирургия №2. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005678	**Хирургия №2. Турунда**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 2000005683 от 07.10.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Стационар**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **05.10.2020 8:30:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **05.10.2020 09:10**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **06.10.2020 11:16:52**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
2000005683	Опер блок. Смыв с раб. стола опер мед сестры	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005684	Опер блок. Смыв с наркозного аппарата	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005685	Опер блок№2. Смыв операционного стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005686	Опер блок№2. Смыв с наружней поверхности камеры УФО	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005687	Травпункт. Смыв с наруж.поверхности шкафа УФО	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005688	Травпункт. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005689	Травпункт. Смыв с манипуляционного стола	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005690	Травпункт. Смыв с кушетки	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005691	Терапевт блок. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

2000005692	**Терапевт блок. Смыв с манипуляционного стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005693	**Терапевт блок. Смыв с наружней поверхности шкафа УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005694	**Терапевт блок. Смыв с крышки ёмкости для дез средства**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005695	**Хирургия №1. Смыв с крышки ёмкости для дез средства**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005696	**Хирургия №1. Смыв с кушетки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005697	**Хирургия №1. Смыв с манипуляционного стола**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005698	**Хирургия №1. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005699	**Хирургия №2. Смыв с наружней поверхности бикса**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005700	**Хирургия №2. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005701	**Хирургия №2. Смыв с кушетки**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
2000005702	**Хирургия №2. Смыв с наружней поверхности шкафа УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000005634 от 14.10.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **07.10.2020 9:55:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **07.10.2020 10:40**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **14.10.2020 16:26:54**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора)

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005643	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Ватный шарик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005644	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Ватный шарик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005645	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Ватный шарик №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005640	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005641	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Гладилка №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005642	**Терапевтический кабинет №123. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005634	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005636	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005635	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

2000005637	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Марлевый шарик №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005638	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Марлевый шарик №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005639	**Хирургический кабинет №121. Смыв на стерильность. Марлевый шарик №3**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 2000005651 от 14.10.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **07.10.2020 10:15:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **07.10.2020 10:55**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **14.10.2020 16:30:25**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора)

Үлгі нөмірі **Номер образца**	**Үлгі алынған орын және нүктелер** **Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер** **Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
2000005651	**Микробиологическая лаборатория. Смыв на стерильность. Пробирка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
2000005652	**Микробиологическая лаборатория. Смыв на стерильность. Чашка Петри**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 200005621 от 17.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **09.11.2020 8:20:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **09.11.2020 09:20**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **17.11.2020 8:36:53**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Поликлиника**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
200005632	**Операционный блок №2. Материал на стерильность. Простынь**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005631	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность с рук операционной медсестры Офицеровой**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005640	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Векоподъемник**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005639	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005635	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Нож коагуляционный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005638	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Пинцет анатомический**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005636	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Пинцет коагуляционный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005637	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Пинцет хирургический**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005633	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Световод**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005634	**Операционный блок №2. Смыв на стерильность. Трубка для отсоса**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

200005624	**Операционный блок. Материал на стерильность. Перчатки**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005623	**Операционный блок. Материал на стерильность. Простынь**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005622	**Операционный блок. Материал на стерильность. Халат**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005621	**Операционный блок. Смыв на стерильность с рук операционной медсестры Васильевой**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005625	**Операционный блок. Смыв на стерильность. Банка стеклянная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005628	**Операционный блок. Смыв на стерильность. Зажим Кулича**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005629	**Операционный блок. Смыв на стерильность. Зажим Пеана**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005630	**Операционный блок. Смыв на стерильность. Иглодержатель**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005627	**Операционный блок. Смыв на стерильность. Корнцанг**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005626	**Операционный блок. Смыв на стерильность. Цапка бельевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005641	**Реанимация. Материал на стерильность. Пеленка упаковочная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005642	**Реанимация. Материал на стерильность. Салфетка марлевая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005643	**Реанимация. Материал на стерильность. Салфетка марлевая №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005646	**Реанимация. Материал на стерильность. Салфетка марлевая одноразовая**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005647	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарик ватный №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005648	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарик ватный №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005649	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарик марлевый №1**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005650	**Реанимация. Материал на стерильность. Шарик марлевый №2**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005645	**Реанимация. Смыв на стерильность. Зажим**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005644	**Реанимация. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380.
2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды.
Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380.
Действителен до «11» сентября 2025 года.

«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»

«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2.
Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2

KZ.T.10.2380
TESTING

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №124/у
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 200005651 от 11.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Поликлиника**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **09.11.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **09.11.2020 09:20**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **11.11.2020 12:00:26**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
200005651	Операционный блок. Смыв со стола операционного	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005652	Операционный блок. Смыв с лампы потолочной	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005653	Операционный блок. Смыв со штатива	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005654	Операционный блок. Смыв с аппарата наркозного Фиеста	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005655	Операционный блок. Смыв со столика рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005656	Операционный блок №2. Смыв со стола операционного	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005657	Операционный блок №2. Смыв со стойки лапароскопической	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005658	Операционный блок №2. Смыв с отсоса	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005659	Операционный блок №2. Смыв с крышки бикса	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005660	Операционный блок №2. Смыв с поверхности УФО	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

200005661	**Реанимация. Смыв с рук медсестры Макоренко**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005662	**Реанимация. Смыв со штатива**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005663	**Реанимация. Смыв с поверхности ИВЛ аппарата**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005664	**Реанимация. Смыв со шланга ИВЛ аппарата**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005665	**Реанимация. Смыв с мешка ИВЛ аппарата**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005666	**Реанимация. Смыв со столика рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005667	**Реанимация. Смыв с полки шкафа для хранения медикаментов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005668	**Реанимация. Смыв со стены**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005669	**Реанимация. Смыв с ручки крана**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005670	**Реанимация. Смыв с крышки емкости сливания воды**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 200005754 от 19.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.11.2020 10:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.11.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **19.11.2020 9:05:10**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора)

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
200005760	**Кабинет №104. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005761	**Кабинет №104. Смыв на стерильность. Гладилка грушевидная**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005758	**Кабинет №104. Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005759	**Кабинет №104. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005754	**Кабинет №108. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005756	**Кабинет №108. Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005757	**Кабинет №108. Смыв на стерильность. Зонд**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005755	**Кабинет №108. Смыв на стерильность. Экскаватор**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005765	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Гладилка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005762	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Зеркало**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005764	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Пинцет**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

200005763	**Кабинет №121. Смыв на стерильность. Щипцы**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 200005766 от 13.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.11.2020 10:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.11.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **13.11.2020 11:56:48**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
200005766	Кабинет №108. Смыв со стола рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005767	Кабинет №108. Смыв с наконечника турбины	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005768	Кабинет №108. Смыв с крышки емкости дезинфицирующего средства	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005769	Кабинет №108. Смыв со столика рабочего	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005770	Кабинет №108. Смыв с пистолета	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005771	Кабинет №108. Смыв с плевательницы	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005772	Кабинет №121. Смыв с крышки емкости дезинфицирующего средства	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005773	Кабинет №121. Смыв с наружной поверхности шкафа УФО	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005774	Кабинет №121. Смыв со стены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 200005775 от 14.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Алалыкина, 14. Стоматологическая клиника**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.11.2020 10:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.11.2020 11:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **14.11.2020 16:37:54**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
200005775	**Кабинет №108**	1,7	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
200005776	**Кабинет №104**	2,9	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
200005777	**Кабинет №121**	5	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 200005783 от 19.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **11.11.2020 11:20:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **11.11.2020 12:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **19.11.2020 9:06:38**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория коллективного пользования**

Үлгі нөмірі **Номер образца**	**Үлгі алынған орын және нүктелер** **Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер** **Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
200005783	**Смыв на стерильность. Пробирка**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005784	**Смыв на стерильность. Чашка Петри**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)
Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 200005814 от 14.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Лаборатория коллективного пользования**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **13.11.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **13.11.2020 09:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **13.11.2020 12:00:18**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
200005814	**Микробиологическая лаборатория. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005815	**Микробиологическая лаборатория. Смыв с внутренней поверхности полки холодильника №25**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005816	**Микробиологическая лаборатория. Смыв с дозатора 100-1000**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005817	**Микробиологическая лаборатория. Смыв со столика для весов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005818	**Иммуноферментная лаборатория. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005819	**Иммуноферментная лаборатория. Смыв с холодильника №6**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005820	**Иммуноферментная лаборатория. Смыв с дозатора 8 кан.**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005821	**Иммуноферментная лаборатория. Смыв с полки шкафа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

200005822	**Электрофорезная лаборатория. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005823	**Электрофорезная лаборатория. Смыв с полки шкафа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005824	**Электрофорезная лаборатория. Смыв с холодильника №5**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005825	**Электрофорезная лаборатория. Смыв со стола рабочего для микроскопа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005826	**Средоварочная. Смыв со стола для весов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005827	**Средоварочная. Смыв с весов**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005828	**Средоварочная. Смыв с холодильника №1**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005829	**Средоварочная. Смыв со шкафа для хранения питательных сред**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005830	**Препараторская. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005831	**Препараторская. Смыв с дозатора 200**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005832	**Препараторская. Смыв с экрана центрифуги**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005833	**Препараторская. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005834	**Роботы. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005835	**Роботы. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005836	**Роботы. Смыв с загрузочный кареты для робота**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005837	**Роботы. Смыв с рабочей поверхности робота**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005838	**Хромотография. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005839	**Хромотография. Смыв с дозатора 5-50**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005840	**Хромотография. Смыв со стола компьютерного**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005841	**Хромотография. Смыв с полки шкафа для посуды**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005842	**ПЦР зона. Смыв со стола рабочего**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200005843	**ПЦР зона. Смыв с полки холодильника**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 200005844 от 17.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Лаборатория коллективного пользования**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **13.11.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **13.11.2020 09:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **17.11.2020 14:55:48**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
200005844	**Микробиологическая лаборатория**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
200005845	**Иммуноферментная лаборатория**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
200005846	**Электрофорезная**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
200005847	**Средоварочная**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

200005848	**Препараторская**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
200005849	**Роботы №150**	200	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
200005850	**Хромотография №147**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
200005851	**ПОСТ ПЦР зона**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
200005852	**ПРЕ-ПЦР зона**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
200005853	**Комната выдачи результатов**	0	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (стерильность)
№ 200005854 от 21.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **13.11.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **13.11.2020 09:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **21.11.2020 9:11:04**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ**
15. Үлгі алынған орын және нүктелер(Место и точки отбора) **Лаборатория коллективного пользования**

Үлгі нөмірі Номер образца	**Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора**	**Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели**			
		аэробные и анаэробные микроорганизмы		**плесневые грибы и дрожжи**	
		Результат	Норма	Результат	Норма
200005854	**Материал на стерильность. Шарик ватный**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно
200005855	**Смыв на стерильность. Чашка Петри**	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

16. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е. — Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (биотесты)
№ 200005856 от 16.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, Гоголя, 40. ЛКП**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **13.11.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **13.11.2020 09:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **16.11.2020 10:51:16**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ИССЛЕДОВАНИЕ НА БИОТЕСТЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели			
		Биотест Geobacillus stearotherrothermophilus BKM B718		Индикатор биологический БИК ДК-01-"ИЛЦ"	
		Результат	Норма	Результат	Норма
200005856	**Автоклав №1. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
200005857	**Автоклав №1. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
200005858	**Автоклав №1. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
200005859	**Автоклав №1. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
200005860	**Автоклав №1. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
200005861	**Автоклав №2. У загрузочной двери**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
200005862	**Автоклав №2. У противоположной стенки**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
200005863	**Автоклав №2. Центр сверху**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
200005864	**Автоклав №2. Центр середина**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		
200005865	**Автоклав №2. Центр снизу**	отсутствие роста тестовой культуры	Отсутствие роста тестовой культуры		

15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **, Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой, воздушной стерилизации и дезинфекции «Винар»**

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №124/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №124/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№ 200006407 от 28.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Операционный блок**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **26.11.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **26.11.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **27.11.2020 8:57:52**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
12. Үлгі атауы (Наменование образца) **СМЫВЫ С ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек		Алтын түсте стафилококк Золотистый стафилококк		Шартты патогенді флора Условно патогенная флора		Патогенді флора Патогенная флора		Ескерту Примечание
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма	
200006407	Операционный блок. Смыв со стола операционного	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006408	Операционный блок. Смыв с лампы потолочной	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006409	Операционный блок. Смыв с крышки бикса	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006410	Операционный блок. Смыв с Потекса	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006411	Операционный блок. Смыв с отсоса	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006412	Операционный блок. Смыв с аппарата насосного	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006413	Операционный блок. Смыв с маски дыхательной	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006414	Операционный блок. Смыв со штатива	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006415	Операционный блок. Смыв с аппарата	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006416	Операционный блок. Смыв со стойки лапароскопической	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006417	Операционный блок. Смыв с манжетки	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

200006418	**Операционный блок. Смыв с ультразвука**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006419	**Операционный блок. Смыв с аппарата**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006420	**Операционный блок. Смыв с камеры УФО**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006421	**Операционный блок. Смыв с поверхности бикса**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006422	**Операционный блок. Смыв с двери паровой камеры**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006423	**Операционный блок. Смыв с поверхности аппарата**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006424	**Операционный блок. Смыв с маски насосной**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006425	**Операционный блок. Смыв с монитора**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	
200006426	**Операционный блок. Смыв с ларингоскопа**	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	

13. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД)

Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) — Медетова А. Е.

Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.10.2380. 2025 жылдың «11» қыркүйекке дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2380. Действителен до «11» сентября 2025 года.	KZ.T.10.2380 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
«Medi TEC-NS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Medi TEC-NS»		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №126/е нысанды медициналық құжаттама
«Medi TEC-NS» ЖШС Қарағанды филиалының сынау зертханасы, Қарағанды қ., Жамбыл көш., 149/2. Испытательная лаборатория Карагандинского филиала ТОО «Medi TEC-NS», г. Караганда, ул. Жамбыла, 149/2		Медицинская документация Форма №126/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Шайындылардымикробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования (воздух)
№ 200006457 от 30.11.2020

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **НАО "Медицинский университет Караганды" Караганда, ул. Ардак, 1**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) **Операционный блок**
3. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования) **Производственный контроль**
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) **26.11.2020 8:00:00**
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) **26.11.2020 10:00**
6. Мөлшері (Объем)
7. Топтама сана (Номер партий)
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) **30.11.2020 10:31:52**
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) **Методические рекомендации от 05.12.2016 № 191-ОД «Бактериологические методы исследований качества проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях»**
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) **Автотранспорт**
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) **Термоконтейнер**
13. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)
14. Үлгі атауы (Наменование образца) **ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
15. Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствие НД) **Санитарные правила от11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**

Үлгі нөмірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели					
		ОМЧ (КОЕ/m³)		S.aureus (КОЕ/m³)		Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ/m³)	
		Результат	Норма	Результат	Норма	Результат	Норма
200006457	**Операционная №1. Плановая операционная. Во время работы**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть
200006458	**Операционная №2. Экстренная операционная. Во время работы**	100	не более 200 - в боксах не более 500 - до работы не более 750 - во время работы	0	не должно быть	0	не должно быть

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)	Медетова А. Е.	Қолы Подпись

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН