1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
744	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,05632	201312,00	--	11338	--	11338	--	12245
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
745	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	18,92	829,08	20,45	15686	387	10855	4173	21448
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	4444	43		1589	
746	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	12211,79	6758,97	1221	676	44	855	2242
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	501	223		166	
747	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	шт.	2	2117,00	--	4234	--	4234	--	4573
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
748	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	2	1562,18	175,21	3124	350	256	2649	6235
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	2518	158		462	
749	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	23411,00	--	46822	--	46822	--	50568
		СП - 8%			--	--	--	--		3746	
750	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж**	т конструкций	0,064	64034,48	24391,30	4098	1561	521	1704	6266
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	2016	453		464	
751	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,064	521278,00	--	33362	--	33362	--	36031
		СП - 8%			--	--	--	--		2669	
752	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,856	790,98	0,94	1468	2	269	958	2620
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1197	1		194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			734527	59111	555690	122705	925811
							119725	18129	--	68579	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2		Тенге			3724478	338734	2737364	669217	4745192
							648377	89914	--	351497	

Смета №6-5-2. КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

753	ТОО "SHEGEN" стр.140	**Ведро пожарное емкостью 12л**	шт	2	4230,36	--	8461	--	8461	--	9138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
754	ТОО "SHEGEN" стр.140	**Лопата железная, совковая (с черенком)**									
		СП - 8%	шт	1	4598,21	--	4598	--	4598	--	4966
					--	--	--	--		368	
755	ТОО "SHEGEN" стр.140	**Ящик дляпеска металл. 800х600х600мм (окрашенный краской)**									
		СП - 8%	шт	1	26117,86	--	26118	--	26118	--	28207
					--	--	--	--		2089	
756	ТОО "SHEGEN" стр.141	**Щит пожарный открытый металл. 1400х100х1250 (без комплекта)**									
		СП - 8%	шт	1	27773,21	--	27773	--	27773	--	29995
					--	--	--	--		2222	
757	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-100 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**									
		СП - 8%	шт.	1	14298,00	--	14298	--	14298	--	15442
					--	--	--	--		1144	
758	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**									
		СП - 8%	м3	0,5	3650,00	--	1825	--	1825	--	1971
					--	--	--	--		146	
759	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	**Войлок строительный**									
		СП - 8%	т	0,0034	405790,00	--	1380	--	1380	--	1490
					--	--	--	--		110	
		МЕБЕЛЬ									
760	ТОО "SHEGEN" стр.140	**Стол производственный 1160х600х870мм /металл.каркас, нерж.сталь/**									
			шт	1	47821,43	--	47821	--		--	47821
					--	--	--	--	47821	--	
761	ТОО "SHEGEN" стр.140	**Стул полумягкий /каркас металл, сиденье, спинка обивка-гобелен/**									
			шт	1	4230,36	--	4230	--		--	4230
					--	--	--	--	4230	--	
762	ТОО "SHEGEN" стр.140	**Шкаф дляодежды 600х300х1600мм /ЛДСП 16мм, кромка-ПВХ/**									
			шт	1	29888,39	--	29888	--		--	29888
					--	--	--	--	29888	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-5-2		Тенге			166393	--	84453	--	173148
							--	--	81939	6756	

Смета №6-5-3. КОТЕЛЬНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ№1.ОТОПЛЕНИЕ. Смета №6-5-3. КОТЕЛЬНАЯ

763	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	13	1664,99	19,84	21645	258	17274	4120	27826
					316,41	6,98	4113	91		2061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
764	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1565,93	16,80	10961	118	8502	2335	14360
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	2341	42		1064	
765	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1677,63	16,80	43618	437	34486	8673	56475
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	8695	155		4183	
766	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	542,00	--	1626	--	1626	--	1756
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
767	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1402,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
768	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1039,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
769	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	851,00	--	2553	--	2553	--	2757
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
770	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 /для спуска воздуха/	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
771	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	75,86	1,22	3490	56	150	3218	7245
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	3284	--		537	
772	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	кВт	2,25	18056,18	143,91	40626	324	38696	1719	45734
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	1606	149		3388	
773	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.45х2,5мм, L=0,4м/	м трубопровода	2,4	1332,47	36,65	3198	88	1588	1521	5096
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	1522	29		377	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
774	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,04	790,98	0,94	4777	6	877	3117	8526
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3894	3		632	
775	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,08	84,90	2,24	177	5	94	54	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	78	--		18	
776	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	2,08	118,52	2,88	247	6	207	24	292
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	34	1		22	
777	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты**	м3 изоляции	0,27	32819,75	1047,65	8861	283	2740	4531	14464
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	5838	125		1071	
778	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	0,4455	6858,00	--	3055	--	3055	--	3300
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
779	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	9,95	477,22	26,41	4748	263	1427	2364	7681
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	3058	53		569	
780	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0114425	434634,00	--	4973	--	4973	--	5371
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
							34464	647	81939	22073	

РАЗДЕЛ№2.ВОДОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ. Смета №6-5-3. КОТЕЛЬНАЯ

781	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т /КОРПУС ПОДОГРЕВАТЕЛЯ/. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,07236	322349,61	136926,00	23325	9908	719	9609	35569
		НР - 69%; СП - 8%			175490,00	16965,80	12698	1228		2635	
782	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,06118	491547,00	--	30073	--	30073	--	32479
		СП - 8%			--	--	--	--		2406	
783	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,015811	438711,00	--	6936	--	6936	--	7491
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
784	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	19,2	1825,38	17,09	35047	328	26483	8178	46683
		НР - 98%; СП - 8%			428,98	5,63	8236	108		3458	
785	2302-1105-0102 РСНБ РК 2015	**Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм /диам.20мм применительно/**	м	19,2	609,17	--	11696	--	11696	--	12632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
786	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	19,2	75,86	1,22	1457	23	63	1343	3024
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	1371	--		224	
787	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	2	1439,72	108,11	2879	216	1357	797	3970
		НР - 61%; СП - 8%			653,08	0,11	1306	--		294	
788	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	20	123,92	0,75	2478	15	--	1704	4517
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	2463	7		335	
789	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0036	404706,00	--	1457	--	1457	--	1573
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
790	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,86	450,00	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			115736	10491	79171	21631	148356
							26075	1343	--	10991	
		РАЗДЕЛ№3.ВЕНТИЛЯЦИЯ. Смета №6-5-3. КОТЕЛЬНАЯ									
		ВЕ1,ВЕ2									
791	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,51	4516,79	48,38	11337	121	7243	3938	16497
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	3973	45		1222	
792	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /ЗК.00.000/**	зонт	2	2779,61	41,44	5559	83	4680	803	6872
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	796	24		509	
793	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	3	1262,44	30,53	3787	92	271	3391	7752
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		574	
794	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/**	шт.	3	1755,00	--	5265	--	5265	--	5686
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
		ВЕ3,ВЕ4									
795	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,1	4495,00	36,54	13934	113	9933	3839	19196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	3888	30		1422	
796	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /ЗК.00.000/	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
797	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1571,48	30,53	3143	61	799	2260	5836
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		432	
798	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3570,75	19,80	3571	20	247	3243	7359
		НР - 98%; СП - 8%			3303,59	5,91	3304	6		545	
799	2305-1207-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Узел прохода с утепленным диам.500	шт.	1	6317,00	--	6317	--	6317	--	6822
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
800	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	2,2	7356,54	116,37	16184	256	13838	2150	19801
		НР - 98%; СП - 8%			949,94	47,29	2090	104		1467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			71878	788	50934	20026	99257
							20156	280	--	7352	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-5-3		Тенге			347410	13120	253593	73333	454405
							80695	2269	--	33660	

Смета №6-5-4. КОТЕЛЬНАЯ. Водопровод и канализация

		Сеть В1									
801	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,3	2173,77	19,12	13695	120	11184	2386	17367
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	2391	44		1286	
802	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25,7	1848,06	19,12	47495	491	37252	9733	61806
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	9752	179		4578	
803	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	986,00	--	3944	--	3944	--	4260
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
804	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1233,00	--	1233	--	1233	--	1332
		СП - 8%			--	--	--	--		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
805	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	9037,63	409,97	9038	410	50	8579	19026
					8578,30	176,25	8578	176		1409	
806	5104-0106-0123 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	38274,00	--	38274	--		--	38274
					--	--	--	--	38274	--	
807	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	825,84	0,15	1652	--	76	1545	3452
					788,20	--	1576	--		256	
808	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
		СП - 8%	шт.	1	3998,00	--	3998	--	3998	--	4318
					--	--	--	--		320	
809	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96									
		СП - 8%	шт.	1	7627,00	--	7627	--	7627	--	8237
					--	--	--	--		610	
810	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	кран	1	21796,33	--	21796	--	21458	331	23898
					337,80	--	338	--		1770	
811	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	13698,68	151,16	13699	151	12706	867	15730
					842,03	42,25	842	42		1165	
812	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010									
		СП - 8%	шт.	1	2057,00	--	2057	--	2057	--	2222
					--	--	--	--		165	
813	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	29,9	75,86	1,22	2268	36	97	2092	4709
					71,39	--	2135	--		349	
814	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0299	52059,34	--	1557	--	106	1436	3232
					48513,00	--	1451	--		239	
815	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2,392	115409,02	0,94	276058	2	274514	1235	299476
					644,71	0,43	1542	1		22183	
		Сеть ТЗ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
816	1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,7	1093,11	13,60	8417	105	10	8174	17919
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	8302	39		1327	
817	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	7,3766	327,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
818	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
819	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	5,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
820	2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	1400,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
821	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3	1567,00	--	4701	--	4701	--	5077
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
822	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	2055,00	--	2055	--	2055	--	2219
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
823	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,7	75,86	1,22	584	9	25	539	1213
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	550	--		90	
824	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0077	52059,34	--	401	--	27	370	832
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	374	--		62	
		Сеть К1									
825	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	687,36	1,27	3299	6	16	3213	7034
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	3277	2		521	
826	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	4,7904	301,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
827	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,3	667,28	3,13	2869	13	41	2762	6082
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	2815	4		451	
828	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	4,2914	916,00	--	3931	--	3931	--	4245
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
829	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	2	62,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
830	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	2	232,00	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
831	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	1	353,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
832	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	1	415,00	--	415	--	415	--	448
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
833	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50**	шт.	2	113,00	--	226	--	226	--	244
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
834	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50**	шт.	1	137,00	--	137	--	137	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
835	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	1	155,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
836	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	967,00	--	967	--	967	--	1044
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
837	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	2	28,00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
838	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	3	60,00	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%			--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
839	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	4	217,00	--	868	--	868	--	937
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
840	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	6	69,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
841	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначенияБетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В7,5/	м3	0,108	20658,40	914,52	2231	99	1738	388	2829
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	394	33		210	
842	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2497,88	80,53	2498	81	221	2188	5061
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	2196	37		375	
843	2303-0102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 ммдо 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8227,00	--	8227	--	8227	--	8885
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
844	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
845	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3159,56	159,87	3160	160	540	2483	6094
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	2460	74		451	
846	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18173,00	--	18173	--	18173	--	19627
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
847	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	1	1551,67	199,71	1552	200	237	1182	2952
		НР - 98%; СП - 8%			1114,74	91,48	1115	91		219	
848	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	18379,00	--	18379	--	18379	--	19849
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-5-4		Тенге			537907	1884	447663	49503	631337
							50086	723	38274	43927	

Смета №6-5-5. КОТЕЛЬНАЯ. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЩР1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
849	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5592,17	961,39	5592	961	2293	1880	8070
					2338,00	273,40	2338	273		598	
850	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**									
		СП - 8%	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
					--	--	--	--		634	
851	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	2122,16	26,21	21222	262	9880	7978	31535
					1108,00	--	11080	--		2336	
852	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
					--	--	--	--		201	
853	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--		210	
854	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--		210	
855	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	3	429,00	--	1287	--	1287	--	1390
					--	--	--	--		103	
856	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253
					--	--	--	--		315	
857	ТОО "Динар-Электромаш" стр.158	**Автоматический выключатель АП50-2МТ 2,5А /КЭАЗ/**									
		СП - 8%	шт	1	1392,86	--	1393	--	1393	--	1504
					--	--	--	--		111	
858	1308-0303-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5792,79	95,31	5793	95	586	3700	10253
					5112,00	27,34	5112	27		759	
859	ТОО "Динар-Электромаш" стр.158	**Переключатель ПЦ-2 250А /КЭАЗ/**									
			шт	1	13125,00	--	13125	--		--	13125
					--	--	--	--	13125	--	
860	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	2	4905,86	107,18	9812	214	3166	4670	15641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3216,00	27,34	6432	55		1159	
861	ТПК "Электрокомплект " стр.160	**Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 1220 10А, 380В /КЭАЗ/**	шт	2	8687,50	--	17375	--	17375	--	18765
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
862	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	1169	55		179	
863	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	10752,00	--	10752	--	10752	--	11612
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
864	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	13	1655,45	602,62	21521	7834	1681	12376	36608
		НР - 72%; СП - 8%			923,51	398,67	12006	5183		2712	
865	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП1101-1х25 IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	10	2451,00	--	24510	--	24510	--	26471
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
866	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	3	1495,00	--	4485	--	4485	--	4844
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
867	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	1	2145,41	783,04	2145	783	205	1174	3585
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	1157	473		266	
868	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	**Светильник OPL/S 236 (в компл. стартер) /Световые технологии/**	шт	1	12310,71	--	12311	--	12311	--	13296
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
869	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	2	1639,53	546,03	3279	1092	410	1768	5450
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	1777	678		404	
870	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	**Светильник NBT 11 F126 /Световые технологии/**	шт	2	9359,82	--	18720	--	18720	--	20217
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
871	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	2	290,47	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
872	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.161	Лампа люминесцентная компактная PL-C26W цоколь G24d-3 /PHILIPS/									
		СП - 8%	шт	2	1244,64	--	2489	--	2489	--	2688
					--	--	--	--		199	
873	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт применительно									
		СП - 8%	шт.	10	732,27	--	7323	--	7323	--	7909
					--	--	--	--		586	
874	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, энергосберегающая КЭЛ-FS E27 15Вт применительно									
		СП - 8%	шт.	3	643,00	--	1929	--	1929	--	2083
					--	--	--	--		154	
		КАБЕЛИ									
875	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	101	101,79	3,24	10281	327	2248	5628	17182
					76,30	1,09	7706	110		1273	
876	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	119	86,43	1,62	10285	193	2309	5650	17210
					65,40	0,55	7783	65		1275	
877	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,077	444445,00	--	34222	--	34222	--	36960
					--	--	--	--		2738	
878	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,024	250762,00	--	6018	--	6018	--	6500
					--	--	--	--		481	
879	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,119	157077,00	--	18692	--	18692	--	20188
					--	--	--	--		1495	
		ТРУБЫ									
880	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола									
		НР - 72%; СП - 8%	м	42	319,69	46,43	13427	1950	4152	5662	20617
					174,40	12,85	7325	540		1527	
881	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	42	226,00	--	9492	--	9492	--	10251
					--	--	--	--		759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
882	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	55	376,72	15,15	20720	833	6698	9615	32762
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	13189	165		2427	
883	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	55	58,00	--	3190	--	3190	--	3445
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
884	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	422,47	3,24	422	3	22	287	766
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	397	1		57	
885	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-201/	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
886	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	431,89	4,20	432	4	7	304	795
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	421	1		59	
887	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РА10-214/	шт.	1	373,00	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
888	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	355,19	3,24	1421	13	52	979	2592
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	1356	4		192	
889	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С14-003/	шт.	4	306,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
890	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	950,10	17,24	2850	52	413	1723	4939
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	2385	8		366	
891	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А14-100/	шт.	3	808,00	--	2424	--	2424	--	2618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
892	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	9	32,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
893	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	31	483,72	22,00	14995	682	8907	4009	20524
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	5406	161		1520	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-5-5		Тенге			357732	15465	242104	68284	459049
							87039	7800	13125	33033	
		Смета №7-6-1. Уборная на 12 очков. РАЗДЕЛ№2. ФУНДАМЕНТЫ									
894	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В12,5/**	м3	17,7164	26931,44	2876,03	477128	50953	300461	129435	655089
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	125714	16523		48525	
895	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11644	269649,00	--	31398	--	31398	--	33910
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
896	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	13,55	1059,71	10,01	14359	136	9347	4591	20466
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	4876	61		1516	
897	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	13,55	343,10	0,75	4649	10	230	4017	9359
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	4409	5		693	
898	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ТОЛЩ.5мм/**	м2 изолируемой поверхности	13,55	670,72	44,74	9088	606	4129	4149	14296
		НР - 94%; СП - 8%			321,25	4,51	4353	61		1059	
899	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	м2 изолируемой поверхности	40,65	254,49	23,07	10345	938	5000	4238	15750
		НР - 94%; СП - 8%			108,40	2,52	4407	102		1167	
900	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	54,05	1668,64	10,01	90190	541	39109	47229	148412
		НР - 93%; СП - 8%			935,06	4,50	50540	243		10994	
901	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	54,05	343,10	0,75	18545	41	915	16022	37332
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	17589	18		2765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
902	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /ВНУТРИ В 3 СЛОЯ/**	м2 поверхности	54,05	1226,76	30,68	66306	1658	45604	17881	90922
		НР - 93%; СП - 8%			352,34	3,38	19044	183		6735	
903	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ/**	м2 поверхности	56,71	829,08	20,45	47017	1160	32536	12507	64286
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	13321	128		4762	
		СТЕНЫ									
904	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов, ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50**	м3	18,4	20958,61	2338,40	385638	43027	254734	89433	513077
		НР - 93%; СП - 8%			4775,94	450,40	87877	8287		38006	
905	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Расшивка швов кладки из кирпича, ИСКЛЮЧАЕТСЯ**	м2	63,3	-246,59	--	-15609	--	--	-14517	-32536
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-15609	--		-2410	
906	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	м3	4,6	20103,49	2338,40	92476	10757	63687	18697	120067
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	18032	2072		8894	
907	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,005616	269649,00	--	1514	--	1514	--	1635
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
908	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,036036	269649,00	--	9717	--	9717	--	10494
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
909	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,041652	328056,71	2120,51	13664	88	11232	2204	17138
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	2344	25		1269	
910	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,25	3006,09	240,27	33818	2703	18292	12410	49926
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	12823	521		3698	
911	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,002268	269649,00	--	612	--	612	--	660
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
912	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,029106	269649,00	--	7848	--	7848	--	8476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
913	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,031374	328056,71	2120,51	10292	67	8459	1660	12909
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	1766	19		956	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
914	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/**	м3	1,61	30563,60	4601,97	49207	7409	28303	13479	67702
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	13495	1317		5015	
915	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,10637	197773,00	--	21037	--	21037	--	22720
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
916	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,043	201312,00	--	8656	--	8656	--	9349
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
917	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,14937	17006,34	1252,44	2540	187	43	2146	5061
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2310	48		375	
918	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АНКЕР АС-1, АС-2, АС-3/**	т	0,0259	225836,35	1947,36	5849	50	4912	822	7204
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	887	15		534	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП-1 (2шт)									
919	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,14	40709,47	4254,44	5699	596	3341	1701	7992
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	1762	106		592	
920	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,004	201312,00	--	805	--	805	--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
921	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,00744	201312,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
922	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01144	17006,34	1252,44	195	14	4	164	388
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	177	4		29	
923	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00556	369567,08	1183,08	2055	7	909	1039	3342
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1139	3		248	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПМ-1, В15/**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,92	34965,69	1769,68	67134	3398	48864	14154	87792
					7745,66	355,51	14872	683		6503	
925	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,115966	197773,00	--	22935	--	22935	--	24770
					--	--	--	--		1835	
926	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,25786	197773,00	--	50998	--	50998	--	55078
					--	--	--	--		4080	
927	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,373826	17095,97	904,01	6391	338	109	5502	12845
					15900,96	273,36	5944	102		951	
928	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БМ-1, В15/**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,533	44944,10	6095,85	23955	3249	13330	7239	33690
					13838,40	1087,13	7376	579		2496	
929	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,068586	189311,00	--	12984	--	12984	--	14023
					--	--	--	--		1039	
930	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,02989	201312,00	--	6017	--	6017	--	6499
					--	--	--	--		481	
931	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
		СП - 8%	т	0,04512	201312,00	--	9083	--	9083	--	9810
					--	--	--	--		727	
932	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,143596	17006,34	1252,44	2442	180	42	2063	4865
					15462,90	321,60	2220	46		360	
933	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ФРАГМЕНТ 1, В12,5/**									
		НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,13	21520,46	8,16	2798	1	2386	386	3439
					3162,24	--	411	--		255	
		ПОЛЫ САНУЗЕЛ									
		Тип-733									
934	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	10,2	248,74	28,10	2537	287	1618	689	3484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	632	101		258	
935	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/**	м3 подстилающего слоя	0,816	20806,46	8,16	16978	7	14391	2426	20956
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2580	--		1552	
936	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/**	м2 стяжки	10,2	665,01	26,13	6783	267	3542	2910	10469
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	2974	122		775	
937	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/**	м2 покрытия	10,2	1044,24	87,43	10651	892	6743	3127	14880
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	3016	311		1102	
938	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	10,2	-103,74	-3,82	-1058	-39	-932	-99	-1249
		НР - 94%; СП - 8%			-8,52	-1,79	-87	-18		-93	
		Тип-747									
939	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	19,14	248,74	28,10	4761	538	3037	1293	6539
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1186	190		484	
940	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/**	м3 подстилающего слоя	1,5312	20806,46	8,16	31859	12	27005	4552	39323
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	4842	--		2913	
941	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Р-Р М150 по уклону/**	м2 стяжки	19,14	665,01	26,13	12728	500	6647	5461	19644
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5581	229		1455	
942	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ 2 СЛОЯ/**	м2 изолируемой поверхности	19,14	1496,56	87,63	28644	1677	16043	10454	42226
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	10924	197		3128	
943	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/**	м2 изолируемой поверхности	19,14	907,34	43,03	17366	824	9951	6302	25562
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	6591	113		1893	
944	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /Р-Р М150 толщ.0,55м/**	м2	19,14	665,01	26,13	12728	500	6647	5461	19644
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5581	229		1455	
945	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	133,98	94,63	4,46	12679	598	11598	703	14452
		НР - 94%; СП - 8%			3,60	1,98	483	265		1071	
946	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/**	м2 покрытия	19,14	1044,24	87,43	19987	1673	12655	5867	27922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	5659	583		2068	
947	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	19,14	-103,74	-3,82	-1986	-73	-1750	-185	-2345
		НР - 94%; СП - 8%			-8,52	-1,79	-163	-34		-174	
		ПОЛЫ ТАМБУР									
948	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,64	248,74	28,10	905	102	577	246	1243
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	226	36		92	
949	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,ССЦ/	м3 подстилающего слоя	0,2912	20806,46	8,16	6059	2	5136	866	7478
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	921	--		554	
950	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,ССЦ,толщ.25мм/	м2 покрытия	3,64	1044,24	87,43	3801	318	2407	1116	5310
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	1076	111		393	
951	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,64	-103,74	-3,82	-378	-14	-333	-35	-446
		НР - 94%; СП - 8%			-8,52	-1,79	-31	-7		-33	
952	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	21,2	145,96	1,00	3094	21	590	2343	5872
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	2483	10		435	
		ПРОЕМЫ									
953	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	2,16	3430,55	451,33	7410	975	2836	3450	11729
		НР - 90%; СП - 8%			1666,24	108,59	3599	235		869	
954	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,16	14151,00	--	30566	--	30566	--	33011
		СП - 8%			--	--	--	--		2445	
955	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,16	1989,11	30,81	4296	67	3309	751	5451
		НР - 80%; СП - 8%			425,78	8,90	920	19		404	
956	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
957	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС80 для окон ГОСТ 5087-80 применительно	шт	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
958	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**									
		СП - 8%	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
959	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	3,18	1492,12	70,92	4745	226	1483	2816	8166
					954,82	29,08	3036	92		605	
960	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92**									
		СП - 8%	м2	3,18	12900,00	--	41022	--	41022	--	44304
					--	--	--	--		3282	
961	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005**									
		СП - 8%	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
962	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**									
		СП - 8%	пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
					--	--	--	--		561	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
963	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,8	1305,28	69,56	157678	8403	51838	82993	259925
					806,60	52,19	97437	6304		19254	
964	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,76	2775,31	39,88	10435	150	3070	5830	17567
					1918,88	19,41	7215	73		1301	
965	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	124,56	87,99	0,69	10960	86	973	7953	20425
					79,49	0,32	9901	40		1513	
966	1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	68,9	503,04	1,45	34659	100	14593	16009	54722
					289,78	0,66	19966	45		4053	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
967	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЯ/**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,5	1071,46	27,73	9107	236	3023	4832	15055
					687,99	22,61	5848	192		1115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
968	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,5	1071,46	27,73	80895	2094	26858	42920	133720
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	51943	1707		9905	
969	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	22,8	487,18	0,77	11108	18	2875	6572	19094
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	8215	--		1414	
970	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая	м2 фасада	80,06	46,16	0,54	3696	43	471	2560	6756
		НР - 80%; СП - 8%			39,75	0,23	3182	18		500	
		КРОВЛЯ									
971	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,3	749,87	26,34	28720	1009	21240	6076	37580
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	6471	134		2784	
972	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,623	102069,94	1271,91	63590	792	50475	11365	80950
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	12323	305		5996	
973	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка пофермам	м3 древесины в конструкции	0,054	81230,58	1184,90	4386	64	3483	778	5578
		НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	839	26		413	
974	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,677	9997,47	51,95	6768	35	6226	470	7817
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	507	15		579	
975	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,3	2253,68	73,56	113360	3700	89165	19826	143841
		НР - 92%; СП - 8%			407,46	20,96	20495	1054		10655	
976	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,3	347,01	2,41	17455	121	15906	1331	20288
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	1428	50		1503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1596088				
		Местные материалы -		Тенге			968869				
		Накладные расходы -		Тенге			2585752				
		Сметная прибыль -		Тенге			1017932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13742089				
		Сметная заработная плата -		Тенге				2897304			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			183165				
		Материалы -		Тенге			1240				
		Всего заработная плата -		Тенге				18866			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153263				
		Накладные расходы -		Тенге			13017				
		Сметная прибыль -		Тенге			15695				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			211877				
		Сметная заработная плата -		Тенге				18866			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11366613				
		Материалы -		Тенге			2370027				
		Всего заработная плата -		Тенге				2140938			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6732780				
		Сдача и испытание -		Тенге			41330				
		Накладные расходы -		Тенге			2098119				
		Сметная прибыль -		Тенге			1077179				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14541910				
		Сметная заработная плата -		Тенге				2140938			
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			47646931				
		Сметная заработная плата -		Тенге				6366045			
		ИТОГО ПО АКТУ:					47 646 931				
		В том числе оборудование					8 542 055				
		Итого без оборудования					39 104 876				
		Временные здания и сооружения, 2,9%					1 134 041				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					40 238 917				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					281 672				
		Итого:					40 520 590				
		Итого с оборудованием					49 062 645				
		Итого в текущем уровне цен 2018-2019 года, К=1,024449					50 262 181				
		Итого с договорным коэффициентом, К=0,888199844					44 642 857				
		ИТОГО:					44 642 857				
		НДС, 12%					5 357 143				
		ВСЕГО ПО АКТУ					50 000 000				

Инженер:

Инженер технического надзора ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Шакуов С.

Шакуов Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Шымырбаев Н.