форма №3-КС

Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМ. Г.АБДУЛЛИНА С.ТАУ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№72	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМ. Г.АБДУЛЛИНА С.ТАУ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО»	**147426410,88**	**24141578,64**	-	**24141578,64**	-	-	-	-	**2896989,44**	**27038568,08**	**7371320,54**	**5900174,27**	**13767073,27**

М.П.

М.П.

Заказчик **Руководитель: ГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА "**
Сарбалина Б.Д. _____
(подпись)

Подрядчик **Директор: ТОО «Қалдыгайта»**
Сарсенгалиев Е.Н._____
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 17 ОТ 23.06.2020 ГОДА.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМ. Г.АБДУЛЛИНА С.ТАУ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО".

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

27.08.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ									
1	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	9,513	2279,34	158,84	21683	1511	13403	6703	30657
		НР - 90%; СП - 8%			711,53	71,36	6769	679		2271	
2	2109-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	9,513	28240,00	--	268647	--	268647	--	290139
		СП - 8%			--	--	--	--		21492	
3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,94	2438,16	42,76	7168	126	1382	3939	11996
		НР - 69%; СП - 8%			1925,29	16,55	5660	49		889	
4	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,94	55860,00	--	164228	--	164228	--	177367
		СП - 8%			--	--	--	--		13138	
5	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	18,627	2214,98	45,07	41258	840	7055	23247	69666
		НР - 69%; СП - 8%			1791,12	17,63	33363	328		5160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	18,627	55860,00	--	1040504	--	1040504	--	1123745
		СП - 8%			--	--	--	--		83240	
7	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	22,05	1924,49	395,49	42435	8721	14886	18809	66143
		НР - 90%; СП - 8%			853,87	93,91	18828	2071		4899	
8	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	22,05	6641,00	--	146434	--	146434	--	158149
		СП - 8%			--	--	--	--		11715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1732359	11197	1656539	52698	1927862
							64620	3126	--	142804	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				479200				
	Материалы		тенге				28290				
	Всего заработная плата		тенге					28346			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				415081				
		Накладные расходы	тенге				25511				
		Сметная прибыль	тенге				40377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				545088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					28346			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1253159				
	Материалы		тенге				8438				
	Всего заработная плата		тенге					39401			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1204733				
		Накладные расходы	тенге				27186				
		Сметная прибыль	тенге				102428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1382773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	тенге					39401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1927861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	тенге					67747			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
9	1115-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, цементная**	м2 фасада	2311	263,86	2,30	609783	5304	408663	158484	829729
		НР - 80%; СП - 8%			84,73	0,99	195816	2290		61461	
10	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены цоколя. Окраска фасадными вододисперционым составом**	м2 окрашиваемой поверхности	300	400,60	2,67	120181	800	50497	55394	189621
		НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	68884	358		14046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**729964**	**6104**	**459160**	**213878**	**1019350**
							264700	**2648**	**--**	**75507**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				729964				
		Материалы	тенге				459160				
		Всего заработная плата	тенге					267348			
		Накладные расходы	тенге				213878				
		Сметная прибыль	тенге				75507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1019350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	тенге					267348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1019350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	тенге					267348			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ									
11	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**300**	**967,01**	**12,22**	**290103**	**3666**	**3733**	**277081**	**612559**
		НР - 98%; СП - 8%			**942,35**	**0,11**	**282704**	**32**		**45375**	
12	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**320**	**1028,93**	**14,45**	**329256**	**4624**	**3105**	**315139**	**695946**
		НР - 98%; СП - 8%			**1004,77**	**0,13**	**321527**	**43**		**51552**	
13	**1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**194**	**1106,29**	**16,75**	**214621**	**3250**	**1515**	**205700**	**453946**
		НР - 98%; СП - 8%			**1081,73**	**0,21**	**209856**	**41**		**33626**	
14	**1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**219**	**1211,60**	**19,63**	**265340**	**4300**	**1427**	**254489**	**561415**
		НР - 98%; СП - 8%			**1185,45**	**0,32**	**259613**	**70**		**41586**	
15	**1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**230**	**1289,29**	**22,00**	**296537**	**5061**	**1300**	**284481**	**627500**
		НР - 98%; СП - 8%			**1261,64**	**0,48**	**290176**	**111**		**46481**	
16	**2301-0602-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**297**	**143,00**	**--**	**42471**	**--**	**42471**	**--**	**45869**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3398**	
17	**2301-0602-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**21,587**	**229,00**	**--**	**4943**	**--**	**4943**	**--**	**5339**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**395**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	192,06	363,00	--	69718	--	69718	--	75295
		СП - 8%			--	--	--	--		5577	
19	2301-0602-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	216,81	552,00	--	119679	--	119679	--	129253
		СП - 8%			--	--	--	--		9574	
20	2301-0602-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50x10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	227,7	940,00	--	214038	--	214038	--	231161
		СП - 8%			--	--	--	--		17123	
21	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	265	949,42	75,12	251598	19907	71345	165897	450894
		НР - 98%; СП - 8%			605,08	33,73	160346	8937		33400	
22	2305-1001-0290 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1395	1700,00	--	2371500	--	2371500	--	2561220
		СП - 8%			--	--	--	--		189720	
23	1311-0204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	147	2983,50	1437,00	438574	211239	69775	177110	664939
		НР - 75%; СП - 8%			1071,84	534,60	157560	78586		49255	
24	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	147	7356,00	--	1081332	--	1081332	--	1167839
		СП - 8%			--	--	--	--		86507	
25	2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	147	8139,00	--	1196433	--	1196433	--	1292148
		СП - 8%			--	--	--	--		95715	
26	2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	147	1032,00	--	151704	--	151704	--	163840
		СП - 8%			--	--	--	--		12136	
27	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	107	1730,31	106,55	185143	11401	100361	59619	264343
		НР - 76%; СП - 8%			685,80	47,34	73381	5066		19581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2111-0406-4401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	107	18702,00	--	2001114	--	2001114	--	2161203
		СП - 8%			--	--	--	--		160089	
29	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	45	184,00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
30	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	251,00	--	4016	--	4016	--	4337
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
31	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	309,00	--	5562	--	5562	--	6007
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
32	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20	579,00	--	11580	--	11580	--	12506
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
33	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	18	444,00	--	7992	--	7992	--	8631
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
34	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	70	377,00	--	26390	--	26390	--	28501
		СП - 8%			--	--	--	--		2111	
35	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20	633,00	--	12660	--	12660	--	13673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
		Тепловой узел									
36	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	4104,08	63,71	49249	764	38724	9801	63774
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	9761	240		4724	
37	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3416,56	259,12	6833	518	1053	5253	13053
		НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	5262	98		967	
38	2304-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из PVC-U, Т до +60°С, PN 10, DN 100**	шт.	2	12938,00	--	25876	--	25876	--	27946
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
39	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	1873,20	84,98	3746	170	601	2937	7218
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	2975	22		535	
40	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	9513,00	--	19026	--	19026	--	20548
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	
41	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	278,34	--	1113	--	77	1015	2299
		НР - 98%; СП - 8%			259,00	--	1036	--		170	
42	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	4	2198,00	--	8792	--	8792	--	9495
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
43	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	400,87	--	1603	--	242	1334	3173
		НР - 98%; СП - 8%			340,37	--	1361	--		235	
44	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры ТТЖ-М в оправе, пр**	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
45	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	1255,00	--	5020	--	5020	--	5422
		СП - 8%			--	--	--	--		402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	69630,39	388,62	139261	777	130755	7682	158698
		НР - 98%; СП - 8%			3864,40	55,06	7729	110		11755	
47	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	1161,01	--	5805	--	90	4286	10899
		НР - 75%; СП - 8%			1143,00	--	5715	--		807	
48	2305-1501-0911 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	303097,00	--	606194	--	606194	--	654690
		СП - 8%			--	--	--	--		48496	
49	2305-1207-3401 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания AM-PBU 25, типа Danfoss	шт.	1	186885,00	--	186885	--	186885	--	201836
		СП - 8%			--	--	--	--		14951	
50	2305-1403-0107 РСНБ РК 2015	Термостат комнатный, модель Milux Daily, пределы установки от 5°С до 35°С, 8А, 250 В, типа Watts	шт.	1	21143,00	--	21143	--	21143	--	22834
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
51	2304-1010-3104 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели 44-1В, фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 10 бар, Kvs 16 м3/ч, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1	451603,00	--	451603	--	451603	--	487731
		СП - 8%			--	--	--	--		36128	
52	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3416,56	259,12	13666	1036	2105	10505	26105
		НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	10525	195		1934	
53	2305-1307-0312 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	100118,00	--	100118	--	100118	--	108127
		СП - 8%			--	--	--	--		8009	
54	2304-0901-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	3	48464,00	--	145392	--	145392	--	157023
		СП - 8%			--	--	--	--		11631	
55	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	1161,01	--	3483	--	54	2572	6539
		НР - 75%; СП - 8%			1143,00	--	3429	--		484	
56	2305-1401-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный погодозависимый, модель NRT 114, для теплового пункта с одним контуром отопления или ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	1	111368,00	--	111368	--	111368	--	120277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8909	
57	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	шт.	1	26294,00	--	26294	--	26294	--	28398
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
58	2305-1401-0106 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter**	шт.	1	10939,00	--	10939	--	10939	--	11814
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
59	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	1897,98	109,76	1898	110	300	1479	3648
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	1488	22		270	
60	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	1	7790,00	--	7790	--	7790	--	8413
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
61	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696
		НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015	
62	5102-0605-0126 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовый, модель GHN 25/80-180, Q 5,0 м3/ч, Н 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps**	шт.	2	43141,00	--	86282	--		--	86282
					--	--	--	--	86282	--	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,2	84,98	2,21	187	5	101	56	263
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	81	--		19	
64	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,2	774,56	0,93	1704	2	315	1110	3040
		НР - 80%; СП - 8%			630,50	0,42	1387	1		225	
65	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,2	69424,85	1031,32	13885	206	9806	3010	18247
		НР - 76%; СП - 8%			19364,00	440,40	3873	88		1352	
66	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной**	м2 поверхности покрытия изоляции	6,2	3151,82	8,52	19541	53	7764	8923	30742
		НР - 76%; СП - 8%			1891,01	2,75	11724	17		2277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	1897,98	109,76	15184	878	2405	11836	29181
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	11901	176		2162	
68	2304-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	15644,00	–	62576	–	62576	–	67582
		СП - 8%			–	–	–	–		5006	
69	2304-0908-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	шт.	4	62554,00	–	250216	–	250216	–	270233
		СП - 8%			–	–	–	–		20017	
70	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	904,00	–	7232	–	7232	–	7811
		СП - 8%			–	–	–	–		579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12052234	268753	9835723	1839044	14995678
							1861476	94085	86282	1104397	
		Стоимость оборудования	тенге				86282				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				86282				
		Стоимость монтажных работ	тенге				447862				
		Материалы	тенге				69919				
		Всего заработная плата	тенге					245291			
		Накладные расходы	тенге				183968				
		Сметная прибыль	тенге				50546				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				682377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	тенге					245291			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2221574				
		Материалы	тенге				118347				
		Всего заработная плата	тенге					95618			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2001114				
		Накладные расходы	тенге				72720				
		Сметная прибыль	тенге				183544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2477838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	тенге					95618			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				9296515				
		Материалы	тенге				264788				
		Всего заработная плата	тенге					1614653			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				7381554				
		Сдача и испытание	тенге				6408				
		Накладные расходы	тенге				1582360				
		Сметная прибыль	тенге				870310				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				11749185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1614653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				14995681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1802
		Сметная заработная плата	тенге					1955562			
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
71	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	6698,72	151,99	6699	152	745	5714	13405
		НР - 98%; СП - 8%			5802,30	28,07	5802	28		993	
72	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	18697,00	--	18697	--	18697	--	20193
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
73	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	1	1272,86	51,38	1273	51	105	1106	2569
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	1117	12		190	
74	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
75	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,31	4480,38	47,50	1389	15	894	475	2014
		НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	480	5		149	
76	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными**	м3 изоляции	0,02	18873,15	1270,58	377	25	42	244	671
		НР - 76%; СП - 8%			15510,40	561,51	310	11		50	
77	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные типа URSA толщ.50 мм**	м3	0,02	8425,00	--	169	--	169	--	182
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
78	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Решетки защитные. Установка**	решетка	1	1291,31	51,38	1291	51	123	1106	2589
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	1117	12		192	
79	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	**Решетки защитные SG160, прим**	шт.	1	1447,00	--	1447	--	1447	--	1563
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				33097	295	23977	8645	45081
							8826	68	--	3339	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				546				
		Материалы	тенге				42				
		Всего заработная плата	тенге					321			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				169				
		Накладные расходы	тенге				244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				853				
		Сметная заработная плата	тенге					321			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				32551				
	Материалы		тенге				1867				
	Всего заработная плата		тенге					8572			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				21899				
	Сдача и испытание		тенге				418				
		Накладные расходы	тенге				8401				
		Сметная прибыль	тенге				3276				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				44228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					8572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				45081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					8894			
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
80	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительные устройства.Монтаж**	шт.	1	10897,50	936,04	10897	936	7675	1838	13755
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	267,30	2286	267		1019	
81	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	200141,00	--	200141	--		--	200141
					--	--	--	--	200141	--	
82	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
		НР - 72%; СП - 8%			994,41	26,73	994	27		147	
83	2307-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	18535,00	--	18535	--	18535	--	20018
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				230670	1016	26232	2573	235892
							3280	294	200141	2649	
	Стоимость оборудования		тенге				200141				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				200141				
	Стоимость монтажных работ		тенге				30529				
	Материалы		тенге				7697				
	Всего заработная плата		тенге					3574			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				18535				
		Накладные расходы	тенге				2574				
		Сметная прибыль	тенге				2648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				35751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					3574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				235892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					3574			
		РАЗДЕЛ 6. Благоустройство									
		Покрытие из брусчатки- 473,2 м2									
84	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	473,2	1402,53	208,80	663677	98806	551676	46844	767363
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	13195	30178		56842	
85	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	473,2	-655,78	-85,96	-310315	-40675	-269640	-13633	-349865
		НР - 108%; СП - 8%			--	-26,68	--	-12624		-25916	
86	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	м3 добавок в рыхлом состоянии	47,32	2232,72	247,80	105652	11726	93926	2906	117243
		НР - 108%; СП - 8%			--	56,87	--	2691		8685	
87	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	м3 добавок в рыхлом состоянии	21,294	20364,24	247,80	433636	5277	428359	1308	469739
		НР - 108%; СП - 8%			--	56,87	--	1211		34796	
88	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	473,2	427,25	33,78	202172	15986	3053	204229	438913
		НР - 108%; СП - 8%			387,01	12,61	183133	5967		32512	
89	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	473,2	2775,00	--	1313130	--	1313130	--	1418180
		СП - 8%			--	--	--	--		105050	
		Бортовые камни									
90	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	77	2206,97	27,51	169936	2118	119178	53365	241166
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	48640	772		17864	
91	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,232	44259,00	--	54527	--	54527	--	58889
		СП - 8%			--	--	--	--		4362	
		Отмоска									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство**	м2 покрытия	338,6	7763,46	56,40	2628709	19095	2601095	12878	2852914
		НР - 108%; СП - 8%			25,16	10,06	8519	3405		211327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				5261125	112333	4895304	307897	6014542
							253487	31602	–	445522	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5261125				
		Материалы	тенге				3099288				
		Всего заработная плата	тенге					285089			
		Местные материалы	тенге				1796017				
		Накладные расходы	тенге				307896				
		Сметная прибыль	тенге				445522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6014543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	тенге					285089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				6014543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	тенге					285089			
		РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы									
93	1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	м2	378,9	89,59	39,05	33944	14794	–	18503	56643
		НР - 72%; СП - 8%			50,54	17,29	19150	6550		4196	
94	1218-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	62	619,68	159,17	38420	9868	–	23703	67093
		НР - 72%; СП - 8%			460,51	70,46	28552	4369		4970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				72364	24663	–	42206	123736
							47701	10918	–	9166	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				72364				
		Всего заработная плата	тенге					58620			
		Накладные расходы	тенге				42206				
		Сметная прибыль	тенге				9166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				123736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	тенге					58620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				123736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	тенге					58620			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								24362141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2504091				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					424362			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					142741			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						16896935		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						286423		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							2466941	
		- Сметная прибыль	тенге							1783384	

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	24075718
ОБОРУДОВАНИЕ	286423
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	361136
ИТОГО	24436854
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	329898
ИТОГО	24766751
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	495335
ИТОГО	26823280
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	24141578,64
НДС 2019 Г	2896989,44
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г	27038568,08

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА": САРБАЛИНА Б.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СЕКТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ "СЕНІМДІ САПА": УТЕГАЛИЕВ Г.Б.