Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница района имени Габита Мусрепова" коммунального государсвенного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области",Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Мира, 1, тел.: 87153522223** — **990340007814**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя",Республика Казахстан г.Павлодар ул.Едиге би,76., тел.: 55-24-38** — **970740002498**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №177 от 29.04.2020 г

Номер документа	Дата составления
37	**03.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Целинной врачебной амбулатории			услуга	1	16 755 489,00	16 755 489,00
				Итого	1	x	16 755 489,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лунёв Д.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2020

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: КГП на ПХВ "Районная больница района имени Габита Мусрепова" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания Целиной врачебной амбулатории КГП на ПХВ "Центральная районая больница района имени Габита Мусрепова"
Договор подряда (контракт) № 177 от 20.04.2020г

СПРАВКА № 3 от ~~03 ноября~~ 16 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		177	20.04.2020г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Целиной врачебной амбулатории КГП на ПХВ "Центральная районая больница района имени Габита Мусрепова"	36 646 407,00	32 720 006,25							3 926 400,75	36 646 407,00
за месяц	16 755 489,00	14 960 258,04							1 795 230,96	16 755 489,00
удержание аванса 30%	5 026 646,70	4 488 077,41							538 569,29	5 026 646,70
удержание 5 %	837 774,45	748 012,90							89 761,55	837 774,45
К оплате:	10 891 067,85	9 724 167,72							1 166 900,13	10 891 067,85

Заказчик
КГП на ПХВ "Районная больница района имени Габита Мусрепова"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990340007814

И.о. Главного врача_____ Ибраменко Е.В.

Подрядчик
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунев Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Кредо СК"
БИН 170540012054

эксперт_____ Нагорная Г.А.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Art Craft Nord"
БИН 170440025528

эксперт_____ Байкенов Н.К.

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Целиной врачебной амбулатории КГП на ПХВ "Центральная районая больница района имени Габита Мусрепова" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской Заказ 2-04-1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Целиной врачебной амбулатори

Форма 4

Протокол замены № 0-3

Капитальный ремонт здания Целиной врачебной амбулатори

Основание: АС

Сметная стоимость, тыс. тенге **0,000**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
13	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка/+тумба крыльца/ НР = 72 %	м3	-0,945	12942,86	4067,72	-12231	-3844	0	-7239	-21027
					8875,13	1764,02	-8387	-1667	0	-1558	
14	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	-431,37	154,17	18,79	-66504	-8105	0	-43799	-119127
					135,38	5,64	-58399	-2433	0	-8824	
	Раздел 3 Окна, двери										
	3.1 ОКНА										
32	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых с москитной сеткой НР = 72 %	м2	-4,02	3425,49	205,57	-13770	-826	-6517	-4898	-20162

				1598,85	93,52	-6427	-376	0	-1494	
33 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых с москитной сеткой НР = 72 %	м2	-49,14	2879,23	206,39	-141485	-10142	-64287	-51635	-208570
				1364,6	94,81	-67056	-4659	0	-15450	
34 2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	-4,02	27435		-110289	0	-110289	0	-119112
				0		0	0	0	-8823	
35 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	-34,073	22437		-764503	0	-764503	0	-825663
				0		0	0	0	-61160	
37 2977-7777-0201 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Москитная сетка ОК-2, 1800х700	шт.	-4	2151,79		-8607	0	-8607	0	-9296
				0		0	0	0	-689	
41 1126-0201-0201	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе НР = 72 %	м3 изоляции	-1,376	9817,59	963,9	-13509	-1326	-1584	-8056	-23290
				7702,26	429,45	-10598	-591	0	-1725	
42 2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	-1,376	13219		-18189	0	-18189	0	-19644

				0		0	0	0	-1455	
44 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	-1,70245	25076		-42691	0	-42691	0	-46106
				0		0	0	0	-3415	
47 1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	-7,8	4617,57	0,37	-36017	-3	-6551	-21213	-61809
				3777,31	0	-29463	0	0	-4578	
48 1212-0102-0801	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов НР = 72 %	м2	-7,8	266,1	12,91	-2076	-101	-1379	-436	-2713
				76,43	1,23	-596	-10	0	-201	

Раздел 4 Внутренняя отделка

4.2 Стены

72 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %									
		м3 изоляции	-3,19	27431,24	2078,47	-87506	-6630	-7948	-54574	-153446
				22861,26	899,54	-72927	-2870	0	-11366	

73	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	-3,19	14317		-45671	0	-45671	0	-49325
					0		0	0	0	-3654	
75	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-83,92	714,85	1,94	-59990	-163	-21018	-27994	-95023
					462,46	0,85	-38810	-71	0	-7039	
77	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	-19,29	4526,33	49,78	-87313	-960	-51868	-25136	-121445
					1787,72	22,08	-34485	-426	0	-8996	

Раздел 5 Полы

5.1 Тип пола I

78	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР =72 %	м2 площади уплотнения	-59,78	310,34	47,96	-18552	-2867	-10344	-4513	-24911
					89,34	15,52	-5341	-928	0	-1845	
79	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	-2,5424	30935,55	11,9	-78651	-30	-67028	-8346	-93957
					4559,61	0	-11592	0	0	-6960	
81	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-59,78	1809,34	133,12	-108162	-7958	-51036	-36097	-155800
					822,49	16,16	-49168	-966	0	-11541	

83	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	-75,6	682,68	2,43	-51611	-184	-22923	-20580	-77966
					377,03	1,06	-28503	-80	0	-5775	
	5.2 Тип пола II										
84	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 72 %	м2 пола	-132,31	1784,13	29,4	-236058	-3890	-151840	-58878	-318532
					607,12	10,94	-80328	-1447	0	-23595	
	Раздел 7 Крыша										
102	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	-2,2	105507,49	2154,49	-232116	-4740	-164684	-46352	-300746
					28496,57	766,03	-62692	-1685	0	-22277	
103	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /кобылка,коньковый брус/ НР =72 %	м3 древесины в конструкции	-0,463	102621,76	1553,8	-47514	-719	-33128	-10052	-62171
					29518,2	634,97	-13667	-294	0	-4605	
104	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 72 %	м2 покрытия	-66,54	1930,1	48,01	-128429	-3195	-104764	-15565	-155513
					307,64	17,24	-20470	-1147	0	-11519	
105	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	-431,37	572,13	14,22	-246800	-6134	-153883	-64490	-336193
					201,18	6,46	-86783	-2787	0	-24903	
109	2110-0102-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	-31,25	669		-20906	0	-20906	0	-22579

110	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/ НР = 72 %			0		0	0	0	-1673	
			м2 покрытия	-6,48	3253,81	21,77	-21085	-141	-13505	-5378	-28580
					1147,98	4,76	-7439	-31	0	-2117	
111	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	-2	20151,46	1287,05	-40303	-2574	-23367	-11019	-55428
					7180,78	471,21	-14362	-942	0	-4106	
112	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	-2,16	9700		-20952	0	-20952	0	-22628
					0		0	0	0	-1676	
113	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	-4	406		-1624	0	-1624	0	-1754
					0		0	0	0	-130	
114	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	-2	3471		-6942	0	-6942	0	-7497
					0		0	0	0	-555	
115	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	-8	295		-2360	0	-2360	0	-2549
					0		0	0	0	-189	
116	1110-0109-0102	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	-2,2	23204,7	243,2	-51050	-535	-37850	-9287	-65164
					5757,08	105,83	-12666	-233	0	-4827	
Раздел 8 Крыльцо №1											
117	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	-3,15	2156,11	0	-6792	0	0	-4890	-12616
					2156,11	0	-6792	0	0	-935	

118	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-2,06	916,6	0	-1888	0	0	-1360	-3508
					916,6	0	-1888	0	0	-260	
119	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-3,772	1702,05	133,12	-6420	-502	-3220	-1986	-9079
					715,21	16,16	-2698	-61	0	-673	
120	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	-1,11	32158,01	1721,3	-35695	-1911	-32304	-1321	-39978
					1333,6	319,78	-1480	-355	0	-2961	
121	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-7,41	1380,66	145,89	-10231	-1081	-6403	-2232	-13460
					370,73	47,71	-2747	-354	0	-997	
122	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 721 %	т	-0,004	21819,57	2108,2	-87	-8	-1	-57	-156
					19380,17	503,99	-78	-2	0	-12	
123	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,0053	336490		-1783	0	-1783	0	-1926
					0		0	0	0	-143	
124	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,0592	240460		-14235	0	-14235	0	-15374
					0		0	0	0	-1139	

125	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-7,41	5009,15	109,07	-37118	-808	-26672	-7181	-47842
					1300,67	45,24	-9638	-335	0	-3544	
126	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	-17,95	16434,14	116,98	-294993	-2100	-282716	-12953	-332582
					566,97	44,59	-10177	-800	0	-24636	
127	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	-0,06702	540086		-36197	0	-36197	0	-39092
					0		0	0	0	-2896	
128	1113-0301-0505	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз НР = 69 %	м2	-7,16	97,53	3,74	-698	-27	-317	-231	-1004
					49,5	0,35	-354	-3	0	-74	
129	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	-9,01	181,31	5,28	-1634	-48	-1088	-327	-2117
					55,26	0,71	-498	-6	0	-157	

Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация

Раздел 2 ТЗ /лист 1/

14	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	-16	807		-12912	0	-12912	0	-13945
					0		0	0	0	-1033	
15	2301-0201-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80 /диам. 38х1,6/ /гильза/	м	-0,5	354		-177	0	-177	0	-191
					0		0	0	0	-14	

Раздел 3 В1 /лист 1/

17	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	-1	2340,51	135,74	-2341	-136	-298	-1395	-4034
					1906,88	30,68	-1907	-31	0	-299	
20	2304-0501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	-1	2176		-2176	0	-2176	0	-2350
					0		0	0	0	-174	
23	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	-69,7	1627,28	21,38	-113421	-1490	-884	-79964	-208856
					1593,22	0,19	-111047	-13	0	-15471	
24	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	-6,5	1775,73	25,27	-11542	-164	-78	-8137	-21254
					1738,41	0,3	-11300	-2	0	-1574	
27	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	-69,003	280		-19321	0	-19321	0	-20867
					0		0	0	0	-1546	
28	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	-6,435	442		-2844	0	-2844	0	-3072
					0		0	0	0	-228	
29	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-20,6	537		-11062	0	-11062	0	-11947

				0		0	0	0	-885	
30	2301-0201-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80 /диам. 38х1,6/ /гильза/	м	-4,5	354		-1593	0	-1593	0	-1720
					0		0	0	0	-127	
	Раздел 4 К1 /лист 2/										
38	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	-27	40		-1080	0	-1080	0	-1166
					0		0	0	0	-86	
39	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	-6	133		-798	0	-798	0	-862
					0		0	0	0	-64	
40	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/футляр/ НР = 72 %	м трубопровода	-5	12449,69	267,32	-62248	-1337	-47159	-10143	-78182
					2750,62	66,76	-13753	-334	0	-5791	
41	2301-0201-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/+гильза/	м	-2,5	1052		-2630	0	-2630	0	-2840
					0		0	0	0	-210	
42	2301-0201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/+гильза/	м	-0,3	3218		-965	0	-965	0	-1043
					0		0	0	0	-77	
	Локальная смета № 2-1-3 Отопление и вентиляция										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
3	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	-174	1009,25	45,65	-175609	-7943	0	-123602	-323149

				963,6	23,01	-167666	-4004	0	-23937	
Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение										
Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	-760	83,01	0,2	-63088	-152	0	-45368	-117132
					82,81	0,1	-62936	-76	0	-8676	
Раздел 2 Комплектное оборудование/лист1/										
13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	-2	2608,88	21,41	-5218	-43	-2759	-1740	-7514
					1208	0	-2416	0	0	-557	
17	2307-0204-1614	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	-14	3164		-44296	0	-44296	0	-47840
					0		0	0	0	-3544	
Раздел 3 Установочное оборудование /лист2/										
18	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	-25	385,91	3,51	-9648	-88	-324	-6672	-17625
					369,46	1,19	-9237	-30	0	-1306	
20	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	-2	1027,13	16,25	-2054	-33	-289	-1252	-3571
					866,32	2,98	-1733	-6	0	-264	
21	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	-40	459,84	3,51	-18394	-140	-927	-12509	-33375
					433,16	1,19	-17326	-48	0	-2472	
22	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	-7	1024,84	18	-7174	-126	-984	-4384	-12483

				866,32	3,58	-6064	-25	0	-925	
23	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	-25	303		-7575	0	-7575	0	-8181
					0		0	0	0	-606	
25	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	-2	825		-1650	0	-1650	0	-1782
					0		0	0	0	-132	
26	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	-40	361		-14440	0	-14440	0	-15595
					0		0	0	0	-1155	
27	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	-7	419		-2933	0	-2933	0	-3168
					0		0	0	0	-235	
28	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	-1	1470,66	178,66	-1471	-179	-18	-960	-2625
					1274	59,6	-1274	-60	0	-194	

29	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93								
			шт.	-1	10354		-10354	0	-10354	0	-11182
					0		0	0	0	-828	
30	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	-50	39		-1950	0	-1950	0	-2106
					0		0	0	0	-156	
31	2307-0202-0901	Коробки установочные	шт.	-50	35		-1750	0	-1750	0	-1890
					0		0	0	0	-140	
32	2307-0202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	-50	132		-6600	0	-6600	0	-7128
					0		0	0	0	-528	
Раздел 4 Светильники/лист2/											
34	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	-3	2307,85	843,66	-6924	-2531	-609	-3837	-11622
					1261,26	515,31	-3784	-1546	0	-861	
37	1308-0305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %	шт.	-3	2138,07	730,77	-6414	-2192	-553	-3658	-10878
					1223,04	470,51	-3669	-1412	0	-806	
39	2307-0101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82 /+ DS LED/	шт.	-4	10910		-43640	0	-43640	0	-47131
					0		0	0	0	-3491	

40	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82/+LYRA LED 4223-4 "не входить"/	шт.	-14	21171	-296394	0	-296394	0	-320106
					0	0	0	0	-23712	
42	2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014 /+ OWP OPTIMA LED 595/	шт.	-3	39832	-119496	0	-119496	0	-129056
					0	0	0	0	-9560	
43	2307-0102-1416	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 /+Кварцевый светильник настенный/	шт.	-14	6150	-86100	0	-86100	0	-92988
					0	0	0	0	-6888	
Раздел 5 Кабели, провода и трубы/лист3/										
50	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0,0204	446071	-9100	0	-9100	0	-9828
					0	0	0	0	-728	
51	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0,03	995817	-29875	0	-29875	0	-32264
					0	0	0	0	-2390	
52	2306-0144-0913	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0,0102	6463919	-65932	0	-65932	0	-71207
					0	0	0	0	-5275	
53	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	-1300	60	-78000	0	-78000	0	-84240

				0		0	0	0	-6240	
54	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	-20	80		-1600	0	-1600	0	-1728
					0		0	0	0	-128	
55	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	-50	109		-5450	0	-5450	0	-5886
					0		0	0	0	-436	
	Раздел 6 Заземление /лист3/										
56	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	-3	3043,37	163,77	-9130	-491	-6144	-1886	-11898
					831,6	41,72	-2495	-125	0	-881	
57	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	-12	640,31	24,35	-7684	-292	-5396	-1494	-9912
					166,32	6,56	-1996	-79	0	-734	
58	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	-15	500,78	59,85	-7512	-898	-4297	-1845	-10105
					154,44	16,39	-2317	-246	0	-749	
	Добавить по нулевой смете 0-1										
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
1	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	-213,63	572,13	14,22	-122224	-3038	-76208	-31938	-166495
					201,18	6,46	-42978	-1380	0	-12333	

Всего	**-6 150 479**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1 220 409
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-92 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-34 973

- материалы, изделия и конструкции, тенге		-3 548 999
- накладные расходы, тенге		-908 863
в т.ч. зарплата, тенге		-81 798
- сметная прибыль (8 %), тенге		-455 591
Всего		**-6 150 479**

Добавить

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

1	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм под плитку НР = 72 %								
			м2	51,2	2896,8	13,65	148316	699	21505	91055	258521
					2463,14	6,88	126113	352	0	19150	
2	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %								
			м2	44,2	5131,56	23,65	226815	1045	37124	136204	392061
					4268,01	11,92	188646	527	0	29042	
3	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %								
			м2	44,2	2183,55	37,3	96513	1649	17149	56939	165728
					1758,27	30,9	77716	1366	0	12276	
4	1115-0405-0111	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %								
			м2 окрашиваемой поверхности	44,2	411,54	1,14	18190	50	5078	9421	29819

				295,52	0,5	13062	22	0	2209	
5 1115-0405-0112	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,2	169,45	0,38	7490	17	1507	4301	12734
				134,98	0,17	5966	8	0	943	
6 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	52,4	1006,6	7,19	52746	377	17993	24827	83779
				656,03	2,02	34376	106	0	6206	
7 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,32	468,56	1,15	8584	21	2104	4657	14300
				352,57	0,49	6459	9	0	1059	
8 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	322	202,85	0,38	65318	122	10980	39077	112746
				168,37	0,18	54215	58	0	8352	
9 1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	23	994,65	4,13	22877	95	5776	12277	37966
				739,39	1,96	17006	45	0	2812	
10 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,6	1490,25	29,41	167802	3312	35817	93312	282004

				1142,75	8,23	128674	927	0	20889	
11 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	850	1192,36	8,86	1013506	7531	388875	446001	1576268
				726	2,76	617100	2346	0	116761	
12 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	196,37	411,55	1,13	80816	222	22561	41855	132484
				295,53	0,5	58033	98	0	9814	
13 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	777	169,46	0,38	131670	295	26496	75614	223867
				134,98	0,18	104879	140	0	16583	
14 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,12	97925	1050	11751	126	4869	4907	17990
				56300	491,67	6756	59	0	1333	
15 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	20,2	2488,07	21,78	50259	440	26028	17235	72894
				1177,77	7,28	23791	147	0	5400	
16 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	20,2	654,85	3,71	13228	75	4774	6049	20820
				414,8	1,14	8379	23	0	1542	

17	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,2	411,58	1,14	8314	23	2321	4306	13630
					295,54	0,54	5970	11	0	1010	
18	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,2	169,5	0,4	3424	8	689	1966	5821
					135	0,2	2727	4	0	431	
19	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	12	1974,92	52	23699	624	15914	5357	31380
					596,75	23,25	7161	279	0	2324	
20	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	244	881,9	4,01	215184	978	172254	30528	265368
					171,93	1,84	41951	449	0	19657	
21	1115-0404-0304	Цоколь. Окраска за 1 раз кузбасским лаком НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,4	165,71	0	3712	0	572	2261	6451
					140,18	0	3140	0	0	478	
22	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	7,047	1664,4	209,17	11729	1474	2906	5778	18908
					1042,86	95,93	7349	676	0	1401	

23	2109-0202-1504	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-9, ДПН-36-9 однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014								
			м2	7,047	26203		184653		184653	0	199425
					0		0		0	14772	
24	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
			м2	14,209	2416,78	3,21	34340	46	18644	11269	49258
					1101,48	0	15651	0	0	3649	
25	2109-0201-0601	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным глухие ГОСТ 30674-99								
			м2	14,209	15596		221604		221604	0	239333
					0		0		0	17728	
Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация											
26	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %								
			м трубопровода	110,9	1506,81	17,79	167105	1973	1448	117861	307764
					1475,96	0,11	163684	12	0	22797	
17	1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	2613	32	2613	32	190	1733	4694
					2391	16	2391	16	0	348	
28	2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5020		5020	0	5020	0	5422
					0		0	0	0	402	
19	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	1	1026	0	1026	0	38	711	1876

				988	0	988	0	0	139	
30	2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	3822		3822	0	3822	0	4128
					0		0	0	0	306	
31	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	785		785	0	785	0	848
					0		0	0	0	63	
32	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом 50 л. Установка НР = 72%	комплект	1	4509	57	4509	57	77	3164	8287
					4375	20	4375	20	0	614	
33	5104-0106-0107	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	78007		78007	0	78007	0	84248
					0		0	0	0	6241	

Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение

34	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	428		2140	0	2140	0	2311
					0		0	0	0	171	
35	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3164		22148	0	22148	0	23920
					0		0	0	0	1772	

36	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	324		2592	0	2592	0	2799
					0		0	0	0	207	
37	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	324		2592	0	2592	0	2799
					0		0	0	0	207	
38	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	41	472		19352	0	19352	0	20900
					0		0	0	0	1548	
39	2307-0106-1001	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014 "не входить"	шт.	14	3068		42952	0	42952	0	46388
					0		0	0	0	3436	
40	2910-0000-0001 (пл)	Облучатель бактерицидный "Тумар" ОБН-1х30 настенный	шт	14	23500		329000	0	329000	0	355320
					0		0	0	0	26320	
41	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	46	817,33	403,35	37597	18554	11141	9968	51371
					171,78	129,2	7902	5943	0	3805	

- сметная прибыль (8 %), тенге	418 355
Итого по смете	**0**

Заказчик
КГП на ПХВ "Районная больница района имени Габита Мусрепова" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 990340007814

И.о. Главного врача_____Абраменко В.В.

Подрядчик
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунев Д.В.

Авторский надзор:
ТОО "Art Craft Nord"
БИН 170440025528

эксперт_____Байкенов Н.К.

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Районная больница района имени Габита Мусрепова" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990340007814 Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Мира, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, Крупской, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания Целиной врачебной амбулотории КГП на ПХВ "Центральная районая больница района имени Габита Мусрепова" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Целиной врачебной амбулотори

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 177 от 20.04.2020г

Акт приемки выполненных работ №3 от 16.11.2020г

за ноябрь 2020г

Капитальный ремонт здания Целиной врачебной амбулотории КГП на ПХВ "Центральная районая больница района имени Габита Мусрепова"

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 4 Внутренняя отделка									
		4.1 Потолок									
70	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	304,08	468,61	1,13	142495	344	34936	77305	237384

				352,59	0,5	107214	152	0	17584	
4.2 Стены										
75	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	73	714,85	1,94	52184	142	18284	24351	82658
					462,45	0,85	33759	62	0	6123	
76	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	580,63	411,55	1,13	238960	653	66714	123756	391733
					295,53	0,5	171593	291	0	29017	
Раздел 5 Полы											
5.2 Тип пола II											
87	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	240,51	3190,23	31,28	767282	7524	641291	87718	923400
					492,57	13,99	118467	3364	0	68400	
88	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	219,74	291,85	3,36	64132	739	40400	16737	87338
					104,64	1,15	22993	253	0	6469	
Раздел 7 Крыша											
106	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	431,37	351,76	4,02	151738	1735	134653	11539	176339
					35,58	1,57	15350	676	0	13062	
107	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,663	10101,55	86,73	26900	231	24168	1865	31067

				939,16	33,77	2501	90	0	2301	
Раздел 10 Вывоз мусора										
132	4102-0101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км (+расстояние 7,7км)	т	57,63	270		15560	0	0	0	16805
					0		0	0	0	1245	
133	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка ktpp1=1,15;	т	57,63	92		5302	0	0	0	5726
					0		0	0	0	424	
		Итого по смете					**1 952 449**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					471 876				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 366				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 888				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					960 449				
		- перевозка грузов, тенге					20 862				
		- накладные расходы, тенге					343 271				
		в т.ч. зарплата, тенге					30 894				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					144 625				
Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация											
Раздел 2 ТЗ /лист 1/											
10	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	8,5	1506,81	17,8	12808	151	111	9034	23589
					1475,96	0,11	12546	1	0	1747	
12	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,415	179		1506	0	1506	0	1627
					0		0	0	0	121	
13	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	280		4158	0	4158	0	4491

				0		0	0	0	333	
Раздел 3 В1 /лист 1/										
16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	20	2307,86	103,09	46157	2062	5957	27680	79744
					1906,88	15,34	38138	307	0	5907	
18	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	807		14526	0	14526	0	15688
					0		0	0	0	1162	
19	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1428		2856	0	2856	0	3084
					0		0	0	0	228	
Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование											
46	1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	2	2613,83	32,55	5228	65	380	3466	9389
					2391,36	15,78	4783	32	0	696	
47	2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	5020		10040	0	10040	0	10843
					0		0	0	0	803	
48	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	2	1025,68	0,15	2051	0	76	1422	3752
					987,74	0	1975	0	0	278	
50	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	785		1570	0	1570	0	1696
					0		0	0	0	126	
		Итого по смете					**153 903**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 441				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 279				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					339				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 179				
	- оборудование, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					41 602				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 744				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					11 400				

Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение

Раздел 2 Комплектное оборудование/лист1/

5	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР = 72 %								
			шт.	2	25700,74	3766,01	51401	7532	33677	9098	65339
					5096	1221,8	10192	2444	0	4840	
6	5108-0401-0401 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60 + ПН2 4x100 А ГОСТ 30011.1-2012/+ВРУ1 (Индивидуального изготовления)/								
			шт.	1	231127		231127	0	0	0	231127
					0		0	0	231127	0	
7	5108-0401-0505 (об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	119234		119234	0	0	0	119234
					0		0	0	119234	0	
8	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 %								
			шт.	1	5159,84	2515,03	5160	2515	97	2473	8244
					2548	886,97	2548	887	0	611	
9	СТПР-АЙСЛ-ИСТ№СТПРАЙС-ЛИСТ№2"ЕКТ	Автоматический ввод резерва АВР-30-2 (+32А)								
			шт.	1	73464,29	0	73464	0	0	0	73464

				0	0	0	0	0	0	
10 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	3	12038,97	1001,67	36117	3005	25468	6147	45645
				2548	298	7644	894	0	3381	
11 2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6201		12402	0	12402	0	13394
				0		0	0	0	992	
12 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005	0	5005	0	5405
				0		0	0	0	400	
13 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	27	2608,88	21,41	70440	578	37246	23484	101437
				1208	0	32616	0	0	7514	
14 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	428		5136	0	5136	0	5547
				0		0	0	0	411	
15 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870	0	2870	0	3100
				0		0	0	0	230	
16 2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435	0	1435	0	1550
				0		0	0	0	115	
Раздел 3 Установочное оборудование /лист2/										
18 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	14	385,91	3,51	5403	49	181	3736	9870

				369,46	1,19	5172	17	0	731	
19 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	385,91	3,51	772	7	26	534	1410
				369,46	1,19	739	2	0	104	
23 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	303		4242	0	4242	0	4581
				0		0	0	0	339	
24 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	324		648	0	648	0	700
				0		0	0	0	52	
Раздел 4 Светильники/лист2/										
33 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	13	1759,24	588,07	22870	7645	2638	12523	38225
				968,24	369,7	12587	4806	0	2831	
34 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	52	2307,85	843,66	120008	43870	10552	66515	201445
				1261,26	515,31	65586	26796	0	14922	
35 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14	1254,75	139,52	17567	1953	988	10867	30708
				1044,68	33,38	14626	467	0	2275	
36 1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14	1017,15	55,26	14240	774	803	9166	25278
				904,54	4,77	12664	67	0	1872	
37 1308-0305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %	шт.	7	2138,07	730,77	14966	5115	1290	8535	25382
				1223,04	470,51	8561	3294	0	1880	

38	2307-0102-1701	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1x18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала ГОСТ 17677-82	шт.	6	42701 / 0		256206 / 0	0 / 0	256206 / 0	0 / 20496	276702
41	2307-0106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014/+CD LED/	шт.	13	20733 / 0		269529 / 0	0 / 0	269529 / 0	0 / 21562	291091
42	2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014 /+ OWP OPTIMA LED 595/	шт.	52	39832 / 0		2071264 / 0	0 / 0	2071264 / 0	0 / 165701	2236965
	Раздел 5 Кабели, провода и трубы/лист3/										
47	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	10	817,28 / 171,78	403,33 / 129,2	8173 / 1718	4033 / 1292	2422 / 0	2167 / 827	11167
51	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	995817 / 0		19916 / 0	0 / 0	19916 / 0	0 / 1593	21510
		Итого по смете					**3 848 521**				
		в том числе									

22	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	7,047	1664,4	209,17	11729	1474	2906	5778	18908
					1042,86	95,93	7349	676	0	1401	
23	2109-0202-1504	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-9, ДПН-36-9 однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,047	26203		184653		184653	0	199425
					0		0		0	14772	
24	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	14,209	2416,78	3,21	34340	46	18644	11269	49258
					1101,48	0	15651	0	0	3649	
25	2109-0201-0601	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,209	15596		221604		221604	0	239333
					0		0		0	17728	

Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация

26	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	110,9	1506,81	17,79	167105	1973	1448	117861	307764
					1475,96	0,11	163684	12	0	22797	
17	1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	2613	32	2613	32	190	1733	4694
					2391	16	2391	16	0	348	

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**300 689**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**15 758 837**
Итого в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)	**16545220**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,90420418	**14 960 258**
НДС (12 %)	1 795 231
Всего по акту с учетом НДС	**16 755 489**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунев Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Кредо СК"

БИН 170540012054

эксперт_____ Нагорная Г.А.

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Районная больница района имени Габита Мусрепова"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

БИН 990340007814

И.о. Главного врача_____Авраменко В.В.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Art Craft Nord"

БИН 170440025528

эксперт_____ Байкенов Н.К.