Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Улмад"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №3, №4. (без наружных**
(наименование, адрес)

АКТ №3
приемки выполненых работ за Декабрь 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №3								
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	14,76	36180,37	4448,07	178007	21885	28 915	14,56	716,352
		м3								
				11224,17	893,23	165669	13184	48,5	1,0486	51,59112
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,80612	13656,24	699,79	24665	1264	11278	16,88	101,62435
		т								
				12681,05	193,34	22904	349	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,10692	13249,16	1021,32	1417	109	632	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27	1278	24	48,5	0,2	0,07128

4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,42444	144002,16		61120				
		т								
5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,38168	146912,11		202985				
		т								
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,22164	151678,18		33618				
		т								
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	11,64	36180,36	4448,07	421139	51776	68408	14,56	564,928
		м3								
				11224,15	893,25	130649	10397	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,16354	13656,23	699,69	29546	1514	13510	16,88	121,73518
		т								
				12681,16	193,43	27436	419	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,10692	13249,16	1021,32	1417	109	632	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27	1278	24	48,5	0,2	0,07128
10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,86538	144002,16		124617				
		т								
11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,29816	146912,11		190715				
		т								
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,19722	151678,18		29914				
		т								

	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	9,6	36180,31	4448	347331	42701	56419	14,56	465,92
		м3								
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,534116	11224,16	893,22	107752	8575	48,5	1,0486	33,5552
				13656,2	699,69	20950	1073	9579	16,88	86,31959
		т								
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,10296	12681,18	193,4	19454	297	48,5	0,17	0,86933
				13251,75	1022,73	1364	105	608	14,94	5,12741
		т								
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,65577	11952,21	227,27	1231	23	48,5	0,2	0,06864
				144002,16		94432				
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,878346	146912,11		129040				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17733	151678,18		26897				
		т								
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	12,3	36180,37	4448,07	445019	54711	72286	14,56	596,96
		м3								
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,56288	11224,15	893,24	138057	10987	48,5	1,0486	42,9926
				13656,13	699,67	21343	1094	9759	16,88	87,93805
		т								
				12681,01	193,49	19819	302	48,5	0,17	0,88563

21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,08712	13250,69	1022,73	1154	89	515	14,94	4,33858
		т								
				11952,48	227,27	1041	20	48,5	0,2	0,05808
22	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,47232	144002,16		68015	0			
		т								
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,09056	146912,11		160217				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,183	151678,18		27757				
		т								
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	29,82	36180,38	4448,07	1078899	132641	175250	14,56	1447,264
		м3								
				11224,15	893,25	334704	26637	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	9,112212	13656,14	699,64	124438	6375	56898	16,88	512,7138
		т								
				12681,09	193,39	115553	1762	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,29304	13250,41	1022,73	3883	300	1731	14,94	14,59339
		т								
				11952,29	227,27	3503	67	48,5	0,2	0,19536
28	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	6,493692	144002,16		935106				
		т								
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,08352	146912,11		453006				

		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,52554	151678,18		79713				
		т								
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	29,82	36180,38	4448,07	1078899	132641	175250	14,56	1447,264
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,15	893,25	334704	26637	48,5	1,0486	104,23084
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	8,40582	13656,18	699,66	114791	5881	52487	16,88	472,96747
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,11	193,4	106595	1626	48,5	0,17	4,7633
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,2772	13250	1022,73	3673	284	1637	14,94	13,80456
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11952,38	227,27	3313	63	48,5	0,2	0,1848
34	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	5,46468	144002,16		786926				
		т								
35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,94114	146912,11		432089				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,5097	151678,18		77310				
		т								
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	32,4	36180,36	4448,06	1172244	144117	190413	14,56	1572,48
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,16	893,24	363663	28941	48,5	1,0486	113,2488

38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,39612	13656,14	699,62	46378	2376	21206	16,88	191,08835
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,09	193,37	43067	657	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,198	13251,52	1022,73	2624	203	1170	14,94	9,8604
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11953,03	227,27	2367	45	48,5	0,2	0,132
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,28092	144002,16		40453				
		т								
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,1152	146912,11		457661				
		т								
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,198	151678,18		30032				
		т								
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	20,4	36180,38	4448,06	738080	90740	119890	14,56	990,08
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,16	893,25	228973	18222	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,49198	13656,13	699,56	34031	1743	15560	16,88	140,21541
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,12	193,34	31601	482	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,198	10774,24	657,58	2133	130	962	12,3	8,118
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9840,91	181,82	1949	36	48,5	0,16	0,1056

46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,10932	144002,16		15742				
		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,35628	146912,11		52342				
		т								
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,35628	151678,18		54040				
		т								
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	17,4	36180,34	4448,05	629538	77396	102259	14,56	844,48
		м3		11224,16	893,26	195300	15543	48,5	1,0486	60,8188
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,24468	13656,2	699,64	44310	2270	20260	16,88	182,56733
		т		12681,13	193,42	41146	628	48,5	0,17	1,83865
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,53382	10772,73	656,96	5751	351	2595	12,3	21,88662
		т		9840,4	182,08	5253	97	48,5	0,16	0,2847
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,21184	144002,16		318510				
		т								
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,72646	146912,11		400550				
		т								
54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,290568	151678,18		44073				
		т								

	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,68	36180,37	4448,05	712030	87538	115658	14,56	955,136
		м3								
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,9253	11224,16	893,25	220892	17579	48,5	1,0486	68,78816
		т		13656,07	699,61	80916	4145	36998	16,88	333,39688
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,3594	12681,08	193,41	75139	1146	48,5	0,17	3,35767
		т		10773,79	657,76	3872	236	1747	12,3	14,7354
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	4,38846	9840,57	181,97	3537	65	48,5	0,16	0,19168
		т		144002,16		631948				
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,53684	146912,11		225780				
		т								
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3594	151678,18		54513				
		т								
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	16,2	36180,39	4448,06	586122	72059	95207	14,56	786,24
		м3								
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	6,683484	11224,17	893,24	181832	14471	48,5	1,0486	56,6244
		т		13656,13	699,65	91271	4676	41733	16,88	376,05737
				12681,1	193,42	84754	1293	48,5	0,17	3,78731

63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,20592	10772,14	657,05	2218	135	1001	12,3	8,44272
		т								
				9839,74	182,11	2026	38	48,5	0,16	0,10982
64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	5,52024	144002,16		794927				
		т								
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,163244	146912,11		170895				
		т								
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,33222	151678,18		50390				
		т								
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	14,7	36180,37	4448,06	531851	65387	86391	14,56	713,44
		м3								
				11224,16	893,22	164995	13130	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,41888	10398,34	642,13	14754	911	6657	12,62	59,68755
		т								
				9480,72	193,46	13452	275	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,08712	10771,35	654,27	938	57	424	12,3	3,57192
		т								
				9841,6	182,51	857	16	48,5	0,16	0,04646
70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,41888	146912,11		208451				
		т								
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,20184	151678,18		30615				

		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	24,24	36180,35	4448,03	877012	107820	142457	14,56	1176,448
		м3								
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,00356	11224,16	893,24	272074	21652	48,5	1,0486	84,72688
		т		13656,15	699,65	54673	2801	24999	16,88	225,26698
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,08712	12681,11	193,4	50770	774	48,5	0,17	2,26868
		т		10771,35	654,27	938	57	424	12,3	3,57192
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,70508	9841,6	182,51	857	16	48,5	0,16	0,04646
		т		144002,16		245535				
76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,29848	146912,11		337675				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,27594	151678,18		41854				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	26,46	36180,36	4448,04	957332	117695	155504	14,56	1284,192
		м3								
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,89898	11224,16	893,25	296991	23636	48,5	1,0486	92,48652
		т		10398,26	642,09	40543	2504	18294	12,62	164,01709
				9480,79	193,44	36965	754	48,5	0,17	2,20942

80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,0765	10768,63	654,9	824	50	372	12,3	3,1365
		т								
				9839,22	180,39	753	14	48,5	0,16	0,0408
81	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,34694	144002,16		193962				
		т								
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,55204	146912,11		374926				
		т								
83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,28242	151678,18		42837				
		т								
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	12,21	36180,37	4448,06	441762	54311	71757	14,56	592,592
		м3								
				11224,15	893,24	137047	10907	48,5	1,0486	42,67802
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,25652	13656,05	699,55	17159	879	7846	16,88	70,70019
		т								
				12681,21	193,39	15934	243	48,5	0,17	0,71203
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,05982	10767,3	651,96	644	39	291	12,3	2,45262
		т								
				9839,52	180,54	589	11	48,5	0,16	0,0319
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,25652	146912,11		184598				
		т								
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,15552	151678,18		23589				
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									

89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	11,52	36180,36	4448,05	416798	51242	67702	14,56	559,104
		м3								
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,60668	11224,17	893,23	129302	10290	48,5	1,0486	40,26624
		т		13656,17	699,64	21941	1124	10032	16,88	90,40253
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,108	12681,12	193,44	20375	311	48,5	0,17	0,91045
		т		10769,44	655,56	1163	71	525	12,3	4,428
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,20454	9838,89	183,33	1063	20	48,5	0,16	0,0576
		т		144002,16		29454				
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,40214	146912,11		205991				
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,19788	151678,18		30014				
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,09	36180,39	4448,13	220339	27089	35791	14,56	295,568
		м3								
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,91752	11224,14	893,25	68355	5440	48,5	1,0486	21,28658
		т		13655,83	699,39	12530	642	5729	16,88	51,62579
				12681,14	193,24	11635	177	48,5	0,17	0,51993

97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,05367	10765,79	654	578	35	261	12,3	2,20047
		т								
				9837,9	184,46	528	10	48,5	0,16	0,02862
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1503	144002,16		21644				
		т								
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,76722	146912,11		112714				
		т								
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1011	151678,18		15335				
		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,57	36180,41	4448,06	346247	42568	56242	14,56	464,464
		м3								
				11224,17	893,23	107415	8548	48,5	1,0486	33,45034
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,93345	13656,11	699,66	12747	653	5829	16,88	52,52212
		т								
				12681,02	193,48	11837	181	48,5	0,17	0,52896
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,10734	10774,18	656,79	1157	71	522	12,3	4,40094
		т								
				9840,69	181,67	1056	20	48,5	0,16	0,05725
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,93345	146912,11		137135				
		т								
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18195	151678,18		27598				
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19									

106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	10,44	36180,34	4448,07	377723	46438	61355	14,56	506,688
		м3								
				11224,17	893,25	117180	9326	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,26917	13656,31	699,77	30989	1588	14169	16,88	127,67863
		т								
				12681,16	193,42	28776	439	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,09723	10771,37	657,2	1047	64	473	12,3	3,98643
		т								
				9839,56	182,04	957	18	48,5	0,16	0,05186
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,22662	144002,16		32634				
		т								
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,04255	146912,11		300075				
		т								
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09723	151678,18		14748				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**22297856**				**20170**
										1229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 447 708				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 466 762				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				306 839				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 680 924				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 276 494				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				24 574 350				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 041 952				
		Итого, тенге				25 616 302				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 049 304				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**27 665 606**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
148	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	8,106	35981,53	1913,21	291666	15509	40299	13	351,26
		м3								
				9889,75	360,81	80166	2925	48,5	0,4212	11,38082
149	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,871206	13656,24	699,72	11897	610	5440	16,88	49,01986
		т								
				12681,04	193,52	11048	169	48,5	0,17	0,49368
150	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,767538	146912,11		112761				
		т								
151	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,116082	151678,18		17607				
		т								
152	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	2,5896	29908,6	1108,67	77451	2871	8036	8,06	69,57392
		м3								
				6131,6	267,03	15878	692	48,5	0,3117	2,69059
153	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,322686	13655,38	699,13	4406	226	2015	16,88	18,15647
		т								
				12681,06	193,38	4092	62	48,5	0,17	0,18286
154	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,322686	146912,11		47407				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**563196**				**751**
										38
		в том числе								

		- зарплата рабочих-строите[illegible], тенге				111 185				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 215				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 847				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 774				
		Накладные расходы I уровня, тенге				55 790				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				618 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 245				
		Итого, тенге				645 231				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 618				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**696 849**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.2 на отм. +12,400 , +15.400,									
171	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006
172	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111117,5	16,88	600,77676
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048
173	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31671,5	14,94	160,20162
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446
174	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740				
		т								
175	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	10,682241	146912,11		1569351				
		т								
176	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469				

		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**8495391**				**10397**
										326
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 405 454				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				211 905				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 393				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 905 560				
		Накладные расходы I уровня, тенге				706 570				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 201 961				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				390 163				
		Итого, тенге				9 592 124				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				767 370				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10 359 494**				
		Локальная смета № 2-2-1 Блок №4								
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,84	36180,37	4448,07	356015	43769	57829	14,56	716,352
		м3								
				11224,17	893,23	110446	8789	48,5	1,0486	51,59112
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,20408	13656,24	699,79	16443	843	7518,4	16,88	101,62435
		т								
				12681,05	193,34	7635	116	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,07128	13249,16	1021,32	944	73	421	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27	426	8	48,5	0,2	0,07128
4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,28296	144002,16		40747				
		т								

5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекат периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,92112	146912,11		135324				
		т								
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,14776	151678,18		22412				
		т								
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,76	36180,36	4448,07	280760	34517	45605	14,56	564,928
		м3		11224,15	893,25	43550	3466	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,44236	13656,23	699,69	19697	1009	9006,4	16,88	121,73518
		т		12681,16	193,43	9145	140	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,07128	13249,16	1021,32	944	73	421	14,94	5,32462
		т		11952,86	227,27	426	8	48,5	0,2	0,07128
10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,57692	144002,16		83078				
		т								
11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,86544	146912,11		127144				
		т								
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13148	151678,18		19943				
		т								
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									

13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,4	36180,31	4448	231554	28467	37612,4	14,56	465,92
		м3								
				11224,16	893,22	35917	2858	48,5	1,0486	33,5552
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,022744	13656,2	699,69	13967	716	6386,2	16,88	86,31959
		т								
				12681,18	193,4	6485	99	48,5	0,17	0,86933
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06864	13251,75	1022,73	910	70	405,4	14,94	5,12741
		т								
				11952,21	227,27	410	8	48,5	0,2	0,06864
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,43718	144002,16		62955				
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,585564	146912,11		86026				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11822	151678,18		17931				
		т								
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,2	36180,37	4448,07	296679	36474	48190,8	14,56	596,96
		м3								
				11224,15	893,24	46019	3662	48,5	1,0486	42,9926
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,04192	13656,13	699,67	14229	729	6505,8	16,88	87,93805
		т								
				12681,01	193,49	6606	101	48,5	0,17	0,88563
21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,05808	13250,69	1022,73	770	59	343	14,94	4,33858
		т								

				11952,48	227,2	347	7	48,5	0,2	0,05808
22	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,31488	144002,16		45343				
		т								
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,72704	146912,11		106811				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,122	151678,18		18505				
		т								
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,88	36180,38	4448,07	719266	88428	116833,6	14,56	1447,264
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,15	893,25	111568	8879	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	6,074808	13656,14	699,64	82958	4250	37931,8	16,88	512,7138
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,09	193,39	38518	587	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,19536	13250,41	1022,73	2589	200	1154	14,94	14,59339
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11952,29	227,27	1168	22	48,5	0,2	0,19536
28	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	4,329128	144002,16		623404				
		т								
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,05568	146912,11		302004				
		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,35036	151678,18		53142				

		т								
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,88	36180,38	4448,07	719266	88428	116833,6	14,56	1447,264
		м3								
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,60388	11224,15	893,25	111568	8879	48,5	1,0486	104,23084
		т		13656,18	699,66	76528	3921	34991,4	16,88	472,96747
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,1848	12681,11	193,4	35532	542	48,5	0,17	4,7633
		т		13250	1022,73	2449	189	1091,6	14,94	13,80456
34	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	11,3287	11952,38	227,27	1104	21	48,5	0,2	0,1848
		т		144002,16		1631357				
35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,96076	146912,11		288059				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3398	151678,18		51540				
		т								
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	21,6	36180,36	4448,06	781496	96078	126941,8	14,56	1572,48
		м3								
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,26408	11224,16	893,24	121221	9647	48,5	1,0486	113,2488
		т		13656,14	699,62	30919	1584	14137,2	16,88	191,08835
				12681,09	193,37	14356	219	48,5	0,17	1,92447

39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,132	13251,52	1022,73	1749	135	779,8	14,94	9,8604
		т								
				11953,03	227,27	789	15	48,5	0,2	0,132
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,18728	144002,16		26969				
		т								
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,0768	146912,11		305107				
		т								
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,132	151678,18		20022				
		т								
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	13,6	36180,38	4448,06	492053	60494	79926,4	14,56	990,08
		м3								
				11224,16	893,25	76324	6074	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,66132	13656,13	699,56	22687	1162	10373,4	16,88	140,21541
		т								
				12681,12	193,34	10534	161	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,132	10774,24	657,58	1422	87	641,6	12,3	8,118
		т								
				9840,91	181,82	650	12	48,5	0,16	0,1056
46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,07288	144002,16		10495				
		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,23752	146912,11		34895				

		т								
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,23752	151678,18		36027				
		т								
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	11,6	36180,34	4448,05	419692	51597	68172,6	14,56	844,48
		м3		11224,16	893,26	65100	5181	48,5	1,0486	60,8188
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,16312	13656,2	699,64	29540	1513	13506,8	16,88	182,56733
		т		12681,13	193,42	13715	209	48,5	0,17	1,83865
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,35588	10772,73	656,96	3834	234	1729,8	12,3	21,88662
		т		9840,4	182,08	1751	32	48,5	0,16	0,2847
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,47456	144002,16		212340				
		т								
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,81764	146912,11		267033				
		т								
54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,193712	151678,18		29382				
		т								
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	13,12	36180,37	4448,05	474686	58358	77105,4	14,56	955,136
		м3		11224,16	893,25	73631	5860	48,5	1,0486	68,78816

56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,9502	13656,07	699,61	53944	2764	24665,6	16,88	333,39688
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,08	193,41	25046	382	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,2396	10773,79	657,76	2581	158	1164,6	12,3	14,7354
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9840,57	181,97	1179	22	48,5	0,16	0,19168
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,92564	144002,16		421298				
		т								
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,02456	146912,11		150520				
		т								
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,2396	151678,18		36342				
		т								
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	10,8	36180,39	4448,06	390748	48039	63471	14,56	786,24
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,17	893,24	60611	4824	48,5	1,0486	56,6244
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,455656	13656,13	699,65	60847	3117	27821,8	16,88	376,05737
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,1	193,42	28251	431	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,13728	10772,14	657,05	1479	90	667,2	12,3	8,44272
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9839,74	182,11	675	13	48,5	0,16	0,10982

64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,68016	144002,16		529951				
		т								
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,775496	146912,11		113930				
		т								
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,22148	151678,18		33594				
		т								
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,8	36180,37	4448,06	354568	43591	57594	14,56	713,44
		м3								
				11224,16	893,22	54998	4377	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,94592	10398,34	642,13	9836	607	4438,2	12,62	59,68755
		т								
				9480,72	193,46	4484	92	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,05808	10771,35	654,27	626	38	282,4	12,3	3,57192
		т								
				9841,6	182,51	286	5	48,5	0,16	0,04646
70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,94592	146912,11		138967				
		т								
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13456	151678,18		20410				
		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									

72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,16	36180,35	4448,03	584674	71880	94971,4	14,56	1176,448
		м3								
				11224,16	893,24	90691	7217	48,5	1,0486	84,72688
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,66904	13656,15	699,65	36449	1867	16665,8	16,88	225,26698
		т								
				12681,11	193,4	16923	258	48,5	0,17	2,26868
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,05808	10771,35	654,27	626	38	282,4	12,3	3,57192
		т								
				9841,6	182,51	286	5	48,5	0,16	0,04646
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,13672	144002,16		163690				
		т								
76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,53232	146912,11		225116				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,18396	151678,18		27903				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	17,64	36180,36	4448,04	638222	78463	103669,4	14,56	1284,192
		м3								
				11224,16	893,25	98997	7879	48,5	1,0486	92,48652
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,59932	10398,26	642,09	27028	1669	12196	12,62	164,01709
		т								
				9480,79	193,44	12322	251	48,5	0,17	2,20942
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,051	10768,63	654,9	549	33	247,8	12,3	3,1365

		т								
81	21-050301-3202			9839,22	180,39	251	5	48,5	0,16	0,0408
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,89796	144002,16		129308				
		т								
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,70136	146912,11		249950				
		т								
83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18828	151678,18		28558				
		т								
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,14	36180,37	4448,06	294508	36207	47838,2	14,56	592,592
		м3								
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,83768	11224,15	893,24	45682	3636	48,5	1,0486	42,67802
		т								
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03988	12681,21	193,39	5311	81	48,5	0,17	0,71203
		т								
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,83768	9839,52	180,54	196	4	48,5	0,16	0,0319
		т								
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10368	151678,18		15726				
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									

89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,68	36180,36	4448,05	277865	34161	45134,8	14,56	559,104
		м3								
				11224,17	893,23	43101	3430	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,07112	13656,17	699,64	14627	749	6688,2	16,88	90,40253
		т								
				12681,12	193,44	6792	104	48,5	0,17	0,91045
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,072	10769,44	655,56	775	47	350	12,3	4,428
		т								
				9838,89	183,33	354	7	48,5	0,16	0,0576
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13636	144002,16		19636				
		т								
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,93476	146912,11		137328				
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,13192	151678,18		20009				
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	4,06	36180,39	4448,13	146892	18059	23860,4	14,56	295,568
		м3								
				11224,14	893,25	22785	1813	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,61168	13655,83	699,39	8353	428	3819,4	16,88	51,62579
		т								
				12681,14	193,24	3878	59	48,5	0,17	0,51993
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03578	10765,79	654	385	23	174	12,3	2,20047

		т								
98	21-050301-3202			9837,9	184,46	176	3	48,5	0,16	0,02862
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1002	144002,16		14429				
		т								
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,51148	146912,11		75143				
		т								
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0674	151678,18		10223				
		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,38	36180,41	4448,06	230831	28379	37494,8	14,56	464,464
		м3								
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,6223	11224,17	893,23	35805	2849	48,5	1,0486	33,45034
		т								
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	12681,02	193,48	3946	60	48,5	0,17	0,52896
		т								
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6223	9840,69	181,67	352	7	48,5	0,16	0,05725
		т								
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1213	151678,18		18399				
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19									

106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,96	36180,34	4448,07	251815	30959	40903,6	14,56	506,688
		м3								
				11224,17	893,25	39060	3109	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,51278	13656,31	699,77	20659	1059	9446	16,88	127,67863
		т								
				12681,16	193,42	9592	146	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,06482	10771,37	657,2	698	43	315	12,3	3,98643
		т								
				9839,56	182,04	319	6	48,5	0,16	0,05186
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,15108	144002,16		21756				
		т								
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,3617	146912,11		200050				
		т								
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06482	151678,18		9832				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**16157780**				**20170**
										1229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 548 391				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				520 985				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				105 807				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 680 924				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 556 215				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 713 995				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				751 073				
		Итого, тенге				18 465 069				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 477 206				

		Итого по разделу на подряд[illegible]енге				19 942 274				
ИТОГО:										
Оборудование:						58 664 224				
Итого без оборудование:										
Итого с временными						58 664 224				
Итого с зимними удорожаниями			0,9%		527 978	59 192 202				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			0,49%		290 042	59 482 244				
Итого с НДС			1,048			62 337 391				
			12%		7 480 487	69 817 879				

Инженер эксперт ТОО "Улмад"

_____ Д. Баянов

_____ М. Жолтаев

_____ А. Тилавбаев

Зам. Директора ТОО "АРТ-Курылыс"

_____ О.Бопов