Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"** Форма 2-В

Инженер **ТОО "Улмад"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"** (организация, адрес, телефон)

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №3, №4. (без наружных инженерных сетей)».**

(наименование, адрес)

АКТ №14

приемки выполненых работ за сентябрь 2019 г.

без кондиц

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №3								
	Раздел 5 Кровля									
198	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	2,37261	18270,6	8832,05	43349	20955	9823	5,88	13,95095
		т конструкций								
199	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,37261	4644,67	2153,32	11020	5109	60,9	2,21	5,24347
		т		2205,17	520,95	5232	1236	2018	1,34	3,1793
200	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,70693	1395,51	0,84	3311	2	60,9	0,001	0,00237
		т		346298,35		591107				
201	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,66568	345850,53		230226				

		т								
202	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	62,34162	132,37	1,65	8252	103	1164	0,0426	2,65575
		м2								
203	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,08825	34,09	0,35	2125	22	54,2	0,0004	0,02494
		т конструкций		59355,3	14083,06	183304	43492	88591	56,5	174,48613
204	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,08825	43555,41	3548,94	134510	10960	60,9	3,608	11,14241
		т		9695,78	1961,95	29943	6059	11081	5,25	16,21331
205	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,08825	5889,42	2,59	18188	8	60,9	0,003	0,00926
		т		346298,35		1069456				
206	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	160,589	132,36	1,66	21256	267	2996	0,0426	6,84109
		м2		34,08	0,34	5473	54	54,2	0,0004	0,06424
207	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	4,27605	33601,1	15372,36	143680	65733	47238	16,29	69,65685
		т конструкций		14652,31	3487,56	62654	14913	60,9	2,938	12,56303
208	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	4,27605	9695,63	1961,62	41459	8388	15344	5,25	22,44926
		т		5889,55	2,57	25184	11	60,9	0,003	0,01283
209	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	4,27605	295495,14		1263552				
		т								

210	11-130301-0406	Поверхности металлическ Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	124,00545	65,71	1,05	8149	130	1872	0,0295	3,65816
		м2								
211	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	124,00545	27,68	0,18	3432	22	54,2	0,0002	0,0248
		м2		132,36	1,66	16413	206	2313	0,0426	5,28263
212	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,68378	34,08	0,34	4226	42	54,2	0,0004	0,0496
		т конструкций		21795	7983,92	80288	29411	28375	14,1	51,9413
213	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,68378	10869,54	1778,61	40041	6552	60,9	1,598	5,88668
		т		9579,29	1961,84	35288	7227	13218	5,25	19,33985
214	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	3,68378	5889,6	2,44	21696	9	60,9	0,003	0,01105
		т		171097,26		630285				
215	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	106,82962	65,71	1,05	7020	112	1612	0,0295	3,15147
		м2		27,67	0,17	2956	18	54,2	0,0002	0,02137
216	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	106,82962	132,37	1,67	14141	178	1993	0,0426	4,55094
		м2		34,08	0,34	3641	36	54,2	0,0004	0,04273
217	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж (Узлы 1,3,4,9)	1,43496	38640,1	6396,69	55447	9179	28824	36,3	52,08905
		т конструкций		30788,31	2195,18	44180	3150	60,9	2,25	3,22866
218	21-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	1,43496	103167,56		148041				
		т								

219	11-130301-0406	Поверхности металлическ[illegible] Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,06222	65,74	1,[illegible]	3028	49	695	0,0295	1,35884
		м2								
220	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	46,06222	27,68	0,17	1275	8	54,2	0,0002	0,00921
		м2		132,36	1,65	6097	76	860	0,0426	1,96225
221	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	460	34,08	0,35	1570	16	54,2	0,0004	0,01842
		м2 кровли		3807,62	14,37	1751506	6608	117297	0,5663	260,498
222	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	31	447,32	4,8	205765	2208	56,4	0,0045	2,07
		м планки		1137,71	8,61	35269	267	3808	0,27	8,37
223	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,10354	216	1,77	6696	55	56,4	0,0017	0,0527
		т		306879,07		31774				
224	11-120101-0716	Обшивка фронтона из профилированного оцинкованного листа. Устройство	13	3453,85	14,38	44900	187	3315	0,5663	7,3619
		м2 кровли		447,31	4,77	5815	62	56,4	0,0045	0,0585
225	11-120101-1001	Покрытия мелкие (лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство	37,2	764,6	8,52	28443	317	15368	0,972	36,1584
		м2 покрытия		730,22	2,28	27164	85	56,4	0,0027	0,10044
226	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,23746	260769,75		61922				
		т								
227	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,119	185807,57		22111				
		т								
228	11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	144	764,57	8,5	110098	1224	59491	0,972	139,968
		м2 покрытия		730,22	2,28	105151	329	56,4	0,0027	0,3888

229	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,80064	306879,07		245700				
		т								
230	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	478	123,39	16,39	58979	7833	29885	0,1388	66,3464
		м2 изолируемой поверхности								
				107	3,85	51146	1842	56,4	0,0042	2,0076
231	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=2,200;	1,0516	77745,42		81757				
		1000м2								
232	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	478	608,14	34,26	290691	16377	93171	0,403	192,634
		м2 утепляемого покрытия								
				337,98	7,62	161554	3642	56,4	0,0083	3,9674
233	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	54,1574	22498,08		1218438				
		м3								
234	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по периметру)	100	274,6	8,19	27460	819	3126	0,0694	6,94
		м2 изолируемой поверхности								
				53,5	1,93	5350	193	56,4	0,0021	0,21
235	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	478	274,6	8,19	131258	3917	14942	0,0694	33,1732
		м2 изолируемой поверхности								
				53,5	1,92	25573	920	56,4	0,0021	1,0038
236	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	478	580,27	71,04	277370	33959	49459	0,243	116,154
		м2 стяжки								
				167,01	16,45	79829	7865	56,4	0,0194	9,2732
237	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	478	170,65	10,41	81571	4977	2354	0,009	4,302
		м2 стяжки								
				6,19	2,54	2957	1216	56,4	0,003	1,434
238	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,478	9979,08	897,49	4770	429	2184	11,6	5,5448
		т								
				9052,3	368,2	4327	176	48,5	0,38	0,18164

239	21-050309-0301	Сетки арматурные сварны[illegible] арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,478	215174,51		102853				
		т								
240	11-150213-0103	Стены из бетона лифтовой шахты. Устройство наружной теплоизоляции с цементной штукатуркой с лесов	79	4094,2	156,65	323442	12375	104538	2,5121	198,4559
		м2		2293	121,71	181147	9615	54,8	0,1435	11,3365
241	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	4,74	20019,07		94890				
		м3								
242	11-090303-0101	Каркасы слухового окна. МонтажК=2,000;	0,34442	48269,55	28087,8	16625	9674	5222	21,5	7,40503
		т конструкций		18236,46	6657,57	6281	2293	60,9	6,82	2,34894
243	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,1919	387497,12		74361				
		т								
244	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,15252	346298,35		52817				
		т								
245	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 разаК=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	14,69248	132,38	1,63	1945	24	274	0,0426	0,6259
		м2		34,1	0,27	501	4	54,2	0,0004	0,00588
246	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=2,000;	1,28	2526,56	117,19	3234	150	697	1,1121	1,42349
		м2 проемов		857,03	53,91	1097	69	59,8	0,0669	0,08563
247	21-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99К=2,000;	1,28	19568,38		25048				

		м2								
248	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,0572	40297,2	2360,14	2305	135	1230	46,6	2,66552
		т конструкций								
				35000	297,2	2002	17	60,9	0,31	0,01773
249	21-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0572	403945,86		23106				
		т								
250	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=2,000;	0,04074	50000	18360,33	2037	748	722	28,9	1,17739
		т конструкций								
				23932,25	5179,19	975	211	60,9	5,246	0,21372
251	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,04074	162657,34		6627				
		т								
252	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. УстройствоК=2,000;	13,4	3807,54	14,33	51021	192	3417	0,5663	7,58842
		м2 кровли								
				447,31	4,85	5994	65	56,4	0,0045	0,0603
253	11-120101-0716	Обшивка фронтона из профилированного оцинкованного листа. УстройствоК=2,000;	6,2	3453,55	14,35	21412	89	1581	0,5663	3,51106
		м2 кровли								
				447,26	4,84	2773	30	56,4	0,0045	0,0279
254	11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	5,8	2513,62	8,45	14579	49	2396	0,972	5,6376
		м2 покрытия								
				730,17	2,24	4235	13	56,4	0,0027	0,01566
		Итого прямые затраты по разделу 5				**9955332**				**1559**
		в том числе								**73**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 271 814				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				293 151				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				71 842				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 390 367				
		Накладные расходы I уровня, тенге				772 494				

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 727 826				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				454 860				
		Итого, тенге				11 182 686				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				894 615				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 077 301**				
		Локальная смета № 2-1-7 Блок №3								
1	58-000009-0001(пл)(об)ТОО "Казлифт" стр.	Лифт пассажирский FUJIHD грузоподъемностью 1000 кг колличество отановок 13 (отделка кабины крашенная анитивандальная сталь)	2	6975957		13951914				
		компл								
		Итого прямые затраты по смете				**13951914**				**2920**
										253
		в том числе								
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				13 951 914				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				591 561				
		Итого, тенге				14 543 475				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 163 478				
		Итого по смете на подряд, тенге				**15 706 953**				
		Локальная смета № 2-2-1 Блок №4								
	Раздел 5 Кровля									
198	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	2,37261	18270,6	8832,05	43349	20955	9823	5,88	13,95095
		т конструкций								
199	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,37261	4644,67	2153,32	11020	5109	60,9	2,21	5,24347
		т								
200	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных		2205,17	520,95	5232	1236	2018	1,34	3,1793
				1395,51	0,84	3311	2	60,9	0,001	0,00237

		профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,70693	346298,35		591107				
		т								
201	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,66568	345850,53		230226				

		т								
202	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	62,34162	132,37	1,65	8252	103	1164	0,0426	2,65575
		м2								
203	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,08825	34,09	0,35	2125	22	54,2	0,0004	0,02494
		т конструкций		59355,3	14083,06	183304	43492	88591	56,5	174,48613
204	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,08825	43555,41	3548,94	134510	10960	60,9	3,608	11,14241
		т		9695,78	1961,95	29943	6059	11081	5,25	16,21331
205	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,08825	5889,42	2,59	18188	8	60,9	0,003	0,00926
		т		346298,35		1069456				
206	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	160,589	132,36	1,66	21256	267	2996	0,0426	6,84109
		м2		34,08	0,34	5473	54	54,2	0,0004	0,06424
207	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	4,27605	33601,1	15372,36	143680	65733	47238	16,29	69,65685
		т конструкций		14652,31	3487,56	62654	14913	60,9	2,938	12,56303
208	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	4,27605	9695,63	1961,62	41459	8388	15344	5,25	22,44926
		т		5889,55	2,57	25184	11	60,9	0,003	0,01283
209	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	4,27605	295495,14		1263552				
		т								

210	11-130301-0406	Поверхности металлическ Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	124,00545	65,71	1,05	8149	130	1872	0,0295	3,65816
		м2								
211	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	124,00545	27,68	0,18	3432	22	54,2	0,0002	0,0248
		м2		132,36	1,66	16413	206	2313	0,0426	5,28263
212	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,68378	34,08	0,34	4226	42	54,2	0,0004	0,0496
		т конструкций		21795	7983,92	80288	29411	28375	14,1	51,9413
213	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,68378	10869,54	1778,61	40041	6552	60,9	1,598	5,88668
		т		9579,29	1961,84	35288	7227	13218	5,25	19,33985
214	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	3,68378	5889,6	2,44	21696	9	60,9	0,003	0,01105
		т		171097,26		630285				
215	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	106,82962	65,71	1,05	7020	112	1612	0,0295	3,15147
		м2		27,67	0,17	2956	18	54,2	0,0002	0,02137
216	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	106,82962	132,37	1,67	14141	178	1993	0,0426	4,55094
		м2		34,08	0,34	3641	36	54,2	0,0004	0,04273
217	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж (Узлы 1,3,4,9)	1,43496	38640,1	6396,69	55447	9179	28824	36,3	52,08905
		т конструкций		30788,31	2195,18	44180	3150	60,9	2,25	3,22866
218	21-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	1,43496	103167,56		148041				
		т								

219	11-130301-0406	Поверхности металлическ[illegible] Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,06222	65,74	1,[illegible]	3028	49	695	0,0295	1,35884
		м2								
220	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	46,06222	27,68	0,17	1275	8	54,2	0,0002	0,00921
		м2		132,36	1,65	6097	76	860	0,0426	1,96225
221	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	460	34,08	0,35	1570	16	54,2	0,0004	0,01842
		м2 кровли		3807,62	14,37	1751506	6608	117297	0,5663	260,498
222	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	31	447,32	4,8	205765	2208	56,4	0,0045	2,07
		м планки		1137,71	8,61	35269	267	3808	0,27	8,37
223	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,10354	216	1,77	6696	55	56,4	0,0017	0,0527
		т		306879,07		31774				
224	11-120101-0716	Обшивка фронтона из профилированного оцинкованного листа. Устройство	13	3453,85	14,38	44900	187	3315	0,5663	7,3619
		м2 кровли		447,31	4,77	5815	62	56,4	0,0045	0,0585
225	11-120101-1001	Покрытия мелкие (лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство	37,2	764,6	8,52	28443	317	15368	0,972	36,1584
		м2 покрытия		730,22	2,28	27164	85	56,4	0,0027	0,10044
226	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,23746	260769,75		61922				
		т								
227	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,119	185807,57		22111				
		т								
228	11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	144	764,57	8,5	110098	1224	59491	0,972	139,968
		м2 покрытия		730,22	2,28	105151	329	56,4	0,0027	0,3888

229	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,80064	306879,07		245700				
		т								
230	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	478	123,39	16,39	58979	7833	29885	0,1388	66,3464
		м2 изолируемой поверхности								
231	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=2,200;	1,0516	107	3,85	51146	1842	56,4	0,0042	2,0076
		1000м2		77745,42		81757				
232	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	478	608,14	34,26	290691	16377	93171	0,403	192,634
		м2 утепляемого покрытия								
233	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	54,1574	337,98	7,62	161554	3642	56,4	0,0083	3,9674
		м3		22498,08		1218438				
234	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по периметру)	100	274,6	8,19	27460	819	3126	0,0694	6,94
		м2 изолируемой поверхности								
235	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	478	53,5	1,93	5350	193	56,4	0,0021	0,21
		м2 изолируемой поверхности		274,6	8,19	131258	3917	14942	0,0694	33,1732
236	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	478	53,5	1,92	25573	920	56,4	0,0021	1,0038
		м2 стяжки		580,27	71,04	277370	33959	49459	0,243	116,154
237	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	478	167,01	16,45	79829	7865	56,4	0,0194	9,2732
		м2 стяжки		170,65	10,41	81571	4977	2354	0,009	4,302
238	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,478	6,19	2,54	2957	1216	56,4	0,003	1,434
		т		9979,08	897,49	4770	429	2184	11,6	5,5448
				9052,3	368,2	4327	176	48,5	0,38	0,18164

239	21-050309-0301	Сетки арматурные сварны[illegible] арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,478	215174,51		102853				
		т								
240	11-150213-0103	Стены из бетона лифтовой шахты. Устройство наружной теплоизоляции с цементной штукатуркой с лесов	79	4094,2	156,65	323442	12375	104538	2,5121	198,4559
		м2								
241	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	4,74	2293	121,71	181147	9615	54,8	0,1435	11,3365
		м3		20019,07		94890				
242	11-090303-0101	Каркасы слухового окна. МонтажК=2,000;	0,34442	48269,55	28087,8	16625	9674	5222	21,5	7,40503
		т конструкций								
243	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,1919	18236,46	6657,57	6281	2293	60,9	6,82	2,34894
		т		387497,12		74361				
244	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,15252	346298,35		52817				
		т								
245	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 разаК=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	14,69248	132,38	1,63	1945	24	274	0,0426	0,6259
		м2								
246	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=2,000;	1,28	34,1	0,27	501	4	54,2	0,0004	0,00588
		м2 проемов		2526,56	117,19	3234	150	697	1,1121	1,42349
247	21-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99К=2,000;	1,28	857,03	53,91	1097	69	59,8	0,0669	0,08563
				19568,38		25048				

248	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	м2							
			0,0572	40297,2	2360,14	2305	135	1230	46,6	2,66552
			т конструкций							
				35000	297,2	2002	17	60,9	0,31	0,01773
249	21-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб								
			0,0572	403945,86		23106				
			т							
250	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=2,000;								
			0,04074	50000	18360,33	2037	748	722	28,9	1,17739
			т конструкций							
				23932,25	5179,19	975	211	60,9	5,246	0,21372
251	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;								
			0,04074	162657,34		6627				
			т							
252	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. УстройствоК=2,000;								
			13,4	3807,54	14,33	51021	192	3417	0,5663	7,58842
			м2 кровли							
				447,31	4,85	5994	65	56,4	0,0045	0,0603
253	11-120101-0716	Обшивка фронтона из профилированного оцинкованного листа. УстройствоК=2,000;								
			6,2	3453,55	14,35	21412	89	1581	0,5663	3,51106
			м2 кровли							
				447,26	4,84	2773	30	56,4	0,0045	0,0279
254	11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
			5,8	2513,62	8,45	14579	49	2396	0,972	5,6376
			м2 покрытия							
				730,17	2,24	4235	13	56,4	0,0027	0,01566
		Итого прямые затраты по разделу 5								
						9955332				**1559**
		в том числе								**73**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 271 814				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				293 151				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				71 842				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 390 367				
		Накладные расходы I уровня, тенге				772 494				

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 727 826				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				454 860				
		Итого, тенге				11 182 686				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				894 615				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 077 301**				
Локальная смета № 2-2-7 Блок №4										
1	58-000009-0001(пл)(об)ТОО "Казлифт" стр.	Лифт пассажирский FUJIHD грузоподъемностью 1000 кг колличество отановок 13 (отделка кабины крашенная анитивандальная сталь)	2	6975957		13951914				
		компл								
		Итого прямые затраты по смете				**13951914**				**2920**
										253
		в том числе								
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				13 951 914				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				591 561				
		Итого, тенге				14 543 475				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 163 478				
		Итого по смете на подряд, тенге				**15 706 953**				
ИТОГО:						**55 568 508**				
Оборудование:						**31 413 906**				
Итого без оборудование:						**24 154 602**				
Итого с временными			**0,9%**		**217 391**	**24 371 993**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**		**119 423**	**24 491 416**				
ИТОГО:						**55 905 323**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,048**			**58 588 778**				
Итого с НДС			**12%**		**7 030 653**	**65 619 431**				

Инженер эксперт ТОО "Улмад"

_____ **Д. Баянов**

_____ **М. Жолтаев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

_____ **А. Тилавбаев**

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

_____ **С. Садыбаев**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА Г.ШЫМКЕНТ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * «А.Р.Т.-Курылыс»